


Приводная техника





General Information

1. As a producer of original equipment GKN supplies vehicle manufacturers on a world-wide basis.
2. SPIDAN and LÖBRO are the trade marks of GKN in the European aftermarket.
3. SPIDAN and LÖBRO stand for quality, service reliability and profitability.
4. Reference numbers of parts or designation of types by vehicle manufacturers or competitors are stated for purpose of comparison only. The use of such details in invoices to vehicle owners is not allowed. Damage claims based on statements made in this catalogue are excluded. Subject to change without notice.
5. All cross references are for guidance only, vehicles may have had alternative parts fitted and therefore it is essential to verify that the new part is correct for the application before fitting. If in doubt contact us for further details.
6. Copyright by GKN. Copies, even extracts, are only allowed with the written approval of GKN Service International GmbH.



Allgemeine Hinweise

1. GKN beliefert mit ihren Produkten als Erstausrüster weltweit die Hersteller von Kraftfahrzeugen.
2. SPIDAN und LÖBRO sind europaweit eingeführte Warenzeichen für Ersatzteile der GKN.
3. SPIDAN und LÖBRO stehen für Qualität, hohen Servicegrad und Gewinn für unsere Kunden.
4. Die Angaben von Ersatzteilnummern oder Typenbezeichnungen der Fahrzeughersteller oder des Wettbewerbs dienen nur zu Vergleichszwecken. Eine Verwendung von solchen Angaben ist in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht statthaft. Ersatzansprüche auf Grund von Angaben in diesem Katalog sind ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten.
5. Alle Cross-Referenzen sind nur eine Richtlinie, für die Fahrzeuge könnten alternative Teile passen und deshalb ist die Überprüfung der Teile vor dem Einbau notwendig. In Zweifelsfällen kontaktieren Sie uns für weitere Details.
6. Copyright bei GKN. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der GKN Service International GmbH zulässig.



Informations générales

1. Fabricant pour la première monte GKN fournit les constructeurs du monde entier.
2. SPIDAN et Löbro sont des marque de distribution de GKN pour le marché Européen de la rechange des véhicules.
3. SPIDAN et Löbro sont l'assurance de la qualité, de la compétence et de la rentabilité.
4. Les références d'origine ou les désignations des types de véhicules selon les constructeurs ou les concurrents sont données à titre indicatif exclusivement. L'utilisation de ce type d'information pour la facturation au propriétaire du véhicule n'est pas autorisée. Toutes réclamations, faisant suite à l'utilisation des informations de ce catalogue ne seront pas recevables. Peut être modifié sans préavis.
5. Toutes les références croisées sont données à titre indicatif, les véhicules ont pu être montés avec des pièces adaptables et par conséquent il est essentiel de vérifier la conformité de la nouvelle pièce avant sa mise en place et son utilisation. En cas de doute contactez GKN.
6. GKN est une marque déposée. Toute reproduction même partielle n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de GKN Service International GmbH.



Información general

1. Como fabricante de piezas originales GKN es el proveedor de los principales fabricantes de automóviles en todo el mundo.
2. SPIDAN y LÖBRO son las marcas con la que GKN Driveline comercializa sus productos en el mercado de automoción Europeo.
3. SPIDAN y LÖBRO representan calidad, servicio, fiabilidad y rentabilidad.
4. Las referencias de las piezas o las descripciones de los modelos de los fabricantes de vehículos o de la competencia aparecen solo con el propósito de poder comparar. El uso de dicha información en las facturas del propietario del vehículo no está permitido. Las reclamaciones por daños y perjuicios basadas en declaraciones hechas en este catálogo están excluidas. Sujeto a cambios sin previo aviso.
5. Los cruces de referencia se deben utilizar como guía, algunos vehículos pueden llevar piezas alternativas por lo que es totalmente necesario verificar físicamente que la pieza nueva es la correcta antes de montarla. En caso de duda contacta GKN.
6. Copyright by GKN. Cualquier copia, total o parcial de este catálogo, estará solamente permitida con la aprobación por escrito de GKN Service International GmbH.



Algemene informatie

1. Als producent van originele onderdelen levert GKN onderdelen aan autofabrikanten over de hele wereld.
2. SPIDAN en LÖBRO is een merknaam van GKN in de Europese Automobiel aftermarket.
3. SPIDAN en LÖBRO staat voor kwaliteit, service en winstgevendheid.
4. Vermeldingen van onderdeelnummers of typeaanduidingen van de autofabrikanten of van andere aanbieders dienen alleen ter vergelijking. Gebruik van zulke vermeldingen op rekeningen aan de autobezitter is niet toegestaan. Schadeclaims op grond van vermeldingen in deze catalogus worden niet erkend. Veranderingen voorbehouden.
5. Alle cross referenties dienen alleen als hulpmiddel, de auto kan over passende alternatieve onderdelen beschikken maar het is dan noodzakelijk dat er wordt gecontroleerd in de applicatielijst of het nieuwe onderdeel juist is voordat het wordt gemonteerd. Bij twijfel kunt u contact opnemen voor details bij GKN.
6. Copyright GKN. Kopieën, zelfs uittreksels, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van GKN Service International GmbH.



Informazioni generali

1. GKN fornisce componenti di primo equipaggiamento ai principali costruttori leader nella produzione di veicoli in tutto il mondo.
2. SPIDAN e Löbro sono il marchio della GKN nel mercato Europeo dell' Aftermarket sia per l'auto che per i veicoli industriali.
3. SPIDAN e Löbro sono sinonimo di qualità, affidabilità nel servizio e redditività.
4. I numeri di riferimento dei componenti o la specifica del costruttore per tipologia di veicolo sono indicati al solo scopo comparativo. Non è consentito l'utilizzo di queste informazioni sulle fatture inviate ai proprietari dei veicoli. Non sono ammesse richieste di danni fondate sulle specifiche contenute in questo catalogo. Eventuali modifiche saranno effettuate senza ulteriore preavviso.
5. I riferimenti incrociati sono solo a scopo orientativo, componenti alternativi possono essere stati montati sui veicoli e quindi è essenziale verificare la correttezza dell'applicazione del nuovo componente prima del montaggio. In caso di dubbio vi preghiamo di volere contattare GKN.
6. Tutti i diritti sono riservati a GKN. Copie o estratti del presente catalogo sono concessi solo previa autorizzazione scritta di GKN Service International GmbH.



Общая информация

1. Являясь производителем оригинального оборудования, фирма GKN осуществляет поставки производителям транспортных средств по всему миру.
2. SPIDAN и LÖBRO - это торговые марки GKN на европейском автомобильном рынке запчастей.
3. SPIDAN и LÖBRO гарантируют качество, надёжный сервис и рентабельность.
4. Для сравнения приведены оригинальные номера производителей транспортных средств. Использование данной информации в счетах, предоставляемых владельцам транспортных средств, запрещено. Претензии по возмещению ущерба на основании каталога исключаются. GKN сохраняет за собой право на изменения.
5. Перед установкой важно проверить, что новая деталь подходит для данного автомобиля. В случае возникновения каких-либо сомнений вы можете обратиться к нам для получения дальнейшей информации.
6. GKN сохраняет за собой авторское право. Копии, а также краткие выдержки разрешены только с письменного разрешения GKN Service International GmbH.



Ogólne wskazówki

1. Jako producent oryginalnego wyposażenia firma GKN dostarcza swoje produkty na całym świecie producentom pojazdów mechanicznych.
2. SPIDAN i LÖBRO to zastrzeżone na obszarze całej Europy znaki towarowe dla części zamiennych produkcji GKN.
3. SPIDAN i LÖBRO to synonim jakości, wysokiego poziomu serwisu i zysku dla naszych klientów.
4. Podanie nazwy typu, jakiej używa producent pojazdu lub firma konkurencyjna, służy celom porównawczym. Podawanie takich informacji na fakturach wystawianych właścicielom pojazdów nie jest dopuszczalne. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze wynikające z danych podanych w niniejszym katalogu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
5. W przypadkach wątpliwych prosimy o sprawdzenie części przed montażem. W sytuacjach niepewnych prosimy o skontaktowanie się z centrum serwisowym, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
6. Copyright: GKN. Powielanie, także częściowe, wymaga uzyskania pisemnej zgody firmy GKN Service International GmbH.



Generelle informationer

1. Som producent af originale dele leverer GKN til motorkøretøjsproducenter over hele verden.
2. SPIDAN og LÖBRO er i hele Europa indførte varemærker for reservedele fra GKN.
3. SPIDAN og LÖBRO står for kvalitet, en høj servicegrad og udbytte for vores kunder.
4. Oplysninger om køretøjsproducenternes eller konkurrenternes typebetegnelser bruges til sammenligningsformål. En brug af sådanne oplysninger i fakturaer til køretøjssejerne er ikke tilladt. Erstatningskrav på grund oplysninger i dette katalog er udelukket. Ændringer forbeholdt.
5. Kontrollér i tvilstilfælde delene inden monteringen. Henvend dig i sådanne tilfælde til vores servicecentre for yderligere detaljer.
6. Copyright: GKN. Mangfoldiggørelse – også i uddrag – er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra GKN Service International GmbH.



Allmän information

1. GKN, i egenskab av originalutrustningstillverkare, levererar sina produkter till bitillverkare över hela världen.
2. SPIDAN och LÖBRO är varumärken för reservdelar från GKN på den europeiska marknaden.
3. SPIDAN och LÖBRO står för kvalitet, en hög servicegrad och kundnytta.
4. Bitillverkares eller konkurrenters typbeteckningar används endast i jämförande syfte. Sådana uppgifter får inte användas i fakturor till fordonsägare. Skadeståndsanspråk p.g.a. uppgifter i denna katalog är uteslutna. Ändringar förbehållna.
5. I tveksamma fall: kontrollera komponenterna före monteringen. I tveksamma fall: kontakta även något av våra servicecentra för mer information.
6. Copyright: GKN. Mångfaldigande, även delvis, medges endast med skriftligt tillstånd från GKN Service International GmbH.



Generell informasjon

1. Som produsent av originalutstyr, leverer GKN sine produkter til produsenter av motorkjøretøy verden over.
2. SPIDAN og LÖBRO er varemerker for reservedeler som tilhører GKN, og markedsføres i hele Europa.
3. SPIDAN og LÖBRO står for kvalitet, høy servicepålitelighet og profit for våre kunder.
4. Typebetegnelsene som er angitt av kjøretøyprodusentene eller konkurrentene, brukes kun til sammenligningsformål. Bruk av slike spesifikasjoner i fakturaer til kjøretøyeiere er ikke tillatt. Erstatningskrav som er basert på angivelser i denne katalogen, er utelukket. Med forbehold om endringer.
5. I tvilstilfelle må delene vennligst kontrolleres før de monteres. Ta kontakt med en av våre servicesentre for ytterligere detaljer i tvilstilfeller.
6. Copyright: GKN. Mangfoldiggjøring, også i utdrag, er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra GKN Service International GmbH.



Všeobecná upozornění

1. GKN zásobuje svými výrobky jako výrobce originálního příslušenství výrobce automobilů na celém světě.
2. Uni-Cardan a LÖBRO jsou v Evropě zavedené ochranné značky GKN pro náhradní díly.
3. Uni-Cardan a LÖBRO jsou synonymem pro kvalitu, vysokou úroveň servisu a zisku pro naše zákazníky.
4. Údaje o typových označeních výrobců automobilů nebo konkurenčního podniku slouží jen na účely porovnání. Použití takových údajů na fakturách určených pro majitele vozidel není dovoleno. Nároky na náhradu z důvodu údajů uvedených v tomto katalogu jsou vyloučeny. Změny se vyhražují.
5. V případě pochybností prověřte díly ještě před montáží. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte jedno z našich servisních center ohledně dalších informací.
6. Copyright: GKN. Kopírování, a to i částečné, je povoleno pouze na základě písemného souhlasu společnosti GKN Service International GmbH.










ABARTH.....	6	PROTON.....	1374
ALFA ROMEO.....	7	RENAULT.....	1375
AUDI.....	36	ROVER.....	1584
AUSTIN.....	288	SAAB.....	1594
AUTOBIANCHI.....	289	SEAT.....	1605
BMW.....	290	SKODA.....	1694
CHEVROLET.....	389	SMART.....	1766
CHRYSLER.....	395	SUBARU.....	1769
CITROJIN.....	396	SUZUKI.....	1777
DACIA.....	558	TALBOT.....	1787
DAEWOO.....	575	TESLA.....	1791
DAF.....	587	TOYOTA.....	1792
DAIHATSU.....	588	TRIUMPH.....	1829
DS.....	593	VAUXHALL.....	1830
FIAT.....	596	VOLVO.....	1946
FORD.....	752	VW.....	1985
FORD USA.....	848	ZASTAVA.....	2410
HONDA.....	849	ZAZ.....	2411
HYUNDAI.....	867		
INFINITI.....	879		
INNOCENTI.....	880		
ISUZU.....	881		
JEEP.....	883		
KIA.....	884		
LADA.....	891		
LANCIA.....	893		
LAND ROVER.....	913		
LDV.....	918		
LEXUS.....	920		
MAZDA.....	921		
MERCEDES-BENZ.....	950		
MG.....	980		
MINI.....	981		
MITSUBISHI.....	988		
MOSKVICH.....	1005		
NISSAN.....	1006		
OPEL.....	1035		
PEUGEOT.....	1194		
PIAGGIO.....	1362		
PORSCHE.....	1363		

412				
ABARTH - 500C / 595C (312_)				09/09→
1.4 (312.AXD1A)	99 kW	1,4 l	01/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A)	118 kW	1,4 l	05/11→	тип модели: 500C; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 500C; Position:GS, FL, FR 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4 (312.AXF1A)	103 kW	1,4 l	09/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
ABARTH - GRANDE PUNTO (199_)				12/07→12/12
1.4 (199.AXN1B)	114 kW	1,4 l	12/07→06/10	Position:WS, FL, FR 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 (199.AXX1B)	132 kW	1,4 l	12/07→12/12	07/08→02/12; Position:WS, FL, FR 24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				07/08→02/12; Position:FL, FR 25880 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5
ABARTH - PUNTO (199_)				05/08→
1.4 (199.AXX1B)	120 kW	1,4 l	04/10→	03/12→; Position:FL, FR 25880 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5
1.4 (199.AXX1B)	132 kW	1,4 l	05/08→	
ABARTH - RITMO (138A_)				11/81→12/87
125 TC 2.0	92 kW	2 l	11/81→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21307 ШРВС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; Øjoint 90; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 22922 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22923 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]
130 TC 2.0	96 kW	2 l	04/83→12/87	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21307 ШРВС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; Øjoint 90; Thread: M24x1.5
				тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 22922 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]
				тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:MT 22923 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]
ABARTH - 500 / 595 (312_)				08/08→
1.4 (312.AXD1A)	99 kW	1,4 l	08/08→	Position:WS, FL, FR 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)	118 kW	1,4 l	08/08→	01/09→; тип модели: 500; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				01/09→; тип модели: 500; Position:FL 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24x1.5
				01/09→; тип модели: 500; Position:FR 25497 Приводной вал A: 25; L: 755[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,21; ØTripod Roller 31,95; Thread: M24x1.5
1.4 (312.AXT1A)	139 kW	1,4 l	08/08→	01/09→; тип модели: 500; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB









				412	
ALFA ROMEO - 6 (119_)				04/79→12/86	
2.0	99 kW	2 l	07/81→12/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20021 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
2.5 i.e. (119.AA, 119.AB)	110 kW	2,5 l	10/83→12/86		
2.5 TD	77 kW	2,5 l	07/81→05/86		
2.5 i.e.	116 kW	2,5 l	04/79→06/84	08/79→01/83; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20021 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - 33 Sportwagon (907B_)				01/90→09/94	
1.4 i.e.	65 kW	1,4 l	06/91→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.4 i.e.	66 kW	1,4 l	06/91→09/94		
1.4 i.e. 4x4	66 kW	1,4 l	07/90→09/94		
1.7 i.e. (907.B1A)	77 kW	1,7 l	04/92→09/94		
1.7 i.e. (907.B1A)	79 kW	1,7 l	01/90→03/92		
1.7 i.e. 4x4 (907.B1E)	79 kW	1,7 l	01/90→03/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.7 16V	101 kW	1,7 l	07/90→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 16V (907.B1G)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V (907.B1G)	97 kW	1,7 l	01/90→09/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.7 16V 4x4 (907.B1H)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V 4x4 (907.B1H)	97 kW	1,7 l	01/90→03/92		
ALFA ROMEO - ALFETTA (116_)				07/74→12/84	
1.6 (116.B1A)	79 kW	1,6 l	01/75→12/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.8	85 kW	1,8 l	07/74→12/77		
1.8	89 kW	1,8 l	10/79→12/84		
1.8 (116.B2)	90 kW	1,8 l	10/79→12/84		
2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N)	97 kW	2 l	07/78→12/84		
2.0 (116.55G, 116.56G)	89 kW	2 l	03/77→02/80		
2.0 TD (116.BA)	60 kW	2 l	10/79→03/83		
ALFA ROMEO - ALFASUD Sprint (902_)					
1.4	63 kW	1,4 l	07/79→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.5 (902C)	77 kW	1,5 l	01/83→12/88		
1.5 Veloce	75 kW	1,5 l	01/80→12/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 02/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				→ 02/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - ALFETTA GT (116_)				01/74→01/86	
1.6	79 kW	1,6 l	01/76→09/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	89 kW	2 l	07/78→01/86		
1.8	85 kW	1,8 l	01/74→12/76	06/74→08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.8	89 kW	1,8 l	01/74→12/76	06/74→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - 156 Sportwagon (932_)				01/00→05/06	
1.6 16V T.SPARK	82 kW	1,6 l	01/00→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT
1.6 16V T.SPARK. (932A4)	88 kW	1,6 l	05/00→05/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
1.8 16V T.SPARK (932B31_)	103 kW	1,8 l	10/00→05/06		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

					412	
ALFA ROMEO - 156 Sportwagon (932_)				01/00→05/06		
1.8 16V T.SPARK (932A3)	106 kW	1,8 l	05/00→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21151 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD	93 kW	1,9 l	11/03→05/06	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	03/05→05/06	Position:FL	21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
1.9 JTD 16V Q4	110 kW	1,9 l	07/04→05/06	Position:FR	21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD	100 kW	1,9 l	11/02→11/04	Position:WS, FL, FR; from VET: 0525924	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR; to VET: 0525923	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; to VET: 0525923	21576 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; to VET: 0525923	21577 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; from VET: 0525924	21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; from VET: 0525924	21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.9 JTD (932B2)	77 kW	1,9 l	05/00→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.9 JTD (932B2B_)	81 kW	1,9 l	10/00→05/01	Position:FL; Gear:MT	21576 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	21577 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	85 kW	1,9 l	05/01→05/06	Position:WS, FL, FR; from VET: 0525924	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0525923	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	

      				
ALFA ROMEO - 156 Sportwagon (932_)				01/00→05/06
1.9 JTD (932B2B, 932B2C)	85 kW	1,9 l	05/01→05/06	Position:WS, FL, FR 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 Position:FL; Gear:MT; to VET: 0525923 21576 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:FR; Gear:MT; to VET: 0525923 21577 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:FL; Gear:MT; from VET: 0525924 21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT; from VET: 0525924 21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→05/06	Position:WS, FL, FR 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE → 04/03; Position:FL 21576 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 04/03; Position:FR 21577 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:FL; Gear:MT; from VET: 0525924 21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5 05/03→; Position:FR; Gear:MT; from VET: 0525924 21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
2.0 16V T.SPARK (932A2)	114 kW	2 l	05/00→06/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21151 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 16V T.SPARK (932B21_)	110 kW	2 l	10/00→03/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 JTS (932BXA)	122 kW	2 l	03/02→05/06	
2.0 JTS	119 kW	2 l	03/02→05/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 21151 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

412					
ALFA ROMEO - 156 Sportwagon (932_)				01/00→05/06	
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	10/03→05/06	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.4 JTD (932B1)	100 kW	2,4 l	05/00→09/03	→ 09/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 70[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:FL, FR; Gear:MT	25396 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 JTD (932B1B_)	103 kW	2,4 l	10/00→05/06	Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 23170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 91; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD (932BXC)	110 kW	2,4 l	03/02→05/06	Position:GS, FL, FR	23172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 70[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR	25396 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 V6 24V (932A1)	140 kW	2,5 l	05/00→08/03	→ 09/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 V6 24V (932B1_)	141 kW	2,5 l	10/00→05/06	Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.2 GTA (932BXB)	184 kW	3,2 l	03/02→05/06	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
ALFA ROMEO - GIULIETTA (940_)				04/10→	
1.4 BiFuel	88 kW	1,4 l	12/11→	→ 02/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 TB	77 kW	1,4 l	04/11→		
1.4 TB	85 kW	1,4 l	04/10→		
1.4 TB	110 kW	1,4 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 TB	120 kW	1,4 l	04/10→		
1.4 TB (940FXA1A)	88 kW	1,4 l	04/10→		
1.6 JTDM	88 kW	1,6 l	02/15→		
1.4 TB (940FXB1A)	125 kW	1,4 l	04/10→	Position:WS, FL, FR	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.6 JTDM	85 kW	1,6 l	09/15→		
1.6 JTDM (940FXD1A)	77 kW	1,6 l	04/10→	→ 02/16; Position:WS, FL, FR	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.8 Tbi	169 kW	1,8 l	04/10→09/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
2.0 JTDM	110 kW	2 l	08/13→		
2.0 JTDM	120 kW	2 l	04/10→		
1.8 Tbi	177 kW	1,8 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
2.0 JTDM	129 kW	2 l	11/13→		
1.8 Tbi (940FXC1A)	173 kW	1,8 l	04/10→	→ 02/16; Position:WS, FL, FR	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
2.0 JTDM	125 kW	2 l	04/10→		
2.0 JTDM	100 kW	2 l	04/10→	→ 02/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
2.0 JTDM (940.FXL1A)	103 kW	2 l	04/10→		
ALFA ROMEO - 33 Sportwagon (905A_)				09/84→12/89	
1.5	66 kW	1,5 l	09/84→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	75 kW	1,5 l	12/86→12/89		
1.5	77 kW	1,5 l	12/86→12/89		
1.5 4x4 (905.A2U)	77 kW	1,5 l	12/86→03/89		
1.7	87 kW	1,7 l	03/88→12/89		
1.7 i.e.	77 kW	1,7 l	09/88→12/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.7 i.e. 4x4	77 kW	1,7 l	09/88→12/89		
1.8 TD	62 kW	1,8 l	01/86→12/89		



     				412	
ALFA ROMEO - 33 Sportwagon (905A_)				09/84→12/89	
1.5 4x4	75 kW	1,5 l	12/86→12/89	04/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				04/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C)	66 kW	1,5 l	09/84→12/86	11/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				11/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - ALFASUD Giardinetta (904_)				01/78→12/81	
1.2	46 kW	1,2 l	01/78→12/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	48 kW	1,3 l	01/78→07/79		
1.3	51 kW	1,3 l	03/80→12/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - MITO (955_)				09/08→	
1.3 Multijet	59 kW	1,3 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL; Gear:MT	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.3 Multijet	62 kW	1,3 l	01/11→	Position:WS, FL; Gear:MT	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 Multijet	66 kW	1,3 l	09/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 Multijet	70 kW	1,3 l	10/09→	Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	09/08→		
				Position:GS, FL, FR	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	57 kW	1,4 l	03/11→	Position:WS, FL, FR	24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE 24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR	25880 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5
1.4	58 kW	1,4 l	09/08→	Position:WS, FL, FR	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4 Bifuel	88 kW	1,4 l	07/11→	Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5
1.4 Bifuel	88 kW	1,4 l	04/16→		
1.4 Tjet	88 kW	1,4 l	09/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB

				412	
ALFA ROMEO - MITO (955_)					09/08→
1.4 MultiAir	77 kW	1,4 l	08/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
1.4 TB	103 kW	1,4 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.4 Turbo MultiAir	99 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 Turbo MultiAir	120 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:FL, FR
1.4 Turbo MultiAir	125 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5 24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:FL, FR
ALFA ROMEO - 33 (907A_)					01/90→09/94
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B)	65 kW	1,4 l	06/91→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B)	66 kW	1,4 l	06/91→09/94		
1.7 i.e. (907.A1A)	77 kW	1,7 l	04/92→09/94		
1.7 16V (907.A1B)	101 kW	1,7 l	01/90→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 16V (907.A1C)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V (907.A1C)	97 kW	1,7 l	01/90→03/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.7 16V 4x4 (907.A1G)	95 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V 4x4 (907.A1G)	97 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 16V 4x4 (907.A1F)	101 kW	1,7 l	01/90→09/94		
1.7 i.e. (907.A1A)	79 kW	1,7 l	01/90→09/94	→ 03/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.7 i.e. 4x4 (907.A1G)	79 kW	1,7 l	01/90→09/94	→ 03/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.8 TD (907A5)	62 kW	1,8 l	07/90→09/94	→ 12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				→ 12/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - SPIDER (939_)					03/06→06/10
1.8 Tbi	147 kW	1,8 l	05/09→06/10	Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 JTDM	120 kW	2 l	04/09→06/10		
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→06/10		25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	03/06→06/10	06/06→; Position:FL	25035 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5



				412	
ALFA ROMEO - SPIDER (939_)				03/06→06/10	
2.4 JTDM	147 kW	2,4 l	04/07→06/10	Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
2.4 JTDM	154 kW	2,4 l	03/08→06/10	→ 11/08; Position:WS, FL, FR	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	03/08→06/10	Position:FR	25023 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 101,05[mm]; Ø0: 61; ØWS: 100; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 460[mm]
				Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
ALFA ROMEO - 147 (937_)				01/01→03/10	
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	88 kW	1,6 l	01/01→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	77 kW	1,6 l	01/01→03/10		21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	110 kW	2 l	01/01→03/10		22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
					22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR	24486 Приводной вал A: 25; L: 498[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	06/03→03/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
					22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
					22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 09/06; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:FL, FR	24486 Приводной вал A: 25; L: 498[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 JTD (937AXD1A)	85 kW	1,9 l	04/01→03/10	→ 10/03; Position:WS, FL, FR	20208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 148,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 09/07; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
					24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				11/03→ 09/07; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:FL; Gear:MT	23794 Приводной вал A: 25; L: 519,8[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M25x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/03; Position:FR; Gear:MT	23795 Приводной вал A: 25; L: 520[mm]; Ø0: 51; ØWS: 97; ØGS: 107,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/03→ 09/07; Position:WS, FL, FR	24538 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
					24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE

				412		
ALFA ROMEO - 147 (937_)				01/01→03/10		
1.9 JTD (937AXD1A)	85 kW	1,9 l	04/01→03/10	11/03→09/07; Position:FL; Gear:MT	25618 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5	
				11/03→09/07; Position:FR; Gear:MT	25619 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø0: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5	
1.9 JTD 16V	93 kW	1,9 l	09/03→09/04	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
1.9 JTD 16V	100 kW	1,9 l	10/04→03/10		24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.9 JTD 8V	88 kW	1,9 l	07/05→03/10		24538 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5	
					24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
					Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
					Position:FL	25618 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
					Position:FR	25619 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø0: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→03/10	→ 10/03; Position:WS, FL, FR	20208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 148,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
					21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB	
					24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				11/03→05/05; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/05; Position:FL; →CHNR.: 3145308, 5080089; Gear:MT	23794 Приводной вал A: 25; L: 519,8[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M25x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 05/05; Position:FR; →CHNR.: 3145308, 5080089; Gear:MT	23795 Приводной вал A: 25; L: 520[mm]; Ø0: 51; ØWS: 97; ØGS: 107,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				11/03→05/05; Position:WS, FL, FR	24538 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5	
					24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
					11/03→05/05; Position:FL; Gear:MT	25618 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
	11/03→05/05; Position:FR; Gear:MT	25619 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø0: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5				
1.9 JTD 16V	110 kW	1,9 l	09/04→03/10	→ 09/07; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
					24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
					24538 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5	
					24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/07; Position:FL; Gear:MT	25618 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5	
	→ 09/07; Position:FR; Gear:MT	25619 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø0: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5				
1.9 JTD 16V	110 kW	1,9 l	09/04→03/10	03/05→; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
					24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
					24538 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5	
				03/05→; Position:GS, FL, FR	24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
					22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	



ALFA ROMEO - 147 (937_)				01/01→03/10	
1.9 JTDM 16V	110 kW	1,9 l	09/04→03/10	03/05→; Position:FL	25618 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
				03/05→; Position:FR	25619 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø0: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5
1.9 JTDM 16V	125 kW	1,9 l	06/08→03/10	→ 12/09; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:FL	25618 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FR	25619 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø0: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24x1.5
3.2 GTA	184 kW	3,2 l	02/03→03/10	→ 12/07; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
ALFA ROMEO - 159 Sportwagon (939_)				03/06→11/11	
1.8 MPI	103 kW	1,8 l	03/07→11/11	10/10→; Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	25143 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 151[mm]; Thread: M24x1.5 25144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,68; Ø2 [mm]: 84,2; H: 122,5[mm]; Материал: TPE
1.8 Tbi	147 kW	1,8 l	05/09→11/11	Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→11/11		
2.4 JTDM	147 kW	2,4 l	03/06→11/11		
2.4 JTDM	154 kW	2,4 l	05/07→11/11		25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
1.9 JTDM 16V	100 kW	1,9 l	03/06→11/11	→ 01/11; Position:FL	25035 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
1.9 JTDM 16V	110 kW	1,9 l	03/06→11/11	Position:FL; Gear:MT	25035 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
1.9 JTDM 8V	85 kW	1,9 l	03/06→11/11	Position:FL	25035 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
1.9 JTDM 8V	88 kW	1,9 l	03/06→11/11		
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	03/06→11/11		
1.9 JTS	118 kW	1,9 l	03/06→11/11	Position:WS, FL, FR	25143 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 151[mm]; Thread: M24x1.5 25144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,68; Ø2 [mm]: 84,2; H: 122,5[mm]; Материал: TPE
2.0 JTDM	120 kW	2 l	05/09→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5 25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	02/08→11/11	Position:FR	25023 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 101,05[mm]; Ø0: 61; ØWS: 100; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 460[mm]
				Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5 25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
ALFA ROMEO - ALFASUD (901_)				06/72→12/84	
1.2 (901.D0, 901.D1)	46 kW	1,2 l	06/72→09/84	05/73→ 04/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				05/73→ 04/80; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB

412				
ALFA ROMEO - ALFASUD (901_)				06/72→12/84
1.2 ti	50 kW	1,2 l	11/73→09/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 (901.F0)	50 kW	1,3 l	01/78→02/80	05/78→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 05/78→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 SC/ti Super	55 kW	1,3 l	09/77→09/84	04/78→06/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 04/78→06/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 Super (901.F2)	51 kW	1,3 l	01/79→09/84	→ 04/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB → 04/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 ti (901.G0)	55 kW	1,3 l	09/77→09/84	05/78→04/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 05/78→04/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 ti (901.G4)	63 kW	1,3 l	03/80→12/84	→ 06/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB → 06/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 ti	70 kW	1,5 l	03/80→12/84	→ 06/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB → 06/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 ti Sprint	77 kW	1,5 l	01/83→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - 4C SPIDER (961_)				10/14→
1.8	177 kW	1,8 l	10/14→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
ALFA ROMEO - GT (937_)				11/03→09/10
1.8 TS	103 kW	1,8 l	11/03→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 JTS	119 kW	2 l	12/06→09/10	
2.0 JTS	121 kW	2 l	11/03→09/10	
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	11/03→09/10	Position:WS, FL, FR 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24538 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB Position:FL 25618 Приводной вал A: 25; L: 556[mm]; Ø0: 51; ØWS: 91; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5 Position:FR 25619 Приводной вал A: 25; L: 525[mm]; Ø0: 51; ØWS: 90; ØTripod Roller 73; Thread: M24X1.5
1.9 JTD	125 kW	1,9 l	05/08→09/10	
3.2 GTA	176 kW	3,2 l	11/03→09/10	Position:WS, FL, FR 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
ALFA ROMEO - 146 (930_)				12/94→01/01
1.4 i.e.	66 kW	1,4 l	12/94→12/96	05/95→09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.6 i.e.	76 kW	1,6 l	12/94→12/96	



ALFA ROMEO - 146 (930_)				12/94→01/01
1.7 i.e. 16V	95 kW	1,7 l	12/94→12/96	<p>21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>23838 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB</p>
			05/95→09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
			05/95→09/96; Position:FL, FR; Gear:MT	23846 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
			05/95→09/96; Position:FL, FR; Gear:MT	23847 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 87; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
1.4 i.e. 16V T.S.	76 kW	1,4 l	11/96→01/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE</p> <p>20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>20991 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>20992 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p>
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
			Position:FL, FR; to VET: 0146134	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0146134	21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: C513; Gear:MT; to VET: 3161888	23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0146134	23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
			Position:FL, FR; to VET: 0146134	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 16V T.S.	82 kW	1,6 l	09/97→12/00	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
			Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864	22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
			Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
			Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864	23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
			Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i.e. 16V T.S.	88 kW	1,6 l	11/96→01/01	23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 i.e. 16V T.S.	106 kW	1,8 l	03/98→01/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
			Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864	20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
			Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864	20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
			Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864	22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE

13 412				
ALFA ROMEO - 146 (930_)				12/94→01/01
1.6 i.e. 16V T.S.	88 kW	1,6 l	11/96→01/01	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.8 i.e. 16V T.S.	106 kW	1,8 l	03/98→01/01	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				Position:FL, FR; Gear:MT
1.8 i.e. 16V T.S.	103 kW	1,8 l	11/96→01/01	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE → 02/99; Position:FL, FR; →CHNR.: 0130040; Gear:MT 21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB → 02/99; Position:FL, FR; →CHNR.: ?0130040; Gear:MT 23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	02/99→01/01	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 316 1888; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE → 12/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864 23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 0173864 23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TD	66 kW	1,9 l	12/94→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5

ALFA ROMEO - 146 (930_)				12/94→01/01
1.9 TD	66 kW	1,9 l	12/94→02/99	<p>20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 12/96; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 16V Quadrifoglio	114 kW	2 l	03/98→01/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL, FR; →CHNR.: 0173864; Gear:MT</p> <p>21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 16V T.S.	110 kW	2 l	10/95→01/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL, FR; →CHNR.: 0173864; Gear:MT</p> <p>21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL, FR; →CHNR.: 70173864?; Gear:MT</p> <p>23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

412					
ALFA ROMEO - 156 (932_)				09/97→09/05	
1.6 16V T.SPARK	82 kW	1,6 l	09/97→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.6 16V T.SPARK (932A4)	88 kW	1,6 l	09/97→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21151 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
1.8 16V T.SPARK (932A3)	106 kW	1,8 l	09/97→10/00		Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.8 16V T.SPARK (932A31_)	103 kW	1,8 l	10/00→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD	93 kW	1,9 l	11/03→09/05	Position:WS, FL, FR 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.9 JTD	110 kW	1,9 l	07/04→09/05		Position:FL 21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
					Position:FR 21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
					Position:GS, FL, FR 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	100 kW	1,9 l	11/02→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT 21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT 21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD (932A2B_)	81 kW	1,9 l	10/00→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.9 JTD (932B2)	77 kW	1,9 l	09/97→10/00		Position:FL; Gear:MT 21576 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
					Position:FR; Gear:MT 21577 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]



				412	
ALFA ROMEO - 156 (932_)				09/97→09/05	
1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	85 kW	1,9 l	05/01→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0525923	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT; to VET: 0525923	21576 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; to VET: 0525923	21577 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; from VET: 0525924	21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; from VET: 0525924	21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
1.9 JTD 16V	103 kW	1,9 l	11/02→09/05	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21153 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 04/03; Position:FL	21576 Приводной вал A: 25; L: 535[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/03; Position:FR	21577 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; from VET: 0525924	21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				05/03→; Position:FR; Gear:MT; from VET: 0525924	21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21151 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
2.0 16V T.SPARK (932A2)	114 kW	2 l	09/97→06/02	→ 07/01; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
2.0 16V T.SPARK (932A21_)	110 kW	2 l	10/00→03/02	Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	21151 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
2.0 JTS (932AXA)	122 kW	2 l	03/02→09/05	Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.0 JTS	119 kW	2 l	01/02→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	21151 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB

				412	
ALFA ROMEO - 156 (932_)					09/97→09/05
2.0 JTS	119 kW	2 l	01/02→09/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	10/03→09/05	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.4 JTD (932A1B_)	103 kW	2,4 l	10/00→09/05	→ 09/02; Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 23170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 91; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:GS, FL, FR	23172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 70[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:FL, FR	25396 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 JTD (932AXC)	110 kW	2,4 l	03/02→09/05	Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 23170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 91; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 70[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR	25396 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 JTD (932B1)	100 kW	2,4 l	09/97→09/03	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:FL, FR	25396 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 V6 24V (932A1)	140 kW	2,5 l	09/97→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 V6 24V (932A11_)	141 kW	2,5 l	10/00→09/05	Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.2 GTA (932AXB)	184 kW	3,2 l	03/02→09/05	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
ALFA ROMEO - 159 (939_)					09/05→11/11
1.8 MPI	103 kW	1,8 l	03/07→11/11	10/10→; Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	25143 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M24x1.5 25144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,68; Ø2 [mm]: 84,2; H: 122,5[mm]; Материал: TPE
1.8 Tbi	147 kW	1,8 l	05/09→11/11	Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 JTDm	125 kW	2 l	05/09→11/11		
2.4 JTDm	147 kW	2,4 l	09/05→11/11		
2.4 JTDm	154 kW	2,4 l	05/07→11/11		25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
1.9 JTDm 16V	100 kW	1,9 l	09/05→11/11	Position:FL	25035 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5
1.9 JTDm 8V	85 kW	1,9 l	09/05→11/11		
1.9 JTDm 8V	88 kW	1,9 l	09/05→11/11		
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	09/05→11/11		
1.9 JTDm 16V	110 kW	1,9 l	09/05→11/11		Position:FL; Gear:MT
1.9 JTS	118 kW	1,9 l	09/05→11/11	12/05→; Position:WS, FL, FR	25143 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 151[mm]; Thread: M24x1.5 25144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,68; Ø2 [mm]: 84,2; H: 122,5[mm]; Материал: TPE



					412	
ALFA ROMEO - 159 (939_)						09/05→11/11
2.0 JTDM	120 kW	2 l	05/09→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5 25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	02/08→11/11	Position:FR	25023 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 101,05[mm]; Ø0: 61; ØWS: 100; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 460[mm]	
				12/08→; Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5 25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
ALFA ROMEO - 155 (167_)						01/92→12/97
1.6 16V T.S.	88 kW	1,6 l	05/96→12/97	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 166649; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
1.7 T.S.	83 kW	1,7 l	04/93→04/96	→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23522 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23838 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/95; Position:FL, FR; Gear:MT	23835 Приводной вал A: 25; L: 459,5[mm]; ABS: 44	
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)	85 kW	1,7 l	04/93→04/96	→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23522 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E)	93 kW	1,8 l	01/92→12/96			
2.0 T.S. 16V (167.A2G)	110 kW	2 l	03/95→12/97	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23838 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; Gear:MT	23835 Приводной вал A: 25; L: 459,5[mm]; ABS: 44	
1.8 T.S.	77 kW	1,8 l	02/92→12/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23522 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.8 T.S.	95 kW	1,8 l	02/92→06/93			
2.0 T.S. (167.A2)	106 kW	2 l	02/92→04/93			
2.0 T.S. (167.A2A)	104 kW	2 l	02/92→02/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23838 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; Gear:MT	23835 Приводной вал A: 25; L: 459,5[mm]; ABS: 44	
1.9 TD (167.A3)	66 kW	1,9 l	04/93→12/97	Position:FL, FR; Gear:MT	21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23522 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23838 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				13	412	
ALFA ROMEO - 155 (167_)						01/92→12/97
2.0 16V Turbo Q4	140 kW	2 l	01/92→12/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23522 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E)	137 kW	2 l	01/92→12/97			
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E)	120 kW	2,5 l	10/92→12/97			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23839 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.5 TD (167.A1A)	92 kW	2,5 l	04/93→12/97	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23839 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23844 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL, FR; Gear:MT	23843 Приводной вал A: 25; L: 499,5[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23845 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.5 V6 (167.A1)	121 kW	2,5 l	02/92→09/96	→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23522 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23839 Комплект ШРУСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
ALFA ROMEO - BRERA (939_)						01/06→06/10
1.8 Tbi	147 kW	1,8 l	05/09→06/10	Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5	
2.0 JTDM	120 kW	2 l	03/08→06/10			
2.0 JTDM	125 kW	2 l	05/09→06/10			
					25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
2.2 JTS	136 kW	2,2 l	01/06→06/10	Position:FL	25035 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 642[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94,2; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5	
2.4 JTDM 20V	147 kW	2,4 l	01/06→06/10	Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5	
2.4 JTDM 20V	154 kW	2,4 l	05/07→06/10		→ 11/08; Position:WS, FL, FR	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
3.2 JTS	191 kW	3,2 l	03/08→06/10	Position:FR	25023 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 101,05[mm]; Ø0: 61; ØWS: 100; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 460[mm]	
				Position:WS, FL, FR	25141 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 61; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 157,7[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
ALFA ROMEO - SPIDER (916_)						04/95→04/05
1.8 16V (916S3)	106 kW	1,8 l	05/98→04/05	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/99; Position:FL	23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	



				412	
ALFA ROMEO - SPIDER (916_)				04/95→04/05	
2.0 JTS	121 kW	2 l	04/03→04/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
					22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	114 kW	2 l	05/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	110 kW	2 l	06/95→04/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21241 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
2.0 V6 Turbo (916S2A)	148 kW	2 l	05/98→04/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23839 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23845 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/95→04/05; Position:WS, FL, FR	21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 V6	141 kW	3 l	04/95→04/98	01/00→04/05; Position:WS, FL, FR	21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/95→12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23839 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/95→04/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23845 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

412					
ALFA ROMEO - SPIDER (916_)				04/95→04/05	
3.0 V6 (916S1)	141 kW	3 l	06/95→04/05	01/00→; Position:WS, FL, FR	21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23839 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23845 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 V6 24V	162 kW	3 l	01/99→10/03	→ 10/00; Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.2 V6 24V	176 kW	3,2 l	04/03→04/05	Position:WS, FL, FR	21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5
ALFA ROMEO - GTV (916_)				06/95→10/05	
1.8 16V (916C3)	106 kW	1,8 l	05/98→10/05	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:FL, FR; →CHNR.: 6063041	23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
2.0 JTS	121 kW	2 l	04/03→10/05	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 12/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21241 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 T.SPARK 16V (916.C2_, 916C2C00)	110 kW	2 l	06/95→10/05	Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 T.SPARK 16V (916C2C)	114 kW	2 l	05/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE

				412	
ALFA ROMEO - GTV (916_)					06/95→10/05
2.0 T.SPARK 16V (916C2C)	114 kW	2 l	05/98→08/00	Position:FL, FR; →CHNR.: 6063041	23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 V6 Turbo (916.C2A)	148 kW	2 l	06/95→09/98	Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 24V (916.C1)	162 kW	3 l	10/96→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23839 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23845 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 V6 24V (916.C1B_)	160 kW	3 l	10/00→10/05	→ 03/03; Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
3.2 V6 24V	176 kW	3,2 l	04/03→10/05	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
					21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5
					24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
					24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
ALFA ROMEO - ARNA (920_)					03/83→12/86
1.2	46 kW	1,2 l	03/83→12/86	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 5261499; Gear:MT	20025 Комплект ШРВСа A: 28; F: 22; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 151,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2 (920.AA)	44 kW	1,2 l	01/85→12/86		26031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	58 kW	1,3 l	01/85→12/86		26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 5261499; Gear:MT	20025 Комплект ШРВСа A: 28; F: 22; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 151,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2 (920.AB, 920.AC)	50 kW	1,2 l	01/85→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.3 TI (920.A1B)	63 kW	1,3 l	03/83→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - 1750-2000 (105_)					03/68→07/75
1750 (105,48)	83 kW	1,8 l	03/68→10/72	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2000 (105)	97 kW	2 l	10/71→07/75		
ALFA ROMEO - 166 (936_)					09/98→06/07
2.0 T.Spark (936A3A_)	114 kW	2 l	09/98→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
					22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 T.Spark (936A3B_)	110 kW	2 l	10/00→06/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
					22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
					23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

				13	412	
ALFA ROMEO - 166 (936_)						09/98→06/07
2.0 V6 (936A3_)	151 kW	2 l	09/98→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 21152 Комплект ШРВСа A: 27; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	22979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
2.4 JTD	110 kW	2,4 l	04/02→06/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
2.5 V6 24V (936A21_)	138 kW	2,5 l	10/00→06/07			
3.0 V6 24V (936A11_)	162 kW	3 l	10/00→06/07			
3.2 V6 24V	176 kW	3,2 l	10/03→06/07	Position:WS, FL, FR	22979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
2.4 JTD	120 kW	2,4 l	10/03→06/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	10/03→06/07	→ 10/05; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
2.4 JTD	132 kW	2,4 l	07/06→06/07	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
2.4 JTD	136 kW	2,4 l	07/05→06/07			
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
2.4 JTD (936A2A_)	100 kW	2,4 l	09/98→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 21152 Комплект ШРВСа A: 27; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	22979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
2.4 JTD (936A2B_)	103 kW	2,4 l	10/00→06/07	→ 06/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR	22979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
2.5 V6 24V (936A2_)	140 kW	2,5 l	09/98→12/06	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 21152 Комплект ШРВСа A: 27; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	22979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
3.0 V6 24V (936A1_)	166 kW	3 l	09/98→06/07	→ 06/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 86; H: 92[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 21152 Комплект ШРВСа A: 27; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/02; Position:WS, FL, FR	22979 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
ALFA ROMEO - 90 (162_)						10/84→07/87
1.8	89 kW	1,8 l	10/84→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB	
2.0 i.e.	97 kW	2 l	10/84→07/87			
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E)	94 kW	2 l	10/84→07/87			
2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA)	110 kW	2,5 l	10/84→07/87			



				412	
ALFA ROMEO - 90 (162_)				10/84→07/87	
1.8 (162.A1A)	85 kW	1,8 l	10/84→07/87	07/85→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.4 TD (162.B5)	81 kW	2,4 l	10/84→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20021 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - GIULIETTA (116_)				10/77→12/85	
1.3 (116.44A)	66 kW	1,3 l	10/77→06/83	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.6 (116.50B)	79 kW	1,6 l	10/77→04/85		
1.8 (116.AA, 116.AB)	90 kW	1,8 l	04/79→04/85		
2.0 (116.A1A)	96 kW	2 l	06/80→04/85		
2.0 TD	61 kW	2 l	01/83→12/85		
ALFA ROMEO - 75 (162B_)				05/85→09/92	
1.6	76 kW	1,6 l	05/85→09/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.6 (162.B2B, 162.B2C)	81 kW	1,6 l	05/85→09/89		
1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C)	81 kW	1,6 l	05/89→02/92		
1.8 (162.B1A, 162.B1B)	85 kW	1,8 l	09/85→06/89		
1.8 (162.B1H)	90 kW	1,8 l	08/89→02/92		
1.8 (162.B1H)	95 kW	1,8 l	08/89→02/92		
1.8 (162.B1L, 162.B1F)	88 kW	1,8 l	09/88→02/92		
2.0 T.S Cat (162.B4A)	109 kW	2 l	05/85→02/92		
2.0 TD (162.BD, 162.BG)	70 kW	2 l	05/85→09/92		
1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G)	110 kW	1,8 l	09/86→02/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20021 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo i.e. (162.B1E)	114 kW	1,8 l	02/86→01/90		
3.0 V6 (162.B6C)	141 kW	3 l	02/90→02/92		
2.0 (162.BA)	94 kW	2 l	05/85→10/88	→ 04/88; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A)	107 kW	2 l	01/87→02/92	04/87→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.4 TD	82 kW	2,4 l	01/89→02/92	05/89→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20021 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 Cat (162.B6A)	136 kW	3 l	01/87→02/92	04/87→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20021 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - 4C (960_)				03/13→	
1.8	177 kW	1,8 l	03/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
ALFA ROMEO - 164 (164_)				06/87→09/98	
2.0	105 kW	2 l	11/87→10/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T 6104158	23519 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 136[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Twin Spark	109 kW	2 l	06/87→04/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T 6104158	23520 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23522 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: T 6104159	23825 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412		
ALFA ROMEO - 164 (164_)				06/87→09/98		
2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)	105 kW	2 l	06/87→09/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T 610 4158; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.→: T 610 4159; Gear:MT	23519 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 136[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23520 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot	
2.0 Turbo	128 kW	2 l	10/87→09/98		23522 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
2.0 Twin Spark	105 kW	2 l	07/90→10/92		23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
					23825 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 T.S. (164.A2H)	109 kW	2 l	06/87→04/98	→ 06/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T 610 4158; Gear:MT	23519 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 136[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23520 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23522 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/90; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: T 610 4159; Gear:MT	23825 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 T.S. (164.H3)	106 kW	2 l	09/92→09/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23522 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23830 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F)	150 kW	2 l	03/91→09/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23521 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0 V6 Turbo (164.K3)	148 kW	2 l	09/92→09/98		Position:FL, FR; Gear:MT	23828 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 TD (164.A1A)	84 kW	2,5 l	06/87→09/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T6103325; Gear:MT	23518 Комплект ШРВСа A: 27; F: 28; ABS: 90; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23521 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					Position:FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:AT	23535 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	92 kW	2,5 l	09/92→09/98	→ 10/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23521 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 10/97; Position:FL, FR; Gear:MT	23535 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/97; Position:FR; Gear:AT	23828 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 10/97; Position:FL; Gear:AT	23829 Приводной вал A: 27; L: 454[mm]; ABS: 44	



				06/87→09/98	
ALFA ROMEO - 164 (164_)					
2.5 V6	120 kW	2,5 l	09/92→09/98	Position:FL, FR; Gear:MT	23535 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
3.0	138 kW	3 l	11/87→09/91	Position:FR; Gear:AT	
3.0	168 kW	3 l	04/93→02/95		
3.0 24V	154 kW	3 l	03/95→10/97		
3.0 24V (164.K1)	155 kW	3 l	09/92→09/98		
3.0 24V QV (164.H1)	171 kW	3 l	09/92→09/98		
3.0 24V QV Привод на все колеса	171 kW	3 l	11/92→10/97		
3.0 i.e. QV (164.AG)	147 kW	3 l	09/90→09/92		
3.0 24V (164.K1M)	150 kW	3 l	11/92→10/97	11/92→10/97; Position:FL, FR; Gear:MT 11/92→10/97; Position:FR; Gear:AT	23535 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	170 kW	3 l	02/94→09/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23521 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:AT	23535 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL, FR; Gear:MT	23828 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 V6 (164.A)	141 kW	3 l	06/87→09/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: T6103325; Gear:MT	23518 Комплект ШРВСа A: 27; F: 28; ABS: 90; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	135 kW	3 l	06/87→09/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23521 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:AT	23535 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	132 kW	3 l	09/92→09/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23521 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:AT	23535 Приводной вал A: 27; L: 511,5[mm]; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL, FR; Gear:MT	23828 Приводной вал A: 27; L: 516,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:AT	23829 Приводной вал A: 27; L: 454[mm]; ABS: 44
ALFA ROMEO - 33 (905_)				05/83→06/90	
1.2 (905.A)	50 kW	1,2 l	06/83→12/89	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 526 1499; Gear:MT	20025 Комплект ШРВСа A: 28; F: 22; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 151,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	58 kW	1,3 l	05/83→12/89	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 526 1499; Gear:MT	20025 Комплект ШРВСа A: 28; F: 22; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 151,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H)	63 kW	1,3 l	10/84→12/89		26031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G)	55 kW	1,3 l	06/83→12/89	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 526 1500; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 (905.A2)	75 kW	1,5 l	07/86→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 4x4 (905.A2)	62 kW	1,5 l	11/83→12/84		26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T)	77 kW	1,5 l	09/86→12/89		
1.7 i.e. (905.A3D)	77 kW	1,7 l	09/88→12/89		
1.7 QV (905.A3)	84 kW	1,7 l	03/88→12/89		
1.8 TD	54 kW	1,8 l	01/86→06/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB

				412	
ALFA ROMEO - 33 (905_)					05/83→06/90
1.5 (905.A2A)	62 kW	1,5 l	05/83→12/87	→ 06/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				→ 06/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 (905.A2G)	66 kW	1,5 l	06/83→12/86	04/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				04/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 4x4 (905.A2)	75 kW	1,5 l	07/86→12/89	05/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				05/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 4x4 (905.A2F)	66 kW	1,5 l	01/85→09/86	05/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				05/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V)	77 kW	1,5 l	06/84→12/89	07/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				07/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
1.7	87 kW	1,7 l	01/86→12/89	04/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20026 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 84; H: 77[mm]; Материал: RUB
				04/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 52; H: 79[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - GTV (116_)					07/78→02/87
2.0	96 kW	2 l	07/78→01/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26086 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0 (116.36 E)	94 kW	2 l	01/85→12/85		
6 2.5 (116.CA)	116 kW	2,5 l	11/80→02/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20021 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26113 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
ALFA ROMEO - 145 (930_)					07/94→01/01
1.4 i.e.	66 kW	1,4 l	07/94→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.6 i.e.	76 kW	1,6 l	10/94→12/96		
1.7 i.e. 16V	95 kW	1,7 l	10/94→12/96		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE 23838 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	23846 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	23847 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 87; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
1.4 i.e. 16V T.S.	76 kW	1,4 l	12/96→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE



				412	
ALFA ROMEO - 145 (930_)				07/94→01/01	
1.4 i.e. 16V T.S.	76 kW	1,4 l	12/96→01/01	<p>20991 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>20992 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; Н: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; Н: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95</p> <p>26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; Н: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>Position:FL, FR; to VET: 3161888</p> <p>21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: C513; Gear:MT; to VET: 3161888</p> <p>23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; Н: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL, FR</p> <p>23846 Приводной вал A: 25; L: 645[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]</p> <p>23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT; to VET: 3161888</p> <p>23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>	
1.6 16V T.S.	82 kW	1,6 l	09/97→12/00	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; Н: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; Н: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; Н: 99[mm]; Материал: TPE</p>	
1.6 i.e. 16V T.S.	88 kW	1,6 l	12/96→01/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; Н: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; Н: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; Н: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; Н: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; Н: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>	
1.8 i.e. 16V	106 kW	1,8 l	03/98→01/01		
1.8 i.e. 16V T.S.	103 kW	1,8 l	12/96→12/98	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; Н: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; Н: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; Н: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL, FR; →CHNR.: 3149283; Gear:MT</p> <p>21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>	

412				
ALFA ROMEO - 145 (930_)				07/94→01/01
1.8 i.e. 16V T.S.	103 kW	1,8 l	12/96→12/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; →CHNR.: 3149283?; Gear:MT 23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	02/99→01/01	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 316 1888; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/94→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 12/96; Position:FL, FR; Gear:MT 21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Quadrifoglio	114 kW	2 l	03/98→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT 21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; →CHNR.: 3180591; Gear:MT 23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



412

ALFA ROMEO - 145 (930_)

07/94→01/01

2.0 16V T.S.	110 kW	2 l	10/95→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p>
				05/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>20993 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p>
				05/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 3180591	<p>20994 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p>
				Position:WS, FL, FR; from VET: 3180592	<p>21150 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p>
				04/96→; Position:WS, FL, FR	<p>21238 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:FL, FR; →CHNR.: 3180591; Gear:MT	<p>21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				Position:GS, FL, FR	<p>23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>23677 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>

412				
AUDI - Q7 (4M)				01/15→
2.0 TFSI quattro	185 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI e-tron quattro	190 kW	3 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	05/15→	08/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				08/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	183 kW	3 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	01/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	190 kW	3 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: OK0/1VH 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: OK0/1VH 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - CABRIOLET (8G7, B4)				05/91→08/00
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/95→08/00	Position:WS, FL, FR 22550 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR 23177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 83[mm]; Материал: RUB 26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
2.0 E	85 kW	2 l	01/93→07/98	Position:FR; Gear:MT 22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22550 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22632 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB



412					
AUDI - CABRIOLET (8G7, B4) 05/91→08/00					
2.3 E	98 kW	2,3 l	05/91→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
2.6	110 kW	2,6 l	06/93→08/00	01/94→; Position:FL; Gear:MT	22637 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22639 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				01/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8	128 kW	2,8 l	11/92→08/00	Position:FL; Gear:MT	22637 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22639 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
AUDI - TT Roadster (8N9) 10/99→06/06					
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/01→06/06	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.8 T	120 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - TT Roadster (8N9)				10/99→06/06	
1.8 T	132 kW	1,8 l	10/99→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	02/00→06/06	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8N1046001→CHNR.: 8N4003800; Gear:MT	24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8N4003801; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - TT Roadster (8N9)				10/99→06/06	
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	02/00→06/06	Position:FL; CHNR.→: 8N4003801; Gear:MT	25742 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.2 VR6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→06/06		23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
					Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25742 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	165 kW	1,8 l	10/99→06/06	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8N1046001→CHNR.: 8N4003800	24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8N4003801	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 8N4003801	25742 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
AUDI - TT (8J3)				08/06→06/14	
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	06/08→06/14	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - TT (8J3)				08/06→06/14	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/08→06/14	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	147 kW	2 l	08/06→06/10	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→06/14	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	06/08→06/10	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	05/10→06/14	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - TT (8J3)				08/06→06/14	
2.0 TTS quattro	195 kW	2 l	05/08→06/14	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR; for OE:	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	200 kW	2 l	05/08→06/14	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; for OE:	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				06/10→; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.5 RS quattro	250 kW	2,5 l	07/09→06/14	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				2.5 RS quattro	265 kW
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				3.2 V6 quattro	184 kW
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				11/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				13	412		
AUDI - A6 Allroad (4FH, C6)						05/06→08/11	
2.7 TDI quattro	120 kW	2,7 l	05/06→08/11	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72		
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	05/06→10/08				
2.7 TDI quattro	140 kW	2,7 l	10/08→08/11				
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	05/06→08/11		25775 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]		
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	05/06→10/08				
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	10/08→08/11				
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	10/08→08/11	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	05/06→10/08				
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	05/06→12/10				
AUDI - V8 (44_, 4C_)						10/88→02/94	
3.6 quattro	184 kW	3,6 l	10/88→02/94	→ 11/93; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 11/93; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				→ 11/93; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4C-M-000696; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				→ 11/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77		
				→ 11/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26108 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 11/93; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 44-K-000001→CHNR.: 4C-M-000695; Gear:AT	26184 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB		
4.2 quattro	206 kW	4,2 l	10/91→02/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26108 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
AUDI - QUATTRO (85)						07/80→07/91	
2.1 20V Turbo	225 kW	2,1 l	05/84→07/87	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.2 20V Turbo	162 kW	2,2 l	08/89→07/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT			
2.2 Turbo	147 kW	2,2 l	08/87→07/89				
				Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	26041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
2.1 Turbo	147 kW	2,1 l	07/80→07/87	Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT			
AUDI - 80 Avant (8C, B4)						09/91→01/96	
1.6 E	74 kW	1,6 l	06/93→01/96	→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]		

				412	
AUDI - 80 Avant (8C, B4)				09/91→01/96	
1.6 E	74 kW	1,6 l	06/93→01/96	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22632 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/92→01/96	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0	66 kW	2 l	07/92→01/96	→ 06/95; Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 06/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 06/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	22632 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/95; Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 07/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 07/95; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot				

412				
AUDI - 80 Avant (8C, B4)				09/91→01/96
2.0 E	85 kW	2 l	07/92→01/96	22551 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 22550 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT → 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT 22632 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-000001; Gear:AT4 26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 E 16V	103 kW	2 l	02/93→01/96	→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/95; Position:FR; Gear:AT4 22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4 22550 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				07/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 21312 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	12/92→07/95	07/94→; Position:FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/94→; Position:FL; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				07/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22545 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15 22550 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16 22552 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - 80 Avant (8C, B4)				09/91→01/96	
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	12/92→07/95		26247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB
				07/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22581 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.3 E	98 kW	2,3 l	07/92→01/96	→ 11/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/94; Position:FR; Gear:AT4	22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	22550 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 11/94; Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	09/91→11/94	08/92→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21312 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/92→; Position:FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/92→; Position:FL; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				08/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22545 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15	22550 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				08/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	22552 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB
				08/92→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22581 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	22637 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22639 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

412				09/91→01/96	
AUDI - 80 Avant (8C, B4)					
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	07/92→07/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21312 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	08/92→07/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22545 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22552 Комплект ШПВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22581 Комплект ШПВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.8	128 kW	2,8 l	09/91→01/96	08/92→07/95; Position:FL; Gear:MT	22637 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
				08/92→07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22639 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				08/92→07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
52 quattro	169 kW	2,2 l	02/93→07/95	07/93→; Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/93→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22581 Комплект ШПВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				07/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22639 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
1.8	85 kW	1,8 l	02/98→01/05	→ 05/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 25556 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22681 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/00; Position:GS, FL, FR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)					12/97→01/05
1.8	92 kW	1,8 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/97→01/05	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB/ARK	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				01/03→; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ARK/AWT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				01/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/ANB/APU	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				1.8 T	132 kW
→ 12/99; Position:FR	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 10/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)					12/97→01/05
1.8 T	132 kW	1,8 l	04/99→01/05	→ 10/00; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/97→01/05	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB/ARK Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				01/03→; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ARK/AWT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				01/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 12/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/ANB/APU	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→01/05	10/98→ 12/99; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→ 12/99; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]



				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	02/98→04/01	Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	07/00→01/05	11/00→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21091 Комплект ШРВСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				11/00→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/00→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/00→ 04/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/00→ 04/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/00→ 04/01; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				11/00→ 04/01; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				11/00→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24917 ШРВС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	08/01→01/05	Position:FL; Gear:MT5	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
2.0	96 kW	2 l	08/01→01/05	Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
2.0	96 kW	2 l	08/01→01/05		24912 ШПРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23693 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
2.4	100 kW	2,4 l	07/98→01/05	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ALW	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ALW	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ALW	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШПРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.4	115 kW	2,4 l	12/97→01/05	04/98→04/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→04/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→04/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→04/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШПРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				04/98→04/01; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	120 kW	2,4 l	12/97→01/05	10/98→; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AJG/APZ	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AMM	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AMM	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77



				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
2.4	121 kW	2,4 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				10/98→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
2.4	125 kW	2,4 l	08/01→01/05	→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				2.4 quattro	115 kW
Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	12/97→01/05		
				10/98→ 05/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]

				412					
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)					12/97→01/05				
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR					
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→05/01; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	12/97→01/05	10/98→09/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/98→09/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 09/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 09/01; Position:GS, RL, RR					
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 09/01; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				2.4 quattro	125 kW	2,4 l	08/01→01/05	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
								Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]								
Position:WS, FL, FR	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77								
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	12/97→01/05					→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				

				12/97→01/05	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)					
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	12/97→01/05	→ 04/01; Position:FR; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:FL; CHNR.→: 4BW024993; Gear:AT	24588 Приводной вал A: 38; L: 550[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	08/01→01/05	→ 06/02; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/02; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/02; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/02; Position:FL, FR; Gear:CVT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→01/05	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT, CVT	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA, AT5	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.5 TDI	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	Position:FL, FR; Gear:CVT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU/BDH	24588 Приводной вал A: 38; L: 550[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKE	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	12/97→01/05	→ 05/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FL; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	12/97→01/05		26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
					25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	21559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 81[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
					25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: PR-T7S	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT; (+)PR: PR-T7Z, PR-T7S	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.7 T	169 kW	2,7 l	02/99→01/05	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
		→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot		
			24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5		
			26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77		

						412			
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)							12/97→01/05		
2.7 T quattro	169 kW	2,7 l	12/97→01/05	02/99→05/01; Position:GS, FL, FR, RL, RR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				02/99→05/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				02/99→05/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				02/99→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	08/01→01/05	Position:GS, FL, FR, RL, RR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.8	132 kW	2,8 l	12/97→05/00	10/98→; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/98→; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				2.8	140 kW	2,8 l	07/99→01/05	→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
								→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
→ 04/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 04/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 04/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								

412					
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
2.8	140 kW	2,8 l	07/99→01/05	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.8	142 kW	2,8 l	12/97→01/05	10/98→09/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→09/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22747 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	24912 ШРПVC A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	12/97→01/05	→ 09/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ACK	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ACK	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ACK / ALG	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ACK / ALG	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR, RL, RR	22522 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	22763 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРПVC A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 09/01; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				

				412	
AUDI - A6 Avant (4B5, C5)				12/97→01/05	
3.0	160 kW	3 l	06/01→01/05	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
3.0	162 kW	3 l	08/01→01/05	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 quattro	160 kW	3 l	06/01→01/05	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				3.0 quattro	162 kW
Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
04/99→; Position:GS, FL, FR, RL, RR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
04/99→; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				

412					
AUDI - A6 Avant (4B5, C5) 12/97→01/05					
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	11/98→01/05	04/99→; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				04/99→; Position:FL; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/99→; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				04/99→; Position:FR; Gear:AT	25949 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/99→; Position:GS, RL, RR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
RS6 plus quattro	353 kW	4,2 l	04/04→01/05	→ 09/04; Position:GS, RL, RR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
RS6 quattro	331 kW	4,2 l	07/02→01/05	→ 09/04; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 09/04; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/04; Position:FL	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 09/04; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 09/04; Position:FR	25949 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
S6 quattro	250 kW	4,2 l	09/99→01/05	Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	25949 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
AUDI - 80 (8C, B4) 09/91→12/94					
1.6	52 kW	1,6 l	09/91→12/94	01/92→ 06/94; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8C-N-086134→CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 22631 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/92→ 06/94; Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]



412					
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91→12/94	
1.6	52 kW	1,6 l	09/91→12/94	22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				01/92→06/94; Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/92→06/94; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-086134; Gear:MT	22550 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					22551 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
		22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5			
		01/92→06/94; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22632 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
			22788 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
			26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
			01/92→06/94; Position:FR; CHNR.: 8C-N-086134→CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT	22806 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14.X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.6 E	74 kW	1,6 l	06/93→12/94	Position:FR; Gear:MT	22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22550 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
		Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22632 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
			22788 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
			26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
1.9 TD	55 kW	1,9 l	09/91→12/94	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT	20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					22631 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
					22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22550 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot			
		22551 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot			

412					
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91→12/94	
1.9 TD	55 kW	1,9 l	09/91→12/94	22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22632 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT	22806 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14.X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/91→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				22550 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5	
2.0	66 kW	2 l	09/91→12/94	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT	
				20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				22631 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				26190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	
				22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]	
				22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	
				22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:AT4	
				22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8C-N-041925; Gear:MT; Код двигателя: ABT, ABM, AAZ					
22544 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot					
22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB					
Position:WS, FL, FR; Gear:AT4					
22550 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot					
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-041926; Gear:MT; Код двигателя: ABT, ABM, AAZ					
22550 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4					
22551 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot					
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-041926; Gear:MT; Код двигателя: ABT, ABM, AAZ					
22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5					
Position:WS, FL, FR; Gear:AT4					
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT					
22632 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]					
26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]					
Position:FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT					
22806 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14.X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]					



				412					
AUDI - 80 (8C, B4)					09/91→12/94				
2.0	66 kW	2 l	09/91→12/94	Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.0 E	85 kW	2 l	09/91→12/94	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT	20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 22631 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FL; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
				Position:FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT4	22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	22550 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8C-N-136901; Gear:MT	22632 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; →CHNR.: 8C-N-136900; Gear:MT	22806 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14.X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.0 E 16V	103 kW	2 l	08/92→12/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				2.3 E	98 kW	2,3 l	09/91→12/94	Position:FR; Gear:AT4	22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 E 16V quattro	103 kW	2 l	04/92→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	22550 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				07/94→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				

412				
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91→12/94
2.0 E 16V quattro 103 kW 2 l 04/92→12/94				26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
	07/94→; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 8C-R-000001; Gear:MT			20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
	07/94→; Position:FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15			22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
	07/94→; Position:FL; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15			22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
	07/94→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT			22544 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
	07/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT			22545 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
	07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15			22550 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
	07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16			22552 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB
	07/94→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8C-R-000001; Gear:MT			22748 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
	2.0 E quattro 2.3 E quattro	85 kW 98 kW	2 l 2,3 l	09/91→12/94 09/91→12/94
				Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 8C-R-000001; Gear:MT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22544 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot



412				09/91→12/94	
AUDI - 80 (8C, B4)					
2.0 E quattro	85 kW	2 l	09/91→12/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 15 Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16 Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8C-R-00001; Gear:MT	22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 22545 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	09/91→12/94		22550 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
					22552 Комплект ШПВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB
					22748 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.6	110 kW	2,6 l	07/92→12/94	Position:FL; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22637 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.8	128 kW	2,8 l	09/91→12/94		22639 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	06/92→12/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШПВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	09/91→12/94		22545 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					22552 Комплект ШПВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB
					22748 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - 80 (8C, B4)				09/91→12/94	
S2 quattro	169 kW	2,2 l	02/93→12/94	Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22639 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
AUDI - R8 Spyder (427, 429)				02/10→07/15	
4.2 FSI quattro	316 kW	4,2 l	09/10→07/15	Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
5.2 FSI quattro	386 kW	5,2 l	02/10→07/15		
5.2 FSI quattro	412 kW	5,2 l	11/11→07/15	→ 10/12; Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
AUDI - A5 Sportback (8TA)				09/09→01/17	
1.8 TFSI	106 kW	1,8 l	09/14→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/09→09/11	Position:FL, FR	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
					24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	08/11→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR	24652 Приводной вал
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/09→01/17		A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	09/09→03/12		
2.0 TFSI	132 kW	2 l	09/09→06/14	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРВСа
2.0 TFSI	155 kW	2 l	09/09→11/13		A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	09/09→03/12		24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	130 kW	1,8 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/09→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR	24652 Приводной вал
					A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРВСа
					A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
					24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 05/13; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→05/16		Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	120 kW	2 l	09/09→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR; Код двигателя: CAHB	24652 Приводной вал
					A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; Код двигателя: CGLD	24655 Приводной вал
					A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРВСа
					A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CGLD	24691 Комплект ШРВСа
					A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F



					412	
AUDI - A5 Sportback (8TA)						09/09→01/17
2.0 TDI	120 kW	2 l	09/09→01/17	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
2.0 TDI	130 kW	2 l	10/11→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI	150 kW	3 l	10/11→01/17	Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	09/09→03/12	Position:FL, FR	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	09/09→03/12	Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	12/11→01/17	Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→05/16			
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	
2.0 TFSI	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	09/09→01/17	→ 05/13; Position:FL, FR	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 05/13; Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/13; Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	09/09→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR	24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F 24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
				→ 02/12; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				11/11→ 02/12; Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	09/09→03/12	→ 10/11; Position:FL, FR	24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	

				412	
AUDI - A5 Sportback (8TA)					09/09→01/17
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	09/09→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F 24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	10/11→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	12/11→01/17		
S5 quattro	245 kW	3 l	01/10→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - 100 (C1)					10/70→07/76
1.6	63 kW	1,6 l	01/75→07/76	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	74 kW	1,8 l	10/70→07/76	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 51000051;	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.9	82 kW	1,9 l	09/71→07/76	Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 51000051; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 51000051; Gear:MT, AT	
AUDI - 100 (4A, C4)					12/90→07/94
2.0	74 kW	2 l	12/90→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 E	85 kW	2 l	12/90→07/94		
2.0 E 16V	103 kW	2 l	01/92→07/94		
				Position:FL; Gear:MT	22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB



AUDI - 100 (4A, C4)				12/90→07/94
2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro	103 kW 85 kW	2 l 2 l	07/92→07/94 12/90→07/92	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21312 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22541 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 22581 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT3 20271 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШПРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.3 E	98 kW	2,3 l	12/90→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22541 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22560 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22566 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4 22566 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 26129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 26129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - 100 (4A, C4)				12/90→07/94	
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	12/90→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22541 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.4 D	60 kW	2,4 l	12/90→07/94	05/91→; Position:GS, FR; Gear:MT	22444 ШПРУС L: 601[mm]
				05/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				05/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	12/90→07/94	06/91→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22591 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				06/91→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6	110 kW	2,6 l	03/92→07/94	Position:GS, FR; Gear:MT	22444 ШПРУС L: 601[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	04/92→07/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21312 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:FR; Gear:MT	22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22541 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22591 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
2.8 E	128 kW	2,8 l	12/90→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22619 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: CDT; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	12/90→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT					

				412	
AUDI - 100 (4A, C4)				12/90→07/94	
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	12/90→07/94	Position:GS, FR; Gear:AT	22368 ШПВС L: 438,5[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШПВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22591 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
S4 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	08/91→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22368 ШПВС L: 438,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22591 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
S4 V8 quattro	206 kW	4,2 l	10/92→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22591 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
AUDI - A5 (8T3)				06/07→01/17	
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	05/09→09/11	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24683 Комплект ШПВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	10/07→01/17	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШПВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A5 (8T3)				06/07→01/17	
1.8 TFSI	130 kW	1,8 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/08→01/17	→ 10/11; Position:FL, FR; Код двигателя: CAHB	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 07/11; Position:FL, FR; Код двигателя: CGLD/CHNC	24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CAHB	24683 Комплект ШПВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 07/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CGLD/CHNC	24691 Комплект ШПВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CGLD/CHNC	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	06/07→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШПВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	10/11→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	150 kW	3 l	10/11→01/17	Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24691 Комплект ШПВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	08/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШПВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	12/11→01/17	Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→05/16	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	11/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24683 Комплект ШПВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A5 (8T3)				06/07→01/17	
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/08→11/13	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI S5 quattro	165 kW 245 kW	2 l 3 l	05/13→05/16 10/11→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/08→01/17	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24685 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8TBA150000	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	03/12→01/17	05/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.7 TDI 2.7 TDI	120 kW 140 kW	2,7 l 2,7 l	09/07→03/12 06/07→03/12	Position:FL, FR; CHNR.→: 8T-8-011 001; Gear:MT6, CVT	24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	03/08→05/10	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	06/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	10/11→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	12/11→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

				412		
AUDI - A5 (8T3)					06/07→01/17	
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	06/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, MT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72	
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE	
RS 5 quattro	331 kW	4,2 l	03/10→08/15	→ 10/11; Position:FL, FR	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
					24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
S5 quattro	260 kW	4,2 l	06/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
AUDI - 50 (86)					08/74→07/78	
1.1	37 kW	1,1 l	08/74→07/78	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.1	44 kW	1,1 l	08/74→07/77	Position:FL; Gear:MT		22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	43 kW	1,3 l	01/77→07/78	Position:FR; Gear:MT		22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	08/77→07/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT		26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
AUDI - A1 Sportback (8XA, 8XF)					09/11→	
1.0 TFSI	70 kW	1 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: Tj4/G1C	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
1.2 TFSI	63 kW	1,2 l	01/12→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	11/11→		21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	



					412
AUDI - A1 Sportback (8XA, 8XF)					
09/11→					
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	11/14→		
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	04/12→	03/13→ 04/15; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.4 TFSI	136 kW	1,4 l	11/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				2.0 TDI	
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/11→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:FL; Gear:MT	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/15; Position:FR; Gear:MT	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	
				→ 04/15; Position:FL	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/15; Position:FR	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A1 Sportback (8XA, 8XF)					09/11→
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT, AT	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 TFSI	141 kW	1,8 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
S1 quattro	170 kW	2 l	03/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - Q3 (8U)					06/11→
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OEN	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				04/14→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEN	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	88 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/14→		
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/15→	Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEN/OES, TL4/GOK	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/11→	Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEN	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/11→	04/14→ 04/15; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				→ 04/15; Position:FR	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - Q3 (8U)				06/11→	
2.0 TDI	130 kW	2 l	05/13→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				→ 04/15; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEN/OES, TL4/GOK	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/12→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	25575 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				→ 04/15; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEU	25581 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				→ 04/15; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU	25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEU	25580 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	06/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5

412								
AUDI - Q3 (8U)				06/11→				
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	06/11→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/15; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU 25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
				→ 04/15; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEU 25580 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
				→ 04/15; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OEU 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OEN 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEU 25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: OEU 25580 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OEU 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TFSI	132 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE				
				Position:FR; Gear:MT 25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TFSI quattro	125 kW	2 l	06/11→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/15; Position:FL; Тип коробки передач: MQ500; Gear:MT6; (+)PR: OEU 25575 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5				
				→ 04/15; Position:FR; Тип коробки передач: MQ500; Gear:MT6; (+)PR: OEU 25577 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K				
				→ 04/15; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TFSI quattro	132 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
								Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE								
Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE								
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/14→	03/15→; Position:FR; Gear:DSG; (+)PR: TQ2/G02 25578 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K				
				03/15→; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				03/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE				

				412	
AUDI - Q3 (8U)					06/11→
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
RS 2.5 quattro	228 kW	2,5 l	10/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
RS 2.5 quattro	250 kW	2,5 l	05/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
RS performance 2.5 quattro	270 kW	2,5 l	01/15→	03/16→; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				03/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				03/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - TT Roadster (8J9)					03/07→06/14
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	06/08→06/14	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/08→06/14	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - TT Roadster (8J9)				03/07→06/14	
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/07→06/10	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→06/14	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	06/08→06/10	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	05/10→06/14	Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
2.0 TTS quattro	195 kW	2 l	05/08→06/14	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR; for OE:	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	200 kW	2 l	05/08→06/14	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5

						412			
AUDI - TT Roadster (8J9)						03/07→06/14			
2.0 TTS quattro	200 kW	2 l	05/08→06/14	→ 05/10; Position:WS, RL, RR; for OE:	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				06/10→; Position:WS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.5 RS quattro	250 kW	2,5 l	07/09→06/14	Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				2.5 RS quattro	03/12→06/14	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT		24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F								
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	03/07→06/10	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/08; Position:WS, RL, RR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→03/13	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:GS, RL, RR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 03/08; Position:WS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→03/13	04/08→; Position:WS, RL, RR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
AUDI - A3 Sportback (8PA)						09/04→03/13			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→03/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→03/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→03/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→03/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				

				412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13	
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→03/13	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A059201; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; Gear:AT	25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Gear:AT	25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.6	75 kW	1,6 l	09/04→03/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BGU	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT7	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 8P5A000001; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF	24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 05/07; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BGU, BSE	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:AT7; Код двигателя: BSE	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/07; Position:FR; Gear:AT6	24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
1.6 E-Power	75 kW	1,6 l	01/11→03/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]

					412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)						09/04→03/13
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	09/04→09/07	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT6	24488 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT6	24501 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→03/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→03/13	→ 08/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 08/12; Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/12; Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→03/13	12/09→; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	

412								
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13				
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→03/13	Position:FL; Gear:AT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 11/09; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT 25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	07/08→03/13	12/09→; Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/09; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT → 11/09; Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A059201; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/04→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77								
Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS, BXE 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F								
Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77								
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A065000; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:FL; Gear:MT 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS/BXE 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FR; Gear:MT 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								

				412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)					09/04→03/13
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/04→05/10	→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; for OE:	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A065001; Gear:AT6; Код двигателя: BLS Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A065001; Gear:AT6; Код двигателя: BLS/BXE; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 FSI	110 kW	2 l	09/04→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→03/13	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAA/CFFA Position:FL; CHNR.→: 8P5A072501, 8P5B001001; Gear:MT; Код двигателя: AZV	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 8P5A072501, 8P5B001001; Gear:AT; Код двигателя: AZV Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAA/CFFA	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAA/CFFA	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13	
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→03/13	Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→06/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				2.0 TDI	120 kW
→ 11/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:MT	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
→ 05/07; Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112101	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
02/08→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8PB014001	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→03/13		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

					412		
AUDI - A3 Sportback (8PA)						09/04→03/13	
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→03/13		25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]		
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BMN Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CVBB/CFGB	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112100; Код двигателя: BMN Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBBB/CFGB	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F		
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]		
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	09/04→03/13	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB/CLJA	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P5A072501; Gear:HA	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; AT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB/CLJA	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:HA; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB, BKD/CLJA	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FL; CHNR.→: 8P5B001001; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAB/CFFB	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKD	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB/CLJA	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]		
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB			
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB			
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; AT; Код двигателя: CLJA			
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей							
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	11/05→03/13	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		

13 412					
AUDI - A3 Sportback (8PA)					
09/04→03/13					
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	11/05→03/13	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAB/CFFB	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FR; Код двигателя: BKD	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Код двигателя: BKD	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				06/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/07→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8P7250000	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				06/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				06/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				06/07→; Position:FL	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				06/07→; Position:FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/07→; Position:GS, FL, FR	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→03/13	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→03/13	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
				23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	

				412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13	
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→03/13		23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Код двигателя: BMN	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9B011500; Gear:AT; Код двигателя: CBBB/CFGB	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A65000; Gear:AT; Код двигателя: CBBB/CFGB	
Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BMN					
12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112100; Код двигателя: BMN	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBBB/CFGB					
01/08→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8P8A0000001	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	09/04→03/13	→ 01/10; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/10; Position:FL; Gear:MT, AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/10→; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				2.0 TFSI quattro	147 kW
→ 05/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
→ 01/10; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
→ 01/10; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				

				412	
AUDI - A3 Sportback (8PA)				09/04→03/13	
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/04→03/13	02/10→; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/08→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8P8A000001	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	09/04→05/09	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8P7250000; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 06/06→; Position:FL; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 06/06→; Position:FR; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				06/06→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P7084000; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				01/08→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 8P8A000001	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
RS3 quattro	250 kW	2,5 l	01/11→12/12	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
S3 quattro	188 kW	2 l	07/08→03/13	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
S3 quattro	195 kW	2 l	06/08→03/13	Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE



AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01
1.6	74 kW	1,6 l	11/94→09/01	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21312 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>22681 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25556 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:AT</p> <p>22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT</p> <p>22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>22828 ШПРУС L: 542,5[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>22829 ШПРУС L: 454,5[mm]</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.6	75 kW	1,6 l	07/00→09/01	<p>Position:WS, FL, FR</p> <p>21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>22681 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25556 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR</p> <p>22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT</p> <p>22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	<p>→ 01/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>02/99→; Position:WS, FL, FR</p> <p>21812 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>02/99→; Position:GS, FL, FR</p> <p>22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01	
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШРВС L: 542,5[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШРВС L: 454,5[mm]
				Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8	92 kW	1,8 l	02/96→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ADR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: APT/ARG/AVV	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: APT/ARG/AVV	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ADR	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШРВС L: 542,5[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШРВС L: 454,5[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT4	23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT5	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:AT4	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
1.8 quattro	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	02/96→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01
1.8 quattro	85 kW	1,8 l	07/95→09/01	02/96→; Position:WS, FL, FR	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				02/96→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/96→; Position:GS, FL, FR 02/96→; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/96→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				02/96→; Position:FR; Gear:MT	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/96→; Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/96→; Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				02/96→; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				02/96→; Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 quattro	92 kW	1,8 l	01/96→09/01	→ 01/99; Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/99→; Position:WS, FL, FR	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/99→; Position:GS, FL, FR Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT5	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					11/94→09/01
1.8 quattro	92 kW	1,8 l	01/96→09/01	→ 01/99; Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/99→; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
1.8 T	110 kW	1,8 l	03/96→09/01	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: aeb	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; кроме кода двигателя: AEB	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
					26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; кроме кода двигателя: AEB	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/99; Position:FR; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEB	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
					25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 01/98; Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/98→; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24299 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK/AWT	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/97→09/01	Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
		22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot			
Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	01/96→09/01	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01	
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	01/96→09/01	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШПРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШПРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK	21812 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:FL, FR, GS; →CHNR.: 8DW109791	22487 Комплект ШПРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Код двигателя: ANB/APU/ARK	22522 Комплект ШПРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/98; Position:FR; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEB	22681 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/98; Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/98→; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:AT5	22829 ШПРВС L: 454,5[mm]
				Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24299 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:WS, RL, RR	26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB				
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→09/01	Position:GS, FL, FR	22487 Комплект ШПРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШПРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШПРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot


412
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)
11/94→09/01

1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→09/01	Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
1.9 DUO	66 kW	1,9 l	03/98→09/01	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8DW109972	21812 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109971	22681 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 06/00; Position:FR	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:FL	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.9 TDI	55 kW
Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22681 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:GS, FL; Gear:MT	22827 ШРПУС L: 555[mm]				
Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШРПУС L: 454,5[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	02/96→09/01		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22826 ШРПУС L: 577[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22827 ШРПУС L: 555[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШРПУС L: 542,5[mm]

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	02/96→09/01		23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШРУС L: 454,5[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	02/96→09/01		24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
					22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
					25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
					26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 06/00; Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/97; Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/97; Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:GS, FR; Gear:MT	22826 ШРУС L: 577[mm]
				→ 06/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22827 ШРУС L: 555[mm]
				→ 06/00; Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШРУС L: 542,5[mm]
				→ 06/00; Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШРУС L: 454,5[mm]
→ 06/00; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	03/00→09/01	Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AJM	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
					22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
					25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
					26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AJM	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJM	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ATJ	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI quattro	81 kW	1,9 l	09/96→09/01	→ 01/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8DW109972; Gear:MT5	21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 01/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
					25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F


412
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)
11/94→09/01

1.9 TDI quattro	81 kW	1,9 l	09/96→09/01		<p>26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p>
				→ 01/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	<p>22487 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 01/00; Position:GS, RL, RR	<p>22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p>
				→ 01/00; Position:FR; Gear:AT	<p>22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				→ 01/00; Position:FL; Gear:AT	<p>22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				→ 01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 01/00; Position:FR; Gear:MT	<p>22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				→ 01/00; Position:FL; Gear:MT	<p>22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				→ 01/00; Position:GS, FR; Gear:MT	<p>22826 ШРУС L: 577[mm]</p>
				→ 01/00; Position:GS, FL; Gear:MT	<p>22827 ШРУС L: 555[mm]</p>
				→ 01/00; Position:GS, FL, FR	<p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
				→ 01/00; Position:WS, RL, RR	<p>26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TDI quattro	85 kW	1,9 l	03/00→09/01	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6	<p>20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:WS, FL, FR	<p>21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75</p>
				Position:WS, RL, RR	<p>22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM	<p>22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM	<p>22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	<p>22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, RL, RR	<p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p>
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	<p>23616 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				Position:FR; Gear:MT6	<p>23777 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				Position:GS, FL, FR	<p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
2.4	120 kW	2,4 l	08/97→09/01	Position:WS, FL, FR	<p>21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75</p> <p>22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:FR; Gear:MT	<p>22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				Position:FL; Gear:MT	<p>22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				Position:GS, FL, FR	<p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>

					412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)						11/94→09/01
2.4	121 kW	2,4 l	03/97→09/01	08/97→; Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				08/97→; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				08/97→; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGA, ALF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AML, APS, AR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	08/97→09/01	→ 06/00; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DX199999; Gear:MT5	22487 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШПВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22487 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	03/97→09/01	08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AML, APS, AR	22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				08/97→; Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				08/97→; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШПВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				08/97→; Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				08/97→; Position:GS, FR; Gear:AT5	22829 ШПВС L: 454,5[mm]	
				08/97→; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5	
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AGA, ALF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01	
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	09/97→09/01	Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРПУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	09/97→09/01	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6	20273 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22522 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22748 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРПУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT6	22824 ШРПУС L: 577,5[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT6	22825 ШРПУС L: 556[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT5	22829 ШРПУС L: 454,5[mm]
				Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR	26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.6	110 kW	2,6 l	02/96→09/01	→ 07/98; Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРПУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/98; Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22824 ШРПУС L: 577,5[mm]
				→ 07/98; Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22825 ШРПУС L: 556[mm]
				→ 07/98; Position:GS, FR; Gear:AT	22829 ШРПУС L: 454,5[mm]

				11/94→09/01	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)					
2.6	110 kW	2,6 l	02/96→09/01	→ 07/98; Position:FR; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	01/96→09/01	→ 07/98; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22487 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/98; Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22747 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/98; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/98; Position:GS, RL, RR	22748 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/98; Position:WS, RL, RR	26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.8	128 kW	2,8 l	03/96→09/96	Position:FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22824 ШРУС L: 577,5[mm]
				Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22825 ШРУС L: 556[mm]
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ALG/AMX/APR/AQD	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 06/00; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				

412									
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)									
11/94→09/01									
2.8	142 kW	2,8 l	10/96→09/01	→ 06/00; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ALG/AMX/APR/AQD	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 06/00; Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22824 ШРВС L: 577,5[mm]				
				→ 06/00; Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22825 ШРВС L: 556[mm]				
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ACK	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				<hr/>					
				2.8 quattro	128 kW	2,8 l	01/96→09/96	тип модели: A4 Quattro; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
								тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
тип модели: A4 Quattro; Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]								
тип модели: A4 Quattro; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB								
тип модели: A4 Quattro; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB								
тип модели: A4 Quattro; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77								
тип модели: A4 Quattro; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5								
тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
<hr/>									
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	10/96→09/01					Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A4 Avant (8D5, B5)				11/94→09/01	
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	10/96→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; →CHNR.: 8DX199999; Gear:MT5	22487 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22747 Комплект ШПВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22748 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:AT6	22829 ШПВС L: 454,5[mm]
				Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.8 quattro S4 quattro	280 kW 195 kW
Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
RS4 quattro	280 kW	2,7 l	05/00→09/01	→ 10/00; Position:GS, FL, FR, RL, RR	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A4 Allroad (8WH, B9)					01/16→
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	01/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG; (+)PR: GH1/GH2	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG; (+)PR: GH1/GH2	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	01/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: GH1/GH2/GH4	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: GH1/GH2/GH4	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - A5 Кабриолет (F57)					11/16→
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	12/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - A3 (8V1, 8VK)					04/12→
1.0 TFSI	85 kW	1 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	02/13→	→ 05/15; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/12→		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/15; Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TFSI	81 kW	1,2 l	05/14→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	05/14→		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	04/12→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: G1C	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

412				04/12→	
AUDI - A3 (8V1, 8VK)					
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	04/12→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1C	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1C	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	08/12→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/12→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/13→	→ 08/16; Position:WS, FL, FR	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	10/12→	Position:GS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	12/12→	05/13→; Position:WS, FL, FR	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/13→; Position:GS, FL, FR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				05/13→; Position:GS, RL, RR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/13→; Position:WS, RL, RR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	140 kW	2 l	05/16→	Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

						412
AUDI - A3 (8V1, 8VK)						04/12→
S3 quattro	206 kW	2 l	02/13→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/14; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
S3 quattro	210 kW	2 l	05/14→	→ 05/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	
S3 quattro	221 kW	2 l	11/12→	→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
					25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
S3 quattro	228 kW	2 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, RL, RR	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
AUDI - A6 Avant (4A, C4)						06/94→12/97
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/94→12/97	Position:GS, FL, FR	23177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 83[mm]; Материал: RUB	
2.0	74 kW	2 l	06/94→12/97	→ 07/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 07/96; Position:FL; Gear:MT	22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 07/96; Position:FR; Gear:MT	22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 07/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
					26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/96; Position:GS, FR; Gear:AT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	22662 ШРУС L: 565,5[mm]	
2.0	85 kW	2 l	06/94→12/97	→ 07/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 06/96; Position:FL; Gear:MT	22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
			→ 06/96; Position:FR; Gear:MT	22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		

				412					
AUDI - A6 Avant (4A, C4)				06/94→12/97					
2.0	85 kW	2 l	06/94→12/97	→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/96; Position:GS, FR; Gear:AT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	22662 ШРУС L: 565,5[mm]				
				→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.0 16V	103 kW	2 l	06/94→12/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FR; Gear:AT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	22662 ШРУС L: 565,5[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
2.0 16V quattro	103 kW	2 l	06/94→12/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22541 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				2.3	98 kW	2,3 l	06/94→12/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
								Position:FL; Gear:MT	22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:FR; Gear:MT	22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22541 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB								

				412	
AUDI - A6 Avant (4A, C4)				06/94→12/97	
2.5 TDI	84 kW	2,5 l	01/95→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:FL; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	06/94→12/97		22619 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/94→12/97		26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8	128 kW	2,8 l	06/94→12/97		22444 ШРВС L: 601[mm]
2.6	110 kW	2,6 l	06/94→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
					20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	06/94→12/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45
					22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
					22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
					20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	06/94→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, RL, RR; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:FL; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
					22619 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
					26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
					26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
S6 4.2 quattro	213 kW	4,2 l	06/94→12/97	09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 09/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	

AUDI - A6 Avant (4A, C4)				06/94→12/97
S6 4.2 quattro	213 kW	4,2 l	06/94→12/97	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				09/94→; Position:FL; Gear:AT 22619 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
S6 Plus quattro	240 kW	4,2 l	04/96→12/97	Position:GS, FL, FR 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR 22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR, RL, RR 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
S6 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	06/94→12/97	→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 07/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/97; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/97; Position:FL; Gear:AT 22619 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
AUDI - TT Roadster (FV9)				11/14→
2.0 TDI	135 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: TP6/TR1 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	169 kW	2 l	11/14→	

412				
AUDI - TT Roadster (FV9) 11/14→				
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TP6/TR1 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; Gear:MT; (+)PR: TP6/TR1 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	210 kW	2 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:DSG 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	228 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.5 RS quattro	294 kW	2,5 l	10/16→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - A5 (F53) 07/16→				
2.0 TDI	140 kW	2 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TFSI	140 kW	2 l	09/16→	
2.0 TFSI	185 kW	2 l	11/16→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI	160 kW	3 l	11/16→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	07/16→	
S5 quattro	260 kW	3 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 10/13→				
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	02/14→	→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 07/16; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: OEC 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	10/13→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR; (+)PR: G0K 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR; (+)PR: G1C 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE

AUDI - A3 Кабриолет (8V7, 8VE)				10/13 →
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14 →	Position:GS, FL, FR; (+)PR: G0K 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: gfc 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G1C 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	02/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	05/14 →	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	10/13 →	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CJSА; (+)PR: G1C 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CJSА; (+)PR: G1C 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G1C 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	03/14 →	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G0R 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: G1A 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	10/13 →	05/14 → 07/16; Position:GS, FL, FR; (+)PR: G0K/G0L 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/14 → 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G1A 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				05/14 → 07/16; Position:GS, FL, FR; (+)PR: G1A 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	10/13 →	05/14 → 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K/G0L 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K/G0L 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G1A 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G0K 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0K 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0R 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0R	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0R	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: G0R	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A3 Кабриолет (8V7, 8VE)				10/13 →
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1A 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0L 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	05/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:GS, RL, RR; Gear:MT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	140 kW	2 l	05/16→	Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	221 kW	2 l	04/14→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE → 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE → 07/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] → 07/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)				04/02 → 03/09
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→03/09	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB → 12/05; Position:FL; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT 23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] → 12/05; Position:FR; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT 23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] 05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 05/03→; Position:WS, FL, FR 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77 → 12/05; Position:FL, FR; Gear:AT 24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] 01/06→; Position:FL, FR; Gear:CVT 24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] 04/03→ 12/05; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT 24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] 01/06→; Position:FL; Gear:MT 24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm] 04/03→ 12/05; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT 24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5 01/06→; Position:FR; Gear:MT 24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5 → 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000 → 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500 24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72



					412	
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)						04/02→03/09
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→03/09	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				04/03→12/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→12/05; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				01/06→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	05/03→03/09	→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E-5-035000	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 12/05; Position:FR; →CHNR.: 8E-5-035000; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 12/05; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				→ 12/05; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB	
				07/04→12/05; Position:FL; CHNR.→: 8E-5-035001; Gear:MT	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F	
				07/04→12/05; Position:FR; CHNR.→: 8E-5-035001; Gear:MT	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 12/05; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: FJP	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
2.0	96 kW	2 l	09/04→12/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A004665; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; CHNR.→: 8E-5-035001	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F	
				Position:FR; CHNR.→: 8E-5-035001	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A004664; Gear:MT	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.0 TDI	100 kW	2 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F	
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:HA	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDI	103 kW	2 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F	
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	

AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)				04/02→03/09			
2.0 TDI	103 kW	2 l	01/06→03/09	Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5		
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
2.0 TFSI 16V	147 kW	2 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F		
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5		
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
2.4	120 kW	2,4 l	04/02→12/05	06/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
				06/03→; Position:FL; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				06/03→; Position:FR; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				06/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72		
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
				06/03→; Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				06/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				06/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5		
				06/03→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72		
				06/03→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72		
				06/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA			
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
				2.4	125 kW	2,4 l	04/02→12/05
Position:FR; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]						
05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F						

				412		
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)					04/02→03/09	
2.4	125 kW	2,4 l	04/02→12/05		23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	24860 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500		
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	08/02→12/05	05/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BCZ, BDG	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: Ec_BFC	24860 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				2.7 TDI	132 kW	2,7 l
Position:FR	24826 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]					
Position:WS, FL, FR	24858 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE					
Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB					
3.0	160 kW	3 l	04/02→12/05	→ 03/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	

					412
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)					
04/02 → 03/09					
3.0	160 kW	3 l	04/02 → 12/05	→ 03/03; Position:FL; →CHNR.: 8E3390000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/03; Position:FR; →CHNR.: 8E3390000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04 →; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 8E4195501; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04 →; Position:FL, FR; CHNR. →: 8E4195501; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FL; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000; Gear:MT	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				01/04 →; Position:GS, FL, FR; CHNR. →: 8E4195501; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/03 →; Position:GS, FL, FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.0	162 kW	3 l	04/02 → 12/05	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8H-4-002000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FL; CHNR. →: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
3.0 quattro	162 kW	3 l	05/03 → 12/05	→ 05/04 →; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 8E4350001; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F

					412								
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)													
04/02 → 03/09													
3.0 quattro	162 kW	3 l	05/03 → 12/05	01/04 →; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 8E4195501; Gear:AT									
				01/04 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77								
				05/04 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77								
				Position:FL, FR; →CHNR.: 8H-4-014 950; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]								
				05/04 →; Position:FL; CHNR. →: 8E4350001; Gear:MT	24818 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
				Position:FR; Gear:AT	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]								
				Position:FR; CHNR. →: 8E4350001; Gear:MT	24827 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F								
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4350000	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72								
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500									
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72								
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72								
				01/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB								
				3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	01/06 → 03/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]												
Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt												
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06 → 03/09					Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
								Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
								Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
								Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
								Position:FR; Gear:AT	24821 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]				
								Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
								Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
								Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
								3.2 FSI	188 kW	3,2 l	01/06 → 03/09	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
												Position:FL, FR	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB								

					412	
AUDI - A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)					04/02→03/09	
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/06→03/09	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	24818 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	24822 Приводной вал A: 38; L: 490[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	24827 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB 24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
RS4 quattro	309 kW	4,2 l	06/06→03/09	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				→ 12/08; Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 12/08; Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/08; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 12/08; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/04→03/09	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	24821 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				11/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: GOR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB;	
				→ 12/05; Position:WS, RL, RR	Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	

					412	
AUDI - A6 Avant (4F5, C6)						03/05→08/11
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→06/06	Position:WS, FL, FR	24681 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5x72	
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/05→08/11			
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→10/08			
2.0 TDI	120 kW	2 l	04/09→08/11		24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/08→08/11			
2.0 TFSI	125 kW	2 l	06/05→08/11			
2.4	130 kW	2,4 l	03/05→10/08	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.8 FSI	140 kW	2,8 l	10/08→08/11			
2.8 FSI	154 kW	2,8 l	11/06→10/08			
2.8 FSI	162 kW	2,8 l	10/08→08/11			
3.0	160 kW	3 l	03/05→05/06			
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	03/05→10/08			
2.4 quattro	130 kW	2,4 l	03/05→10/08	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
2.7 TDI quattro	120 kW	2,7 l	06/05→08/11			
2.7 TDI quattro	140 kW	2,7 l	10/08→08/11			
2.8 FSI quattro	140 kW	2,8 l	10/08→08/11		25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]	
2.8 FSI quattro	154 kW	2,8 l	06/07→10/08			
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	10/08→08/11			
3.0 quattro	160 kW	3 l	03/05→05/06	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	03/05→08/11			
3.0 TDI quattro	165 kW	3 l	03/05→05/06			
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	06/06→10/08			
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	10/08→08/11			
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	10/08→08/11			
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	10/08→08/11			
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	03/05→10/08			
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	06/06→08/11			
4.2 quattro	246 kW	4,2 l	03/05→05/06			
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	03/05→08/11	→ 05/09; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	03/05→10/08	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	10/08→08/11	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	03/05→10/08	06/05→; Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				06/05→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
RS6 quattro	426 kW	5 l	04/08→08/10	Position:WS, FL, FR	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5	
S6 quattro	320 kW	5,2 l	03/06→08/11	06/06→; Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
					25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]	
AUDI - A4 (8EC, B7)						11/04→06/08
1.6	75 kW	1,6 l	11/04→06/08	→ 10/07; Position:FL	23630 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				→ 10/07; Position:FR	23632 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F	
					23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	24863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 119[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	

				13	412	
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08		
1.8 T	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	→ 10/07; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/07; Position:FL	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F	
				→ 10/07; Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
2.0 TDI	93 kW	2 l	11/05→11/06			
				Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0	96 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-5-030000	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB 24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F 24800 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm] 24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→09/06	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNA	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNA	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	

					412	
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08		
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BRF	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRF	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLB	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLB	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRE	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/06→06/08	→ 10/07; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
2.0 TFSI	162 kW	2 l	06/05→06/08	→ 10/07; Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 10/07; Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5	
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLB	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLB	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F	
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BRE	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]	


412
AUDI - A4 (8EC, B7)
11/04→06/08

2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL, FR; Gear:CVT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRE	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	06/06→10/07; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				06/06→10/07; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				06/06→10/07; Position:FL	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				06/06→10/07; Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				06/06→10/07; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/06→10/07; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/06→06/08	Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/06→06/08		
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	06/05→06/08		
2.0 TFSI	125 kW	2 l	10/06→06/08	03/07→; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77 24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				03/07→; Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/07→; Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				03/07→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08	
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/04→06/08	→ 10/07; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/07; Position:FL, FR; Gear:CVT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/07; Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/07; Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				Position:FL; Gear:AT	24815 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24824 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/04→05/06	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				2.7 TDI	120 kW
03/06→10/07; Position:FL; Gear:CVT	24817 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
03/06→10/07; Position:FR; Gear:MT	24825 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
03/06→10/07; Position:FR; Gear:CVT	24826 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				

				412	
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08	
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/05→06/08	03/06→10/07; Position:WS, FL, FR	24858 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				03/06→10/07; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	01/06→06/08	→10/07; Position:FL; Gear:MT	24816 Приводной вал A: 38; L: 598[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→10/07; Position:FL; Gear:CVT	24817 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→10/07; Position:FR; Gear:MT	24825 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→10/07; Position:FR; Gear:CVT	24826 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→10/07; Position:WS, FL, FR	24858 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→10/07; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.0	160 kW	3 l	11/04→05/06	→02/06; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8H-4-002001	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→02/06; Position:FL, FR; Gear:CVT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→02/06; Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→02/06; Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→02/06; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8H-4.002000	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
3.0 quattro	160 kW	3 l	11/04→07/06	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8H-4-002001	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24818 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24827 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8H-4-002000	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	11/04→06/08	→10/07; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06→06/08		

				412	
AUDI - A4 (8EC, B7)				11/04→06/08	
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	11/04→06/08		23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06→06/08	→ 10/07; Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/07; Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/07; Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 10/07; Position:FR; Gear:AT	24821 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/07; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/07; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	01/05→06/08	→ 10/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/07; Position:FL, FR	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/05→06/08	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24818 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24822 Приводной вал A: 38; L: 490[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24827 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
RS4 quattro	309 kW	4,2 l	09/05→06/08	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
AUDI - A4 (8EC, B7)					11/04→06/08
RS4 quattro	309 kW	4,2 l	09/05→06/08	Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
S4 quattro	253 kW	4,2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR	24821 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
AUDI - A4 Allroad (8KH, B8)					04/09→05/16
2.0 TDI quattro	100 kW	2 l	09/09→05/16	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CAGB	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	09/09→05/16	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	04/09→05/16		
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	04/09→05/16	Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	04/09→05/16	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	04/09→05/16	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CAHB	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	11/11→05/16	Position:FL, FR	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→05/16	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	05/13→05/16	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	04/09→01/12	Position:FL, FR; CHNR.→: 8K-8A011 001, 8K-8N002 541; Gear:MT6, AT7	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	01/12→05/16	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A6 (4G2, C7, 4GC)				11/10→04/15	
1.8 TFSI	140 kW	1,8 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/14→		
2.0 TDI	100 kW	2 l	01/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	120 kW	2 l	03/11→	12/11→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI	130 kW	2 l	03/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/13→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	04/15→	Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	05/11→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→ 04/15; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				01/15→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TFSI	155 kW	2 l	03/11→05/13	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	185 kW	2 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	160 kW	3 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TFSI hybrid	155 kW	2 l	11/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	183 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI	150 kW	2,8 l	11/10→04/15	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI quattro	150 kW	2,8 l	11/10→04/15	Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	11/10→05/12	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A6 (4G2, C7, 4GC)				11/10→04/15
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	09/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/10→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT 24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR 24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	155 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	03/11→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	03/11→	
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	11/11→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	03/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	09/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: GH1/GH2 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	09/14→	
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	235 kW	3 l	09/14→	
3.0 TDI quattro	240 kW	3 l	09/14→	
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	09/14→	
S6 quattro	309 kW	4 l	02/12→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
S6 quattro	331 kW	4 l	10/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08
1.6	75 kW	1,6 l	11/04→06/08	Position:FL 23630 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 23632 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR 23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 24863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 119[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:CVT 24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT 24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR 24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)					11/04→06/08
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	11/04→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/08; Position:FL	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				→ 03/08; Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	93 kW	2 l	11/05→11/06		
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08		
				Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0	96 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-5-030000	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24800 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→09/06	01/06→; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/06→; Position:FL, FR; Gear:CVT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/06→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNA	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNA	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BRF	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRF	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/06→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLB	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLB	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BRE	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BRE	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	06/06→03/08; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				06/06→03/08; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				06/06→03/08; Position:FL	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				06/06→03/08; Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				06/06→03/08; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,5; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/06→03/08; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/06→06/08		23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	06/06→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШПВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23697 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/08; Position:FL	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				→ 03/08; Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/08; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.0 TFSI	125 kW	2 l	10/06→06/08	03/07→; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77 24860 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				03/07→; Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/07→; Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				03/07→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/04→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:FL, FR; Gear:CVT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB


412
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)
11/04→06/08

2.0 TFSI	162 kW	2 l	06/05→06/08	02/06→03/08; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				02/06→03/08; Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				02/06→03/08; Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				02/06→03/08; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	11/04→06/08	Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				Position:FL; Gear:AT	24815 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24824 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				2.0 TFSI quattro	162 kW
02/06→; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB				
02/06→; Position:FL	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F				
02/06→; Position:FR	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
02/06→; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
02/06→; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/04→05/06	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77



				412	
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				11/04→06/08	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/04→05/06	Position:FL, FR; Gear:CVT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/05→03/08	03/06→; Position:FL; Gear:MT	24816 Приводной вал A: 38; L: 598[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/06→; Position:FL; Gear:CVT	24817 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/06→; Position:FR; Gear:MT	24825 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/06→; Position:FR; Gear:CVT	24826 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/06→; Position:WS, FL, FR	24858 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				03/06→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	01/06→06/08	→ 03/08; Position:FL; Gear:MT	24816 Приводной вал A: 38; L: 598[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FL; Gear:CVT	24817 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR; Gear:MT	24825 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 85; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR; Gear:CVT	24826 Приводной вал A: 38; L: 530[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR	24858 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,67; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5Fx72 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.0	160 kW	3 l	11/04→05/06	→ 02/06; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8H-4-002001	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 02/06; Position:FL, FR; Gear:CVT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 02/06; Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 02/06; Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 02/06; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8H-4-002000	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 02/06; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8H-4-002001	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
Position:FL; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FL; Gear:MT	24818 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR; Gear:AT	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				


412
AUDI - A4 Avant (8ED, B7)
11/04→06/08

3.0 quattro	160 kW	3 l	11/04→07/06	Position:FR; Gear:MT	24827 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8H-4-002000	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	11/04→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	01/06→06/08		23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; Position:FR; Gear:AT	24821 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 03/08; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/08; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	01/05→06/08	→ 03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:FL, FR	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/05→06/08	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
					23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24818 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24822 Приводной вал A: 38; L: 490[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24827 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

AUDI - A4 Avant (8ED, B7)				412	
				11/04→06/08	
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	01/05→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
RS4 quattro	309 kW	4,2 l	09/05→06/08	04/06→; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				04/06→; Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/06→; Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				04/06→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/06→; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/06→; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				04/06→; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
S4 quattro	253 kW	4,2 l	11/04→06/08	Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24821 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	09/09→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	120 kW	2 l	05/09→06/14		
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	10/11→03/16	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	10/11→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	10/11→01/17		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	11/11→01/17		
1.8 TFSI	130 kW	1,8 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→05/16	Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

AUDI - A5 Кабриолет (8F7)

03/09→01/17

1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	09/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI	120 kW	2 l	05/09→06/14		
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	10/11→03/16	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	10/11→05/15		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	10/11→01/17		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	11/11→01/17		
1.8 TFSI	130 kW	1,8 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→05/16	Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A5 Кабриолет (8F7)				03/09→01/17	
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI	132 kW	2 l	03/09→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	10/11→01/17	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	01/12→05/15	Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	155 kW	2 l	03/09→06/14	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	162 kW	2 l	05/13→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	03/09→01/17	Position:FL, FR; Gear:AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8FBN050000	24685 Комплект ШРУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→05/16	Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	08/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	05/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5

				412	
AUDI - A5 Кабриолет (8F7)					03/09→01/17
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	03/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	05/15→01/17	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	03/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:AT7	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	03/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	03/09→03/12	Position:FL, FR; Gear:AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
RS 5 quattro	331 kW	4,2 l	11/12→08/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
S5 quattro	245 kW	3 l	06/09→01/17	Position:FL, FR; Gear:AT7	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

				13	412	
AUDI - A6 (4F2, C6)				05/04→03/11		
2.0 TDI	89 kW	2 l	09/05→06/06	Position:WS, FL, FR	24681 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5x72	
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/04→03/11			
2.0 TDI	103 kW	2 l	07/04→10/08	Position:GS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
2.0 TDI	120 kW	2 l	04/09→03/11			
2.0 TDI	125 kW	2 l	11/08→03/11	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
2.0 TFSI	125 kW	2 l	06/05→03/11			
2.4	130 kW	2,4 l	05/04→10/08	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.8 FSI	140 kW	2,8 l	10/08→03/11			
2.8 FSI	154 kW	2,8 l	11/06→10/08	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
2.8 FSI	162 kW	2,8 l	10/08→03/11			
3.0	160 kW	3 l	08/04→05/06	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.4 quattro	130 kW	2,4 l	01/05→10/08			
2.7 TDI quattro	120 kW	2,7 l	06/05→03/11	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
2.7 TDI quattro	140 kW	2,7 l	10/08→03/11			
2.8 FSI quattro	140 kW	2,8 l	10/08→03/11	Position:GS, FL, FR	25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]	
2.8 FSI quattro	154 kW	2,8 l	06/07→10/08			
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	10/08→03/11	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
3.0 quattro	160 kW	3 l	05/04→05/06			
3.0 TDI quattro	165 kW	3 l	05/04→05/06	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	06/06→10/08			
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	10/08→03/11	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	10/08→03/11			
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	10/08→03/11	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
3.2 FSI quattro	183 kW	3,2 l	09/06→10/08			
3.2 FSI quattro	188 kW	3,2 l	05/04→10/08	Position:WS, FL, FR	24681 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5x72	
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	06/06→03/11			
4.2 quattro	246 kW	4,2 l	05/04→05/06	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/04→03/11			
2.7 TDI	132 kW	2,7 l	11/04→10/08	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	10/08→03/11			
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	11/04→10/08	→ 05/09; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	11/04→10/08	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.7 TDI quattro	132 kW	2,7 l	11/04→10/08	06/05→; Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				06/05→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	05/04→03/11	02/05→; Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				02/05→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB	
3.2 FSI	188 kW	3,2 l	05/04→05/09	Position:WS, FL, FR	24681 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5x72	
RS6 quattro	426 kW	5 l	09/08→08/10			
S6 quattro	320 kW	5,2 l	03/06→03/11	06/06→; Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
					25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]	



				412	
AUDI - 200 (44, 44Q)				08/83→12/91	
2.1 5E	100 kW	2,1 l	08/83→07/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2	101 kW	2,2 l	08/84→07/85	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
2.1 Turbo	134 kW	2,1 l	08/83→01/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	23503 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.1 Turbo quattro	134 kW	2,1 l	08/83→09/86	11/84→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				11/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/84→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/84→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				11/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.2 20V Turbo quattro	162 kW	2,2 l	03/89→12/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	01/85→12/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2 Turbo quattro	147 kW	2,2 l	02/88→11/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/85→09/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB

						412
AUDI - 200 (44, 44Q)						08/83→12/91
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/85→09/91	Position:FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	23503 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.2 Turbo	147 kW	2,2 l	02/88→12/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB	
AUDI - ALLROAD (4BH, C5)						05/00→08/05
2.5 TDI quattro	120 kW	2,5 l	05/03→08/05	Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL	25945 Приводной вал A: 38; L: 606[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR	25946 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	05/00→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 81[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, RL, RR	22980 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 90; H: 76[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	25945 Приводной вал A: 38; L: 606[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	25946 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL; Gear:AT	25947 Приводной вал A: 38; L: 532[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	25948 Приводной вал A: 38; L: 501[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	05/00→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT	25945 Приводной вал A: 38; L: 606[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	25946 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FL; Gear:AT	25947 Приводной вал A: 38; L: 532[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 85; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	25948 Приводной вал A: 38; L: 501[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	

					412	
AUDI - ALLROAD (4BH, C5)						05/00→08/05
4.2 V8 quattro	220 kW	4,2 l	07/02→08/05	04/03→; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
AUDI - Q2 (GA)						06/16→
1.0 TFSI	85 kW	1 l	09/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; (+)PR: TK8/G0K/G1C	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: TK8/G0K/G1C	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	06/16→	09/16→; Position:GS, FL, FR; (+)PR: T11/G0K/G1C	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				09/16→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: T11/G0K/G1C	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/16→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: G1C/TR1	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	10/16→	Position:GS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: G1D/TR1	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: G1D/TR1	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: G1D/TR1	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	07/16→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE	
AUDI - 200 (43)						10/79→09/82
2.1 5E	100 kW	2,1 l	10/79→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5	
2.1 5T	100 kW	2,1 l	10/79→09/82	10/79→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				10/79→ 07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				10/79→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5	

				412	
AUDI - 200 (43)				10/79→09/82	
2.1 5T	125 kW	2,1 l	10/79→08/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	23503 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
AUDI - 80 (80, 82, B1)				05/72→07/78	
1.3	40 kW	1,3 l	05/72→07/78	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	05/72→07/78	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.5	55 kW	1,5 l	05/72→08/75		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	63 kW	1,5 l	05/72→07/76	05/73→07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/73→07/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	09/75→07/78	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	63 kW	1,6 l	09/75→07/78		
1.6 GT	74 kW	1,6 l	09/73→07/76		
1.6 GTE	81 kW	1,6 l	01/76→07/78		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
1.6	75 kW	1,6 l	09/01→12/04	Position:FL	23630 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	23632 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/01→07/02	Position:FL; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/01→07/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A014312; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A026955; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:FL, FR; Gear:HA	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/03→; Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E400001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				1.8 T	140 kW
Position:FL, FR; →CHNR.: 8E-4-195 500; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				

				412	
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	09/01→07/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A026955; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A014312; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	07/02→12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				07/04→; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				1.8 T quattro	140 kW
→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F				
	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72				
07/04→; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB				
07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F				
07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,5; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/01→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]



				412					
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04					
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/01→12/04	→ 05/04; Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				05/03→ 05/04; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
				04/03→ 05/04; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/03→ 05/04; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	24860 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				04/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/04→12/04	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	09/01→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/03; Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				→ 03/03; Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
				→ 03/03; Position:WS; →CHNR.: 8E3390000 → 12/03; Position:WS; →CHNR.: 8E4195500	24860 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	11/01→12/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
								07/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E4023001	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
07/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4023001	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]								







412					
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	11/01→12/04	→ 06/03; Position:FL; →CHNR.: 8E4023000	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/03; Position:FR; →CHNR.: 8E4023000	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/03→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4023001	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 02/03; Position:WS, FL, FR	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,5; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.0	96 kW	2 l	09/01→12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: FJP; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A004665; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				07/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001; Gear:MT	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				11/04→; Position:FL, FR; CHNR.→: 8E5120255; Gear:HA	24800 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001; Gear:MT	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A004664; Gear:MT	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				2.0 FSI	110 kW
→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-2A-100000; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72				
→ 06/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:HA	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F				
06/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
→ 06/04; Position:FL, FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:HA	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
07/04→; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB				



13 412				
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01 → 12/04
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/02 → 12/04	07/04 →; Position:FL; CHNR. →: 8E5035001; Gear:MT 24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				07/04 →; Position:FL, FR; CHNR. →: 8E5035001; Gear:HA 24800 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/04 →; Position:FR; CHNR. →: 8E5035001; Gear:MT 24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:HA 24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.4 2.4	120 kW 125 kW	2,4 l 2,4 l	09/01 → 12/04 09/01 → 12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT 24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FL; CHNR. →: 8E-4-000001; Gear:MT 24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03 →; Position:FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT 24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24862 Комплект пыльника 01/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:HA Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				2.5 TDI
Position:FL; →CHNR.: 8-E-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT 23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT 23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FL; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT 23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT 23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL, FR; Gear:AT 24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT 24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				

				412	
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	09/01→07/02		24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→12/04	05/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8-E-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BCZ, BDG	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BCZ/BDG/BFC	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				2.5 TDI quattro	132 kW
→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AKE	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F				
01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				



     				412	
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	09/01→12/04	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Код двигателя: Ec_AKE, Ec_AKE/BAU	24860 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0	160 kW	3 l	04/01→12/04	Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24860 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				3.0	162 kW
Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT; Код двигателя: ASN	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT; Код двигателя: ASN	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	24860 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	24860 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				

				412	
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)				04/01→12/04	
3.0	162 kW	3 l	09/01→12/04	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				03/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.0 quattro	160 kW	3 l	04/01→12/04	→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 05/03; Position:FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/03; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 quattro	162 kW	3 l	09/01→12/04	→ 12/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				05/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT 01/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	24818 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	24827 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4350000	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4350000; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				01/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8E4195501; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
					23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - A4 Avant (8E5, B6)					04/01→12/04
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04	Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24821 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
AUDI - Q5 (8R)					11/08→
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→	12/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				11/11→; Position:WS, FL, FR	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:FL, FR	24795 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/10→	11/11→; Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:FL, FR	24795 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	05/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI quattro	100 kW	2 l	08/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR	24795 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	08/09→	Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR	24795 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	11/08→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5

412				
AUDI - Q5 (8R)				11/08 →
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	11/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL, FR; Gear:MT6 24795 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/12; Position:FL, FR; Gear:AT7 24796 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	11/08 →	→ 09/12; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR 24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:MT6 24795 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:AT7 24796 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	06/12 →	Position:GS, RL, RR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	11/13 →	04/14 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				04/14 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TFSI hybrid quattro	155 kW	2 l	06/11 →	→ 06/16; Position:GS, RL, RR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 06/16; Position:WS, FL, FR 24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 06/16; Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 06/16; Position:FL, FR 24796 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI quattro	132 kW	2 l	08/09 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT 24795 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	11/08 →	→ 09/12; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR 24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT7 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:MT6, AT7 24795 Приводной вал A: 42; L: 528,5[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]

				412	
AUDI - Q5 (8R)					11/08→
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	05/13→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: 1X1	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TL6/TW6/G1G	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	06/12→	Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	08/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	11/08→	→ 09/12; Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6, AT7	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:AT6, AT7	24796 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	11/08→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL, FR; Gear:AT	24796 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	06/12→	Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	06/12→	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
SQ5 TDI quattro	230 kW	3 l	12/12→	Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	184 kW	3 l	06/12→	01/14→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				01/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI quattro	190 kW	3 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.2 FSI quattro	199 kW	3,2 l	11/08→	→ 09/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6, AT7	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 09/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 09/12; Position:FL, FR; Gear:AT6, AT7	24796 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
SQ5 TDI quattro	240 kW	3 l	04/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
SQ5 TDI quattro	250 kW	3 l	11/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

						412		
AUDI - Q5 (8R)							11/08 →	
SQ5 TFSI quattro	260 kW	3 l	05/13 →	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE			
AUDI - A6 (4B2, C5)							01/97 → 01/05	
1.8	85 kW	1,8 l	05/97 → 01/05	→ 05/00; Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot			
					26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]			
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75			
					22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot			
					25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F			
					26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5			
1.8	92 kW	1,8 l	07/97 → 01/05	12/97 → 04/01; Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot			
					26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]			
				12/97 → 04/01; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75			
					22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot			
					25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F			
					26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5			
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/97 → 01/05	04/97 → 05/04; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				04/97 → 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75			
					26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5			
				04/97 → 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB			
				04/97 → 05/04; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB/ARK	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				04/97 → 12/02; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot			
					25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F			
				04/97 → 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ANB/APU/ARK; (+)PR: T8B	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot			
				04/97 → 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Код двигателя: AWT; (+)PR: T6V	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot			
				01/03 → 05/04; Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F			
				01/03 → 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72			

AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/97→01/05	04/97→05/04; Position:FL, FR; Gear:CVT 24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				04/97→05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				01/03→05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				04/97→12/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/ANB/APU 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/97→01/05	10/98→12/99; Position:FL 21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]	
				10/98→12/99; Position:FR 21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5	
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR 22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU 20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5	
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	02/97→01/05	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB/ARK Position:GS, RL, RR 22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR 22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F	
				01/03→; Position:WS, FL, FR 23693 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16x1.5F	
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ARK/AWT 24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				01/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEB/ARK/ANB/APU 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, RL, RR 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	

412				01/97→01/05					
AUDI - A6 (4B2, C5)									
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→01/05	10/98→12/99; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/98→12/99; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/97→10/00	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:FL; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77								
Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	07/00→01/05	→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21091 Комплект ШРВСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75				
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24917 ШРВС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5				
				1.9 TDI	96 kW	1,9 l	08/01→01/05	Position:FL; Gear:MT5	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
								Position:FR; Gear:MT5	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB								

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	08/01→01/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0	96 kW	2 l	08/01→01/05	→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16x1.5F
2.4	100 kW	2,4 l	07/98→01/05	→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ALW	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ALW	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ALW	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	115 kW	2,4 l	02/97→01/05	04/98→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→ 04/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→ 04/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/98→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)					01/97→01/05
2.4	115 kW	2,4 l	02/97→01/05	04/98→04/01; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	120 kW	2,4 l	02/97→01/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				10/98→05/04; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→05/04; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AJG/APZ	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→05/04; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AMM	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.4	121 kW
10/98→09/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 09/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 09/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 09/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22747 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
10/98→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
→ 09/98; Position:FR; Gear:MT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
→ 09/98; Position:FR; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5				
→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.4	125 kW	2,4 l	08/01→01/05	→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
2.4 quattro	115 kW	2,4 l	08/98→07/99	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	02/97→01/05	10/98→05/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→05/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/97→05/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/97→05/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/97→05/01; Position:GS, FL, FR 05/97→05/01; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/97→09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→05/01; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				05/97→05/01; Position:GS, FL, FR	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	02/97→01/05	10/98→05/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AGA/ALF 05/97→05/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: APS/ARJ/AML	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→05/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AGA/ALF 05/97→05/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: APS/ARJ/AML	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→05/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AGA/ALF 05/97→05/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: APS/ARJ/AML	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→05/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AGA/ALF 05/97→05/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: APS/ARJ/AML	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/97→05/01; Position:GS, FL, FR 05/97→05/01; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/97→09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				05/97→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJG/AGA/ALF	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	02/97→01/05		26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				05/97→05/01; Position:GS, FL, FR	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/97→05/01; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.4 quattro	125 kW	2,4 l	08/01→01/05	→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	07/97→01/05	→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:FR; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 04/01; Position:FL; CHNR.→: 4BW024993; Gear:AT	24588 Приводной вал A: 38; L: 550[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	08/01→01/05	→ 06/02; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/02; Position:FL, FR; Gear:CVT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→01/05	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
	→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:CVT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]			



				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
2.5 TDI	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:FL, FR; Gear:CVT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU/BDH	24588 Приводной вал A: 38; L: 550[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKE	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	07/97→01/05	→ 05/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FL; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; →CHNR.: 4B-W-024992; Gear:AT; Код двигателя: AFB	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
→ 05/01; Position:GS, FL, FR	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 05/01; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	21559 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 81[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	02/00→01/05	→ 05/04; Position:GS, FL, FR, RL, RR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.7 T	169 kW	2,7 l	02/99→01/05	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.7 T quattro	169 kW	2,7 l	12/97→01/05	02/99→ 05/01; Position:GS, FL, FR, RL, RR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/99→ 05/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/99→ 05/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/99→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.7 T quattro	184 kW	2,7 l	08/01→01/05	Position:GS, FL, FR, RL, RR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.8	132 kW	2,8 l	10/97→05/00	10/98→; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/98→; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				AUDI - A6 (4B2, C5) 01/97→01/05					
2.8	132 kW	2,8 l	10/97→05/00	→ 09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
2.8	140 kW	2,8 l	07/99→01/05	→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
2.8	142 kW	2,8 l	02/97→01/05	10/98→ 09/01; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/98→ 09/01; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				05/97→ 09/01; Position:FL; Gear:AT	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]				
				05/97→ 09/01; Position:FR; Gear:AT	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				05/97→ 09/01; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				05/97→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/98→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				05/97→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5				
				05/97→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				05/97→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				2.8 quattro	140 kW	2,8 l	07/99→05/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
								Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
2.8 quattro	140 kW	2,8 l	07/99→05/01	Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	02/97→01/05	→ 05/01; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ACK	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ACK	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ACK / ALG	21173 Приводной вал A: 38; L: 559,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ACK / ALG	21174 Приводной вал A: 38; L: 530,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR → 05/01; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/01; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
3.0	160 kW	3 l	06/01→01/05	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0	162 kW	3 l	08/01→01/05	→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 quattro	160 kW	3 l	06/01→07/04	Position:FL; Gear:MT	21171 Приводной вал A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]
3.0 quattro	162 kW	3 l	08/01→01/05		A: 38; L: 632,6[mm]; ABS: 45; ØGS: 130; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
3.0 quattro 3.0 quattro	160 kW 162 kW	3 l 3 l	06/01→07/04 08/01→01/05	Position:FR; Gear:MT	21172 Приводной вал A: 38; L: 654[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	11/98→01/05	04/99→; Position:GS, FL, FR, RL, RR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/99→; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				04/99→; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				04/99→; Position:FL; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/99→; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				04/99→; Position:FR; Gear:AT	25949 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/99→; Position:GS, RL, RR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
RS6 quattro	331 kW	4,2 l	07/02→01/05	Position:GS, RL, RR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FR	25949 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
S6 quattro	250 kW	4,2 l	09/99→01/05	Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77

412					
AUDI - A6 (4B2, C5)				01/97→01/05	
S6 quattro	250 kW	4,2 l	09/99→01/05	Position:FL; Gear:AT	24571 Приводной вал A: 38; L: 540[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 123; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	25949 Приводной вал A: 38; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 89; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
AUDI - 80 (81, 85, B2)				08/78→08/86	
1.3	40 kW	1,3 l	09/78→07/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	09/78→07/86	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	20260 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШПВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	09/78→07/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	20260 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	51 kW	1,6 l	08/78→07/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	63 kW	1,6 l	08/78→02/83	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT	20260 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШПВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	54 kW	1,6 l	02/86→07/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/81→05/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШПВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.6	55 kW	1,6 l	08/78→07/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

AUDI - 80 (81, 85, B2)				08/78→08/86	
1.6	55 kW	1,6 l	08/78→07/86		26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/84; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT → 05/84; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				→ 05/84; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-020001; Gear:MT → 05/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				→ 05/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-299000; Gear:MT, AT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-B-299000; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 GLE	81 kW	1,6 l	08/78→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-D-079 180→CHNR.: 81-H-299 000; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 81-D-079 180→CHNR.: 81-H-299 000; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-D-079 180→CHNR.: 81-H-299 000; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→08/86	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-D-079 180→CHNR.: 81-H-299 000; Gear:MT, AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-D-079 180→CHNR.: 81-H-299 000; Gear:MT, AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove

412			
AUDI - 80 (81, 85, B2) 08/78→08/86			
1.8 CC quattro (85Q) 66 kW 1,8 l 08/84→08/86	Position:FL; Gear:MT	20242 Приводной вал A: 22; L: 641[mm]; ABS: 96	
	04/85→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	20271 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРПVC L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5	
	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	20271 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРПVC L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5	
	04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	20272 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20272 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
	→ 03/85; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20273 Комплект ШРПVCa G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000	20414 ШРПVC L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
	Position:RR; Gear:MT	22402 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96	
	04/85→; Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	22402 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96	
	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22545 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРПVC L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 04/85→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
	→ 03/85; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB	
	04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.8 GTE quattro (85Q) 81 kW 1,8 l 03/85→08/86	Position:FL; Gear:MT	20242 Приводной вал A: 22; L: 641[mm]; ABS: 96	
	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	20271 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРПVC L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20272 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	

AUDI - 80 (81, 85, B2)				08/78→08/86
1.8 GTE quattro (85Q)	81 kW	1,8 l	03/85→08/86	<p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:RR; Gear:MT 22402 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22545 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22788 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 GTE quattro (85Q)	82 kW	1,8 l	08/84→08/86	<p>Position:FL; Gear:MT 20242 Приводной вал A: 22; L: 641[mm]; ABS: 96</p> <p>04/85→; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 20272 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 03/85; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>04/85→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>04/85→; Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 22402 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22545 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22788 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 03/85; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 26041 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 CD-5S	85 kW	1,9 l	09/81→07/83	<p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT 20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

412				
AUDI - 80 (81, 85, B2)				08/78→08/86
1.9 CD-55	85 kW	1,9 l	09/81→07/83	22773 ШПРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 81-D-077974; Gear:MT, AT 22545 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 81-D-077974; Gear:MT, AT 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	10/83→09/84	22545 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2	85 kW	2,2 l	10/80→07/83	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-B-000001→CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT 20260 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 81-B-000001→CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 81-B-000001→CHNR.: 81-D-077973; Gear:MT, AT 22773 ШПРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
AUDI - A5 Sportback (F5A)				09/16→
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/16→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TFSI	185 kW	2 l	11/16→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
S5 quattro	260 kW	3 l	09/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03
1.6	74 kW	1,6 l	09/96→05/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03	
1.6	74 kW	1,6 l	09/96→05/03	<p>20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt</p>	
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT	<p>20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>	
			Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5	
			Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
			Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]	
			09/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	<p>23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB</p> <p>23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p>	
			→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
			Position:GS, FL, FR	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
			09/98→ 10/99; Position:FL; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/03	<p>20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt</p>	
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT	<p>20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>	
			Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AVU	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5	
			Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AVU	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT	<p>23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB</p> <p>23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p>	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
			Position:GS, FL, FR	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
			Position:FL; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
1.8	92 kW	1,8 l	09/96→05/03	<p>20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>	

412								
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03				
1.8	92 kW	1,8 l	09/96→05/03	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:MT 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:AT 22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				09/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				11/99→; Position:FL; Gear:AT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				1.8 T	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AGU 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FR; Gear:MT 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21522 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ARZ, AUM 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AGU 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5								
Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FL; Gear:AT 22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARZ/AUM 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB								
09/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGU 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB								

				412	
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03	
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/96→05/03		23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARZ, AUM	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUM	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUM	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGU	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				05/99→; Position:FL; Gear:MT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/98→05/03	Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARY, AUQ	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ARY, AUQ	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ARY, AUQ	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT, HA; Код двигателя: APP, AQU	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: APP, AQU	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:HA	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:HA	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/97→; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ARX	23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	08/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ARX	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/97→ 05/99; Position:FL	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				08/97→ 05/99; Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/99→; Position:WS, FL, FR	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				08/97→ 05/99; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AQA	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				08/97→ 05/99; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AQA	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	08/97→; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARX	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARX	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

						412
--	--	--	--	--	--	------------

AUDI - A3 (8L1)	09/96→05/03
------------------------	--------------------

1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	12/96→05/03	08/97→05/99; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AQA	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				06/99→; Position:GS, FL	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				08/97→; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				08/97→05/99; Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				08/97→05/99; Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				06/99→; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				06/99→; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				06/99→; Position:GS, FL	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				08/97→; Position:GS, FR	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	10/98→05/03	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ARY	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:HA	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:FR; Gear:HA	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→07/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								

				412	
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→07/01	Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/00→05/03	01/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/01→; Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/01→; Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				01/01→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ATD	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AXR	
				01/01→; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AXR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ATD	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				01/01→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ATD	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/01→; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/01→; Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				1.9 TDI	81 kW
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				

				412	
AUDI - A3 (8L1)				09/96→05/03	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→07/01	Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				1.9 TDI	96 kW
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	08/00→05/03	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				S3 quattro	154 kW

				412	
AUDI - A3 (8L1)					09/96→05/03
S3 quattro	154 kW	1,8 l	03/99→04/02	→ 06/01; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8L-1-114000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AMK	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 06/01; Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				07/01→; Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/01; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/01; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				→ 06/01; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				07/01→; Position:GS, FL, FR	24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
S3 quattro	165 kW	1,8 l	10/01→05/03	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
AUDI - A3 Sportback (8VA, 8VF)					09/12→
1.0 TFSI	85 kW	1 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	05/13→	→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C/GOC/GOK	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C/GOC/GOK	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TFSI	81 kW	1,2 l	05/14→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→		
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	09/12→	→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A3 Sportback (8VA, 8VF)					09/12→
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	03/13→	→ 11/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K/G1C	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 11/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: G1C	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI e-tron	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/12→	01/13→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				01/13→ 05/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C/G0K	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI quattro	81 kW	1,6 l	05/15→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	09/12→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1C	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1C	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	05/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	03/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A3 Sportback (8VA, 8VF)					09/12→
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/12→	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	02/13→	Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	05/13→	Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	140 kW	2 l	05/16→	Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
RS3 quattro	270 kW	2,5 l	03/15→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	206 kW	2 l	05/13→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	210 kW	2 l	05/14→	→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A3 Sportback (8VA, 8VF)					09/12→
S3 quattro	221 kW	2 l	11/12→	05/13→08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				05/13→08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				05/13→08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/13→08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	228 kW	2 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - A2 (8Z0)					02/00→08/05
1.2 TDI	45 kW	1,2 l	03/01→08/05	Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24659 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	02/00→08/05	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	02/00→08/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8Z-2-020546	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	11/03→08/05	Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	05/02→08/05	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
AUDI - A6 (4A, C4)					06/94→10/97
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/94→10/97	Position:GS, FL, FR	23177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	06/94→10/97	→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/94→10/97	
				→ 06/96; Position:FL; Gear:MT	22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/96; Position:FR; Gear:MT	22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB

AUDI - A6 (4A, C4)				06/94→10/97
2.0	74 kW	2 l	06/94→10/97	→ 06/96; Position:GS, FR; Gear:AT; 22662 ШРУС
2.0	85 kW	2 l	06/94→10/97	Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD → 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	06/94→10/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22541 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD 22662 ШРУС L: 565,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 16V quattro	103 kW	2 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21312 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:FR; Gear:MT 22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22541 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 22581 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.3	98 kW	2,3 l	06/94→12/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22541 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB

412				06/94→10/97	
AUDI - A6 (4A, C4)					
2.5 TDI	84 kW	2,5 l	01/95→10/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	06/94→10/97		
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/94→10/97		
2.8	128 kW	2,8 l	06/94→10/97		26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	22619 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI quattro	103 kW	2,5 l	10/95→10/97	→ 04/97; Position:WS, FL, FR	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.6	110 kW	2,6 l	06/94→10/97	Position:GS, FR; Gear:MT	22444 ШРВС L: 601[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:FR; Gear:MT	22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/97; Position:FL; Gear:AT	22619 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
S6 4.2 quattro	213 kW	4,2 l	06/94→10/97	09/94→04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 09/94→04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A6 (4A, C4)				06/94→10/97	
S6 4.2 quattro	213 kW	4,2 l	06/94→10/97	09/94→04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				09/94→04/97; Position:FL; Gear:AT	22619 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/94→04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/94→04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				09/94→04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/94→04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
S6 Plus quattro	240 kW	4,2 l	04/96→10/97	Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
S6 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	06/94→10/97	→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 22591 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				→ 04/97; Position:FL; Gear:AT	
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 04/97; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				→ 04/97; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
1.6	74 kW	1,6 l	11/94→10/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
1.6	74 kW	1,6 l	11/94→10/00	Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШПРУС L: 542,5[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШПРУС L: 454,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6	75 kW	1,6 l	07/00→11/00	Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	85 kW	1,8 l	04/95→11/00	07/95→01/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/99→06/00; Position:WS, FL, FR	21812 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				07/95→06/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				02/99→06/00; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				07/95→06/00; Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]



				412					
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01					
1.8	85 kW	1,8 l	04/95→11/00	07/95→06/00; Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				07/95→06/00; Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				07/95→06/00; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				07/95→06/00; Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШПРУС L: 542,5[mm]				
				07/95→06/00; Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШПРУС L: 454,5[mm]				
				07/95→01/99; Position:WS, FL, FR	25556 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				07/95→06/00; Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.8	92 kW	1,8 l	11/94→11/00	Position:WS, FL, FR	21812 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШПРУС L: 542,5[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШПРУС L: 454,5[mm]				
				1.8 quattro	85 kW	1,8 l	07/95→11/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
08/97→; Position:WS, FL, FR	21812 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F								
Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5								
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	22487 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5								

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)					11/94→09/01
1.8 quattro	85 kW	1,8 l	07/95→11/00	→ 07/97; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK/AWT	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 quattro	92 kW	1,8 l	01/95→11/00	→ 01/99; Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/99→; Position:WS, FL, FR	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:MT5	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				02/99→; Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT5	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/99→; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				11/94→09/01	
AUDI - A4 (8D2, B5)					
1.8 quattro	92 kW	1,8 l	01/95→11/00	Position:WS, RL, RR	26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/95→11/00	10/95→; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				10/95→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AWT/ANB/APU	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				10/95→; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				10/95→; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AWT/ANB/APU	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/95→ 02/99; Position:FR; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/95→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEB	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				10/95→ 01/98; Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/95→; Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/98→; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/95→; Position:FL; Gear:AT5	24299 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
1.8 T	132 kW	1,8 l	12/97→11/00	Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	01/95→11/00	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEB	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK, AWT	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5

				412					
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01					
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	01/95→11/00	Position:FL, FR, GS; →CHNR.: 8DW109791	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANB/APU/ARK, AWT Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 01/98; Position:FR; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEB	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:FR; Gear:MT	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 01/98; Position:FL; Gear:MT	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
				02/98→; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FR; →CHNR.: 8DW109791; Gear:AT5	22829 ШРВС L: 454,5[mm]				
				Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Gear:AT5	24299 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	12/97→11/00	Position:GS, FL, FR	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5								
Position:FL; Gear:MT5	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]								
Position:FR	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:FL	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot								
Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot								
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	12/95→11/00					03/96→ 06/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
								03/96→ 06/00; Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]



				412					
AUDI - A4 (8D2, B5)					11/94→09/01				
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	12/95→11/00	03/96→06/00; Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				03/96→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				03/96→06/00; Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
				03/96→06/00; Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				03/96→06/00; Position:GS, FR; Gear:MT	22826 ШРУС L: 577[mm]				
				03/96→06/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22827 ШРУС L: 555[mm]				
				03/96→06/00; Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШРУС L: 542,5[mm]				
				03/96→06/00; Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШРУС L: 454,5[mm]				
				03/96→06/00; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	01/95→11/00	02/99→; Position:WS, FL, FR	21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:GS, FR; Gear:MT	22826 ШРУС L: 577[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:MT	22827 ШРУС L: 555[mm]				
				Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШРУС L: 542,5[mm] 23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШРУС L: 454,5[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/95→11/00	02/96→06/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
								02/96→06/00; Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
								02/96→06/00; Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/95→11/00	02/96→06/00; Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/96→06/00; Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/96→06/00; Position:GS, FR; Gear:MT	22826 ШПРУС L: 577[mm]
				02/96→06/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22827 ШПРУС L: 555[mm]
				02/96→06/00; Position:GS, FR; Gear:AT	22828 ШПРУС L: 542,5[mm]
				02/96→06/00; Position:GS, FL; Gear:AT	22829 ШПРУС L: 454,5[mm]
				02/96→06/00; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	03/00→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21091 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:FL; Gear:MT	22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24917 ШПРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5
1.9 TDI quattro	81 kW	1,9 l	09/96→11/00	→ 01/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8DW109972; Gear:MT5	21812 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 01/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 01/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22487 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/00; Position:WS, GS, RL, RR	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/00; Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/00; Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/00; Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/00; Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/00; Position:GS, FR; Gear:MT	22826 ШПРУС L: 577[mm]
				→ 01/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22827 ШПРУС L: 555[mm]
				→ 01/00; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 01/00; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/00; Position:WS, RL, RR	26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB



				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)					11/94→09/01
1.9 TDI quattro	85 kW	1,9 l	03/00→11/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:WS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT5	22826 ШРВС L: 577[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT5	22827 ШРВС L: 555[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	23616 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	23777 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	110 kW	2,4 l	07/95→07/97	07/95→07/97; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				07/95→07/97; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.4	120 kW	2,4 l	08/97→11/00	Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				08/97→; Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.4	121 kW	2,4 l	03/97→11/00	08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				08/97→; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGA, ALF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AML, APS, ARJ	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8DX199999; Gear:MT5	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
2.4 quattro	120 kW	2,4 l	08/97→11/00		26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.4 quattro	121 kW	2,4 l	03/97→11/00	08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				08/97→; Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				08/97→; Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				08/97→; Position:GS, FR; Gear:AT5	22829 ШРВС L: 454,5[mm]
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AGA, ALF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AML/APS/AR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	09/97→11/00	Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.5 TDI quattro	110 kW
Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75				
Position:WS, GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				



				412					
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01					
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	09/97→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FR; Gear:MT6	22824 ШРВС L: 577,5[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:MT6	22825 ШРВС L: 556[mm]				
				Position:GS, FR; Gear:AT5	22829 ШРВС L: 454,5[mm]				
				Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, RL, RR	26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB				
2.6	102 kW	2,6 l	01/96→07/97	01/96→07/97; Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
				01/96→07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				01/96→07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				01/96→07/97; Position:FR; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.6	110 kW	2,6 l	01/95→11/00	→ 07/98; Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
				→ 07/98; Position:FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 07/98; Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22824 ШРВС L: 577,5[mm]				
				→ 07/98; Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22825 ШРВС L: 556[mm]				
				→ 07/98; Position:GS, FR; Gear:AT	22829 ШРВС L: 454,5[mm]				
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.6 quattro	110 kW	2,6 l	01/95→11/00	→ 07/98; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
								→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	01/95→11/00		26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22487 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/96→07/98; Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 01/96; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/96; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22747 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/98; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22748 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 07/98; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				2.8	128 kW
Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22824 ШРУС L: 577,5[mm]				
Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	22825 ШРУС L: 556[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
2.8	140 kW	2,8 l	09/99→10/00	Position:GS, FL, FR	22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШПВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.8	142 kW	2,8 l	10/96→07/99	Position:GS, FL, FR;	22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.8	142 kW	2,8 l	10/96→11/00	Код двигателя: ALG/AMX/APR/AQD	
				Position:FR; Gear:MT	
				Position:FL; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: ALG/AMX/APR/AQD	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	
				Position:GS, FL; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ACK	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FR; →CHNR.: 8D-T-260000; Gear:MT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	01/95→07/97	→ 12/96; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШПВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22487 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	01/95→07/97	→ 12/96; Position:FL; Gear:MT5	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 12/96; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 12/96; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22747 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22748 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	140 kW	2,8 l	09/99→10/00	Position:WS, GS, RL, RR	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR	22747 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:HA	22829 ШРУС L: 454,5[mm]
				Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	10/96→08/01	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; →CHNR.: 8DX199999; Gear:MT5	22487 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

				412	
AUDI - A4 (8D2, B5)				11/94→09/01	
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	10/96→08/01	Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT6	22829 ШРВС L: 454,5[mm]
				Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				54 quattro	195 kW
				Position:WS, FL, FR	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	22748 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91	
1.8	55 kW	1,8 l	08/82→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20272 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

				13	412	
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91		
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/89	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	03/85→11/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	22487 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	



				08/82→07/91
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/89	26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	03/85→11/90	22560 Комплект ШПВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22566 Комплект ШПВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	22778 ШПВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
1.8 Cat quattro	66 kW	1,8 l	08/85→11/90	20271 Комплект ШПВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20276 Комплект ШПВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
			Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШПВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				20276 Комплект ШПВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	21312 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22566 Комплект ШПВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22581 Комплект ШПВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	
			Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	22778 ШПВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
			Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	
			Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
			Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FL; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 quattro	65 kW	1,8 l	08/86→07/90	20271 Комплект ШПВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	20276 Комплект ШПВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91
1.8 quattro	65 kW	1,8 l	08/86→07/90	<p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT</p> <p>21312 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT</p> <p>22566 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT</p> <p>22581 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT</p> <p>22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p>
1.8 quattro	66 kW	1,8 l	10/84→07/88	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT</p> <p>20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>



				08/82→07/91	
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)					
1.8 quattro	66 kW	1,8 l	10/84→07/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	21312 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22566 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	22778 ШПРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9	74 kW	1,9 l	08/82→07/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20271 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШПРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0	85 kW	2 l	08/84→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20271 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0	85 kW	2 l	01/88→11/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20271 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91
2.0	85 kW	2 l	08/84→12/87	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 Cat	85 kW	2 l	01/88→11/90	
Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
22560 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22566 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
Position:WS, FL, FR; Gear:AT				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT				26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT				
2.0 D	51 kW	2 l	08/82→07/88	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT				20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT				
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-J-200100→CHNR.: 44-K-300000; Gear:MT				22560 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-J-300000→CHNR.: 44-K-300000; Gear:MT				
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT				22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT				26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; Gear:MT				
2.0 D Turbo	74 kW	2 l	03/88→11/90	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:MT				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT				22560 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22566 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; Gear:AT				

				412	
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91	
2.2	96 kW	2,2 l	08/82→07/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.2	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 Cat	101 kW	2,2 l	06/89→11/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: →: 44-J-200100; Gear:MT	22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: →: 44-J-200100; Gear:MT	22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000005→CHNR.: 44_k-300000; Gear:AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	26129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.2 Cat quattro	101 kW	2,2 l	06/89→11/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2 quattro	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot


412
AUDI - 100 (44, 44Q, C3)
08/82→07/91

2.2 Cat quattro	101 kW	2,2 l	06/89→11/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.2 quattro	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.2 E quattro	88 kW	2,2 l	08/85→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.2 E Turbo quattro	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	Position:WS, FL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB

				08/82→07/91	
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	→ 07/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	23503 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.3 E	100 kW	2,3 l	10/86→11/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT4	22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT4	26129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

AUDI - 100 (44, 44Q, C3)				08/82→07/91	
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT	22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.4 D	60 kW	2,4 l	08/89→07/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT	26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-M-050000; Gear:MT	22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.5 TDI	88 kW	2,5 l	01/90→11/90	→ 11/90; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-M-050000; Gear:AT	26084 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M10
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-M-050000; Gear:MT	22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
AUDI - 100 (43, C2)				06/76→07/82	
1.6	63 kW	1,6 l	08/76→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20272 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9	74 kW	1,9 l	08/80→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				

				412	
AUDI - 100 (43, C2)				06/76→07/82	
2.0	85 kW	2 l	06/76→08/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 D	51 kW	2 l	08/78→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 4392045830→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 43-C-000001; Gear:AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 4392045830→CHNR.: 43-A-0109324; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.1	85 kW	2,1 l	10/77→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				2.1	100 kW
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0040622; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 43-A-078194; Gear:AT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-078193; Gear:AT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0040622; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 43-A-078194; Gear:AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 43-A-078194; Gear:AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
AUDI - A8 (4H_)				11/09→	
2.0 TFSI hybrid	155 kW	2 l	02/12→	→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для бронированных машин	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:WS, FL, FR	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI	150 kW	3 l	09/11→	→ 09/13; Position:WS, FL, FR	24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F 24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 09/13; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

412				11/09 →	
AUDI - A8 (4H_)					
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	08/10 →	Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	184 kW	3 l	07/10 →		
3.0 TFSI quattro	213 kW	3 l	07/10 →	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11 →; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	190 kW	3 l	10/13 →	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей; (+)PR: GH1, TF1/TH1/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	193 kW	3 l	05/15 →	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	11/11 →	Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	06/10 →	→ 04/14; Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/14; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11 → 04/14; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
4.0 TFSI quattro	309 kW	4 l	03/12 →	→ 12/13; Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для бронированных машин	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 12/13; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
4.0 TFSI quattro	320 kW	4 l	10/13 →	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей; (+)PR: GH1, TV7/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
4.2 FSI quattro	273 kW	4,2 l	11/09 →	→ 06/12; Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11 → 06/12; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
4.2 TDI quattro	258 kW	4,2 l	11/09 →	→ 04/14; Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/14; Position:WS, FL, FR	24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/14; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11 → 04/14; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
4.2 TDI quattro	283 kW	4,2 l	10/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
6.3 W12 quattro	368 kW	6,3 l	01/11 →	Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для бронированных машин; (+)PR: F4S	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11 →; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A8 (4H_)					11/09→
S8 plus quattro	445 kW	4 l	11/15→	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
S8 quattro	382 kW	4 l	04/12→	Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH1	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - 200 Avant (44, 44Q)					09/83→12/91
2.1 Turbo quattro	134 kW	2,1 l	09/83→01/88	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.2 20V Turbo quattro	162 kW	2,2 l	07/89→12/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	09/83→12/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22568 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/85→09/91	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-J-200100; Gear:MT	22568 Комплект ШРУСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	23503 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - 200 Avant (44, 44Q)					09/83→12/91
2.2 Turbo quattro	147 kW	2,2 l	02/88→12/91	→ 11/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 11/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 11/90; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
AUDI - 100 Avant (4A, C4)					12/90→07/94
2.0 E	74 kW	2 l	09/91→07/94	→ 07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/93; Position:FL; Gear:MT	22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/93; Position:FR; Gear:MT	22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 E	85 kW	2 l	09/91→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 E quattro	85 kW	2 l	12/90→07/92	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45

						412
AUDI - 100 Avant (4A, C4)						12/90→07/94
2.0 E quattro	85 kW	2 l	12/90→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB	
2.3 E	98 kW	2,3 l	09/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	22531 Приводной вал A: 38; L: 622[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	22532 Приводной вал A: 38; L: 660[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4	22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4	26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	26129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				2.3 E quattro	98 kW	2,3 l
Position:FR; Gear:MT	22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22541 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB					

				412	
AUDI - 100 Avant (4A, C4)				12/90→07/94	
2.4 D	60 kW	2,4 l	12/90→07/94	05/91→; Position:GS, FR; Gear:MT	22444 ШПРУС L: 601[mm]
				05/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				05/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	12/90→07/94	06/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22591 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				06/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6	110 kW	2,6 l	03/92→07/94	Position:GS, FR; Gear:MT	22444 ШПРУС L: 601[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22541 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6 quattro	110 kW	2,6 l	07/92→07/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21312 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:FR; Gear:MT	22396 Приводной вал A: 38; L: 661[mm]; ABS: 45
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22541 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 94,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.8 E	128 kW	2,8 l	09/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22591 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Тип коробки передач: CDT; Gear:AT	22619 Приводной вал A: 38; L: 574,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	09/91→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FR; Gear:AT	22368 ШПРУС L: 438,5[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22581 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22591 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	09/91→07/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
AUDI - 100 Avant (4A, C4)					12/90→07/94
2.8 E quattro	128 kW	2,8 l	09/91→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
S4 Turbo quattro	169 kW	2,2 l	09/91→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	22368 ШРУС L: 438,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22591 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
S4 V8 quattro	206 kW	4,2 l	10/92→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22591 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 100,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)					08/82→11/90
1.8	55 kW	1,8 l	08/82→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20272 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/90	08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				08/86→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				08/86→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT	20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
1.8	65 kW	1,8 l	02/86→07/90	08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21312 ИППУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/86→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 22487 Комплект ИППУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22487 Комплект ИППУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/86→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 22522 Комплект ИППУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/86→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 22560 Комплект ИППУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22566 Комплект ИППУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/89	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	03/85→11/90	
				20271 Комплект ИППУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ИППУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ИППУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20271 Комплект ИППУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ИППУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT 20276 Комплект ИППУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21312 ИППУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 22487 Комплект ИППУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22487 Комплект ИППУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22522 Комплект ИППУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 22522 Комплект ИППУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 22560 Комплект ИППУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22560 Комплект ИППУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 22566 Комплект ИППУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB



				08/82 → 11/90
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				
1.8	66 kW	1,8 l	08/83 → 07/89	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	03/85 → 11/90	Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT
				26125 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				26126 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 Cat quattro	66 kW	1,8 l	08/85 → 10/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT
1.8 quattro	66 kW	1,8 l	10/84 → 07/88	
				20271 КОМПЛЕКТ ШРПВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				20276 КОМПЛЕКТ ШРПВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				22778 ШРПВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				26007 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT
				20271 КОМПЛЕКТ ШРПВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				20276 КОМПЛЕКТ ШРПВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				22778 ШРПВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				26007 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT
				20273 КОМПЛЕКТ ШРПВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26109 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT
				20273 КОМПЛЕКТ ШРПВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26109 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				21312 ШРПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT
				22522 КОМПЛЕКТ ШРПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26126 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT
				22566 КОМПЛЕКТ ШРПВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				26010 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT
				22581 КОМПЛЕКТ ШРПВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26009 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
1.8 quattro	65 kW	1,8 l	08/86 → 07/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT
				20271 КОМПЛЕКТ ШРПВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				20276 КОМПЛЕКТ ШРПВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				22778 ШРПВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				26007 КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКА Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT
				20271 КОМПЛЕКТ ШРПВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
1.8 quattro	65 kW	1,8 l	08/86→07/90	<p>20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT</p> <p>21312 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT</p> <p>22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT</p> <p>22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p>
1.9	74 kW	1,9 l	02/83→07/84	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.0	83 kW	2 l	09/86→11/87	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5</p>
2.0 TD	64 kW	2 l	03/83→10/87	
2.2	85 kW	2,2 l	10/84→09/86	
2.0 D	51 kW	2 l	03/83→11/90	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
2.0 D	51 kW	2 l	03/83→11/90	<p>20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT</p> <p>20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT</p> <p>20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-J-200100→CHNR.: 44-K-300000; Gear:MT</p> <p>22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-J-300000→CHNR.: 44-K-300000; Gear:MT</p> <p>22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT</p> <p>22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 E	85 kW	2 l	01/85→12/87	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 E Cat	85 kW	2 l	01/88→11/90	
2.0 TD	74 kW	2 l	03/88→11/90	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>

AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
2.1	100 kW	2,1 l	08/82→07/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.2	101 kW	2,2 l	08/84→12/88	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT 20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-J-200100; Gear:MT 22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 26129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.2 Cat
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001→CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				



AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82 → 11/90
2.2 Cat	101 kW	2,2 l	06/89 → 11/90	Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 44-J-200100; Gear:MT 22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22560 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 44-J-200100; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT4 22566 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001 → CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000005 → CHNR.: 44_k-300000; Gear:AT 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001 → CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44-H-000001 → CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT3 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4 26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 26129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				2.2 Cat quattro
2.2 quattro	101 kW	2,2 l	08/84 → 12/88	
2.2 E quattro	88 kW	2,2 l	08/85 → 07/86	

AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
2.2 E quattro	88 kW	2,2 l	08/85→07/86	20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT, AT 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
2.2 Turbo	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.2 Turbo quattro	121 kW	2,2 l	08/86→11/90	Position:FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT 23503 Приводной вал A: 26; L: 639[mm]; ABS: 96
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT 20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
2.3	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT 22581 Комплект ШРВСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-L-000001; Gear:AT3 26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.3	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT 20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.3	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
2.3	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	<p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:AT 20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 22560 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22566 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT4 22566 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-K-300000; Gear:AT 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT3</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44-L-000001; Gear:AT4 26129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	08/86→11/90	<p>Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT 20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT 20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT 22566 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 44-J-200100; Gear:MT, AT 22581 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 76[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT, AT 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-J-200099; Gear:MT</p>
2.4 D	60 kW	2,4 l	08/89→11/90	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44-M-050000; Gear:MT 22560 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22566 Комплект ШРУСа A: 38; F: 25; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44-M-050000; Gear:AT 26084 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M10</p>

412				
AUDI - 100 Avant (44, 44Q, C3)				08/82→11/90
2.5 TDI	88 kW	2,5 l	01/90→11/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22568 Комплект ШРВСа A: 38; F: 28; ABS: 45; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 100[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 23524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→09/91	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-H-300001→CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-H-300001→CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22542 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-H-300001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22504 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22508 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22543 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22544 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22631 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-H-300000→CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	75 kW	1,6 l	08/90→10/91	Position:FL; CHNR.: 8A-M-063598→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 8A-M-063598→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.: 8A-M-063598→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 8A-M-063598→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-M-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT, AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-M-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT, AT 22632 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/87→07/89	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 81-H-299000; Gear:AT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-H-299000; Gear:AT 20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT 22504 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT 22508 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT 22543 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-K-520000; Gear:MT 22631 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				1.6 TD
Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22504 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]				
Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22508 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]				
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22543 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB				
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-L-000000→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT 22544 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-L-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot				

412				
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91
1.6 TD	59 kW	1,6 l	09/86→08/91	<p>22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-L-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT</p> <p>22632 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8	55 kW	1,8 l	10/86→01/90	<p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT</p> <p>20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22542 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT</p> <p>22504 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT</p> <p>22508 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT</p> <p>22543 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22544 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT</p> <p>22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT</p> <p>22546 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22547 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT</p> <p>22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT</p> <p>22631 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
1.8 S	65 kW	1,8 l	08/86→01/90	
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→10/91	



AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91
1.8	55 kW	1,8 l	10/86→01/90	26190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 22632 Комплект ШРПVCа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 S	65 kW	1,8 l	08/86→01/90	
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→10/91	
Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT				22788 ШРПVC L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8	83 kW	1,8 l	09/86→07/88	22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-J-520000; Gear:MT				
Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-J-520000; Gear:MT				22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT, AT				22545 Комплект ШРПVCа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT, AT				22546 Комплект ШРПVCа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22547 Комплект ШРПVCа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-J-520000; Gear:MT, AT				22550 Комплект ШРПVCа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРПVCа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 89-J-520000; Gear:MT, AT				22632 Комплект ШРПVCа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT				22788 ШРПVC L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 E	82 kW	1,8 l	06/86→08/91	22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
09/86→; Position:FL; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT				
09/86→; Position:FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT				
09/86→; Position:FR; CHNR.→: 89-J-373 599; Gear:MT				
09/86→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT				22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 22545 Комплект ШРПVCа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91
1.8 E	82 kW	1,8 l	06/86→08/91	09/86→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 22546 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22547 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
				09/86→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373 599; Gear:MT 22550 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				09/86→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT 22551 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				09/86→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT 22632 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22788 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 E quattro	82 kW	1,8 l	09/86→08/91	Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 S quattro	65 kW	1,8 l	09/86→07/90	
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 20272 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT 22402 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96
				Position:FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT 22544 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22545 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



				412	
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91	
1.8 E quattro	82 kW	1,8 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT	22546 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22547 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
1.8 S quattro	65 kW	1,8 l	09/86→07/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
1.8 quattro	83 kW	1,8 l	09/86→08/90	→ 07/88; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/88; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/88; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	20272 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/88; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/88; Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	22402 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96
				→ 07/88; Position:FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT	22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/88; Position:FL; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT	22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 07/88; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT	22544 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/88; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT	22546 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22547 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
				→ 07/88; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5


412
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)
06/86→10/91

1.8 S quattro	66 kW	1,8 l	09/86→09/91	Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT	<p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	<p>20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	<p>20272 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	<p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				Position:RR; →CHNR.: 89-J-350000; Gear:MT	<p>22402 Приводной вал A: 26; L: 655,5[mm]; ABS: 96</p>
				Position:FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT	<p>22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				→ 07/90; Position:FL; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT	<p>22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p>
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 89-J-351000; Gear:MT	<p>22544 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT	<p>22546 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22547 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-H-351001; Gear:MT	<p>22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p>
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT	<p>22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p>
1.9 D	50 kW	1,9 l	08/89→08/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>22631 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				Position:FL; Gear:MT	<p>22504 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]</p>



AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86 → 10/91
1.9 D	50 kW	1,9 l	08/89 → 08/91	Position:FR; Gear:MT 22508 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22543 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22544 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0	82 kW	2 l	10/90 → 08/91	Position:FL; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001 → CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001 → CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001 → CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22632 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001 → CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22632 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.0 E	83 kW	2 l	08/88 → 10/90	Position:FL; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001 → CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001 → CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599 → CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001 → CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22632 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				

				412	
AUDI - 80 (89, 89Q, 8A, B3)				06/86→10/91	
2.0 E	83 kW	2 l	08/88→10/90		26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 E 16V	101 kW	2 l	03/90→09/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
2.0 E 16V quattro	101 kW	2 l	03/90→08/91	Position:FR; Gear:MT	22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 E quattro	83 kW	2 l	08/88→09/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.0 quattro	82 kW	2 l	08/88→07/90		26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.0 quattro	85 kW	2 l	10/90→08/91		22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
					22544 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5



				412	
AUDI - Q7 (4L)				03/06→08/15	
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	05/10→08/15	Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	05/11→08/15		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	05/10→08/15		
3.0 TFSI quattro	206 kW	3 l	05/11→08/15		
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	05/10→08/15		
				Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:RL, RR	25483 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 875[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M24x1.5
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	03/06→05/10	→ 06/09; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR	24515 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/09→; Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	165 kW	3 l	06/09→05/12	Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT6	24515 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT8	25483 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 875[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M24x1.5
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	03/06→05/08	Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

412									
AUDI - Q7 (4L)				03/06→08/15					
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	03/06→05/08	Position:GS, RL, RR	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:RL, RR	24515 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	11/07→08/15	→ 06/09; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
				Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
				Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5				
				→ 06/09; Position:GS, RL, RR	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				07/09→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6					
				→ 06/09; Position:RL, RR	24515 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				07/09→; Position:RL, RR; Gear:AT6					
				07/09→; Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
				07/09→; Position:RL, RR; Gear:AT8	25483 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 875[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M24x1.5				
→ 06/09; Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								
3.6 FSI quattro	206 kW	3,6 l	08/06→05/10	→ 06/09; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
				Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
				Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5				
				→ 06/09; Position:GS, RL, RR	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:RL, RR					
				07/09→; Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	03/06→05/10	→ 06/09; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
								Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 06/09; Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5								



412				03/06→08/15	
AUDI - Q7 (4L)					
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	03/06→05/10		25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 06/09; Position:GS, RL, RR	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR	24515 Приводной вал A: 30; L: 750[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 109; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/09→; Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
4.2 TDI quattro	240 kW	4,2 l	03/07→06/09	Position:FL, FR	24228 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR	24239 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	24462 Комплект ШРВСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 24463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24464 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 24465 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	25218 Приводной вал A: 30; L: 746[mm]; Ø0: 64; ØWS: 107,8; ØGS: 119; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:FL, FR	24228 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
4.2 TDI quattro	250 kW	4,2 l	05/09→08/15	06/10→; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	24239 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR	24462 Комплект ШРВСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 24463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR	24464 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 24465 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Gear:AT6	25218 Приводной вал A: 30; L: 746[mm]; Ø0: 64; ØWS: 107,8; ØGS: 119; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				06/10→; Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:FL, FR	24228 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, RL, RR	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, RL, RR	24239 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:WS, FL, FR	24462 Комплект ШРВСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 24463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE				
6.0 TDI quattro	368 kW	6 l	09/08→05/14	Position:FL, FR	24228 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, RL, RR	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, RL, RR	24239 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	24462 Комплект ШРВСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 24463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - Q7 (4L)				03/06→08/15	
6.0 TDI quattro	368 kW	6 l	09/08→05/14	Position:GS, FL, FR	24464 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 24465 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	25218 Приводной вал A: 30; L: 746[mm]; Ø: 64; ØWS: 107,8; ØGS: 119; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
AUDI - A8 (4E_)				10/02→07/10	
2.8 FSI	154 kW	2,8 l	08/07→07/10	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
3.2 FSI	191 kW	3,2 l	06/05→07/10		
3.2 FSI quattro	191 kW	3,2 l	06/05→07/10		
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/07; Position:FR	25309 Приводной вал A: 38; L: 538[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0	160 kW	3 l	07/03→05/06	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
3.0	162 kW	3 l	07/03→05/05		
3.0 quattro	160 kW	3 l	11/03→05/04		
3.7 quattro	206 kW	3,7 l	10/02→05/06		
4.0 TDI quattro	202 kW	4 l	05/03→07/05		
4.2 TDI quattro	235 kW	4,2 l	01/05→06/05		
4.2 TDI quattro	240 kW	4,2 l	07/05→07/10	Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
6.0 W12 quattro	331 kW	6 l	12/03→07/10		
S8 quattro	324 kW	5,2 l	09/06→07/10		
S8 quattro	331 kW	5,2 l	06/06→07/10		
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	11/03→07/10	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
4.2 FSI quattro	257 kW	4,2 l	06/06→07/10		
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	25309 Приводной вал A: 38; L: 538[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
3.0 TDI quattro	171 kW	3 l	08/03→07/10	02/04→; Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
				02/04→; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				02/04→; Position:FR	25309 Приводной вал A: 38; L: 538[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
4.2 quattro	246 kW	4,2 l	10/02→07/10	→ 05/06; Position:WS, FL, FR	24681 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]; Thread: M16x1.5x72 24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 97,2[mm]
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→12/04	Position:FL	23630 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	23632 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
1.8 T	110 kW	1,8 l	11/00→07/02	05/01→; Position:FL; CHNR.→: 8E2120001; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]

AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04
1.8 T	110 kW	1,8 l	11/00→07/02	05/01→; Position:FR; CHNR.→: 8E2120001; Gear:MT 23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/01; Position:FL; →CHNR.: 8E1026954; Gear:MT 23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 02/02; Position:FR; →CHNR.: 8E1026954 23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/01→; Position:FL; CHNR.: 8E1026955→CHNR.: 8E2100000; Gear:MT 23631 Приводной вал A: 38; L: 617[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				04/01→; Position:FR; CHNR.: 8E1026955→CHNR.: 8E2100000; Gear:MT 23649 Приводной вал A: 38; L: 630[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,8; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A026955; Gear:MT 23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A014312; Gear:MT 23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:FL, FR; Gear:HA 24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA 24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT 24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 02/01; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA 24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→12/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BFB 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT 23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/03→; Position:WS, FL, FR 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT 24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT 24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT 24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72

				412	
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
1.8 T	120 kW	1,8 l	07/02→12/04	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8 T	140 kW	1,8 l	11/02→12/04	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; →CHNR.: 8E-4-195 500; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
1.8 T quattro	110 kW	1,8 l	11/00→07/02	Position:FR; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E-1A026955; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E-1A014312; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8E-1A014313→CHNR.: 8E-1A026954; Gear:MT	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
1.8 T quattro	120 kW	1,8 l	07/02→12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				07/04→; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E5035001	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				07/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E5035001	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; тип модели: A4 Quattro; Position:FL; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]

				412					
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00 → 12/04					
1.8 T quattro	125 kW	1,8 l	07/01 → 12/04	→ 06/04; тип модели: A4 Quattro; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
				тип модели: A4 Quattro; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23693 Комплект ШРПВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F				
				тип модели: A4 Quattro; Position:WS, FL, FR	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72 24860 Комплект ШРПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
				01/04 →; тип модели: A4 Quattro; Position:FL; CHNR. →: 8E4195501; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				→ 12/03; тип модели: A4 Quattro; Position:FL; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				07/04 →; тип модели: A4 Quattro; Position:FL; CHNR. →: 8E5035001	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F				
				07/04 →; тип модели: A4 Quattro; Position:FR; CHNR. →: 8E5035001	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				→ 12/03; тип модели: A4 Quattro; Position:FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				01/04 →; тип модели: A4 Quattro; Position:FR; CHNR. →: 8E4195501; Gear:AT	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				08/02 →; тип модели: A4 Quattro; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: A4 Quattro; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	11/02 → 12/04	→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
→ 06/04; Position:FL; CHNR. →: 8E5035000	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]								
→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23693 Комплект ШРПВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72								
07/04 →; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB								
07/04 →; Position:FL; CHNR. →: 8E5035001	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F								
07/04 →; Position:FR; CHNR. →: 8E5035001	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]								
Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt								
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	05/01 → 12/04					→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
								→ 05/04; Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
								→ 05/04; Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03 → 05/04; Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
				04/03 → 05/04; Position:FL; CHNR. →: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				

				412	
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	05/01→12/04	04/03→05/04; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→05/04; Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/04→12/04	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				1.9 Tdi quattro	96 kW
07/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E4023001	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
07/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4023001	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 06/03; Position:FL; →CHNR.: 8E4023000	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 06/03; Position:FR; →CHNR.: 8E4023000	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
07/03→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4023001	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F				
→ 06/03; Position:WS, FL, FR	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				

AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00 → 12/04	
1.9 TDI quattro	96 kW	1,9 l	11/01 → 12/04	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72	
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
2.0	96 kW	2 l	11/00 → 12/04	09/01 → 06/04; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: FJP; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				05/01 → 06/04; Position:FL; CHNR.: 8E2120001 → CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/01 → 06/04; Position:FR; CHNR.: 8E2120001 → CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/00; Position:FL; → CHNR.: 8E1004664; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/00; Position:FR; → CHNR.: 8E1004664; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 8E-1A004665; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				→ 08/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				07/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
				07/04 →; Position:FL; CHNR. →: 8E5035001	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F
				11/04 →; Position:FL, FR; CHNR. →: 8E5120255; Gear:HA	24800 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				07/04 →; Position:FR; CHNR. →: 8E5035001	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; → CHNR.: 8E-1A004664; Gear:MT	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				2.0 FSI	110 kW
→ 06/04; Position:FL; → CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23614 Приводной вал A: 38; L: 616,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 86; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
→ 06/04; Position:FR; → CHNR.: 8E5035000; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
06/04 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72				
→ 06/04; Position:WS, FL, FR; → CHNR.: 8E5035000; Gear:HA	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
→ 06/04; Position:FL, FR; → CHNR.: 8E5035000; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
→ 06/04; Position:FL, FR; → CHNR.: 8E5035000; Gear:HA	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
07/04 →; Position:GS, FL, FR	24656 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 69; H: 92,5[mm]; Материал: RUB				

						412	
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00 → 12/04			
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/02 → 12/04	07/04 →; Position:FL; CHNR. →: 8E5035001; Gear:MT	24797 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F		
				07/04 →; Position:FL, FR; CHNR. →: 8E5035001; Gear:HA	24800 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]		
				07/04 →; Position:FR; CHNR. →: 8E5035001; Gear:MT	24819 Приводной вал A: 38; L: 615[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				05/03 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
				01/04 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
2.4 2.4	120 kW 125 kW	2,4 l 2,4 l	09/01 → 12/04 09/01 → 12/04	04/03 →; Position:FL; CHNR. →: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				04/03 →; Position:FR; CHNR. →: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5		
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72		
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72		
				04/03 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				01/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FL; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				Position:FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77		
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	08/01 → 07/02	Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72 24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72		
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72		



AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	07/02→12/04	05/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8-E-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Тип коробки передач: GAZ, FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	23660 Приводной вал A: 38; L: 616,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: FRF; Gear:MT; Код двигателя: BFC	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BCZ, BDG	23661 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BCZ, BDG	23697 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
					23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Код двигателя: Ec_BFC	24860 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: GAZ/FRG; Gear:MT; Код двигателя: BFC	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	11/00→12/04	Position:WS, RL, RR	21701 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 75[mm]; Материал: RUB
					24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AKE	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	23697 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE, BAU	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU, BDH	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Код двигателя: Ec_AKE, Ec_AKE/BAU	24860 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72

				412	
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04	
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	11/00→12/04	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKE	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAU/BDH 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKE/BAU	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0	160 kW	3 l	04/01→12/04	→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E3390000	24860 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				3.0	162 kW
Position:FL; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT; Код двигателя: ASN	23628 Приводной вал A: 38; L: 616,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:FR; →CHNR.: 8E-3-390000; Gear:MT; Код двигателя: ASN	23629 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
04/03→; Position:FL; CHNR.→: 8E-4-000001; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
04/03→; Position:FR; CHNR.→: 8E4000001; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5				
→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24860 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				

AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04					
3.0	162 kW	3 l	11/00→12/04	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72					
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
3.0 quattro	160 kW	3 l	04/01→12/04	→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/03; Position:FL; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				→ 05/03; Position:FR; Gear:AT	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/03; Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/03; Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
3.0 quattro	162 kW	3 l	11/00→12/04	05/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F				
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL, FR; →CHNR.: 8E-4-195 500; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				05/04→; Position:FL; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	24818 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24823 Приводной вал A: 38; L: 509,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				05/04→; Position:FR; CHNR.→: 8E4350001; Gear:MT	24827 Приводной вал A: 38; L: 636[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F				
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4350000	24860 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 101[mm]; Thread: M16x1.5x72				
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8E4195500	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) Screw M16x1.5x72; Thread: M16x1.5x72				
				01/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F

412				
AUDI - A4 (8E2, B6)				11/00→12/04
S4 quattro	253 kW	4,2 l	03/03→12/04	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
			Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
			Position:FL; Gear:AT	24799 Приводной вал A: 38; L: 580[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
			Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
			Position:FR; Gear:AT	24821 Приводной вал A: 38; L: 495[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 99[mm]
			Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, RL, RR	24864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 58,55; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
			Position:WS, RL, RR	24865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 75,6[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
AUDI - A4 Avant (8W5, B9)				08/15→
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	02/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG; (+)PR: 1X0/TW8/DG6 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+)PR: 1X0/TW8/DG6	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	90 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: D94/TD1	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG; (+)PR: DQ5/DE5/TD1 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
			Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+)PR: TD1/DQ6/DN4/D45, DQ5/DE5/TD1	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	10/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG; (+)PR: T2G/T2H	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
			Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+)PR: T2/DQ6/T2G/T2H	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	183 kW	2 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TFSI	185 kW	2 l	05/16→	Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	160 kW	3 l	10/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
			Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
S4 quattro	260 kW	3 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE

AUDI - A4 Avant (8K5, B8)				11/07→12/15			
1.8 TFSI	88 kW	1,8 l	04/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE		
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE		
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	11/11→12/15	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE		
1.8 TFSI quattro	125 kW	1,8 l	11/11→12/15	Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→12/15				
2.0 TDI	130 kW	2 l	11/11→12/15				
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→12/15				
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	11/11→12/15				
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	02/12→12/15				
RS4 quattro	331 kW	4,2 l	05/12→08/15				
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	09/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	88 kW	2 l	06/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72		
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE		

412				
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)				11/07→12/15
2.0 TDI	100 kW	2 l	04/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV 24683 Комплект ШРПУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24687 Комплект ШРПУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	04/08→12/15	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV 24683 Комплект ШРПУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: B1R 24687 Комплект ШРПУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BR 24687 Комплект ШРПУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT; Код двигателя: CGLD/CNHC 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TDI 2.0 TFSI	125 kW 155 kW	2 l	04/08→03/12 06/08→05/13	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV 24683 Комплект ШРПУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24685 Комплект ШРПУСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24687 Комплект ШРПУСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE



				412	
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)				11/07→12/15	
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→12/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	04/08→12/15	11/08→; Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				11/08→; Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				11/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	05/13→12/15	Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	11/11→12/15		
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→12/15		
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	08/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→12/15	тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	06/08→12/15	→ 03/12; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/12; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI flexible fuel	132 kW	2 l	11/09→12/15	→ 10/11; Position:FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; (+)PR: 1BR	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132 kW	2 l	11/09→12/15	11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)				11/07→12/15
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8KCY715000 24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT7 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	06/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	04/08→03/12	→ 10/11; Position:WS, FL, FR 24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/11→12/15	Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	06/08→05/10	Position:FL, FR 24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR 24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	04/08→03/12	→ 10/11; Position:FL, FR 24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR 24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; CHNR.→: 8K-8A011 001, 8K-8N002 541; Gear:MT6, CVT 24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT 24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV 24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A4 Avant (8K5, B8)					11/07→12/15
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	04/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
S4 quattro	245 kW	3 l	11/08→12/15	03/09→10/11; Position:FL, FR	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/09→10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
					24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				03/09→; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 (8W2, B9)					05/15→
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	90 kW	2 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: D94/TD1	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				2.0 TDI	140 kW
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG; (+)PR: T2G/T2H	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+)PR: T2/DQ6/T2G/T2H	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	183 kW	2 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG; (+)PR: DQ5	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG; (+)PR: DQ5	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	185 kW	2 l	05/15→	08/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				08/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG; (+)PR: T2G/T2H	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				08/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG; (+)PR: T2/DQ6/T2G/T2H	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	160 kW	3 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A4 (8W2, B9)				05/15 →
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	05/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
S4 quattro	260 kW	3 l	05/16 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: 1VH 36010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - COUPE (89, 8B)				10/88 → 12/96
2.0	85 kW	2 l	05/89 → 12/96	Position:FL; Gear:MT 22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT3 22632 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
2.0 20 V quattro	118 kW	2 l	08/89 → 07/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø0: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 22544 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - COUPE (89, 8B)				10/88→12/96	
2.0 20 V quattro	118 kW	2 l	08/89→07/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
2.3	98 kW	2,3 l	03/90→12/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3	100 kW	2,3 l	10/88→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.3 20V	123 kW	2,3 l	08/90→07/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 20V	125 kW	2,3 l	08/89→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22639 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.6	110 kW	2,6 l	08/92→12/96	→ 05/96; Position:FL; Gear:MT	22637 Приводной вал A: 38; L: 581,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 11,4[mm]
2.8	128 kW	2,8 l	09/91→12/96	→ 05/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22639 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	08/91→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22552 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB
AUDI - A6 Avant (4G5, C7, 4GD)				05/11→04/15	
1.8 TFSI	140 kW	1,8 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/14→		
2.0 TDI	100 kW	2 l	01/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	120 kW	2 l	05/11→	12/11→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI	130 kW	2 l	05/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A6 Avant (4G5, C7, 4GD)				05/11→04/15	
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/13→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	04/15→	Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	06/11→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F 24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				01/15→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	185 kW	2 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	155 kW	3 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI	160 kW	3 l	09/14→		
2.0 TFSI quattro	183 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	185 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI	150 kW	2,8 l	05/11→04/15	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI quattro	150 kW	2,8 l	05/11→04/15	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	05/11→05/12		25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
Position:WS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE				
3.0 TDI	150 kW	3 l	05/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT	24691 Комплект ШРУСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	05/11→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	11/11→		25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	11/11→		24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	09/14→		24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	09/14→		24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	235 kW	3 l	09/14→		24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	240 kW	3 l	09/14→		24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	09/14→		24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

				05/11→04/15	
AUDI - A6 Avant (4G5, C7, 4GD)					
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	05/11→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR; Код двигателя: CDUC/CKVB	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CDUC/CKVB	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CDUC/CKVB	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
RS6 performance quattro	445 kW	4 l	11/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
RS6 quattro	412 kW	4 l	01/13→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+PR: GH1/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
S6 quattro	309 kW	4 l	02/12→	→ 04/15; Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
S6 quattro	331 kW	4 l	10/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
AUDI - A3 Limousine (8VS, 8VM)					
05/13→					
1.0 TFSI	85 kW	1 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	10/13→	→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TFSI	81 kW	1,2 l	05/14→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	05/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A3 Limousine (8VS, 8VM)				05/13 →
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: G1C 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: G1C 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI quattro	81 kW	1,6 l	05/15→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	11/13→	→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	05/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI quattro	132 kW	1,8 l	11/13→	→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	10/13→	→ 08/16; Position:GS, FL, FR 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CRBC/CRLB 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CRBC 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE

					412
AUDI - A3 Limousine (8VS, 8VM)					
05/13→					
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/14→	→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK/GOR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	10/13→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	05/14→	Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	140 kW	2 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	162 kW	2 l	11/15→	08/15→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6-ступенчатая	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				08/15→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6-ступенчатая	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	140 kW	2 l	05/16→	Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	206 kW	2 l	10/13→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	210 kW	2 l	05/14→	→ 05/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/15; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/15; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	215 kW	2 l	05/14→	05/14→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6-ступенчатая	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/14→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S3 quattro	221 kW	2 l	10/13→	→ 08/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/16; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/16; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A3 Limousine (8VS, 8VM)				05/13 →
S3 quattro	228 kW	2 l	06/16 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - A7 Sportback (4GA, 4GF)				10/10 →
1.8 TFSI	140 kW	1,8 l	04/15 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, CVT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	185 kW	2 l	09/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				3.0 TDI
2.0 TFSI quattro	183 kW	2 l	05/15 →	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	185 kW	2 l	05/15 →	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI	150 kW	2,8 l	02/11 →	→ 10/11; Position:WS, FL, FR 24683 Комплект ШПВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL, FR; Gear:AT 24796 Приводной вал A: 42; L: 493[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.8 FSI quattro	150 kW	2,8 l	10/10 →	→ 03/15; Position:GS, RL, RR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
2.8 FSI quattro	162 kW	2,8 l	09/14 →	09/14 →; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: GH1/GH2 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				09/14 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI	140 kW	3 l	11/15 →	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				3.0 TDI
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/10 →	24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				→ 03/15; Position:WS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	140 kW	3 l	11/15 →	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG; (+)PR: GH1/GH2 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	12/10 →	→ 03/15; Position:GS, RL, RR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				11/11 → 03/15; Position:WS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	07/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE

AUDI - A7 Sportback (4GA, 4GF)					10/10→	
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	07/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	235 kW	3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	05/14→		25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
S7 quattro	331 kW	4 l	07/14→			
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	05/13→	→ 03/15; Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/15; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	10/10→	Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
					25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	11/11→	→ 03/15; Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/15; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/15; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI quattro	240 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
3.0 TFSI quattro	220 kW	3 l	10/10→	→ 05/12; Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/12; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	01/11→	11/11→; Position:GS, RL, RR; (+)PR: GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				11/11→; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
RS7 performance quattro	445 kW	4 l	11/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT;	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
RS7 quattro	412 kW	4 l	10/13→	(+)PR: GH1/GH2	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
S7 quattro	309 kW	4 l	02/12→	→ 03/15; тип модели: S7 Sportback Quattro;	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/15; тип модели: S7 Sportback Quattro;	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR		
				→ 03/15; тип модели: S7 Sportback Quattro;		
				Position:WS, FL, FR		
AUDI - A3 Кабриолет (8P7)					04/08→05/13	
1.2 TFSI	77 kW	1,2 l	03/10→05/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	02/11→05/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	

412				
AUDI - A3 Кабриолет (8P7)				04/08→05/13
1.6	75 kW	1,6 l	09/08→05/10	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL 24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm] Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→05/13	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/08→10/09	
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	04/08→05/13	
			→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB/CDAА	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 22497 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: CDAА 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE → 11/09; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB/CDAА 25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			12/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB/CDAА	
			→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB, CDAА	
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BZB	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: ECB	
			Position:GS, FL, FR	
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: CDAА	
			→ 11/09; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB/CDAА	
			→ 03/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT	
2.0 TDI	100 kW	2 l	04/08→05/13	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBAA/CFFA 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

				412					
AUDI - A3 Кабриолет (8P7)				04/08→05/13					
2.0 TDI	100 kW	2 l	04/08→05/13	Position:FL; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT; Код двигателя: CBAA	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/08→05/13	04/09→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9014001; Gear:AT; Код двигателя: CBAA/CFFA	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBAB/CFFB	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	04/08→05/13	Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9014000; Gear:AT; Код двигателя: CBAB	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				04/09→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9014001; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	04/08→05/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 03/10; Position:FL; Код двигателя: CCZA Position:FL; Код двигателя: CAWB	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				AUDI - R8 (422, 423)				04/07→07/15	
				4.2 FSI quattro	309 kW	4,2 l	04/07→09/10	Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
4.2 FSI quattro	316 kW	4,2 l	07/10→07/15						
5.2 FSI quattro	386 kW	5,2 l	04/09→07/15						
5.2 FSI quattro	404 kW	5,2 l	05/12→07/15						
5.2 FSI quattro	412 kW	5,2 l	11/10→07/15	→ 10/12; Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
5.2 FSI quattro	419 kW	5,2 l	07/14→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				

				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→08/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→08/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A059201; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; Gear:AT	25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Gear:AT	25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BGU	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
06/04→; Position:FR; CHNR.→: 8P5A000001; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
06/07→; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF	24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
→ 05/07; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BGU, BSE	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
Position:FL; Gear:AT7; Код двигателя: BSE	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
06/07→; Position:FR; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF	24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				

				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
1.6 E-Power	75 kW	1,6 l	01/11→08/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	08/03→09/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAG, BLP	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: BAG, BLP	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BAG	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT6	24488 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	24501 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→08/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→08/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412								
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→08/12	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→08/12	11/09→; Position:WS, FL, FR 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				12/09→; Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 11/09; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT 25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	07/08→08/12	Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
Position:WS, FL, FR 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77								
Position:FL; Диски: с легкосплавным диском 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A059201; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A059200; Gear:AT 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, RL, RR 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE								
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	05/03→05/10					Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P9A065000; Тип коробки передач: BLS/BXE; Gear:AT6; 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				

				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	05/03→05/10	Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:FL; Gear:MT Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS/BXE Position:FR; Gear:MT Position:FR; Gear:AT → 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 02/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A065001; Gear:AT6; Код двигателя: BLS Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P9A065001; Gear:AT6; Код двигателя: BLS/BXE; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot 25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/03→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR Position:FL; Gear:AT Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5 24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5 25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/03→08/12	Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AZV/CBAA/CFFA Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AZV; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV/CBAA/CFFA Position:FL; →CHNR.: 8P5A072500; Gear:AT Position:FL; CHNR.→: 8P5A072501; Gear:HA Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AZV 10/04→; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]

412				
AUDI - A3 (8P1) 05/03→08/12				
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/03→08/12	Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAA/CFFA/CLJA 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 24493 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 311[mm]
				→ 09/04; Position:FR; →CHNR.: 8P5B001000; Gear:AT; Код двигателя: AZV 24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AZV/CBAA/CFFA 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AZV 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: AZV 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→06/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5x77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08	→ 11/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/07; Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT 24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:MT 24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE



				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08	12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112100	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→08/12	→ 11/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Код двигателя: BMN	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/07; Position:FL; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BMN	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				12/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P8A112100; Код двигателя: BMN	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CBBB/CFGB	
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BMN/CBBB/CFGB	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/03→08/12	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P5A072500; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8P5A072501; Gear:HA	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB, CLJA	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112000; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8P8A112100; Gear:HA; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CLJA	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 09/04; Position:FL, FR; →CHNR.: 8P5A072500, 8P5B001000; Код двигателя: BKD	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/04→; Position:FL; CHNR.→: 8P5A072501, 8P5B001001; Gear:MT; Код двигателя: BKD	
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAB/CFFB	
10/04→; Position:FR; CHNR.→: 8P5A072501; Gear:AT; Код двигателя: BKD/CLJA	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
10/04→; Position:FR; CHNR.→: 8P5B001001; Gear:AT; Код двигателя: BKD					
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB					
Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				

				412					
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12					
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/03→08/12	Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 09/04; Position:FR; →CHNR.: 8P5A072500, 8P5B001000; Gear:AT; Код двигателя: BKD	24493 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]				
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKD/CBAB/CFFB	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL; →CHNR.: 8P5B001000; Gear:AT; Код двигателя: BKD	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P5B001001; Gear:AT; Код двигателя: BKD					
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB/CFFB					
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; Код двигателя: BKD	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CLJA	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	08/04→08/12	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBAB/CFFB Position:FL; Код двигателя: BKD	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Код двигателя: BKD	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	→ 05/07; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
								→ 05/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
								→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8P7250000	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
								→ 05/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
→ 05/07; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 05/07; Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								



				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→06/08	→ 05/07; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→08/12	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
2.0 TFSI	147 kW	2 l	09/04→08/12	→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/10; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				02/10→; Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/04→08/12	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

412				05/03→08/12		
AUDI - A3 (8P1)						
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/04→08/12	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→05/09	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 8P7250000	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BDB	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT 06/06→; Position:FL; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT 06/06→; Position:FR; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				06/06→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8P7084001; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE					
→ 05/06; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8P7084000; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB					
S3 quattro	188 kW	2 l	02/07→08/12	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
					23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]					
Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE					
S3 quattro	195 kW	2 l	11/06→08/12	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
					23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
→ 05/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F					
	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77					

				412	
AUDI - A3 (8P1)				05/03→08/12	
S3 quattro	195 kW	2 l	11/06→08/12	06/07→; Position:FL; CHNR.→: 8P8A000001	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - A6 Allroad (4GH, 4GJ)				01/12→	
3.0 TDI quattro	140 kW	3 l	11/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG; (+PR: GH1/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	150 kW	3 l	01/12→	→ 12/14; Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TFSI quattro	228 kW	3 l	01/12→	→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	09/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; (+PR: GH1/GH2	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	160 kW	3 l	09/14→		
3.0 TDI quattro	200 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	235 kW	3 l	01/12→		
3.0 TFSI quattro	245 kW	3 l	09/14→		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	01/12→	Position:GS, RL, RR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	230 kW	3 l	01/12→	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)				04/87→09/91	
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/87→09/91	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89- J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					22631 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A- N-200000; Gear:MT	22504 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8A- N-200000; Gear:MT	22508 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89- J-373599→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:MT	22543 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A- L-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT	22550 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					22551 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A- L-000001→CHNR.: 8A-N-200000; Gear:AT	22632 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					22788 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	85 kW	2 l	07/88→09/91	Position:FL; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C- P-300000; Gear:MT	22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
					22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]

AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)				04/87→09/91
2.0	85 kW	2 l	07/88→09/91	Position:FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-J-373599→CHNR.: 8C-P-300000; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8A-K-000001→CHNR.: 8A-N-010640; Gear:AT 22632 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 20 V	118 kW	2 l	08/89→07/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
2.2 E	100 kW	2,2 l	04/87→07/91	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:AT3 22514 Приводной вал A: 33; L: 628[mm] 22817 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45
				Position:FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:AT3 22518 Приводной вал A: 33; L: 522,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT, AT 22546 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22547 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 22548 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 96; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT, AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot



412				
AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)				04/87 → 09/91
2.2 E	100 kW	2,2 l	04/87 → 07/91	Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 89-J-373599; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89-H-429200 → CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; CHNR. →: 89-J-373599; Gear:AT3 Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; → CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89-H-429200 → CHNR.: 89-K-420000; Gear:AT Position:GS, FL, FR; CHNR. →: 8A-L-000001; Gear:AT4 Position:GS, RL, RR; CHNR. →: 8A-L-360001; Gear:MT Position:FL; → CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT Position:FR; → CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT Position:FR; CHNR. →: 89-H-351001; Gear:MT Position:FL; CHNR. →: 89-H-351001; Gear:MT Position:WS, RL, RR; CHNR. →: 8A-L-360001; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; → CHNR.: 8A-L-360000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; → CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; → CHNR.: 89-J-351000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 89-H-351001; Gear:MT Position:WS, RL, RR; → CHNR.: 8A-L-360000; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 89-H-351001; Gear:MT Position:WS, RL, RR; → CHNR.: 8A-L-360000; Gear:MT
2.2 E quattro	100 kW	2,2 l	04/87 → 09/91	22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 26108 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB 20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 22502 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] 22505 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm] 22544 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 22545 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22546 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 22548 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 96; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22551 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22550 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22550 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 E quattro	100 kW	2,3 l	04/87 → 07/91	
2.3 E	98 kW	2,3 l	04/87 → 09/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT

AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)				04/87→09/91
2.3 E	98 kW	2,3 l	04/87→09/91	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:AT3 Position:FL; Gear:AT3 22514 Приводной вал A: 33; L: 628[mm] 22817 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45 Position:FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:AT3 Position:FR; Gear:AT3 22518 Приводной вал A: 33; L: 522,5[mm] Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT, AT 22546 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22547 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; ABS: 96; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:MT 22548 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 96; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT, AT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT, AT 22551 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.: 89- H-429200→CHNR.: 89-K-420000; Gear:MT, AT 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 89-J-373599; Gear:AT3 26108 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 89-J-373598; Gear:AT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR; CHNR.: 89- H-429200→CHNR.: 89-K-420000; Gear:AT 26128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8A-L-000001; Gear:AT4 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22639 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT 22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:MT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22552 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.3 E 20V	125 kW	2,3 l	08/88→07/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22639 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 102,5[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.3 E 20V quattro	125 kW	2,3 l	06/88→09/91	Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT 22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:MT 22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22552 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB

				412			
AUDI - 90 (89, 89Q, 8A, B3)					04/87→09/91		
2.3 E 20V quattro	125 kW	2,3 l	06/88→09/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.3 E quattro	98 kW	2,3 l	04/87→09/91	08/89→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				08/89→; Position:FR; Gear:MT	22537 Приводной вал A: 33; L: 568[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/89→; Position:FL; Gear:MT	22538 Приводной вал A: 33; L: 582[mm]; ABS: 45; Ø: 54; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]		
				08/89→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22544 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 81[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				08/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22550 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 91[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5		
AUDI - COUPE (81, 85)					08/80→10/88		
1.8	55 kW	1,8 l	08/81→07/83	→ 07/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				→ 07/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				→ 07/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				→ 07/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
1.8 GT	65 kW	1,8 l	04/86→10/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
1.9	85 kW	1,9 l	08/80→07/83				
						Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
						Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
						Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove


412
AUDI - COUPE (81, 85)
08/80→10/88

1.8 GT	66 kW	1,8 l	09/82→10/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 GT	68 kW	1,8 l	01/85→07/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8 GT	79 kW	1,8 l	08/86→10/87	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 GT	82 kW	1,8 l	08/86→10/88	→ 07/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	09/83→07/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.1 GT	96 kW	2,1 l	09/82→10/87	→ 08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20294 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

				412	
AUDI - COUPE (81, 85)					08/80→10/88
2.2 GT	85 kW	2,2 l	07/81→10/87	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.2 GT	100 kW	2,2 l	09/84→10/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20294 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	20297 Приводной вал A: 22; L: 595[mm]; ABS: 96
				Position:FR; Gear:AT	22485 Приводной вал A: 22; L: 574[mm]; ABS: 96
AUDI - 100 Avant (43, C2)					07/77→02/83
1.6	63 kW	1,6 l	07/77→02/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20272 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26083 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
1.9	74 kW	1,9 l	08/80→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0	85 kW	2 l	08/77→07/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB

412				07/77→02/83	
AUDI - 100 Avant (43, C2)					
2.0 D	51 kW	2 l	08/78→02/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 4392045830→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-C-000001; Gear:AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 4392045830→CHNR.: 43-A-0109324; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	26006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 43-A-0109325→CHNR.: 43-C-090315; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси	26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.1	85 kW	2,1 l	07/77→02/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
					26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-D-000001; Gear:MT, AT	20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-078193; Gear:AT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.1	100 kW	2,1 l	07/77→02/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-D-000001; Gear:MT, AT	20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-078193; Gear:AT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.1	100 kW	2,1 l	07/77→02/83	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-078194; Gear:AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-D-000001; Gear:MT, AT	20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-078193; Gear:AT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.1	100 kW	2,1 l	07/77→02/83	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 43-A-0040621; Gear:MT	26095 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-078194; Gear:AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20271 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 43-A-0040622; Gear:MT	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44-D-000001; Gear:MT, AT	20276 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5

				412	
AUDI - A1 (8X1, 8XK)					05/10→
1.0 TFSI	70 kW	1 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TJ4/G1C	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.2 TFSI	63 kW	1,2 l	05/10→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	05/10→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TFSI	110 kW	1,4 l	11/14→		
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	04/12→	03/13→ 04/15; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/13→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TFSI	136 kW	1,4 l	01/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/12→		
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/11→	→ 04/15; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/11→	→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/15; Position:FL; Gear:MT	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/15; Position:FR; Gear:MT	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412					
AUDI - A1 (8X1, 8XK)				05/10 →	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/10 →	→ 04/15; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/15; Position:FL	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/15; Position:FR	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/14 →	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT, AT	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 TFSI	141 kW	1,8 l	02/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT; (+)PR: TA8/G1G	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	188 kW	2 l	03/12 →	→ 11/12; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
S1 quattro	170 kW	2 l	03/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
AUDI - TT (FV3)				07/14 →	
2.0 TDI	135 kW	2 l	07/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: TP6/TR1	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	169 kW	2 l	07/14 →		
2.0 TFSI quattro	169 kW	2 l	07/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: TP6/TR1	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, RL, RR	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; (+)PR: TP6/TR1	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - TT (FV3)					07/14→
2.0 TTS quattro	210 kW	2 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	215 kW	2 l	07/15→	07/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				07/15→; Position:GS, RL, RR; Gear:DSG	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				07/15→; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TTS quattro	228 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.5 RS quattro	294 kW	2,5 l	10/16→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
AUDI - A4 (8K2, B8)					11/07→12/15
1.8 TFSI	88 kW	1,8 l	01/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/07→03/12	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
1.8 TFSI	125 kW	1,8 l	11/11→12/15	Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI quattro	125 kW	1,8 l	11/11→12/15		
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/13→12/15	Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	11/11→12/15		
2.0 TFSI	165 kW	2 l	05/13→12/15		
3.0 TDI quattro	180 kW	3 l	11/11→12/15		
3.0 TFSI quattro	200 kW	3 l	02/12→12/15		
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	09/08→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE

				412	
AUDI - A4 (8K2, B8)				11/07→12/15	
2.0 TDI	88 kW	2 l	06/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/08→05/13	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/07→12/15	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/07→12/15	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BR	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/08→12/15	Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BR	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT; Код двигателя: CGLD/CNHC	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	125 kW	2 l	01/08→03/12	08/08→; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				08/08→; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				08/08→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				08/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				08/08→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72



				11/07→12/15	
AUDI - A4 (8K2, B8)					
2.0 TDI	140 kW	2 l	09/13→12/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.0 TDI quattro	105 kW	2 l	11/08→12/15	05/09→; Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/09→; Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				05/09→; Position:GS, FL, FR	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	05/13→12/15	Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	11/11→12/15		24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	165 kW	2 l	05/13→12/15		
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	01/08→03/12	08/08→; Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				08/08→; Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				08/08→; Position:GS, FL, FR	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				08/08→; Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI quattro	140 kW	2 l	09/13→12/15	тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	132 kW	2 l	06/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
2.0 TFSI flexible fuel	132 kW	2 l	11/09→12/15	→ 10/11; Position:FL, FR; (+)PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:FL, FR; (+)PR: 1BR	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI flexible fuel quattro	132 kW	2 l	11/09→12/15	Position:FL, FR	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE

412				
AUDI - A4 (8K2, B8)				11/07→12/15
2.0 TFSI quattro	132 kW	2 l	11/09→03/12	11/09→03/13; Position:FL, FR 24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				11/09→03/13; Position:WS, FL, FR 24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/09→03/13; Position:GS, FL, FR 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/08→12/15	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 03/12; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8KCY715000 24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI quattro	162 kW	2 l	05/13→12/15	тип модели: A4 Quattro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24790 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: TPE
2.7 TDI	120 kW	2,7 l	11/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR 24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, MT 24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				11/11→; Position:WS, FL, FR 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
2.7 TDI	140 kW	2,7 l	11/07→03/12	→ 10/11; Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR 24691 Комплект ШРВСа A: 42; F: 29; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 95,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 24692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
				11/11→; Position:WS, FL, FR 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI	150 kW	3 l	11/11→12/15	Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 25983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96; H: 130[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5
3.0 TDI quattro	155 kW	3 l	06/08→05/10	Position:FL, FR 24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR 24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
3.0 TDI quattro	176 kW	3 l	11/07→03/12	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7 24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, CVT 24655 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 106; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
11/11→; Position:WS, FL, FR 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE				

				412	
AUDI - A4 (8K2, B8)				11/07→12/15	
3.2 FSI	195 kW	3,2 l	09/08→03/12	Position:FL, FR; CHNR.→: 8K-8A011 001, 8K-8N002 541; Gear:CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:CVT	24654 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; (+PR: 1BA/1BE/1BL/1BD, 1BV	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24687 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72
3.2 FSI quattro	195 kW	3,2 l	11/07→03/12	Position:FL, FR; CHNR.→: 8K-8A011 001, 8K-8N002 541; Gear:CVT	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24653 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 88; ØGS: 123; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	24685 Комплект ШРВСа A: 42; F: 33; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 79,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6, AT7	24686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
S4 quattro	245 kW	3 l	11/08→12/15	03/09→ 10/11; Position:FL, FR	24652 Приводной вал A: 42; L: 499[mm]; Ø0: 76,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/09→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24683 Комплект ШРВСа A: 42; F: 27; Ø0: 76,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 88,7[mm]; Thread: M16x1.5x72 24684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x72
				03/09→; Position:GS, FL, FR	24789 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 106,6[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
AUDI - TT (8N3)				10/98→06/06	
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/02→06/06	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	120 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Rim Size [Zoll]: 18	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - TT (8N3)				10/98→06/06	
1.8 T	120 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:FL	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	132 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.8 T	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 18	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE







AUDI - TT (8N3)				10/98→06/06
1.8 T quattro	132 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8N1046001→CHNR.: 8N4003800; Gear:MT 24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8N4003801; Gear:MT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 8N4003801; Gear:MT 25742 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	140 kW	1,8 l	09/05→06/06	Position:WS, RL, RR 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.2 VR6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→06/06	23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 25742 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T quattro	165 kW	1,8 l	10/98→06/06	Position:WS, RL, RR 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000 23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT 23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 8N-1-046000; Gear:MT 23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 8N1046000; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 8N1046001→CHNR.: 8N4003800 24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8N4003801 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 8N4003801 25742 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				1.8 T quattro
23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
AUDI - TT (8N3)				10/98→06/06
1.8 T quattro	176 kW	1,8 l	03/05→06/06	<p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL</p> <p>25742 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
AUDI - 90 (81, 85, B2)				10/84→03/87
1.6 TD	51 kW	1,6 l	10/85→01/87	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p>
2.0	83 kW	2 l	03/86→03/87	<p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 81-H-299000; Gear:MT, AT</p> <p>22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 81-H-299000; Gear:MT, AT</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
2.0	85 kW	2 l	10/84→03/87	
2.2	85 kW	2,2 l	01/85→03/87	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22788 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
2.2	100 kW	2,2 l	10/84→03/87	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20294 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>20297 Приводной вал A: 22; L: 595[mm]; ABS: 96</p> <p>Position:FR; Gear:AT</p> <p>22485 Приводной вал A: 22; L: 574[mm]; ABS: 96</p>
2.2 E quattro	100 kW	2,2 l	11/84→03/87	<p>→ 08/86; Position:WS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>20271 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20276 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 96; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 143[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

				412	
AUDI - 90 (81, 85, B2)				10/84→03/87	
2.2 E quattro	100 kW	2,2 l	11/84→03/87		22778 ШПВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 21312 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22487 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/86; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	
AUDI - A8 (4D2, 4D8)				03/94→09/02	
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	01/97→04/00	06/97→; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.5 TDI	132 kW	2,5 l	09/00→09/02	Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.8	120 kW	2,8 l	07/95→03/96		
2.8	142 kW	2,8 l	04/96→09/02		
3.7	169 kW	3,7 l	07/95→12/98		
3.7	191 kW	3,7 l	11/98→09/02		
2.5 TDI quattro	110 kW	2,5 l	07/97→04/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.8 quattro	120 kW	2,8 l	07/95→03/96	Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, RL, RR	22804 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26248 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 TDI quattro	132 kW	2,5 l	09/00→09/02	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT;	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.8 quattro	142 kW	2,8 l	04/96→09/02	Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	
3.3 TDI quattro	165 kW	3,3 l	06/00→09/02		
3.7 quattro	169 kW	3,7 l	07/95→11/98		
3.7 quattro	191 kW	3,7 l	11/98→09/02	Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
4.2 quattro	175 kW	4,2 l	02/99→04/00		
S 8 quattro	265 kW	4,2 l	06/99→09/02	Position:WS, RL, RR	22804 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.8	128 kW	2,8 l	03/94→03/96	06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШПВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				06/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 quattro	128 kW	2,8 l	03/94→03/96	06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77

				412	
AUDI - A8 (4D2, 4D8)				03/94→09/02	
4.2 quattro	128 kW	2,8 l	03/94→03/96	06/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22804 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26248 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB
				06/94→; Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT, AT	24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				06/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
4.2 quattro	180 kW	4,2 l	03/94→07/96	06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				06/94→; Position:WS, RL, RR	22804 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
4.2 quattro	220 kW	4,2 l	03/94→11/98	06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				06/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22804 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot 26248 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB
				06/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24912 ШРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				06/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
Position:WS, RL, RR	22804 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, RL, RR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 26248 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB				
6.0 W12 quattro	309 kW	6 l	01/01→09/02	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	22804 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



     				412	
AUDI - A8 (4D2, 4D8)				03/94→09/02	
6.0 W12 quattro	309 kW	6 l	01/01→09/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26248 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 78[mm]; Материал: RUB
S8 quattro	250 kW	4,2 l	07/96→06/99	→ 12/98; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/98; Position:WS, RL, RR	22804 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5; addition:(+)RUB Boot

412					
AUSTIN - ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67)					05/73→03/82
1.1	33 kW	1,1 l	05/73→10/81	→ 11/79; Position:WS, FL, FR	20896 Комплект ШРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1.1	36 kW	1,1 l	01/75→10/79	Position:WS, FL, FR	20896 Комплект ШРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1.3	43 kW	1,3 l	01/75→10/79		
1.3	40 kW	1,3 l	05/73→03/82	12/79→; Position:WS, FL, FR	20896 Комплект ШРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
AUSTIN - MONTEGO универсал (XE)					10/84→10/88
1.3	51 kW	1,3 l	10/84→10/88	→ 12/85; Position:FR; Gear:MT, AT	20523 Приводной вал A: 25; L: 785[mm]
				→ 12/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20897 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 83,5[mm]; Thread: M22x1.5
				01/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20899 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
AUSTIN - MINI					01/67→06/93
1000	26 kW	1 l	10/67→09/84	Position:WS, FL, FR	20553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 92[mm]; Материал: RUB
					20896 Комплект ШРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1000	29 kW	1 l	10/67→09/84	Position:WS, FL, FR	20553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 92[mm]; Материал: RUB
					20896 Комплект ШРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1000 Mayfair	31 kW	1 l	08/82→06/93	Position:WS, FL, FR	20896 Комплект ШРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1000 Mayfair Sport	30 kW	1 l	09/88→06/93		
1275 GT	39 kW	1,3 l	10/69→08/80		
850	25 kW	0,8 l	01/67→08/79	→ 08/70; Position:WS, FL, FR	20553 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 92[mm]; Материал: RUB
AUSTIN - 1000-Series MK II					01/70→12/74
1100	32 kW	1,1 l	01/70→12/74	Position:WS, FL, FR	20896 Комплект ШРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1300	39 kW	1,3 l	01/70→12/74		
1300 GT	50 kW	1,3 l	01/70→12/74		



AUTOBIANCHI - Y10 **03/85→10/95**

1.0	33 kW	1 l	03/85→10/95	→ 12/91; Position:FL; Gear:MT	23329 Приводной вал A: 20; L: 535[mm]; Ø0: 43,1; ØTripod Roller 29,1
1.0 Cat	33 kW	1 l	10/87→10/95		
1.1	42 kW	1,1 l	06/89→10/95	→ 12/91; Position:FR; Gear:MT	23330 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; Ø0: 43,1; ØTripod Roller 29,1
1.1 i.e. Cat	42 kW	1,1 l	09/90→10/95		
1.3 i.e. GT	54 kW	1,3 l	06/89→10/95		
1.3 i.e. GT	57 kW	1,3 l	06/89→10/95		
1.0	41 kW	1 l	03/85→10/95	Position:FL; Gear:MT	23329 Приводной вал A: 20; L: 535[mm]; Ø0: 43,1; ØTripod Roller 29,1
1.0 4WD	37 kW	1 l	12/86→10/95		
1.0 Turbo	63 kW	1 l	03/85→10/95	Position:FR; Gear:MT	23330 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; Ø0: 43,1; ØTripod Roller 29,1

AUTOBIANCHI - A 112 **10/69→12/85**

0.9	32 kW	0,9 l	10/69→12/72	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.9	33 kW	0,9 l	01/76→12/78		
0.9 E	34 kW	0,9 l	01/73→12/77		
1.0 Abarth	43 kW	1 l	09/71→12/75		26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
0.9 Junior	31 kW	0,9 l	07/75→12/85	→ 12/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0 E,Elite,LX	35 kW	1 l	11/77→12/85		
				→ 12/79; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/80→ 08/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.0 Abarth	51 kW	1 l	01/74→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB

BMW - 2 Кабриолет (F23)					07/15→				
225 d	165 kW	2 l	07/15→	Position:RL, Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				
M 235 i xDrive	240 kW	3 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
M 240 i xDrive	250 kW	3 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
BMW - 7 (E65, E66, E67)					11/01→12/09				
730 d	155 kW	3 l	10/02→07/08	Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB				
735 i, Li	200 kW	3,6 l	11/01→02/05	Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
730 d	160 kW	3 l	10/02→07/08	Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
730 i, Li	170 kW	3 l	03/03→07/08	→ 02/05; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB				
745 i, Li	245 kW	4,4 l	11/01→07/08	→ 02/05; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
730 i, Li	190 kW	3 l	03/05→07/08	→ 09/05; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				740 i, Li	225 kW	4 l	07/05→07/08	10/05→; Position:RL, RR	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				750 i, Li	270 kW	4,8 l	07/05→07/08	→ 09/05; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
730 Ld	170 kW	3 l	07/05→12/09	→ 08/08; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/08; Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 08/08; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
740 d	190 kW	3,9 l	10/02→02/05	Position:RL, RR	25068 Приводной вал A: 30; L: 661[mm]; Ø0: 59; ØWS: 103; ØGS: 119; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 100,4[mm]				
745 d	220 kW	4,4 l	03/05→08/05						
745 d	242 kW	4,4 l	07/05→07/08						
760 i, Li	327 kW	6 l	01/03→07/08						
760 i, Li	326 kW	6 l	11/01→12/09	11/02→08/09; Position:RL, RR	25068 Приводной вал A: 30; L: 661[mm]; Ø0: 59; ØWS: 103; ØGS: 119; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 100,4[mm]				
BMW - 3 (E30)					09/82→12/91				
315	55 kW	1,6 l	09/82→12/91	→ 10/83; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
					20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 10/83; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
316	66 kW	1,8 l	09/82→12/87	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
316 (Ecotronic)	66 kW	1,8 l	09/83→12/90						
316 i	73 kW	1,6 l	09/87→06/91						
318 i	75 kW	1,8 l	12/84→08/88						
318 i	83 kW	1,8 l	09/87→06/91						
318 is	100 kW	1,8 l	09/89→08/91						
320 i	92 kW	2 l	09/82→12/85	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
320 i	95 kW	2 l	12/85→06/91						
323 i	102 kW	2,3 l	09/82→08/83						
316 i	75 kW	1,6 l	07/88→06/91	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
316 i	75 kW	1,8 l	08/87→08/88						
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
					26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				



				412	
BMW - 3 (E30)				09/82→12/91	
318 i	77 kW	1,8 l	09/82→08/87	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318 i	85 kW	1,8 l	09/87→06/91	→ 11/90; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 is	141 kW	2 l	05/88→12/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	126 kW	2,5 l	09/83→11/89	Position:RL, RR; Gear:MT, AT Position:RL, RR; Gear:AT, MT Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
M3 2.3	143 kW	2,3 l	07/86→06/91		
M3 2.3	158 kW	2,3 l	06/89→06/91		
323 i	110 kW	2,3 l	09/83→08/86	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
324 d	63 kW	2,4 l	09/85→08/91	→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:AT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/89→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
324 td	85 kW	2,4 l	09/87→08/91	→ 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 e 2.7	90 kW	2,7 l	10/83→12/88	→ 10/87; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 e 2.7	95 kW	2,7 l	01/85→08/87	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412				09/82→12/91		
BMW - 3 (E30)						
325 i	125 kW	2,5 l	12/86→06/91	→ 12/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 12/90; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
325 i X	125 kW	2,5 l	12/86→08/91	→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26119 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 133[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
325 i X	126 kW	2,5 l	03/86→12/87	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26119 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 133[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
M3 2.3	147 kW	2,3 l	02/87→05/89	→ 02/88; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 02/88; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
BMW - X6 (E71, E72)				06/07→06/14		
30 d	173 kW	3 l	05/08→08/08	Position:RL, RR	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
35 i	225 kW	3 l	05/08→08/08	Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]	
				Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE	
35 d	210 kW	3 l	05/08→08/08	Position:RL, RR	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE	
50 i	300 kW	4,4 l	05/08→06/14	→ 08/08; тип модели: X6; Position:RL, RR	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:RL, RR	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				→ 08/08; тип модели: X6; Position:FL	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]	
				09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:FL	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/08; тип модели: X6; Position:FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:FR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/08; тип модели: X6; Position:GS, FL, FR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	
				09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:GS, FL, FR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB	



				412					
BMW - X6 (E71, E72)				06/07→06/14					
50 i	300 kW	4,4 l	05/08→06/14	→ 08/08; тип модели: X6; Position:WS, FL, FR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; Н: 79[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/08; тип модели: X6; Position:WS, FL, FR 09/08→; тип модели: X6 xDrive 50i; Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; Н: 95[mm]; Материал: TPE				
ActiveHybrid ActiveHybrid	300 kW 357 kW	4,4 l	01/09→10/11 01/09→10/11	Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
				Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]				
	Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; Н: 109,8[mm]; Материал: TPE							
	Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; Н: 95[mm]; Материал: TPE							
M	408 kW	4,4 l	07/08→06/14	06/09→; Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
				06/09→; Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]				
				06/09→; Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; Н: 109,8[mm]; Материал: TPE				
				06/09→; Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; Н: 95[mm]; Материал: TPE				
M 50 d	280 kW	3 l	08/11→06/14	04/12→; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; Н: 79[mm]; Материал: RUB				
				04/12→; Position:WS, FL, FR	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; Н: 120,2[mm]; Материал: TPE				
xDrive 30 d xDrive 30 d xDrive 40 d	155 kW 180 kW 225 kW	3 l	07/09→06/14 04/09→06/14 07/09→06/14	04/10→; Position:RL, RR	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				04/10→; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; Н: 79[mm]; Материал: RUB				
				04/10→; Position:WS, FL, FR	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; Н: 120,2[mm]; Материал: TPE				
xDrive 30 d xDrive 35 d xDrive 35 i	173 kW 210 kW 225 kW	3 l	09/07→03/10 06/07→03/10 06/07→03/10	09/08→; Position:RL, RR	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				09/08→; Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
				09/08→; Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]				
				09/08→; Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; Н: 109,8[mm]; Материал: TPE				
				09/08→; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; Н: 79[mm]; Материал: RUB				
				09/08→; Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; Н: 95[mm]; Материал: TPE				
				xDrive 35 i	235 kW	3 l	07/09→06/14	тип модели: X6 xDrive 40i; Position:RL, RR; Gear:AT8	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
								тип модели: X6 xDrive 40i; Position:FL; Gear:AT8	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				тип модели: X6 xDrive 40i; Position:FR; Gear:AT8	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]				
				тип модели: X6 xDrive 40i; Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 01/12→; тип модели: X6 xDrive 35i; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; Н: 109,8[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: X6 xDrive 40i; Position:WS, RL, RR; Gear:AT8 01/12→; тип модели: X6 xDrive 35i; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; Н: 79[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: X6 xDrive 40i; Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 01/12→; тип модели: X6 xDrive 35i; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; Н: 95[mm]; Материал: TPE				

						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - X6 (E71, E72)	06/07→06/14
----------------------------	--------------------

xDrive 35 i xDrive 50 i	240 kW 330 kW	3 l 4,4 l	06/07→03/10 10/07→06/14	08/09→; Position:RL, RR; Gear:AT	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/09→; Position:FL; Gear:AT	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				08/09→; Position:FR; Gear:AT	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
				08/09→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				08/09→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				08/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
xDrive 50 i	300 kW	4,4 l	10/07→06/14	05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:RL, RR	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
				05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				05/08→ 08/08; тип модели: X6; Position:WS, FL, FR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
					25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE

BMW - 1 (E87)	03/03→09/12
----------------------	--------------------

116 d	66 kW	2 l	01/11→12/11	Position:RL; Gear:MT	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
116 d	85 kW	2 l	12/08→09/12	03/09→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				03/09→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
116 i	85 kW	1,6 l	11/03→06/11	08/04→ 09/05; Position:RR; Gear:MT	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→; Position:RR; Gear:AT	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→; Position:RL; Gear:AT	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→ 09/05; Position:RL; Gear:MT	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/05→; Position:RR; Gear:MT	24134 Приводной вал A: 27; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/05→; Position:RL; Gear:MT	24135 Приводной вал A: 27; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 84; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB



				412	
BMW - 1 (E87)				03/03→09/12	
116 i	85 kW	1,6 l	11/03→06/11	09/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
116 i	89 kW	1,6 l	03/07→06/11	Position:RR	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
116 i	90 kW	1,6 l	03/07→06/11		
120 i	125 kW	2 l	09/06→06/11	Position:RL	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
116 i	90 kW	2 l	01/09→06/11	10/07→; Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
118 d	90 kW	2 l	11/03→02/07	06/04→; Position:RR; Gear:MT	24124 Приводной вал A: 27; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 85; ØGS: 93; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/04→; Position:RL; Gear:MT	24125 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 83; ØGS: 94,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/04→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/04→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
118 d	100 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				03/07→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
118 d	105 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:RL	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
120 d	130 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:RR	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				03/07→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
118 i	95 kW	2 l	07/04→02/07	→ 02/08; Position:RR; Gear:MT	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/08; Position:RL; Gear:MT	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/08; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/08; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
118 i	100 kW	2 l	10/06→06/11	03/07→; Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
118 i	105 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:RR	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:RL	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - 1 (E87)				03/03→09/12	
120 d	120 kW	2 l	03/03→06/11	09/04→02/07; Position:RL; Gear:MT	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/04→02/07; Position:RR; Gear:MT	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/04→02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/04→02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
120 i	110 kW	2 l	11/03→06/11	09/05→02/07; Position:RR; Gear:MT	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→02/07; Position:RR; Gear:AT	
				09/05→02/07; Position:RL; Gear:MT	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→02/07; Position:RL; Gear:AT	
				08/04→09/05; Position:RR; Gear:MT	24132 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/04→09/05; Position:RL; Gear:MT	24133 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				08/04→02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	
09/05→02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
08/04→09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
08/04→09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
120 i	115 kW	2 l	11/03→06/11	03/07→12/11; Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→12/11; Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
120 i	120 kW	2 l	09/06→06/11	03/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
123 d	150 kW	2 l	03/07→09/12	07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→; Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→; Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				07/07→; Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
07/07→; Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
130 i	190 kW	3 l	03/05→09/12	02/06→06/06; Position:RL; Gear:AT	24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/06→06/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/06→06/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - 1 (E87) **03/03→09/12**

130 i	190 kW	3 l	03/05→09/12	07/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
130 i	195 kW	3 l	03/05→09/12	09/05→; Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→ 06/06; Position:RL; Gear:AT	24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				02/06→ 06/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB

BMW - 6 Gran Coupe (F06) **09/11→**

640 d xDrive	230 kW	3 l	01/13→	Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
640 i	235 kW	3 l	09/11→	04/12→; Position:RL	25798 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				04/12→; Position:RR	25799 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
640 i xDrive	235 kW	3 l	01/13→	Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; Gear:AT	25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

412				
BMW - 6 Gran Coupe (F06)				09/11→
650 i	330 kW	4,4 l	11/11→	Position:RR 25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL 25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
650 i xDrive	330 kW	4,4 l	11/11→	Position:RR 25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL 25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:FL 25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR 25755 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
M6	412 kW	4,4 l	12/12→	Position:RL; Gear:AT 25800 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M6	441 kW	4,4 l	07/15→	Position:RR; Gear:AT 25801 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M6	423 kW	4,4 l	02/14→	Position:RL 25800 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
				Position:RR 25801 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
BMW - 5 (E34)				01/88→11/95
518 i	83 kW	1,8 l	08/89→09/95	Position:RL, RR; Gear:AT, MT 20541 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
518 i	85 kW	1,8 l	08/89→09/95	
520 i	95 kW	2 l	01/88→08/91	
525 i	125 kW	2,5 l	01/88→08/91	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20542 Комплект ШПВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
525 i 24V	141 kW	2,5 l	09/89→09/95	
525 td	85 kW	2,5 l	04/93→09/95	
525 tds	105 kW	2,5 l	09/91→09/95	26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i 24V	110 kW	2 l	09/89→09/95	Position:RL, RR; Gear:AT 20541 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 20542 Комплект ШПВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:MT 21982 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
524 td	85 kW	2,4 l	03/88→09/95	→ 09/91; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 20541 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20542 Комплект ШПВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
525 iX 24V	141 kW	2,5 l	10/91→09/95	Position:RL, RR; Gear:MT, AT 20541 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20542 Комплект ШПВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



412				
BMW - 5 (E34)				01/88→11/95
530 i	138 kW	3 l	01/88→08/91	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
535 i	155 kW	3,4 l	01/88→09/95	Position:RL, RR; Gear:AT, MT 20537 Приводной вал L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
M5	232 kW	3,6 l	10/88→05/92	
M5	250 kW	3,8 l	03/92→09/95	
M5 Cat	232 kW	3,6 l	10/88→05/92	
530 i	160 kW	3 l	09/94→11/95	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
530 i V8	160 kW	3 l	09/92→09/95	
				Position:RL, RR; Gear:MT L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
540 i V8	210 kW	4 l	09/92→09/95	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:AT 20537 Приводной вал L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 8 (E31)				04/90→12/99
840 i	210 kW	4 l	02/93→02/96	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 26268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
850 Ci	240 kW	5,4 l	09/94→12/99	11/95→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
850 CSi	280 kW	5,6 l	04/93→12/96	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 26268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
850 i,Ci	220 kW	5 l	04/90→10/94	
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 3 (F30, F80)				04/11→08/16
316 i	100 kW	1,6 l	10/12→08/16	→ 06/15; Position:RL; Gear:AT 24978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				→ 06/15; Position:RR; Gear:AT 25784 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
318 d xDrive	105 kW	2 l	11/12→05/15	07/13→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/13→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
318 d xDrive	110 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	140 kW	2 l	10/14→	
320 i xDrive	135 kW	2 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
340 i xDrive	240 kW	3 l	10/14→	
340 i xDrive	265 kW	3 l	10/14→	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - 3 (F30, F80)	04/11→08/16
---------------------------	--------------------

320 d xDrive	120 kW	2 l	05/11→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
320 i xDrive	135 kW	2 l	05/11→06/15		
328 i xDrive	180 kW	2 l	05/11→07/16	→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	250 kW	3 l	07/13→		
320 d xDrive	135 kW	2 l	10/11→07/15	08/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				08/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	147 kW	2 l	05/11→06/15	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i Efficient Dynamics	125 kW	1,6 l	04/12→06/16	10/12→; Position:RL; Gear:AT	24978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				10/12→; Position:RR; Gear:AT	25784 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
325 d	155 kW	2 l	07/12→02/16	Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
330 d	190 kW	3 l	01/12→		
330 d	210 kW	3 l	01/12→		
325 d	160 kW	2 l	07/12→02/16	02/13→; Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
325 d	165 kW	2 l	04/15→	Position:RL; Gear:MT, AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
330 d xDrive	190 kW	3 l	01/12→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
330 d xDrive	210 kW	3 l	01/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 i xDrive	185 kW	2 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 d xDrive	230 kW	3 l	11/12→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	225 kW	3 l	05/11→07/15	07/12→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/12→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	240 kW	3 l	04/11→07/13	07/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M3	317 kW	3 l	04/12→	Position:RL; Gear:MT, AT	25785 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT	25786 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
M3 Competition	331 kW	3 l	03/16→	Position:RL, RR	25785 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RA, справа	25786 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5

BMW - 5 (E39)	11/95→06/03
----------------------	--------------------

520 d	100 kW	2 l	02/00→06/03	Position:WS, RL, RR	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
525 td	85 kW	2,5 l	01/97→06/03		
530 i	170 kW	3 l	09/00→06/03	Position:GS, RL, RR	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	110 kW	2 l	01/96→09/00	Position:GS, RL, RR	23232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB



BMW - 5 (E39)				11/95→06/03	
523 i	125 kW	2,5 l	11/95→09/00	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
525 tds	105 kW	2,5 l	01/96→06/03	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
528 i	142 kW	2,8 l	11/95→09/00		
525 d	120 kW	2,5 l	02/00→06/03	Position:GS, RL, RR; Gear:HA	23224 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
530 d	135 kW	3 l	08/98→09/00	Position:RL, RR; Gear:MT	
530 d	142 kW	3 l	09/00→06/03	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
525 i	141 kW	2,5 l	09/00→06/03	Position:GS, RL, RR	23231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 104[mm]; Материал: RUB
					26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
					26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
535 i	173 kW	3,5 l	04/96→03/99	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23224 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
535 i	180 kW	3,5 l	04/99→06/03	Position:GS, RL, RR; Gear:HA, MT	23224 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
540 i	210 kW	4,4 l	04/96→06/03	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23224 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	
				Position:GS, RL, RR; Gear:HA	26242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
					26243 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
M5	294 kW	4,9 l	10/98→06/03	Position:WS, RL, RR	26242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	26243 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 4 купе (F32, F82)				07/13→	
420 d xDrive	135 kW	2 l	11/13→03/15	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
420 d xDrive	147 kW	2 l	11/13→03/15		
420 i xDrive	120 kW	2 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
420 i xDrive	135 kW	2 l	11/13→		
428 i xDrive	180 kW	2 l	07/13→		
435 i xDrive	225 kW	3 l	07/13→		
420 i xDrive	135 kW	2 l	02/16→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
425 d	155 kW	2 l	01/14→	Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
425 d	160 kW	2 l	01/14→		
425 d	165 kW	2 l	03/16→	Position:RL; Gear:MT, AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
430 d xDrive	190 kW	3 l	01/14→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
435 d xDrive	230 kW	3 l	11/13→		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

				412	
BMW - 4 купе (F32, F82)					07/13→
430 d xDrive	210 kW	3 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
430 i xDrive	185 kW	2 l	03/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
435 i xDrive	250 kW	3 l	07/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	240 kW	3 l	03/16→	Position:RL; Gear:AT8	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	265 kW	3 l	03/16→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT8	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M4	317 kW	3 l	01/14→	Position:RL; Gear:MT, AT	25785 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT	25786 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
M4	331 kW	3 l	03/16→	Position:RL	25785 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RR	25786 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
M4 GTS	368 kW	3 l	03/16→	Position:RL; Gear:DSG	25785 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:DSG	25786 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
BMW - 3 купе (E36)					03/92→04/99
316 i	75 kW	1,6 l	09/93→04/99	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 is	103 kW	1,8 l	03/92→10/95		
318 is	103 kW	1,9 l	09/95→04/99		
320 i	110 kW	2 l	03/92→04/99	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
323 i	125 kW	2,5 l	03/95→04/99	Position:RL, RR; Gear:AT	22000 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
328 i	142 kW	2,8 l	01/95→04/99	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
325 i	141 kW	2,5 l	03/92→04/99	→ 03/95; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22000 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/95; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
M3 3.0	210 kW	3 l	10/92→01/95	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



412					
BMW - 5 (E60)				12/01→03/10	
520 d	110 kW	2 l	02/05→02/08	→ 07/07; Position:GS, RL, RR	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:RL, RR; Gear:MT	24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/07; Position:RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 d	120 kW	2 l	02/05→02/08	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 d	130 kW	2 l	04/06→12/09	Position:RL, RR; Gear:MT	24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	115 kW	2 l	04/06→12/09	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL, RR	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	120 kW	2 l	12/06→03/10	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:MT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	125 kW	2 l	09/07→03/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	125 kW	2,2 l	07/03→03/10	→ 05/05; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:GS, RL, RR	23229 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 77[mm]; Материал: RUB; Thread: M8x55
523 i	130 kW	2,5 l	07/05→03/10	→ 11/05; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	
				→ 11/05; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
523 i	140 kW	2,5 l	01/07→03/10	→ 02/07; Position:RL, RR; Gear:MT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 d	120 kW	2,5 l	12/04→03/10	→ 01/07; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				02/07→ 09/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				02/07→ 09/07; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/07; Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/07→ 09/07; Position:RL, RR	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB

412				12/01→03/10	
BMW - 5 (E60)					
525 d	130 kW	2,5 l	06/04→03/10	→ 02/07; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
535 d	200 kW	3 l	09/04→03/10	→ 02/07; Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
525 d	145 kW	3 l	01/07→03/10	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:MT	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
525 d xDrive	145 kW	3 l	09/07→12/09	тип модели: 525d xDrive; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525d xDrive; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525d xDrive; Position:RL, RR; Gear:MT	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: 525d xDrive; Position:RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 525d xDrive; Position:FL; Gear:MT, AT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525d xDrive; Position:FR; Gear:MT, AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525d xDrive; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 525d xDrive; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
525 i	141 kW	2,5 l	09/03→03/10	→ 05/05; Position:GS, RL, RR	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
530 i	170 kW	3 l	12/01→02/05	→ 05/05; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:RL, RR; Gear:MT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i	160 kW	2,5 l	07/05→03/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				12/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	
				Position:RL, RR; Gear:MT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i	160 kW	3 l	01/07→03/10	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Код двигателя: N53B30A	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Код двигателя: N52NB30A/N52NB30B, N52NB30BF/N53B30A	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:MT	24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→03/10	тип модели: 525i xDrive; Position:GS, RL, RR	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525i; Position:GS, RL, RR	
				тип модели: 525i xDrive; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 525i; Position:WS, RL, RR	
				тип модели: 525i xDrive; Position:RL, RR	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 525i; Position:RL, RR	
				тип модели: 525i xDrive; Position:FL	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525i; Position:FL	
				тип модели: 525i xDrive; Position:FR	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 525i; Position:FR	
				тип модели: 525i xDrive; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 525i; Position:WS, FL, FR	



412				12/01→03/10	
BMW - 5 (E60)					
525 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→03/10	тип модели: 525i xDrive; Position:GS, FL, FR тип модели: 525i; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
525 xd	145 kW	3 l	11/06→08/07	08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:RL, RR; Gear:MT	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:FL; Gear:MT, AT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:FR; Gear:MT, AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				08/07→08/08; тип модели: 525d; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
525 xi	160 kW	2,5 l	07/05→03/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RL, RR; Gear:MT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT, AT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT, AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				525 xi	160 kW
09/07→; тип модели: 525i; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
09/07→; тип модели: 525i; Position:RL, RR	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
09/07→; тип модели: 525i; Position:FL	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
09/07→; тип модели: 525i; Position:FR	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
09/07→; тип модели: 525i; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
09/07→; тип модели: 525i; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
530 d	155 kW	3 l	02/02→12/09		
				Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
530 d	160 kW	3 l	02/02→09/05	→ 08/05; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/05; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
530 d	170 kW	3 l	02/05→02/07	08/05→; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				08/05→; Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/05→; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
530 d	173 kW	3 l	09/06→12/09	Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
535 d	210 kW	3 l	01/07→03/10	Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB

412				
BMW - 5 (E60)				12/01→03/10
530 d xDrive	173 kW	3 l	09/07→12/09	тип модели: 530d xDrive; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 530d xDrive; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 530d xDrive; Position:RL, RR; Gear:MT 24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: 530d xDrive; Position:RL, RR; Gear:AT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 530d xDrive; Position:FL; Gear:MT, AT 25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 530d xDrive; Position:FR; Gear:MT, AT 25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 530d xDrive; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 530d xDrive; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 i	190 kW	3 l	09/04→02/07	→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				12/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/09; Position:RL, RR; Gear:MT 24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
530 i	200 kW	3 l	09/06→12/09	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT 24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
530 i xDrive	200 kW	3 l	09/07→12/09	тип модели: 530i xDrive; Position:GS, RL, RR 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 530i xDrive; Position:WS, RL, RR 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 530i xDrive; Position:RL, RR; Gear:MT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 530i xDrive; Position:FL; Gear:MT, AT 25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 530i xDrive; Position:FR; Gear:MT, AT 25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				тип модели: 530i xDrive; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 530i xDrive; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				530 xd
→ 03/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB				
04/06→ 02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB				
04/06→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
→ 03/06; Position:RL, RR; Gear:AT 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
10/05→ 02/07; Position:RL, RR; Gear:MT 24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 02/07; Position:FL; Gear:MT, AT 25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
→ 02/07; Position:FR; Gear:MT, AT 25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
→ 03/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
→ 02/07; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				



				412	
BMW - 5 (E60)					12/01→03/10
530 xd	170 kW	3 l	02/05→02/07	→ 02/07; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 xd	173 kW	3 l	09/06→08/07	→ 08/08; тип модели: 530d; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:RL, RR; Gear:MT	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:FL; Gear:MT, AT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:FR; Gear:MT, AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; тип модели: 530d; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 xi	190 kW	3 l	09/04→02/07	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/09; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				12/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25066 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/09; Position:RL, RR; Gear:MT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 01/09; Position:RL, RR; Gear:AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 01/09; Position:FL; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:WS, FL, FR	
530 xi	200 kW	3 l	11/05→08/07	→ 08/08; тип модели: 530i; Position:GS, RL, RR	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:RL, RR	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:FL	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:FR	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; тип модели: 530i; Position:GS, FL, FR	
540 i	225 kW	4 l	07/05→03/10	03/06→03/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/05→02/10	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
540 i	225 kW	4 l	07/05→03/10	03/06→03/07; Position:RL, RR; Gear:MT	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/06→03/07; Position:RL, RR; Gear:AT	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/06→03/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
545 i	245 kW	4,4 l	09/03→03/10	→ 08/05; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:RL, RR; Gear:MT	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/05; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - 5 (E60)				12/01→03/10	
550 i	270 kW	4,8 l	07/05→03/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/05→; Position:RL, RR; Gear:AT	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
BMW - 3 (E46)				02/98→04/05	
316 i	77 kW	1,6 l	04/00→02/05	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
316 i	85 kW	1,6 l	06/02→02/05	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
316 i	85 kW	1,8 l	02/02→02/05	Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
316 i	77 kW	1,9 l	09/98→02/05	Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 i	105 kW	2 l	09/01→02/05	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 d	85 kW	2 l	09/01→03/03	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
323 i	125 kW	2,5 l	03/98→09/00	Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	141 kW	2,5 l	09/00→02/05	Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	85 kW	2 l	03/03→02/05	Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318 i	87 kW	1,9 l	02/98→09/01	→ 06/01; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 06/01; Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 06/01; Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 d	95 kW	2 l	02/98→04/05	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT, AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	100 kW	2 l	04/98→09/01	→ 06/01; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/01; Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/01; Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



412				
BMW - 3 (E46)				02/98→04/05
320 d	110 kW	2 l	09/01→02/05	Position:RR; Gear:AT 24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT 24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR 26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR 26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 i	110 kW	2 l	03/98→09/00	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT 21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT 24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT 24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT 24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 i	125 kW	2,2 l	09/00→02/05	Position:WS, RL, RR 21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT 21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT 24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT 24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT 24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				325 xi
Position:WS, RL, RR 22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR 23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE				
Position:FL; Gear:MT, AT 24304 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
Position:FR; Gear:MT, AT 24305 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]				
Position:RR; Gear:MT, AT 24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:RL 24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
328 i	142 kW	2,8 l	02/98→06/00	
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR 24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL 24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - 3 (E46)						02/98→04/05
330 d	135 kW	3 l	10/99→02/05	→ 02/03; Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/03; Position:GS, RL, RR	23228 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 45; Ø2 [mm]: 69; H: 69[mm]; Материал: RUB	
330 d	150 kW	3 l	03/03→02/05	Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB	
330 i	168 kW	3 l	01/01→04/05	Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB	
330 i	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				Position:RR; Gear:MT	24994 Приводной вал A: 30; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL; Gear:HA	25661 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 81[mm]	
330 xd	135 kW	3 l	01/00→02/03	→ 02/03; Position:WS, FL, FR	21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5	
				→ 02/03; Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/03; Position:GS, FL, FR	23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/03; Position:FL; Gear:MT, AT	24304 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				→ 02/03; Position:FR; Gear:MT, AT	24305 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]	
330 xd	150 kW	3 l	09/02→12/04	Position:WS, FL, FR	21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5	
330 xi	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT, AT	24304 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5	
				Position:FR; Gear:MT, AT	24305 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]	

BMW - 3 Touring (E30)						07/87→06/94
316 i	73 kW	1,6 l	09/91→06/94	Position:RL, RR; Gear:AT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
316 i	75 kW	1,6 l	09/91→06/94		20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
318 i	83 kW	1,8 l	04/89→06/94			
320 i	95 kW	2 l	01/88→12/91		Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT	23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	



412				
BMW - 3 Touring (E30)				07/87→06/94
318 i	85 kW	1,8 l	09/87→06/91	09/88→10/89; Position:RL, RR; Gear:AT 20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/88→10/89; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/88→10/89; Position:RL, RR; Gear:MT 23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/88→10/89; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
324 td	85 kW	2,4 l	01/88→06/93	06/88→02/93; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/88→02/93; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	125 kW	2,5 l	07/87→03/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT 23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i X	125 kW	2,5 l	06/88→10/93	09/88→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				09/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26119 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 133[mm]; Материал: RUB
				09/88→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - 3 Touring (E36)				01/95→10/99
316 i	75 kW	1,6 l	01/96→10/99	05/96→07/99; Position:GS, RL, RR 23180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 52; H: 74[mm]; Материал: RUB
318 i 318 tds	85 kW 66 kW	1,8 l 1,7 l	07/95→10/99 01/95→10/99	→07/99; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→07/99; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	110 kW	2 l	01/95→10/99	→07/99; Position:RL, RR; Gear:AT 21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→07/99; Position:RL, RR; Gear:MT 22000 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→07/99; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→07/99; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]

412					
BMW - 3 Touring (E36)				01/95→10/99	
323 i	125 kW	2,5 l	09/95→10/99	→ 07/99; Position:RL, RR; Gear:AT	22000 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 tds	105 kW	2,5 l	01/95→10/99	→ 07/99; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
328 i	142 kW	2,8 l	01/95→10/99		
BMW - 4 Кабриолет (F33, F83)				10/13→	
425 d	155 kW	2 l	07/14→	Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
425 d	160 kW	2 l	07/14→	Position:RL; Gear:MT, AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
430 d	190 kW	3 l	07/14→		
425 d	165 kW	2 l	03/16→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
428 i xDrive	180 kW	2 l	01/14→		
435 i xDrive	225 kW	3 l	07/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
430 d	210 kW	3 l	10/13→	07/14→; Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
430 i xDrive	185 kW	2 l	03/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	265 kW	3 l	03/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	
435 d xDrive	230 kW	3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
435 i xDrive	250 kW	3 l	07/14→	Position:RL; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
440 i xDrive	240 kW	3 l	03/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
M4	317 kW	3 l	07/14→	Position:RL	25785 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				03/16→	
BMW - 6 (E24)				10/75→04/89	
628 CSI	135 kW	2,8 l	09/79→08/87	05/82→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/83→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
630 CS	135 kW	3 l	04/76→08/79	→ 08/78; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
630 CS	136 kW	3 l	04/76→08/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
633 CSI	145 kW	3,2 l	09/78→08/84		
633 CSI	147 kW	3,2 l	10/75→12/81	04/76→ 09/78; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB



				10/75→04/89	
BMW - 6 (E24)					
635 CSI	136 kW	3,4 l	12/77→04/89	01/85→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>20426 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				01/85→; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20469 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
635 CSI	141 kW	3,4 l	12/77→04/89	01/85→ 12/87; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>20426 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				01/85→ 12/87; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20469 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
635 CSI	155 kW	3,4 l	08/87→04/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>20426 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
M 635 CSI	210 kW	3,5 l	04/84→12/88	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20469 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
635 CSI	160 kW	3,4 l	06/78→08/88	05/82→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>20426 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				→ 05/82; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>20459 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
				04/83→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20469 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
M 635 CSI	191 kW	3,5 l	04/86→02/89	10/86→ 10/88; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	<p>20426 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				10/86→ 10/88; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20469 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]

BMW - X5 (E70)				02/06→06/13	
3.0 d	155 kW	3 l	02/07→09/08	Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
3.0 d	173 kW	3 l	02/07→09/08		
4.8 i xDrive	261 kW	4,8 l	02/07→09/08		
M	408 kW	4,4 l	09/09→06/13	Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
xDrive 30 d	155 kW	3 l	09/08→06/13		
xDrive 30 i	200 kW	3 l	09/08→03/10	Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
xDrive 35 i	225 kW	3 l	09/10→06/13		
xDrive 40 i	225 kW	3 l	01/12→06/13		
xDrive 48 i	261 kW	4,8 l	09/08→06/13	Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
xDrive 50 i	300 kW	4,4 l	06/10→06/13		
3.0 sd	210 kW	3 l	09/07→02/09	→ 08/08; Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE

412					
BMW - X5 (E70)				02/06→06/13	
3.0 si	200 kW	3 l	02/06→09/08	11/06→; Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				11/06→; Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
				11/06→; Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				11/06→; Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
M 50 d	280 kW	3 l	08/11→06/13	06/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	173 kW	3 l	09/08→06/13	→ 06/12; Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 06/12; Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				→ 06/12; Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	180 kW	3 l	09/10→06/13	Position:WS, FL, FR	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 40 d	225 kW	3 l	09/10→06/13		
xDrive 35 d	210 kW	3 l	09/08→06/13	→ 06/10; Position:FL	25534 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 642[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 06/10; Position:FR	25535 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 1 033[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 466[mm]
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
xDrive 35 i	235 kW	3 l	02/12→06/13	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 88,2; H: 95[mm]; Материал: TPE
BMW - 5 Gran Turismo (F07)				01/09→07/16	
520 d	120 kW	2 l	04/11→	Position:RL; Gear:AT	25791 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 776[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	25792 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 830[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
520 d	135 kW	2 l	04/11→	07/12→; Position:RL	25791 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 776[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				07/12→; Position:RR	25792 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 830[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
530 d xDrive	180 kW	3 l	01/10→06/12	09/10→; Position:FL	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				09/10→; Position:FR	25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				09/10→; Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				09/10→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 d xDrive	190 kW	3 l	11/11→	07/12→; Position:FL	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				07/12→; Position:FR	25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				07/12→; Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				07/12→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



				412	
BMW - 5 Gran Turismo (F07)				01/09→07/16	
535 d xDrive	220 kW	3 l	05/09→06/12	Position:FL	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				Position:FR	25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
535 d xDrive	230 kW	3 l	01/12→	08/12→; Position:FL	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				08/12→; Position:FR	25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				08/12→; Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				08/12→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
535 i	225 kW	3 l	01/09→	Position:RR; тип модели: 215LW	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL; тип модели: 215LW	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:RL; тип модели: 188K/L	25798 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; тип модели: 188K/L	25799 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i xDrive	225 kW	3 l	01/10→	Position:RR; тип модели: 215LW	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL; тип модели: 215LW	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:FL	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				Position:FR	25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; тип модели: 188K/L	25798 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; тип модели: 188K/L	25799 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
550 i	300 kW	4,4 l	01/09→05/12	09/09→; Position:RR	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				09/09→; Position:RL	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
550 i	330 kW	4,4 l	01/12→07/16	05/12→; Position:RR	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				05/12→; Position:RL	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
550 i xDrive	300 kW	4,4 l	04/09→06/12	09/09→; Position:RR	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				09/09→; Position:RL	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				09/09→; Position:FL	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				09/09→; Position:FR	25753 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 875[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 389[mm]
				09/09→; Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				09/09→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

412				
BMW - 5 Gran Turismo (F07)				01/09→07/16
550 i xDrive	330 kW	4,4 l	04/11→	05/12→; Position:RR 25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				05/12→; Position:RL 25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				05/12→; Position:FL 25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				05/12→; Position:FR 25753 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 875[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 389[mm]
				05/12→; Position:WS, FL, FR 25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				05/12→; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - Z4 Roadster (E85)				02/03→02/09
2.0 i	110 kW	2 l	03/05→02/09	Position:WS, RL, RR 21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
2.5 i	130 kW	2,5 l	09/05→02/09	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 21867 Комплект пыльника → 03/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT
2.5 si	160 kW	2,5 l	09/05→02/09	Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB 04/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				04/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
2.5 i	141 kW	2,5 l	02/03→12/05	Position:WS, RL, RR; Gear:HA 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
3.0 i	170 kW	3 l	02/03→10/05	Position:RR; Gear:MT, HA 24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, HA 24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
3.0 si	195 kW	3 l	01/06→12/08	04/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				04/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 24142 Комплект пыльника → 03/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
M	252 kW	3,2 l	03/06→02/09	→ 03/07; Position:GS, RL, RR 26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 2500-3.3 (E3)				10/68→04/77
2.8 L	125 kW	2,8 l	02/75→04/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2500	110 kW	2,5 l	10/68→04/77	
2800	125 kW	2,8 l	10/68→07/75	
3.0 L	132 kW	3 l	02/75→04/77	
3.0 S	132 kW	3 l	05/71→04/77	
3.0 Si	143 kW	3 l	10/75→04/77	
3.2 Li	147 kW	3,2 l	10/75→04/77	
3.0 Si	147 kW	3 l	07/71→09/75	→ 09/73; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
3.3 L	140 kW	3,3 l	01/74→09/76	→ 07/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB



				412				
BMW - X1 (E84)				03/09→06/15				
sDrive 16 d	85 kW	2 l	04/12→06/15	07/12→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB			
				07/12→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
sDrive 16 i	105 kW	1,6 l	03/13→06/15	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
sDrive 20 i	135 kW	2 l	09/11→06/15					
xDrive 20 i	135 kW	2 l	09/11→06/15					
sDrive 18 d	100 kW	2 l	03/09→06/15	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
				12/09→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB			
				12/09→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
sDrive 18 d	105 kW	2 l	10/09→06/15	Position:RR	25067 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
					sDrive 20 d	120 kW	2 l	03/10→06/15
					sDrive 20 d	130 kW	2 l	10/09→06/15
sDrive 18 i	100 kW	2 l	03/09→06/15	Position:GS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:RR	25067 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				01/10→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]			
sDrive 18 i	110 kW	2 l	01/10→06/15	01/10→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
				01/10→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
				01/10→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]			
sDrive 18 i	110 kW	2 l	01/10→06/15	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]			
sDrive 20 d	135 kW	2 l	07/12→06/15	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
xDrive 18 d	100 kW	2 l	03/09→06/15	12/09→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB			
				12/09→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
				12/09→; Position:RR	25067 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				12/09→; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE			
				12/09→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE			

13 412				03/09→06/15	
BMW - X1 (E84)					
xDrive 18 d	105 kW	2 l	10/09→06/15	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
xDrive 20 d	120 kW	2 l	03/10→06/15		
xDrive 20 d	130 kW	2 l	10/09→06/15	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
xDrive 28 i	180 kW	2 l	04/11→06/15		
xDrive 28 i Flex	180 kW	2 l	04/11→06/15	Position:RR	25067 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
xDrive 20 d	135 kW	2 l	07/12→06/15	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
xDrive 23 d	150 kW	2 l	10/09→06/15	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	24979 Приводной вал A: 30; L: 609[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 94; ØGS: 114; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24980 Приводной вал A: 30; L: 661[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 94; ØGS: 114; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RR; Gear:AT	25067 Приводной вал A: 30; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
xDrive 25 d	160 kW	2 l	10/09→06/15	07/12→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
					25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/12→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/12→; Position:RL	24979 Приводной вал A: 30; L: 609[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 94; ØGS: 114; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/12→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
xDrive 25 i	160 kW	3 l	01/10→06/15	→ 12/12; Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/12; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
xDrive 28 i	190 kW	3 l	10/09→06/15	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
316 d	85 kW	2 l	07/09→12/11	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



				412	
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
316 i	85 kW	1,6 l	03/05→10/11	02/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				02/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				02/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				02/06→; Position:RL; Gear:MT	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				02/06→; Position:RR; Gear:MT	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
316 i	90 kW	1,6 l	02/07→10/11	05/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				05/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				05/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				05/07→; Position:RL; Gear:MT	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				05/07→; Position:RR; Gear:MT	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
318 d	90 kW	2 l	01/05→08/07	08/05→; Position:RL; Gear:MT	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/05→; Position:RR; Gear:MT	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				08/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	100 kW	2 l	02/07→03/10	07/07→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	105 kW	2 l	09/09→10/11	Position:RL	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318 i	95 kW	2 l	08/04→08/07	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/06→; Position:RL; Gear:AT	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]


412
BMW - 3 (E90)
02/04→12/11

318 i	100 kW	2 l	03/07→10/11	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
320 i	120 kW	2 l	03/07→12/11	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
318 i	105 kW	2 l	02/07→10/11	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
320 i	125 kW	2 l	03/07→12/11	Position:RR; Gear:HA	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL; Gear:HA	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
320 d	110 kW	2 l	09/05→12/11	→ 06/07; Position:RL; Gear:MT	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:RR; Gear:MT	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:RL; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:RR; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	120 kW	2 l	02/04→12/11	Position:RL	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	130 kW	2 l	09/07→12/11	Position:RL; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
320 d	135 kW	2 l	01/10→12/11	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d xDrive	120 kW	2 l	07/08→12/11	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d xDrive	135 kW	2 l	01/10→12/11	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	130 kW	2 l	09/08→12/11	тип модели: 320d; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 320d xDrive; Position:WS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 320d; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 320d xDrive; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; тип модели: 320d; Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; тип модели: 320d xDrive; Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 320d; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 320d; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 320d; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 320d xDrive; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i	110 kW	2 l	06/04→03/07	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/06→; Position:RL; Gear:AT	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:RL; Gear:MT, AT	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	115 kW	2 l	09/06→12/11	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
320 si	127 kW	2 l	09/05→08/06	02/06→; Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
320 xd	130 kW	2 l	09/07→12/11	тип модели: 320d; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 320d; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; тип модели: 320d; Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 320d; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 320d; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
323 i	130 kW	2,5 l	04/06→12/11	→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
323 i	140 kW	2,5 l	03/08→12/11	тип модели: 323i; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				тип модели: 323i; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 d	145 kW	3 l	09/06→12/11	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 d	150 kW	3 l	01/10→12/11	Position:RR	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
330 d	180 kW	3 l	02/08→12/11		
335 d	210 kW	3 l	09/06→12/11	Position:RL	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 i	155 kW	2,5 l	01/06→12/11	→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	2,5 l	01/05→12/11	Position:RR; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RR; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RL; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24132 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
325 i	160 kW	2,5 l	01/05→12/11	Position:RL; Gear:MT	24133 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:HA; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
					24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i 330 i	155 kW 200 kW	3 l 3 l	03/07→12/11 09/07→12/11	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	3 l	03/07→12/11	06/07→; Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i xDrive	160 kW	3 l	06/08→10/11	тип модели: 325i; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 325i; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 325i; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; тип модели: 325i xDrive; Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 325i; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 09/08→; тип модели: 325i xDrive; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 325i; Position:WS, FL, FR 09/08→; тип модели: 325i xDrive; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 325i; Position:GS, FL, FR 09/08→; тип модели: 325i xDrive; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 xi	160 kW	2,5 l	03/05→10/11	10/05→ 08/08; Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 08/08; Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→ 08/08; Position:RR; Gear:AT	24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→ 08/08; Position:RL; Gear:HA	24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
325 xi	160 kW	2,5 l	03/05→10/11	10/05→08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	
				10/05→08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/05→08/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: N52NB25A	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				10/05→08/08; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 xi	160 kW	3 l	03/07→06/08	тип модели: 325i; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 325i; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 325i; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: 325i; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 325i; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: 325i; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
328 i	171 kW	3 l	03/07→12/11	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
330 d	170 kW	3 l	09/04→08/08	→ 08/08; Position:RR	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:RL	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
330 d xDrive	180 kW	3 l	01/09→12/11	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/09; Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 i	190 kW	3 l	01/05→08/07	Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:HA	24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



				412	
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
330 i	190 kW	3 l	01/05→08/07	Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB 24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
330 i xDrive	200 kW	3 l	09/08→12/11	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xd	170 kW	3 l	09/05→12/11	→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xi	190 kW	3 l	01/05→08/07	10/05→; Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→; Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:HA	24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 10/05→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/05→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/05→; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				10/05→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

				412	
BMW - 3 (E90)				02/04→12/11	
330 xi	200 kW	3 l	09/07→12/11	→ 08/08; Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i	225 kW	3 l	03/06→12/11	10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:RL; Gear:MT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→ 09/07; Position:RL; Gear:AT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→ 09/07; Position:RR; Gear:AT	25064 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→; Position:RR; Gear:MT	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
335 i xDrive	225 kW	3 l	05/08→10/11	09/08→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/08→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	240 kW	3 l	05/08→10/11	Position:GS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	225 kW	3 l	09/06→06/08	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	240 kW	3 l	09/06→06/08	10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

				412	
BMW - 2000-3.2 купе (E9)				01/69→03/76	
2.5 CS	110 kW	2,5 l	09/74→03/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 0; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2800 CS	125 kW	2,8 l	01/69→04/71		26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
3.0 Csi	147 kW	3 l	07/71→03/76		
3.0 CS	132 kW	3 l	05/71→03/76	10/71→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
BMW - 1 купе (E82)				10/07→10/13	
118 d	100 kW	2 l	09/09→10/13	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
118 d	105 kW	2 l	09/09→10/13		
120 d	120 kW	2 l	10/07→10/13		Position:GS, RL, RR
120 d	130 kW	2 l	10/07→10/13	Position:RL	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
120 i	115 kW	2 l	09/09→10/13	Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
120 i	125 kW	2 l	10/07→10/13	06/09→; Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/09→; Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
123 d	150 kW	2 l	10/07→10/13	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
125 i	160 kW	3 l	10/07→10/13	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
135 i	225 kW	3 l	10/07→10/13	Position:RR; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA; Код двигателя: N54B30A	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT; Код двигателя: N55B30A	24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - 1 купе (E82)					10/07→10/13
135 i	225 kW	3 l	10/07→10/13	Position:RL; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A, N55B30A	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A, N55B30A	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - X5 (F15, F85)					07/13→
M	423 kW	4,4 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
M 50 d	280 kW	3 l	07/13→		
xDrive 25 d	155 kW	2 l	11/13→		
xDrive 25 d	170 kW	2 l	07/15→		
xDrive 40e	155 kW	2 l	09/15→		
xDrive 40e	180 kW	2 l	09/15→		
xDrive 25 d	160 kW	2 l	11/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
xDrive 30 d	190 kW	3 l	07/13→		
xDrive 35 i	225 kW	3 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 25 d	160 kW	3 l	06/15→	Position:RL, RR; Gear:AT	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	183 kW	3 l	04/15→	Position:RL, RR; Gear:AT	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	204 kW	3 l	11/13→	Position:RL, RR	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
xDrive 35 i	240 kW	3 l	11/13→		
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 40 d	230 kW	3 l	12/13→	Position:RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 50 i	330 kW	4,4 l	07/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25545 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,43; Ø2 [mm]: 67,76; H: 109,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
BMW - 5 Touring (F11)					02/09→07/14
518 d	100 kW	2 l	10/12→	07/13→; Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
518 d	105 kW	2 l	10/12→07/14		
518 d	110 kW	2 l	01/14→	Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
518 d	120 kW	2 l	05/14→	06/09→; Position:RL; Gear:MT	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				06/09→; Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	120 kW	2 l	10/13→06/13	Position:RL; Gear:MT	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	135 kW	2 l	02/09→10/16		
520 d	140 kW	2 l	10/13→		
520 d	147 kW	2 l	02/09→10/16	Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	155 kW	2 l	10/13→	Position:RL; Gear:MT6	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT6	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5



412				02/09→07/14		
BMW - 5 Touring (F11)						
520 d xDrive	135 kW	2 l	02/13→07/14	07/13→; Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5	
				07/13→; Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]	
520 d xDrive	140 kW	2 l	10/13→	Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5	
530 d xDrive	210 kW	3 l	09/11→	Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
520 d xDrive	147 kW	2 l	02/13→07/14	07/13→; Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5	
				07/13→; Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]	
				07/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				07/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
520 d xDrive	155 kW	2 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
520 i	120 kW	2 l	09/11→	Position:RL; Gear:MT	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5	
520 i	135 kW	2 l	10/10→	Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5	
528 i	180 kW	2 l	10/10→	Position:RL; Gear:AT	25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
				Position:RR; Gear:AT	25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
523 i	150 kW	2,5 l	11/09→08/11	Position:RL	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
523 i	150 kW	3 l	10/09→08/11	→ 12/11; Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5	
				→ 12/11; Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5	
				→ 12/11; Position:RL; Gear:AT	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
525 d	150 kW	3 l	11/09→08/11	→ 06/13; Position:RL; Gear:AT	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5	
				→ 06/13; Position:RR; Gear:AT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5	
525 d xDrive	155 kW	2 l	02/11→	Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5	
525 d xDrive	160 kW	2 l	02/11→	Position:FR	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]	
530 d xDrive	190 kW	3 l	07/10→	Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
535 d xDrive	230 kW	3 l	01/11→	Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
M 550 d xDrive	280 kW	3 l	10/10→			
528 i	190 kW	3 l	11/09→08/11	→ 06/13; Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5	
				→ 06/13; Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5	
				→ 06/13; Position:RL; Gear:AT	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5	
530 i	200 kW	3 l	07/11→06/13			

				412	
BMW - 5 Touring (F11)				02/09 → 07/14	
528 i xDrive	180 kW	2 l	03/11 →	Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL	25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR	25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 i	190 kW	3 l	03/10 → 05/13	09/10 → 06/13; Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				09/10 → 06/13; Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				09/10 → 06/13; Position:RL; Gear:AT	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
535 i	225 kW	3 l	11/09 →	Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; Gear:AT; тип модели: 188K/L	25796 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 767[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT; тип модели: 188K/L	25797 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 820[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i	240 kW	3 l	01/13 →	Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; Gear:AT	25796 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 767[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	25797 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 820[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i xDrive	225 kW	3 l	07/10 →	Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; (+) D=30	25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; (+) D=30	25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; (+) D=38	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				535 i xDrive	240 kW
				Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; Gear:AT	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



				412	
BMW - 3 Кабриолет (E46)					04/00→12/07
318 Ci	105 kW	2 l	09/01→12/07	→ 12/06; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 12/06; Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 12/06; Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 Ci	110 kW	2 l	02/05→12/07	→ 02/07; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/07; Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 Cd	110 kW	2 l	02/05→12/07	→ 02/07; Position:RR; Gear:AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:RL; Gear:AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:GS, RL, RR	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 Ci	120 kW	2,2 l	01/06→12/07	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 Ci	125 kW	2,2 l	09/00→12/07	→ 02/07; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RL; Gear:MT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/07; Position:RR; Gear:MT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 02/07; Position:RR; Gear:MT, AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:RL; Gear:MT, AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
323 Ci	125 kW	2,5 l	04/00→09/00	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 Ci	141 kW	2,5 l	09/00→12/07	→ 02/07; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
330 Cd	150 kW	3 l	08/05→12/07	→ 02/07; Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
330 Ci	170 kW	3 l	06/00→12/07	09/01→02/07; Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:RR; Gear:AT	24994 Приводной вал A: 30; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/00; Position:RL; Gear:AT	25661 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 81[mm]

				412	
BMW - 3 Кабриолет (E36)					03/93→04/99
318 i	85 kW	1,8 l	01/94→04/99	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	110 kW	2 l	12/93→04/99	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
325 i	141 kW	2,5 l	03/93→03/95	09/93→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22000 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/93→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
328 i	142 kW	2,8 l	03/95→04/99	Position:RL, RR	22000 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
M3 3.0	210 kW	3 l	01/94→10/95	→ 03/95; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 03/95; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 3 универсал (F31)					01/12→08/16
316 i	100 kW	1,6 l	03/12→08/16	→ 06/15; Position:RL; Gear:AT	24978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				→ 06/15; Position:RR; Gear:AT	25784 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
318 d xDrive	105 kW	2 l	01/13→05/15	07/13→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				07/13→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
318 d xDrive	110 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	120 kW	2 l	01/12→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	135 kW	2 l	01/12→06/15	02/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				02/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	140 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
320 i xDrive	135 kW	2 l	09/14→		
340 i xDrive	265 kW	3 l	10/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	147 kW	2 l	01/12→06/15	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i xDrive	135 kW	2 l	01/12→06/15	03/13→ 06/15; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				03/13→ 06/15; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/13→ 06/15; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				03/13→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 d	155 kW	2 l	09/12→02/16	Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
325 d	160 kW	2 l	09/12→02/16		
330 d	190 kW	3 l	01/12→		
330 d	210 kW	3 l	01/12→		
325 d	165 kW	2 l	04/15→	Position:RL; Gear:MT, AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
328 i xDrive	180 kW	2 l	06/12→06/16	02/13→ 06/15; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				02/13→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



412				
BMW - 3 универсал (F31)				01/12→08/16
330 d xDrive	190 kW	3 l	06/12→	02/13→; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				02/13→; Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				02/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 d xDrive	210 kW	3 l	06/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 i xDrive	185 kW	2 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
340 i xDrive	240 kW	3 l	10/14→	
335 d xDrive	230 kW	3 l	04/13→	Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	225 kW	3 l	07/12→06/15	→ 06/15; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	240 kW	3 l	07/12→07/13	03/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				03/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	250 kW	3 l	07/13→06/15	→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 (E21)				08/75→03/84
315	55 kW	1,6 l	03/81→03/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
316	66 kW	1,8 l	09/80→08/82	
316	66 kW	1,6 l	08/75→08/80	09/79→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
318	72 kW	1,8 l	08/75→08/80	
320/6	90 kW	2 l	09/77→08/82	
323 i	105 kW	2,3 l	01/78→08/82	
318 i	77 kW	1,8 l	11/79→08/82	09/80→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - X4 (F26)				05/13→
xDrive 20 d	120 kW	2 l	07/13→	Position:RL; Gear:MT, AT 25802 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT 25803 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 20 i	135 kW	2 l	07/13→	Position:RL; Gear:AT 25802 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT 25803 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 28 i	180 kW	2 l	05/13→	Position:RL; Gear:AT 25802 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT 25803 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	155 kW	3 l	06/13→	Position:RR; Gear:AT 24866 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	190 kW	3 l	06/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 35 d	230 kW	3 l	05/13→	
xDrive 30 d	183 kW	3 l	06/15→	Position:RR; Gear:AT 24866 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	210 kW	3 l	06/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE

412				
BMW - X4 (F26)				05/13→
xDrive 30 d	204 kW	3 l	06/13→	Position:RR; Gear:AT8 24866 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 35 i	225 kW	3 l	06/13→	Position:RL; Gear:AT 25804 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 Position:RR; Gear:AT 25805 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 824[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 Compact (E36)				03/94→08/00
316 g	75 kW	1,6 l	03/94→08/00	Position:GS, RL, RR 23180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 52; H: 74[mm]; Материал: RUB
316 i	75 kW	1,6 l	03/94→08/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
316 i	77 kW	1,9 l	12/98→08/00	Position:GS, RL, RR 23180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 52; H: 74[mm]; Материал: RUB
318 tds	66 kW	1,7 l	01/95→08/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
318 ti	103 kW	1,8 l	11/94→08/95	
318 ti	103 kW	1,9 l	07/95→08/00	
BMW - X3 (F25)				09/10→
sDrive 18 d	100 kW	2 l	08/11→	Position:RA, справа 25958 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 772[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
sDrive 18 d	105 kW	2 l	08/11→	
sDrive 18 d	110 kW	2 l	02/14→	
sDrive 18 i	125 kW	1,6 l	07/13→	04/14→; Position:RL; Gear:AT 25802 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 04/14→; Position:RR; Gear:AT 25803 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
sDrive 20 i	135 kW	2 l	02/14→	Position:RL; Gear:AT 25802 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 Position:RR; Gear:AT 25803 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
xDrive 20 d	120 kW	2 l	09/10→	Position:RL; Gear:AT 25762 Приводной вал A: 30; D: 28; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 Position:RL; Gear:MT 25802 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 Position:RR; Gear:MT 25803 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 Position:RR; Gear:AT 25831 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 20 d	135 kW	2 l	09/10→	
xDrive 20 d	140 kW	2 l	02/14→	
xDrive 20 d	140 kW	2 l	02/14→	
xDrive 20 d	140 kW	2 l	02/14→	
xDrive 20 i	135 kW	2 l	09/11→	Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE Position:RL 25802 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 Position:RR 25803 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5 Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



BMW - X3 (F25)				09/10→
xDrive 28 i	180 kW	2 l	08/11→	Position:RL 25802 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR 25803 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 825[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 28 i	190 kW	3 l	04/11→	Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
xDrive 35 i	225 kW	3 l	09/10→	Position:RL 25804 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 770[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR 25805 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 824[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				Position:RR 24866 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
xDrive 30 d	155 kW	3 l	05/11→	Position:WS, FL, FR 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	210 kW	3 l	04/14→	Position:RR 24866 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
xDrive 30 d	183 kW	3 l	04/15→	Position:WS, FL, FR 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
				Position:RR 24866 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
xDrive 30 d	190 kW	3 l	05/11→	Position:RR 24866 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
xDrive 35 d	230 kW	3 l	09/11→	Position:RR; Gear:AT8 24866 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 65; ØWS: 88; ØGS: 88; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE

BMW - 5 Touring (E39)				01/97→05/04
520 d	100 kW	2 l	02/00→09/03	Position:WS, RL, RR 26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
525 i	141 kW	2,5 l	09/00→05/04	Position:GS, RL, RR 26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
525 tds	105 kW	2,5 l	03/97→05/04	
530 i	170 kW	3 l	09/00→05/04	
520 i	100 kW	2 l	04/99→05/04	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
520 i	125 kW	2,2 l	09/00→05/04	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	110 kW	2 l	01/97→09/00	Position:GS, RL, RR 23232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
523 i	125 kW	2,5 l	01/97→09/00	Position:GS, RL, RR 23231 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 104[mm]; Материал: RUB
528 i	142 kW	2,8 l	01/97→09/00	26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR 26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - 5 Touring (E39)				01/97→05/04	
525 d	120 kW	2,5 l	02/00→05/04	09/00→; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	23224 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
				09/00→; Position:RL, RR; Gear:MT	24995 Приводной вал A: 30; L: 622[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
530 d 530 d	135 kW	3 l	08/98→09/00	Position:GS, RL, RR; Gear:HA	23224 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
				Position:RL, RR; Gear:MT	24995 Приводной вал A: 30; L: 622[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
	142 kW	3 l	09/00→05/04	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
540 i	210 kW	4,4 l	01/97→05/04	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23224 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 80[mm]; Материал: RUB/Metal; Thread: M10x50
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA	26242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:HA	26243 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 7 (E23)				05/77→08/86	
728 730	125 kW 135 kW	2,8 l 3 l	05/77→08/79 05/77→08/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				728 i 735 i 735 i 745 i	135 kW 136 kW 141 kW 185 kW
733 i	145 kW	3,2 l	05/77→08/86	→ 08/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
735 i 745 i	160 kW 185 kW	3,4 l 3,2 l	09/79→08/86 04/80→04/83	09/81→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/81; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20459 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
BMW - 7 (E38)				10/94→11/01	
728 i, iL	142 kW	2,8 l	08/95→11/01	11/95→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				11/95→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/95→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	26244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				11/95→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26245 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



BMW - 7 (E38)				10/94→11/01	
730 i, iL	155 kW	3 l	10/94→11/01	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
730 i, iL	160 kW	3 l	10/94→11/01	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	26244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26245 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
740 i, iL	210 kW	4 l	10/94→11/01	Position:RL, RR	23760 Приводной вал L: 648[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26243 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
740 i, iL	210 kW	4,4 l	01/96→11/01	Position:RL, RR; Gear:MT	23760 Приводной вал L: 648[mm]
				06/00→; Position:RL, RR; Gear:AT	25970 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 94; ØGS: 103; Thread: M27x1,5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26243 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
750 i, iL	240 kW	5,4 l	12/94→11/01	→ 02/01; Position:RL, RR; Gear:AT	23760 Приводной вал L: 648[mm]
				→ 02/01; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	26242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				→ 02/01; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26243 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 4 Gran Coupe (F36)				03/14→	
420 d xDrive	120 kW	2 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
420 d xDrive	135 kW	2 l	03/14→03/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
420 d xDrive	147 kW	2 l	03/14→03/15		
435 i xDrive	250 kW	3 l	07/14→		
420 i	120 kW	2 l	03/14→	06/15→; Position:RL; Gear:AT	24978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1,5
				06/15→; Position:RR; Gear:AT	25784 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1,5
420 i	135 kW	2 l	03/14→	Position:RL; Gear:AT	24978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1,5
				Position:RR; Gear:AT	25784 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1,5
420 i xDrive	120 kW	2 l	03/14→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
420 i xDrive	135 kW	2 l	07/14→		
428 i xDrive	180 kW	2 l	03/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
435 i xDrive	225 kW	3 l	07/14→		
420 i xDrive	135 kW	2 l	02/16→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
425 d	155 kW	2 l	03/16→	Position:RL	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1,5

412				
BMW - 4 Gran Coupe (F36)				03/14→
425 d	165 kW	2 l	03/16→	Position:RL; Gear:MT, AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
430 d	190 kW	3 l	07/14→	Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
430 d	210 kW	3 l	07/14→	
430 d xDrive	190 kW	3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
435 d xDrive	230 kW	3 l	07/14→	Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
430 d xDrive	210 kW	3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
430 i xDrive	185 kW	2 l	03/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	265 kW	3 l	03/16→	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
440 i xDrive	240 kW	3 l	03/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - Z4 купе (E86)				03/06→01/09
3.0 si	195 kW	3 l	03/06→01/09	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
M	252 kW	3,2 l	03/06→01/09	→ 03/07; Position:GS, RL, RR 26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 5 Touring (E61)				06/04→12/10
520 d	110 kW	2 l	04/05→02/08	→ 07/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:RL, RR; Gear:MT 24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/07; Position:RL, RR; Gear:AT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 d	120 kW	2 l	04/05→02/08	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT 24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 d	130 kW	2 l	03/07→05/10	→ 08/10; Position:RL, RR; Gear:MT 24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/10; Position:RL, RR; Gear:HA 25066 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	120 kW	2 l	07/07→08/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



412				
BMW - 5 Touring (E61)				06/04→12/10
520 i	125 kW	2 l	09/07→12/10	→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
523 i	130 kW	2,5 l	07/05→12/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23230 Комплект пыльника → 11/05; Position:GS, RL, RR; Gear:AT Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 11/05; Position:WS, RL, RR 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
523 i	140 kW	2,5 l	01/07→12/10	09/07→03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/07→03/10; Position:RL, RR; Gear:MT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 d	120 kW	2,5 l	12/04→12/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:RL, RR 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
525 d	130 kW	2,5 l	06/04→12/10	09/04→02/07; Position:GS, RL, RR 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/04→02/07; Position:RL, RR 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/04→02/07; Position:WS, RL, RR 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
525 d	145 kW	3 l	01/07→12/10	→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:AT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
525 d xDrive	145 kW	3 l	09/08→12/10	→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT 24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:AT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/10; Position:FL; Gear:MT, AT 25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 05/10; Position:FR; Gear:MT, AT 25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:RL, RR; Gear:MT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
525 i	141 kW	2,5 l	06/04→12/10	→ 05/05; Position:GS, RL, RR 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, RL, RR 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:RL, RR; Gear:MT 25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]


412
BMW - 5 Touring (E61)
06/04→12/10

525 i	160 kW	2,5 l	07/05→12/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB			
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
525 i	160 kW	3 l	01/07→12/10	→ 03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				→ 12/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB			
				→ 03/10; Position:RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
525 i	160 kW	3 l	01/07→12/10	09/07→03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				09/07→03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				09/07→03/10; Position:RL, RR; Gear:MT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB			
				09/07→03/10; Position:RL, RR; Gear:HA	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
525 i xDrive 530 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→12/10	→ 03/10; Position:GS, RL, RR	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				200 kW	3 l	09/08→12/10	→ 03/10; Position:WS, RL, RR	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
							→ 03/10; Position:RL, RR	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
	→ 03/10; Position:FL	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE						
	→ 03/10; Position:FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE						
	525 xd	145 kW	3 l	01/07→12/10	→ 03/10; Position:WS, FL, FR	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB		
					→ 03/10; Position:GS, FL, FR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB		
05/07→08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT					24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]			
05/07→08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT					25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
05/07→08/08; Position:RL, RR; Gear:MT					25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5			
05/07→08/08; Position:FL; Gear:MT, AT					25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5			
525 xi	160 kW	2,5 l	07/05→12/10	05/07→08/08; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE			
				05/07→08/08; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE			
				→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB			
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				12/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25066 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				→ 02/07; Position:RL, RR; Gear:MT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5			
525 xi	160 kW	3 l	01/07→12/10	→ 02/07; Position:FL; Gear:MT, AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5			
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE			
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE			
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB			
				09/07→08/08; Position:GS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			
				09/07→08/08; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB			



412				06/04→12/10	
BMW - 5 Touring (E61)					
525 xi	160 kW	3 l	01/07→12/10	09/07→08/08; Position:RL, RR	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→08/08; Position:FL	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				09/07→08/08; Position:FR	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				09/07→08/08; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/07→08/08; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 d	155 kW	3 l	11/05→12/10	→ 02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
530 d	160 kW	3 l	06/04→12/10	→ 08/05; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/05; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
530 d	170 kW	3 l	07/05→12/10	→ 02/07; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
535 d	200 kW	3 l	09/04→12/10	→ 02/07; Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
530 d	173 kW	3 l	01/07→12/10	→ 03/10; Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:RL, RR	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/10; Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
530 d xDrive	173 kW	3 l	09/08→12/10	→ 03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:RL, RR; Gear:MT	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/10; Position:RL, RR	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:FL; Gear:MT, AT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 03/10; Position:FR; Gear:MT, AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 03/10; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 i	190 kW	3 l	07/05→12/10	→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				12/05→05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				12/05→05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
530 i	200 kW	3 l	01/07→12/10	→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT	24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:RL, RR; Gear:MT	24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
530 i	170 kW	3 l	07/05→12/10	→ 03/10; Position:RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
530 xd	170 kW	3 l	07/05→12/10	→ 09/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06→02/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB


412
BMW - 5 Touring (E61)
06/04→12/10

530 xd	170 kW	3 l	07/05→12/10	10/06→02/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/06; Position:RL, RR; Gear:AT	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				10/05→02/07; Position:RL, RR; Gear:MT	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]				
				10/06→02/07; Position:RL, RR; Gear:AT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT, AT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT, AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
				530 xd	173 kW	3 l	01/07→12/10	→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
								→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
→ 08/08; Position:RL, RR; Gear:MT	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 08/08; Position:RL, RR; Gear:HA	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 08/08; Position:FL; Gear:MT, AT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5								
→ 08/08; Position:FR; Gear:MT, AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5								
→ 08/08; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE								
→ 08/08; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE								
530 xi	190 kW	3 l	07/05→12/10					→ 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
								→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
								→ 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
								→ 01/09; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/09; Position:RL, RR; Gear:MT	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				10/05→01/09; Position:RL, RR; Gear:AT	25066 Приводной вал A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 01/09; Position:FL; Gear:MT, AT	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT, AT	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				→ 01/09; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
				530 xi	200 kW	3 l	01/07→12/10	→ 08/08; Position:GS, RL, RR	23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB
								→ 08/08; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
→ 08/08; Position:RL, RR	25065 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 87,5; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 08/08; Position:FL	25427 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 611[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5								
→ 08/08; Position:FR	25428 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 930[mm]; ABS: 48; Ø0: 64,8; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5								
→ 08/08; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE								



412								
BMW - 5 Touring (E61)				06/04→12/10				
530 xi	200 kW	3 l	01/07→12/10	→ 08/08; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
535 d	210 kW	3 l	01/07→12/10	→ 08/10; Position:GS, RL, RR 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/10; Position:RL, RR 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 08/10; Position:WS, RL, RR 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
545 i	245 kW	4,4 l	06/04→12/10	→ 08/05; Position:GS, RL, RR 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/05; Position:RL, RR; Gear:MT 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 08/05; Position:WS, RL, RR 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
550 i	270 kW	4,8 l	07/05→12/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				Position:RL, RR; Gear:MT 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				10/05→; Position:RL, RR; Gear:AT 24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
BMW - X5 (E53)				05/00→12/06				
3.0 d	135 kW	3 l	05/01→12/03	→ 09/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: A 21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5				
				→ 09/03; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 21784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 92[mm]				
				26244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/03; Position:GS, FL, FR 23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE				
				→ 09/03; Position:FL; Gear:MT, AT 24148 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
				→ 09/03; Position:FR; Gear:MT, AT 24149 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5				
				→ 09/03; Position:RL, RR; Gear:MT 24150 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: B 25315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE				
				→ 09/03; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/03; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 09/03; Position:GS, RL, RR; Gear:HA 26245 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				3.0 d	155 kW	3 l	09/03→12/06	08/04→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: A 21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
								08/04→; Position:GS, FL, FR 23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
08/04→; Position:FL 24148 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5								
08/04→; Position:FR 24149 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5								
08/04→; Position:RL, RR 24150 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
24151 Приводной вал A: 30; L: 651[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
08/04→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: B 04/06→; Position:WS, FL, FR 25315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE								
08/04→; Position:WS, RL, RR 26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB								

				412	
BMW - X5 (E53)				05/00→12/06	
3.0 d	155 kW	3 l	09/03→12/06	08/04→; Position:GS, RL, RR	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 d	160 kW	3 l	12/03→12/06	→ 03/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: A	21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	21784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 92[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24148 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR	24149 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR	24150 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: B 04/06→; Position:WS, FL, FR	25315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26245 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
3.0 i	170 kW	3 l	05/00→12/06	→ 03/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: A	21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	21784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 92[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT, AT	24148 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	24149 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR; Gear:MT	24150 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR	24151 Приводной вал A: 30; L: 651[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: B 04/06→; Position:WS, FL, FR	25315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, RL, RR; Gear:AT	26245 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
4.4 i	210 kW	4,4 l	05/00→12/03	→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: A	21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				→ 09/03; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21784 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 92[mm]
				→ 09/03; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 100; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					26245 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



412				
BMW - X5 (E53)				05/00 → 12/06
4.4 i	210 kW	4,4 l	05/00 → 12/03	→ 09/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:FL 24148 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 09/03; Position:FR 24149 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 09/03; Position:RL, RR 24151 Приводной вал A: 30; L: 651[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: B 25315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:WS, RL, RR 26244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
4.4 i	235 kW	4,4 l	12/03 → 09/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: B 21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT 24148 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:AT 24149 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR; Gear:AT 24150 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; тип модели: B 25315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
4.6 is	255 kW	4,6 l	02/02 → 12/03	Position:WS, FL, FR; тип модели: A 21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24148 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR 24149 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR 24150 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; тип модели: B 25315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
4.8 is	265 kW	4,8 l	04/04 → 09/06	Position:WS, FL, FR; тип модели: A 21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24148 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 588[mm]; Ø0: 65; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR 24149 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 994[mm]; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:RL, RR 24150 Приводной вал A: 30; L: 657[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; тип модели: B 25315 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 96; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 26240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 56; H: 71[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412					
BMW - 7 (E32)					09/86→09/94				
730 i,iL	138 kW	3 l	12/86→09/94	→ 06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT → 11/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				11/91→ 06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
730 i,iL	145 kW	3 l	12/86→09/94	→ 06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT → 11/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT → 10/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				11/91→ 06/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
730 i,iL V8	160 kW	3 l	04/92→09/94	→ 05/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
735 i,iL	155 kW	3,4 l	09/86→09/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
735 i,iL	162 kW	3,4 l	09/86→12/87						
740 i,iL V8	210 kW	4 l	04/92→09/94	→ 05/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
750 i,iL V12	220 kW	5 l	09/87→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
BMW - 3 Touring (E46)					10/99→05/05				
316 i	85 kW	1,8 l	03/02→02/05	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB				
				318 i	105 kW	2 l	09/01→02/05	Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
								Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 d	85 kW	2 l	10/02→03/03	→ 02/03; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
								→ 02/03; Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
								→ 02/03; Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	85 kW	2 l	03/03→02/05	Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
								Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
								Position:WS, RL, RR	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, RL, RR	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
BMW - 3 Touring (E46)				10/99→05/05	
318 i	85 kW	1,9 l	10/99→09/01	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RL	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 i	87 kW	1,9 l	10/99→09/01	→ 06/01; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 06/01; Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 06/01; Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 d	100 kW	2 l	03/00→09/01	→ 06/01; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/01; Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/01; Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	110 kW	2 l	09/01→02/05	Position:WS, RL, RR; Gear:HA	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 i 320 i	110 kW 125 kW	2 l 2,2 l	10/99→09/00 09/00→02/05	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	141 kW	2,5 l	09/00→02/05	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 xi	141 kW	2,5 l	09/00→02/05	Position:WS, FL, FR	21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT	24304 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	24305 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]
				Position:RR; Gear:MT, AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - 3 Touring (E46)	10/99→05/05
------------------------------	--------------------

328 i	142 kW	2,8 l	10/99→06/00	Position:WS, RL, RR; Gear:HA	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT, AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT, AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
330 d	135 kW	3 l	10/99→02/05	→ 02/03; Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
330 d	150 kW	3 l	03/03→02/05	Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
330 i	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position:GS, RL, RR	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	24994 Приводной вал A: 30; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 104; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:HA	25661 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 81[mm]
330 xd	135 kW	3 l	01/00→03/03	→ 02/03; Position:WS, FL, FR	21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
				→ 02/03; Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				→ 02/03; Position:GS, FL, FR	23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 02/03; Position:FL; Gear:MT, AT	24304 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				→ 02/03; Position:FR; Gear:MT, AT	24305 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]
330 xd	150 kW	3 l	08/02→05/05	Position:WS, FL, FR	21499 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M27x1.5
330 xi	170 kW	3 l	06/00→02/05	Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 96; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT	24304 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 590[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	24305 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 905[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 401[mm]

BMW - 3 купе (E46)	02/99→07/06
---------------------------	--------------------

316 Ci	77 kW	1,6 l	04/00→07/06	→ 10/03; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 10/03; Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
316 Ci	85 kW	1,6 l	06/02→07/06	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
318 Ci	87 kW	1,9 l	11/99→09/01	Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 Ci	110 kW	2 l	03/05→07/06		
				Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 Ci	105 kW	2 l	12/00→05/06	→ 07/03; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 07/03; Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]

				412					
BMW - 3 купе (E46)					02/99→07/06				
320 Cd	110 kW	2 l	11/03→07/06	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				Position:RR; Gear:AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:RL; Gear:AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, RL, RR	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
320 Ci	110 kW	2 l	02/99→08/01	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB				
				320 Ci	125 kW	2,2 l	01/00→05/06	Position:RL; Gear:MT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
								Position:RR; Gear:MT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
								Position:RR; Gear:MT, AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
								Position:RL; Gear:MT, AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
323 Ci	125 kW	2,5 l	04/99→09/00	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				325 Ci	141 kW	2,5 l	09/00→07/06	Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
								Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
328 Ci	142 kW	2,8 l	04/99→06/00	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				Position:RR; Gear:MT, AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:RL; Gear:MT, AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
330 Cd	150 kW	3 l	03/03→07/06	Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB				
330 Ci	170 kW	3 l	06/00→07/06						
BMW - Z4 Roadster (E89)					05/09→				
sDrive 18 i	115 kW	2 l	04/13→	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
sDrive 20 i	120 kW	2 l	09/11→						
sDrive 20 i	135 kW	2 l	09/11→	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
sDrive 23 i	150 kW	2,5 l	05/09→						
sDrive 28 i	180 kW	2 l	09/11→						
sDrive 30 i	190 kW	3 l	05/09→						
sDrive 35 i	225 kW	3 l	05/09→	Position:WS, RL, RR	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB				
sDrive 35 is	250 kW	3 l	09/10→						
BMW - 1 Кабриолет (E88)					03/08→12/13				
118 d	100 kW	2 l	09/08→12/13	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
118 d	105 kW	2 l	09/08→12/13	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
118 i	100 kW	2 l	09/08→12/13	Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]				
120 i	115 kW	2 l	03/08→12/13						
120 i	120 kW	2 l	03/08→12/13						
				Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				

BMW - 1 Кабриолет (E88)				03/08→12/13	
118 i	105 kW	2 l	03/08→12/13	Position:RR	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
120 i	125 kW	2 l	03/08→12/13	Position:RL	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
120 d	120 kW	2 l	03/08→12/13	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
120 d	130 kW	2 l	03/08→12/13	Position:RL	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
120 d	145 kW	2 l	03/08→12/13	→ 12/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
123 d	150 kW	2 l	09/08→12/13	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
125 i	160 kW	3 l	03/08→12/13	Position:RR	24132 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	24133 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
135 i	225 kW	3 l	03/08→12/13	Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:HA; Код двигателя: N54B30A	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT; Код двигателя: N55B30A	24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A, N55B30A	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø: 58,7; ØWS: 94,5; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



412				
BMW - 1 Кабриолет (E88)				03/08→12/13
135 i	240 kW	3 l	03/08→12/13	→ 08/13; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB → 08/13; Position:RL; Gear:MT 24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 08/13; Position:RR; Gear:MT 25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - 6 Кабриолет (E64)				04/04→07/10
630 i	190 kW	3 l	09/04→07/10	→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:HA 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB → 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:HA 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB 12/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:HA 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB Position:RL, RR; Gear:MT 24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 10/05→11/05; Position:RL, RR; Gear:HA 25066 Приводной вал 02/06→; Position:RL, RR; Gear:HA A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
630 i	200 kW	3 l	07/07→07/10	Position:RL, RR 24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
635 d	210 kW	3 l	07/07→07/10	Position:GS, RL, RR 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB Position:RL, RR 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:WS, RL, RR 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
645 Ci	245 kW	4,4 l	04/04→08/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB Position:RL, RR; Gear:MT 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
650 i	270 kW	4,8 l	07/05→07/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23227 Комплект пыльника → 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:HA Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB Position:RL, RR; Gear:MT 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 10/05→; Position:RL, RR; Gear:HA 24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25546 Комплект пыльника → 12/05; Position:WS, RL, RR; Gear:HA Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
BMW - 6 (E63)				01/04→07/10
630 i	190 kW	3 l	09/04→07/10	→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:HA 23230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 51; H: 76[mm]; Материал: RUB → 09/05; Position:WS, RL, RR; Gear:HA 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB 12/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:HA 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB Position:RL, RR; Gear:MT 24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 10/05→11/05; Position:RL, RR; Gear:HA 25066 Приводной вал 02/06→; Position:RL, RR; Gear:HA A: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØGS: 103; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
630 i	200 kW	3 l	07/07→07/10	Position:RL, RR 24534 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94,5; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
635 d	210 kW	3 l	07/07→07/10	Position:GS, RL, RR 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB Position:RL, RR 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:WS, RL, RR 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
645 Ci	245 kW	4,4 l	01/04→08/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB Position:RL, RR 24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB

BMW - 6 (E63)				01/04→07/10	
650 i	270 kW	4,8 l	07/05→07/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 09/05; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	23227 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 54; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:RL, RR; Gear:MT	24900 Приводной вал A: 30; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				10/05→; Position:RL, RR; Gear:HA	24901 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT → 12/05; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
BMW - 5 (F10)				01/09→10/16	
518 d	100 kW	2 l	02/13→06/14	Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
518 d	105 kW	2 l	02/13→06/14	07/13→; Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
518 d	110 kW	2 l	10/13→10/16	Position:RL; Gear:MT	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	135 kW	2 l	01/13→10/16		
520 d	140 kW	2 l	10/13→10/16		
520 d	147 kW	2 l	01/13→10/16		
518 d	120 kW	2 l	10/13→10/16	Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RL; Gear:MT	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	120 kW	2 l	01/09→10/16	03/10→; Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	100 kW	2 l	01/13→10/16	Position:RL; Gear:MT6	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:MT6	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d	155 kW	2 l	10/13→10/16	→ 10/16; Position:RL; Gear:MT6	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 10/16; Position:RR; Gear:MT6	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 d xDrive	100 kW	2 l	01/13→06/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
520 d xDrive	120 kW	2 l	10/13→10/16	07/13→; Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
520 d xDrive	135 kW	2 l	01/13→06/14	07/13→; Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				07/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				07/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
520 d xDrive	140 kW	2 l	01/13→06/14	Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 10/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
520 d xDrive	155 kW	2 l	10/13→10/16	→ 10/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT8	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 10/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
520 i	125 kW	1,6 l	07/13→10/16	Position:RL; Gear:AT	25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5



				412	
BMW - 5 (F10)				01/09→10/16	
520 i	120 kW	2 l	10/10→10/16	Position:RL; Gear:MT	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
520 i	135 kW	2 l	10/10→10/16	Position:RR; Gear:MT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
528 i	180 kW	2 l	10/10→10/16	Position:RL; Gear:AT	25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
523 i	150 kW	2,5 l	01/09→08/11	→ 06/13; Position:RL	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
523 i	150 kW	3 l	06/09→08/11	03/10→ 06/13; Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
530 i	190 kW	3 l	06/09→06/13	03/10→ 06/13; Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→ 06/13; Position:RL; Gear:AT	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
525 d	150 kW	3 l	06/09→08/11	→ 06/13; Position:RL; Gear:AT	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 06/13; Position:RR; Gear:AT	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
525 d xDrive	155 kW	2 l	01/11→10/16	Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
525 d xDrive	160 kW	2 l	01/11→10/16	Position:FR	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
535 d xDrive	230 kW	3 l	02/11→10/16	Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
M 550 d xDrive	280 kW	3 l	07/11→10/16	Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
528 i	190 kW	3 l	01/09→08/11	→ 06/13; Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 06/13; Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 06/13; Position:RL; Gear:AT	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
528 i xDrive	180 kW	2 l	10/10→10/16	Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL	25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR	25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 d xDrive	210 kW	3 l	02/13→10/16	Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
530 i	200 kW	3 l	05/11→06/13	→ 07/13; Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 07/13; Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 07/13; Position:RL; Gear:AT	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5

				412	
BMW - 5 (F10)				01/09→10/16	
535 i 535 i	225 kW 225 kW	3 l	01/09→10/16 03/10→	03/10→; Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RL; Gear:AT; тип модели: 188K/L	25796 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 767[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RR; Gear:AT; тип модели: 188K/L	25797 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 820[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i	240 kW	3 l	07/13→10/16	03/10→; Position:RL; Gear:MT	25793 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RR; Gear:MT	25794 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 818[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RL; Gear:AT	25796 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 767[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				03/10→; Position:RR; Gear:AT	25797 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 820[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
535 i xDrive	225 kW	3 l	03/10→10/16	Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; (+) D=30	25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; (+) D=30	25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RL; (+) D=38	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
535 i xDrive	240 kW	3 l	07/13→10/16	Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; Gear:AT	25795 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
550 i xDrive	300 kW	4,4 l	08/10→06/13	→ 09/15; Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				→ 09/15; Position:FR	25755 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				→ 09/15; Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 09/15; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
550 i xDrive	330 kW	4,4 l	01/13→10/16	Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	25755 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
ActiveHybrid ActiveHybrid	225 kW 250 kW	3 l	09/10→08/16 09/10→08/16	Position:RL	25787 Приводной вал D: 30; K: 27; L: 765[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR	25788 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 819[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5



412				
BMW - 5 (F10)				01/09→10/16
M5	412 kW	4,4 l	10/10→10/16	Position:RL; Gear:AT 25800 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M5 Competition	423 kW	4,4 l	02/13→10/16	Position:RR; Gear:AT 25801 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M5 Edition 30	441 kW	4,4 l	07/14→10/16	
BMW - 1 (F21)				12/11→
116 i	100 kW	1,6 l	12/11→	→ 02/15; Position:RL; Gear:AT 24978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/15; Position:RR; Gear:AT 25784 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
118 d xDrive	105 kW	2 l	05/13→	→ 02/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
120 d xDrive	147 kW	2 l	01/12→	
				→ 02/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
118 i	100 kW	1,6 l	03/15→	Position:RL; Gear:AT 24978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
118 i	125 kW	1,6 l	07/12→	
120 i	130 kW	1,6 l	03/15→	
				Position:RR; Gear:AT 25784 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
120 d xDrive	135 kW	2 l	02/12→	→ 02/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
125 d	155 kW	2 l	12/11→	08/13→; Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
125 d	160 kW	2 l	12/11→	→ 02/15; Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
125 d	165 kW	2 l	03/15→	Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
M 135 i xDrive	235 kW	3 l	02/12→	Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M 140 i xDrive	250 kW	3 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 1 (F20)				11/10→
116 i	100 kW	1,6 l	12/10→	→ 02/15; Position:RL; Gear:AT 24978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/15; Position:RR; Gear:AT 25784 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
118 d xDrive	105 kW	2 l	07/13→	→ 02/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 02/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
118 i	100 kW	1,6 l	03/15→	Position:RL; Gear:AT 24978 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 751[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
118 i	125 kW	1,6 l	11/10→	
120 i	130 kW	1,6 l	03/15→	
				Position:RR; Gear:AT 25784 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 805[mm]; Ø0: 57,2; ØWS: 84,4; ØGS: 84,8; Thread: M24x1.5
120 d xDrive	135 kW	2 l	02/12→	→ 02/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
120 d xDrive	147 kW	2 l	01/11→	02/12→ 02/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				02/12→ 02/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
125 d	155 kW	2 l	08/11→	07/13→; Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
125 d	165 kW	2 l	03/15→	Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
M 135 i xDrive	235 kW	3 l	02/12→	Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M 140 i xDrive	250 kW	3 l	09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

				412			
BMW - 1 (E81)				09/06→12/11			
116 d	66 kW	2 l	01/11→12/11	Position:RL; Gear:MT	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:RR; Gear:MT	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
116 d	85 kW	2 l	11/08→12/11	03/09→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB		
				03/09→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
116 i	85 kW	1,6 l	04/07→12/11	Position:RR; Gear:AT	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
				Position:RL; Gear:AT	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]		
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB		
116 i	89 kW	1,6 l	08/07→11/11	Position:RR	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
116 i	90 kW	1,6 l	03/07→11/11				
116 i	90 kW	2 l	11/08→12/11			Position:RL	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
						Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
116 i	90 kW	2 l	11/08→12/11	Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]		
118 d	100 kW	2 l	09/06→12/11	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB		
120 d	120 kW	2 l	09/06→12/11				
118 d	105 kW	2 l	09/06→12/11	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				03/07→; Position:RL	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				03/07→; Position:RR	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				03/07→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB		
120 d	130 kW	2 l	09/06→12/11	03/07→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				03/07→; Position:RL	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
118 i	105 kW	2 l	09/06→12/11	03/07→; Position:RR	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
				03/07→; Position:RL	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
				03/07→; Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]		
				03/07→; Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB		
120 i	125 kW	2 l	09/06→12/11				



						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - 1 (E81)				09/06→12/11		
120 i	115 kW	2 l	09/06→10/11	03/07→; Position:GS, RL, RR	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]	
120 i	120 kW	2 l	09/06→12/11	03/07→; Position:WS, RL, RR	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
123 d	150 kW	2 l	03/07→12/11	07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				07/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				07/07→; Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				07/07→; Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5	
				07/07→; Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				07/07→; Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
130 i	190 kW	3 l	09/06→12/11	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
130 i	195 kW	3 l	09/06→12/11	03/07→; Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				03/07→; Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				03/07→; Position:RR; Gear:AT	24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
					24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				03/07→; Position:RL; Gear:AT	24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
					24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				03/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB 24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
				03/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				03/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				03/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	

BMW - X3 (E83)				01/03→12/11		
2.0 d	110 kW	2 l	11/03→08/07	01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/05; Position:RL; Gear:MT	24351 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 12/05; Position:RR; Gear:MT	24352 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 11/06; Position:FL; Gear:MT, AT	24355 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	
				→ 11/06; Position:FR; Gear:MT, AT	24356 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]	
				12/06→; Position:FL; Gear:MT, AT	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5	

				13	412		
BMW - X3 (E83)						01/03→12/11	
2.0 d	110 kW	2 l	11/03→08/07	12/06→; Position:FR; Gear:MT, AT	24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]		
				Position:RL; Gear:AT	24359 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
				Position:RR; Gear:AT	24360 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
				01/06→; Position:RL; Gear:MT	24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				01/06→; Position:RR; Gear:MT	24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB		
2.0 d	130 kW	2 l	03/07→08/07	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT, AT	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5		
				Position:FR; Gear:MT, AT	24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]		
				Position:RL; Gear:AT	24359 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
				Position:RR; Gear:AT	24360 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]		
				Position:RL; Gear:MT	24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:RR; Gear:MT	24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB		
2.0 i	110 kW	2 l	07/05→08/08	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB		
				→ 12/06; Position:FL	24349 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 578[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 87; Thread: M27x1.5		
				→ 12/06; Position:FR	24350 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 919[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 87; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 398[mm]		
				Position:RL	24351 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:RR	24352 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				01/07→; Position:FL	24353 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 64; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M27x1.5		
				01/07→; Position:FR	24354 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 935[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 395[mm]		
				Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB		
				2.5 i	141 kW	2,5 l	01/04→08/06
Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB						
Position:FL; Gear:MT, AT	24355 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5						
Position:FR; Gear:MT, AT	24356 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]						
Position:RL; Gear:HA	24359 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]						



				412					
BMW - X3 (E83)				01/03→12/11					
2.5 i	141 kW	2,5 l	01/04→08/06	Position:RR; Gear:HA	24360 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				
				Position:RL; Gear:MT	24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:RR; Gear:MT	24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
2.5 si	160 kW	2,5 l	09/06→08/08	→ 11/06; Position:FL	24355 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				→ 11/06; Position:FR	24356 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]				
3.0 si	200 kW	3 l	09/06→08/08	12/06→; Position:FL	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				12/06→; Position:FR	24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]				
				Position:RL	24363 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:RR	24364 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				2.5 si xDrive	155 kW	2,5 l	07/06→12/08	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
								Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
3.0 d	150 kW	3 l	01/03→08/05	10/03→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				10/03→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				10/03→; Position:RL; Gear:AT	24351 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				10/03→; Position:RR; Gear:AT	24352 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				10/03→; Position:FL; Gear:MT, AT	24355 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				10/03→; Position:FR; Gear:MT, AT	24356 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]				
				10/03→; Position:RL; Gear:MT	24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				10/03→; Position:RR; Gear:MT	24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				10/03→; Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				10/03→; Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				3.0 d	155 kW	3 l	10/04→07/06	Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
								Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
3.0 d	160 kW	3 l	10/04→07/06	09/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				09/05→; Position:FL; Gear:MT, HA	24355 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				09/05→; Position:FR; Gear:MT, HA	24356 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]				
				09/05→; Position:RL; Gear:HA	24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				

				412					
BMW - X3 (E83)				01/03→12/11					
3.0 d	160 kW	3 l	10/04→07/06	09/05→; Position:RR; Gear:HA	24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				09/05→; Position:RL; Gear:MT	24363 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				09/05→; Position:RR; Gear:MT	24364 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				09/05→; Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				09/05→; Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
3.0 i xDrive	170 kW	3 l	01/04→08/06	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB				
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/05; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/05; Position:RL; Gear:MT	24351 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/05; Position:RR; Gear:MT	24352 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:MT, AT	24355 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				
				Position:FR; Gear:MT, AT	24356 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]				
				Position:RL; Gear:AT	24359 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				
				Position:RR; Gear:AT	24360 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]				
				01/06→; Position:RL; Gear:MT	24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/06→; Position:RR; Gear:MT	24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				3.0 sd	210 kW	3 l	09/06→08/08	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
								Position:RL	24351 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 11/06; Position:FL	24355 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5								
→ 11/06; Position:FR	24356 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 924[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 399,5[mm]								
12/06→; Position:FL	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5								
12/06→; Position:FR	24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]								
Position:RR	24366 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M28X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE								
xDrive 18 d	100 kW	2 l	04/09→12/11	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB				
xDrive 18 d	105 kW	2 l	09/08→12/11	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5				



13 412				
BMW - X3 (E83)				01/03 → 12/11
xDrive 18 d	105 kW	2 l	09/08 → 12/11	Position:FR 24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RL 24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR 24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR 25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 20 d	120 kW	2 l	09/07 → 08/10	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT 24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT 24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RL; Gear:AT 24359 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:AT 24360 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL; Gear:MT 24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT 24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR 25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 20 d	130 kW	2 l	09/07 → 08/10	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, HA 24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR; Gear:MT, HA 24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RL; Gear:HA 24359 Приводной вал A: 30; L: 639[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:HA 24360 Приводной вал A: 30; L: 683[mm]; ABS: 48; ØWS: 85; ØGS: 92; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL; Gear:MT 24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT 24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR 25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 20 i	110 kW	2 l	09/08 → 08/11	Position:WS, RL, RR 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL 24351 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR 24352 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL 24353 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø: 64; ØWS: 83; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR 24354 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 935[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 395[mm]
				Position:WS, FL, FR 25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE

				412	
BMW - X3 (E83)				01/03 → 12/11	
xDrive 20 i	110 kW	2 l	09/08 → 08/11	Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 25 i	160 kW	2,5 l	09/08 → 12/11	Position:FL	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR	24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RL	24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 30 d	155 kW	3 l	03/06 → 08/10	09/08 →; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/08 →; Position:FL	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				09/08 →; Position:FR	24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				09/08 →; Position:RL; Gear:AT	24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08 →; Position:RR; Gear:AT	24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08 →; Position:RL; Gear:MT	24363 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08 →; Position:RR; Gear:MT	24364 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08 →; Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				09/08 →; Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 30 d	160 kW	3 l	03/06 → 08/10	09/08 →; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/08 →; Position:FL; Gear:MT, HA	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				09/08 →; Position:FR; Gear:MT, HA	24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				09/08 →; Position:RL; Gear:HA	24361 Приводной вал A: 30; L: 645[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08 →; Position:RR; Gear:HA	24362 Приводной вал A: 30; L: 688[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 86; ØGS: 101; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08 →; Position:RL; Gear:MT	24363 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08 →; Position:RR; Gear:MT	24364 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08 →; Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				09/08 →; Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
xDrive 30 i	200 kW	3 l	09/08 → 12/11	Position:FL	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR	24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø0: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RL	24363 Приводной вал A: 30; L: 631[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24364 Приводной вал A: 30; L: 692[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - X3 (E83)					01/03→12/11
xDrive 35 d	210 kW	3 l	09/08→08/11	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL	24351 Приводной вал A: 30; L: 633[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL	24357 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 602[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M27x1.5
				Position:FR	24358 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 922[mm]; Ø: 65; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 380[mm]
				Position:RR	24366 Приводной вал A: 30; L: 686[mm]; ABS: 48; ØWS: 88; ØGS: 101; Thread: M28X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25314 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25647 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
BMW - 3 Кабриолет (E93)					05/06→12/13
318 i	105 kW	2 l	03/10→12/13	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
320 d	120 kW	2 l	01/08→12/13	тип модели: 320d Cabrio; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 320d Cabrio; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	130 kW	2 l	09/07→02/10	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d	135 kW	2 l	03/10→10/13		
320 d	145 kW	2 l	09/07→02/10	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	147 kW	2 l	03/10→10/13	Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 i	110 kW	2 l	01/07→08/13	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	24902 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	115 kW	2 l	01/07→08/13	07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/09→; Position:RL; Gear:MT 07/07→ 10/09; Position:RL; Gear:MT	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	120 kW	2 l	09/06→10/13	тип модели: 320i Cabrio; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 320i Cabrio; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				тип модели: 320i Cabrio; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/09; тип модели: 320i Cabrio; Position:RL; Gear:MT 10/09→; тип модели: 320i Cabrio; Position:RL; Gear:MT	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	125 kW	2 l	09/06→10/13	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/09→; Position:RL; Gear:MT	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]

				412	
BMW - 3 Кабриолет (E93)					05/06→12/13
320 i	125 kW	2 l	09/06→10/13	→ 09/09; Position:RR; Gear:MT	24902 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RR	24902 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RR; Gear:MT	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RL	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 09/09; Position:RL; Gear:MT	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
325 d	145 kW	3 l	03/07→12/10	07/07→ 02/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				07/07→ 02/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→ 02/10; Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→ 02/10; Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				07/07→ 02/10; Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/07→ 02/10; Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 d	150 kW	3 l	09/09→09/13	03/10→; Position:RL	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 d	155 kW	3 l	03/07→12/10	→ 12/09; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	155 kW	3 l	10/06→12/13	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
330 i	190 kW	3 l	03/07→12/13	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	3 l	03/07→12/13	Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
330 i	200 kW	3 l	03/07→12/13	→ 03/10; Position:RR	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 03/10; Position:RL	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
330 d	170 kW	3 l	03/07→12/13	Position:RR	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RL	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
335 i	225 kW	3 l	05/06→10/13	10/07→; Position:RR; Gear:HA	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:RL; Gear:HA	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB

				412	
BMW - 3 Кабриолет (E93)					05/06→12/13
335 i	225 kW	3 l	05/06→10/13	03/07→; Position:RL; Gear:MT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→ 09/07; Position:RL; Gear:AT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→ 09/07; Position:RR; Gear:AT	25064 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→; Position:RR; Gear:MT	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
335 i	240 kW	3 l	05/06→10/13	10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
BMW - 3 Touring (E91)					12/04→06/12
316 d	85 kW	2 l	09/09→06/12	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
316 i	90 kW	1,6 l	05/08→05/12	09/08→; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:RR	24902 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/08→; Position:RL	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 d	90 kW	2 l	09/05→06/12	01/06→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→ 06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→ 06/07; Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→ 06/07; Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	100 kW	2 l	07/07→06/12	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d	145 kW	2 l	02/07→02/10	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	147 kW	2 l	03/10→05/12	Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
318 d	105 kW	2 l	09/07→06/12	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/09; Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
BMW - 3 Touring (E91)				12/04→06/12	
318 i	95 kW	2 l	01/06→08/07	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	24902 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 i	100 kW	2 l	09/07→03/12	→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:RL; Gear:MT	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
318 i	105 kW	2 l	05/07→05/12	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
320 i	110 kW	2 l	09/05→06/12	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:MT	24902 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RL; Gear:MT	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 d	110 kW	2 l	12/04→08/07	09/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RR; Полезная нагрузка: не для повышенной на- грузки	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	120 kW	2 l	12/04→08/07	09/05→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/05→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/05→; Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	130 kW	2 l	02/07→02/10	06/07→; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				06/07→; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→ 09/09; Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→ 09/09; Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



				412	
BMW - 3 Touring (E91)				12/04→06/12	
320 d	135 kW	2 l	03/10→05/12	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d ed	120 kW	2 l	10/10→05/12	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d xDrive	120 kW	2 l	07/09→06/12	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; тип модели: 320d Touring; 09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
→ 08/08; тип модели: 320d Touring; 09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 08/08; тип модели: 320d Touring; 09/08→ 08/09; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 08/08; тип модели: 320d Touring; 09/08→ 08/09; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 08/08; тип модели: 320d Touring; 09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
→ 08/08; тип модели: 320d Touring; 09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
320 d xDrive	135 kW	2 l	03/10→05/12	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d xDrive	145 kW	2 l	02/08→02/10	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d xDrive	147 kW	2 l	03/10→05/12	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i	115 kW	2 l	09/05→06/12	06/07→ 10/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				06/07→ 10/12; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→ 10/12; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				06/07→ 09/09; Position:RL; Gear:MT 10/09→ 10/12; Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]


BMW - 3 Touring (E91)
12/04→06/12

320 i	120 kW	2 l	02/07→05/12	06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				06/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				06/07→; Position:RL; Gear:MT	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	125 kW	2 l	02/07→05/12	06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				06/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				10/09→; Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: не для повышенной нагрузки	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RR; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24902 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→ 09/09; Position:RR; Gear:MT	24902 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RR; Gear:MT; Полезная нагрузка: не для повышенной нагрузки	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→ 09/09; Position:RL; Gear:MT	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				10/09→; Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	25069 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 81; ØGS: 97,4; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				320 xd	130 kW
09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
09/08→ 08/09; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
09/08→ 08/09; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
09/08→; тип модели: 320d xDrive Touring; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
323 i	130 kW	2,5 l	04/06→06/07	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 d	145 kW	3 l	09/06→06/12	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]



				BMW - 3 Touring (E91) 12/04→06/12					
325 d	150 kW	3 l	02/10→06/12	Position:RR	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5				
330 d	180 kW	3 l	02/08→05/12	Position:RL	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
335 d	210 kW	3 l	09/06→06/12						
325 i	160 kW	2,5 l	12/04→12/10	11/05→06/07; Position:RR; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				11/05→06/07; Position:RL; Gear:MT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				11/05→01/06; Position:RR; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				11/05→01/06; Position:RL; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/06→06/07; Position:RR; Gear:AT; Полезная нагрузка: для повышенной нагрузки	24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				02/06→06/07; Position:RL; Gear:HA	24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/06→06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				01/06→06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				11/05→06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 11/05→01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				11/05→06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				11/05→01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				325 i	155 kW	3 l	09/07→06/12	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				325 i	160 kW	3 l	09/07→06/12		
330 i	200 kW	3 l	09/07→06/12	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
325 i xDrive 330 i xDrive	160 kW 200 kW	3 l	09/07→06/12 09/07→06/12	09/08→; Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				09/08→; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB				
				09/08→; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				09/08→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
325 xi	160 kW	2,5 l	09/05→08/11	→06/07; Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→06/07; Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→01/06; Position:RR; Gear:AT	24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→01/06; Position:RL; Gear:AT	24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/06→06/07; Position:RR; Gear:AT	24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				02/06→06/07; Position:RL; Gear:HA	24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/06→06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB				
				01/06→06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→06/07; Position:GS, RL, RR; Gear:MT →01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				


412
BMW - 3 Touring (E91)
12/04→06/12

325 xi	160 kW	2,5 l	09/05→08/11	→ 06/07; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: N52B25A	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 xi	160 kW	3 l	09/07→06/12	→ 08/08; Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 d	170 kW	3 l	12/04→08/08	→ 08/08; Position:RR	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:RL	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
330 d xDrive	180 kW	3 l	01/09→06/12	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RL; Gear:AT	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/09; Position:RR; Gear:AT	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 i	190 kW	3 l	09/05→08/07	Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RR; Gear:AT	24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RL; Gear:AT	24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT	24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:HA	24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				330 xd	170 kW



412				
BMW - 3 Touring (E91)				12/04→06/12
330 xd	170 kW	3 l	09/05→06/12	→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:AT 24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RR; Gear:MT 24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:RR; Gear:AT 24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:MT 25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xi	190 kW	3 l	09/05→08/07	Position:RR; Gear:MT 24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT 24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RR; Gear:AT 24128 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 01/06; Position:RL; Gear:AT 24129 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:RR; Gear:AT 24136 Приводной вал A: 30; L: 675[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/06→; Position:RL; Gear:HA 24137 Приводной вал A: 30; L: 630[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/06→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT → 01/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xi	200 kW	3 l	09/07→06/12	Position:GS, RL, RR 24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

BMW - 3 Touring (E91)	12/04→06/12
------------------------------	--------------------

335 i	225 kW	3 l	03/06→05/12	10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:HA	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/06→ 09/07; Position:RL; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→; Position:RL; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→ 09/07; Position:RR; Gear:AT; Код двигателя: N54B30A	25064 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→; Position:RR; Gear:MT; Код двигателя: N54B30A	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
335 i xDrive	225 kW	3 l	05/08→05/12	09/08→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/08→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, RL, RR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	225 kW	3 l	09/06→08/08	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:HA	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				09/07→; Position:RL; Gear:MT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:RR; Gear:MT	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/07→; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	240 kW	3 l	09/06→08/08	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

BMW - 6 купе (F13)	11/10→
---------------------------	---------------

640 d xDrive	230 kW	3 l	09/11→	Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
640 i	235 kW	3 l	11/10→	06/11→; Position:RL	25798 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				06/11→; Position:RR	25799 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5



412				
BMW - 6 купе (F13)				11/10→
640 i xDrive	235 kW	3 l	01/13→	Position:FL; Gear:AT 25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT 25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; Gear:AT 25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT 25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
650 i	300 kW	4,4 l	11/10→	06/11→; Position:RR 25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				06/11→; Position:RL 25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
650 i	330 kW	4,4 l	10/11→	01/12→; Position:RR 25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				01/12→; Position:RL 25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
650 i xDrive	300 kW	4,4 l	06/11→	Position:RR 25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL 25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:FL 25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR 25755 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
650 i xDrive	330 kW	4,4 l	11/11→	Position:RR 25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL 25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:FL 25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR 25755 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M6	412 kW	4,4 l	01/12→	Position:RL; Gear:AT 25800 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
				Position:RR; Gear:AT 25801 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M6	441 kW	4,4 l	07/15→	Position:RL 25800 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
				Position:RR 25801 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M6	423 kW	4,4 l	02/14→	Position:RL 25800 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
				Position:RR 25801 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
BMW - 3 Кабриолет (E30)				12/85→10/93
318 i	83 kW	1,8 l	09/90→10/93	Position:RL, RR; Gear:AT, MT 20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				13	412
BMW - 3 Кабриолет (E30)				12/85→10/93	
320 i	95 kW	2 l	04/86→10/93	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20430 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20463 Приводной вал A: 27; L: 583,5[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	125 kW	2,5 l	09/87→10/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 i	126 kW	2,5 l	12/85→12/87	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT	23564 Приводной вал A: 27; L: 575[mm]; ABS: 48; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - 3 (E36)				09/90→02/98	
316 i	73 kW	1,6 l	09/90→09/93	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
316 i	75 kW	1,6 l	09/90→09/93		
316 i	75 kW	1,6 l	07/93→02/98		
318 i	83 kW	1,8 l	12/90→10/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
318 i	85 kW	1,8 l	10/93→02/98		
320 i	110 kW	2 l	09/90→02/98		
318 is	103 kW	1,8 l	03/93→02/98	→ 08/96; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				→ 08/96; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
325 i	141 kW	2,5 l	09/90→09/95	→ 12/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21991 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				12/90→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22000 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
325 td	85 kW	2,5 l	09/91→02/98	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22000 Приводной вал A: 27; L: 610[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,5; ØGS: 100; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
325 tds	105 kW	2,5 l	05/93→02/98		
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
BMW - Z3 Roadster (E36)				10/95→01/03	
1.8 i	85 kW	1,8 l	10/95→10/98	Position:GS, RL, RR	23232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
1.9 i	103 kW	1,9 l	10/95→03/99		
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
1.9 i	85 kW	1,9 l	01/99→01/03	Position:GS, RL, RR	23232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB 26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]



412					
BMW - Z3 Roadster (E36)				10/95→01/03	
1.9 i	87 kW	1,9 l	07/98→01/03	10/98→10/02; Position:GS, RL, RR	23232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
				10/98→10/02; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
2.0 i	110 kW	2 l	04/99→01/03	→ 07/00; Position:GS, RL, RR	23232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 94; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 07/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26073 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
2.2 i	125 kW	2,2 l	08/00→01/03	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
2.8 i	142 kW	2,8 l	04/97→06/00		
2.8 i	143 kW	2,8 l	01/96→07/00		
3.0 i	170 kW	3 l	06/00→01/03	→ 07/02; Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
M 3.2	236 kW	3,2 l	03/97→06/01	07/98→; Position:WS, RL, RR	26268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				07/98→12/99; Position:GS, RL, RR	26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
M 3.2	239 kW	3,2 l	06/01→01/03	Position:WS, RL, RR	26268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:GS, RL, RR	26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - Z3 купе (E36)				07/97→06/03	
2.8 i	142 kW	2,8 l	07/97→06/00	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26075 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
3.0 i	170 kW	3 l	06/00→06/03	→ 07/02; Position:WS, RL, RR	22982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 69; H: 57[mm]; Материал: RUB
M	236 kW	3,2 l	02/98→06/01	Position:WS, RL, RR	26268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/99; Position:GS, RL, RR	26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
M	239 kW	3,2 l	06/01→06/03	→ 10/02; Position:WS, RL, RR	26268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 97; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:GS, RL, RR	26269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107,5; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 3 Gran Turismo (F34)				11/12→07/16	
320 d xDrive	120 kW	2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	147 kW	2 l	05/13→	Position:RL; (+)SA: S9XAA	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	135 kW	2 l	03/13→07/15	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	140 kW	2 l	07/15→	06/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				06/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 i xDrive	120 kW	2 l	11/12→06/16	→ 05/16; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 d	155 kW	2 l	07/13→	→ 05/16; Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
325 d	160 kW	2 l	03/13→	07/13→05/16; Position:RL; Gear:AT	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
325 d	165 kW	2 l	07/16→	Position:RL; Gear:AT8	25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5

412								
BMW - 3 Gran Turismo (F34)				11/12→07/16				
328 i xDrive	180 kW	2 l	03/13→07/16	07/13→05/16; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				07/13→05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
330 d	190 kW	3 l	01/14→	Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				
330 d	210 kW	3 l	01/14→	06/16→; Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				
330 d xDrive	190 kW	3 l	01/14→	Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
330 d xDrive	210 kW	3 l	01/14→	06/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				06/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
330 i xDrive	185 kW	2 l	10/15→	06/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				06/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
340 i xDrive	240 kW	3 l	10/15→	06/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				06/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
335 i xDrive	225 kW	3 l	03/13→	→ 05/16; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
335 i xDrive	240 kW	3 l	03/13→03/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
335 i xDrive	250 kW	3 l	03/14→	→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE				
BMW - 5 (E12)				08/73→05/81				
518	66 kW	1,8 l	07/74→05/81	09/79→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
					520/6	90 kW	2 l	09/77→05/81
525	107 kW	2,5 l	08/73→10/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20459 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
					525	110 kW	2,5 l	08/76→05/81
					528	121 kW	2,8 l	01/75→08/77
					528	125 kW	2,8 l	01/75→08/77
					528 i	135 kW	2,8 l	04/77→05/81
528 i	130 kW	2,8 l	04/77→05/81	→ 08/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20459 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
BMW - 3 Compact (E46)	85 kW	1,6 l	06/02→02/05	тип модели: 316i Compact; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB				
					316 ti	1,8 l	06/01→02/05	Position:WS, RL, RR 21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
								Position:RL; Gear:MT, AT 21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
								Position:RR; Gear:MT, AT 24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
					318 td	2 l	03/03→02/05	Position:RR 24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:RL 24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø0: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:WS, RL, RR 26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, RL, RR 26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								



				412	
BMW - 3 Compact (E46)					03/01→02/05
318 ti	105 kW	2 l	03/01→12/04	09/01→; Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/01→; Position:RL; Gear:MT, AT	21998 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 86,3; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/01→; Position:RR; Gear:MT, AT	24306 Приводной вал A: 27; L: 677[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 85,2; ØGS: 95,5; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
320 td	110 kW	2 l	09/01→02/05	Position:WS, RL, RR; Gear:HA	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR; Gear:AT	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26246 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 52; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
325 ti	141 kW	2,5 l	06/01→02/05	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RR	24370 Приводной вал A: 27; L: 673[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	24467 Приводной вал A: 27; L: 622[mm]; ABS: 48; Ø: 64; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
BMW - SAC (F16, F86)					08/14→
M	423 kW	4,4 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
M 50 d	280 kW	3 l	08/14→		
xDrive 30 d	155 kW	3 l	08/14→	Position:RL, RR; Gear:AT	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
xDrive 30 d	190 kW	3 l	08/14→		
xDrive 35 i	225 kW	3 l	12/14→		
xDrive 50 i	330 kW	4,4 l	08/14→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	183 kW	3 l	12/15→	Position:RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT8	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 30 d	204 kW	3 l	02/15→	Position:RL, RR; Gear:AT	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 35 i	240 kW	3 l	02/15→	Position:RL, RR; Gear:AT	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
xDrive 40 d	230 kW	3 l	12/14→	Position:RL, RR; (+)SA: S2VPA	25070 Приводной вал A: 30; L: 637[mm]; Ø: 69; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 53; H: 79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 85,2; H: 120,2[mm]; Материал: TPE
BMW - 3 купе (E92)					01/05→12/13
316 i	90 kW	1,6 l	09/07→12/13	Position:WS, RL, RR	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
318 i	105 kW	2 l	03/10→12/13		
320 d	120 kW	2 l	03/07→06/13	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d	135 kW	2 l	03/10→06/13	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412					
BMW - 3 купе (E92)				01/05→12/13	
320 d	130 kW	2 l	09/06→02/10	→ 08/09; Position:RL	24130 Приводной вал A: 27; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø: 83; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RR	24131 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/09; Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d	145 kW	2 l	09/06→02/10	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d	147 kW	2 l	03/10→06/13	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d xDrive	120 kW	2 l	03/10→06/13	Position:WS, RL, RR	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
320 d xDrive	130 kW	2 l	09/09→02/10	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d xDrive	135 kW	2 l	03/10→06/13	Position:GS, RL, RR	24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
320 d xDrive	145 kW	2 l	09/09→02/10	Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
320 d xDrive	147 kW	2 l	03/10→06/13	Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 xd	145 kW	2 l	03/08→02/10	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:RL; Gear:MT	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:RR; Gear:MT	24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
320 i	110 kW	2 l	11/06→06/07	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
320 i	115 kW	2 l	06/07→12/13	09/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				09/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
320 i	120 kW	2 l	01/07→12/13	06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 44; H: 76[mm]; Материал: RUB
				06/07→; Position:RR; Gear:AT	24122 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→; Position:RL; Gear:AT	24123 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 94,5; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 93,5; H: 109,5[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				06/07→; Position:RL; Gear:MT	24776 Приводной вал A: 27; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 69; ØWS: 81; ØGS: 93,3; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 80[mm]



412				01/05→12/13
BMW - 3 купе (E92)				
320 i	125 kW	2 l	03/07→12/13	06/07→; Position:RR; Gear:MT 24903 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 81; ØGS: 93; PitchCircleØ: 80[mm]
320 xd	120 kW	2 l	03/08→02/10	09/08→; Position:WS, RL, RR 24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:GS, RL, RR 24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
320 xd	130 kW	2 l	03/08→02/10	09/08→; Position:WS, RL, RR 24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				09/08→; Position:GS, RL, RR 24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→ 08/09; Position:RL 24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→ 08/09; Position:RR 24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/08→; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
323 i	130 kW	2,5 l	04/06→02/12	06/06→ 08/08; Position:GS, RL, RR 24146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				06/06→ 08/08; Position:WS, RL, RR 24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
323 i	140 kW	2,5 l	04/06→02/12	03/08→; Position:GS, RL, RR 24146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 94; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]
				03/08→; Position:WS, RL, RR 24147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 46,5; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 d	145 kW	3 l	03/07→12/13	→ 03/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:RL; Gear:AT 24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:RR; Gear:MT 24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 03/10; Position:RR; Gear:AT 24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/10; Position:RL; Gear:MT 25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
325 d	150 kW	3 l	04/10→12/13	Position:RR 24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
330 d	180 kW	3 l	01/09→12/13	Position:RL 25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
335 d	210 kW	3 l	09/06→12/13	
325 i	150 kW	2,5 l	05/05→06/13	03/13→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	2,5 l	05/05→06/13	Position:RR; Gear:MT 24132 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT 24133 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB


BMW - 3 купе (E92)
01/05→12/13

325 i	155 kW	3 l	01/05→06/13	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
330 i	190 kW	3 l	09/06→12/13	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i	160 kW	3 l	01/05→06/13	Position:RR	24132 Приводной вал A: 27; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL	24133 Приводной вал A: 27; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 69; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
325 i xDrive	150 kW	2,5 l	03/06→12/13	03/12→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/12→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				03/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				03/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 i xDrive	160 kW	3 l	09/08→12/13	Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
330 i xDrive	200 kW	3 l	09/08→12/13	Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 xi	160 kW	2,5 l	09/06→12/13	→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 03/10→03/12; тип модели: 325i xDrive Coupe; Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 03/10→03/12; тип модели: 325i xDrive Coupe; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:WS, FL, FR 03/10→03/12; тип модели: 325i xDrive Coupe; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 09/08; тип модели: 325i Coupe; Position:GS, FL, FR 03/10→03/12; тип модели: 325i xDrive Coupe; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
325 xi	160 kW	3 l	09/07→12/13	→ 08/08; Position:GS, RL, RR	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:WS, RL, RR	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 d	170 kW	3 l	09/06→12/13	→ 08/08; Position:RR	24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:RL	25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
330 d xDrive	180 kW	3 l	01/09→12/13	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
330 xd	180 kW	3 l	01/09→12/13		



412				
BMW - 3 купе (E92)				01/05 → 12/13
330 d xDrive 330 xd	180 kW 180 kW	3 l 3 l	01/09 → 12/13 01/09 → 12/13	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:AT 24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:MT 24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT 24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT 25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 i	200 kW	3 l	09/06 → 02/10	03/07 →; Position:RR; Gear:MT 24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07 →; Position:RL; Gear:MT 24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07 →; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07 →; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
330 i	200 kW	3 l	03/07 → 12/13	Position:RR; Gear:MT 24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL; Gear:MT 24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
330 xd	170 kW	3 l	09/06 → 12/13	→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 51,5; H: 78[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:AT 24774 Приводной вал A: 30; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RR; Gear:MT 24775 Приводной вал A: 30; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 109; Thread: M27x1.5
				→ 08/08; Position:RR; Gear:AT 24899 Приводной вал A: 30; L: 672[mm]; Ø0: 59; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/08; Position:RL; Gear:MT 25171 Приводной вал A: 30; Ø0: 59; ØWS: 93,8; ØGS: 111; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
330 xi	190 kW	3 l	09/06 → 12/13	08/06 → 09/08; Position:GS, RL, RR 24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06 → 09/08; Position:WS, RL, RR 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/06 → 09/08; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				08/06 → 09/08; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE

				412	
BMW - 3 купе (E92)				01/05→12/13	
330 xi	200 kW	3 l	09/06→12/13	03/07→08/09; Position:RR; Gear:MT	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→08/09; Position:RL; Gear:MT	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→08/09; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/07→08/09; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				03/07→08/09; Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				03/07→08/09; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i	225 kW	3 l	11/05→06/13	10/07→; Position:RR; Gear:HA	24126 Приводной вал A: 30; L: 689,7[mm]; Ø0: 59,9; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:RL; Gear:HA	24127 Приводной вал A: 30; L: 635[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 102; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:RL; Gear:MT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→09/07; Position:RL; Gear:AT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→09/07; Position:RR; Gear:AT	25064 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/06→; Position:RR; Gear:MT	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
335 i	240 kW	3 l	11/05→06/13	10/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6; Код двигателя: N54B30A	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
335 i xDrive	225 kW	3 l	11/08→12/13	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/09; Position:RL; Gear:MT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/09; Position:RR; Gear:MT	25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 i xDrive	240 kW	3 l	11/08→06/13	Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	225 kW	3 l	03/07→02/10	06/07→12/08; Position:GS, RL, RR; Gear:CVT	24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→12/08; Position:WS, RL, RR; Gear:CVT	24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				06/07→12/08; Position:RL; Gear:MT	24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]



BMW - 3 купе (E92)				01/05→12/13
335 xi	225 kW	3 l	03/07→02/10	06/07→09/07; Position:RL; Gear:CVT 24940 Приводной вал A: 30; L: 611[mm]; Ø0: 58,75; ØWS: 93,8; ØGS: 111,3; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→09/07; Position:RR; Gear:CVT 25064 Приводной вал A: 30; L: 664[mm]; Ø0: 59; ØWS: 99; ØGS: 107; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→12/08; Position:RR; Gear:MT 25213 Приводной вал A: 30; L: 667[mm]; Ø0: 58,7; ØWS: 94,55; ØGS: 106; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/07→12/08; Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				06/07→12/08; Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
335 xi	240 kW	3 l	03/07→02/10	09/07→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT6 24142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 102; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6 24143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 52; H: 78,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 2 купе (F22, F87)				01/14→
220 d xDrive M 240 i xDrive	120 kW 250 kW	2 l 3 l	03/15→ 09/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT8 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
225 d	160 kW	2 l	01/14→	Position:RL; Gear:MT, AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
225 d	165 kW	2 l	07/15→	Position:RL; Gear:AT 25759 Приводной вал A: 28; D: 32; L: 746[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
M2	272 kW	3 l	11/15→	Position:RL 25785 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 826[mm]; Ø0: 58,72; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
				Position:RR 25786 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 834[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M27x1.5
M 235 i xDrive	240 kW	3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04)				06/08→12/15
730 d xDrive	155 kW	3 l	11/11→05/15	06/13→; Position:FL; Gear:AT 25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				06/13→; Position:FR; Gear:AT 25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				06/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				06/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
730 d xDrive	190 kW	3 l	11/11→05/15	Position:FL; Gear:AT 25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				Position:FR; Gear:AT 25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
730 i, Li	190 kW	3 l	06/08→12/15	01/09→08/15; Position:RL; Gear:AT 25791 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 776[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				01/09→08/15; Position:RR; Gear:AT 25792 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 830[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5

412					
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04)				06/08 → 12/15	
740 d xDrive	225 kW	3 l	09/09 → 12/15	03/10 → 06/12; Position:FL	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				03/10 → 06/12; Position:FR	25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				03/10 → 06/12; Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				03/10 → 06/12; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
740 d xDrive	230 kW	3 l	07/12 → 12/15	→ 08/15; Position:FL; Gear:AT	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
750 d xDrive	280 kW	3 l	07/12 → 12/15	→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
740 i	240 kW	3 l	10/08 → 12/15	→ 08/15; Position:RL	25798 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 08/15; Position:RR	25799 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
740 i, Li	235 kW	3 l	07/12 → 12/15	→ 08/15; Position:RR; Gear:AT; тип модели: SPORT	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT; тип модели: SPORT	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT	25798 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 08/15; Position:RR; Gear:AT	25799 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
740 i, Li xDrive	235 kW	3 l	07/12 → 12/15	→ 08/15; Position:FL; Gear:AT	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	25752 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 869[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT	25798 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 08/15; Position:RR; Gear:AT	25799 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
750 i	300 kW	4,4 l	10/08 → 12/15	→ 08/15; Position:RR	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				→ 08/15; Position:RL	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
750 i	330 kW	4,4 l	10/12 → 12/15	→ 08/15; Position:RR; Gear:AT	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
750 i xDrive	300 kW	4,4 l	09/09 → 12/15	→ 06/12; Position:RR	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				→ 06/12; Position:RL	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				→ 06/12; Position:FL	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72
				→ 06/12; Position:FR	25753 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 875[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 389[mm]
				→ 06/12; Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE



BMW - 7 (F01, F02, F03, F04)				06/08→12/15		
750 i xDrive	330 kW	4,4 l	10/12→12/15	→ 08/15; Position:RR; Gear:AT	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]	
				→ 08/15; Position:RL; Gear:AT	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]	
				→ 08/15; Position:FL; Gear:AT	25750 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 567[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5x72	
				→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	25753 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 875[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 389[mm]	
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE	
BMW - 5 Touring (E34)				11/91→01/97		
518 i	83 kW	1,8 l	03/93→09/94	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20541 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				518 i	85 kW	1,8 l
525 td	85 kW	2,5 l	03/93→01/97	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					525 tds	105 kW
520 i	110 kW	2 l	11/91→01/97	Position:RL, RR; Gear:AT	20541 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:RL, RR; Gear:MT	21982 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
525 i	141 kW	2,5 l	11/91→01/97	→ 06/96; Position:RL, RR; Gear:AT	20541 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 06/96; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/96; Position:RL, RR; Gear:MT	21982 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 06/96; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
525 ix	141 kW	2,5 l	02/92→01/97	→ 06/96; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20541 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 06/96; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20542 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	

				412	
BMW - 5 Touring (E34)					11/91→01/97
530 i V8	160 kW	3 l	09/92→01/97	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20426 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT	20537 Приводной вал L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT	20541 Приводной вал L: 467,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	20542 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26116 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
540 i	210 kW	4 l	09/93→01/97	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	20426 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; Gear:AT	20537 Приводной вал L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
M5	250 kW	3,8 l	09/94→01/97	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20537 Приводной вал L: 477[mm]; ØWS: 108; addition:(+)Cap; Thread: M10X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
BMW - 6 Кабриолет (F12)					03/11→
640 d xDrive	230 kW	3 l	09/11→	Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
640 i	235 kW	3 l	03/11→	06/11→; Position:RL	25798 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 779[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
				06/11→; Position:RR	25799 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 833[mm]; Ø0: 65; ØWS: 93,8; ØGS: 93,8; Thread: M27x1.5
640 i xDrive	235 kW	3 l	01/13→	Position:FL; Gear:AT	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	25754 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 863[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 378[mm]
				Position:RL; Gear:AT	25789 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 761[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:RR; Gear:AT	25790 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 815[mm]; Ø0: 65; ØWS: 87,8; ØGS: 87,8; Thread: M27x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
650 i	300 kW	4,4 l	03/11→	Position:RR	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]



412					
BMW - 6 Кабриолет (F12)				03/11→	
650 i	330 kW	4,4 l	10/11→	07/12→; Position:RR	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				07/12→; Position:RL	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
650 i xDrive	300 kW	4,4 l	06/11→	Position:RR	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				Position:RL	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR	25755 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
650 i xDrive	330 kW	4,4 l	11/11→	03/12→; Position:RR	25214 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 827[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 110[mm]
				03/12→; Position:RL	25215 Приводной вал A: 30; D: 32; L: 774[mm]; Ø0: 65; ØWS: 94; ØGS: 93,5; addition:(-)bearing; Thread: M27x1.5; L2: 109,9[mm]
				03/12→; Position:FL	25751 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 560[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				03/12→; Position:FR	25755 Приводной вал A: 37; D: 27; L: 870[mm]; ØWS: 86; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 365[mm]
				03/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25859 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				03/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25864 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 124[mm]; Материал: TPE
M6	412 kW	4,4 l	01/12→	Position:RL; Gear:AT	25800 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
M6	441 kW	4,4 l	07/15→		Position:RR; Gear:AT
M6	423 kW	4,4 l	02/14→	Position:RL	25800 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 686[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
				Position:RR	25801 Приводной вал A: 37; D: 32; L: 760[mm]; Ø0: 60; ØWS: 102,8; ØGS: 102,8; Thread: M16x1.5
BMW - 5 (E28)				05/81→12/87	
518	66 kW	1,8 l	06/81→08/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
524 d	63 kW	2,4 l	03/86→12/87		
518 i	75 kW	1,8 l	05/81→12/87	09/81→ 09/84; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
518 i	77 kW	1,8 l	05/81→12/87	07/84→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
520 i	92 kW	2 l	06/81→12/87	→ 09/86; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/86→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
BMW - 5 (E28)				05/81→12/87	
520 i	95 kW	2 l	08/85→12/87	→ 09/86; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
524 td	85 kW	2,4 l	09/83→12/87	→ 08/87; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
525 e	90 kW	2,7 l	09/81→12/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
525 e	92 kW	2,7 l	05/83→12/87		
525 i	110 kW	2,5 l	06/81→12/87		
528 i	135 kW	2,8 l	06/81→12/87		
				09/84→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	20469 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
525 e	95 kW	2,7 l	12/84→12/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
M5	211 kW	3,5 l	08/85→12/87		
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20469 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
535 i, M 535 i	136 kW	3,4 l	01/85→12/87	тип модели: 535i; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 08/85→; тип модели: M535i; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: 535i; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 08/85→; тип модели: M535i; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20469 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
535 i, M 535 i	141 kW	3,4 l	01/85→12/87	тип модели: 535i; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20426 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 23018 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
535 i, M 535 i	160 kW	3,4 l	01/85→12/87		
				тип модели: 535i; Position:RL, RR; Gear:AT, MT тип модели: M535i; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	20469 Приводной вал L: 464[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]



13 412				01/05→
CHEVROLET - NUBIRA седан				
1.4	69 kW	1,4 l	01/05→	→ 12/07; Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	01/06→	→ 12/08; Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24988 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR 24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	89 kW	1,8 l	01/06→	→ 09/07; Position:WS, FL, FR 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; for OE: 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	90 kW	1,8 l	03/05→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24986 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
2.0 D	89 kW	2 l	01/05→	08/06→ 12/11; Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
CHEVROLET - AVEO седан (T250, T255)				
				03/06→12/07
1.2	53 kW	1,2 l	03/06→12/07	Position:WS, FL, FR 21847 Комплект ШРУСа A: 22; F: 19; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE
1.2	62 kW	1,2 l	01/08→	04/08→ 05/14; Position:WS, FL, FR 21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 21865 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.2 LPG	62 kW	1,2 l	01/09→	→ 05/13; Position:WS, FL, FR 21847 Комплект ШРУСа A: 22; F: 19; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE
				→ 05/13; Position:WS, FL, FR; to Orga: MFM 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4	69 kW	1,4 l	03/06→12/07	02/07→; Position:WS, FL, FR 21865 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				02/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25078 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	74 kW	1,4 l	09/08→	Position:WS, FL, FR 21865 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25078 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
CHEVROLET - EVANDA					03/05→
2.0	96 kW	2 l	03/05→	→ 12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - CRUZE (J300)					05/09→
1.4	103 kW	1,4 l	09/10→	10/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.6	80 kW	1,6 l	05/09→	Position:WS, FL, FR	36034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.6	83 kW	1,6 l	05/09→		
1.6	91 kW	1,6 l	05/09→		
1.8	104 kW	1,8 l	05/09→		
1.8 LPG	104 kW	1,8 l	06/11→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
CHEVROLET - NUBIRA универсал					03/05→
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24988 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	89 kW	1,8 l	08/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; for OE:	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24986 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.8	90 kW	1,8 l	03/05→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; for OE:	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24986 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0 D	89 kW	2 l	01/07→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
CHEVROLET - ORLANDO (J309)					02/11→
1.8	104 kW	1,8 l	02/11→	Position:WS, FL, FR	36034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.8 LPG	104 kW	1,8 l	06/11→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	36034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
CHEVROLET - VECTRA					03/96→12/05
2.0	81 kW	2 l	03/96→12/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0



CHEVROLET - SPARK (M300)				03/10→
1.0	50 kW	1 l	03/10→	Position:WS, FL, FR 25265 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 147,4[mm]; Thread: M20x1.5
1.2	60 kW	1,2 l	03/10→	Position:WS, FL, FR 25266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 97[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 25267 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 147,4[mm]; Thread: M20x1.5F
1.0 LPG	48 kW	1 l	07/10→	Position:WS, FL, FR 25266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 97[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.2 LPG	60 kW	1,2 l	03/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 25265 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 147,4[mm]; Thread: M20x1.5
CHEVROLET - EPICA (KL1_)				01/05→12/06
2.0	94 kW	2 l	01/05→12/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
2.0	98 kW	2 l	01/05→12/06	24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0	105 kW	2 l	06/06→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - VOLT				11/11→
EV 150	111 kW	1,4 l	11/11→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - AVEO Наклонная задняя часть (T200)				01/04→05/08
1.2	53 kW	1,2 l	01/04→05/08	Position:WS, FL, FR 21847 Комплект ШРВСа A: 22; F: 19; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE
1.5	62 kW	1,5 l	01/05→05/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
CHEVROLET - LACETTI универсал (J200)				03/05→12/11
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 03/13; Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6 LPG	80 kW	1,6 l	06/09→12/11	Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.8	89 kW	1,8 l	08/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - REZZO				03/05→
1.6	77 kW	1,6 l	03/05→	→ 09/10; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR 21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 → 09/10; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR 24989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5







				412	
CHEVROLET - REZZO					03/05→
1.6	79 kW	1,6 l	08/05→	→ 03/09; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR → 09/10; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0	89 kW	2 l	03/05→	→ 03/09; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 09/09; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - LACETTI седан					05/03→03/13
1.4	69 kW	1,4 l	03/05→03/13	Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→03/13		
1.8	90 kW	1,8 l	05/03→03/13	Position:WS, FL, FR	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
CHEVROLET - CAPTIVA (C100, C140)					06/06→
2.0 D 4WD	93 kW	2 l	10/06→	→ 12/09; Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 D 4WD	110 kW	2 l	10/06→	→ 02/11; Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.4 4WD	100 kW	2,4 l	06/06→		
2.4 LPG 4WD	100 kW	2,4 l	01/07→		
3.2 4WD	169 kW	3,2 l	06/06→		
2.2 D 4WD	120 kW	2,2 l	03/11→	Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 D 4WD	135 kW	2,2 l	03/11→	Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.4 4WD	123 kW	2,4 l	03/11→		
3.0 4WD	190 kW	3 l	01/10→		
CHEVROLET - CRUZE Station Wagon (J308)					08/12→
1.4	103 kW	1,4 l	08/12→	Position:WS, FL, FR	36034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.8	104 kW	1,8 l	08/12→		
1.6	91 kW	1,6 l	08/12→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	36034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
CHEVROLET - AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)					04/08→
1.2	55 kW	1,2 l	04/08→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.2	62 kW	1,2 l	04/08→	→ 05/13; Position:WS, FL, FR	21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.2 LPG	62 kW	1,2 l	04/08→	→ 11/12; Position:WS, FL, FR	21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	04/08→	Position:WS, FL, FR	21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
CHEVROLET - AVEO седан (T200)					05/03→01/07
1.4	69 kW	1,4 l	05/03→01/07	Position:WS, FL, FR	21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



CHEVROLET - LACETTI (J200)					03/05 →
1.4 16V	70 kW	1,4 l	03/05→	→ 03/13; Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	03/05→	→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24988 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	24989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	89 kW	1,8 l	08/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; for OE:	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24986 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE 24989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	90 kW	1,8 l	03/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; for OE:	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24986 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0 D	89 kW	2 l	01/07→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 147,9[mm]; Thread: M20x1.5
CHEVROLET - CRUZE Наклонная задняя часть (J305)					06/11 →
1.6	80 kW	1,6 l	01/12→	Position:WS, FL, FR	36034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.6	91 kW	1,6 l	06/11→		
1.8	104 kW	1,8 l	06/11→		
1.8 LPG	104 kW	1,8 l	06/11→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	36034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
CHEVROLET - KALOS седан					03/05 →
1.2	53 kW	1,2 l	03/05→	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE 21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	61 kW	1,4 l	03/05→	→ 05/06; Position:WS, FL, FR	21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V	69 kW	1,4 l	03/05→	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

CHEVROLET - MATIZ (M200, M250)				03/05→
0.8	38 kW	0,8 l	03/05→	→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21189 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0	47 kW	1 l	03/05→	
0.8 LPG	38 kW	0,8 l	03/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21189 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0	49 kW	1 l	03/05→	
1.0	49 kW	1 l	03/05→	→ 03/11; тип модели: Matiz; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21189 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0 LPG	49 kW	1 l	03/05→	01/07→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21189 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
CHEVROLET - KALOS				03/05→
1.2	53 kW	1,2 l	03/05→	→ 05/08; Position:WS, FL, FR 21847 Комплект ШРВСа A: 22; F: 19; ABS: 40; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5 21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE
1.4	61 kW	1,4 l	03/05→	→ 10/06; Position:WS, FL, FR 21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V	69 kW	1,4 l	03/05→	→ 05/08; Position:WS, FL, FR 21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



      412				
CHRYSLER - YPSILON				05/11→
1.2	51 kW	1,2 l	05/11→	09/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; Н: 110[mm]; Материал: TPE
1.3 Multijet	70 kW	1,3 l	05/11→	09/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; Н: 105[mm]; Материал: TPE
CHRYSLER - DELTA				08/11→
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	08/11→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE → 12/14; Position:GS, FL, FR 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; Н: 116[mm]; Материал: RUB
CHRYSLER - VOYAGER III (GS)				01/95→03/01
2.0 i	98 kW	2 l	01/95→03/01	Position:FL; Gear:MT 20140 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 20141 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5
2.4 i	111 kW	2,4 l	01/95→03/01	тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:MT 20140 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:MT тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:MT 20141 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:MT тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT 20142 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:AT
2.5 TD	85 kW	2,5 l	01/95→03/01	тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:MT 20140 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:MT тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:MT 20141 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 030[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:MT
3.0	112 kW	3 l	01/95→03/01	Position:FL; Gear:AT 20142 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5
3.3 i	116 kW	3,3 l	01/95→03/01	тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT 20142 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:AT тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:AT 20145 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 035[mm]; ABS: 47; Ø0: 54; ØWS: 89; ØGS: 88; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 188[mm] тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT
3.8 i AWD	122 kW	3,8 l	01/95→03/01	10/95→ 09/97; тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT 20142 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 10/95→ 09/97; тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:AT 10/95→ 09/97; тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:AT 20145 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 035[mm]; ABS: 47; Ø0: 54; ØWS: 89; ØGS: 88; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 188[mm] 10/95→ 09/97; тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT
3.8 i AWD	131 kW	3,8 l	01/95→03/01	10/97→; тип модели: Grand Voyager; Position:FL; Gear:AT 20142 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 639[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 10/97→; тип модели: Voyager; Position:FL; Gear:AT 10/97→; тип модели: Grand Voyager; Position:FR; Gear:AT 20145 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 035[mm]; ABS: 47; Ø0: 54; ØWS: 89; ØGS: 88; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 188[mm] 10/97→; тип модели: Voyager; Position:FR; Gear:AT
CHRYSLER - VOYAGER II (ES)				08/90→09/95
2.5 i	74 kW	2,5 l	08/90→09/95	Position:FL; Gear:MT 20146 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 637[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 20147 Приводной вал A: 26; D: 25; L: 1 025[mm]; ABS: 47; Thread: M22x1.5

412					
CITROJIN - 2 CV				01/70→07/90	
4	17 kW	0,4 l	01/70→12/75	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20608 ШПРУС L: 440[mm]; A: 22	
6	20 kW	0,6 l	08/79→07/90	23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB	
6	21 kW	0,6 l	02/70→10/85		
6	18 kW	0,6 l	09/75→06/81	→ 03/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20608 ШПРУС L: 440[mm]; A: 22 23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB	
CITROJIN - C4 Picasso II				02/13→	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE	
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	12/14→		
1.6 HDi / BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	02/13→		
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	02/13→		
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	02/13→		
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB	
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	02/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE	
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/14→		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB	
2.0 BlueHDi 135	100 kW	2 l	09/13→	01/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				01/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB	
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB	
CITROJIN - C4 Picasso I (UD_)				10/06→08/13	
1.6 16V	110 kW	1,6 l	07/08→08/13	Position:FL 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5	
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	09/10→08/13		
					Position:FR 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
					Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/07→08/13	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]	
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	09/10→08/13		
				21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				Position:FR; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:FL; Gear:AT 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:AT 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]	
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 THP 140	103 kW	1,6 l	07/08→08/13	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	









				412	
CITROÏN - C4 Picasso I (UD_)				10/06→08/13	
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/08→08/13	Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 Bifuel	92 kW	1,8 l	01/09→10/12	→ 12/10; Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 12/10; Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	02/07→12/11	Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 03/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 138	100 kW	2 l	10/06→08/13	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	25183 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 402[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 74; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 150	110 kW	2 l	07/09→08/13	Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:HA	25183 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 402[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	25268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 74; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/10→08/13	Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	103 kW	2 l	02/07→08/13	Position:FL; Gear:AT6	24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT6	24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB


412
CITROËN - BERLINGO Фургон (B9)
04/08→

1.6	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
1.6	80 kW	1,6 l	04/08→		
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	04/08→		
1.6 HDi 75	55 kW	1,6 l	04/08→	Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN05	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN04	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	12/14→	Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	12/14→	Position:FL; Gear:MT	24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi / BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	07/10→	Position:FL; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10→	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	07/10→		
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC	24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC	24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	07/10→	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5



     13						412	
CITROÏN - BERLINGO Фургон (B9)						04/08 →	
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	07/10 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
1.6 VTi 95	72 kW	1,6 l	07/10 →		21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
				Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
1.6 HDi 90 4x4	66 kW	1,6 l	02/12 →	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT5	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
				→ 12/14; Position:FR; Gear:MT5	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	11/09 →	Position:FL; Gear:MT5	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
				Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				Position:FL	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
CITROÏN - BERLINGO (B9)						04/08 →	
1.2 PureTech 110	81 kW	1,2 l	02/16 →	Position:FL; Gear:MT	24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
1.6	66 kW	1,6 l	04/08 →	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT5	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
				Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				Position:FL	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
1.6	80 kW	1,6 l	04/08 →	Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
1.6 BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	04/15 →		21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	04/08 →		21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
1.6 HDi 75	55 kW	1,6 l	04/08 →		24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	04/08 →		24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
1.6 VTi 95	72 kW	1,6 l	07/10 →				

412				
CITROËN - BERLINGO (B9)				04/08 →
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	12/14 →	Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear: 6-ступенчатая коробка передач, авто- матический привод 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear: 6-ступенчатая коробка передач, авто- матический привод 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	12/14 →	Position:FL; Gear:MT 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: TransCd_BE4R 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	11/09 →	Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	11/09 →	Position:FL; Gear:MT5 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

					412	
CITROËN - XSARA купе (N0)						01/98→03/05
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	01/03→03/05	05/03→; Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				05/03→; Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				05/03→; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				05/03→; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.4 i	55 kW	1,4 l	03/98→03/05	Position:FL; Тип коробки передач: 68/70	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/98; Position:FL; to Orga: 08091	21115 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				→ 12/98; Position:FR; to Orga: 08091	21116 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				01/99→ 08/00; Position:FL; from Orga: 08092 to Orga: 08687	21119 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Тип коробки передач: 77	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
					23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
				Position:FL; Тип коробки передач: 77	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5	
					21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
Position:WS, FL, FR	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE					
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→03/05	→ 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/04; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				→ 10/04; Position:FL; Gear:MT	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5	
				→ 10/04; Position:FR; Gear:MT	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				→ 10/04; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5	
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/04; Position:FR; Gear:MT	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
				04/02→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE					

				13	412	
CITROËN - XSARA купе (N0)						01/98→03/05
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→03/05	→ 10/04; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5	
				→ 10/04; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
1.6 i	65 kW	1,6 l	02/98→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: 68/70; Gear:MT	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5 21122 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GI2000I	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; to Orga: 08091	21116 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				02/99→; Position:FR; Gear:MT; from Orga: 08134	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GI69	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GE86	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				01/99→; Position:FR; Gear:MT; from Orga: 08092	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
				1.8 i	66 kW	1,8 l
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	02/98→09/00	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]		
1.9 D	50 kW	1,9 l	02/98→09/00	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]	
				Position:FL	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				Position:FL		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				Position:FL		
				Position:FR		
				Position:GS, FL, FR		
				Position:WS, FL, FR		
1.8 i	74 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
1.8 LPG	82 kW	1,8 l	01/98→08/00		21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]	
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
					21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
					21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/99→03/05	06/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	

CITROËN - XSARA купе (N0)							01/98→03/05	
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/99→03/05	06/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5			
				06/99→; Position:FL	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]			
				06/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]			
				06/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB			
1.9 D	55 kW	1,9 l	02/98→05/99	Position:FL	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE			
				Position:FR	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]			
				Position:GS, FL, FR	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]			
				Position:WS, FL, FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5			
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/98→09/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]			
				Position:FL	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]			
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE			
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→03/05	Position:GS, FL, FR	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5			
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]			
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]			
2.0 HDi 109	80 kW	2 l	05/01→03/05	Position:FL; Gear:MT	20674 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]			
				Position:FR; Gear:MT	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]			
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL, FR				

				412	
CITROËN - XSARA купе (N0)				01/98→03/05	
2.0 HDi 109	80 kW	2 l	05/01→03/05	→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	
				Position:FL; Gear:MT	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→03/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	20673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20674 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
				→ 08/00; Position:FL; to Orga: 08687	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				09/00→; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				09/00→; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/00; Position:FR; to Orga: 08687	
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/00→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688 to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				09/01→; Position:FL; from Orga: 08688	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	120 kW	2 l	02/98→03/05	→ 10/04; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/04; Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 10/04; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				



CITROËN - BERLINGO с бортовой платформой/ходовая часть (B9)				04/08→
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	12/14→	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROËN - C4 II (B7)				11/09→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части Position:GS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.4 VTi 95	70 kW	1,4 l	11/09→	Position:FL 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	11/09→	
1.6 VTi 120 LPG	88 kW	1,6 l	09/11→	
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	07/14→	Position:FR 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - C4 II (B7)				11/09→
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	08/14→	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	02/15→	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110 1.6 THP 155	82 kW 115 kW	1,6 l	11/09→ 11/09→	Position:FL 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	07/12→	Position:FL; Gear:MT, AT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	11/09→	Position:FL; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:AT 24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT 24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	11/09→	Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - C2 ENTERPRISE				04/09→
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/09→	→ 12/09; Position:GS, FR 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:WS, FR 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FL 22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
→ 12/09; Position:GS, FL 23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				

				412	
CITROÏN - C2 ENTERPRISE					04/09→
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/09→	→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 68	24194 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 68	24195 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,68; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
CITROÏN - CX II Break					07/85→12/92
20	78 kW	2 l	08/85→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
22 TRS	83 kW	2,2 l	07/85→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
2500 D Turbo	70 kW	2,5 l	08/85→12/86		
25 D	54 kW	2,5 l	05/86→12/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
25 D Turbo 2	88 kW	2,5 l	01/87→12/92		
25 i	89 kW	2,5 l	05/86→12/92		
25 TRI	100 kW	2,5 l	08/85→12/92		
CITROÏN - C4 I (LC_)					11/04→07/11
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/04→07/11	→ 06/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11192	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11192	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/07; Position:FL; →CHNR.: 11192; Gear:MT	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 06/07; Position:FR; →CHNR.: 11192; Gear:MT	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 1119388	25156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	→ 06/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 11192	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 11192	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				06/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 1119388	25156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE

412				
CITROJIN - C4 I (LC_)				11/04→07/11
1.6 16V Bio-Flex	80 kW	1,6 l	09/07→07/08	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 25156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 HdI	66 kW	1,6 l	11/04→07/11	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HdI	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	Position:FL; Gear:MT; for OE: 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Gear:AT 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 140	103 kW	1,6 l	07/08→07/11	Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	07/08→07/11	Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	81 kW	2 l	04/07→07/08	
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/08→07/11	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB



				CITROËN - C4 I (LC_) 11/04→07/11	
2.0 16V	100 kW	2 l	11/04→07/07	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 1017	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	11/04→07/11	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	105 kW	2 l	09/06→07/09	Position:FL; Gear:MT5	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
					21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	130 kW	2 l	11/04→07/08	02/05→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				02/05→; Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				02/05→; Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				02/05→; Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				02/05→; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	100 kW	2 l	11/04→07/11	→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10556	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	24373 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	24374 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				10/05→; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	103 kW	2 l	07/08→07/11	Position:FL	24373 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	24374 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE

412				
CITROËN - C3 III (SX)				07/16→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	07/16→	Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.2 VTi 68	50 kW	1,2 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	07/16→	
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	07/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER ID 9647779180 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER ID 9675433580 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	07/16→	
CITROËN - XSARA (N1)				04/97→03/05
1.4 Hdi	50 kW	1,4 l	01/03→03/05	Position:FL 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm] Position:FR 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.4 i	55 kW	1,4 l	04/97→03/05	07/97→10/04; Position:FL; Тип коробки передач: 68/70 20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5 21122 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5 03/98→10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 07/97→10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 07/97→12/98; Position:FL; to Orga: 08091 21115 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 07/97→12/98; Position:FR; to Orga: 08091 21116 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 01/99→08/00; Position:FL; from Orga: 08092 to Orga: 08687 21119 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 03/98→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/97→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 07/97→10/04; Position:FR; Тип коробки передач: 77 21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm] 23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm] 07/97→10/04; Position:FL; Тип коробки передач: 77 21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 07/97→10/04; Position:FR 21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 07/97→03/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 07/97→03/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	05/98→08/00	Position:FL; Тип коробки передач: 68/70 20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5 21122 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR; тип модели: G120001 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 12/98; Position:FL; to Orga: 08091 21115 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 → 12/98; Position:FR; to Orga: 08091 21116 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]

					412				
CITROËN - XSARA (N1)						04/97→03/05			
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	05/98→08/00	01/99→; Position:FL; from Orga: 08092	21119 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				02/99→; Position:FR; from Orga: 08134	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				Position:FL	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5				
				Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				Position:FL; Тип коробки передач: 77	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5				
				Position:GS, FL, FR; тип модели: G169	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				Position:WS, FL, FR; тип модели: GE86	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
1.5 D	42 kW	1,5 l	04/97→09/00	01/99→; Position:FR; from Orga: 08092	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]				
				05/98→; Position:FL; Тип коробки передач: 68/70	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24x1.5 21122 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5				
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				05/98→ 12/98; Position:FL; to Orga: 08091	21115 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				05/98→ 12/98; Position:FR; to Orga: 08091	21116 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]				
				01/99→; Position:FL; from Orga: 08092	21119 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				05/98→; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				05/98→; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm] 23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]				
				05/98→; Position:FL; Тип коробки передач: 77	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5				
				05/98→; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				05/98→; Position:GS, FL, FR; тип модели: G169	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				05/98→; Position:WS, FL, FR; тип модели: GE86	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
				1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→03/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 21288 Комплект ШПВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5 21289 Комплект ШПВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5
								Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
								Position:FL; Gear:MT	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
Position:FR; Gear:MT	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5								

412				
CITROËN - XSARA (N1)				04/97→03/05
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→03/05	Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP
				Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.6 i	65 kW	1,6 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: 68/70; Gear:MT 20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				01/98→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; from Orga: 07725 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08134 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; тип модели: G12000i 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/97→ 12/98; Position:FL; Gear:MT; to Orga: 08091 21115 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/97→; Position:FR; Gear:MT 21116 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				01/98→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; from Orga: 07725 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; тип модели: AC2000i 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				02/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08134 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08092 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: 68/70; Gear:MT 21122 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5
				07/97→; Position:FR; Gear:MT 21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				03/98→; Position:FL; Тип коробки передач: 77; Gear:MT 21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				01/99→; Position:FR; Gear:MT; from Orga: 08092 21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: 77; Gear:MT 21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				07/97→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT; тип модели: G169 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ID77; Gear:MT 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				07/97→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08091 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE

				412					
CITROËN - XSARA (N1)					04/97→03/05				
1.6 i	65 kW	1,6 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: 77; Gear:MT; from Orga: 08092	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]				
1.8 BiFuel	82 kW	1,8 l	07/97→08/00	Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
1.8 D	43 kW	1,8 l	04/97→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]				
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/97→09/00		21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
1.9 D	51 kW	1,9 l	07/98→03/05			21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]			
1.9 SD	55 kW	1,9 l	01/98→09/00				21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]		
1.8 i	66 kW	1,8 l	04/97→09/00					Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
								Position:FL	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
1.8 i Aut.	74 kW	1,8 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT					
				07/97→; Position:FL					
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
1.8 i Aut.	74 kW	1,8 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:AT	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:AT					
				07/97→; Position:FL					
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT					
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT					
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				07/97→; Position:FL					
				07/97→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT					

				412					
CITROËN - XSARA (N1)				04/97→03/05					
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/97→09/00	07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				07/97→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				07/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 16V	97 kW	2 l	07/98→09/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→03/05	Position:FR; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
Position:FL; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE 21288 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5 21289 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5								
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
Position:FL; Gear:MT	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
Position:FR; Gear:MT	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
2.0 HdI 109	80 kW	2 l	05/01→03/05					Position:FL; Gear:MT	20673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
								Position:FR; Gear:MT	20674 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
								Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				

				412					
CITROËN - XSARA (N1)				04/97→03/05					
2.0 HdI 109	80 kW	2 l	05/01→03/05	04/02→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
				Position:FL; Gear:MT	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				2.0 HdI 90	66 kW	2 l	02/99→03/05	→ 08/00; Position:FL; for OE::; to Orga: 08687	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
								09/00→; Position:FL; for OE::; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
								09/00→; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
								→ 08/00; Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
09/00→; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]								
→ 08/00; Position:FL; to Orga: 08687	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]								
Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB								
09/00→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB								
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08687	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE								
09/00→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688 to Orga: 09275									
04/02→; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
09/00→; Position:FL; from Orga: 08688	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
09/00→; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB								
CITROËN - C6 (TD_)				09/05→12/10					
2.2 HdI	120 kW	2,2 l	06/06→	09/08→ 12/10; Position:FR; Gear:MT; from Orga: 11620	24716 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]				
				01/07→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10990	24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10989	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
				01/07→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10990	25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/08; Position:FR; Gear:MT; for OE::; to Orga: 11619	25354 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]				
				→ 08/08; Position:FL; Gear:MT; for OE::; to Orga: 11619	25355 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 89; Thread: M24x1.5				
				01/07→ 08/08; Position:FL; Gear:MT; for OE::; from Orga: 10990 to Orga: 11619	25439 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				01/07→ 08/08; Position:FR; Gear:MT; for OE::; from Orga: 10990 to Orga: 11619	25440 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 992[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]				
				2.2 HdI	125 kW	2,2 l	06/06→	09/08→ 12/12; Position:FR; from Orga: 11620	24716 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
								01/07→ 12/12; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10990	24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROÏN - C6 (TD_)						09/05→12/10
2.2 Hdi	125 kW	2,2 l	06/06→	→ 12/06; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10989	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/06; Position:FR; for OE:	25210 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
				01/07→ 12/12; Position:WS, FL, FR; from Orga: 10990	25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE	
				01/07→ 08/08; Position:FR; for OE;; to Orga: 11619	25354 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
				01/07→ 08/08; Position:FL; for OE;; to Orga: 11619	25355 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 89; Thread: M24x1.5	
				01/07→ 08/08; Position:FL; for OE;; from Orga: 10990 to Orga: 11619	25439 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				01/07→ 08/08; Position:FR; for OE;; from Orga: 10990 to Orga: 11619	25440 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 992[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
2.7 Hdi	150 kW	2,7 l	09/05→	09/08→ 12/11; Position:FL; from Orga: 11620	24717 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				09/08→ 12/11; Position:FR; from Orga: 11620	24719 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; Position:FL; to Orga: 11619	25437 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 635[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 08/08; Position:FR; to Orga: 11619	25438 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 980[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]	
3.0 Hdi	155 kW	3 l	06/09→12/10	06/09→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB	
				06/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE	
				06/09→ 12/10; Position:FL	25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
3.0 Hdi	177 kW	3 l	04/09→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/12; Position:FL	25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
3.0 V6	155 kW	3 l	09/05→	09/08→ 12/12; Position:FL; from Orga: 11620	24717 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				09/08→ 12/12; Position:FR; to Orga: 11620	24719 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; Position:FL; to Orga: 11619	25437 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 635[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 08/08; Position:FR; to Orga: 11619	25438 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 980[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]	

CITROÏN - XANTIA Break (X2)						01/98→04/03
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/98→04/03	Position:FR; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
					21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	



				412	
CITROËN - XANTIA Break (X2)					01/98→04/03
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/98→04/03		26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 SD	55 kW	1,9 l	01/98→04/03	→ 12/00; Position:FR; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/00; Position:FL; Gear:MT	20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	01/98→04/03	Position:FL; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20677 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20679 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20680 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
2.0 i	89 kW	2 l	01/98→04/03	Position:FL; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20677 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20679 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/98→04/03	Position:FL; Gear:MT	20678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm]
				Position:FR; Gear:MT	20680 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB

412									
CITROËN - XANTIA Break (X2)				01/98→04/03					
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/98→04/03	Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
2.0 Turbo	108 kW	2 l	01/98→04/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB				
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	01/98→02/99	Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB				
CITROËN - JUMPER автобус (244, Z_)				04/02→					
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
				→ 06/06; Position:FR	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:				
				2.0 bivalent	81 kW	2 l	02/03→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
								→ 06/06; Position:FR	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]								
→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB								
→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB								
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FL → 06/06; тип модели: Relay; Position:FL	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				

CITROËN - JUMPER автобус (244, Z_)				04/02 →		
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02 →	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]	
					20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
						22992 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR		25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 10/03; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 3 500		

412				
CITROJIN - JUMPER автобус (244, Z_)				04/02 →
2.8 HDi Привод на все колеса	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500, 5 000 25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
CITROJIN - XANTIA (X2)				01/98 → 04/03
1.6 i SX	65 kW	1,6 l	01/98 → 03/01	Position:FR; Gear:MT 20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:FL; Gear:MT 20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21077 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6443; Gear:MT 21098 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	01/98 → 04/03	Position:FR; Gear:MT 20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:FL; Gear:MT 20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	01/98 → 04/03	Position:FR; Gear:MT 20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:FR; Gear:MT; for OE: 20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:FL; Gear:MT 20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 SD	55 kW	1,9 l	01/98 → 04/03	→ 12/00; Position:FR; Gear:MT 20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]

				13	i	412	
CITROËN - XANTIA (X2)							01/98→04/03
1.9 SD	55 kW	1,9 l	01/98→04/03	→ 12/00; Position:FL; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5		
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB		
				→ 12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB		
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	01/98→04/03	Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20677 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5		
				Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB		
2.0 i	89 kW	2 l	01/98→04/03	→ 08/99; Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20677 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5		
				→ 08/99; Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm]		
				→ 08/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB		
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB		
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB		
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/98→04/03	Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5		
				Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB		

412					
CITROJIN - XANTIA (X2)				01/98→04/03	
2.0 Turbo	108 kW	2 l	01/98→04/03	→ 08/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	01/98→02/99	Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - C5 III Break (TD_)				02/08→	
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	02/08→	Position:FR	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				01/09→; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC → 10/11; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 12781	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				11/11→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 12782	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; for OE:	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	01/12→	06/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				06/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: GAITER 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				06/12→; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 12291	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				07/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; for OE;; from Orga: 12292	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 12291	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				07/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9647779180; from Orga: 12292	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTI 120	88 kW	1,6 l	07/10→	→ 02/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12529	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				03/11→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 12530	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				03/11→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 12530	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 02/11; Position:GS, FL, FR; to Orga: 12529	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/08→	→ 12/08; Position:FR; to Orga: 11753	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/09→; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB



412				
CITROËN - C5 III Break (TD_)				02/08→
2.0 16V	103 kW	2 l	02/08→	Position:FR; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				02/09→ 07/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 11754 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11753 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11753 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V BioFlex	103 kW	2 l	02/08→	→ 12/08; Position:FR; to Orga: 11753 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	100 kW	2 l	02/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей без пневмоподвески 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 24713 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 668[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT 24714 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 010[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT6 24717 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT 24718 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 979[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,6; ØGS: 88,7; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей с пневмоподвеской 24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей с пневмоподвеской 25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей без пневмоподвески 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				2.0 HdI 140
Position:FL; Gear:MT 24713 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 668[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP 24714 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 010[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]				
Position:FL; Gear:AT 24717 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Gear:AT 24718 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 979[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,6; ØGS: 88,7; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей с пневмоподвеской 24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT				

				412	
CITROËN - C5 III Break (TD_)					02/08→
2.0 HdI 140	103 kW	2 l	04/09→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей с пневмо-подвеской	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.0 HdI 150 / BlueHdI 150	110 kW	2 l	04/09→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без электронной регул-ки амортизатора	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без электронной регул-ки амортизатора	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без электронной регул-ки амортизатора	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без электронной регул-ки амортизатора	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	25209 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 675[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 91,55; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
2.0 HdI 165	120 kW	2 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с электронной регул-кой амортизатора	25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:FR; Gear:AT	25356 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:FL; Gear:AT	25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP	24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 180	133 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:FL; Gear:MT	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					25209 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 675[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 91,55; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP	25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI	125 kW	2,2 l	02/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:FR; Gear:AT	25356 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:FL; Gear:AT	25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 HdI 165	120 kW	2,2 l	02/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24716 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	24743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 87; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2 HdI 165	120 kW	2,2 l	02/08→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR	24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24716 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:WS, FL, FR	24743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 87; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB

				412	
CITROÏN - C5 III Break (TD_)					02/08 →
2.2 HDi 200	150 kW	2,2 l	07/10 →	Position:GS, FL, FR	24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	25356 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:FL	25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	02/08 →	Position:FL	24717 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	24719 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:WS, FL, FR	24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 240	177 kW	3 l	04/09 →	Position:GS, FL, FR	24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
3.0 V6	155 kW	3 l	02/08 →	→ 12/10; Position:FL	24717 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR	24719 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - NEMO Фургон (AA_)					02/08 →
1.4	54 kW	1,4 l	02/08 →	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
CITROÏN - DS5					11/11 → 07/15
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14 → 07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	85 kW	1,6 l	11/13 → 07/15		
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	06/12 → 07/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	11/11 → 07/15	Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 200	147 kW	1,6 l	11/11 → 07/15	Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	11/11 → 07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	08/13 → 07/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	11/11 → 07/15	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	11/11 → 07/15	Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	01/12 → 07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	07/14 → 07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB

412				
CITROJIN - DS5				11/11→07/15
2.0 HdI 165	120 kW	2 l	11/11→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT 25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 165 Hybrid4 4x4	120 kW	2 l	12/11→07/15	Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT 25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
CITROJIN - JUMPY Фургон				04/16→
1.6 BlueHdI 115	85 kW	1,6 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdI 95	70 kW	1,6 l	04/16→	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5
2.0 BlueHdI 120	90 kW	2 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHdI 150	110 kW	2 l	04/16→	
2.0 BlueHdI 180	130 kW	2 l	04/16→	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6
CITROJIN - C4 Grand Picasso I (UA_)				10/06→
1.6 16V	103 kW	1,6 l	07/08→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	110 kW	1,6 l	10/08→	→ 08/13; Position:FL 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	09/10→	→ 08/13; Position:FR 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
1.6 HdI	80 kW	1,6 l	10/06→	→ 08/13; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/11; Position:FL; Gear:MT; for OE: 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 06/11; Position:FR; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 06/11; Position:FL; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
1.6 HdI 110	82 kW	1,6 l	09/10→	→ 06/11; Position:FL; Gear:AT 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				→ 06/11; Position:FR; Gear:AT 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 06/11; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 06/11; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/13; Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]



CITROÏN - C4 Grand Picasso I (UA_)				10/06→
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	09/10→	→ 08/13; Position:FR; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/13; Position:FL; Gear:AT 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				→ 08/13; Position:FR; Gear:AT 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 08/13; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/08→	→ 08/13; Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 08/13; Position:FR 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/13; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	10/06→	→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				02/07→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Gear:HA 04/07→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 138	100 kW	2 l	10/06→	02/07→ 12/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				02/07→ 12/13; Position:FR; Gear:HA 25183 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 402[mm]
				02/07→ 12/13; Position:GS, FL, FR; Gear:HA 25268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 74; H: 89[mm]; Материал: RUB
				02/07→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Gear:HA 25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				02/07→ 12/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 150	110 kW	2 l	07/09→	→ 08/13; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				2.0 HDi 165
2.0 i 16V	103 kW	2 l	10/06→	02/07→ 08/13; Position:FL; Gear:AT6 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				02/07→ 08/13; Position:FR; Gear:AT6 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				02/07→ 08/13; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				02/07→ 08/13; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - C5 III (RD_)				02/08→
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	02/08→	Position:FR; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5 24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				02/09→; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

412				02/08→	
CITROJIN - C5 III (RD_)					
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	07/10→	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	01/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: GAITER 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	07/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; for OE:	24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; for OE:	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 12291	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				07/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9647779180; from Orga: 12292	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	07/10→	→ 02/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12529	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				03/11→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 12530	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				03/11→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 12530	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 02/11; Position:GS, FL, FR; to Orga: 12529	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/08→	Position:FR; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5	24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				02/09→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 11754	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	02/08→	Position:FR; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE; Gear:MT5	24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				02/09→ 07/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 11754	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11753	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11753	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V BioFlex	103 kW	2 l	02/08→	→ 12/08; Position:FR; to Orga: 11753	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/09→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/09→ 12/12; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11754	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; to Orga: 11753	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11753	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

CITROËN - C5 III (RD_)				02/08→	
2.0 HDi	100 kW	2 l	02/08→	Position:WS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей без пневмо-подвески	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с активной подвеской	24713 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 668[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с активной подвеской	24714 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 010[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24717 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24718 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 979[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,6; ØGS: 88,7; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей с гидропнев-матической подвеской	24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей с пневмо-подвеской	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:FL; Gear:MT	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]				
Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей без пневмо-подвески	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDi 140	103 kW	2 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей без гидро-пневматического усилителя руля	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24713 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 668[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP	24714 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 010[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24717 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24718 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 979[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,6; ØGS: 88,7; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Тип подвески: для автомобилей с гидропнев-матической подвеской	24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей с гидропнев-матической подвеской	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
Position:GS, FL, FR; Тип подвески: для автомобилей без гидро-пневматического усилителя руля	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
					25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					25209 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 675[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 91,55; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
Position:FR; Gear:AT	25356 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]				
Position:FL; Gear:AT	25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				

412				
CITROJIN - C5 III (RD_)				02/08 →
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	04/09 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP 24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				25209 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 675[mm]; Ø0: 58,65; ØWS: 91,55; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: HYDRACTIVE SUSP 25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:FR; Gear:AT 25356 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
Position:FL; Gear:AT 25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
2.0 HDi 180	133 kW	2 l	03/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	02/08 →	→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24716 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 000[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR 24743 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 87; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR 24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi 200	150 kW	2,2 l	07/10 →	Position:GS, FL, FR 24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 25356 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 966[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:FL 25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.7 HDi 3.0 V6	150 kW 155 kW	2,7 l 3 l	02/08 → 02/08 →	Position:FL 24717 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR 24719 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 975[mm]; Ø0: 58,8; ØWS: 91,6; ØGS: 88,6; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
3.0 HDi 240	177 kW	3 l	04/09 →	Position:WS, FL, FR 24744 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,35; Ø2 [mm]: 86,7; H: 107,23[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 24746 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 240	177 kW	3 l	04/09 →	Position:WS, FL, FR 25269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL 25555 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 622[mm]; Ø0: 58,95; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5

CITROJIN - C3 I (FC_)				02/02 → 09/05
1.1 i	44 kW	1,1 l	02/02 →	→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: MA 22111 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: MA 22112 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA 22121 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/04; Position:WS, FR 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA 22268 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/04; Position:WS, FL 22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				08/04 → 12/09; Position:WS, FL, FR 22993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE

				CITROËN - C3 I (FC_) 02/02→09/05	
1.1 i	44 kW	1,1 l	02/02→	→ 07/04; Position:GS, FL	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FR	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 12/09; Position:GS, FL, FR	25584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	65 kW	1,4 l	12/03→	→ 08/10; Position:FL; Тип коробки передач: MA	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 08/10; Position:FR; Тип коробки передач: MA	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 10/05; Position:WS, FR 04/07→ 08/10; Position:WS, FR	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FL 04/07→ 08/10; Position:GS, FL	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:GS, FR 04/07→ 08/10; Position:GS, FR	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 03/07; Position:GS, FL, FR	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				04/07→ 08/10; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				11/05→ 03/07; Position:WS, FL	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				1.4 16V HDi	66 kW
→ 06/08; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
→ 06/08; Position:FL; Тип коробки передач: MA	22115 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 653[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
→ 06/08; Position:FR; Тип коробки передач: MA	22116 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 866[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5				
→ 06/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE	22117 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 648[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M20X1.5				
→ 06/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE	22118 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 290[mm]				
→ 06/08; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA	22121 Комплект ШПВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE				
→ 06/08; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA	22268 Комплект ШПВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	02/02→	02/09→ 12/09; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/09→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA	22121 Комплект ШПВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 68	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77	
				→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA	22268 Комплект ШПВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				11/07→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 68	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 68	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB

412					
CITROJIN - C3 I (FC_)				02/02 → 09/05	
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	02/02 →	→ 01/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77	
				→ 12/06; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 68	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				11/07 → 12/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 68	
				→ 01/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77	
				01/07 → 10/07; Position:GS, FL, FR	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/06; Position:FL; Тип коробки передач: 68	24194 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 68	24195 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,68; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				01/07 → 10/07; Position:FL; Тип коробки передач: 68	24254 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M20x1.5
				02/09 → 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 77	24256 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				02/09 → 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 77	24257 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				11/07 → 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				02/09 → 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				11/07 → 12/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 68	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				02/09 → 12/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77	
				11/07 → 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 68	25353 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 48,7; ØWS: 80; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
01/07 → 10/07; Position:WS, FL	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
1.4 HDi	55 kW	1,4 l	05/05 →	02/09 → 12/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/09 → 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 68	
				→ 12/06; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77	
				11/07 → 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 68	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 68	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 01/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77	
				→ 12/06; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 68	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				11/07 → 12/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 68	
				→ 01/09; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77	
				01/07 → 10/07; Position:GS, FL, FR	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/06; Position:FL; Тип коробки передач: 68	24194 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 68	24195 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,68; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
01/07 → 10/07; Position:FL; Тип коробки передач: 68	24254 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M20x1.5				
02/09 → 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 77	24256 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
02/09 → 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 77	24257 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
11/07 → 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
02/09 → 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77					

CITROËN - C3 I (FC_)				02/02→09/05	
1.4 HDi	55 kW	1,4 l	05/05→	11/07→12/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 68	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				02/09→12/09; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77	
				11/07→12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 68	25353 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 48,7; ØWS: 80; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
1.4 i	54 kW	1,4 l	02/02→	01/07→10/07; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				07/07→12/09; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/07→12/09; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.4 i	54 kW	1,4 l	02/02→	→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	22111 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT	22112 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:AT	22119 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:AT	22120 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	22121 Комплект ШПВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 08/04; Position:WS, FR	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	22268 Комплект ШПВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 08/04; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				09/04→07/06; Position:WS, FL, FR	22993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 08/04; Position:GS, FL	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 08/04; Position:GS, FR	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				07/07→12/09; Position:FL; Gear:MT	24192 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
					24252 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5
				08/06→06/07; Position:FL; Gear:MT	24250 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M20x1.5
				08/06→06/07; Position:FR; Gear:MT	24251 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/07→12/09; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				07/07→12/09; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
09/04→07/06; Position:GS, FL, FR	25584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB				
1.4 i Bivalent	54 kW	1,4 l	02/02→	07/07→12/09; Position:GS, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/07→12/09; Position:WS, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
					25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	22111 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT	22112 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:AT	22119 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:AT	22120 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	22121 Комплект ШПВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5

412									
CITROJIN - C3 I (FC_)				02/02→09/05					
1.4 i Bivalent	54 kW	1,4 l	02/02→	→ 12/09; Position:WS, FR; Gear:AT	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/04; Position:WS, FR; Gear:MT	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/09; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	22268 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 08/04; Position:WS, FL; Gear:MT	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
				→ 12/09; Position:WS, FL; Gear:AT	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
				09/04→ 07/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/09; Position:GS, FL; Gear:AT	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/04; Position:GS, FL; Gear:MT	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/09; Position:GS, FR; Gear:AT	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/04; Position:GS, FR; Gear:MT	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				07/07→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	24192 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 24252 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5				
				07/07→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	24193 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				08/06→ 06/07; Position:FL; Gear:MT	24250 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M20x1.5				
				08/06→ 06/07; Position:FR; Gear:MT	24251 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				06/08→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	24253 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				07/07→ 12/09; Position:GS, FL; Gear:MT	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				09/04→ 07/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/02→	→ 06/06; Position:GS, FR; Gear:AT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								10/07→ 02/08; Position:WS, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника
→ 06/06; Position:WS, FR; Gear:AT	Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE								
→ 09/07; Position:FL; Gear:MT	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 08/10; Position:FR; Gear:MT	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
07/06→ 02/08; Position:FL; Gear:AT	22119 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
07/06→ 02/08; Position:FR; Gear:AT	22120 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
07/06→ 08/10; Position:WS, FR; Gear:AT	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE								
07/06→ 08/10; Position:WS, FL; Gear:AT	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5								
→ 10/05; Position:WS, FR; Gear:MT	23000 Комплект пыльника								
03/08→ 08/10; Position:WS, FR; Gear:MT	Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE								
03/08→ 08/10; Position:GS, FL; Gear:MT	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
→ 10/05; Position:GS, FL; Gear:MT	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
07/06→ 08/10; Position:GS, FL; Gear:AT	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
07/06→ 08/10; Position:GS, FR; Gear:AT	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT	23183 Комплект пыльника								
10/07→ 08/10; Position:GS, FR; Gear:MT	Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
11/05→ 09/07; Position:GS, FL, FR	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB								

				02/02 → 09/05	
CITROËN - C3 I (FC_)					
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/02 →	10/07 → 08/10; Position:FL; Gear:MT	24192 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 24252 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5
				10/07 → 08/10; Position:WS, FL; Gear:MT	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:WS, FL; Gear:AT	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:WS, FL; Gear:MT	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:GS, FL; Gear:AT	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				10/07 → 02/08; Position:GS, FL; Gear:MT	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				11/05 → 09/07; Position:WS, FL; Gear:MT	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6 16V	81 kW	1,6 l	05/03 → 09/05	Position:GS, FR; Gear:AT; to Orga: 10800	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:AT; to Orga: 10800	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; to Orga: 11235	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; to Orga: 11235	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FR; Gear:MT; to Orga: 10528	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 04/04; Position:GS, FL; Gear:MT; to Orga: 10528	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT; to Orga: 10528	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				05/04 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; from Orga: 10529 to Orga: 11235	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; from Orga: 11236 to Orga: 12515	24192 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 24252 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; from Orga: 11236 to Orga: 12515	24193 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 24253 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL; Gear:AT; to Orga: 10800	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT; to Orga: 10800	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V HDi	66 kW	1,6 l	10/05 →	→ 06/06; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:FL	22117 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 648[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M20X1.5
				→ 06/06; Position:FR	22118 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 290[mm]
				07/06 → 12/09; Position:FL	24457 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 636[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75
				07/06 → 12/09; Position:FR	24458 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 916[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 290[mm]
				07/06 → 12/09; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/06 → 12/09; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB

412				
CITROJIN - C3 I (FC_)				02/02→09/05
1.6 16V HDi	80 kW	1,6 l	09/05→	07/06→12/09; Position:FL 24457 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 636[mm]; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 75 07/06→12/09; Position:FR 24458 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 916[mm]; Ø: 48; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 290[mm] →12/09; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE →12/09; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - XM (Y3)				05/89→06/94
2.0	84 kW	2 l	05/89→04/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0	94 kW	2 l	05/89→06/94	Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 i	79 kW	2 l	05/89→04/94	Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i	89 kW	2 l	05/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21580 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21581 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 48; Ø: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21582 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 29; Ø: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i Turbo	104 kW	2 l	09/92→06/94	Position:FL; Gear:MT, AT 23331 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	05/89→06/94	Position:FR; Gear:MT, AT 23332 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
3.0 V6	123 kW	3 l	05/89→06/94	Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 24V	147 kW	3 l	07/90→06/94	Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.1 D 12V	60 kW	2,1 l	05/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21580 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21581 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 48; Ø: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21582 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 29; Ø: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - BERLINGO Фургон (M_)				07/96→12/11
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)	44 kW	1,1 l	07/96→03/08	12/98→03/08; Position:GS, FL, FR 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 12/98→03/08; Position:WS, FL, FR 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE →03/04; Position:FR 21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm] →03/08; Position:FR 21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 →03/04; Position:FL 21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 →03/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap →03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE

					412	
CITROËN - BERLINGO Фургон (M_)						07/96→12/11
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)	44 kW	1,1 l	07/96→03/08	→ 03/08; Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5	
				→ 03/08; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
				04/04→ 03/08; Position:FL	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5	
				04/04→ 03/08; Position:FR	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
1.4 bivalent	48 kW	1,4 l	11/02→12/11	→ 03/08; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/04; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				→ 03/08; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				→ 03/04; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5	
				→ 03/08; Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5	
				→ 03/08; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
				04/04→ 03/08; Position:FL	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5	
				04/04→ 03/08; Position:FR	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
				1.4 i (MBKFX, MBKFW)	55 kW	1,4 l
12/98→ 05/08; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE					
→ 03/04; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]					
→ 05/08; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5					
→ 03/04; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5					
→ 11/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap					
→ 11/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE					
→ 05/08; Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5					
→ 05/08; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]					
04/04→ 05/08; Position:FL	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5					
04/04→ 05/08; Position:FR	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]					
1.4 i bivalent (MBKFW)	55 kW	1,4 l	04/03→10/05	→ 10/05; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/05; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]	
					23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]	
				→ 10/05; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				→ 10/05; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5	

CITROJIN - BERLINGO Фургон (M_)				07/96→12/11	
1.4 i bivalent (MBKFW)	55 kW	1,4 l	04/03→10/05	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5	
1.6 16V (MBNFU)	80 kW	1,6 l	10/00→03/08	→ 03/08; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				12/04→ 03/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				01/04→ 03/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→ 03/08; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				11/02→ 03/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				11/02→ 03/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/08; Position:GS, FL, FR; → 03/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
				1.6 HDI 75 (MB9HW)	55 kW
→ 05/08; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
→ 05/08; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
→ 05/08; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX)	66 kW	1,6 l	07/05→12/11	→ 05/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN05	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 05/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN04	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/08; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/08; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8 D (MBA9A, MCA9A)	43 kW	1,8 l	07/96→10/02	→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000i	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 10/02; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

				412					
CITROËN - BERLINGO Фургон (M_)				07/96→12/11					
1.8 D (MBA9A, MCA9A)	43 kW	1,8 l	07/96→10/02	→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB				
1.8 i	66 kW	1,8 l	08/99→10/02	Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000i	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; тип модели: ACi2000	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]				
				Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				04/02→; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				03/00→; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
1.9 D (MBDJY)	51 kW	1,9 l	07/96→12/03	→ 12/03; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000i	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/03; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]				
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				→ 12/03; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)	51 kW	1,9 l	04/99→12/11	→ 05/08; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000i	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								→ 05/08; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
								→ 05/08; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]								
→ 05/08; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5								
	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE								
04/02→ 05/08; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								

				412					
CITROËN - BERLINGO Фургон (M_)					07/96→12/11				
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)	51 kW	1,9 l	04/99→12/11	→ 05/08; Position:GS, FL, FR; тип модели: G120000	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)	51 kW	1,9 l	07/98→03/06	→ 03/06; Position:GS, FL, FR; тип модели: G120001	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20001	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/06; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]				
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				→ 03/06; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)	66 kW	2 l	12/99→12/11	→ 03/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/06; Position:GS, FL, FR; тип модели: G12000	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 10/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15				
					21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				04/02→ 10/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 10/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)	66 kW	2 l	11/00→10/05	03/00→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 10/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15				
					21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 10/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
				Electric	27 kW		07/03→12/05	→ 12/05; Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
								→ 12/05; Position:WS, FL, FR	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE

CITROËN - C5 I Break (DE_)				06/01→08/04	
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)	85 kW	1,8 l	06/01→08/04	Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/02→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)	100 kW	2 l	06/01→08/04	Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				05/02→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V HPi (DERLZB)	103 kW	2 l	06/01→08/04	→ 08/02; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:FL	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/02; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/02; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/02→ 08/02; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	80 kW	2 l	06/01→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	21969 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	21970 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)	79 kW	2 l	06/01→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	21969 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21970 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

				412	
CITROJIN - C5 I Break (DE_)				06/01→08/04	
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)	79 kW	2 l	06/01→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER ID 9620994180	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi (DERHYB)	66 kW	2 l	06/01→08/04	→ 10/03; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:FL	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 10/03; Position:FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				04/02→ 10/03; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)	98 kW	2,2 l	06/01→08/04	Position:WS, FL, FR	21593 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 58,6; machined:(+)groove; ØJoint 99; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5
					21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	21967 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
					24328 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21968 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 370[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21971 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21972 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 337[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300L; Gear:MT	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0 Carlsson	173 kW	3 l	09/03→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	21969 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21970 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21973 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21974 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300L; Gear:MT	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT;	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: GAITER ID 9620994180	
3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)	152 kW	3 l	06/01→08/04	Position:WS, FL, FR	21593 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 58,6; machined:(+)groove; ØJoint 99; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5
					21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	21969 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5

CITROÏN - C5 I Break (DE_)				06/01→08/04	
3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)	152 kW	3 l	06/01→08/04	Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT	21970 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: 4HP20; Gear:AT	21973 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: 4HP20; Gear:AT	21974 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: AAR 3300I Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - VISA Кабриолет				03/83→10/88	
11 RE	37 kW	1,1 l	03/83→10/88	→ 12/87; Position:FL, FR; Gear:MT	21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
CITROÏN - CX II				07/85→12/92	
20 RE	78 kW	2 l	08/85→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
22 TRS	83 kW	2,2 l	07/85→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
25 D	54 kW	2,5 l	08/85→12/92		
25 D Turbo	70 kW	2,5 l	08/85→12/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
25 D Turbo	88 kW	2,5 l	01/87→12/92		
25 GTi	89 kW	2,5 l	05/86→12/92		
25 GTi Turbo 2	115 kW	2,5 l	09/86→12/92		
25 GTi Turbo 2	122 kW	2,5 l	08/85→12/92		
25 TRi	100 kW	2,5 l	08/85→12/92		
CITROÏN - GS Break				07/71→07/86	
1.0	40 kW	1 l	07/71→09/77	05/74→; Position:FL, FR; Gear:MT	20611 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 85; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.1	40 kW	1,1 l	09/77→06/80	→ 09/78; Position:FL, FR; Gear:MT	20611 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]
				10/78→; Position:FA; Gear:MT	20613 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 85; H: 88[mm]; Материал: RUB
A 1.2	43 kW	1,2 l	04/73→06/79	05/74→ 09/78; Position:FL, FR; Gear:MT	20611 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 85; H: 88[mm]; Материал: RUB
A 1.3	48 kW	1,3 l	09/79→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
A Spezial	42 kW	1,1 l	07/80→05/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 85; H: 88[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - C25 автобус (280_, 290_)				09/81→02/94	
1.8 E	51 kW	1,8 l	07/87→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	62 kW	2 l	02/91→02/94		
2.0 E	58 kW	2 l	09/81→02/94		
2.5 D Turbo	70 kW	2,5 l	08/87→02/94		
				Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5

412				
CITROJIN - C25 автобус (280_, 290_)				09/81→02/94
1.9 D	51 kW	1,9 l	07/87→02/94	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 01/88→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: XUD9A 21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 01/88→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: D9B 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 01/88→; Position:FL; Gear:MT 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D	54 kW	2,5 l	10/85→02/94	→ 09/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB → 09/90; Position:FR; Gear:MT 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] → 09/90; Position:FL; Gear:MT 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D Turbo 4x4	70 kW	2,5 l	08/87→02/94	→ 10/92; тип модели: C25; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/92→; тип модели: C25 Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB → 10/92; тип модели: C25; Position:FR; Gear:MT 11/92→; тип модели: C25 Relay; Position:FR; Gear:MT 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] → 10/92; тип модели: C25; Position:FL; Gear:MT 11/92→; тип модели: C25 Relay; Position:FL; Gear:MT 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
CITROJIN - XM Break (Y3)				11/91→04/94
2.0 i	89 kW	2 l	11/91→04/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21580 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21581 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21582 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 29; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i (Y3A)	79 kW	2 l	11/91→04/94	
2.1 D 12V	60 kW	2,1 l	11/91→04/94	
2.0 Turbo	104 kW	2 l	09/92→04/94	Position:FL; Gear:MT, AT
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	11/91→04/94	Position:FR; Gear:MT, AT
3.0 V6	123 kW	3 l	11/91→04/94	Position:GS, FL, FR
CITROJIN - C4 Grand Picasso II				09/13→
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	01/15→	
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
1.6 HDi / BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT

CITROÏN - C4 Grand Picasso II				09/13→
2.0 BlueHDi 135	100 kW	2 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	09/13→	Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
CITROÏN - CX I (MA)				09/74→08/85
2000	75 kW	2 l	09/74→05/79	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
2200 D	49 kW	2,2 l	10/75→02/79	
2400	88 kW	2,3 l	05/80→05/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
2400 GTi	94 kW	2,3 l	06/77→06/82	
2400 GTi	96 kW	2,3 l	06/77→06/82	
2500 D	55 kW	2,5 l	02/78→06/82	
25 D Turbo	70 kW	2,5 l	04/83→08/85	
25 GTi Turbo 2	122 kW	2,5 l	06/84→08/85	
25 TRi	100 kW	2,5 l	07/83→08/85	
2000	78 kW	2 l	06/79→08/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB
2400	85 kW	2,3 l	08/76→06/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - GS				09/70→07/86
1.0	40 kW	1 l	09/70→09/77	05/74→; Position:FL, FR; Gear:MT 20611 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 85; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.1	42 kW	1,1 l	09/77→07/81	→ 09/78; Position:FL, FR; Gear:MT 20611 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]
				10/78→; Position:FA; Gear:MT 20613 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 85; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.2	43 kW	1,2 l	04/73→06/79	05/74→ 09/78; Position:FL, FR; Gear:MT 20611 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]
				10/78→; Position:FA; Gear:MT 20613 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 85; H: 88[mm]; Материал: RUB
A 1.3	48 kW	1,3 l	09/79→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 85; H: 88[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - C3 Picasso				02/09→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.4 VTi 95	70 kW	1,4 l	02/09→	Position:GS, FL, FR 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: Diff. ID84 25186 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: Diff ID77 25188 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 646[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR 25189 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 58,62; ØWS: 78,95; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 291[mm]
1.4 VTi 95 LPG	70 kW	1,4 l	01/12→	Position:WS, FL, FR 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROJIN - C3 Picasso						02/09 →
------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	01/15 →	Position:FL; Gear:MT5	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT5	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	02/09 →	→ 10/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/09 →	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				10/10 →; Position:FL; Gear:MT	25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	05/10 →	09/10 →; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				09/10 →; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				09/10 →; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	01/13 →	Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; for OE:	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; for OE:	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	07/10 →	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	02/09 →	Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: Diff. ID84	25186 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: Diff. ID77	25188 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 646[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR	25189 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 58,62; ØWS: 78,95; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 291[mm]

CITROJIN - C15 (VD-_)						10/84 → 10/02
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------

1.0	33 kW	1 l	10/84 → 12/97	Position:FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT; Код двигателя: XW	21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT; Код двигателя: XW	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT; Код двигателя: XW	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB

CITROËN - C15 (VD-)				10/84→10/02
1.1	35 kW	1,1 l	10/84→12/96	→ 07/88; Position:FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT; Код двигателя: XW 21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/88; Position:FL; CHNR.: 3887→CHNR.: 4237; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT; Код двигателя: Talbot 21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				→ 07/88; Position:FR; CHNR.: 3887→CHNR.: 4237; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT; Код двигателя: Talbot 21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				→ 07/88; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 3887→CHNR.: 4237; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT; Код двигателя: Talbot 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 07/88; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT; Код двигателя: XW 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 07/88; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT; Код двигателя: XW 23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/88; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3887→CHNR.: 4237; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT; Код двигателя: Talbot 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 07/88; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3887→CHNR.: 4237; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT; Код двигателя: Talbot 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.1 i	44 kW	1,1 l	07/88→12/96	→ 07/96; Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT 21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				→ 07/96; Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT 21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4 1.4 E	49 kW	1,4 l	07/87→12/96	Position:FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW 21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
	40 kW	1,4 l	07/87→12/96	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW 23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 09/92; Position:FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW 21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.4 E	44 kW	1,4 l	05/87→12/96	→ 09/92; Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				→ 09/92; Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 09/92; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 09/92; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4195; Gear:MT; Код двигателя: XW 23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/92; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT; Код двигателя: TU 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB

412									
CITROJIN - C15 (VD-)				10/84→10/02					
1.4 i	55 kW	1,4 l	05/91→12/96	11/92→07/96; Position:FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]				
				11/92→07/96; Position:FL; CHNR.→: 4196; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				11/92→07/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				11/92→07/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4196; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB				
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/86→12/00	тип модели: C15; Position:FL; CHNR.→: 3887; Gear:MT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5				
				тип модели: C15 Champ; Position:FL; CHNR.→: 3887; Gear:MT					
				тип модели: C15; Position:FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]				
				тип модели: C15 Champ; Position:FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT					
				тип модели: C15; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: C15 Champ; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB				
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/00→10/02	тип модели: C15; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: C15 Champ; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3887; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
					23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
					26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
					26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB				
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/00→10/02	Position:FL; Gear:MT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5				
				Position:FR; Gear:MT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]				
CITROJIN - BERLINGO (MF)				07/96→12/11					
1.1 i (MFHDZ, MFHFХ)	44 kW	1,1 l	07/96→05/08	→ 05/08; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1JP	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				12/98→05/08; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				12/98→05/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1JP	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/04; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				→ 05/08; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				→ 03/04; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5				
				→ 11/98; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 11/98; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5				
				→ 05/08; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]				
				04/04→05/08; Position:FL	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5				
				04/04→05/08; Position:FR	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				1.4	53 kW	1,4 l	11/02→10/05	Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE










				412	
CITROÏN - BERLINGO (MF)				07/96→12/11	
1.4	53 kW	1,4 l	11/02→10/05	→ 03/04; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 03/04; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				04/04→; Position:FL	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				04/04→; Position:FR	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.4 bivalent	48 kW	1,4 l	11/02→12/11	→ 05/08; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 03/04; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 05/08; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 03/04; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 05/08; Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 05/08; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				04/04→ 05/08; Position:FL	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
04/04→ 05/08; Position:FR	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
1.4 i (MFKFX, MFKFW)	55 kW	1,4 l	07/96→10/08	12/98→; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				12/98→; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 03/04; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 03/04; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				04/04→; Position:FL	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				04/04→; Position:FR	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 10/08; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
→ 10/08; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				

				412					
CITROËN - BERLINGO (MF)					07/96→12/11				
1.4 i bivalent (MFKFW)	55 kW	1,4 l	04/03→10/08		23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]				
				→ 10/08; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				→ 10/08; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5				
1.6 16V (MFNFU)	80 kW	1,6 l	10/00→12/11	→ 05/08; Position:FL; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 05/08; Position:FR; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR; for OE;; тип модели: G12000I	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				→ 05/08; Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 09/04; Position:GS, FL, FR; for OE;; to Orga: 10192	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				04/02→ 05/08; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				10/04→ 05/08; Position:GS, FL, FR; for OE;; from Orga: 10193	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR; for OE:	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/08; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				→ 05/08; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR; for OE:	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/04; Position:GS, FL, FR; for OE;; to Orga: 10192	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
				1.6 16V (MFNFU)	81 kW	1,6 l	11/02→10/08	→ 11/04; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
								→ 10/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
								12/04→ 10/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
→ 10/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								

				412	
CITROËN - BERLINGO (MF)				07/96→12/11	
1.6 16V (MFNFU)	81 kW	1,6 l	11/02→10/08	→ 10/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
1.6 HDI 110	80 kW	1,6 l	08/05→12/11	04/08→; Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				04/08→; Position:FR	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				04/08→; Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/08; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 03/08; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 HDI 75 (MF9HW)	55 kW	1,6 l	07/05→12/11	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				1.6 HDI 90 (MF9HX)	66 kW
1.6 HDI 90 (MF9HX)	66 kW	1,6 l	07/05→05/08	→ 05/08; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/08; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.8 D (MFA9A)	43 kW	1,8 l	07/98→10/02	→ 10/02; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 10/02; Position:FR	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 10/02; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 10/02; Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				1.8 i (MFLFX)	66 kW
→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
→ 10/02; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]				
→ 10/02; Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				

412					
CITROËN - BERLINGO (MF)				07/96→12/11	
1.8 i (MFLFX)	66 kW	1,8 l	05/97→10/02	→ 10/02; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				03/00→10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 10/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.8 i 4WD (MFLFX)	66 kW	1,8 l	04/97→10/01	→ 10/01; Position:FL; Gear:MT	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 10/01; Position:FR; Gear:MT	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				→ 10/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 08494	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/00→10/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08495	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:FL; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 D (MFDJY)	50 kW	1,9 l	07/96→12/03	→ 12/03; Position:FR; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/03; Position:FL	20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/03; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 12/03; Position:FR	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 12/03; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; тип модели: AC2000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000I	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.9 D (MFWJZ)	51 kW	1,9 l	07/98→10/05	→ 10/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000I	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE

      									
CITROÏN - BERLINGO (MF)									
07/96→12/11									
1.9 D (MFWJZ)	51 kW	1,9 l	07/98→10/05	Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
				Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DW8; тип модели: GI20000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				11/02→; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				04/02→; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DW8B; тип модели: GI20000	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
				11/02→; Position:GS, FL, FR	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
1.9 D 4WD (MFWJZ)	51 kW	1,9 l	07/98→10/05	→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/02; Position:FL; Gear:MT	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				→ 10/02; Position:FR; Gear:MT	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 02/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 08494	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				05/02→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				03/00→ 10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 08495	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
				2.0 HDI 90 (MFRHY)	66 kW	2 l	12/99→10/05	10/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
								→ 10/05; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
→ 10/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]								
→ 02/00; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB								
→ 03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE								
04/02→ 10/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB								
→ 10/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
→ 10/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
03/00→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB								
Electric	28 kW		01/98→12/05					→ 12/05; Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
								→ 12/05; Position:WS, FL, FR	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE

				412	
CITROËN - BERLINGO (MF)				07/96→12/11	
electrique	16 kW	01/00→10/02	05/00→10/02; Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
			05/00→10/02; Position:WS, FL, FR	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
CITROËN - C25 Фургон (280_, 290_)				09/81→03/94	
2.0	62 kW	2 l	02/91→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 E	58 kW	2 l	09/81→03/94		26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
CITROËN - XSARA PICASSO (N68)				12/99→09/06	
1.6	65 kW	1,6 l	12/99→	→ 09/01; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 09/01; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.6	67 kW	1,6 l	06/02→	→ 08/05; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 08/05; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 08/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.6	70 kW	1,6 l	12/99→	09/00→10/04; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				09/00→10/04; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				09/00→12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				09/00→12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				09/00→06/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				09/00→03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→12/10; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→12/10; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				11/04→12/10; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				11/04→12/10; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]

				CITROËN - XSARA PICASSO (N68)		12/99→09/06
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/05→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/11; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 12/11; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.6 16V	81 kW	1,6 l	06/05→09/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.6 Chrono	74 kW	1,6 l	04/01→10/04	Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]	
				Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				04/02→; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 Flex	81 kW	1,6 l	11/09→	10/06→ 06/12; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
1.6 Flex	83 kW	1,6 l	10/06→06/12	10/06→ 06/12; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				10/06→ 06/12; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	05/04→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				07/05→ 12/11; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/11; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 12/11; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/00→	→ 08/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]	
				→ 08/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				→ 08/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				→ 08/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10220	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				08/02→ 08/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				06/05→ 08/05; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	

				13	412					
CITROJIN - XSARA PICASSO (N68)						12/99→09/06				
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/00→	→ 08/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
2.0 16V	100 kW	2 l	01/03→	Position:FL; Gear:MT	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]					
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5					
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]					
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB					
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE					
				06/05→; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB					
				03/07→; Position:FL; Gear:MT	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5					
				03/07→; Position:FR; Gear:MT	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
2.0 HdI	66 kW	2 l	12/99→	→ 03/05; Position:FR; →CHNR.: 1031278	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
				→ 03/05; Position:FL; →CHNR.: 1031278	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]					
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB					
				04/02→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE					
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE					
				06/05→ 12/11; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB					
				04/05→ 12/11; Position:FL; CHNR.→: 1031279	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5					
				04/05→ 12/11; Position:FR; CHNR.→: 1031279	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
				CITROJIN - JUMPER автобус (230P)						02/94→04/02
				1.9 D	51 kW	1,9 l	01/99→04/02	тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
								тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
								тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
				тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]					
				тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]					
				тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5					
				тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5					

					412	02/94→04/02
CITROËN - JUMPER автобус (230P)						
1.9 D	51 kW	1,9 l	01/99→04/02	<p>тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94→04/02	<p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>	

				412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/94→04/02	→ 08/96; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/94→04/02	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 10/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 10/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 10/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				1.9 TD 4x4	68 kW
→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
→ 10/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 10/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 10/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]

				13	i	412	
CITROËN - JUMPER автобус (230P)							02/94→04/02
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
					20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
					20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
					20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5		
					20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
				→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
					20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				→ 01/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
2.0	80 kW	2 l	02/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
				10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5		
				10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		

					412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02		
2.0	80 kW	2 l	02/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
2.0 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	



				412	
CITROËN - JUMPER автобус (230P)					02/94→04/02
2.0 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02	09/97→10/00; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.5 D	63 kW	2,5 l	08/94→04/02	тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33X1.5
				тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 10/95→10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]

				412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.5 D	63 kW	2,5 l	08/94→04/02	<p>06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/95→; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>10/95→ 10/96; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>23235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	08/96→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p>









     				412	
CITROËN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	08/96→04/02	<p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TD	76 kW	2,5 l	08/94→04/02	<p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>

412				
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02
2.5 TD	76 kW	2,5 l	08/94→04/02	<p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>10/95→08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/95→10/97; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	08/96→04/02	<p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <hr/> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>

- 20948** Приводной вал
A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
- 20950** Приводной вал
A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33X1.5
- 20949** Приводной вал
A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
- 20951** Приводной вал
A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
- 20986** Комплект ШРУСа
A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 20987** Комплект ШРУСа
A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 26167** Комплект пыльника
Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
- 23223** Комплект пыльника
Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
- 20633** Комплект ШРУСа
A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 20634** Комплект ШРУСа
A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
- 20635** Комплект пыльника
Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
- 20940** Приводной вал
A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
- 20942** Приводной вал
A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
- 20941** Приводной вал
A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
- 20943** Приводной вал
A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]



     				412	
CITROËN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	08/96→04/02	<p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШРПСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРПСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20633 Комплект ШРПСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРПСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>

				412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

				412	
CITROËN - JUMPER автобус (230P)				02/94→04/02	
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	<p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 HdI	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	<p>тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>

				412	
CITROJIN - JUMPER автобус (230P)					02/94→04/02
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
CITROJIN - C25 с бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_)					01/87→03/94
2.0	62 kW	2 l	01/87→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
CITROJIN - XANTIA Break (X1)					06/95→01/98
1.8 i	74 kW	1,8 l	06/95→01/98	Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20675 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20676 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm] 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	06/95→01/98	Position:FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 SD	55 kW	1,9 l	04/97→01/98	Position:FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5



				412	
CITROÏN - XANTIA Break (X1)				06/95→01/98	
1.9 SD	55 kW	1,9 l	04/97→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	06/95→01/98	Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20677 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20679 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm] 20680 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20677 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 20679 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
2.0 i	89 kW	2 l	06/95→01/98	Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm] 20680 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
2.0 i 16V	97 kW	2 l	06/95→01/98	Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

				13	412		
CITROËN - XANTIA Break (X1)						06/95→01/98	
2.0 i 16V	97 kW	2 l	06/95→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		
					26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB		
2.0 Turbo	108 kW	2 l	06/95→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					21076 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB		
					25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB		
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	06/96→01/98	Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB		
CITROËN - LNA						11/76→10/86	
0.6	24 kW	0,6 l	11/76→07/79	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20608 ШРУС L: 440[mm]; A: 22		
					23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB		
0.6	25 kW	0,6 l	07/82→04/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB		
0.6	26 kW	0,6 l	11/78→07/86		23063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23061 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 42; Ø2 [mm]: 77; H: 61[mm]; Материал: RUB		
1.0	33 kW	1 l	07/84→10/86	Position:FL, FR; Gear:MT	21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5		
1.1	37 kW	1,1 l	07/82→04/85		21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap		
CITROËN - CX I Break (MA)						09/75→08/85	
2000	75 kW	2 l	09/75→05/79	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB		
2200 D	49 kW	2,2 l	08/76→02/79				
2400	88 kW	2,3 l	05/80→05/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB		
2400 GTi	94 kW	2,3 l	07/82→06/83				
2500 D	55 kW	2,5 l	02/78→08/85				
2500 D Turbo	70 kW	2,5 l	04/83→08/85				
25 TRI	100 kW	2,5 l	07/83→08/85				
2000	78 kW	2 l	06/79→08/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 95; H: 92[mm]; Материал: RUB		
2400	85 kW	2,3 l	08/76→06/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 104; H: 96[mm]; Материал: RUB		
CITROËN - C8 (EA_, EB_)						07/02→	
2.0	100 kW	2 l	07/02→	Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT	24832 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5		
				Position:FL; Gear:AT	24833 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	24838 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Gear:AT	24839 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]		
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB		

					412
CITROÏN - C8 (EA_, EB_) 07/02→					
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:FL; Gear:MT	24832 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL; Gear:AT	24833 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Gear:MT	24838 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Gear:AT	24839 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
2.0 16V	104 kW	2 l	09/05→	Position:FL; Gear:MT	24832 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24833 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24838 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
2.0 HDi	79 kW	2 l	07/02→	→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09919	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09919	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 08/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/07; Position:FR; Gear:MT	24792 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:MT	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:AT	24834 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 638[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/07; Position:FR; Gear:AT	24839 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
2.0 HDi	80 kW	2 l	07/02→	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				10/02→ 02/07; Position:FL	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 HDi	80 kW	2 l	07/02→	10/02→ 02/07; Position:FR	24841 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09919	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	81 kW	2 l	07/02→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 09919	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 12/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	24792 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:AT	24834 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 638[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:AT	24839 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB

412				07/02 →	
CITROJIN - C8 (EA_, EB_)					
2.0 HDi	88 kW	2 l	07/06 →	03/07 → 12/12; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				03/07 → 12/12; Position:FL; Gear:MT	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				03/07 → 12/12; Position:FR	24841 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]
				03/07 → 12/12; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	03/06 →	Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: DW10CTED4	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: DW10CTED4	24331 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
					24840 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				03/07 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: DW10BTED4/DW10CBDTR	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: DW10CTED4	24836 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Код двигателя: DW10BTED4/DW10CBDTR	24841 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: DW10CTED4	24842 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DW10CTED4 03/07 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DW10BTED4/DW10CBDTR; from Orga: 11075	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	03/06 →	04/10 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				04/10 →; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				04/10 →; Position:FL; Gear:MT	24835 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				04/10 →; Position:FL; Gear:AT	24836 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				04/10 →; Position:FR; Gear:MT	24840 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				04/10 →; Position:FR; Gear:AT	24842 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				04/10 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.2	116 kW	2,2 l	07/02 →	→ 12/03; Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				01/04 → 08/07; Position:FR; Gear:MT	24792 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:MT	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
2.2 HDi	94 kW	2,2 l	07/02 →	→ 05/06; Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL	24837 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				→ 07/06; Position:FR	24844 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 997[mm]; Ø0: 58,84; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	06/07 →	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE

CITROËN - C8 (EA_, EB_) 07/02→				
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	06/07→	Position:FL; Gear:MT 24835 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT 24836 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24840 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				Position:FR; Gear:AT 24842 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	06/06→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT 24835 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FL; Gear:AT 24836 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 24840 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT 24842 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	150 kW	3 l	07/02→	10/02→ 07/03; Position:GS, FL, FR; to Orga: 09737 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				10/02→ 07/03; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09737 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (244) 02/02→06/06				
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FL 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FL 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				2.2 HDi







CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (244)				02/02→06/06
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	02/02→06/06	Position:FR 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500 25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; Position:FR 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШПРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 22992 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШПРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 3 500 → 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]

CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (244)				02/02→06/06	
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	05/04→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	02/02→06/06	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	02/02→06/06	Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FR	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				Position:GS, RL, RR	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
CITROËN - JUMPY с бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX				10/99→10/06	
1.9 TD	68 kW	1,9 l	10/99→10/06	→ 10/06; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
					20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0	100 kW	2 l	12/03→10/06	Position:FL; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	12/03→10/06	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumpy; Position:FL тип модели: Dispatch; Position:FL	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]

412				
CITROJIN - JUMPY с бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 10/99→10/06				
2.0 HdI 110	80 kW	2 l	12/03→10/06	22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:FR 22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:FR 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				11/05→; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI 110 16V	80 kW	2 l	12/03→10/06	→ 10/05; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572; Gear:MT → 10/05; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; to Orga: 10572 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR 22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:GS, FL, FR 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				11/05→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 10573 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 95	69 kW	2 l	10/99→10/06	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL 22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR 22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				11/05→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; from Orga: 10573 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; to Orga: 10572 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE

CITROJIN - JUMPER автобус				04/06→
2.2 HdI 100	74 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24282 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24285 Комплект ШРВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24287 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot



      412					
CITROËN - JUMPER автобус				04/06→	
2.2 HdI 100	74 kW	2,2 l	04/06→	24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot	
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.2 HdI 110	81 kW	2,2 l	07/11→	Position:GS, FL, FR	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
3.0 HdI 180	130 kW	3 l	07/11→		
2.2 HdI 120	88 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24285 Комплект ШРВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:FL 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:FL	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:FR 07/06→ 12/11; тип модели: Relay; Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
2.2 HdI 130	96 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:FL → 12/11; тип модели: Relay; Position:FL	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				тип модели: Jumper; Position:FR → 12/11; тип модели: Relay; Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
3.0 HdI 155	115 kW	3 l	07/10→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROJIN - JUMPER автобус						04/06 →
----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

3.0 HDi 160	116 kW	3 l	09/06 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
					24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24293 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24294 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
			Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB	

CITROJIN - AMI Break						05/68 → 12/77
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------

10 Super (AM3)	40 kW	1 l	03/73 → 12/77	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20608 ШРУС L: 440[mm]; A: 22				
				6 (AMB)	24 kW	0,6 l	05/68 → 07/69		
				8 (AM3)	24 kW	0,6 l	07/69 → 12/77	23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB	

CITROJIN - C5 I (DC_)						03/01 → 08/04
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------

1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)	85 kW	1,8 l	03/01 → 08/04	Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/02 →; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
05/02 →; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)	100 kW	2 l	03/01 → 08/04	Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				05/02 →; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:FL	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/02; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
→ 08/02; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
04/02 → 08/02; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
2.0 16V HPI (DCRLZB)	103 kW	2 l	03/01 → 08/04	→ 08/02; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:FL	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/02; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/02; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/02 → 08/02; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	79 kW	2 l	03/01 → 08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	21969 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21970 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]

CITROËN - C5 I (DC_)				03/01→08/04
2.0 HDi	79 kW	2 l	03/01→08/04	04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER ID 9620994180 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi (DCRHVB)	66 kW	2 l	03/01→08/04	→ 10/03; Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:FL 21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 10/03; Position:FR 21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				04/02→ 10/03; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi (DCRHVB, DCRHZE)	80 kW	2 l	03/01→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT 21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT 21969 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT 21970 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT 25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)
21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE				
Position:FL; Gear:MT 21967 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5				
24328 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Gear:MT 21968 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 370[mm]				
Position:FL; Gear:AT 21971 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M24X1.5				
Position:FR; Gear:AT 21972 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 337[mm]				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT 25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)	152 kW	3 l	03/01→08/04	
				21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT 21969 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5

CITROJIN - C5 I (DC_)				03/01→08/04
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)	152 kW	3 l	03/01→08/04	Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML6C; Gear:MT 21970 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 957[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 364[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: 4HP20; Gear:AT 21973 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: 4HP20; Gear:AT 21974 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9641152180 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AAR 3300I; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: JB3A; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9620994180 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)				10/95→10/06
1.6 i	58 kW	1,6 l	10/95→08/00	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/95→08/98	тип модели: Jumpy; Position:FL → 04/98; тип модели: Dispatch; Position:FL 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR → 04/98; тип модели: Dispatch; Position:FR 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR → 04/98; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR → 04/98; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	04/98→10/06	→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/99; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 08423 → 12/99; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5

				13	i	412
CITROËN - JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 10/95→10/06						
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	04/98→10/06	11/01→12/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 08730 11/01→10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				06/05→12/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				06/05→10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/05; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/05; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				01/00→10/01; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 08424→CHNR.: 08729	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				01/00→10/01; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424 to Orga: 08729		
1.9 DT	65 kW	1,9 l	10/95→08/00	Position:FL	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]	
				→ 09/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 07249	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				10/96→; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/95→08/00	→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT → 08/00; тип модели: Jumpy; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT → 08/00; тип модели: Jumpy; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]	
				→ 09/96; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 07249 → 09/96; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR		
				→ 08/00; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/00; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				10/96→08/00; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				10/96→08/00; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; from Orga: 07250	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE	
2.0 HdI 110	80 kW	2 l	01/02→10/06	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 10/06; Position:FL; Gear:MT	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]	

				412	
CITROJIN - JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)				10/95→10/06	
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	01/02→10/06	<p>22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR</p> <p>22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 10/06; Position:FR; Gear:MT</p> <p>22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 10/06; Position:GS, FL, FR</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR</p> <p>11/05→10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR</p> <p>24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/05→10/06; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 10573; Gear:MT</p> <p>24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572; Gear:MT</p> <p>24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p>	
2.0 HDi 95	69 kW	2 l	10/99→10/06	<p>→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL</p> <p>02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL</p> <p>→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR</p> <p>02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR</p> <p>→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>11/05→10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR</p> <p>11/05→10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR</p> <p>02/00→10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR</p> <p>21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>24545 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p>	
2.0 i 16V	102 kW	2 l	03/00→10/06	<p>→ 10/06; Position:FL; Gear:MT</p> <p>20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 10/06; Position:FR; Gear:MT</p> <p>20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]</p> <p>20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>11/00→10/06; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730</p> <p>24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>06/05→10/06; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417</p> <p>24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p>	



CITROÏN - JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)				10/95→10/06
2.0 i 16V	102 kW	2 l	03/00→10/06	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 → 10/00; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08729
				25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - C4 CACTUS				09/14→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580
				25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 75	55 kW	1,2 l	09/14→	Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT
				24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT
				24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT
				24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580
				25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:AT
				24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580
				25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT
				24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT
				24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT
				24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580
				25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 Hdi 90	68 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, FL; Gear:AT
				24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:AT
				24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
CITROÏN - DYANE				08/67→10/84
4	13 kW	0,4 l	08/67→03/68	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
4	17 kW	0,4 l	04/68→07/75	
6	21 kW	0,6 l	12/68→10/84	
6	24 kW	0,6 l	05/72→12/80	
				20608 ШРУС L: 440[mm]; A: 22
				23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - XANTIA (X1)				03/93→01/98
1.6 i	65 kW	1,6 l	03/93→01/98	07/95→; Position:FR; Gear:MT
				20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT
				20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT
				20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT
				20675 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT
				20676 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				21075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				21077 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6443; Gear:MT
				21098 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap

				412	
CITROËN - XANTIA (X1)				03/93→01/98	
1.6 i	65 kW	1,6 l	03/93→01/98		26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	04/97→01/98	Position:FR; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 i	74 kW	1,8 l	03/93→01/98	07/95→; Position:FR; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	20675 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	20676 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШПВСа A: 25; F: 23; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШПВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	06/95→01/98	Position:FR; Gear:MT; for OE:	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШПВСа A: 25; F: 23; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШПВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→01/98	07/95→; Position:FR; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	20675 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5

				412					
CITROÏN - XANTIA (X1)					03/93→01/98				
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→01/98	→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	20676 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/94→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/95→ 10/96; Position:FR; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/94→01/98	→ 10/96; Position:FL; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 10/96; Position:FR; Gear:MT	20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	20675 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	20676 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]				
				→ 10/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				→ 10/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				1.9 SD	55 kW	1,9 l	02/96→01/98	Position:FR; Gear:MT	20630 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20660 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
								Position:FL; Gear:MT	20659 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 621[mm]; Ø0: 55; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
1.9 SD	55 kW	1,9 l	02/96→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	10/94→01/98	07/95→; Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
								Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm]
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	10/94→01/98	Position:FL; Gear:MT	20677 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	20679 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	20680 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	10/94→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				

				412	
CITROËN - XANTIA (X1)				03/93→01/98	
1.9 Turbo D	66 kW	1,9 l	10/94→01/98		26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i	89 kW	2 l	03/93→01/98	07/95→; Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	20677 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 338[mm]
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	20679 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	20680 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШПВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШПВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB				
2.0 i 16V	97 kW	2 l	06/95→01/98	Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШПВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШПВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/94→01/98	07/95→; Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	20679 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/95; Position:FR; Gear:MT	20680 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	112 kW	2 l	03/93→01/98	07/95→; Position:FL; Gear:MT	20631 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 615[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/95→; Position:FR; Gear:MT	20632 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	20679 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5



				CITROËN - XANTIA (X1) 03/93→01/98	
2.0 i 16V	112 kW	2 l	03/93→01/98	Position:FR; Gear:MT	20680 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo	108 kW	2 l	06/95→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШПВСа A: 25; F: 23; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШПВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
2.1 Turbo D 12V	80 kW	2,1 l	06/95→01/98	Position:GS, FL, FR	25391 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 84; H: 75[mm]; Материал: RUB
CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть				04/06→	
2.2 HdI 100	74 kW	2,2 l	04/06→	тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→12/11; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24285 Комплект ШПВСа A: 35; F: 27; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→12/11; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				тип модели: Jumper; Position:FR 07/06→12/11; тип модели: Relay; Position:FR	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
2.2 HdI 110	81 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника
2.2 HdI 130	96 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.2 HdI 150	110 kW	2,2 l	07/11→	тип модели: Relay; Position:FL; Gear:MT	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				тип модели: Relay; Position:FR; Gear:MT	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
2.2 HdI 120	88 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 24285 Комплект ШПВСа A: 35; F: 27; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB

412					
CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть				04/06→	
2.2 HDi 120	88 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→ 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→ 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→; тип модели: Jumper; Position:FL	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				07/06→ 12/12; тип модели: Relay; Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				07/06→ 12/12; тип модели: Relay; Position:FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→ 12/12; тип модели: Relay; Position:FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 145	107 kW	3 l	07/10→	Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 12/12; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
3.0 HDi 160	116 kW	3 l	09/06→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24293 Комплект ШРВСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				тип модели: Jumper; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24294 Комплект ШРВСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 12/12; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 180	130 kW	3 l	07/11→	тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR → 05/14; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - C5 II (RC_)				09/04→	
1.6 HDi (RC8HZB)	80 kW	1,6 l	09/04→	→ 05/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 01/08; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/05→	→ 01/08; Position:FL	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB



				412	
CITROÏN - C5 II (RC_)					09/04→
1.8 16V (RC6FZB)	85 kW	1,8 l	09/04→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FL	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:FR	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				07/05→08/05; Position:GS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)	103 kW	2 l	09/04→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FR; Gear:MT	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/05→01/08; Position:GS, FL, FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 HDi (RCRHRH)	100 kW	2 l	09/04→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10571	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT; to Orga: 10571	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	21967 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24328 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24329 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24332 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
11/05→01/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10572	24334 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 935[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]				
→ 01/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	05/06→	→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10571	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Gear:MT	24330 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 628[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Gear:MT	24331 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 01/08; Position:FL; Gear:AT	24332 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Gear:AT	24335 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 931[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	04/06→	→ 01/08; Position:GS, FL, FR	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	24330 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 628[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	24331 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24332 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24335 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 931[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
2.2 HDi (RC4HXE)	98 kW	2,2 l	09/04→	→ 01/08; Position:GS, FL, FR	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE

412				
CITROJIN - C5 II (RC_)				09/04→
2.2 HDi (RC4HXE)	98 kW	2,2 l	09/04→	→ 08/05; Position:FL; Gear:MT 21967 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5 24328 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 → 08/05; Position:FR; Gear:MT 21968 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 370[mm] → 08/05; Position:FL; Gear:AT 21971 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M24X1.5 → 08/05; Position:FR; Gear:AT 21972 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 337[mm] → 08/05; Position:GS, FL, FR 25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 (RCXFUF)	152 kW	3 l	09/04→	→ 03/06; Position:WS, FL, FR; to Orga: 10737 21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE → 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT 24332 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 → 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT 24333 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 899[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 355[mm] 04/06→01/08; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10738 24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB → 03/06; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10737 25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - EVASION (22, U6)				06/94→07/02
1.8	73 kW	1,8 l	05/97→07/02	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm] Position:WS, FL, FR 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШПВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR 25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	11/94→07/02	тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] → 08/96; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/96; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШПВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 09/96→; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE 09/96→; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR
1.9 TD	68 kW	1,9 l	10/95→12/98	тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT тип модели: Synergie; Position:FL 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5



CITROËN - EVASION (22, U6)				06/94→07/02				
1.9 TD	68 kW	1,9 l	10/95→12/98	тип модели: Synergie; Position:FR 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Synergie; Position:FL 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Synergie; Position:FR 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 08/96; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/96; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШПВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				09/96→; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				09/96→; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				2.0	89 kW	2 l	06/94→07/02	тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE3R 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
								тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE3R 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]								
тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE3R 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: ME/ML5T 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5								
10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:FR; Тип коробки передач: ME/ML5T 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]								
тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5								
10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE3R 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5								
10/95→08/96; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ME/ML5T 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB								
10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ME/ML5T 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB								
тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШПВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5								

412									
CITROJIN - EVASION (22, U6)				06/94→07/02					
2.0	89 kW	2 l	06/94→07/02	10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
				09/96→08/00; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ME/ML5T	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				10/95→08/00; тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE3R	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
2.0 16V	97 kW	2 l	05/98→04/00	тип модели: Evasion; Position:FL; Тип коробки передач: MEK5/MEST; Gear:MT	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Synergie; Position:FL; Тип коробки передач: MEK5/MEST; Gear:MT	20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Evasion; Position:FR; Тип коробки передач: MEK5/MEST; Gear:MT	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Synergie; Position:FR; Тип коробки передач: MEK5/MEST; Gear:MT	20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				
				2.0 16V	100 kW	2 l	05/00→07/02	09/00→; тип модели: Evasion; Position:FL; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
								09/00→; тип модели: Synergie; Position:FL; Gear:MT	20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
								09/00→; тип модели: Evasion; Position:FR; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
09/00→; тип модели: Synergie; Position:FR; Gear:MT	20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]								
09/00→; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5								
09/00→; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5								
10/00→; тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 08730	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE								
10/00→; тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 08730									
09/00→; тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB								
09/00→; тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR									
2.0 HDI	80 kW	2 l	08/99→07/02	тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24545 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Evasion; Position:FL	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Synergie; Position:FL	22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				тип модели: Evasion; Position:FR	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				тип модели: Synergie; Position:FR	22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					







412				
CITROËN - EVASION (22, U6)				06/94→07/02
2.0 HDI	80 kW	2 l	08/99→07/02	тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 HDI 16V	80 kW	2 l	09/99→07/02	тип модели: Evasion; Position:FL тип модели: Synergie; Position:FL 22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 тип модели: Evasion; Position:FR тип модели: Synergie; Position:FR 22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] тип модели: Evasion; Position:GS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:GS, FL, FR 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB тип модели: Evasion; Position:WS, FL, FR тип модели: Synergie; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo C.T.	108 kW	2 l	06/94→07/02	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 → 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] → 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB → 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB → 08/00; Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШПВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 09/96→08/00; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.1 TD	80 kW	2,1 l	05/96→07/02	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 → 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] → 08/96; Position:WS, FL, FR 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB → 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB → 08/00; Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШПВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 09/96→08/00; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
CITROËN - VISA				09/78→03/91
1.0	33 kW	1 l	09/84→06/88	→ 08/86; Position:FL, FR; Gear:MT 21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5 → 08/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB → 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap

						412
--	--	--	--	--	--	------------

CITROJIN - VISA					09/78→03/91	
11 E	35 kW	1,1 l	09/78→06/88	Position:FL, FR; Gear:MT	21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5	
11 E	37 kW	1,1 l	07/82→03/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
11 E	42 kW	1,1 l	09/78→03/91	→ 12/87; Position:FL, FR; Gear:MT	21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5	
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
14	44 kW	1,4 l	07/84→03/91	→ 09/88; Position:FL, FR; Gear:MT	21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5	
				→ 09/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
16 GTI	76 kW	1,6 l	01/85→06/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB	
16 GTI	83 kW	1,6 l	06/86→03/91	→ 08/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB	
17 D	44 kW	1,8 l	04/84→03/91	→ 10/89; Position:FL; Gear:MT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5	
				→ 10/89; Position:FR; Gear:MT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]	
				→ 10/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB	

CITROJIN - JUMPER Фургон					04/06→	
2.2 HdI 100	74 kW	2,2 l	04/06→	тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 07/06→; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24285 Комплект ШРВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5	



      412								
CITROËN - JUMPER Фургон				04/06→				
2.2 HdI 100	74 kW	2,2 l	04/06→	24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE				
				24287 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot				
				24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot				
				24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
				24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB				
				24289 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				
2.2 HdI 110	81 kW	2,2 l	07/11→	24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				
				25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]				
				25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				
2.2 HdI 120	88 kW	2,2 l	04/06→	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5				
				25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]				
				24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5				
2.2 HdI 130	96 kW	2,2 l	07/11→	24285 Комплект ШПВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5				
				24287 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot				
				24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot				
				24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
				24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB				
				24289 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				
				24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				
				25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5				
				25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]				
				2.2 HdI 150	110 kW	2,2 l	07/11→	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
								25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
								25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				3.0 HdI 180	130 kW	3 l	07/11→	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]								
25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB								
3.0 HdI 145	107 kW	3 l	07/10→	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				
3.0 HdI 155	115 kW	3 l	07/10→	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				

412					
CITROJIN - JUMPER Фургон				04/06→	
3.0 HDi 160	116 kW	3 l	09/06→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24293 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24294 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - DS3				11/09→07/15	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	10/14→03/15	Position:FL; Gear:MT; to Orga: 13874	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT; to Orga: 13874	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	01/13→03/15	Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi 70	50 kW	1,4 l	04/10→07/15	Position:GS, FL, FR	25648 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 68,75; H: 100,5[mm]; Материал: TPE
1.4 VTi 95	70 kW	1,4 l	04/10→07/15	Position:GS, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.4 VTi 95 LPG	70 kW	1,4 l	08/12→07/15	Position:FR	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.4 VTi 98	72 kW	1,4 l	11/09→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB



				11/09→07/15	
CITROÏN - DS3					
1.6	120 kW	1,6 l	01/12→07/15	Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	10/13→07/15		
1.6 HDi 115	85 kW	1,6 l	10/13→07/15		
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	10/14→06/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position:FL; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9645967480	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 BlueHdi 75	55 kW	1,6 l	03/15→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	11/09→07/15	Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 Racing	147 kW	1,6 l	02/11→07/15		
1.6 Racing	152 kW	1,6 l	02/11→07/15		
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	01/10→07/15	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	04/10→07/15	Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	08/12→07/15	Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: Gaiter:9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	11/09→07/15	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Vti 120	88 kW	1,6 l	04/10→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25648 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - ZX (N2)				03/91→10/97	
1.1	44 kW	1,1 l	03/91→06/97	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU1/TU1M	20653 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 605[mm]; Ø0: 50,05; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU1/TU1M	20654 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 56,74; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU1/TU1M	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.4	55 kW	1,4 l	03/91→06/97	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20653 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 605[mm]; Ø0: 50,05; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.4 i	55 kW	1,4 l	03/91→06/97		
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20654 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 56,74; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.6 i	65 kW	1,6 l	03/91→06/97	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
1.8	76 kW	1,8 l	07/94→10/97		
1.9 D	47 kW	1,9 l	03/91→06/97		
1.9 i	88 kW	1,9 l	03/91→06/97		20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5







				412	
CITROJIN - ZX (N2)				03/91→10/97	
1.6 i	65 kW	1,6 l	03/91→06/97	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8	76 kW	1,8 l	07/94→10/97		20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
1.9 D	47 kW	1,9 l	03/91→06/97		21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 i	88 kW	1,9 l	03/91→06/97		21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/93→06/97	06/94→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				06/94→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				06/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/92→06/97	→ 06/94; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 06/94; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 584[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24x1.5 20673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 06/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 868[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20674 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
2.0 i	89 kW	2 l	07/92→06/97	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 584[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24x1.5 20673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5



				412	
CITROËN - ZX (N2)				03/91→10/97	
2.0 i	89 kW	2 l	07/92→06/97	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 868[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20674 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/94→06/97	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
2.0 i 16V	112 kW	2 l	07/92→10/94	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20674 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	120 kW	2 l	05/96→06/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)				03/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT;	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]

CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)				03/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Тип конструкции: с бортовой платформой/ходовая часть; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Тип конструкции: Пикап; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Тип конструкции: с бортовой платформой/ходовая часть; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Тип конструкции: Пикап; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] 20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot



     				412
CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)				03/94→04/02
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	<p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>
				<p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>

CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)				03/94→04/02	
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] 20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	03/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB



		CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)		03/94→04/02	
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	03/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB


412
CITROJIN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)
03/94→04/02

2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→04/02	→ 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/97→ 09/00; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 09/00; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20633 Комплект ШРПСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРПСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШРПСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРПСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>

				412	
CITROËN - JUMPER с бортовой платформой/ходовая часть (230)					03/94→04/02
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→04/02	→ 09/00; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/97→09/00; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.8 HdI	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРПСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРПСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
CITROËN - NEMO универсал					04/09→
1.4	54 kW	1,4 l	04/09→	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРПСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
CITROËN - C3 II					11/09→
1.0 VTi 68	50 kW	1 l	08/12→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	54 kW	1,4 l	07/10→	→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.1	44 kW	1,1 l	11/09→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.1 BiFuel	44 kW	1,1 l	11/10→	→ 09/16; Position:GS, FL, FR	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	10/14→	07/16→; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/16→; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	06/12→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.4	54 kW	1,4 l	11/09→	→ 09/16; Position:GS, FL, FR	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.4 HdI 70	50 kW	1,4 l	11/09→	11/11→09/16; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12775	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				11/11→09/16; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12275	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:FL; Код двигателя: DV4TD	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 09/16; Position:FR; Код двигателя: DV4TD	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				11/11→09/16; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; from Orga: 12775	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				11/11→09/16; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD;	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE

412					
CITROJIN - C3 II				11/09→	
1.4 HDi 70	50 kW	1,4 l	11/09→	Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12775	
				11/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DV4TD; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD;	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12775	
				11/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: Ec_DV4TD	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DV4C	25648 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DV4C	25705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 68,75; H: 100,5[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	70 kW	1,4 l	06/13→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.4 VTi	72 kW	1,4 l	11/09→	07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/10→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				07/11→ 09/16; Position:FL	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				07/11→ 09/16; Position:FR	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				07/10→ 06/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12641	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				07/11→ 09/16; Position:WS, FL, FR; from Orga: 12642	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				07/10→ 06/11; Position:GS, FL, FR; to Orga: 12641	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Зоны кондиционирования: кроме холодных климатических зон; from Orga: 12642	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				07/11→ 09/16; Position:FL; from Orga: 12642	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				07/11→ 09/16; Position:FR; from Orga: 12642	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 06/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12641	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
07/11→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон; from Orga: 12642	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
→ 06/11; Position:GS, FL, FR; to Orga: 12641	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB				
07/11→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Зоны кондиционирования: кроме холодных климатических зон; from Orga: 12642	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB				

				412	
CITROÏN - C3 II					11/09→
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	07/14→	07/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 75	55 kW	1,6 l	04/15→	07/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER ID 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER ID 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 Hdi	68 kW	1,6 l	11/09→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647749180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 Hdi 110	82 kW	1,6 l	11/09→	→ 09/16; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 09/16; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647749180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 Hdi 115	84 kW	1,6 l	09/12→	→ 09/16; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 09/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9647749180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 Hdi 90	66 kW	1,6 l	11/09→	06/10→ 09/16; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/10→ 09/16; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	11/09→	→ 09/16; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				→ 09/16; Position:GS, FL, FR	25648 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - AX (ZA-)					07/86→12/98
1.3 Sport	70 kW	1,3 l	04/87→12/88	Position:FL; Gear:MT	20606 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
10 E	30 kW	1 l	12/86→12/88		
11	40 kW	1,1 l	12/86→04/94		
11 Cat	40 kW	1,1 l	09/88→12/89	Position:FR; Gear:MT	20607 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
14	44 kW	1,4 l	12/86→12/88		
14	49 kW	1,4 l	06/88→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
10	32 kW	1 l	09/86→06/92	→ 07/91; Position:FL; Gear:MT	20606 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT	20607 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				08/91→; Position:FL; Gear:MT	20649 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				08/91→; Position:FR; Gear:MT	20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				08/91→; Position:WS, FL; Gear:MT	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				08/91→; Position:WS, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				08/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
10	33 kW	1 l	07/86→12/98	→ 07/91; Position:FL; Gear:MT	20606 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5

412				
CITROJIN - AX (ZA-)				07/86→12/98
10	33 kW	1 l	07/86→12/98	→ 07/91; Position:FR; Gear:MT 20607 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				08/91→ 05/95; Position:FL; Gear:MT 20649 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				08/91→ 05/95; Position:FR; Gear:MT 20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				08/91→ 05/95; Position:WS, FL; Gear:MT 23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				08/91→ 05/95; Position:WS, FR; Gear:MT 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				08/91→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
10	37 kW	1 l	02/87→12/98	→ 04/97; Position:FL; Gear:MT 20649 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				→ 04/97; Position:FR; Gear:MT 20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 04/97; Position:WS, FL; Gear:MT 23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 04/97; Position:WS, FR; Gear:MT 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
11	44 kW	1,1 l	09/86→12/97	→ 07/91; Position:FL; Gear:MT 20606 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT 20607 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				08/91→ 04/97; Position:FL; Gear:MT 20649 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				08/91→ 04/97; Position:FR; Gear:MT 20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				08/91→ 04/97; Position:WS, FL; Gear:MT 23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				08/91→ 04/97; Position:WS, FR; Gear:MT 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				08/91→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
14	55 kW	1,4 l	04/87→04/97	→ 07/91; Position:FL; Gear:MT 20606 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT 20607 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				08/91→; Position:FL; Gear:MT 20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				08/91→; Position:FR; Gear:MT 20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				01/92→; Position:FL; Gear:MT 20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				01/92→; Position:FR; Gear:MT 20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap



				412	
CITROËN - AX (ZA-)				07/86→12/98	
14	55 kW	1,4 l	04/87→04/97	08/91→; Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				08/91→; Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
14	62 kW	1,4 l	01/88→12/92	→ 07/92; Position:FL; Gear:MT	20606 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/92; Position:FR; Gear:MT	20607 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
14 4x4	55 kW	1,4 l	08/91→12/96	→ 05/95; Position:FL; Gear:MT	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				→ 05/95; Position:FR; Gear:MT	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 05/95; Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 05/95; Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
14 D	37 kW	1,4 l	08/91→12/97	Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20606 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20607 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]
				Position:FL; Gear:MT	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
					20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				14 D	38 kW
→ 08/91; Position:FL; Gear:MT	20606 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 628[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
→ 08/91; Position:FR; Gear:MT	20607 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20607 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 814[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 93,8[mm]				
Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]				
08/91→; Position:FL; Gear:MT	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]				
Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4 08/91→; Position:FR; Gear:MT	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				

				412					
CITROJIN - AX (ZA-)				07/86→12/98					
14 D	38 kW	1,4 l	09/88→06/92	Position:FL; Gear:MT	20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				Position:FR; Gear:MT	20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
15 D	40 kW	1,5 l	08/94→12/97	→ 02/96; Position:FL; Gear:MT	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				→ 02/96; Position:FR; Gear:MT	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 04/97; Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/97; Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				02/96→ 04/97; Position:FL; Gear:MT	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]				
				02/96→ 04/97; Position:FR; Gear:MT	23347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm] 23349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]				
				15 D	43 kW	1,5 l	08/94→12/97	→ 02/96; Position:FL; Gear:MT	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
								→ 02/96; Position:FR; Gear:MT	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap								
Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE								
02/96→; Position:FL; Gear:MT	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]								
02/96→; Position:FR; Gear:MT	23347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm] 23349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]								



				CITROËN - C5 II Break (RE_) 09/04→04/07	
1.6 HDi (RE8HZB)	80 kW	1,6 l	09/04→	→ 05/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FL	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FR	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				06/05→ 01/08; Position:GS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/05→	→ 01/08; Position:FL	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FR	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.8 16V (RE6FZB)	85 kW	1,8 l	09/04→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FL	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/05→ 08/05; Position:GS, FL, FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 16V (RERFJB, RERFJC)	103 kW	2 l	09/04→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 01/08; Position:FL; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR	21964 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 680[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				07/05→ 01/08; Position:GS, FL, FR	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
2.0 HDi (RERHRH)	100 kW	2 l	09/04→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10571	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT; to Orga: 10571	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	21967 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	24328 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24329 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24332 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24333 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 935[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				11/05→ 01/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10572	24328 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10571	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB

					412	
CITROJIN - C5 II Break (RE_)						09/04→04/07
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	05/06→	→ 01/08; Position:FL; Gear:MT	24330 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 628[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 01/08; Position:FR; Gear:MT	24331 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
				→ 01/08; Position:FL; Gear:AT	24332 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 01/08; Position:FR; Gear:AT	24335 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 931[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]	
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	04/06→	→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	24330 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 628[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	24331 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 953[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24332 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24335 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 931[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]	
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
2.2 HDi (RE4HXE)	98 kW	2,2 l	09/04→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/06; Position:FL; Gear:MT	21967 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 97; ØGS: 86; Thread: M24X1.5	
					24328 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 640[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:FR; Gear:MT	21968 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 370[mm]	
				→ 09/06; Position:FL; Gear:AT	21971 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M24X1.5	
				→ 09/06; Position:FR; Gear:AT	21972 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 934[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 337[mm]	
				→ 09/06; Position:GS, FL, FR	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB	
3.0 3.0 V6 (REXFUF)	173 kW 152 kW	3 l	09/04→ 09/04→	→ 03/06; Position:WS, FL, FR; to Orga: 10737	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				→ 01/08; Position:FL; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24332 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 01/08; Position:FR; Тип коробки передач: AM6; Gear:AT	24333 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 899[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 355[mm]	
				04/06→01/08; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10738	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/06; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10737	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB	
3.0 V6	155 kW	3 l	10/04→04/07	→ 03/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10737	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT	24332 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 598[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	24333 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 899[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 355[mm]	
				04/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10738	24747 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 73; H: 96,15[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10737	25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB	

CITROËN - JUMPY Фургон				01/07→	
1.6 HdI 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Dispatch; Position:FL тип модели: Jumpy; Position:FL	24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR тип модели: Jumpy; Position:FR	24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
1.6 HdI 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI 120	88 kW	2 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 125	94 kW	2 l	07/11→	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Jumpy; Position:FL тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 140	100 kW	2 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 165	120 kW	2 l	07/10→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 95	72 kW	2 l	07/11→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB

				412	
CITROJIN - JUMPY Фургон					01/07→
2.0 i	103 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				03/09→ 03/11; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				03/09→ 03/11; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				03/09→ 03/11; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.0 i	103 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL	24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				03/09→ 03/11; тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR	24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
				03/09→ 03/11; тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	
CITROJIN - JUMPY					01/07→
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Dispatch; Position:FL	24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Jumpy; Position:FL	
				тип модели: Dispatch; Position:FR	24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:FR	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→	Position:FR; Gear:MT	24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 HDi 125	94 kW	2 l	07/11→	тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	
				тип модели: Jumpy; Position:FR	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	07/10→	→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT	
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	07/10→	тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	

				412				
CITROÏN - JUMPY					01/07→			
2.0 HDi 95	72 kW	2 l	07/11→	тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE			
				тип модели: Jumpy; Position:FL тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5			
				тип модели: Jumpy; Position:FR тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]			
				тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB			
2.0 i	103 kW	2 l	01/07→	→ 12/11; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE			
				→ 12/11; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB			
				→ 12/11; тип модели: Dispatch; Position:FL → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL	24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5			
				→ 12/11; тип модели: Dispatch; Position:FR → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR	24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]			
				CITROÏN - AMI 05/68→12/77				
				6 (AM, AMB) 8 (AM3)	24 kW 24 kW	0,6 l 0,6 l	05/68→07/69 07/69→12/77	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
CITROÏN - DS3 Кабриолет 01/13→07/15								
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	10/14→07/15	Position:FL; Gear:MT; to Orga: 13874	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
				Position:FR; Gear:MT; to Orga: 13874	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5			
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	01/13→07/15	Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB			
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position:FL; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
				Position:FR; Gear:MT	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5			
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9675433580	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE			
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	10/13→07/15	Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5			
				Position:WS; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE			
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	10/14→07/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
				Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5			
1.6 HDi 90	69 kW	1,6 l	01/13→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL, FR	25648 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB			

				01/13→07/15	
CITROJIN - DS3 Кабриолет					
1.6 Racing	152 kW	1,6 l	03/14→07/15	Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	01/13→07/15	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	01/13→07/15	Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; for OE:	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	01/13→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25648 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 58,5; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - BX (XB-)				10/82→06/94	
1.8 D	44 kW	1,8 l	10/85→09/93	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
15	59 kW	1,6 l	10/87→05/92		
16	53 kW	1,6 l	01/87→02/93		
16	55 kW	1,6 l	09/88→02/93	Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
16	58 kW	1,6 l	09/87→02/93		
16	68 kW	1,6 l	10/82→12/92		
16 E	65 kW	1,6 l	05/89→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
19	70 kW	1,9 l	09/86→11/89		
19	75 kW	1,9 l	07/86→05/89		
19	77 kW	1,9 l	07/86→05/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
19 D	51 kW	1,9 l	03/87→02/93		
19 E 4x4	80 kW	1,9 l	04/89→02/93		
19 GTi	88 kW	1,9 l	06/88→02/93		26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
11	40 kW	1,1 l	10/88→06/92	Position:FR; Gear:MT	20647 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 55,36; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL; Gear:MT	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
11	42 kW	1,1 l	10/86→06/92	→ 05/88; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	20614 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				05/88→; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20647 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 55,36; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 328[mm]
				05/88→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				→ 05/88; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				05/88→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap



				412	
CITROËN - BX (XB-)				10/82→06/94	
14	47 kW	1,4 l	01/89→12/89	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20647 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 55,36; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 328[mm]
14	55 kW	1,4 l	01/89→02/93	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
14 E	45 kW	1,4 l	10/82→06/88	Position:FL, FR; Тип коробки передач: 8H3; Gear:MT	20614 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
14 E	49 kW	1,4 l	09/85→02/93	Position:FL, FR; →CHNR.: 4205; Тип коробки передач: 8H3; Gear:MT	20614 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
14 E	52 kW	1,4 l	04/83→07/89	Position:FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20647 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 55,36; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
14 E	53 kW	1,4 l	04/83→02/93	→ 12/86; Position:FL, FR; →CHNR.: 4205; Тип коробки передач: 8H3; Gear:MT	20614 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				→ 12/86; Position:FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20647 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 55,36; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 328[mm]
				→ 12/86; Position:FL; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				→ 12/86; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 12/86; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
14 E	59 kW	1,4 l	10/85→05/89	05/88→; Position:FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20647 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 55,36; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 328[mm]
				05/88→; Position:FL; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				05/88→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				05/88→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
16	64 kW	1,6 l	07/85→02/93	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
16	66 kW	1,6 l	10/82→06/88		
16	76 kW	1,6 l	03/86→02/93		

412					
CITROJIN - BX (XB-)				10/82→06/94	
16	64 kW	1,6 l	07/85→02/93	Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
16	66 kW	1,6 l	10/82→06/88		
16	76 kW	1,6 l	03/86→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
			→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT		23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
			Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT		23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
			→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT		26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
19 D	47 kW	1,9 l	09/83→09/93	→ 12/87; Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
			→ 12/87; Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT		20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
			→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
			→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
			→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
			→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT		23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
			→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT		26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
19 E	80 kW	1,9 l	06/88→02/93	→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
			→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT		20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
			→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
			→ 01/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
			→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT		23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
19 GTi	90 kW	1,9 l	10/84→06/94	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24x1.5
19 GTi	90 kW	1,9 l	07/86→02/93		20667 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; ABS: 90; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
			Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT		20664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 55,28; ØWS: 83; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 346[mm]
			→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		21075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT		23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT		26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB



				CITROÏN - BX (XB-) 10/82→06/94	
19 GTi 4x4	88 kW	1,9 l	06/88→02/93	09/88→; Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
				09/88→; Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				09/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20665 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				09/88→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 24914 ШПРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
TRD Turbo	66 kW	1,8 l	03/88→02/93	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24X1.5 20667 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; ABS: 90; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	20664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 55,28; ØWS: 83; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 346[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				CITROÏN - JUMPY (U6U) 10/95→12/06	
1.6	58 kW	1,6 l	10/95→08/00	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				1.9 D 10/95→08/98	
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/95→08/98	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				519	

CITROJIN - JUMPY (U6U)				10/95→12/06
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/95→08/98	<p>24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>24526 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	04/98→11/03	<p>→ 11/03; тип модели: Jumpy; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT → 12/06; тип модели: Dispatch; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> <p>20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 11/03; тип модели: Jumpy; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT → 12/06; тип модели: Dispatch; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> <p>20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]</p> <p>20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>→ 12/99; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 08423 → 12/99; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 08423</p> <p>20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 11/03; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>24526 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>11/01→ 11/03; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 08730 11/01→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 08730</p> <p>24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>06/05→ 12/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 10417</p> <p>24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/03; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 08424→CHNR.: 08729 → 05/05; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 10416</p> <p>25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>01/00→ 10/01; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 08424→CHNR.: 08729 01/00→ 10/01; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 08424→CHNR.: 08729</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/95→08/00	<p>→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT</p> <p>20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT</p> <p>20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5</p> <p>20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR</p> <p>24543 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>10/96→ 08/00; Position:WS, FL, FR</p> <p>24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 TD	68 kW	1,9 l	04/96→11/03	<p>→ 10/06; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT</p> <p>20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 10/06; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT</p> <p>20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5</p> <p>20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>



				10/95 → 12/06	
1.9 TD	68 kW	1,9 l	04/96 → 11/03	→ 10/06; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				09/96 → 10/06; Position:WS, FL, FR	
2.0	100 kW	2 l	04/00 → 12/06	тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT тип модели: Jumpy; Position:FL	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				тип модели: Jumpy; Position:FR	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT	20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FL	20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:FR	20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT	20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/00 →; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05 →; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				06/05 →; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08729	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	03/00 → 10/06	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24545 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL	22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR	22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL	22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL	22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB

412					
CITROJIN - JUMPY (U6U)				10/95 → 12/06	
2.0 HdI 110	80 kW	2 l	03/00 → 10/06	→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				11/05 → 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; from Orga: 10573	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				11/05 → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
				11/05 → 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				11/05 → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
2.0 HdI 95	69 kW	2 l	10/99 → 10/06	→ 10/05; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 10572	
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24545 Комплект ИППУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FL	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FL	22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:FR	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:FR	22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
2.0 i 16V	102 kW	2 l	03/00 → 10/06	→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				11/05 → 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				11/05 → 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR	
				→ 10/06; Position:FL; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; Position:FR; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
2.0 i 16V	102 kW	2 l	03/00 → 10/06	→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ИППУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				11/00 → 10/06; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05 → 10/06; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08729	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB







412					
CITROËN - C4 седан				07/06→07/11	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	07/06→07/11	Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	07/06→07/11	Position:FL; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROËN - C2 (JM_)				09/03→	
1.1	44 kW	1,1 l	09/03→	→ 12/09; Position:FL	22111 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR	22112 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR	22993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	25584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4	54 kW	1,4 l	09/03→	→ 06/04; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	22111 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 06/04; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	22112 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	22119 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	22120 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 06/04; Position:WS, FL; Gear:MT, AT; to Orga: 10108	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				07/04→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; from Orga: 10109	22993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 06/04; Position:WS, FR; Gear:MT, AT; to Orga: 10108	23037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 74; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	25584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	10/06→	→ 12/09; Position:FL	22111 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR	22112 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; from Orga: 10109	22993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 70; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10109	25584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	65 kW	1,4 l	06/06→	→ 12/09; Position:FL	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 12/09; Position:FR	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5

412					
CITROËN - C2 (JM_)				09/03 →	
1.4 16V	65 kW	1,4 l	06/06 →	04/07 → 12/09; Position:WS, FR; from Orga: 11095	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				04/07 → 12/09; Position:GS, FL; from Orga: 11095	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/07 → 12/09; Position:GS, FR; from Orga: 11095	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 03/07; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11094	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				04/07 → 12/09; Position:WS, FL; from Orga: 11095	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 03/07; Position:WS, FL; to Orga: 11094	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	09/03 →	→ 12/09; Position:WS, FR	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FL; Gear:MT	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FR; Gear:MT	23037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 74; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL; Gear:MT	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:GS, FR; Gear:MT	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:FL; Тип коробки передач: 68	24194 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Тип коробки передач: 68	24195 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,68; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	09/03 →	→ 10/10; Position:FL	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 10/10; Position:FR	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				05/07 → 10/10; Position:WS, FR; from Orga: 11095	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:WS, FR; to Orga: 10528	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FL; to Orga: 10528	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				05/07 → 10/10; Position:GS, FL; from Orga: 11095	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:GS, FR; to Orga: 10528	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				05/07 → 10/10; Position:GS, FR; from Orga: 11095	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				11/05 → 03/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11094 to Orga: 11529	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				05/07 → 10/10; Position:WS, FL; from Orga: 11095	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:WS, FL; to Orga: 10528	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				11/05 → 04/07; Position:WS, FL; from Orga: 10529 to Orga: 11094	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				1.6 HDi	80 kW
04/07 → 12/09; Position:FR	24458 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 916[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 290[mm]				
04/07 → 12/09; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
04/07 → 12/09; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 VTS	90 kW	1,6 l	01/05 →	→ 12/09; Position:FL	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:FR	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 10/05; Position:WS, FR; to Orga: 10528	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				05/07 → 12/09; Position:WS, FR; from Orga: 11095	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FL; to Orga: 10528	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				05/07 → 12/09; Position:GS, FL; from Orga: 11095	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:GS, FR; to Orga: 10528	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
05/07 → 12/09; Position:GS, FR; from Orga: 11095	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				

				412	
CITROËN - C2 (JM_)					09/03→
1.6 VTS	90 kW	1,6 l	01/05→	11/05→ 04/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 11094 to Orga: 10529	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:WS, FL; to Orga: 10528	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				05/07→ 12/09; Position:WS, FL; from Orga: 11095	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				11/05→ 04/07; Position:WS, FL; from Orga: 10529 to Orga: 11094	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
CITROËN - XM Break (Y4)					05/94→10/00
2.0 i 16V	97 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→ 04/00; Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	95 kW	2,5 l	05/94→10/00		
2.0 Turbo	108 kW	2 l	05/94→10/00	08/94→ 07/99; Position:FL; Gear:MT, AT	23331 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94→ 07/99; Position:FR; Gear:MT, AT	23332 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94→ 07/99; Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.1 D12	60 kW	2,1 l	07/94→06/96	Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	05/94→10/00	08/94→ 04/00; Position:FL; Gear:MT, AT	23331 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94→ 04/00; Position:FR; Gear:MT, AT	23332 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94→ 04/00; Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	123 kW	3 l	05/94→10/00	08/94→ 12/98; Position:FL; Gear:MT, AT	23331 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94→ 12/98; Position:FR; Gear:MT, AT	23332 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94→ 12/98; Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	140 kW	3 l	04/97→10/00	→ 04/00; Position:FL	25643 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
CITROËN - C-ELYSEE					11/12→
1.2 VTi 72	53 kW	1,2 l	11/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.6 VTi 115	85 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 92	68 kW	1,6 l	11/12→		
CITROËN - JUMPER Фургон (244)					04/02→
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot

				13	i	412	
CITROJIN - JUMPER Фургон (244)							04/02 →
2.0	81 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:		
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500			
2.0 bivalent	81 kW	2 l	02/03 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5		
				→ 06/06; Position:FR	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
					20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB		
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5		
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5		
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FL → 06/06; тип модели: Relay; Position:FL	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
					20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
		20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]					
		→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШИПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
		→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
		→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
		→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR					
		→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
		→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR					
		→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
		→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02 →	→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5		
				→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; тип модели: Relay; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		



      412				
CITROËN - JUMPER Фургон (244)				04/02 →
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02 →	<p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500</p> <p>25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:</p>
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02 →	<p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 10/03; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 3 500</p> <p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>22992 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>22992 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE</p> <p>20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 06/06; тип модели: Jumper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 06/06; тип модели: Relay; Position:GS, FL, FR Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 10/03; тип модели: Jumper; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Полезная нагрузка [кг]: 3 500</p> <p>25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:</p>
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	05/04 →	<p>→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 06/06; Position:FR</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02 →	<p>→ 06/06; Position:WS, RL, RR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400</p> <p>→ 06/06; Position:FR</p> <p>20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>

412					
CITROËN - JUMPER Фургон (244)				04/02 →	
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 → 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400 → 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500 → 06/06; Position:GS, RL, RR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE: 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

CITROËN - XM (Y4)				05/94 → 10/00	
2.0 i 16V	97 kW	2 l	05/94 → 10/00	08/94 → 04/00; Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	95 kW	2,5 l	05/94 → 10/00		
2.0 Turbo	108 kW	2 l	05/94 → 10/00	08/94 → 07/99; Position:FL; Gear:MT, AT	23331 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94 → 07/99; Position:FR; Gear:MT, AT	23332 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94 → 07/99; Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	05/94 → 10/00	08/94 → 04/00; Position:FL; Gear:MT, AT	23331 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94 → 04/00; Position:FR; Gear:MT, AT	23332 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94 → 04/00; Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	123 kW	3 l	05/94 → 10/00	08/94 → 12/98; Position:FL; Gear:MT, AT	23331 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				08/94 → 12/98; Position:FR; Gear:MT, AT	23332 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				08/94 → 12/98; Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	140 kW	3 l	04/97 → 10/00	→ 04/00; Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 04/00; Position:FL	25643 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
3.0 V6 24V	147 kW	3 l	05/94 → 10/00	Position:FL; Gear:MT, AT	23331 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	23332 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]
				Position:GS, FL, FR	25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB

CITROËN - BX Break (XB-_)				09/83 → 12/94	
14	47 kW	1,4 l	01/89 → 12/89	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20647 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 55,36; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 328[mm]
14	55 kW	1,4 l	01/89 → 02/93	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20665 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	24914 ШРВС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
14	53 kW	1,4 l	01/86 → 02/93	Position:FL, FR; → CHNR.: 4205; Тип коробки передач: 8H3; Gear:MT	20614 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 742[mm]; Ø0: 55; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR. →: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20647 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 55,36; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 328[mm]



CITROËN - BX Break (XB-_) 09/83→12/94					
14	53 kW	1,4 l	01/86→02/93	Position:FL; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5 Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Gear:MT 20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4206; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55	
15	59 kW	1,6 l	10/87→05/92	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
16	53 kW	1,6 l	09/88→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55	
16	55 kW	1,6 l	09/88→12/94		
16	65 kW	1,6 l	05/89→12/94		
18 D	44 kW	1,8 l	10/85→09/93		
19	70 kW	1,9 l	12/87→12/89		
19	75 kW	1,9 l	07/86→12/94		
19	80 kW	1,9 l	06/88→12/94		
19	88 kW	1,9 l	06/88→12/94		
19 4x4	80 kW	1,9 l	10/90→05/91		
19 Cat	75 kW	1,9 l	07/86→12/94		
19 D	51 kW	1,9 l	03/87→12/94		
16	64 kW	1,6 l	07/85→12/94	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
16	66 kW	1,6 l	06/85→06/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 → 04/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
19 D	47 kW	1,9 l	09/83→11/94		
16	76 kW	1,6 l	03/86→12/94		
					Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 → 04/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
					Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 → 04/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
TRD Turbo	66 kW	1,8 l	03/88→12/94		Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT 20663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24X1.5

412				
CITROJIN - BX Break (XB-_)				09/83→12/94
TRD Turbo	66 kW	1,8 l	03/88→12/94	20667 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 598[mm]; ABS: 90; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; Thread: M24X1.5 20664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 870[mm]; Ø0: 55,28; ØWS: 83; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 346[mm] 21075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - SAXO (S0, S1)				02/96→04/04
1.0 X	33 kW	1 l	05/96→11/98	Position:FR; Число отверстий в диске колеса: 4 20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap Position:WS, FL; Gear:MT 23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE Position:WS, FR; Gear:MT 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE Position:FL; Число отверстий в диске колеса: 4 23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.0 X	37 kW	1 l	05/98→06/03	→ 12/98; Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3 20649 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5 → 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3 20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5 → 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4 20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 02/99→; Position:FL; CHNR.→: 08095; Gear:MT 21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 02/99→; Position:FR; CHNR.→: 08095; Gear:MT 21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 → 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB 01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap → 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT 23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE → 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE 01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE 02/99→; Position:WS, FL, FR 23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE → 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094 23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm] → 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.1 BiFuel	44 kW	1,1 l	07/00→06/03	Position:FL; Число отверстий в диске колеса: 4 21339 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15 Position:FR; Число отверстий в диске колеса: 4 21340 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5 Position:GS, FL, FR 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1448400 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1448401 23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE

					412	
CITROËN - SAXO (S0, S1)					02/96→04/04	
1.1 X,SX	40 kW	1,1 l	05/96→09/03	→ 12/98; Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20649 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5	
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				01/99→; Position:FL; Gear:MT	21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 21339 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15	
				01/99→; Position:FR; Gear:MT	21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 21340 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5	
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB	
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE	
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1448401	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				1.1 X,SX	44 kW	1,1 l
→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5					
Position:FL; Число отверстий в диске колеса: 4	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5					
→ 12/98; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5					
01/99→; Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5					
01/99→; Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5					
01/99→; Position:FL; Gear:MT	21339 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15					
01/99→; Position:FR; Gear:MT	21340 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5					
→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB					
01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap					
→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE					

				02/96→04/04					
CITROJIN - SAXO (S0, S1)									
1.1 X,SX	44 kW	1,1 l	05/96→09/03	→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT 01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; from Orga: 1448401	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
1.4 VTS	55 kW	1,4 l	05/96→06/03	→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				01/99→; Position:FL; Gear:MT	21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 21339 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15				
				01/99→; Position:FR; Gear:MT	21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 21340 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5				
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL; Gear:AT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				1.5 D	40 kW	1,5 l	09/96→09/03	Position:FR	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				1.5 D	42 kW	1,5 l	09/96→06/01	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
								01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
								→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
								→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
Position:FL	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]								
1.5 D	43 kW	1,5 l	07/01→04/04					Position:FR	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1448400	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1448401	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]				

				412	
CITROËN - SAXO (S0, S1)				02/96→04/04	
1.6	66 kW	1,6 l	02/96→06/03	02/99→; Position:FL; Gear:MT	21341 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 21343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				02/99→; Position:FR; Gear:MT	21342 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 21344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT	21697 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				→ 01/99; Position:FR; Gear:MT	21698 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT	23350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				→ 01/99; Position:FR; Gear:MT	23351 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
1.6 1.6 VTS	74 kW 72 kW	1,6 l 1,6 l	02/01→04/04 09/00→09/03	Position:FL	21341 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				Position:FR	21342 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 21344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
				Position:FL	21343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.6	88 kW	1,6 l	02/96→04/04	02/99→; Position:FL	21341 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 21343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
				02/99→; Position:FR	21342 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 21344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
				→ 01/99; Position:FL	21697 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				→ 01/99; Position:FR	21698 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]
				Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 01/99; Position:FL	23350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				→ 01/99; Position:FR	23351 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]

412									
CITROËN - SAXO (S0, S1)				02/96→04/04					
1.6 VTL,VTR	65 kW	1,6 l	05/96→06/03	01/99→; Position:FL; Gear:MT	21341 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 21343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]				
				01/99→; Position:FR; Gear:MT	21342 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 21344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]				
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT	21697 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 23350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT	21698 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm] 23351 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]				
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB				
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
				02/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
1.6 VTS	87 kW	1,6 l	06/96→09/03	01/99→; Position:FL; Gear:MT	21341 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 21343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]				
				01/99→; Position:FR; Gear:MT	21342 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 21344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]				
				→ 12/98; Position:FL; Gear:MT	21697 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 23350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]				
				→ 12/98; Position:FR; Gear:MT	21698 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm] 23351 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB				
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
				Electric	20 kW		11/96→06/03	Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
								Position:WS, FL, FR	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				CITROËN - XSARA Фургон				09/00→03/05	
2.0 HdI	66 kW	2 l	09/00→03/05	тип модели: Xsara; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]				



CITROËN - XSARA Фургон				09/00→03/05
2.0 HDi	66 kW	2 l	09/00→03/05	<p>21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>тип модели: Xsara; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> <p>21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>тип модели: Xsara Estate/Break; Position:FL; Gear:MT</p> <p>21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p> <p>тип модели: Xsara Estate/Break; Position:FR; Gear:MT</p> <p>21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>тип модели: Xsara; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> <p>21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p> <p>тип модели: Xsara; Position:GS, FL, FR</p> <p>21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Xsara; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p> <p>тип модели: Xsara Estate/Break; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 03/02; тип модели: Xsara; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275</p> <p>→ 03/02; тип модели: Xsara Estate/Break; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; to Orga: 09275</p> <p>04/02→; тип модели: Xsara; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 09276</p> <p>04/02→; тип модели: Xsara Estate/Break; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276</p> <p>тип модели: Xsara Estate/Break; Position:FL</p> <p>25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>тип модели: Xsara; Position:FL</p> <p>25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>тип модели: Xsara Estate/Break; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p> <p>25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>тип модели: Xsara; Position:FR</p> <p>25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p>
CITROËN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/99→04/02	<p>тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/94→04/02	
тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5

CITROËN - JUMPER Фургон (230L)				13	412
				02/94→04/02	
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/99→04/02	тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/94→04/02	тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Relay 1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
					20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 08/96; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 08/96; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB



				02/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 01/02; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 01/02; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 01/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]

					412	
CITROJIN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02		
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	



CITROËN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02		
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p>	

CITROËN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02	
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				03/95→; тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]				
→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5				
→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	



      			
CITROËN - JUMPER Фургон (230L)			
02/94→04/02			
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02
			→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
			20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
			→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
			20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
			→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
			20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
			→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
			20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
			→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
			20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
			→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
			20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
			→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
			20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]

				412	
CITROJIN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 08/97; тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/97; тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 10/97; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 10/97; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→11/00	тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					



      			
CITROËN - JUMPER Фургон (230L)			
			02/94→04/02
2.5 TDi	79 kW	2,5 l	12/96→11/00
<p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>			
<p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>			
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→11/00
<p>тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Jumper 27; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/97→; тип модели: Relay 1800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>			
<p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>			

				13	i	412	
CITROJIN - JUMPER Фургон (230L)							02/94→04/02
2.5 TDi 4x4	79 kW	2,5 l	03/00→11/00	тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
				тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
				тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5		
				тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
				тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Jumper 31; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Jumper 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			
2.8 HdI	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	тип модели: Relay 1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Relay 1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Relay 1800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				тип модели: Relay 1000; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5		
				тип модели: Relay 1400; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
				тип модели: Relay 1800; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				→ 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				→ 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			
				тип модели: Relay 1000; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				тип модели: Relay 1400; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				тип модели: Relay 1800; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800			

CITROËN - JUMPER Фургон (230L)				02/94→04/02
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	09/00→04/02	→ 01/02; тип модели: Jumper 27; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 31; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 01/02; тип модели: Jumper 35; Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
CITROËN - C1 (PM_, PN_)				06/05→
1.0	50 kW	1 l	06/05→	→ 03/14; Position:FL; Gear:MT, AT 24511 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 650[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5 → 03/14; Position:FR; Gear:MT, AT 24512 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 842[mm]; Ø0: 49; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M22x1.5 → 03/14; Position:WS, FL, FR 24895 Комплект ШРУСа A: 24; F: 19; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; Øjoint 70,1; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5 → 03/14; Position:WS, FR 24896 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 67; H: 96[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 → 03/14; Position:GS, FL, FR 25563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB → 03/14; Position:WS, GS, FL 25603 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.4 HDi	40 kW	1,4 l	06/05→	→ 12/11; Position:FL 24513 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 594[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22X1.5 → 12/11; Position:FR 24514 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22X1.5 → 12/11; Position:WS, FL, FR 25137 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; Øjoint 73,2; L: 137,05[mm]; Thread: M22x1.5 25138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,93; Ø2 [mm]: 69,78; H: 114,4[mm]; Материал: TPE → 12/11; Position:GS, FL, FR 25563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB
CITROËN - JUMPY с бортовой платформой/ходовая часть				07/11→
2.0 HDi 125	94 kW	2 l	07/11→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Dispatch; Position:FL; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FL; Gear:MT 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 тип модели: Dispatch; Position:FR; Gear:MT → 03/16; тип модели: Jumpy; Position:FR; Gear:MT 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
CITROËN - JUMPY				04/16→
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 95	70 kW	1,6 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE тип модели: Dispatch; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/16→	тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 180	130 kW	2 l	04/16→	06/16→; тип модели: Dispatch; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
CITROËN - C15 универсал				04/87→08/00
1.8 D	44 kW	1,8 l	04/87→08/00	Position:FL; Gear:MT 21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5 Position:FR; Gear:MT 21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
CITROËN - C1 II				04/14→
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB

CITROJIN - C3 Pluriel (HB_)				05/03→					
1.4	54 kW	1,4 l	05/03→	→ 06/04; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	22111 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5				
				→ 06/04; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	22112 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:FL	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:FR	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	22119 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	22120 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	22121 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	22268 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 12/05; Position:WS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:WS, FR; from Orga: 11060	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/05; Position:GS, FL; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FL; to Orga: 11060	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/05; Position:GS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FR; from Orga: 11060	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/05; Position:WS, FL; to Orga: 10609	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				03/07→ 12/11; Position:WS, FL; to Orga: 11060	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				01/06→ 02/07; Position:WS, FL; from Orga: 10610 to Orga: 11059	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
				1.4	55 kW	1,4 l	07/03→	→ 06/04; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	22111 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 666[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
→ 06/04; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	22112 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 12/11; Position:FL	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 12/11; Position:FR	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 12/11; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	22119 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 637[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	22120 Приводной вал A: 21; K: 26; L: 772[mm]; Ø0: 48,8; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5								
→ 12/11; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	22121 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5								
→ 12/11; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA, AL4; Gear:MT, AT	22268 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5								
→ 12/05; Position:WS, FR; to Orga: 10609	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE								
→ 12/05; Position:GS, FL; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FL; to Orga: 11060	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
→ 12/05; Position:GS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FR; from Orga: 11060	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
→ 12/05; Position:WS, FL; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:WS, FL; to Orga: 11060	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE								
01/06→ 02/07; Position:WS, FL; from Orga: 10610 to Orga: 11059	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5								
1.4 HdI	50 kW	1,4 l	04/04→					→ 12/11; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
								→ 12/11; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA	22121 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5

				13	412				
CITROËN - C3 Pluriel (HB_)						05/03→			
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/04→	→ 12/11; Position:WS, FL; Тип коробки передач: MA	22268 Комплект ШРУСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:GS, FR	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/11; Position:FL	24256 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:FR	24257 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/11; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				1.4 Hybrid	54 kW	1,4 l	05/05→	→ 12/11; Position:FL	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
								→ 12/11; Position:FR	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
→ 12/05; Position:WS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:WS, FR; from Orga: 11060	23000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE								
→ 12/05; Position:GS, FL; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FL; to Orga: 11060	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB								
→ 12/05; Position:GS, FR; to Orga: 10609 03/07→ 12/11; Position:GS, FR; from Orga: 11060	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
03/07→ 12/11; Position:WS, FL; to Orga: 11060	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE								
→ 12/05; Position:WS, FL; to Orga: 10609	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE								
01/06→ 02/07; Position:WS, FL; from Orga: 10610 to Orga: 11059	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5								
1.6	80 kW	1,6 l	05/03→					→ 12/11; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								→ 12/11; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/03; Position:FL; Тип коробки передач: MA	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				→ 06/03; Position:FR; Тип коробки передач: MA	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				→ 12/11; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/11; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/11; Position:FL; Тип коробки передач: MAR	24192 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: MAR	24193 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:FL	24252 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:FR	24253 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 12/11; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/11; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				CITROËN - XSARA Break (N2)					
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	01/03→08/05	Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
				Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/97→08/05	Position:FL; Тип коробки передач: 68/70; from Orga: 08688	20648 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 640[mm]; Ø0: 61; ØWS: 91; ØGS: 72; Thread: M24X1.5 21122 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5				


412
CITROËN - XSARA Break (N2)
10/97→08/05

1.4 i	55 kW	1,4 l	10/97→08/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: 77	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				01/99→; Position:FL; Тип коробки передач: 77; from Orga: 08092	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				01/99→; Position:FR; from Orga: 08091	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: 77	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	05/98→08/00	01/99→ 08/00; Position:GS, FL, FR; from Orga: 08092 to Orga: 08687	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/99→ 08/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08092 to Orga: 08687	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				05/98→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: 77	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				01/99→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: 77; from Orga: 08092	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				01/99→ 08/00; Position:FR; from Orga: 08091	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				05/98→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: 77	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				05/98→ 12/98; Position:GS, FL, FR; to Orga: 08091	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				05/98→ 12/98; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08091	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.5 D	42 kW	1,5 l	10/97→09/00	03/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 03/98; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21115 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 03/98; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21116 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 878[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				03/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21119 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 622[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				03/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21120 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 890[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21122 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: 77	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 03/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap



				412	
CITROÏN - XSARA Break (N2)				10/97→08/05	
1.5 D	42 kW	1,5 l	10/97→09/00	→ 03/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→08/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
					21288 Комплект ШПВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5
					21289 Комплект ШПВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
1.6 i	65 kW	1,6 l	10/97→09/00	05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				05/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				05/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				05/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				05/98→; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				05/98→; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				05/98→; Position:FR	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
1.8 D	43 kW	1,8 l	10/97→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
1.9 D	50 kW	1,9 l	10/97→09/00		
1.9 D	55 kW	1,9 l	01/98→09/00		
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 i	66 kW	1,8 l	10/97→09/00	05/98→; Position:FL;	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	10/97→09/00	Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	

				412	
CITROJIN - XSARA Break (N2)				10/97→08/05	
1.8 i 1.8 i 16V	66 kW 81 kW	1,8 l 1,8 l	10/97→09/00 10/97→09/00		21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				05/98→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				05/98→; Position:FL	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				05/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 i Aut.	74 kW	1,8 l	10/97→09/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:AT	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:AT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 LPG	81 kW	1,8 l	05/98→08/00	Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm] 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	07/98→08/05	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/97→09/00	04/02→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: DW8B; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				05/98→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/97→09/00	05/98→; Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				05/98→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15

				412	
CITROËN - XSARA Break (N2)				10/97→08/05	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/97→09/00		21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				05/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	97 kW	2 l	07/98→09/00	Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				2.0 16V	100 kW
Position:FL; Gear:MT	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
Position:FL; Gear:MT	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15 21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21288 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5 21289 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5				
04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276 Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
Position:FL; Gear:MT	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
2.0 Hdí 109	80 kW	2 l	05/01→08/05		
				Position:FR; Gear:MT	20674 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm] 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

				412	
CITROËN - XSARA Break (N2)				10/97→08/05	
2.0 HDi 109	80 kW	2 l	05/01→08/05	Position:FL; Gear:MT	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→08/05	→ 03/05; Position:FL; Gear:MT	20673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 03/05; Position:FR; Gear:MT	20674 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; to Orga: 08687	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08687	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:FL; to Orga: 08687	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				09/00→03/05; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				09/00→03/05; Position:FR; from Orga: 08688	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/00; Position:FR; to Orga: 08687	
				09/00→03/05; Position:GS, FL, FR; from Orga: 08688	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				09/00→03/02; Position:WS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP; from Orga: 08688 to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→03/05; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				09/00→03/05; Position:FL; from Orga: 08688	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				09/00→03/05; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP; from Orga: 08688	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
→ 03/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
CITROËN - C4 купе (LA_)				11/04→07/11	
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/04→07/11	→ 06/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11192	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 11192	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/07; Position:FL; →CHNR.: 11192; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 06/07; Position:FR; →CHNR.: 11192; Gear:MT	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 1119388	25156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE
				1.6 16V	80 kW
→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 11192	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				

				412	
CITROËN - C4 купе (LA_)				11/04→07/11	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	11/04→07/11	06/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 1119388	25156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; for OE:	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	11/04→07/11	Position:FL; Gear:MT; for OE:	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				1.6 THP 150	110 kW
Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				







				412	
CITROJIN - C4 купе (LA_)				11/04→07/11	
1.6 VTI 120	88 kW	1,6 l	07/08→07/11	Position:FL; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	11/04→07/07	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	130 kW	2 l	11/04→12/10	Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4 84; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	100 kW	2 l	11/04→12/10	→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10556	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	24373 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	24374 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				10/05→; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	103 kW	2 l	07/08→07/11	Position:FL; Gear:MT	24373 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	24374 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 VTR	103 kW	2 l	10/06→12/07	Position:FL; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
CITROJIN - ZX Break (N2)				10/93→10/97	
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/93→10/97	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20653 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 605[mm]; Ø0: 50,05; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20654 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 56,74; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.6 i	65 kW	1,6 l	10/93→10/97	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
1.8 i	74 kW	1,8 l	10/93→10/97		
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/93→10/97		



				412	
CITROÏN - ZX Break (N2)				10/93→10/97	
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→10/97		20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	10/93→10/97	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/93→10/97	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 584[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; Thread: M24x1.5 20673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 868[mm]; Ø0: 55; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20674 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 354[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
CITROÏN - ACADIANE				08/78→10/88	
6	22 kW	0,6 l	08/78→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20608 ШРВС L: 440[mm]; A: 22 23059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 78; H: 85[mm]; Материал: RUB
6	23 kW	0,6 l	08/78→10/88		

CITROJIN - DS4				04/11→07/15					
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/14→07/15	Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	04/11→07/15	Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	04/11→07/15	Position:FR	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
1.6 HDi 115	84 kW	1,6 l	08/12→07/15	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	05/11→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				Position:FR	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
1.6 VTi 120	88 kW	1,6 l	04/11→07/15	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				04/11→07/15; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				04/11→07/15; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	04/11→07/15	04/11→07/15; Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
				04/11→07/15; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				04/11→07/15; Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]				
				04/11→07/15; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				04/11→07/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				04/11→07/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				04/11→07/15; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				04/11→07/15; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				1.6 THP 160	120 kW	1,6 l	04/12→07/15	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
								Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	01/12→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
								Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 200	147 kW	1,6 l	04/11→07/15	Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				



     				412	
CITROÏN - DS4				04/11→07/15	
2.0 BlueHdi 150	110 kW	2 l	07/14→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	25175 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.0 BlueHdi 180	133 kW	2 l	07/14→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI / BlueHdi 135	100 kW	2 l	09/11→07/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm] 25175 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 165	120 kW	2 l	04/11→07/15	Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

412				
DACIA - LOGAN MCV II				02/13→
1.2	54 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL; Gear:MT 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2	55 kW	1,2 l	02/13→	Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	02/13→	
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	02/13→	
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	02/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:AT 25916 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
DACIA - 1300				12/72→05/83
1.3	40 kW	1,3 l	12/72→05/83	тип модели: 1300; Position:FL, FR; Gear:MT 22007 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
DACIA - LOGAN II				10/12→
1.2	54 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2	55 kW	1,2 l	10/12→	Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	10/12→	
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	10/12→	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	01/13→	
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	10/12→	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	01/13→	
TCe 90	66 kW	0,9 l	10/12→	
DACIA - SANDERO II				10/12→
1.2	54 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL; Gear:MT 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2	55 kW	1,2 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE 01/13→; тип модели: Sandero; Position:GS, FR 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE 01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE 01/13→; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE 01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE 01/13→; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE 01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE 01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE 01/13→; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE 01/14→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	10/12→	тип модели: Sandero; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 06/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE тип модели: Sandero; Position:GS, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE 06/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE



412					
DACIA - SANDERO II 10/12→					
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	01/13→	тип модели: Sandero; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Sandero; Position:GS, FR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				06/15→; тип модели: Sandero; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				01/13→ 05/15; тип модели: Sandero; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 01/13→ 06/15; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				01/13→; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
TCe 90	66 kW	0,9 l	10/12→	01/13→; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
TCe 90 LPG	66 kW	0,9 l	09/15→	тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
DACIA - LOGAN EXPRESS (FS) 03/09→					
1.4	55 kW	1,4 l	03/09→	→ 12/12; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/12; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/10; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				01/11→ 12/12; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi 1.6 MPI 85	65 kW 62 kW	1,5 l 1,6 l	05/10→ 05/10→	→ 12/10; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/10; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				01/11→ 06/13; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				01/11→ 06/13; Position:FR	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (FS0K)	50 kW	1,5 l	03/09→	→ 10/09; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				11/09→ 12/10; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				11/09→ 12/10; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5

412					
DACIA - LOGAN EXPRESS (FS_)				03/09→	
1.5 dCi (FS0K)	50 kW	1,5 l	03/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 10/09; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				01/11→ 12/12; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				01/11→ 12/12; Position:FR	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (FS0W)	63 kW	1,5 l	03/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL; for OE:	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6	64 kW	1,6 l	03/09→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: FS0D	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 10/09; Position:FR; тип модели: FS0B/FS0D/FS0F	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				11/09→ 12/10; Position:FR	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FL; тип модели: FS0B/FS0D/FS0F	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: FS0B/FS0F/FS1E	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 10/09; Position:FL; тип модели: FS0B	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				01/11→ 06/13; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FR; тип модели: FS0B	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				11/09→ 12/10; Position:FR; тип модели: FS0D	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				01/11→ 06/13; Position:FR	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				DACIA - LOGAN (LS_)	
1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G)	56 kW	1 l	01/11→10/12	01/11→ 10/12; Position:FL; Gear:MT	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				01/11→ 10/12; Position:FR; Gear:MT	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				01/11→ 10/12; Position:GS, FL; Gear:MT	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/11→ 10/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE

				412	
DACIA - LOGAN (LS_)				09/04→10/12	
1.2 16V	55 kW	1,2 l	02/06→	06/09→12/12; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				06/09→12/12; Position:FL	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				06/09→12/12; Position:FR	24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				06/09→12/12; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/09→12/12; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 16V LPG	55 kW	1,2 l	02/06→	06/09→12/12; Position:FL; Gear:MT	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				06/09→12/12; Position:FR; Gear:MT	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				06/09→12/12; Position:GS, RL; Gear:MT	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/09→12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				06/09→12/12; Position:GS, FR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G)	55 kW	1,4 l	09/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; тип модели: LS0A/LS0E	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR; тип модели: LS0A/LS0E	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
1.4 MPI LPG (LS0C)	55 kW	1,4 l	02/06→	→ 12/12; Position:FL	24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE

412				09/04→10/12	
DACIA - LOGAN (LS_)					
1.5 dCi (LS04) 1.5 dCi (LS04)	55 kW 65 kW	1,5 l 1,5 l	05/10→ 05/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FR	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (LS0J, LS0Y)	48 kW	1,5 l	09/05→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 12/12; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (LS0K)	50 kW	1,5 l	01/06→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 12/12; Position:FR; for OE:	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 03/08; Position:FR; тип модели: BSOK/LS0K	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 03/08; Position:FL; тип модели: BSOK/LS0K	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (LS0W)	63 kW	1,5 l	09/07→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: LS0B/LS0F	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL; Gear:MT	24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H)	64 kW	1,6 l	09/04→	→ 06/13; Position:FR; Gear:MT	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/13; Position:GS, FR; тип модели: LS0F	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE



412				
DACIA - LOGAN (LS_)				09/04→10/12
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH)	64 kW	1,6 l	09/04→	→ 06/13; Position:FL; тип модели: LSOD/LSOF/LSOH 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
1.6 16V (LSOM)	77 kW	1,6 l	02/06→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT 24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 12/12; Position:FR 24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT 24442 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				→ 12/12; Position:FL 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:MT 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Gear:AT 25211 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6 16V Flexifuel	77 kW	1,6 l	07/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT 25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 Bifuel	62 kW	1,6 l	05/10→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:MT 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	→ 12/12; Position:FL 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR 24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE

412				
DACIA - SUPERNOVA				04/00→03/03
1.4	55 kW	1,4 l	04/00→03/03	Position:FL; Gear:MT 21545 Приводной вал A: 20; L: 740[mm] Position:FR; Gear:MT 21546 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 740[mm]
DACIA - LOGAN Пикап (US_)				03/08→08/13
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FL, FR 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 12/12; Position:FL 25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR 25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→ 12/12; Position:FR 25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	05/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE → 06/13; Position:GS, FL, FR 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 06/13; Position:FL 25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR 25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→ 06/13; Position:FR 25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	
1.5 dCi (US00, US0J, US0Y)	48 kW	1,5 l	04/08→12/12	
			04/08→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 04/08→ 12/12; Position:GS, FL, FR 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB 04/08→ 12/12; Position:FL 25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 04/08→ 12/10; Position:FR 25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→ 12/12; Position:FR 25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
			01/11→ 12/12; Position:FR 25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (US0K)	50 kW	1,5 l	03/08→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FL, FR 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 12/12; Position:FL 25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR 25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→ 12/12; Position:FR 25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6	64 kW	1,6 l	03/08→	
1.5 dCi (US0W)	63 kW	1,5 l	03/08→	
			→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FL, FR 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB → 12/12; Position:FL; тип модели: GKN 25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR 25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm] 01/11→ 12/12; Position:FR 25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
			01/11→ 12/12; Position:FR 25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.6 16V (US1Y)	77 kW	1,6 l	01/10→08/13	01/10→ 08/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 01/10→ 08/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB 01/10→ 08/13; Position:FR; Gear:MT 25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]



412					
DACIA - LOGAN Пикап (US_)				03/08→08/13	
1.6 Bifuel	62 kW	1,6 l	05/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
					24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
			01/11→ 12/12; Position:FR	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
DACIA - DUSTER				04/10→	
1.2 TCe 125	92 kW	1,2 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	08/13→		
1.2 TCe 125 4x4	92 kW	1,2 l	06/15→	Position:RL, RR; Gear:MT	25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	04/10→	Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25089 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL; Gear:MT	25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	10/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; тип модели: HSMG	25089 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL; тип модели: HSMG	25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: HSMV/HSMO	25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	79 kW	1,5 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	25090 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi 4x4	66 kW	1,5 l	10/10→	Position:GS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:FL	25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 4x4	80 kW	1,5 l	08/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Gear:MT	25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Gear:MT	25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.5 dCi 4x4	81 kW	1,5 l	10/10→	→ 07/13; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 07/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				→ 07/13; Position:RL, RR	25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				→ 07/13; Position:FL; Gear:MT	25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				→ 07/13; Position:GS, RL, RR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE

412					
DACIA - DUSTER				04/10→	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	04/10→	Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR 25089 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				Position:FL 25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT 25322 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]	
1.6 16V 4x4	77 kW	1,6 l	06/10→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR 25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5	
				Position:GS, RL, RR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	08/10→	01/11→; Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				01/11→; Position:FR 25089 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				01/11→; Position:FL 25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
1.6 16V LPG	77 kW	1,6 l	04/11→	Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL 25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
				Position:FR 25322 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]	
1.6 S Ce 115	84 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
1.6 S Ce 115 LPG	84 kW	1,6 l	06/15→		Position:FL; Gear:MT5 25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
					Position:FR; Gear:MT5 25322 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
1.6 S Ce 115 4x4	84 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR; Gear:MT6 25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5	
DACIA - 1310 универсал				05/83→07/04	
1.3	40 kW	1,3 l	05/83→07/04	→ 01/85; Position:FL, FR; Gear:MT 22007 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5	
				01/85→12/94; Position:FL, FR; Gear:MT 22065 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 650[mm]; Thread: M16x1.5	
DACIA - 1300 универсал				12/72→05/83	
1.3	40 kW	1,3 l	12/72→05/83	Position:FL, FR; Gear:MT 22007 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5	
DACIA - DOKKER				11/12→	
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	11/12→	тип модели: Dokker; Position:WS, FL, FR 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	11/12→		11/14→; тип модели: Dokker Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	11/12→	тип модели: Dokker; Position:GS, FL, FR 25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE	
				11/14→; тип модели: Dokker Stepway; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
1.6	61 kW	1,6 l	11/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE	
1.6	75 kW	1,6 l	04/15→		
1.6 LPG	61 kW	1,6 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE	
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	04/15→		
DACIA - LODGY				03/12→	
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	03/12→	тип модели: Lodgy; Position:WS, FL, FR 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Lodgy Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Lodgy; Position:GS, FL, FR 25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Lodgy Stepway; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	



412				
DACIA - LODGY				03/12→
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	03/12→	тип модели: Lodgy; Position:WS, FL, FR 09/15→; тип модели: Lodgy Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Lodgy; Position:GS, FL, FR 09/15→; тип модели: Lodgy Stepway; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	79 kW	1,5 l	01/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	06/15→	тип модели: Lodgy Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE тип модели: Lodgy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	03/12→	тип модели: Lodgy; Position:WS, FL, FR тип модели: Lodgy Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6	61 kW	1,6 l	03/12→	Position:WS, FL, FR 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	61 kW	1,6 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6 S Ce 115	75 kW	1,6 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
DACIA - SANDERO				06/08→12/12
1.0 Hi-Flex	56 kW	1 l	01/11→12/12	01/11→ 12/12; Position:FL; Gear:MT 24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				01/11→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				01/11→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:MT 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/11→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.2 16V	55 kW	1,2 l	11/08→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL 24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR 24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 06/13; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/13; Position:GS, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
1.2 16V LPG	55 kW	1,2 l	11/08→	→ 06/13; Position:FR 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	06/08→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL 24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5

412					
DAZIA - SANDERO				06/08 → 12/12	
1.4	55 kW	1,4 l	06/08 →	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5	
				→ 12/12; Position:FR	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:FL	25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
1.4 MPI LPG	53 kW	1,4 l	01/09 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	11/08 →	06/08 → 12/12; Position:WS, FL, FR; тип модели: BS0	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				06/08 → 12/12; Position:FL; тип модели: BS0	24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				06/08 → 12/12; Position:FR; тип модели: BS0	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				06/08 → 12/12; Position:FL; тип модели: BS00/BS0Y	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				06/08 → 12/12; Position:FR; тип модели: BS00/BS0Y	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				06/08 → 12/12; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/08 → 12/12; Position:WS, FL, FR; тип модели: BS00/BS0Y	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				06/08 → 12/12; Position:GS, FR	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FL	24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FR	24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49 25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE				
→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB				
→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				



				06/08 → 12/12	
DACIA - SANDERO					
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	11/08 →	→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FR; Gear:MT	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	05/10 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	11/08 →	→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	05/10 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6	64 kW	1,6 l	06/08 →	→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				01/09 → 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FL	24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FL	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				01/09 → 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:FR	24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				01/09 → 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FR; Gear:MT	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; тип модели: Sandero; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				01/09 → 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL; Gear:MT	25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				01/09 → 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
1.6 16V	77 kW	1,6 l	07/11 →	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT; тип модели: BSOV/BS1V	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT; тип модели: BSOV/BS1V	

412					
DACIA - SANDERO				06/08→12/12	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	07/11→	24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49	
				→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:MT	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.6 16V Bifuel	77 kW	1,6 l	01/11→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.6 Hi-Flex (BS1H)	64 kW	1,6 l	06/08→12/12	12/07→ 12/11; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				12/07→ 12/11; Position:FL	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				12/07→ 12/11; Position:FR	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				12/07→ 12/11; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				12/07→ 12/11; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				1.6 LPG	62 kW
				Position:FR; Gear:MT	24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG (BS03)	60 kW	1,6 l	01/11→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	01/11→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FL; Gear:MT	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				01/11→ 06/13; тип модели: Sandero; Position:FL	24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				01/11→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:FR; Gear:MT	24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				01/11→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL; Gear:MT	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/11→ 06/13; тип модели: Sandero; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/11→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FR; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				01/11→ 06/13; тип модели: Sandero; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				01/11→ 12/12; тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				01/11→ 06/13; тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				01/11→ 06/13; тип модели: Sandero; Position:FL	25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5



412						
DACIA - SOLENZА (B41_)						02/03→
1.4 (B41A, B41B, B41C)	55 kW	1,4 l	02/03→	11/04→10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
1.9 D (B41E, B41F, B41G)	46 kW	1,9 l	02/03→	→ 10/05; Position:GS, FL; Gear:MT5	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				11/04→10/05; Position:GS, FR; Gear:MT5	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/04; Position:GS, FR; Gear:MT5	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
DACIA - 1310 седан (U, X)						05/83→07/04
1.3	40 kW	1,3 l	05/83→07/04	→ 01/85; Position:FL, FR; Gear:MT	22007 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5	
				01/85→12/94; Position:FL, FR; Gear:MT	22065 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 650[mm]; Thread: M16x1.5	
DACIA - LOGAN MCV (KS_)						02/07→
1.4	55 kW	1,4 l	02/07→	→ 12/12; Position:FL	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5	
				→ 12/12; Position:FR	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø: 49	
				→ 12/12; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/12; Position:GS, FR	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi (KS04)	55 kW	1,5 l	05/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/13; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				01/11→06/13; Position:FR	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (KS04)	65 kW	1,5 l	05/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/13; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				01/11→06/13; Position:FR	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (KS0K)	50 kW	1,5 l	02/07→	→ 12/10; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 12/10; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				01/11→06/13; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	

DACIA - LOGAN MCV (KS_)				02/07→					
1.5 dCi (KS0K)	50 kW	1,5 l	02/07→	01/11→ 06/13; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				01/11→ 06/13; Position:FR	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
1.5 dCi (KS0W)	63 kW	1,5 l	09/07→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/12; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 12/10; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				
				01/11→ 12/12; Position:FR	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
1.6	64 kW	1,6 l	02/07→	→ 06/13; Position:FL; тип модели: KS0D/KS0F	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5				
				→ 06/13; Position:FR; тип модели: KS0D/KS0F	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49				
				→ 12/10; Position:FR; тип модели: KS0B	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]				
				→ 12/10; Position:FL; тип модели: KS0B	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				→ 06/13; Position:GS, FL; тип модели: KS0B/KS0D/KS0F	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: KS0B/KS0D/KS0F	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR; тип модели: KS0B/KS0D/KS0F	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/13; Position:GS, FR; тип модели: KS0D/KS0F	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; тип модели: KS0B/KS0D/KS0F	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				
				01/11→ 06/13; Position:FL; тип модели: KS0B	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 06/13; Position:GS, FR; тип модели: KS0D/KS0F/KS0B	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB				
				01/11→ 06/13; Position:FR; тип модели: KS0B	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
								→ 06/13; Position:FR; Gear:AT	24442 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								
01/11→ 06/13; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE								
→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB								
→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE								
→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE								
01/11→ 06/13; Position:FL; Gear:MT	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5								
→ 06/13; Position:FL; Gear:AT	25211 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								
01/11→ 06/13; Position:FR; Gear:MT	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5								



412					
DACIA - LOGAN MCV (KS_)				02/07→	
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	11/09→	→ 06/13; Position:FR 24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 06/13; Position:FL 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 06/13; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 06/13; Position:GS, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.6 Bifuel 1.6 Bifuel	62 kW 64 kW	1,6 l	05/10→ 11/08→	→ 06/13; Position:FL 24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5	
				→ 06/13; Position:FR 24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49	
					→ 06/13; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					→ 06/13; Position:WS, FL, FR 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
					→ 06/13; Position:GS, FL, FR 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
					→ 06/13; Position:GS, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
					→ 06/13; Position:GS, FR 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
					→ 06/13; Position:FL 24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
					→ 06/13; Position:FR 24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
					→ 06/13; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 MPI 85	62 kW	1,6 l	05/10→	→ 06/13; Position:GS, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/13; Position:WS, FL 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/13; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 06/13; Position:GS, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/13; Position:WS, FL 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
DACIA - DUSTER Фургон				04/11→	
1.2 TCe 125 4x4	92 kW	1,2 l	10/13→	06/15→; Position:RL, RR; Gear:MT 25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5	
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	04/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; тип модели: HSMG 25089 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				Position:FL; тип модели: HSMG 25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: HSMV/HSMO 25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	04/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

DACIA - DUSTER Фургон						04/11→
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

1.5 dCi 4x4	66 kW	1,5 l	04/11→	Position:GS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; Н: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; Н: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:FL	25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; Н: 94[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 4x4	80 kW	1,5 l	04/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; Н: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Gear:MT	25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Gear:MT	25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.6 16V 4x4	77 kW	1,6 l	04/11→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; Н: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; Н: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5
				Position:GS, RL, RR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; Н: 94[mm]; Материал: TPE
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; Н: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	25089 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL	25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.6 SCe 115	84 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; Н: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	25322 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
1.6 SCe 115 4x4	84 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; Н: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Gear:MT6	25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5

DACIA - DOKKER Express						12/12→
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

1.2 TCe 115	84 kW	1,2 l	12/12→	Position:WS, FL, FR	25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 122[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	12/12→	Position:GS, FL, FR	25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; Н: 111[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	12/12→		
1.2 TCe 115	85 kW	1,2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 122[mm]; Материал: TPE
1.6	61 kW	1,6 l	12/12→		
1.6	75 kW	1,6 l	04/15→		
1.6 LPG	61 kW	1,6 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; Н: 111[mm]; Материал: TPE
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	04/15→		

DAEWOO - EVANDA (KLAL)				08/02→
2.0	96 kW	2 l	08/02→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE → 12/04; Position:WS, FL, FR 22199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
DAEWOO - NUBIRA седан (KLAN)				07/03→
1.6	80 kW	1,6 l	07/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.8	90 kW	1,8 l	07/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR 21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24986 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 152,4[mm]; Thread: M20x1.5 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
DAEWOO - LACETTI седан				06/99→07/03
1.6	78 kW	1,6 l	06/99→07/03	06/02→; Position:WS, FL, FR 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
DAEWOO - LANOS / SENS седан (KLAT)				02/97→06/99
1.3	55 kW	1,3 l	05/97→	→ 12/02; Position:WS, FL, FR 21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.5	63 kW	1,5 l	05/97→	→ 10/01; Position:WS, FL, FR 21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 10/01; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311; Gear:MT 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 → 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 10/01; Position:WS, FR; →CHNR.: 519986; Gear:AT 25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	73 kW	1,5 l	10/97→06/99	тип модели: Lanos; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311; Gear:MT 21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 тип модели: Lanos; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 069312; Gear:MT 21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 тип модели: Lanos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5

DAEWOO - LANOS / SENS седан (KLAT)				02/97→06/99
1.6 16V	78 kW	1,6 l	02/97→	05/97→12/02; Position:WS, FL, FR 21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
DAEWOO - CIELO				06/94→07/98
1.5	66 kW	1,5 l	06/94→07/98	Position:WS, FR; вариант оснащения: GL/GLE 21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL; вариант оснащения: GL/GLE 21482 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT; вариант оснащения: GLX 25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAEWOO - TICO (KLY3)				02/95→12/00
0.8	35 kW	0,8 l	02/95→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20351 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; ØJoint 71,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
DAEWOO - ORION универсал (KLAJ)				05/97→
1.6 16V	66 kW	1,6 l	06/97→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR 21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6 16V	76 kW	1,6 l	12/00→	→ 08/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 580669 21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot → 08/03; Position:WS, FR; →CHNR.: 746726 21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 08/03; Position:WS, FL; CHNR.→: 746727 21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 → 08/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR 21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 06/98→08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR 21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



DAEWOO - ORION универсал (KLAJ) 05/97→

1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→		22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR	
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	93 kW	2 l	12/00→	→ 03/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
					22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727; Gear:MT, AT	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
					24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:MT	21949 Комплект ШРВСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
					22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	98 kW	2 l	05/97→	→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
					22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
					22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
					22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21949 Комплект ШРВСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR	22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				06/98→ 08/00; тип модели: Orion; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
→ 07/03; тип модели: Nubira; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE				

DAEWOO - ORION (KLAJ) 05/97→07/03

1.6	76 kW	1,6 l	08/02→07/03	08/02→ 07/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/02→ 07/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
					22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5

13 412					
DAEWOO - ORION (KLAJ)				05/97→07/03	
1.6	76 kW	1,6 l	08/02→07/03		22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				08/02→07/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	21947 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	98 kW	2 l	05/97→	→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21949 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5 21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR	22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
2.0 CDX	93 kW	2 l	08/02→07/03	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	21027 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	21947 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:MT	21949 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
DAEWOO - KONDOR (KLAV)				06/97→04/04	
2.0	85 kW	2 l	06/97→12/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773	21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE



DAEWOO - KONDOR (KLAV)				06/97→04/04	
2.0	133 kW	2 l	01/01→12/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 328091	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 328090	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	93 kW	2 l	07/00→04/04	→ 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 328091	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 328090	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	98 kW	2 l	06/97→12/02	тип модели: Leganza; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 08/00; тип модели: Kondor (Doninvest); Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 329773	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; тип модели: Kondor (Doninvest); тип модели: Leganza; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 16V	100 kW	2,2 l	04/99→12/02	Position:WS, FL, FR	21949 Комплект ШРВСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5 21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; тип модели: Kondor (Doninvest); Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 328091	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; тип модели: Kondor (Doninvest); тип модели: Leganza; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
DAEWOO - LACETTI седан (J200)				08/03→12/04	
1.8 CDX	90 kW	1,8 l	08/03→12/04	08/03→09/05; Position:WS, FL, FR	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
DAEWOO - LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN)				06/02→12/04	
1.4	69 kW	1,4 l	06/02→12/04	Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	02/04→	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6	80 kW	1,6 l	02/04→		
1.8	90 kW	1,8 l	02/04→	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
DAEWOO - MATIZ (KLYA)				09/98→12/04	
0.8	38 kW	0,8 l	09/98→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21189 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; ABS: 40; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0	47 kW	1 l	01/03→		
1.0	46 kW	1 l	04/03→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25693 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,92; Ø2 [mm]: 57,28; H: 85,97[mm]; Материал: RUB

DAEWOO - LANOS / SENS (KLAT)				05/97→06/99	
1.3	55 kW	1,3 l	05/97→	→ 12/02; Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311	22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.5	63 kW	1,5 l	05/97→	→ 12/02; Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311; Gear:MT	22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FR; Gear:AT	25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	73 kW	1,5 l	10/97→06/99	Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 069311	22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→ 12/02; Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
DAEWOO - REZZO (KLAU)				09/00→12/04	
1.6	77 kW	1,6 l	09/00→	08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FR; →CHNR.: 750473	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473	24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474	
				08/01→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474	



				DAEWOO - REZZO (KLAU) 09/00→12/04	
1.6 SX	66 kW	1,6 l	08/01→12/04	тип модели: Rezzo; Position:WS, FR; →CHNR.: 750473	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Tacuma; Position:WS, FR; →CHNR.: 750473	
				тип модели: Rezzo; Position:WS, FL тип модели: Tacuma; Position:WS, FL	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473 тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474 тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474	24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.8	67 kW	1,8 l	09/00→	→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FR → 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FR	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR → 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	
1.8	72 kW	1,8 l	09/00→	→ 12/01; Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.8	74 kW	1,8 l	09/00→	→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/01; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 12/01; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474 → 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
2.0	89 kW	2 l	09/01→	→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474 → 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474	21947 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT → 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21949 Комплект ШРВСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT → 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5

				13	i	412		
DAEWOO - REZZO (KLAU)							09/00→12/04	
2.0	89 kW	2 l	09/01→	→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 750473	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5			
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474	24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE			
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474	24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE			
2.0	94 kW	2 l	09/00→	→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21949 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5			
				→ 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 750474; Gear:MT	21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5			
				→ 12/04; тип модели: Rezzo; Position:WS, FL, FR → 12/04; тип модели: Tacuma; Position:WS, FL, FR	22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE			
DAEWOO - NUBIRA Wagon (KLAN)							07/03→	
1.6	80 kW	1,6 l	07/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5			
1.8	90 kW	1,8 l	07/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR	21947 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
					21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE			
					24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE			
DAEWOO - KALOS седан (KLAS)							11/02→12/04	
1.4	61 kW	1,4 l	11/02→12/04	05/03→; Position:WS, FL, FR	21865 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5			
1.5	62 kW	1,5 l	11/02→12/04		25078 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				05/03→; Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5			
1.4	69 kW	1,4 l	05/03→12/04	Position:WS, FL, FR	21865 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5			
				Position:WS, FL, FR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25078 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
DAEWOO - TOSCA							02/06→	
2.0 XT	105 kW	2 l	02/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE			
					24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE			
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5			
					22199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
					22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE			
2.5 Executive	115 kW	2,5 l	02/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5			
					22199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
					22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE			
DAEWOO - NUBIRA седан (KLAJ)							05/97→07/03	
1.6 16V	76 kW	1,6 l	07/00→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726	21027 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot			
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726	21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			
					22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5			







				412	
DAEWOO - NUBIRA седан (KLAJ)				05/97→07/03	
1.6 16V	76 kW	1,6 l	07/00→		22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	21947 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	78 kW	1,6 l	05/97→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0	81 kW	2 l	06/99→07/03	Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	93 kW	2 l	12/00→	→ 03/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	21027 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:AT	21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	21947 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 746727	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 746726; Gear:MT	21949 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21824 Комплект ШРУСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0 16V	98 kW	2 l	05/97→	→ 07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21949 Комплект ШРУСа A: 33; F: 32; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 161,3[mm]; Thread: M20x1.5 21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR	22197 Комплект ШРУСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5

412					
DAEWOO - CIELO (KLETN)				02/95→08/97	
1.5	44 kW	1,5 l	08/96→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21482 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
1.5	52 kW	1,5 l	02/95→08/97	→ 11/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21482 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.5	55 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21482 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.5 16V	66 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position:WS, FL, FR	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21482 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				11/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAEWOO - KALOS (KLAS)				09/02→	
1.2	53 kW	1,2 l	04/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR 21847 Комплект ШРВСа A: 22; F: 19; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 72,3; L: 148,5[mm]; Thread: M20x1.5 21848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,2; Ø2 [mm]: 72,21; H: 106,74[mm]; Материал: TPE	
1.4	61 kW	1,4 l	09/02→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR 21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.4 16V	69 kW	1,4 l	04/03→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR	21865 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,1; L: 148,9[mm]; Thread: M20x1.5 21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAEWOO - CIELO седан (KLETN)				02/95→08/97	
1.5	44 kW	1,5 l	08/96→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21482 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	

DAEWOO - CIELO седан (KLETN)				02/95→08/97	
1.5	52 kW	1,5 l	02/95→08/97	→ 11/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.5	55 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21482 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
1.5 16V	66 kW	1,5 l	02/95→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21482 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84,15; L: 151[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 25078 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
DAEWOO - MAGNUS				07/99→	
2.0	96 kW	2 l	07/99→	→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21948 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE 24987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 22199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22200 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 151,5[mm]; Материал: TPE
DAEWOO - ESPERO (KLEJ)				10/91→09/99	
1.5 16V	65 kW	1,5 l	10/93→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.5 16V	66 kW	1,5 l	02/95→06/99		
1.8	70 kW	1,8 l	02/95→06/99		
2.0	77 kW	2 l	02/95→06/99		23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	02/95→09/99	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	10/91→09/93	→ 12/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21026 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 170,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
DAEWOO - MATIZ Фургон (KLA4)				08/98→08/02	
0.8	38 kW	0,8 l	08/98→08/02	09/00→; Position:WS, FL, FR	25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:GS, FL, FR	25693 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,92; Ø2 [mm]: 57,28; H: 85,97[mm]; Материал: RUB

				412	
DAEWOO - ARANOS				01/95→11/97	
1.5	66 kW	1,5 l	01/95→11/97	01/95→11/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT, MT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				04/95→11/97; Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				04/95→11/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 08/95→11/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.8	70 kW	1,8 l	01/95→11/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				04/95→; Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				04/95→; Position:WS, FL, FR	21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.0	77 kW	2 l	01/95→11/97	01/95→11/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21027 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 165,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				04/95→11/97; Position:WS, FL, FR	21824 Комплект ШРВСа A: 22; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81,6; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5 22197 Комплект ШРВСа A: 33; F: 29; ABS: 47; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158[mm]; Thread: M20x1.5
				04/95→11/97; Position:WS, FL, FR	21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5










     				412	
DAF - 66 универсал				10/72→08/75	
1.1	35 kW	1,1 l	10/72→08/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.1 MARATHON	40 kW	1,1 l	10/72→08/75		
1300 MARATHON	42 kW	1,3 l	09/73→08/75		
DAF - 66 купе				09/73→08/75	
1300 MARATHON	42 kW	1,3 l	09/73→08/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
DAF - 46 универсал				09/74→08/75	
0.8 SUPER LUX	25 kW	0,8 l	09/74→08/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
DAF - 46				09/74→08/75	
0.8 DE LUXE	25 kW	0,8 l	09/74→08/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
DAF - 66				10/72→08/75	
1.1	35 kW	1,1 l	10/72→08/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.1 SL	40 kW	1,1 l	10/72→08/75		
1300 MARATHON	42 kW	1,3 l	09/73→08/75		

				412		
DAIHATSU - CUORE I (L55, L60)					10/80→09/85	
0.5 (L55)	20 kW	0,5 l	10/80→09/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24808 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 68; L: 176[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 26277 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
0.6 (L60)	22 kW	0,6 l	08/82→09/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24809 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 45; machined:(+)groove; ØJoint 68; L: 162,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 26277 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
DAIHATSU - CHARADE II (G11, G30)					10/83→03/87	
1.0 (G11)	38 kW	1 l	10/83→03/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB 24804 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.0 D (G30)	27 kW	1 l	10/83→03/87			
1.0 TD (G30)	34 kW	1 l	02/85→03/87			
1.0 Turbo (G11)	50 kW	1 l	10/83→03/87			
DAIHATSU - TREVIS					06/06→	
1.0	43 kW	1 l	06/06→	→ 03/07; Position:WS, FL → 03/07; Position:WS, FR	25769 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 47; ØJoint 71,5; L: 132,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
DAIHATSU - CHARADE IV (G200, G202)					01/93→09/00	
1.3		44 kW	1,3 l	09/96→11/99	07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20313 Комплект ШРВСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 75,5; L: 146,13[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
					07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23936 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23937 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23937 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					07/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23938 Комплект ШРВСа A: 24; F: 21; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5
1.3 16V 1.3 i 16V	55 kW 62 kW	1,3 l 1,3 l	05/96→11/99 01/93→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20313 Комплект ШРВСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 75,5; L: 146,13[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23936 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23937 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23937 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23938 Комплект ШРВСа A: 24; F: 21; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 GTi	77 kW	1,6 l	03/93→11/99	→ 03/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23936 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23937 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
DAIHATSU - CUORE VI (L251, L250_, L260_)					03/03→	
0.7 Turbo Avy Привод на все колеса	47 kW	0,7 l	03/03→	07/04→ 08/05; Position:WS, FL; Gear:MT 01/05→ 08/07; Position:WS, FR; Gear:MT	25769 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 47; ØJoint 71,5; L: 132,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.0	43 kW	1 l	05/03→	07/04→ 07/08; Position:WS, FL; Gear:MT 07/04→ 07/08; Position:WS, FR; Gear:MT	25769 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 47; ØJoint 71,5; L: 132,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
DAIHATSU - CUORE II (L80, L81)					09/85→12/90	
0.8 (L80)	29 kW	0,8 l	11/89→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24810 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	







DAIHATSU - CUORE II (L80, L81)				09/85→12/90
0.8 (L80)	32 kW	0,8 l	09/85→06/90	тип модели: Cuore; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24810 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 69; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - ROCKY Soft Top (F7, F8)				02/85→12/98
2.8 D	54 kW	2,8 l	02/85→12/98	02/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23934 ШРВС L: 222,5[mm]; A: 24; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 42; Øjoint 79; Thread: M8x1.5
2.8 TD	75 kW	2,8 l	09/91→12/98	→ 10/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23934 ШРВС L: 222,5[mm]; A: 24; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 42; Øjoint 79; Thread: M8x1.5
DAIHATSU - MATERIA (M4_)				10/06→
1.3	67 kW	1,3 l	10/06→	→ 11/12; Position:WS, FL, FR 25217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; H: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.5	76 kW	1,5 l	10/06→	
1.5 ECO 4WD	76 kW	1,5 l	10/06→	
DAIHATSU - CUORE V (L7_)				10/98→05/03
1.0 DVVT	43 kW	1 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR 22004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 i (L701)	41 kW	1 l	10/98→05/03	→ 12/02; Position:WS, FL, FR 22004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR 23185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - SIRION (M1)				04/98→10/00
1.0	40 kW	1 l	04/98→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 i (M100)	41 kW	1 l	04/98→09/00	Position:WS, FL, FR 22004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 23185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - CUORE IV (L501)				01/95→10/98
0.8	31 kW	0,8 l	11/96→10/98	Position:WS, FL, FR 22004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 23185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
0.8	32 kW	0,8 l	01/95→08/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24811 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(-)groove; Øjoint 69; L: 163,7[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - CUORE III (L201)				10/90→12/94
0.8	30 kW	0,8 l	10/90→12/94	→ 09/94; Position:FR; Gear:MT, AT 23860 Приводной вал
				→ 09/94; Position:FL; Gear:MT, AT 23861 Приводной вал
				→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24811 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(-)groove; Øjoint 69; L: 163,7[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - TERIOS (J1_)				10/97→10/00
1.3 4WD	61 kW	1,3 l	10/97→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23940 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 70; L: 175,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23941 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 70; L: 175,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - CHARADE I (G10)				10/77→02/83
1.0	37 kW	1 l	10/77→02/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22956 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5
1.0	38 kW	1 l	02/81→02/83	
DAIHATSU - ROCKY Hard Top (F7, F8)				02/85→12/98
2.8 D	54 kW	2,8 l	02/85→12/98	02/90→; тип модели: Fourtrak; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 02/90→; тип модели: Rocky; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23934 ШРВС L: 222,5[mm]; A: 24; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 42; Øjoint 79; Thread: M8x1.5
2.8 TD	75 kW	2,8 l	09/91→12/98	→ 10/93; тип модели: Fourtrak; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/93; тип модели: Rocky; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23934 ШРВС L: 222,5[mm]; A: 24; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 42; Øjoint 79; Thread: M8x1.5

412				
DAIHATSU - MOVE (L6_, L9_)				10/96→09/02
0.8	31 kW	0,8 l	10/96→09/02	01/97→11/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23939 Комплект ШРВСа A: 24; F: 18; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 160,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24811 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(-)groove; Øjoint 69; L: 163,7[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 i	41 kW	1 l	10/98→09/02	Position:WS, FL, FR 22004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 23185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23939 Комплект ШРВСа A: 24; F: 18; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 160,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24811 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(-)groove; Øjoint 69; L: 163,7[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - GRAN MOVE (G3)				10/96→07/02
1.5 16V (G303)	66 kW	1,5 l	10/96→07/98	Position:WS, FL, FR 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 23184 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.5 GLX	71 kW	1,5 l	10/96→08/98	Position:WS, FL, FR 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5 GX	55 kW	1,5 l	10/96→08/98	Position:GS, FL, FR 23184 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6	70 kW	1,6 l	07/98→07/02	09/97→07/02; Position:WS, FL, FR 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (G301)	67 kW	1,6 l	05/98→	→09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→09/03; Position:GS, FL, FR 23184 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 GLX	77 kW	1,6 l	06/98→07/02	09/97→07/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				09/97→07/02; Position:GS, FL, FR 23184 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 GX	67 kW	1,6 l	06/98→07/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 23184 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - CHARADE (L2_)				03/03→
1.0 (L251S)	43 kW	1 l	03/03→	07/04→03/05; Position:WS, FL; Gear:MT 03/05→03/07; Position:WS, FR; Gear:MT 25769 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 47; Øjoint 71,5; L: 132,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - APPLAUSE I (A101, A111)				06/89→07/97
1.6 16V (A101)	66 kW	1,6 l	06/89→07/97	→06/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24805 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (A101)	77 kW	1,6 l	06/89→07/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24805 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 16V 4WD (A111)	77 kW	1,6 l	06/89→07/97	09/89→09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24805 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - CHARADE				05/11→
1.33 16V	73 kW	1,33 l	05/11→	Position:WS, GS, FL, FR 25684 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - CHARADE III (G100, G101, G102)				03/87→01/93
1.0 (G100)	38 kW	1 l	03/87→12/92	04/89→; Position:FL; Gear:MT 22958 Приводной вал
				→03/89; Position:FR; Gear:MT 23853 Приводной вал
				→03/89; Position:FL; Gear:MT 23854 Приводной вал
				→03/89; Position:FR; Gear:AT 23855 Приводной вал



      					
DAIHATSU - CHARADE III (G100, G101, G102)				03/87→01/93	
1.0 (G100)	38 kW	1 l	03/87→12/92	→ 03/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24806 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24807 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 71,5; L: 138,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0 (G100)	40 kW	1 l	11/90→12/92	Position:FL; Gear:MT	22958 Приводной вал
1.0 (G100)	41 kW	1 l	04/89→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24807 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 71,5; L: 138,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0 D (G101)	27 kW	1 l	03/87→12/92	→ 10/89; Position:FR; Gear:MT, AT	23853 Приводной вал
				→ 10/89; Position:FL; Gear:MT, AT	23854 Приводной вал
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24806 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0 GTi (G100)	74 kW	1 l	03/87→12/92	Position:FR; Gear:MT, AT	23853 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT, AT	23854 Приводной вал
1.0 TD (G101)	35 kW	1 l	03/87→12/92	Position:FR; Gear:MT, AT	23853 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT, AT	23854 Приводной вал
				→ 03/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24806 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24807 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 71,5; L: 138,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0 Turbo (G100)	50 kW	1 l	03/87→10/90	→ 03/89; Position:FR; Gear:MT	23853 Приводной вал
				→ 03/89; Position:FL; Gear:MT	23854 Приводной вал
				→ 03/89; Position:FR; Gear:AT	23855 Приводной вал
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24806 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				06/90→; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	24807 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 71,5; L: 138,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i (G102)	66 kW	1,3 l	06/88→12/92	→ 05/90; Position:FR; Gear:AT	22959 Приводной вал
				→ 05/90; Position:FL; Gear:AT	22960 Приводной вал
				→ 05/90; Position:FR; Gear:MT	23856 Приводной вал
				06/90→; Position:FR; Gear:MT, AT	23858 Приводной вал
				→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24806 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/90→; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	24807 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 71,5; L: 138,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/90→; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	24813 Комплект ШРВСа A: 24; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 140,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	26213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				06/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22959 Приводной вал
1.3 i 4WD (G102)	66 kW	1,3 l	06/88→01/93	→ 05/90; Position:FR; Gear:AT	22959 Приводной вал
				→ 05/90; Position:FL; Gear:AT	22960 Приводной вал
				→ 05/90; Position:FR; Gear:MT	23856 Приводной вал
				06/90→; Position:FR; Gear:MT, AT	23858 Приводной вал
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24806 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 69; L: 138,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
DAIHATSU - CHARADE IV седан (G203)				06/94→01/01	
1.5 16V	55 kW	1,5 l	10/94→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23936 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23937 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

DAIHATSU - CHARADE IV седан (G203)				06/94→01/01
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	06/94→11/99	тип модели: Charade; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Valera; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23936 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23937 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
DAIHATSU - SIRION (M3_)				01/05→
1.3	64 kW	1,3 l	01/05→	→ 03/14; Position:WS, FL, FR 25216 Комплект ШРВСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5 09/05→ 03/14; Position:WS, FL, FR 25217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; Н: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.3	67 kW	1,3 l	03/08→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 25216 Комплект ШРВСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5 25217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; Н: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.3 4WD	64 kW	1,3 l	04/05→	→ 10/10; Position:WS, FL, FR 25216 Комплект ШРВСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5 25217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; Н: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.3 4WD	67 kW	1,3 l	03/08→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 25216 Комплект ШРВСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5 → 07/08; Position:WS, FR 25217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; Н: 99,37[mm]; Материал: TPE
1.5	76 kW	1,5 l	03/08→	Position:WS, FL, FR 25216 Комплект ШРВСа A: 24; F: 29; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 77; L: 140,13[mm]; Thread: M20x1.5 → 07/08; Position:WS, FR 25217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,53; Ø2 [mm]: 73,96; Н: 99,37[mm]; Материал: TPE

     				412	
DS - DS5				04/15→	
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 210	155 kW	1,6 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4	120 kW	2 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
DS - DS 3				04/15→	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	04/15→	07/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
					24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/15→; Position:FL; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				07/15→; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/15→; Position:FR; Gear:MT	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	09/15→	07/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT6	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 208	153 kW	1,6 l	09/15→		25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	04/15→	07/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				07/15→; Position:GS, FL, FR	25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/15→	07/15→; Position:FL; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				07/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/15→; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/15→; Position:FR; Gear:MT	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				07/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
					25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE

412				
DS - DS 3				04/15→
1.6 BlueHi 75	55 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
DS - DS 3 Кабриолет				07/15→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	09/15→	Position:FL; Gear:MT6 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 208	153 kW	1,6 l	09/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.2 VTi 82	60 kW	1,2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,36; Ø2 [mm]: 57,77; H: 95,48[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHi 100	73 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 BlueHi 120	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
DS - DS 4 / DS 4 CROSSBACK				07/15→
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	07/15→	Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHi 100	73 kW	1,6 l	04/16→	Position:FL; Gear:MT5 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT5 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

DS - DS 4 / DS 4 CROSSBACK				07/15→
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 210	155 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 25175 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.0 BlueHDi 180	133 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE

				412	
FIAT - 128 купе (128_)				03/72→02/81	
1.1 (AC 5)	47 kW	1,1 l	03/72→02/81	07/72→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
1.1 (AC 5)	48 kW	1,1 l	08/75→02/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
1.3 (AC)	55 kW	1,3 l	03/72→12/79	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.3 Berlinetta (AC)	54 kW	1,3 l	06/75→12/79	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
FIAT - CROMA (194_)				06/05→	
1.8 16V	103 kW	1,8 l	12/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5 24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5 24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:FL; Gear:MT	
				→ 12/11; Position:FR; Gear:MT	
1.9 D Multijet	85 kW	1,9 l	06/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 25617 Приводной вал A: 30; L: 506[mm]; ØWS: 90; ØTripod Roller 43; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	
				→ 12/11; Position:FL, FR	
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	06/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 24385 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 25617 Приводной вал A: 30; L: 506[mm]; ØWS: 90; ØTripod Roller 43; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.9 D Multijet	100 kW	1,9 l	12/05→	→ 10/07; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 25617 Приводной вал A: 30; L: 506[mm]; ØWS: 90; ØTripod Roller 43; Thread: M24X1.5
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	
				→ 10/07; Position:FL; Gear:MT → 10/07; Position:FR; Gear:MT, AT	
1.9 D Multijet	110 kW	1,9 l	06/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 24385 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 25617 Приводной вал A: 30; L: 506[mm]; ØWS: 90; ØTripod Roller 43; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 12/11; Position:WS, FR; Gear:AT	
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 12/11; Position:FL; Gear:MT → 12/11; Position:FR; Gear:MT, AT	



412				
FIAT - CROMA (194_)				06/05 →
2.2 16V	108 kW	2,2 l	06/05→	05/06→ 12/13; Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 12/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24x1.5
2.4 D Multijet	147 kW	2,4 l	06/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE → 12/11; Position:GS, FL, FR 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB → 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24385 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
FIAT - SCUDO Фургон (270_, 272_)				01/07 →
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	01/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 001; Gear:MT 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 D Multijet	88 kW	2 l	01/07→	Position:FL; Gear:MT 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 D Multijet	94 kW	2 l	05/11→	Position:FL 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	07/10→	
2.0 D Multijet 4x4	88 kW	2 l	01/07→	Position:FR 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
FIAT - REGATA (138_)				09/83 → 12/90
100 Super 1.6	70 kW	1,6 l	10/83→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
100 Super 1.6	74 kW	1,6 l	10/83→12/90	
90 i.e. 1.6	66 kW	1,6 l	01/87→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
60 Diesel 1.7	43 kW	1,7 l	09/83→12/86	→ 08/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
			04/85→02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
			03/86→08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	05/85→03/89	09/86→10/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 09/86→10/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 10/87→10/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing


412
FIAT - REGATA (138_)
09/83→12/90

60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	05/85→03/89		26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				09/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
				10/87→10/88; Position:GS, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
65 Diesel 1.9	48 kW	1,9 l	04/84→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				04/85→02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				03/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
70 1.3	48 kW	1,3 l	09/83→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				01/84→03/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				04/85→02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				03/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
70 1.3	50 kW	1,3 l	09/83→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				01/84→03/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				04/85→02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				03/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB



412				
FIAT - REGATA (138_)				09/83→12/90
75 1.5	55 kW	1,5 l	12/83→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	07/85→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21222 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21258 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
85 1.5	58 kW	1,5 l	05/85→12/87	
85 Super 1.5	60 kW	1,5 l	09/83→04/85	
80 Turbo Diesel 1.9	59 kW	1,9 l	05/86→07/89	
85 1.6	60 kW	1,6 l	10/83→06/90	09/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				09/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
85 1.6	60 kW	1,6 l	10/83→06/90	→ 06/89; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/89; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21222 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21258 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
FIAT - PUNTO Van (176_)				04/96→02/00
1.1	40 kW	1,1 l	04/96→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21231 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
1.7 TD	52 kW	1,7 l	04/96→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 20991 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5 20992 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
FIAT - ULYSSE (220_)				06/94→08/02
1.8 (220.BB5)	73 kW	1,8 l	05/97→08/02	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
2.0 (220.AC5)	89 kW	2 l	06/94→08/02	
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE

412					
FIAT - ULYSSE (220_)				06/94→08/02	
1.9 TD (220AH5)	66 kW	1,9 l	02/95→08/02	05/95→08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				05/95→08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]	
				05/95→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				05/95→08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				05/95→08/00; Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V	97 kW	2 l	05/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→08/02		Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 JTD	80 kW	2 l	10/99→08/02		Position:FL; Gear:MT 22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]	
				Position:GS, FL, FR 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24545 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				2.0 Turbo (220.AD5)	108 kW
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				2.1 TD	80 kW
				Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
FIAT - SEDICI (FY_)				06/06→10/14	
1.6 16V 4x4	79 kW	1,6 l	06/06→10/14	Position:GS, RL, RR 25150 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 60; H: 82,79[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, RL, RR 25154 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 74,5; H: 85,8[mm]; Материал: RUB	









412				
FIAT - SEDICI (FY_)				06/06→10/14
1.6 16V 4x4 2.0 D Multijet 4x4	88 kW	1,6 l	06/06→10/14	09/09→; Position:GS, RL, RR 25150 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 60; H: 82,79[mm]; Материал: RUB
	99 kW	2 l	06/06→10/14	09/09→; Position:WS, RL, RR 25154 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 74,5; H: 85,8[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	06/06→10/14	04/07→; Position:WS, FL, FR 25163 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80,6; H: 115,9[mm]; Материал: TPE
				04/07→; Position:GS, FL, FR 25164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,35; Ø2 [mm]: 78,6; H: 110,86[mm]; Материал: TPE
1.9 D Multijet 4x4	88 kW	1,9 l	06/06→10/14	Position:GS, RL, RR 25150 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 60; H: 82,79[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR 25154 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 74,5; H: 85,8[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 25163 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80,6; H: 115,9[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,35; Ø2 [mm]: 78,6; H: 110,86[mm]; Материал: TPE
FIAT - SCUDO Фургон (220_)				02/96→12/06
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR 23171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 07/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR 23171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]


412
FIAT - SCUDO Фургон (220_)
02/96→12/06







1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06		24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0008420	23171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB				
→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
→ 08/00; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/98→12/06	Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	100 kW	2 l	05/00→12/06	Position:FL	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 JTD	69 kW	2 l	10/99→12/06	Position:FL; Gear:MT	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]



      412					
FIAT - SCUDO Фургон (220_)				02/96→12/06	
2.0 JTD	69 kW	2 l	10/99→12/06		22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24545 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 JTD	80 kW	2 l	12/02→12/06	Position:FL	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 JTD 16V	80 kW	2 l	05/99→12/06		22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
					22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - PUNTO Van (188_)				02/00→10/09	
1.2 60	44 kW	1,2 l	02/00→10/09	Position:FL; Gear:MT	23784 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	23785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	06/03→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	23788 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	23789 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 D 60	44 kW	1,9 l	02/00→10/09	09/00→10/03; Position:FL; Gear:MT	23790 Приводной вал A: 22; L: 571[mm]; Ø0: 51; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
				09/00→10/03; Position:FR; Gear:MT	23791 Приводной вал A: 22; Ø0: 51; Thread: M22x1.5
1.9 JTD	63 kW	1,9 l	02/00→10/09	09/01→10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				09/01→10/05; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				09/01→10/05; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				09/01→10/05; Position:GS, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				09/01→10/05; Position:FL; Gear:MT	23788 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

						412
FIAT - PUNTO Van (188_)						02/00→10/09
1.9 JTD	63 kW	1,9 l	02/00→10/09	09/01→10/05; Position:FR; Gear:MT	23789 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
FIAT - SCUDO с бортовой платформой/ходовая часть (270_, 272_)						01/07→
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	01/07→	Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB	
2.0 D Multijet	88 kW	2 l	01/07→	Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
2.0 D Multijet	100 kW	2 l	01/07→	Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
2.0 D Multijet	94 kW	2 l	05/11→	Position:FL	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	07/10→	10/10→; Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				10/10→; Position:FR	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
FIAT - SCUDO (270_, 272_)						01/07→
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	01/07→	Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB	
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
2.0 D Multijet	88 kW	2 l	01/07→	Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
2.0 D Multijet	100 kW	2 l	01/07→	Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
2.0 D Multijet 4x4	94 kW	2 l	04/11→			
2.0 D Multijet	94 kW	2 l	04/11→	Position:FL	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	07/10→			
2.0 D Multijet 4x4	88 kW	2 l	01/07→	Position:FR	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
FIAT - SIENA (172_)						11/07→
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	11/07→	→ 12/11; тип модели: Albea; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/11; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB	
					23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				07/08→12/11; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/11; тип модели: Albea; Position:FL; CHNR.→: 6410205; Gear:MT	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5	
1.4	57 kW	1,4 l	11/07→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95	
					25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5	
FIAT - UNO Фургон (146_)						02/88→02/92
1.7 D	43 kW	1,7 l	02/88→02/92	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5	
					21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	



      412				
FIAT - UNO Фургон (146_)				02/88→02/92
1.7 D	43 kW	1,7 l	02/88→02/92	26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 09/89→; Position:FL; Gear:MT 22877 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; ØTripod Roller 32 09/89→; Position:FR; Gear:MT 22878 Приводной вал A: 22; L: 878[mm]; ØTripod Roller 32
FIAT - 128 (128_)				03/69→12/84
1.1	33 kW	1,1 l	02/75→09/81	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT 21213 ШПВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT 21250 Комплект ШПВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT 21252 Комплект ШПВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3 Sport	44 kW	1,3 l	08/74→12/84	→ 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT 21213 ШПВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 → 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT → 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT 21250 Комплект ШПВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT → 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT 21252 Комплект ШПВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT → 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 → 10/79; тип модели: 128; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.1	40 kW	1,1 l	03/69→12/84	→ 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT 21213 ШПВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 → 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT → 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT 21250 Комплект ШПВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT → 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT 21252 Комплект ШПВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot → 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT → 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 → 10/79; тип модели: 128; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 11/74; тип модели: 128 Personal; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 10/79; тип модели: 128; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.3 Rally (AR)	49 kW	1,3 l	09/71→02/76	→ 08/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21250 Комплект ШПВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 08/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
FIAT - GRANDE PUNTO (199_)				10/05→
1.2	48 kW	1,2 l	10/05→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 24297 Комплект ШПВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE → 06/13; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2	51 kW	1,2 l	09/10→	→ 05/12; Position:WS, FL, FR 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE → 05/12; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	07/08→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	12/08→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	07/08→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB


FIAT - GRANDE PUNTO (199_)
10/05 →







1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	07/08 →	→ 12/11; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL	24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FR	24343 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/05 →	→ 06/13; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 06/13; Position:FL	24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FR	24344 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	04/10 →	→ 06/13; Position:FR	24348 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	10/05 →	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24693 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT5	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT5	24177 Приводной вал A: 25; L: 510[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24178 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT6	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT6	24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24345 Приводной вал A: 25; L: 486,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 34; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24346 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT5	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	06/06 →	→ 07/07; Position:WS, FL, FR	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	57 kW	1,4 l	10/05 →	→ 10/12; тип модели: Grande Punto; Position:WS, FL, FR	24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/10 → 02/12; тип модели: Punto; Position:WS, FL, FR	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 10/12; тип модели: Grande Punto; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB



FIAT - GRANDE PUNTO (199_)					10/05→
1.4 16V	70 kW	1,4 l	10/05→	→ 08/11; Position:WS, FL, FR	24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 T-Jet	88 kW	1,4 l	09/07→	→ 08/10; Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - STRADA Пикап (178_)					06/99→12/06
1.2	44 kW	1,2 l	04/03→	→ 10/05; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2	54 kW	1,2 l	06/99→12/06	→ 05/01; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 Trekking	60 kW	1,2 l	11/05→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	05/06→	Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	51 kW	1,7 l	06/99→12/06	02/00→08/04; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.9 D	46 kW	1,9 l	12/00→	06/01→10/05; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	04/03→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
FIAT - MAREA (185_)					09/96→08/02
1.2 16V	60 kW	1,2 l	10/98→05/02	Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 80 12V	59 kW	1,4 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	20526 ШРВС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	21224 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE

412				
FIAT - MAREA (185_)				09/96→08/02
1.4 80 12V	59 kW	1,4 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position:GS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; from VET: 0176273, 0180748, 5054835 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	68 kW	1,6 l	03/99→08/00	Position:GS, FL, FR 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:FR 22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
1.6	76 kW	1,6 l	09/00→08/02	
1.6 16V	75 kW	1,6 l	04/97→02/99	
1.6 SX	72 kW	1,6 l	09/00→08/02	
1.6 100 16V	76 kW	1,6 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 20991 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5 20992 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 03/99; Position:FL; →CHNR.: 0176272; Gear:MT 22903 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32 22940 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]; ØTripod Roller 32
				→ 03/99; Position:FR; →CHNR.: 0176272; Gear:MT 22904 Приводной вал A: 25; L: 970[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32 22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 21148 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.6 100 16V Bipower	76 kW	1,6 l	04/99→05/02	Position:GS, FL, FR 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR 22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 21148 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.8 115 16V	83 kW	1,8 l	09/96→05/02	→ 03/97; Position:FL 20344 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20345 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШПВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШПВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834 21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0176273, 0180748, 5054835 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT, AT; from VET: 0072270, 5014547 23677 Комплект ШПВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB



      412				09/96→08/02
FIAT - MAREA (185_)				
1.8 115 16V	83 kW	1,8 l	09/96→05/02	→ 03/97; Position:FR 23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	04/99→01/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 2215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD 110	81 kW	1,9 l	01/01→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 2215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 100	74 kW	1,9 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position:FL; Gear:MT 20344 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20345 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 2215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
1.9 TD 75	55 kW	1,9 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position:FL; Gear:MT 20344 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20345 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 2215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
2.0 150 20V	108 kW	2 l	09/96→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 2215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 150 20V	110 kW	2 l	01/01→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - MAREA (185_)	09/96→08/02
----------------------------	--------------------

2.0 150 20V	110 kW	2 l	01/01→05/02		<p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 155 20V	113 kW	2 l	04/99→01/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE</p> <p>20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5</p> <p>20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
2.4 JTD 130	96 kW	2,4 l	04/99→05/02	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB</p> <p>21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
2.4 TD 125	91 kW	2,4 l	09/96→04/99	Position:FL, FR; Gear:MT	<p>20343 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20346 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 98[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR 21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23839 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23844 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

FIAT - MAREA Weekend (185_)	09/96→02/03
------------------------------------	--------------------

1.2 16V	60 kW	1,2 l	10/98→05/02	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	<p>21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95</p> <p>25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>
1.4 80 12V	59 kW	1,4 l	09/96→05/02	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	<p>20526 ШРВС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5</p> <p>→ 02/99; Position:WS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834 21224 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44</p> <p>→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5</p>



				09/96→02/03	
FIAT - MAREA Weekend (185_)					
1.4 80 12V	59 kW	1,4 l	09/96→05/02		26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; from VET: 0176273, 0180748, 5054835	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	76 kW	1,6 l	09/00→08/02	Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR	22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
1.6 100 16V	76 kW	1,6 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 20991 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5 20992 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 03/99; Position:FL; →CHNR.: 0176272; Gear:MT	22903 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32 22940 Приводной вал A: 25; L: 600[mm]; ØTripod Roller 32
				→ 03/99; Position:FR; →CHNR.: 0176272; Gear:MT	22904 Приводной вал A: 25; L: 970[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32 22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
				→ 03/97; Position:FL	20344 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20345 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.8 115 16V	83 kW	1,8 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position:FR; to VET: 0176272, 0180747, 5054834	21331 Приводной вал A: 25; L: 482[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0176273, 0180748, 5054835	23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT, AT; from VET: 0072270, 5014547	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; from VET: 0072270, 5014547	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:FR	23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]


412
FIAT - MAREA Weekend (185_)
09/96→02/03

1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	04/99→05/02	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 JTD 110	81 kW	1,9 l	01/01→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 100	74 kW	1,9 l	09/96→05/02	Position:FL; Gear:MT	20344 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20345 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	20344 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20345 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,2; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TD 75	55 kW	1,9 l	09/96→05/02	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 150 20V	108 kW	2 l	09/96→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 150 20V	110 kW	2 l	01/01→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - MAREA Weekend (185_) **09/96→02/03**

2.0 150 20V	110 kW	2 l	01/01→05/02		22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 155 20V	113 kW	2 l	04/99→02/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	20343 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20346 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 98[mm]
2.4 TD 125	91 kW	2,4 l	09/96→04/99	Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23839 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23844 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot

FIAT - DUCATO автобус (244_) **04/02→07/06**

2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB


412
FIAT - DUCATO автобус (244_)
04/02 → 07/06








2.0	81 kW	2 l	04/02 →	→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	
				05/03 → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.0 4x4	81 kW	2 l	05/02 → 07/06	→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB



FIAT - DUCATO автобус (244_)							04/02→07/06	
2.0 4x4	81 kW	2 l	05/02→07/06	тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR		
				тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR				
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR				
				тип модели: Ducato 11; Position:FL				
				тип модели: Ducato 15; Position:FL				
2.0 Bipower	81 kW	2 l	11/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:			
2.0 JTD	62 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШПВСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FR	25637 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FR	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FR	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FR	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5			
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot			

412									
FIAT - DUCATO автобус (244_)				04/02 → 07/06					
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02 →	→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	22992 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800					
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей					
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 100, 1 500	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 100, 1 500					
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей					
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 500	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 500					
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØGS: 100; Thread: M28x1.5				
				05/03 → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5				
				2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
								→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
	20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot								
→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB								
→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	22992 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE								
→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5								
	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5								
→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]								



      					
FIAT - DUCATO автобус (244_)				412	04/02→07/06
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:AT	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:FL; Gear:MT	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/03→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРПВСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.8 JTD	107 kW	2,8 l	04/04→07/06	Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.8 TD	90 kW	2,8 l	11/03→07/06	Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРПВСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	07/02→	→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШРПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL; Gear:MT	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5

412					
FIAT - DUCATO автобус (244_)				04/02→07/06	
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	07/02→	05/03→07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	25915 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; Н: 152[mm]; Материал: RUB
2.8 TD 4x4	90 kW	2,8 l	11/03→07/06	Position:WS, FL, FR Position:GS, FL, FR Position:FL	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; Н: 95[mm]; Материал: RUB 25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
FIAT - UNO (146_)				01/83→12/96	
1.3 Super Diesel	33 kW	1,3 l	06/83→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; Н: 83[mm]; Материал: RUB 21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
1.3 Turbo i.e.	73 kW	1,3 l	01/87→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:MT 11/87→; Position:FL; Gear:MT	21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 86[mm]; Материал: RUB 22879 Приводной вал A: 22; L: 465[mm]
1.3 Turbo i.e.	74 kW	1,3 l	09/89→03/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 86[mm]; Материал: RUB 22879 Приводной вал A: 22; L: 465[mm] 23677 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; Н: 80[mm]; Материал: RUB
1.3 Turbo i.e.	77 kW	1,3 l	04/85→08/89	→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/87; Position:FL, FR; Gear:MT 11/87→ 12/88; Position:FL; Gear:MT	21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 86[mm]; Материал: RUB 22879 Приводной вал A: 22; L: 465[mm]
1.4 Turbo i.e.	82 kW	1,4 l	09/89→09/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22879 Приводной вал A: 22; L: 465[mm] 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 Turbo i.e.	87 kW	1,4 l	12/89→12/96		
45 0.9	33 kW	0,9 l	03/83→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 12/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/84; Position:FR; Gear:MT 12/84→; Position:FL; Gear:MT 12/84→; Position:FR; Gear:MT 10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT → 09/87; Position:GS, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; Н: 83[mm]; Материал: RUB 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2 22874 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 29 22875 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32 22876 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; Н: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; Н: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; Н: 71[mm]; Материал: RUB



412					
FIAT - UNO (146_)				01/83→12/96	
45 0.9	33 kW	0,9 l	03/83→09/92	12/84→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/87; Position:GS, FL; Gear:MT 26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB	
45 1.0 (146A.ED) 50 1.1	32 kW	1 l	06/86→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				50 1.1	37 kW
	45 i.e. 1.0	33 kW	1 l	04/84→10/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21268 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
					21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
					21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
					Position:FL; Gear:MT 22875 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32
					Position:FR; Gear:MT 22876 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32
					10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
					→ 09/87; Position:GS, FR; Gear:MT 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
					10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
					→ 09/87; Position:GS, FL; Gear:MT 26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
45 i.e. 1.0	33 kW	1 l	04/84→10/95	10/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				10/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21268 трипод G: 20; ØTripod Roller 28	
				21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29	
				21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32	
				10/84→12/84; Position:FR; Gear:MT 22874 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 29	
				12/84→; Position:FL; Gear:MT 22875 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32	
				12/84→; Position:FR; Gear:MT 22876 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32	
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				10/84→09/87; Position:GS, FR; Gear:MT 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB	
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB	
10/84→09/87; Position:GS, FL; Gear:MT 26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB					
50 1.1	37 kW	1,1 l	01/90→12/93	10/90→07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				10/90→07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21268 трипод G: 20; ØTripod Roller 28	
				21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29	
				21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32	
				10/90→07/93; Position:FL; Gear:MT 22875 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32	
10/90→07/93; Position:FR; Gear:MT 22876 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32					
10/90→07/93; Position:GS, FL; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					

412								
FIAT - UNO (146_)				01/83→12/96				
50 1.1	37 kW	1,1 l	01/90→12/93	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				
				10/90→07/93; Position:GS, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB			
50 i.e. 1.1	36 kW	1,1 l	06/92→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:FR; Gear:MT	22885 Приводной вал A: 20; D: 22; L: 845[mm]			
55 1.1	40 kW	1,1 l	01/83→08/89	06/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				12/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32			
				06/83→12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2			
				06/83→12/84; Position:FR; Gear:MT	22874 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 29			
				12/84→; Position:FL; Gear:MT	22875 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32			
				12/84→; Position:FR; Gear:MT	22876 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32			
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing			
				06/83→09/87; Position:GS, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB			
				12/84→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing			
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB			
				06/83→09/87; Position:GS, FL; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB			
				60 1.1 (146A.EG)	43 kW	1,1 l	05/85→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT
Position:FL; Gear:MT	22875 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32							
Position:FR; Gear:MT	22876 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32							
10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing							
→ 09/87; Position:GS, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB							
→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing							
10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB							
→ 09/87; Position:GS, FL; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB							
60 Diesel 1.7	42 kW	1,7 l	09/89→12/93					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB			



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - UNO (146_) **01/83→12/96**

60 Diesel 1.7	42 kW	1,7 l	09/89→12/93	Position:FL; Gear:MT	22877 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT	22878 Приводной вал A: 22; L: 878[mm]; ØTripod Roller 32
70 1.3	48 kW	1,3 l	05/85→08/89	→ 08/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/87; Position:FL; Gear:MT	22875 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32
				→ 08/87; Position:FR; Gear:MT	22876 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32
				→ 08/87; Position:GS, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				→ 08/87; Position:GS, FL; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
70 1.3	50 kW	1,3 l	01/83→04/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				12/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
				→ 12/84; Position:FR; Gear:MT	22874 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 29
				12/84→; Position:FL; Gear:MT	22875 Приводной вал A: 20; L: 555[mm]; ØTripod Roller 32
				12/84→; Position:FR; Gear:MT	22876 Приводной вал A: 20; L: 870[mm]; ØTripod Roller 32
70 i.e. 1.4	51 kW	1,4 l	09/89→07/96	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/93; Position:FL; Gear:MT	22882 Приводной вал A: 20; D: 22; L: 560[mm]
70 i.e. 1.4	53 kW	1,4 l	09/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
70 S 1.4	52 kW	1,4 l	09/89→10/92		
				Position:FL; Gear:MT	22882 Приводной вал A: 20; D: 22; L: 560[mm]
70 TD 1.4	52 kW	1,4 l	10/86→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	22877 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT	22878 Приводной вал A: 22; L: 878[mm]; ØTripod Roller 32
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	10/85→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB

FIAT - REGATA Weekend (138_) **01/84→12/90**

100 1.6 (RF)	74 kW	1,6 l	09/84→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
100 i.e. 1.6	74 kW	1,6 l	01/87→12/90		
90 i.e. 1.6	66 kW	1,6 l	01/87→07/89		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB







						412			
FIAT - REGATA Weekend (138_)						01/84→12/90			
60 Diesel 1.7	44 kW	1,7 l	01/84→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32				
				10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB				
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB				
65 Diesel 1.9	48 kW	1,9 l	04/84→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32				
				10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB				
				04/85→ 02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB				
				03/86→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB				
70 1.3	50 kW	1,3 l	01/84→07/89	→ 08/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32				
				→ 03/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB				
				04/85→ 02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				03/86→ 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB				
				75 1.5 75 1.5 i.e. Cat	55 kW 55 kW	1,5 l 1,5 l	09/84→07/89 12/86→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
								Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21222 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32								



FIAT - REGATA Weekend (138_)				01/84→12/90	
80 Turbo Diesel 1.9	59 kW	1,9 l	05/86→07/89	09/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				09/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
85 1.5	60 kW	1,5 l	01/84→04/89	→ 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21222 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
FIAT - 500L (199_)				09/12→	
0.9	77 kW	0,9 l	09/12→	Position:WS, FL, FR	36002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,4; Ø2 [mm]: 80,1; H: 94,8[mm]; Материал: TPE
1.4	70 kW	1,4 l	09/12→		
0.9 Natural Power	63 kW	0,9 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,4; Ø2 [mm]: 80,1; H: 94,8[mm]; Материал: TPE
1.4	88 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 LPG	88 kW	1,4 l	02/14→		
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	09/13→		
FIAT - COUPE (175_)				11/93→08/00	
1.8 16V	96 kW	1,8 l	03/96→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 03/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 03/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 03/98; Position:FL, FR; Gear:MT	23850 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/98; Position:FL, FR; Gear:MT	23851 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 16V	102 kW	2 l	11/93→08/96	02/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21241 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Turbo	140 kW	2 l	11/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23839 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21241 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 20V	108 kW	2 l	08/96→04/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 20993 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 20V	113 kW	2 l	04/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5

						412	
FIAT - COUPE (175_)				11/93→08/00			
2.0 20V Turbo	162 kW	2 l	08/96→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23839 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot		
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (280_)				07/82→08/90			
1.9 D	52 kW	1,9 l	01/88→08/90	тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50		
				тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50		
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5		
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
2.0	55 kW	2 l	07/85→08/90	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50		
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]		
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
2.0	62 kW	2 l	08/88→08/90	→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				→ 05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50		
				→ 05/90; Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]		
				→ 05/90; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
2.5 D	55 kW	2,5 l	07/82→08/90	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50		
				тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]		
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		



      412				FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (280_) 07/82→08/90	
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	03/89→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/90; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 05/90; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				→ 05/90; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 TD	68 kW	2,5 l	01/86→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				Position:FL; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
1.2 16V	59 kW	1,2 l	01/04→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				→ 05/90; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
1.4	66 kW	1,4 l	12/03→		
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	01/04→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				07/06→ 12/11; Position:FR; Gear:MT5	24344 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL; Gear:MT5	24347 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
09/05→ 07/06; Position:FR; Gear:MT5	24348 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5				
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	10/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24693 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR	24178 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FL	24179 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
→ 12/10; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB				

412				12/03 → 12/12	
FIAT - IDEA (350_)					
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	05/08 → 12/12	Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	24178 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				Position:FL	24179 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4	57 kW	1,4 l	10/05 →	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	03/09 →		
1.4 16V	70 kW	1,4 l	01/04 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21147 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	05/08 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	01/04 →	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 24693 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB

FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)					07/06 → 12/11
100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06 →	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Колесная база: LWB → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	24282 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Колесная база: Long Wheelbase → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: Long Wheelbase → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	24285 Комплект ШРВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	



				412	
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)				07/06→12/11	
100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR	24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
					24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
					25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FL; Колесная база: LWB	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
110 Multijet 2,3 D	83 kW	2,3 l	10/11→	→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Колесная база: LWB	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				→ 07/14; Position:GS, FL	24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:GS, FR	24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:FR	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
115 Multijet 2,0 D	85 kW	2 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24284 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 30; Position:FL; Gear:AT	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:FL; Gear:AT	
				тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:AT	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:AT 03/14→; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:AT					
тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT					
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Колесная база: LWB	
				→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR;	
				Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38	
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE				
→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR					


412
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)
07/06→12/11

120 Multijet 2,3 D

88 kW

2,3 l

07/06→

→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38	
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: Long Wheelbase	
→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: For Long Wheelbase	
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24285 Комплект ШПВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR	24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR	24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:FL; Колесная база: LWB	
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	
→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	
→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	
→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	
→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	
→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Колесная база: LWB	



				412	
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)				07/06→12/11	
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
				→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
				→ 05/12; тип модели: Ducato 30; Position:FR	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	→ 12/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				03/14→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL	24284 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL	24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL	24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Gear:MT	
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL; Gear:MT	
				06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR	24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR	24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Gear:MT	
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FR; Gear:MT	
				03/14→; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Gear:MT	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:MT, AT	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Gear:MT, AT	
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Gear:MT, AT	



412

FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)
07/06→12/11

130 Multijet 2,3 D	96 kW	2,3 l	03/11→	06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT, AT 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Gear:MT, AT 03/14→; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:MT 03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT 03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Gear:MT 06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:MT, AT 06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:MT, AT 06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 06/11→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm] 25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm] 25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm] 25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
140 Natural Power	100 kW	3 l	04/09→	тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРПСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
150 Multijet 2,3 D	109 kW	2,3 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРПСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
150 Multijet 3,0 D	107 kW	3 l	04/10→	→ 07/14; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR → 07/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR → 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРПСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
160 Multijet 3,0 D	115 kW	3 l	07/06→12/11	→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРПСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24293 Комплект ШРПСа D: 31; G: 29; Ø: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24294 Комплект ШРПСа D: 31; G: 29; Ø: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE

				412	
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_)					07/06→12/11
160 Multijet 3,0 D	116 kW	3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/14; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
180 Multijet 3,0 D	130 kW	3 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
FIAT - SCUDO с бортовой платформой/ходовая часть (220_)					09/96→12/06
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06	Position:FL	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
			→ 12/99; Position:WS, FL, FR	23171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.9 TD	68 kW	1,9 l	09/96→12/06	→ 07/98; Position:FL	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 07/98; Position:FR	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
					20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 07/98; Position:WS, FL, FR; from VET: 7251	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
			→ 07/98; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
2.0 JTD	80 kW	2 l	12/02→12/06	Position:FL; Gear:MT5	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
					22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - TALENTO с бортовой платформой/ходовая часть (290_)						03/89→03/94
--	--	--	--	--	--	--------------------

1.9 D (290UAK, 290UTK)	52 kW	1,9 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.0 (290UA4)	55 kW	2 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5

FIAT - TALENTO Фургон (290_)						03/89→03/94
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.9 D (290UK)	52 kW	1,9 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.0 (290U4)	55 kW	2 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5

FIAT - TALENTO автобус (290_)						03/89→03/94
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.9 D (290UEHK)	52 kW	1,9 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.0 (290UEH4)	55 kW	2 l	03/89→03/94	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				09/89→; Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				09/89→; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5



FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_)				07/06→12/11	
100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Колесная база: LWB → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	24282 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: Long Wheelbase → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24285 Комплект ШРВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR	24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Колесная база: LWB	24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL	24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Колесная база: LWB	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Колесная база: LWB	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Колесная база: LWB	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
110 Multijet 2,3 D	83 kW	2,3 l	10/11→	→ 07/14; Position:GS, FL	24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:GS, FR	24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 07/14; Position:FR	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]

FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_)					
07/06→12/11					
115 Multijet 2,0 D	85 kW	2 l	06/11→	<p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 28; Position:WS, FL, FR</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Ducato 28; Position:WS, FL, FR</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:FL; Gear:AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:FL; Gear:AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:AT</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:AT</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p>	<p>24282 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p> <hr/> <p>25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p> <hr/> <p>25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE</p>
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	<p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <hr/> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6</p> <hr/> <p>тип модели: Ducato 30; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000</p>	<p>24282 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>24285 Комплект ШРУСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>24287 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>24290 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <hr/> <p>24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>24289 Комплект ШРУСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>24292 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <hr/> <p>24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p>



412

FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_)








07/06→12/11

120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	<p>тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100</p>	<p>25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p> <p>25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]</p>
130 Multijet 2,3 D	93 kW	2,3 l	08/06→	<p>→ 05/11; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 05/11; Position:FL</p> <p>→ 05/11; Position:FR</p>	<p>24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p> <p>25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p>
130 Multijet 2,3 D	96 kW	2,3 l	03/11→	<p>06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR 06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR 03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Gear:MT 03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Gear:MT 03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Gear:MT 03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Gear:MT 03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:FL 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:MT, AT 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:FR 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT, AT 06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Gear:MT, AT</p>	<p>24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>24284 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p> <p>25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p>


412
FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_)
07/06→12/11

130 Multijet 2,3 D	96 kW	2,3 l	03/11→	06/11→; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:MT	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				03/14→; тип модели: Ducato 40; Position:FR; Gear:MT	
				06/11→; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
140 Natural Power	100 kW	3 l	04/09→	тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				08/14→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24284 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				08/14→; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
150 Multijet 2,3 D	109 kW	2,3 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24284 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
150 Multijet 3,0 D	107 kW	3 l	04/10→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 07/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/14; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/14; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR	24284 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 07/14; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	



      					
FIAT - DUCATO Фургон (250_, 290_) 07/06→12/11					
160 Multijet 3,0 D	115 kW	3 l	07/06→12/11	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24293 Комплект ШРВСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR	24294 Комплект ШРВСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
160 Multijet 3,0 D	116 kW	3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE				
180 Multijet 3,0 D	130 kW	3 l	06/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				→ 11/74; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				→ 11/74; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
→ 11/74; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT	21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 11/74; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28				
→ 11/74; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB				

FIAT - 128 Familiare (128_)

10/69→10/82

1.1 (AF)	33 kW	1,1 l	02/75→02/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
1.1 (AF)	40 kW	1,1 l	10/69→10/82	→ 11/74; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				→ 11/74; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2511997; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/74; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT	21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/74; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
→ 11/74; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB				

				412	
FIAT - 128 Familiare (128_)					10/69→10/82
1.3 (AF1)	44 kW	1,3 l	12/74→10/82	→ 06/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 06/81; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
FIAT - DOBLO Cargo (223_)					03/01→01/10
1.2 (223ZA1A)	48 kW	1,2 l	03/01→	→ 01/04; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 01/04; Position:GS, FL, FR 23190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/05→01/10	Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:FL 25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5 Position:FR 25631 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.3 JTD 16V	51 kW	1,3 l	05/04→12/06	Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3 JTD 16V Multijet	62 kW	1,3 l	08/06→	11/06→07/09; Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 11/06→07/09; Position:GS, FL, FR 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB 11/06→07/09; Position:FL 25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5 11/06→07/09; Position:FR 25631 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 08/13; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE → 08/13; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (223XD1A)	76 kW	1,6 l	10/01→	→ 10/06; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE → 10/06; Position:GS, FL, FR 23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 Natural Power	76 kW	1,6 l	09/02→	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE → 07/09; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB



				03/01→01/10	
FIAT - DOBLO Cargo (223_)					
1.9 D (223ZXB1A)	46 kW	1,9 l	03/01→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	23190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/05; Position:GS, FR	25632 ШРВС L: 816[mm]; F: 22; G: 31,96
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	07/03→	→ 12/13; Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; Position:FL	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 12/13; Position:FR	25631 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.9 JTD (223ZXE1A)	74 kW	1,9 l	10/01→	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL; Код двигателя: 223B2000	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; Position:FR	25631 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.9 JTD Multijet	88 kW	1,9 l	12/06→	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:FL	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 12/08; Position:FR	25631 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
FIAT - PANDA (141_)				10/80→07/04	
1000	32 kW	1 l	01/86→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	22899 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]
				→ 06/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				07/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB


412
FIAT - PANDA (141_)
10/80→07/04

1000 1000 i.e. Cat	37 kW 33 kW	1 l 1 l	01/85→12/92 10/87→08/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	22899 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]
1000 4x4 900	32 kW 29 kW	1 l 0,9 l	01/86→07/89 04/92→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
1000 4x4	33 kW	1 l	05/86→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				03/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
1000 4x4	37 kW	1 l	01/86→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				03/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
1100	37 kW	1,1 l	05/91→12/99	→ 03/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 03/95; Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				→ 03/95; Position:FL; Gear:AT	22899 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]
1100	40 kW	1,1 l	02/95→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	22899 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]
1100 4x4	40 kW	1,1 l	02/95→07/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5



				10/80→07/04
FIAT - PANDA (141_)				
1100 Trekking 4x4	37 kW	1,1 l	10/91→07/04	→ 03/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 03/95; Position:FL; Gear:MT 22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
1300 D	27 kW	1,3 l	04/86→12/92	→ 04/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21105 ШРВС L: 153[mm]; A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 43; ØJoint 80; Thread: M20x1.5 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 04/91; Position:FL; Gear:MT 22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
650	22 kW	0,65 l	01/82→07/04	→ 02/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 02/04; Position:FL; Gear:MT 22895 Приводной вал A: 20; L: 530[mm]; ØTripod Roller 29 → 02/04; Position:FR; Gear:MT 22896 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; ØTripod Roller 29
750	25 kW	0,8 l	01/86→10/03	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 → 12/97; Position:FL; Gear:MT 22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5 10/87→12/97; Position:GS, FL; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 06/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 10/87→12/97; Position:GS, FR; Gear:MT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB 10/87→12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB 07/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
750 (141A)	25 kW	0,8 l	01/86→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 Position:FL; Gear:MT 22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5 10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 06/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB 10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB 07/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
750 Cat (141AM)	25 kW	0,8 l	01/95→10/03	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB

				412	
FIAT - PANDA (141_)					10/80→07/04
750 Cat (141AM)	25 kW	0,8 l	01/95→10/03	→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
800 950	25 kW	0,8 l	02/81→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
	35 kW	0,9 l	09/82→08/83	Position:FL; Gear:MT	22895 Приводной вал A: 20; L: 530[mm]; ØTripod Roller 29
				Position:FR; Gear:MT	22896 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; ØTripod Roller 29
900	33 kW	0,9 l	10/80→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
				Position:FL; Gear:MT	22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				12/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
950 4x4	35 kW	1 l	09/83→12/86	10/84→ 09/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/84→ 09/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				10/84→ 09/85; Position:FL; Gear:MT	22895 Приводной вал A: 20; L: 530[mm]; ØTripod Roller 29
				10/84→ 09/85; Position:FR; Gear:MT	22896 Приводной вал A: 20; L: 820[mm]; ØTripod Roller 29
FIAT - QUBO (225_)					02/08→
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	02/08→	09/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24693 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				09/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24295 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
				09/08→ 04/13; Position:FR; Gear:AT	24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				09/08→ 04/13; Position:FL; Gear:AT	24346 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				09/08→ 04/13; Position:FL; Gear:AT	24347 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				04/13→; Position:WS, FL, FR; Gear: 5-ступенчатая коробка передач, с ав- томатическим приводом	24950 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				09/08→ 04/13; Position:FR	25668 Приводной вал A: 25; L: 542[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	07/10→	Position:GS, FL, FR	36031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE
					25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB

				412	
FIAT - QUBO (225_)					02/08→
1.4	54 kW	1,4 l	02/08→	09/08→; Position:WS, FL	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				09/08→; Position:WS, FL, FR	24891 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL; Gear:MT	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - PUNTO Van (199_)					02/06→06/13
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	04/08→	03/12→; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				03/12→; Position:FL	24343 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5
				03/12→; Position:FR	24344 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5 24348 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	03/12→	Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	03/09→	03/12→; Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				03/12→; Position:GS, FL, FR	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 (199BXB1A)	57 kW	1,4 l	02/06→06/13	03/12→; Position:WS, FL, FR	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				03/12→; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG (199AXB1A)	57 kW	1,4 l	03/09→	→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	03/09→		
FIAT - LINEA (323_)					06/07→
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	06/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:HA	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 24693 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24893 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	25644 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	25836 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25846 Приводной вал A: 25; L: 541[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	25962 Приводной вал A: 25; L: 519[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,48; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB

412				
FIAT - LINEA (323_)				06/07 →
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	09/09 →	Position:WS, FL, FR 24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:FL 25644 Приводной вал A: 25; L: 474[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				Position:FR 25846 Приводной вал A: 25; L: 541[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR 36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	57 kW	1,4 l	06/07 →	Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 T-jet	88 kW	1,4 l	09/07 →	→ 09/10; Position:WS, FL, FR 24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	06/09 →	Position:WS, FL, FR 24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR 25880 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - 500 C (312_)				09/09 →
0.9	44 kW	0,9 l	12/13 →	01/14 →; Position:WS, FR; Gear:MT 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				01/14 →; Position:WS, FL; Gear:MT 22252 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14 →; Position:FL 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				01/14 →; Position:FR 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	48 kW	0,9 l	09/12 →	Position:WS, FR; Gear:MT 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 22252 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5 36002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,4; Ø2 [mm]: 80,1; H: 94,8[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	59 kW	0,9 l	12/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22252 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5 36002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,4; Ø2 [mm]: 80,1; H: 94,8[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	63 kW	0,9 l	09/09 →	09/10 →; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				09/10 →; Position:FL 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				09/10 →; Position:FR 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				09/10 →; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB



412				
FIAT - 500 C (312_)				09/09→
0.9	77 kW	0,9 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22252 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5 36002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,4; Ø2 [mm]: 80,1; H: 94,8[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5 Position:FR; Gear:MT 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
1.2	51 kW	1,2 l	09/09→	Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE Position:FL 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5 Position:FR 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5 Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	09/09→	
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	09/09→	→ 08/10; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE → 08/10; Position:FL 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5 → 08/10; Position:FR 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5 → 08/10; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	09/09→	Position:WS, FL, FR 24949 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 82,2[mm] 24950 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
FIAT - BRAVO I (182_)				10/95→10/01
1.2 16V 80	59 kW	1,2 l	10/00→10/01	Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 25616 ШРПУС L: 405,5[mm]; A: 20
1.2 16V 80	60 kW	1,2 l	12/98→10/00	Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 25616 ШРПУС L: 405,5[mm]; A: 20
1.4 (182.AA)	59 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 08/98; Position:WS, FL, FR → 11/95; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492/6000001 20526 ШРПУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5 → 08/98; Position:WS, FL, FR 21224 ШРПУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44 Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492/6000001 → 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21231 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE → 11/95; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492/6000001 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 → 08/98; Position:GS, FL, FR → 08/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; from VET: 4064493/6000002 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 → 08/98; Position:FL; Gear:MT 22837 Приводной вал A: 22; L: 610[mm] 22839 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]; ABS: 44 → 08/98; Position:FR; Gear:MT 22838 Приводной вал A: 22; L: 935[mm] 22840 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]; ABS: 44 → 08/98; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 (182.AG)	55 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 02/97; Position:WS, FL, FR 20526 ШРПУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5

412				
FIAT - BRAVO I (182_)				10/95→10/01
1.4 (182.AG)	55 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 02/97; Position:WS, FL, FR 21224 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 02/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21231 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				→ 02/97; Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 02/97; Position:FL; Gear:MT 22837 Приводной вал A: 22; L: 610[mm] 22839 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]; ABS: 44
				→ 02/97; Position:FR; Gear:MT 22838 Приводной вал A: 22; L: 935[mm] 22840 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]; ABS: 44
1.6	76 kW	1,6 l	09/00→10/01	Position:GS, FL, FR 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR 22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
1.6 16V (182.AB)	76 kW	1,6 l	03/96→10/01	Position:FL; Gear:MT 21243 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; Ø0: 46; ØWS: 80; ØTripod Roller 31,18; Thread: M22X.15
				Position:FR; Gear:MT 21244 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; Ø0: 46; ØWS: 76,5; Thread: M22x1.5 21246 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; ABS: 44; Ø0: 46; ØWS: 77; ØTripod Roller 31,96; Thread: M22x1.5 22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21247 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21248 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT 21292 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 932[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm] 21294 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 945[mm]; ABS: 44; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M22X.15
				Position:FL; Gear:AT 21293 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M22X.15 21295 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 565[mm]; ABS: 44; ØWS: 77; ØGS: 84; Thread: M22X.15
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 26222 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:FL, FR 20526 ШПРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; to VET: 4064492/6000001 21224 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				Position:FL; Gear:MT 21243 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; Ø0: 46; ØWS: 80; ØTripod Roller 31,18; Thread: M22X.15
Position:FR; Gear:MT 21244 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; Ø0: 46; ØWS: 76,5; Thread: M22x1.5 21246 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; ABS: 44; Ø0: 46; ØWS: 77; ØTripod Roller 31,96; Thread: M22x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21247 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5				



				10/95→10/01	
FIAT - BRAVO I (182_)					
1.6 16V (182.AH)	66 kW	1,6 l	10/95→10/01	21248 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:AT	21292 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 932[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 335[mm] 21294 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 945[mm]; ABS: 44; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M22X.15
				Position:FL; Gear:AT	21293 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M22X.15 21295 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 565[mm]; ABS: 44; ØWS: 77; ØGS: 84; Thread: M22X.15
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/96→; Position:FR; from VET: 4064493/6000002	22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26222 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.8 GT (182.AC)	83 kW	1,8 l	10/95→10/01	→ 12/95; Position:GS, FL, FR; to VET: 4064492/6000001	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 10/98; Position:FL, FR; Gear:MT	22832 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR	20526 ШРВС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR	21224 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
1.9 D	48 kW	1,9 l	10/95→10/01	→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR	
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	

412				
FIAT - BRAVO I (182_)				10/95→10/01
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	12/98→10/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 100 S (182.AF)	74 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→10/98; Position:FL, FR; Gear:MT 20341 Приводной вал A: 25; L: 453[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20342 Приводной вал A: 25; L: 455[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TD 75 S (182.AF)	55 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→10/98; Position:FL, FR; Gear:MT 20341 Приводной вал A: 25; L: 453[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20342 Приводной вал A: 25; L: 455[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 HGT 20V (182.AD)	108 kW	2 l	10/95→07/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; Gear:MT 22833 Приводной вал A: 25; L: 470[mm] 22834 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 HGT 20V (182AQ)	113 kW	2 l	07/98→10/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB



412				
FIAT - BRAVO I (182_)				10/95→10/01
2.0 HGT 20V (182AQ)	113 kW	2 l	07/98→10/01	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
FIAT - CROMA (154_)				12/85→12/96
1600	61 kW	1,6 l	12/85→12/90	08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1900 Turbo D i.d. 2500 V6	69 kW 119 kW	1,9 l 2,5 l	11/92→12/96 06/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21241 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL)	66 kW	1,9 l	05/89→10/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT 21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 CHT	74 kW	2 l	01/91→09/92	21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e. (154.AD)	88 kW	2 l	03/87→09/92	26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. Turbo	111 kW	2 l	11/86→11/88	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e. Turbo (154.AM)	114 kW	2 l	12/85→06/90	21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2500 D	55 kW	2,5 l	12/85→12/89	26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0189806; Gear:MT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2000 16V	101 kW	2 l	08/92→08/96	→ 11/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 CHT (154.AC)	66 kW	2 l	12/85→02/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. (154.AM, 154.LM)	85 kW	2 l	10/87→08/96	→ 01/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT 21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	110 kW	2 l	06/87→08/96	


412
FIAT - CROMA (154_)
12/85→12/96

2000 i.e. (154.AM, 154.LM)	85 kW	2 l	10/87→08/96	21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 26207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	110 kW	2 l	06/87→08/96	
			01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0189806; Gear:MT	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			→ 01/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT	
2000 i.e. (154.AM)	83 kW	2 l	03/86→09/90	21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
			→ 03/90; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0189806; Gear:MT	
			→ 03/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2500 TD (154.AE)	74 kW	2,4 l	12/85→08/89	21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
			06/86→ 08/87; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT	
			06/86→ 08/87; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0189806; Gear:MT	
			06/86→ 08/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2500 TD (154.LL, 154.PL)	85 kW	2,5 l	05/89→08/96	21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21241 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2500 TDE	77 kW	2,5 l	12/91→08/96	
			→ 01/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT	
			01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			01/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	



				412		
FIAT - CROMA (154_)				12/85 → 12/96		
2500 TD (154.LL, 154.PL)	85 kW	2,5 l	05/89 → 08/96	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0189806; Gear:MT	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB	
2500 TDE	77 kW	2,5 l	12/91 → 08/96		→ 01/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
					Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0189807; Gear:MT	26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
FIAT - DOBLO ВЭН (119_, 223_)				03/01 → 05/05		
1.2 (223AXA1A)	48 kW	1,2 l	03/01 →	→ 10/05; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	23190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	10/05 →	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE	
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	10/05 →	→ 07/09; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/09; Position:FL	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5	
				→ 07/09; Position:FR	25631 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5	
1.3 JTD	55 kW	1,3 l	05/05 →	→ 08/13; Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/13; Position:FL	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5	
				→ 08/13; Position:FR	25631 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5	
1.3 JTD 16V	51 kW	1,3 l	12/04 → 05/05	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
1.4	57 kW	1,4 l	10/05 →	→ 08/13; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/13; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.6 16V (223AXD1A)	76 kW	1,6 l	10/01 →	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.6 Natural Power	76 kW	1,6 l	09/02 →	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB	

412					
FIAT - DOBLO ВЭН (119_, 223_)				03/01→05/05	
1.9 D (223AXB1A)	46 kW	1,9 l	03/01→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR	22203 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 146,8[mm]; Thread: M22x1.5 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	23190 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/05; Position:GS, FR	25632 ШРУС L: 816[mm]; F: 22; G: 31,96
1.9 JTD	77 kW	1,9 l	07/03→	→ 10/13; Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 10/13; Position:FL	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FR	25631 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.9 JTD (223AXE1A)	74 kW	1,9 l	10/01→	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	22208 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 152[mm]; Thread: M24x1.5 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL; Код двигателя: 182B1000	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
FIAT - ULYSSE (179_)				08/02→06/11	
2.0	100 kW	2 l	08/02→06/11	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	24832 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
2.0 JTD	79 kW	2 l	05/03→08/06	Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 JTD	80 kW	2 l	08/02→08/06	→ 12/03; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.2 JTD	94 kW	2,2 l	08/02→08/06	→ 12/03; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0	150 kW	3 l	08/02→06/11	→ 06/03; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 06/03; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (290_)				03/89→03/94	
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→03/94	06/90→; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				06/90→; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				06/90→; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
06/90→; тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5				
06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT					



				FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (290_) 03/89→03/94	
2.0	62 kW	2 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/89→03/94	06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				2.5 TD 4x4	70 kW
2.5 D 4x4	70 kW	2,5 l	07/90→03/94	Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.5 TD	70 kW	2,5 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
FIAT - RITMO (138_) 01/78→12/88					
1.0	44 kW	1 l	09/78→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				Position:FL; Gear:MT	22913 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 28







412					
FIAT - RITMO (138_)				01/78→12/88	
1.0	44 kW	1 l	09/78→09/82	Position:FR; Gear:MT 22914 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 28	
1.3	48 kW	1,3 l	01/78→08/85	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 22913 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 28 тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:MT 22914 Приводной вал A: 22; L: 880[mm]; ØTripod Roller 28	
1.3	48 kW	1,3 l	11/83→08/85		
1.3	55 kW	1,3 l	01/81→09/82		
1.3	55 kW	1,3 l	01/81→09/82		Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.5	55 kW	1,5 l	01/78→12/88	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 22915 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32 тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:AT 22917 Приводной вал A: 22; L: 505[mm] тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:AT 22918 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]	
1.5	55 kW	1,5 l	10/85→05/87		
1.5	63 kW	1,5 l	01/81→05/87		
1.5	63 kW	1,5 l	01/81→05/87		тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 22915 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32
1.5	63 kW	1,5 l	01/81→05/87		
1.5	63 kW	1,5 l	01/81→05/87		
1.5	63 kW	1,5 l	01/81→05/87		
1.6	77 kW	1,6 l	05/81→12/87	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB	



412				
FIAT - RITMO (138_)				01/78→12/88
1.7 Diesel	40 kW	1,7 l	10/79→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 Diesel	43 kW	1,7 l	10/79→10/85	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 Position:FL; Gear:MT 22909 Приводной вал A: 22; L: 575[mm]; ØTripod Roller 28 Position:FR; Gear:MT 22910 Приводной вал A: 22; L: 920[mm]; ØTripod Roller 28
FIAT - RITMO Кабриолет (138_)				01/80→07/89
100 1.6	74 kW	1,6 l	10/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
100 1.6	77 kW	1,6 l	10/85→12/87	
50 1.3	50 kW	1,3 l	10/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
85 1.5	60 kW	1,5 l	03/83→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
85 1.5	63 kW	1,5 l	01/80→07/89	→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
FIAT - DUCATO Фургон (290_)				03/89→03/94
1.9 D	52 kW	1,9 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21257 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 Position:FR; Gear:MT 21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 Position:FL; Gear:MT 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5

412					
FIAT - DUCATO Фургон (290_)				03/89→03/94	
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→03/94	06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				06/90→; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT 06/90→; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D 4x4 2.5 TD 4x4	55 kW 70 kW	2,5 l 2,5 l	07/90→03/94 07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 TD	70 kW	2,5 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
FIAT - DOBLO с бортовой платформой/ходовая часть (263_)				02/10→	
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	02/10→	тип модели: Doblo Cargo; Position:WS, FL, FR	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				тип модели: Doblo Cargo; Position:FR тип модели: Pratico; Position:FR; Gear:MT	25645 Приводной вал A: 25; L: 561[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
1.4	70 kW	1,4 l	04/10→	Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR Position:WS, FR	22252 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	25963 Приводной вал A: 25; L: 819[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØTripod Roller 31,77; Thread: M24x1.5
1.4 Natural Power	88 kW	1,4 l	06/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB



      13 412				
FIAT - DOBLO с бортовой платформой/ходовая часть (263_)				02/10→
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
1.6 D Multijet	74 kW	1,6 l	02/11→	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	02/10→	тип модели: Doblo Cargo; Position:WS, FL, FR 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				тип модели: Doblo Cargo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Doblo Cargo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.0 D Multijet	99 kW	2 l	02/10→	тип модели: Doblo Cargo; Position:WS, FL, FR 25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
FIAT - PANDA VAN (312_, 519_)				02/12→
1.2	51 kW	1,2 l	02/12→	01/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	06/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	02/12→	01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE
FIAT - X 1/9 (128_)				05/73→12/89
1.3	54 kW	1,3 l	10/75→06/78	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3	55 kW	1,3 l	05/73→12/79	
1.5	56 kW	1,5 l	06/85→12/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.5	63 kW	1,5 l	11/78→12/89	
FIAT - FIORINO Фургон/универсал (225_)				11/07→
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	11/07→	02/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 24693 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				02/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB 36031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 05/08→; Position:WS, FL, FR 24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				02/08→ 04/13; Position:FR; Gear:AT 24346 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				02/08→ 04/13; Position:FL; Gear:AT 24347 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				05/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24950 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				05/08→; Position:GS, FL, FR 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				02/08→ 04/13; Position:FR; Gear:MT 25668 Приводной вал A: 25; L: 542[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	07/09→	Position:GS, FL, FR 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB

						412		
FIAT - FIORINO Фургон/универсал (225_)							11/07→	
1.4	54 kW	1,4 l	11/07→	02/08→; Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5			
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	06/08→	10/09→; Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5			
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB			
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244_)							04/02→07/06	
2.0	81 kW	2 l	04/02→07/06	→ 05/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]			
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5			
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB			
				→ 05/03; тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5			
2.0 JTD	62 kW	2 l	04/02→07/06	Position:FL	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5			
				Position:FR	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5			
				Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB			
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→07/06	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]			
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB			
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE			



				412	
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244_)					04/02→07/06
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→07/06	тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРВСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.8 JTD	90 kW	2,8 l	11/03→07/06	Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРВСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→07/06	→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 22992 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:AT	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРВСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (244)					04/02→07/06
---	--	--	--	--	--------------------

2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→07/06	тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	10/02→07/06	→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРВСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				2.8 JTD Power	107 kW
				Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5

FIAT - DUCATO Panorama (290)					06/90→05/94
--------------------------------------	--	--	--	--	--------------------

1.9 D	52 kW	1,9 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - DUCATO Panorama (290_) **06/90→05/94**

1.9 TD	60 kW	1,9 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.0	62 kW	2 l	07/90→03/94	тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	
2.5 D	55 kW	2,5 l	07/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 TD	70 kW	2,5 l	08/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	06/90→05/94	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	01/91→03/94	тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	

FIAT - BRAVO Van (198_) **03/08→06/14**

1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	03/08→06/14	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
					22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
					24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
					24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
					36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB








FIAT - BRAVO Van (198_)				03/08→06/14
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	03/08→06/14	Position:FL, FR; from VET: 4014493 24248 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
FIAT - BARCHETTA (183_)				04/95→05/05
1.8 16V	96 kW	1,8 l	04/95→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21232 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 05/99→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0043319; Gear:MT 21150 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 → 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21233 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 07/96→; Position:FL; from VET: 0020898 22850 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm] 07/96→ 05/99; Position:FR; from VET: 0020898 to VET: 0043319 22851 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm] Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
FIAT - DUCATO Фургон (280_)				01/82→08/90
1.8	49 kW	1,8 l	01/82→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21257 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 Position:FR; Gear:MT 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] Position:FL; Gear:MT 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
1.9 D	52 kW	1,9 l	01/88→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 10;
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21257 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB → 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT 21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 → 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5 → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT
2.0	55 kW	2 l	07/85→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21257 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB → 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] → 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5 → 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT



FIAT - DUCATO Фургон (280_)				01/82→08/90			
2.0	58 kW	2 l	01/82→08/90	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 14; Position:FL; Gear:MT	21257 Комплект ШРПСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
2.0	62 kW	2 l	03/89→08/90	→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/90; Position:FR; Gear:MT → 05/90; Position:FL; Gear:MT	21257 Комплект ШРПСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
2.4 D	53 kW	2,4 l	01/82→08/90	→ 05/86; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/90; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРПСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/82→08/90	тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	21257 Комплект ШРПСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
2.5 D	55 kW	2,5 l	09/86→05/90	тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРПСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	03/89→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	21257 Комплект ШРПСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50 21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm] 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5		
FIAT - DOBLO Фургон/универсал (263_)				02/10→			
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	11/13→	Position:FR; Gear:MT	25645 Приводной вал A: 25; L: 561[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5		

412					
FIAT - DOBLO Фургон/универсал (263_)				02/10→	
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; Н: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
				Position:FR 25645 Приводной вал A: 25; L: 561[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; Н: 95[mm]; Материал: RUB	
1.4	70 kW	1,4 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; Н: 87[mm]; Материал: TPE 22252 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; Н: 95[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR 25963 Приводной вал A: 25; L: 819[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØTripod Roller 31,77; Thread: M24x1.5	
1.4	88 kW	1,4 l	10/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE	
1.4 Natural Power	88 kW	1,4 l	06/10→		
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	02/10→		Position:WS, FL, FR 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22213 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; Н: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE	
1.6 D Multijet	74 kW	1,6 l	02/10→		
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	02/10→		
2.0 D Multijet	99 kW	2 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; Н: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
FIAT - DOBLO ВЭН (263_)				02/10→	
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; Н: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
				Position:FR 25645 Приводной вал A: 25; L: 561[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87,2; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5	
1.4	70 kW	1,4 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; Н: 87[mm]; Материал: TPE 22252 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; Н: 95[mm]; Материал: RUB	
				04/12→; Position:FL; Gear:MT 25881 Приводной вал A: 25; L: 578[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØTripod Roller 31,95; Thread: M24x1.5	
				Position:FR 25963 Приводной вал A: 25; L: 819[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØTripod Roller 31,77; Thread: M24x1.5	
1.4	88 kW	1,4 l	10/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE	
1.4 Natural Power	88 kW	1,4 l	02/10→		
1.4	88 kW	1,4 l	10/11→		Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: TPE
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; Н: 116[mm]; Материал: RUB



      					
FIAT - DOBLO ВЭН (263_)				412	02/10→
1.6 D Multitjet	66 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.6 D Multitjet	77 kW	1,6 l	02/10→		22213 Комплект ШРУСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
					24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 D Multitjet	70 kW	1,6 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
1.6 D Multitjet	88 kW	1,6 l	03/15→		
1.6 D Multitjet	74 kW	1,6 l	03/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
2.0 D Multitjet	99 kW	2 l	02/10→	Position:WS, FL, FR	25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
FIAT - DUCATO Фургон (244_)					04/02→07/06
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	
				05/03→07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5

412					
FIAT - DUCATO Фургон (244_)				04/02→07/06	
2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.0 Bipower	81 kW	2 l	11/02→	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
2.0 JTD	62 kW	2 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FR	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	



				412	
FIAT - DUCATO Фургон (244_)				04/02→07/06	
2.3 JTD	81 kW	2,3 l	04/02→	→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:FL → 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/03→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	22992 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	22992 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 160[mm]; Материал: TPE
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5
					20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 05/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:AT	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 11; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	
→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				


412
FIAT - DUCATO Фургон (244_)
04/02→07/06

2.8 JTD	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800					
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5				
				→ 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:FL → 12/11; тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				05/03→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШПВСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5				
				→ 12/11; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/11; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
2.8 JTD 4x4	94 kW	2,8 l	07/02→	→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FL	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 04/03; тип модели: Ducato 15; Position:FR → 04/03; тип модели: Ducato 18; Position:FR	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; for OE:	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				05/03→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR	25915 Комплект ШПВСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; ØJoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400					
				2.8 JTD Power	107 kW	2,8 l	05/04→	→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
								→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
								→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB



				412	
FIAT - DUCATO Фургон (244_)				04/02→07/06	
2.8 JTD Power	107 kW	2,8 l	05/04→	→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; тип модели: Ducato 15; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 07/06; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	25915 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5
2.8 TD	90 kW	2,8 l	04/02→07/06	11/03→; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				11/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				11/03→; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; тип модели: EXTENDED SEMISHAFT	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; тип модели: Ducato 11; Position:WS, FL, FR	24340 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M28x1.5
				→ 10/04; тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; тип модели: Ducato 11; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 10/04; тип модели: Ducato 15; Position:FL	25637 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 778[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,4; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				11/03→; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	25915 Комплект ШРУСа A: 35; F: 39; Ø0: 71,6; Øjoint 106; L: 198,4[mm]; Thread: M33x1.5

FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02	
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
					20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				


412
FIAT - DUCATO автобус (230_)
03/94→04/02

1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	<p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D Combinato	51 kW	1,9 l	06/95→04/02	<p>→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	<p>→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>



				412
FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	<p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TD Combinato	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	<p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/94→ 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>


412
FIAT - DUCATO автобус (230_)
03/94→04/02

1.9 TD Combinato	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD Panorama/Combinato	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 08/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]				



				412
FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02
2.0 Panorama/Combinato	80 kW	2 l	03/94→04/02	<p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 D Combinato	62 kW	2,5 l	08/94→04/02	<p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>


412
FIAT - DUCATO автобус (230_)
03/94→04/02

2.5 D Combinato	62 kW	2,5 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	70 kW	2,5 l	03/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/94; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	→ 05/94; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 05/94; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 05/94; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 05/94; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 05/94; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	→ 05/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 05/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	



      412				03/94→04/02
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	<p>20634 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800				<p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800				<p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800				<p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800				<p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>
06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400				<p>20986 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

				412				
FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02				
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				06/94→08/02; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				06/94→08/02; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
2.5 TD	85 kW	2,5 l	06/94→09/01	→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.5 TD 4x4	85 kW	2,5 l	06/94→09/01	11/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
								11/94→; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5



					412				
FIAT - DUCATO автобус (230_)					03/94→04/02				
2.5 TD 4x4	85 kW	2,5 l	06/94→09/01	11/94→; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				11/94→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				11/94→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				11/94→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				11/94→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				11/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				11/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.5 TDI 4x4	85 kW	2,5 l	04/97→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				2.8 TDI 4x4	90 kW	2,8 l	07/99→04/02	Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
								Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				

FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02		
2.5 TDI 4x4	85 kW	2,5 l	04/97→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
2.8 TDI 4x4	90 kW	2,8 l	07/99→04/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
2.5 TDI Panorama/Combinato	80 kW	2,5 l	07/94→04/02	тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]	
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]	
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]	
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]	
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5	
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5	
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5	
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5	



				412
FIAT - DUCATO автобус (230_)				03/94→04/02
2.5 TDI Panorama/Combinato	80 kW	2,5 l	07/94→04/02	<p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDI Panorama/Combinato	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>


412
FIAT - DUCATO автобус (230_)
03/94→04/02

2.5 TDI Panorama/Combinato	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 D	64 kW	2,8 l	02/98→04/02	<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>



				03/94→04/02
FIAT - DUCATO автобус (230_)				
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 03/01→; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/01→; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 03/01→; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	10/97→04/02	05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB

				13	412		
FIAT - FIORINO Pick up (146_)						05/88→05/01	
1.4	49 kW	1,4 l	05/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB		
1.6 1.7 D	55 kW 42 kW	1,6 l 1,7 l	01/94→05/01 10/93→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21146 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5		
1.7 D	44 kW	1,7 l	05/88→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB		
1.7 TD	46 kW	1,7 l	01/97→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21144 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21145 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5		
FIAT - DUNA Weekend (146_)						01/87→12/91	
1.7 DS 70 1.3	44 kW 49 kW	1,7 l 1,3 l	01/87→12/91 01/87→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT	21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB		
60 1.1	43 kW	1,1 l	01/87→12/91	08/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5		
				08/88→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT	21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB		
FIAT - PALIO (178BX)						04/96→01/12	
1.0	45 kW	1 l	04/96→10/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21144 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21146 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32		
				07/02→; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing		
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing		



				FIAT - PALIO (178BX) 04/96→01/12	
1.0	56 kW	1 l	04/96→10/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21144 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21146 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				07/02→; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/02; Position:GS, FL, FR	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.1	40 kW	1,1 l	07/97→10/03	→ 07/00; Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				08/00→; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.2	44 kW	1,2 l	07/97→08/02	Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.2	50 kW	1,2 l	06/99→10/00	Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2	54 kW	1,2 l	06/98→	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21144 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21146 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2	59 kW	1,2 l	09/01→	→ 01/12; Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5


412
FIAT - PALIO (178BX)
04/96→01/12

1.3 JTD Multijet	51 kW	1,3 l	06/03→	→ 01/12; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 9967854	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 01/12; Position:FL; Номер мотора от: 9967854 →	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	10/05→	→ 02/08; Position:GS, FR 03/08→ 01/12; Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 02/08; Position:GS, FL	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.5	62 kW	1,5 l	06/04→	→ 01/12; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 01/12; Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 16V	74 kW	1,6 l	04/96→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21144 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21145 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/96→ 10/02; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.7 D	42 kW	1,7 l	04/96→09/02	06/96→ 10/02; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.7 TD	51 kW	1,7 l	10/02→01/12	Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 TD	53 kW	1,7 l	09/01→	→ 01/12; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 01/12; Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5

FIAT - BRAVO II (198_)
11/06→12/14

1.4	66 kW	1,4 l	04/07→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB



				11/06→12/14	
FIAT - BRAVO II (198_)					
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	12/08→12/14	06/09→; Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				06/09→; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 T-jet	88 kW	1,4 l	09/07→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4 T-jet	110 kW	1,4 l	09/07→		22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
1.6 D Multijet	66 kW	1,6 l	03/08→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; to VET: 4014492	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; to VET: 4014492	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; from VET: 4183048	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 D Multijet	77 kW	1,6 l	09/07→	08/08→ 06/09; Position:FL, FR; from VET: 4183048	24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR; to VET: 4014492	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; from VET: 4014493	24248 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR; to VET: 4014492	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				03/08→ 12/14; Position:WS, FL, FR; to VET: 4014492	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	03/08→	03/08→ 12/14; Position:WS, FL, FR; to VET: 4014492	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				03/08→ 12/14; Position:GS, FL, FR; to VET: 4014492	24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				03/08→ 12/14; Position:GS, FL, FR; to VET: 4014492	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				03/08→ 12/14; Position:FL, FR	24248 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				03/08→ 12/14; Position:WS, FL, FR; from VET: 4014493	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				03/08→ 12/14; Position:GS, FL, FR	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 D Multijet	66 kW	1,9 l	04/07→12/08	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 4183047	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 4183047	24248 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				08/08→ 12/14; Position:FL, FR; Gear:MT	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 4183048	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5

						412	
FIAT - BRAVO II (198_)						11/06→12/14	
1.9 D Multijet	66 kW	1,9 l	04/07→12/08			24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; to VET: 4014492		22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				08/08→; Position:FL, FR; from VET: 4183048		24248 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR; from VET: 4014493		24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR		36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.9 D Multijet	85 kW	1,9 l	11/06→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR		21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR		22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	04/07→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; to VET: 4014492		21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR		22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR; to VET: 4014492		22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/14; Position:FL, FR; Тип коробки передач: C530; Gear:MT5		24248 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5	
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; from VET: 4014493		24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5	
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR		36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.9 D Multijet	110 kW	1,9 l	04/07→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR		21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR		22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	09/08→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR		25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906	
2.0 D Multijet	121 kW	2 l	09/08→				
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)						03/94→04/02	
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
				→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]	



FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)			03/94→04/02	
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	<p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	<p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>11/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>


412
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)
03/94→04/02

1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	<p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/94→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>	
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	<p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>06/96→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	<p>→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>	



					412				
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)					03/94→04/02				
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TD CAT	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
								11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	
								→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400									
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]								
11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400									
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5								
11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400									
→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]								
11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5								

				412
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02
1.9 TD CAT	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	<p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	<p>06/94→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→09/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
2.5 D	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>06/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>



				FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)	03/94→04/02				
2.5 D	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
				06/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				06/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				06/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				06/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				06/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				06/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				06/94→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.5 D 4x4	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→04/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
								06/94→04/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
06/94→04/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]								
06/94→04/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5								
06/94→04/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]								
06/94→04/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5								

				412	
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)					03/94→04/02
2.5 D 4x4	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→04/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				06/94→04/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				06/94→04/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	85 kW	2,5 l	06/94→04/98	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR;	20633 Комплект ШРВСа
2.5 TDI	80 kW	2,5 l	03/94→04/02	Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	03/94→04/02		20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB



						412
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)						03/94→04/02
2.5 TD	85 kW	2,5 l	06/94→04/98	тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
2.5 TDI	80 kW	2,5 l	03/94→04/02		20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5	
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	03/94→04/02		тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
					тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
					тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
					тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
					тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]	
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
2.5 TD 4x4	85 kW	2,5 l	11/94→04/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.5 TDI 4x4	85 kW	2,5 l	06/98→04/02		20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB	
					Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
					Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
					Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
					Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
					Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]	
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5	


412
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)
03/94→04/02

2.5 TD 4x4	85 kW	2,5 l	11/94→04/98		20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
2.5 TDI 4x4	85 kW	2,5 l	06/98→04/02	Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.8 D	64 kW	2,8 l	02/98→04/02	05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	



FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02			
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	03/01→04/02	тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]		
				тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5		
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5		
				тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]		
				тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400			
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	12/98→04/02	→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB		
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
					20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5		
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]		
					20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]		
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5		

412					
FIAT - DUCATO с бортовой платформой/ходовая часть (230_)				03/94→04/02	
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	12/98→04/02	<p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>	
FIAT - PANDA (169_)				09/03→11/09	
1.1	40 kW	1,1 l	09/03→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	<p>23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB</p>
1.2	44 kW	1,2 l	09/03→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	<p>24341 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>24342 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE</p>
1.2	51 kW	1,2 l	03/10→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	<p>23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB</p>
1.2 LPG	44 kW	1,2 l	04/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	<p>24342 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE</p>
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	11/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE</p> <p>22252 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5</p>
1.2 4x4	44 kW	1,2 l	10/04→	→ 12/12; Position:WS, RL, RR	<p>24341 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>24342 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE</p>
1.3 D Multijet 4x4	51 kW	1,3 l	10/04→	→ 12/12; Position:GS, RL, RR	<p>25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB</p>
				→ 12/12; Position:FL	<p>25635 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5</p>
				→ 12/12; Position:FR	<p>25636 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5</p>
1.2 4x4	51 kW	1,2 l	11/09→	04/10→ 12/12; Position:WS, FL, FR	<p>22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE</p>
				04/10→ 12/12; Position:GS, RL, RR	<p>25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB</p>
				04/10→ 12/12; Position:FL	<p>25635 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5</p>
				04/10→ 12/12; Position:FR	<p>25636 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5</p>
1.2 Natural Power	44 kW	1,2 l	01/07→11/09	Position:WS, FL, FR	<p>22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE</p> <p>24341 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>24342 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE</p>
				Position:GS, FL, FR	<p>25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>



412				
FIAT - PANDA (169_)				09/03→11/09
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	09/03→	12/03→12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 22252 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				12/03→12/12; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet 1.4 Natural Power	55 kW 57 kW	1,3 l 1,4 l	06/06→ 09/10→	→12/12; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→12/12; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet 4x4	55 kW	1,3 l	09/10→	→12/12; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→12/12; Position:GS, RL, RR 25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→12/12; Position:FL 25635 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5
				→12/12; Position:FR 25636 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	10/06→	→12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 22252 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				→12/11; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - PALIO Weekend (178_)				04/96→10/02
1.2	50 kW	1,2 l	06/99→10/02	Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:GS, FL, FR 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.2	59 kW	1,2 l	09/01→	→10/04; Position:GS, FL, FR 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→10/04; Position:WS, FL, FR 25560 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.2 (178DX.G1A)	54 kW	1,2 l	04/96→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21144 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21146 Комплект ШПВСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; тип модели: 178DXG1A 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 0569018; тип модели: 178DXG1A 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing

412					
FIAT - PALIO Weekend (178_)				04/96→10/02	
1.2 (178DYA1A)	44 kW	1,2 l	02/01→	→ 10/04; Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.4	51 kW	1,4 l	07/97→08/01	Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.5	62 kW	1,5 l	02/02→	→ 12/08; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 16V (178DX.D1A)	74 kW	1,6 l	04/96→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21144 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21145 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 16V (178DYC1A06)	76 kW	1,6 l	02/01→	→ 10/04; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				01/02→ 10/04; Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 TD (178DX.H1A)	51 kW	1,7 l	04/96→03/01	07/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21144 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21145 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				07/96→; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				07/96→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 0569018	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 D (178DYD1A07)	46 kW	1,9 l	03/01→	→ 08/02; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/02; Position:GS, FL, FR; тип модели: 178DYD1A07	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	09/01→	→ 10/04; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 25560 Комплект ШПВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5



				412	
FIAT - PALIO Weekend (178_)					04/96→10/02
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	09/01→	→ 10/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
FIAT - PUNTO Кабриолет (176_)					04/94→06/00
60 1.2	43 kW	1,2 l	04/94→06/00	→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE → 03/97; Position:FL; Gear:MT 22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 22848 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5 → 03/97; Position:FR; Gear:MT 22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 22849 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
60 1.2	44 kW	1,2 l	05/95→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT 22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 22848 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 22849 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
90 1.6	65 kW	1,6 l	04/94→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
85 16V 1.2	63 kW	1,2 l	04/97→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
FIAT - BRAVA (182_)					10/95→12/02
1.2 16V 80	59 kW	1,2 l	10/00→10/01	Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 25616 ШРУС L: 405,5[mm]; A: 20
1.2 16V 80	60 kW	1,2 l	12/98→12/02	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 25616 ШРУС L: 405,5[mm]; A: 20
1.4 (182.BG)	55 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 02/97; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492	20526 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5 → 02/97; Position:WS, FL, FR 21224 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44 → 02/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21231 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE → 02/97; Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 → 02/97; Position:GS, FL, FR Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492 → 02/97; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; from VET: 4064493 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95


412
FIAT - BRAVA (182_)
10/95→12/02

1.4 (182.BG)	55 kW	1,4 l	10/95→10/01	→ 02/97; Position:FL; Gear:MT	22837 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]
					22839 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]; ABS: 44
				→ 02/97; Position:FR; Gear:MT	22838 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]
					22840 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]; ABS: 44
				→ 02/97; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 12 V (182.BA)	59 kW	1,4 l	10/95→08/98	→ 02/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 4064493; Тип коробки передач: M38	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/97; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 4064492; Тип коробки передач: M38	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:WS, FL, FR	20526 ШПРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492	21224 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21231 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 16V (182.BB)	76 kW	1,6 l	02/96→10/01	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492	21329 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; to VET: 4064492	26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M38; from VET: 4064493	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				Position:FL; Gear:MT	22837 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]
					22839 Приводной вал A: 22; L: 610[mm]; ABS: 44
				Position:FR; Gear:MT	22838 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]
					22840 Приводной вал A: 22; L: 935[mm]; ABS: 44
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21243 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; Ø0: 46; ØWS: 80; ØTripod Roller 31,18; Thread: M22X.15
1.6 16V (182.BB)	76 kW	1,6 l	02/96→10/01	Position:FR; Gear:MT	21244 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; Ø0: 46; ØWS: 76,5; Thread: M22x1.5
					21246 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; ABS: 44; Ø0: 46; ØWS: 77; ØTripod Roller 31,96; Thread: M22x1.5
					22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø0: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
1.6 16V (182.BB)	76 kW	1,6 l	02/96→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21247 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5
					21248 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5
					26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (182.BB)	76 kW	1,6 l	02/96→10/01	Position:FR; Gear:AT	21292 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 932[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm]
					21294 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 945[mm]; ABS: 44; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M22X.15
				Position:FL; Gear:AT	21293 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M22X.15
1.6 16V (182.BB)	76 kW	1,6 l	02/96→10/01		21295 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 565[mm]; ABS: 44; ØWS: 77; ØGS: 84; Thread: M22X.15
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
					26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 16V (182.BB)	76 kW	1,6 l	02/96→10/01	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26222 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



412				
FIAT - BRAVA (182_)				10/95→12/02
1.6 16V (182.BH)	66 kW	1,6 l	10/95→10/01	Position:FL; Gear:MT 21243 Приводной вал A: 22; L: 587[mm]; Ø: 46; ØWS: 80; ØTripod Roller 31,18; Thread: M22X.15
				Position:FR; Gear:MT 21244 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; Ø: 46; ØWS: 76,5; Thread: M22x1.5 21246 Приводной вал A: 22; L: 921[mm]; ABS: 44; Ø: 46; ØWS: 77; ØTripod Roller 31,96; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21247 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø: 46; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21248 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT 21292 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 932[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 335[mm] 21294 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 945[mm]; ABS: 44; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M22X.15
				Position:FL; Gear:AT 21293 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 575[mm]; Ø: 47; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M22X.15 21295 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 565[mm]; ABS: 44; ØWS: 77; ØGS: 84; Thread: M22X.15
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR 22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 26222 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (182.BU)	76 kW	1,6 l	01/99→12/02	09/00→05/02; Position:GS, FL, FR 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				09/00→05/02; Position:FR 22941 Приводной вал A: 25; L: 929[mm]; Ø: 52; ØTripod Roller 32; Thread: M22x1.5
1.8 GT 16V (182.BC)	83 kW	1,8 l	10/95→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 10/98; Position:FL, FR; Gear:MT 22832 Приводной вал A: 25; L: 470[mm]
				Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 D	48 kW	1,9 l	10/95→10/01	→ 05/97; Position:WS, FL, FR 20526 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 46; ØJoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR 21224 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32

412					
FIAT - BRAVA (182_)				10/95→12/02	
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 JTD 105	77 kW	1,9 l	12/98→10/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 100 S (182.BF)	74 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→10/98; Position:FL, FR; Gear:MT	20341 Приводной вал A: 25; L: 453[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20342 Приводной вал A: 25; L: 455[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TD 75 S (182.BF)	55 kW	1,9 l	03/96→10/01	09/96→10/98; Position:FL, FR; Gear:MT	20341 Приводной вал A: 25; L: 453[mm]; Ø0: 52; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 20342 Приводной вал A: 25; L: 455[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 87; ØGS: 72; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20997 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20998 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
FIAT - STILO (192_)				10/01→11/06	
1.2 16V (192_XA1B)	59 kW	1,2 l	02/02→11/06	→ 10/03; Position:WS, FL, FR	21140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21147 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	66 kW	1,4 l	03/05→11/06	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.6	100 kW	1,6 l	04/05→11/06	Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/05→11/06		
1.4 16V	70 kW	1,4 l	01/04→11/06	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 22252 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB

412				10/01→11/06	
FIAT - STILO (192_)					
1.6 16V (192_XB1A)	76 kW	1,6 l	10/01→11/06	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 22252 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.8 16V (192_XC1A)	98 kW	1,8 l	10/01→11/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 22251 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR	22214 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	74 kW	1,9 l	09/05→11/06	Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	09/05→11/06	Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; CHNR.→: 657009	24248 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				→ 01/06; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	93 kW	1,9 l	09/03→11/06	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD	100 kW	1,9 l	04/04→11/06	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE

				412	
FIAT - STILO (192_)					10/01→11/06
1.9 JTD	103 kW	1,9 l	01/04→11/06	→ 08/05; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD (192_XE1A)	85 kW	1,9 l	10/01→11/06	→ 12/03; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				01/04→; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				01/04→; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD (192_XF1A)	59 kW	1,9 l	02/02→11/06	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR	22214 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				01/04→ 08/05; Position:WS, FL, FR	22251 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B)	66 kW	1,9 l	09/04→11/06	Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB

FIAT - STILO Multi Wagon (192_)					01/03→08/08
1.4 16V	66 kW	1,4 l	03/05→08/08	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	77 kW	1,6 l	03/05→12/07	Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	70 kW	1,4 l	01/04→08/08	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 22252 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	98 kW	1,8 l	01/03→08/08	Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 22251 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB



412				01/03→08/08	
FIAT - STILO Multi Wagon (192_)					
1.9 D	66 kW	1,9 l	09/04→08/08	Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	74 kW	1,9 l	09/05→08/08	→ 06/07; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet	88 kW	1,9 l	09/05→08/08	12/06→; Position:WS, FL, FR; to VET: 657008	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 11/06; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; CHNR.→: 657009	24248 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.9 D Multijet (192DXT1B)	110 kW	1,9 l	09/05→08/08	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 22251 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	59 kW	1,9 l	01/03→08/08	→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	85 kW	1,9 l	01/03→08/08	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; from VET: 451685	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; to VET: 451684	22213 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 148,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; from VET: 451685	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB


412
FIAT - STILO Multi Wagon (192_)
01/03→08/08

1.9 JTD	93 kW	1,9 l	09/03→08/08	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 22212 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 JTD	100 kW	1,9 l	04/04→08/08		
1.9 JTD	103 kW	1,9 l	01/04→08/08		

FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_)
07/06→

100 Multijet 2,2 D	74 kW	2,2 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24285 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE 24287 Комплект ШРПVCa D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24290 Комплект ШРПVCa D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 24289 Комплект ШРПVCa D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24292 Комплект ШРПVCa D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR 10/06→ 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:FR	
				110 Multijet 2,3 D	
→ 07/14; Position:GS, FR					
→ 07/14; Position:FR					



FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_)				07/06→	
115 Multijet 2,0 D	85 kW	2 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24284 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 30; Position:FL; Gear:AT тип модели: Ducato 33; Position:FL; Gear:AT тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:AT	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:AT тип модели: Ducato 33; Position:FR; Gear:AT тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:AT	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR 10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24285 Комплект ШПВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR	24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600 → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FL 10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5


412
FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_)
07/06→

120 Multijet 2,3 D	88 kW	2,3 l	07/06→	→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
				10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:FR	25621 Приводной вал
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	
				10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 500, 1 600	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
				10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 700, 2 000	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 30; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	25638 Приводной вал
				→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				10/06→ 10/13; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 100	
				→ 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:GS, FL, FR	25911 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
130 Multijet 2,3 D	96 kW	2,3 l	03/11→	тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24282 Комплект ШПВСа
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24283 Комплект пыльника
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
				06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24284 Комплект ШПВСа
				тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL; Gear:MT	24290 Комплект ШПВСа
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Gear:MT	D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 30; Position:GS, FR; Gear:MT	24292 Комплект ШПВСа
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Gear:MT	D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				тип модели: Ducato 33; Position:FL	25620 Приводной вал
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:MT, AT	A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				тип модели: Ducato 33; Position:FR	25621 Приводной вал
				06/11→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT, AT	A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				тип модели: Ducato 30; Position:FR; Gear:MT	25638 Приводной вал
					A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT	25638 Приводной вал
					A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25911 Комплект пыльника
				тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
				06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
140 Natural Power	100 kW	3 l	04/09→	06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	24283 Комплект пыльника
				06/11→; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR	Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
					24284 Комплект ШПВСа
					A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				06/11→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR	24288 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
150 Multijet 2,3 D	109 kW	2,3 l	06/11→	→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR	24282 Комплект ШПВСа
					A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5

FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_)				07/06→
150 Multijet 2,3 D	109 kW	2,3 l	06/11→	<p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FL</p> <p>→ 02/14; тип модели: Ducato 35; Position:FR</p> <p>03/14→; тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p>
				<p>24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>24290 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>24292 Комплект ШРУСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p> <p>25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p> <p>25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]</p> <p>25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE</p>
150 Multijet 2,3 D	110 kW	2,3 l	04/15→	<p>тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FL; Gear:MT6</p> <p>тип модели: Ducato 35; Position:FR; Gear:MT6</p> <p>тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6</p>
				<p>24282 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5</p> <p>25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]</p> <p>25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE</p>
150 Multijet 3,0 D	107 kW	3 l	04/10→	<p>→ 07/14; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR → 07/14; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR → 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR</p>
				<p>24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p>
160 Multijet 3,0 D	115 kW	3 l	10/06→	<p>→ 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 → 05/11; тип модели: Ducato 33; Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6</p>
				<p>24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE</p> <p>24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5</p> <p>24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB</p> <p>24293 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>24294 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p>

412				
FIAT - DUCATO автобус (250_, 290_) 07/06→				
160 Multijet 3,0 D	116 kW	3 l	07/06→	→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 → 05/11; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 2108065; Gear:MT 24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB → 05/11; Position:GS, FL; →CHNR.: 2108065; Gear:MT 24293 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot → 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE
180 Multijet 3,0 D	130 kW	3 l	06/11→	тип модели: Ducato 30; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE тип модели: Ducato 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 → 07/14; тип модели: Ducato 40; Position:WS, FL, FR тип модели: Ducato 30; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25911 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 103; H: 117[mm]; Материал: TPE тип модели: Ducato 33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Ducato 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT
FIAT - DUCATO Фургон (230_) 03/94→04/02				
1.9 D	50 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB → 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 → 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] → 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 → 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] → 10/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 → 10/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB → 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB



FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02	
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	11/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				11/94→08/98; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				11/94→08/98; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				11/94→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	11/94→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]


412
FIAT - DUCATO Фургон (230_)
03/94→04/02

1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/94→04/02	<p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>11/94→08/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02	→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 D 4x4	64 kW	2,8 l	08/98→04/02	→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>
				→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>
				→ 09/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p>
				→ 09/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>
				→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>



				412	
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	04/98→04/02		26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.8 D 4x4	64 kW	2,8 l	08/98→04/02	→ 09/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD CAT	59 kW	1,9 l	08/94→04/02	→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 → 04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРПVCa A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML;	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]


412
FIAT - DUCATO Фургон (230_)
03/94→04/02

2.0	80 kW	2 l	03/94→04/02	<p>Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 D	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p>	<p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>



				412	
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02	
2.5 D	62 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	80 kW	2,5 l	06/94→08/98	06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→04/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
→ 04/98; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
2.5 TDI	80 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot


412
FIAT - DUCATO Фургон (230_)
03/94→04/02

2.5 TDI	80 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	<p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p>
			06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	<p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p>



				412	
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02	
2.5 TDI	85 kW	2,5 l	03/94→04/02	06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20987 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				06/94→08/98; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.8 D	64 kW	2,8 l	05/98→04/02	→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20634 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	


412
FIAT - DUCATO Фургон (230_)
03/94→04/02







2.8 D	64 kW	2,8 l	05/98→04/02	<p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	<p>тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→ 09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>	<p>20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>



				03/94→04/02
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				
2.8 JTD	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	<p>тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20987 Комплект ШПРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>03/01→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p>
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	10/97→04/02	<p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20633 Комплект ШПРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20634 Комплект ШПРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>

412					
FIAT - DUCATO Фургон (230_)				03/94→04/02	
2.8 TDI	90 kW	2,8 l	10/97→04/02	05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 18; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 <hr/> 05/98→09/01; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	
				20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 <hr/> 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 <hr/> 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] <hr/> 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] <hr/> 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot <hr/> 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot <hr/> 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB <hr/> 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB <hr/> 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
FIAT - PUNTO (199_)				03/12→	
1.2	51 kW	1,2 l	03/12→	Position:WS, FL, FR	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4	57 kW	1,4 l	03/12→	Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 Bifuel	57 kW	1,4 l	03/12→		
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	03/12→	Position:FL	24343 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	03/12→		24344 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	03/12→		24348 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	59 kW	1,3 l	12/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	03/12→	Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	03/12→		24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 Multi Air	77 kW	1,4 l	03/12→	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 Turbo Multi Air	99 kW	1,4 l	03/12→	Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 <hr/> 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
FIAT - SEICENTO / 600 Van (287_)				01/98→01/10	
0.9 (187AXA)	29 kW	0,9 l	01/98→01/10	→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047302	21230 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot









      412					
FIAT - SEICENTO / 600 Van (287_)				01/98→01/10	
0.9 (187AXA)	29 kW	0,9 l	01/98→01/10	→ 12/02; Position:GS, FL, FR	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				→ 12/02; Position:FL; Gear:MT; to VET: 0047303	22842 Приводной вал A: 22; L: 535[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				→ 12/02; Position:FR; Gear:MT; to VET: 0047303	22843 Приводной вал A: 22; L: 795[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				→ 12/02; Position:FL; Gear:MT; from VET: 0047304	23786 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				→ 12/02; Position:FR; Gear:MT; to VET: 0047304	23787 Приводной вал A: 22; L: 796[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				02/99→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047303	24629 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 127[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					24630 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; Position:GS, FL	24854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 82[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/02; Position:GS, FR	24855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.1 (187CXB/C)	40 kW	1,1 l	01/98→01/10	03/00→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047302	21230 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/00→ 04/04; Position:GS, FL, FR	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
					24856 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 58; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				03/00→ 04/04; Position:FL; Gear:MT; to VET: 0047303	22844 Приводной вал A: 22; L: 555[mm]; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
				03/00→ 04/04; Position:FL; Тип коробки передач: SA157; Gear:MT	23786 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				03/00→ 04/04; Position:FR; Тип коробки передач: SA157; Gear:MT	23787 Приводной вал A: 22; L: 796[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				01/03→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047303	24629 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 127[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					24630 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/00→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0047302	26187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
FIAT - CINQUECENTO (170_)				07/91→07/99	
0.7 (170AA)	23 kW	0,7 l	12/91→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21230 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.7 i (170AD)	22 kW	0,7 l	07/94→01/98		
0.9 (170AB) 0.9 i.e. (170AC)	30 kW	0,9 l	07/91→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21230 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	22842 Приводной вал A: 22; L: 535[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	22843 Приводной вал A: 22; L: 795[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				10/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB

412				
FIAT - CINQUECENTO (170_)				07/91→07/99
0.9 i.e. S (170AF, 170CF)	29 kW	0,9 l	07/91→07/99	→ 07/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21230 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 → 07/98; Position:FL; Gear:MT 22842 Приводной вал A: 22; L: 535[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5 → 07/98; Position:FR; Gear:MT 22843 Приводной вал A: 22; L: 795[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
1.1 Sporting (170AH)	40 kW	1,1 l	10/94→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21230 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 Position:FL; Gear:MT 22844 Приводной вал A: 22; L: 555[mm]; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 04/95→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB

FIAT - PANDA Van (169_)				03/04→11/09
1.1	40 kW	1,1 l	09/04→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR 23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.2	44 kW	1,2 l	09/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24342 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	09/10→	
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	09/10→	
1.2 4x4	44 kW	1,2 l	09/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24341 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5 → 12/12; Position:GS, RL, RR 25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB → 12/12; Position:FL 25635 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5 → 12/12; Position:FR 25636 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.2 4x4	51 kW	1,2 l	09/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, RL, RR 25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB → 12/12; Position:FL 25635 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5 → 12/12; Position:FR 25636 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.2 LPG	44 kW	1,2 l	04/09→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR 23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB → 12/10; Position:WS, FL, FR 24342 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE
1.2 Natural Power	44 kW	1,2 l	01/07→11/09	Position:GS, FL, FR 23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	03/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→	
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	01/06→	06/06→ 12/12; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				06/06→ 12/12; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet 4x4	51 kW	1,3 l	10/04→12/06	Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR 25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 25635 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5
				Position:FR 25636 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5



      412					
FIAT - PANDA Van (169_)				03/04→11/09	
1.3 D Multijet 4x4	55 kW	1,3 l	01/06→	06/06→12/12; Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				06/06→12/12; Position:GS, RL, RR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				06/06→12/12; Position:FL	25635 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 593[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 75,7; Thread: M24x1.5
				06/06→12/12; Position:FR	25636 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 824[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,4; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
FIAT - SEICENTO / 600 (187_)				01/98→01/10	
0.9 (187AXA, 187AXA1A)	29 kW	0,9 l	01/98→01/10	→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047302	21230 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; to VET: 0047303	22842 Приводной вал A: 22; L: 535[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; to VET: 0047303	22843 Приводной вал A: 22; L: 795[mm]; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; from VET: 0047304	23786 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; to VET: 0047304	23787 Приводной вал A: 22; L: 796[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				02/99→12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047303	24629 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 127[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/08; Position:GS, FL	24630 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:GS, FL	24854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 82[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/08; Position:GS, FR	24855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0047302	26187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/08; Position:GS, FL	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.1 (187AXB, 187AXB1A)	40 kW	1,1 l	01/98→01/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047302	21230 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 70; L: 123,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29 24856 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 58; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FL; Gear:MT; to VET: 0047303	22844 Приводной вал A: 22; L: 555[mm]; ØWS: 71; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: SA157; Gear:MT	23786 Приводной вал A: 22; L: 540[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 72; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: SA157; Gear:MT	23787 Приводной вал A: 22; L: 796[mm]; Ø0: 71,4; ØWS: 71; ØTripod Roller 29; Thread: M22X1.5
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0047303	24629 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 127[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: SA157	24630 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: SA157	24855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0047302	26187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5

412				
FIAT - DUNA (146_)				01/87→12/91
1.7 DS	44 kW	1,7 l	01/87→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
70 1.3	49 kW	1,3 l	01/87→12/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT 21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
60 1.1	43 kW	1,1 l	01/87→12/91	08/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 08/88→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2511998; Gear:MT 21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
FIAT - FIORINO Фургон (146_)				05/88→05/01
1.7 TD	46 kW	1,7 l	11/96→05/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21144 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21145 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
65 1.7 TD	46 kW	1,7 l	01/97→05/01	
60 1.1	40 kW	1,1 l	05/88→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
60 1.7 D	42 kW	1,7 l	05/88→10/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28 21327 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
60 1.7 D	44 kW	1,7 l	05/88→05/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21327 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
70 i.e. 1.4	49 kW	1,4 l	05/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21146 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 21255 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
75 i.e. 1.5	55 kW	1,5 l	05/88→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
75 i.e. 1.6	55 kW	1,6 l	10/93→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21146 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5



				FIAT - DUCATO Panorama (280_) 07/82→08/90	
1.8 2.0 2.0	51 kW 55 kW 58 kW	1,8 l 2 l 2 l	07/82→12/88 01/86→08/90 07/82→05/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				Position:FR; Gear:MT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
1.9 D	52 kW	1,9 l	02/87→08/90	05/87→05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				05/87→05/90; тип модели: Ducato 14; Position:FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	60 kW	1,9 l	03/89→08/90	→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FR; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; тип модели: Ducato 14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 05/90; тип модели: Ducato 10; Position:FL; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
2.0	62 kW	2 l	09/88→08/90	→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				→ 05/90; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				→ 05/90; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				→ 05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.4 D	53 kW	2,4 l	07/82→12/85	тип модели: Ducato 10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/86→08/90	тип модели: Ducato 18; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Ducato 15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50
				тип модели: Ducato 15; Position:FR; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				тип модели: Ducato 15; Position:FL; Gear:MT тип модели: Ducato 18; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5







				13	i	412		
FIAT - DUCATO Panorama (280_)							07/82→08/90	
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	01/87→08/90	→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB			
				→ 05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50			
				→ 05/90; Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]			
				→ 05/90; Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5			
2.5 TD	68 kW	2,5 l	01/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB			
2.5 TD 4x4	68 kW	2,5 l	01/86→08/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21281 трипод G: 27; ØTripod Roller 50			
				Position:FR; Gear:MT	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]			
				Position:FL; Gear:MT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5			
FIAT - 127 (127_)							06/71→12/86	
0.9	29 kW	0,9 l	06/71→05/83	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 5251689; Gear:MT	21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35			
				03/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 02/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing			
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9012541; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29			
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 5251690→CHNR.: 9012540; Gear:MT	21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			
0.9	33 kW	0,9 l	06/71→12/86	→ 05/83; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 5251689; Gear:MT	21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35			
				03/80→05/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 02/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 05/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing			
				→ 05/83; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9012541; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29			
				→ 05/83; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 5251690→CHNR.: 9012540; Gear:MT	21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2			
				→ 05/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB			



				06/71→12/86	
1.0	37 kW	1 l	04/77→12/86	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT	21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8817481; Gear:MT	21250 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
				→ 12/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.0 Sport	51 kW	1 l	07/78→02/82	→ 02/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				04/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
1.3 Diesel	33 kW	1,3 l	04/81→12/86	07/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				07/81→ 12/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
1.3 Sport	55 kW	1,3 l	12/81→05/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
FIAT - MULTIPLA (186_)				04/99→06/10	
1.6	76 kW	1,6 l	09/00→06/10	тип модели: Multipla; Position:GS, FL, FR 10/01→; тип модели: Multipla Van; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				тип модели: Multipla; Position:FR 10/01→; тип модели: Multipla Van; Position:FR	25634 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5
				тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR 10/01→; тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 100 16V (186AXA1A)	76 kW	1,6 l	04/99→06/10	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 21148 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/00; Position:FR	25634 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5
1.6 16V (186AGB1A)	70 kW	1,6 l	04/02→06/10	Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.6 16V Bipower (186AXC1A)	76 kW	1,6 l	10/01→06/10		26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR	25634 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5

FIAT - MULTIPLA (186_)						
04/99→06/10						
1.6 16V Bipower (186AMB1A)	76 kW	1,6 l	04/99→06/10	→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 21148 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 09/03; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 09/03; Position:FR	25634 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5	
1.6 16V Blupower (186AMA1A)	70 kW	1,6 l	04/99→06/10	→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 21148 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 02/01; Position:FR	25634 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5	
1.6 16V GPL	76 kW	1,6 l	10/01→06/10	Position:FR; Gear:MT	25634 Приводной вал A: 25; L: 943[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØTripod Roller 31,94; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.9 JTD (186AXE1A)	88 kW	1,9 l	04/02→06/10	тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Multipla; Position:GS, FL, FR тип модели: Multipla Van; Position:GS, FL, FR	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Multipla; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Multipla Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD 105 (186AXB1A)	77 kW	1,9 l	04/99→06/10	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/00; Position:GS, FR; Тип коробки передач: CF2; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/00; Position:GS, FR; Тип коробки передач: CF3; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.9 JTD 110	81 kW	1,9 l	03/01→07/02	→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/02; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/02; Position:GS, FR; Тип коробки передач: CF3; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	



      412					
FIAT - MULTIPLA (186_)				04/99→06/10	
1.9 JTD 115	85 kW	1,9 l	07/02→06/10	тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/04→; тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Multipla; Position:WS, FL, FR 05/04→; тип модели: Multipla Van; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Multipla; Position:GS, FL, FR 05/04→; тип модели: Multipla Van; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Multipla; Position:GS, FR; Тип коробки передач: CF3; Gear:MT 05/04→; тип модели: Multipla Van; Position:GS, FR; Тип коробки передач: CF3; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
FIAT - PUNTO EVO (199_)				07/08→02/12	
1.2	48 kW	1,2 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.4	55 kW	1,4 l	07/09→02/12		
1.4 Natural Power	57 kW	1,4 l	10/09→02/12	Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2	51 kW	1,2 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	07/08→02/12	Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24343 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR	24344 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5 24348 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	62 kW	1,3 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR	24893 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5
1.4 16V	99 kW	1,4 l	10/09→02/12		24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	10/09→02/12	→ 02/12; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:FL	24345 Приводной вал A: 25; L: 486,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 34; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:FR	24346 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	10/09→02/12	Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24345 Приводной вал A: 25; L: 486,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 34; Thread: M24x1.5
				Position:FR	24346 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB

412				
FIAT - PUNTO EVO (199_)				07/08→02/12
1.4 16V	77 kW	1,4 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	06/09→02/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	10/09→02/12	Position:WS, FL, FR 24893 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 87,2; L: 145,9[mm]; Thread: M24x1.5 24894 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 86,7; H: 122,9[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 Position:FL, FR 25880 Приводной вал A: 25; L: 485[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 43,2; Thread: M24x1.5
FIAT - PUNTO (188_)				09/99→03/12
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...)	59 kW	1,2 l	09/99→12/06	→ 04/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21147 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 → 04/06; Position:FL; Gear:MT 23784 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 → 04/06; Position:FR; Gear:MT 23785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 → 04/06; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)	44 kW	1,2 l	09/99→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21147 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 Position:FL; Gear:MT 23784 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 23785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 Bifuel	44 kW	1,2 l	08/07→03/12	→ 10/11; Position:FL 23784 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 → 10/11; Position:FR 23785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 → 10/11; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 Natural Power	44 kW	1,2 l	09/03→03/12	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 → 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21147 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 → 12/11; Position:FL; →CHNR.: 0681830; Gear:MT 23784 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 76; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 → 12/11; Position:FR; →CHNR.: 0681830; Gear:MT 23785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 73; Thread: M22x1.5 → 12/11; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 JTD 16V	51 kW	1,3 l	06/03→03/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

412				
FIAT - PUNTO (188_)				09/99→03/12
1.9 JTD	63 kW	1,9 l	10/01→03/12	→ 10/05; Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
→ 10/05; Position:FL; Gear:MT 23788 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 10/05; Position:FR; Gear:MT 23789 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.9 JTD	74 kW	1,9 l	06/03→03/12	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				24693 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR 25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
→ 10/05; Position:FR 25962 Приводной вал A: 25; L: 519[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,48; Thread: M24x1.5				
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357)	59 kW	1,9 l	09/99→03/12	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE
				21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:GS, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB				
→ 10/03; Position:FL; Gear:MT 23788 Приводной вал A: 25; L: 460[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 10/03; Position:FR; Gear:MT 23789 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 51; ØWS: 88,5; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
FIAT - FIORINO (147_)				01/80→12/90
1.0	37 kW	1 l	01/80→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				→ 12/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
01/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB				
1.0	41 kW	1 l	12/86→04/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
1.1 60	40 kW	1,1 l	11/86→04/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21276 трипод
1.7 D	44 kW	1,7 l	12/87→12/90	G: 20; ØTripod Roller 28



412				
FIAT - FIORINO (147_)				01/80 → 12/90
1.3 D	33 kW	1,3 l	03/82 → 01/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
FIAT - 500 (312_)				10/07 →
0.9	44 kW	0,9 l	12/13 →	Position:WS, FR; Gear:MT 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 22252 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	48 kW	0,9 l	09/12 →	Position:WS, FR; Gear:MT 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 22252 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5 36002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,4; Ø2 [mm]: 80,1; H: 94,8[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	59 kW	0,9 l	12/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22252 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5 36002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,4; Ø2 [mm]: 80,1; H: 94,8[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9 1.4	63 kW 74 kW	0,9 l 1,4 l	07/10 → 10/07 →	Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
0.9	77 kW	0,9 l	10/13 →	Position:FR 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22252 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5 36002 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,4; Ø2 [mm]: 80,1; H: 94,8[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	10/07 →	Position:FL; Gear:MT 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR 23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 24341 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5 24342 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE
0.9	77 kW	0,9 l	10/13 →	Position:FL 25362 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5
				Position:FR 25363 Приводной вал A: 22; L: 759[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5

412				
FIAT - 500 (312_)				10/07→
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	12/10→	Position:GS, FL, FR 23192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 61; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 24342 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 25362 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5
				Position:FR 25363 Приводной вал A: 22; L: 759[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	10/07→	→ 08/10; Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE
				→ 08/10; Position:FL 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				→ 08/10; Position:FR 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5
				→ 08/10; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	12/09→	Position:WS, FL, FR 24949 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 82,2[mm]
				24950 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
FIAT - TEMPRA S.W. (159_)				03/90→08/96
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	51 kW	1,4 l	10/92→08/96	07/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21235 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				21236 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4 i.e. (159.AC)	57 kW	1,4 l	03/91→08/96	07/93→; Position:FL; Gear:MT, AT 22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				07/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21235 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				21236 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	63 kW	1,6 l	12/90→04/93	26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT 22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 i.e. (159.AE)	57 kW	1,6 l	10/90→08/96	04/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21235 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				21236 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				04/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot



412				
FIAT - TEMPRA S.W. (159_)				03/90→08/96
1.6 i.e. (159.AE)	57 kW	1,6 l	10/90→08/96	<p>26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>04/91→; Position:FL, FR; Gear:MT, AT 23335 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 52</p> <p>04/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p>
1.6 i.e. (159.AJ)	66 kW	1,6 l	06/94→08/96	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21235 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21236 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	55 kW	1,6 l	10/92→08/96	
				<p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>Position:FL, FR; Gear:MT, AT 23335 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 52</p>
				<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p>
1.8 i.e. (159.AN)	77 kW	1,8 l	03/92→12/93	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21237 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21238 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 i.e. (159.AN)	81 kW	1,8 l	03/90→08/96	
1.8 i.e. (159.AV)	76 kW	1,8 l	09/93→08/96	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 i.e. (159.AZ)	66 kW	1,8 l	09/93→08/96	
1.8 i.e. (159.BY)	74 kW	1,8 l	10/94→08/96	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D (159.AG)	48 kW	1,9 l	07/91→08/96	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21235 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21236 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>Position:FL; Gear:MT, AT 22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32</p>
				<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p>
1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU)	66 kW	1,9 l	07/91→02/95	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21237 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21238 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TD (159.AQ)	59 kW	1,9 l	03/92→06/93	
				<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>Position:FL, FR; Gear:MT, AT 23335 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 52</p>
				<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB</p>

	13		412
--	-----------	--	------------







FIAT - TEMPRA S.W. (159_)	03/90→08/96
----------------------------------	--------------------

2.0 i.e. (159.AP)	83 kW	2 l	01/91→03/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 i.e. 4x4 (159.AP)	83 kW	2 l	03/92→03/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB

FIAT - SCUDO Combinato (220_)	02/96→12/06
--------------------------------------	--------------------







1.6	58 kW	1,6 l	02/96→12/06	→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR	23171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→04/98	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR	23171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06	08/98→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				08/98→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				08/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				08/98→ 12/99; Position:WS, FL, FR	23171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 98[mm]; Материал: RUB



      412				02/96→12/06
FIAT - SCUDO Combinato (220_)				
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/98→12/06	08/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→12/06	→ 08/98; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/98; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/98; Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/98; Position:GS, FL, FR 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				05/97→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
1.9 TD Eco	66 kW	1,9 l	02/96→12/06	05/97→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				05/97→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				05/97→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				05/97→ 08/00; Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				05/97→ 08/00; Position:GS, FL, FR 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:FR 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
2.0 16V	100 kW	2 l	06/00→12/06	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB

412					
FIAT - SCUDO Combinato (220_)				02/96→12/06	
2.0 JTD	69 kW	2 l	01/04→12/06	Position:FL; Gear:MT	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 JTD	80 kW	2 l	12/99→12/06	Position:FL; Gear:MT	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 JTD 16V	80 kW	2 l	05/99→12/06	Position:FL	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
FIAT - PUNTO (176_)				09/93→09/99	
1.2 16V	63 kW	1,2 l	04/97→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				12/96→; Position:FL; Gear:MT	22850 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				12/96→; Position:FR; Gear:MT	22851 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
1.4 GT Turbo	96 kW	1,4 l	09/96→09/99	12/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				06/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; from VET: 0305275	20994 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4 GT Turbo	98 kW	1,4 l	01/94→09/96	→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 0305275	21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



      412				09/93→09/99	
FIAT - PUNTO (176_)					
1.4 GT Turbo	98 kW	1,4 l	01/94→09/96	Position:FL; Gear:MT	22850 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22851 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6	65 kW	1,6 l	01/94→04/97	04/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				04/94→; Position:FL; Gear:MT	22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 22848 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				04/94→; Position:FR; Gear:MT	22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 22849 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
1.7 D	42 kW	1,7 l	04/94→09/97	Position:FL; Gear:MT	22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5 22848 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5 22849 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; ØWS: 76; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
1.7 TD	51 kW	1,7 l	01/94→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	22850 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22851 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	52 kW	1,7 l	01/94→09/99	→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:FL; Gear:MT	22850 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 03/97; Position:FR; Gear:MT	22851 Приводной вал A: 25; L: 495[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 99; Thread: M24X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
55 1.1	40 kW	1,1 l	09/93→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5


412
FIAT - PUNTO (176_)
09/93→09/99

55 1.1	40 kW	1,1 l	09/93→09/99		26188 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 22; $\emptyset 2$ [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE 22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; \emptyset WS: 77; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5 22848 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; \emptyset WS: 76; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5 22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; \emptyset WS: 79; \emptyset GS: 65; Thread: M22x1.5 22849 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; \emptyset WS: 76; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5 22854 Приводной вал A: 22; L: 635[mm] 22856 Приводной вал A: 22; L: 635[mm]; ABS: 44 22855 Приводной вал A: 22; L: 835[mm] 22857 Приводной вал A: 22; L: 835[mm]; ABS: 44 Position:FL; Gear:MT5 Position:FR; Gear:MT5 Position:FL; Gear:MT6 Position:FR; Gear:MT6
60 1.2	43 kW	1,2 l	01/94→09/99	→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; $\emptyset 0$: 46; machined:(+)groove; \emptyset Joint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; $\emptyset 0$: 46; machined:(+)groove; \emptyset Joint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 22; $\emptyset 2$ [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE → 03/97; Position:FL; Gear:MT 22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; \emptyset WS: 77; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5 22848 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; \emptyset WS: 76; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5 → 03/97; Position:FR; Gear:MT 22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; \emptyset WS: 79; \emptyset GS: 65; Thread: M22x1.5 22849 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; \emptyset WS: 76; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5
60 1.2	44 kW	1,2 l	09/93→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; $\emptyset 0$: 46; machined:(+)groove; \emptyset Joint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; $\emptyset 0$: 46; machined:(+)groove; \emptyset Joint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 22; $\emptyset 2$ [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT 22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; \emptyset WS: 77; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5 22848 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; \emptyset WS: 76; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; \emptyset WS: 79; \emptyset GS: 65; Thread: M22x1.5 22849 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; \emptyset WS: 76; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5
75 1.2	54 kW	1,2 l	10/93→09/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; $\emptyset 0$: 46; machined:(+)groove; \emptyset Joint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; $\emptyset 0$: 46; machined:(+)groove; \emptyset Joint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 22; $\emptyset 2$ [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE → 10/98; Position:FL; Gear:MT 22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; \emptyset WS: 77; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5 22848 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ABS: 44; \emptyset WS: 76; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5 → 10/98; Position:FR; Gear:MT 22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; \emptyset WS: 79; \emptyset GS: 65; Thread: M22x1.5 22849 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ABS: 44; \emptyset WS: 76; \emptyset GS: 66; Thread: M22x1.5

FIAT - PANDA Van (141_)
01/86→02/04

1000	32 kW	1 l	01/86→02/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРПУСа A: 20; F: 20; $\emptyset 0$: 43; machined:(+)groove; \emptyset Joint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 21; $\emptyset 2$ [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21269 трипод G: 19; \emptyset Tripod Roller 29 Position:FL; Gear:MT 22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; $\emptyset 0$: 43; \emptyset WS: 81; \emptyset Tripod Roller 29; Thread: M20x1.5 Position:FL; Gear:AT 22899 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]
------	-------	-----	-------------	------------------------------	--



412				
FIAT - PANDA Van (141_)				01/86→02/04
1000 i.e	33 kW	1 l	08/92→02/04	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT 22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				→ 08/00; Position:FL; Gear:AT 22899 Приводной вал A: 20; L: 485[mm]
750	25 kW	0,8 l	01/86→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:FL; Gear:MT 22897 Приводной вал A: 20; L: 532[mm]; Ø0: 43; ØWS: 81; ØTripod Roller 29; Thread: M20x1.5
				→ 06/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				10/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
				07/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
FIAT - RITMO II (138_)				10/82→12/88
1.1	40 kW	1,1 l	10/82→12/87	03/83→04/85; тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/83→04/85; тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				03/83→04/85; тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 22915 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32
1.1	43 kW	1,1 l	04/85→12/87	10/85→; тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/85→; тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				10/85→; тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 22915 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32
1.5	58 kW	1,5 l	08/85→05/87	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:FL; Gear:MT 22915 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB

412					
FIAT - RITMO II (138_)				10/82→12/88	
1.5	58 kW	1,5 l	08/85→05/87	→ 02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				03/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.5	60 kW	1,5 l	01/83→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21258 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22915 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32
				04/85→ 02/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				03/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 1.6 1.9 TD	66 kW	1,6 l	12/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB
	74 kW	1,6 l	01/83→12/87		21258 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
	59 kW	1,9 l	12/85→12/87		26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	05/85→12/87	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
105 1.6	77 kW	1,6 l	01/83→12/87	Position:FL; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:FR; Gear:MT	22911 Приводной вал A: 22; L: 558[mm]; ØTripod Roller 32
					22912 Приводной вал A: 22; L: 930[mm]; ØTripod Roller 32
				тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21258 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
60 Diesel 1.7	43 kW	1,7 l	10/82→10/85	тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
					21311 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
75 1.5	55 kW	1,5 l	09/85→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
75 1.5	55 kW	1,5 l	09/85→12/88	Position:FL; Gear:MT	21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				Position:FR; Gear:MT	22909 Приводной вал A: 22; L: 575[mm]; ØTripod Roller 28
				Position:FR; Gear:MT	22910 Приводной вал A: 22; L: 920[mm]; ØTripod Roller 28
75 1.5	55 kW	1,5 l	09/85→12/88	тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5



412				
FIAT - RITMO II (138_)				10/82→12/88
75 1.5	55 kW	1,5 l	09/85→12/88	<p>21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ritmo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Ritmo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32</p> <p>тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:MT 22915 Приводной вал A: 22; L: 615[mm]; ØTripod Roller 32</p> <p>тип модели: Ritmo; Position:FL; Gear:AT 22917 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]</p> <p>тип модели: Ritmo; Position:FR; Gear:AT 22918 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]</p>
FIAT - 500X (334_)				09/14→
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.6 D Multijet	84 kW	1,6 l	09/14→	
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	09/14→	
1.4	100 kW	1,4 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
1.4	103 kW	1,4 l	09/14→	
FIAT - ALBEA (178_)				04/96→12/09
1.2	44 kW	1,2 l	09/01→12/09	→ 11/02; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				01/02→11/02; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				12/02→; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR 12/02→; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 01/02→; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR 25560 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.2	54 kW	1,2 l	09/98→12/09	→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21144 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5 21145 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; for OE: 21146 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				07/00→12/02; Position:GS, FL, FR 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2	59 kW	1,2 l	09/01→12/09	тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				01/02→02/06; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR 21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR 01/02→; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				01/02→02/06; тип модели: Albea; Position:WS, FL, FR 25560 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5

412					
FIAT - ALBEA (178_)				04/96→12/09	
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	09/03→12/09	тип модели: Albea; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/07; тип модели: Siena; Position:WS, FL, FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/07; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/07; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR	23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/07; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 12/07; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Albea; Position:FL; CHNR.→: 6410205; Gear:MT → 12/07; тип модели: Siena; Position:FL; CHNR.→: 6410205	25615 Приводной вал A: 25; L: 503[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.4 1.4 Cat	51 kW	1,4 l	04/96→12/09	→ 12/02; Position:WS, FL, FR; for OE:	21144 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	21145 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.4	57 kW	1,4 l	01/07→12/09	→ 12/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: 178CXC1AAP	21146 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: 178CXC1AAP	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: 178CXC1AAP	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.4	57 kW	1,4 l	01/07→12/09	→ 12/08; Position:GS, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				→ 12/08; Position:GS, FL	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.5 1.7 TD	62 kW 51 kW	1,5 l 1,7 l	06/04→12/09 02/06→12/09	Position:GS, FL, FR	26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.5 1.7 TD	62 kW 51 kW	1,5 l 1,7 l	06/04→12/09 02/06→12/09	Position:GS, FL, FR	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.6	76 kW	1,6 l	11/00→12/09	→ 12/01; тип модели: Siena; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
				09/01→; тип модели: Albea; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	76 kW	1,6 l	11/00→12/09	09/01→; тип модели: Albea; Position:WS, FL, FR	25560 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.6 16V	78 kW	1,6 l	09/98→12/09	→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21144 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/04; Position:GS, FL, FR	21145 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 150,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/04; Position:GS, FL, FR; тип модели: 178CXD1AAP	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95
1.6 16V	78 kW	1,6 l	09/98→12/09	→ 12/04; Position:GS, FL, FR; тип модели: 178CXD1AAP	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/04; Position:GS, FL, FR; тип модели: 178CXD1AAP	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - FIORINO (127_) **10/77 → 12/87**

1050	37 kW	1 l	01/80 → 12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
					21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
				→ 12/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
			01/84 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB	
900	33 kW	0,9 l	10/77 → 10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШПРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
					26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8817481; Gear:MT	21250 Комплект ШПРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 8817482; Gear:MT	21252 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2	

FIAT - TIPO (160_) **07/87 → 10/95**

1.1 (160.AA)	41 kW	1,1 l	01/88 → 10/91	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21234 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/90 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21235 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21236 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
					26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21311 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
					22860 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32
Position:FR; Gear:MT	22859 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32				
	22861 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32				
			→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB	
			07/90 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB	
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT		
1.4 (160.AC)	52 kW	1,4 l	07/87 → 12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21234 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21236 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32	
				26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21311 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	







						412	
FIAT - TIPO (160_)				07/87→10/95			
1.4 (160.AC)	52 kW	1,4 l	07/87→12/89		26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT, AT	22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 22860 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32		
				Position:FR; Gear:MT, AT	22859 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 22861 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB		
1.4 i.e.	57 kW	1,4 l	05/89→04/95	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21234 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA)	51 kW	1,4 l	05/89→04/95		26202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB		
1.6 (160.AE)	61 kW	1,6 l	01/88→10/91	07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21235 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21236 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21311 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT, AT	22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 22860 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32		
				Position:FR; Gear:MT, AT	22859 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 22861 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32		
				07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB		
1.6 i.e.	66 kW	1,6 l	02/88→05/91	→ 10/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21237 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21238 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB		
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)	55 kW	1,6 l	10/92→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21235 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21236 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB		
1.6 i.e. (160.AF)	57 kW	1,6 l	07/90→01/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing		



412				07/87→10/95		
FIAT - TIPO (160_)						
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)	55 kW	1,6 l	10/92→04/95	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB	
1.6 i.e. (160.AF)	57 kW	1,6 l	07/90→01/93			
1.7 D (160.AG)	43 kW	1,7 l	01/88→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21235 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21236 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 22860 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32	
				Position:FR; Gear:MT	22859 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 22861 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
1.7 D (160.AG)	45 kW	1,7 l	01/88→10/95	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21234 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21235 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21236 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Gear:MT	22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 22860 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32	
				Position:FR; Gear:MT	22859 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 22861 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32	
				07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		
1.8 i.e.	66 kW	1,8 l	09/93→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21237 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB	
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
					Position:FL, FR; Gear:MT	22862 Приводной вал A: 25; L: 465[mm] 22863 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 90
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
1.8 i.e. (160.AY)	81 kW	1,8 l	10/90→06/93	→ 04/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21237 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 i.e. (160.ED)	77 kW	1,8 l	10/90→06/93			
1.8 i.e. (160.ED)	76 kW	1,8 l	04/93→04/95			
1.9 TD (160.AW)	59 kW	1,9 l	03/92→06/93			
1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR)	66 kW	1,9 l	09/90→04/95			

412				
FIAT - TIPO (160_)				07/87→10/95
1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM)	74 kW	1,8 l	10/94→10/95	<p>26204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/95; Position:FL, FR; Gear:MT 22862 Приводной вал A: 25; L: 465[mm] 22863 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 90</p> <p>→ 04/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D	48 kW	1,9 l	07/91→08/95	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21235 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21236 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32</p> <p>Position:FL; Gear:MT 22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 22860 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32</p> <p>Position:FR; Gear:MT 22859 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ØTripod Roller 32 22861 Приводной вал A: 22; L: 928[mm]; ABS: 44; ØTripod Roller 32</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p>
2.0 16V (160.AV)	107 kW	2 l	07/91→04/95	<p>→ 12/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 i.e. (160.AJ)	80 kW	2 l	06/90→03/92	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT 22862 Приводной вал A: 25; L: 465[mm] 22863 Приводной вал A: 25; L: 465[mm]; ABS: 90</p>
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)	83 kW	2 l	03/90→04/95	
FIAT - 127 Panorama (127_)				01/77→12/86
1.0	37 kW	1 l	01/77→12/86	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 8817482; Gear:MT 21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 8817481; Gear:MT 21250 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2</p> <p>→ 12/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>01/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB</p>



      412				
FIAT - 127 Panorama (127_)				01/77→12/86
1.3 D	33 kW	1,3 l	06/81→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 12/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21274 трипод G: 20; ØTripod Roller 29,2
FIAT - TEMPRA (159_)				03/90→08/96
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX)	51 kW	1,4 l	04/90→08/96	03/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21235 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21236 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB 03/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 03/92→; Position:FL; Gear:MT, AT 22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 03/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.4 i.e. (159.AC)	57 kW	1,4 l	03/91→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21235 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21236 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.6 (159.AD)	63 kW	1,6 l	03/90→08/96	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21234 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 73; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21235 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21236 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT, AT 22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32 Position:FL, FR; Gear:MT, AT 23335 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 52 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing


412
FIAT - TEMPRA (159_)
03/90→08/96

1.6 (159.AD)	63 kW	1,6 l	03/90→08/96		26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.6 i.e. (159.AE)	57 kW	1,6 l	06/90→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21235 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i.e. (159.A)	66 kW	1,6 l	06/94→08/96		21236 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT	23335 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 52
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.6 i.e. (159.A)	63 kW	1,6 l	06/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21235 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21236 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT	23335 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 52
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	55 kW	1,6 l	06/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21235 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21236 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FIAT - TEMPRA (159_) **03/90→08/96**

1.8 i.e. (159.AN)	77 kW	1,8 l	03/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21237 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 i.e. (159.AN)	81 kW	1,8 l	03/90→08/96			
1.8 i.e. (159.AV)	76 kW	1,8 l	09/93→08/96			
1.8 i.e. (159.AZ)	66 kW	1,8 l	09/93→08/96			
1.8 i.e. (159.BY)	74 kW	1,8 l	10/94→08/96			
					21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB	
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
					21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB	
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
					26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
1.9 D (159.AG)	48 kW	1,9 l	07/91→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21235 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					21236 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 83[mm]; Материал: RUB	
					Position:FL; Gear:MT, AT	
					22858 Приводной вал A: 22; L: 570[mm]; ØTripod Roller 32	
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
					26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
					26255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 76; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
1.9 TD (159.AQ)	59 kW	1,9 l	07/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21237 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 140,7[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI)	66 kW	1,9 l	05/90→08/96			
					21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 81[mm]; Материал: RUB	
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
					21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB	
					Position:FL, FR; Gear:MT, AT	
					23335 Приводной вал A: 25; L: 468[mm]; Ø0: 52	
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
					26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
2.0 i.e. (159.AP)	83 kW	2 l	10/90→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
					21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB	

FIAT - PANDA (312_, 319_) **02/12→**

0.9	48 kW	0,9 l	02/12→	Position:WS, FL, FR	25812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	02/12→		
0.9 4x4	63 kW	0,9 l	09/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	51 kW	1,2 l	06/12→		
0.9 4x4	66 kW	0,9 l	06/14→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet 4x4	59 kW	1,3 l	06/14→		
1.3 D Multijet 4x4	70 kW	1,3 l	04/15→		
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	02/12→	Position:GS, FL, FR	36031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36031 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.3 D Multijet 4x4	55 kW	1,3 l	06/12→		

13 412				04/06→08/14	
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть					
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→08/14	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25825 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25829 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 104,5[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 350; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT	25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 350; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT	25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FL тип модели: Transit 300; Position:WS, FL	25447 ШПРУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FR	25448 ШПРУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25823 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:FL тип модели: Transit 350; Position:FL	25180 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 300; Position:FR тип модели: Transit 350; Position:FR	25181 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT 01/10→; тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT	25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT 01/10→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT	25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 01/10→; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25813 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/10→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25814 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть **04/06→08/14**

2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 330; Position:FL	25359 Приводной вал
				тип модели: Transit 350; Position:FL;	A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104;
				тип модели: 350	Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 300; Position:FL;	
				тип модели: 300	
				тип модели: Transit 330; Position:FR	25360 Приводной вал
тип модели: Transit 300; Position:FR;	A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106;				
тип модели: 300	ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]				
тип модели: Transit 350; Position:FR;					
тип модели: 350					
тип модели: Transit 330; Position:WS, FL	25447 ШПВС				
тип модели: Transit 300; Position:WS, FL	L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106;				
тип модели: Transit 350; Position:WS, FL	Thread: M24x2.0				
тип модели: Transit 330; Position:WS, FR	25448 ШПВС				
тип модели: Transit 300; Position:WS, FR	L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106;				
тип модели: Transit 350; Position:WS, FR	Thread: M24x2.0				
тип модели: Transit 330;	25823 Комплект пыльника				
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
тип модели: Transit 300;					
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
тип модели: Transit 350;					
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR;	25826 Комплект пыльника				
Gear:MT	Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR;					
Gear:MT					
тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR;					
Gear:MT					
2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 300; Position:FL;	25180 Приводной вал
				Gear:MT	A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5;
				тип модели: Transit 350; Position:FL;	Thread: M24x2.0
				Gear:MT	
				тип модели: Transit 300; Position:FR;	25181 Приводной вал
				Gear:MT	A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5;
				тип модели: Transit 350; Position:FR;	addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
				Gear:MT	
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR;	25815 Комплект пыльника
				Gear:MT	Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR;	
				Gear:MT	
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→09/11	тип модели: Transit 330; Position:FL	25359 Приводной вал
					A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104;
					Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 330; Position:FR	25360 Приводной вал
					A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106;
					ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL	25447 ШПВС
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FL	L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106;
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FL	Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FR	25448 ШПВС
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FR	L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106;
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FR	Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 300;	25813 Комплект пыльника
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
тип модели: Transit 350;					
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
тип модели: Transit 330;					
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT					
тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR;	25814 Комплект пыльника				
Gear:MT	Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR;					
Gear:MT					
тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR;					
Gear:MT					
тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR;	25826 Комплект пыльника				
Gear:MT; тип модели: CRT	Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE				

FORD - MONDEO I (GBP) **02/93→08/96**

1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	07/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
					20978 Комплект ШПВСа
					A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	02/93→08/96	Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал
					A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5
					21521 Приводной вал
					A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	07/94→08/96	Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал
					A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
					20347 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				20978 Комплект ШПВСа	
				A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				412	
FORD - MONDEO I (GBP)				02/93→08/96	
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	07/94→08/96	12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	02/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V 4x4	85 kW	1,8 l	02/93→08/96		
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/93→08/96		
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				→ 12/94; Position:FL; Gear:AT	21527 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5
1.8 TD	65 kW	1,8 l	06/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/95→08/96		
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5



FORD - MONDEO I (GBP)				02/93→08/96	
2.0 i 16V	97 kW	2 l	12/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРПVCа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
2.0 i 16V 4x4	97 kW	2 l	12/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРПVCа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				Position:FL; Gear:MT	21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРПVCа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	21527 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5
FORD - MONDEO II (BAP)				08/96→09/00	
1.6 i 1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРПVCа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
	70 kW	1,6 l	05/98→09/00		
1.8 i 2.0 i	85 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРПVCа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
	96 kW	2 l	08/96→09/00		
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15

				412	
FORD - MONDEO II (BAP)				08/96→09/00	
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
2.5 24V	125 kW	2,5 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
2.5 24V	125 kW	2,5 l	06/00→09/00	Position:WS, FL, FR	20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	05/99→09/00	Position:WS, FL, FR	20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
FORD - ESCORT IV универсал (AWF, AVF)				10/85→10/90	
1.1	37 kW	1,1 l	10/85→09/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21751 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21752 Комплект ШРУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot 26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	01/86→07/90	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.3	51 kW	1,3 l	11/86→07/88		
1.6	58 kW	1,6 l	01/86→07/90		
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/86→01/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i	66 kW	1,6 l	01/86→07/90		



FORD - ESCORT IV универсал (AWF, AVF)				10/85→10/90	
1.4	51 kW	1,4 l	10/85→10/90	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.4	54 kW	1,4 l	01/86→07/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРВСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4	55 kW	1,4 l	01/86→07/90	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/89→07/90	04/89→; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - FIESTA Фургон (J5_, J3_)				02/96→08/03	
1.3	44 kW	1,3 l	02/96→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	25690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.4 i	66 kW	1,4 l	04/96→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20186 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	25690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	02/96→04/02	→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20186 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR	20188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/97→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR	25690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.8 DI	55 kW	1,8 l	09/00→08/03	Position:GS, FL, FR	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97 25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB 25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - ESCORT III универсал (AWA)				09/80→12/85	
1.1	37 kW	1,1 l	08/83→12/85	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB

				FORD - ESCORT III универсал (AWA) 09/80→12/85	
1.1	40 kW	1,1 l	09/80→08/83	02/82→; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.3	51 kW	1,3 l	03/81→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	58 kW	1,6 l	09/80→12/85	02/82→; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 01/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРВСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 01/95→02/99					
1.3	44 kW	1,3 l	01/95→01/99	→ 09/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/97; Position:GS, FL, FR	26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:GS, FL, FR	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	66 kW	1,6 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/95→08/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 16V	77 kW	1,8 l	01/95→08/95	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	85 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→02/99	Position:WS, FL, FR	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				04/96→; Position:WS, FL, FR	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				10/96→; Position:WS, FR; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/96→ 01/97; Position:GS, FL, FR	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
FORD - SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 08/82→12/86					
1.3	44 kW	1,3 l	08/82→12/86	Position:RL; Gear:AT, MT	21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
				Position:RR; Gear:AT, MT	21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	10/84→12/86	Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38	21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
				Position:RR; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38	21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0	66 kW	2 l	08/82→10/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	10/85→12/86		
2.0	77 kW	2 l	08/82→12/86		
2.0 i	85 kW	2 l	03/85→12/86		
2.3 D	49 kW	2,3 l	08/82→12/86		
2.8 XR4i	105 kW	2,8 l	08/82→12/86		
2.8 XR4i	107 kW	2,8 l	08/82→12/86		
2.8 XR4i	110 kW	2,8 l	08/82→12/86		
2.8 XR 4x4	110 kW	2,8 l	02/85→12/86		
2.3	84 kW	2,3 l	08/82→12/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB



412					
FORD - FOCUS II универсал (DA_)				07/04→09/12	
1.4	59 kW	1,4 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24925 Комплект ШРВСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR 25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB	
1.6	74 kW	1,6 l	07/04→07/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24925 Комплект ШРВСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F	
				Position:FL; Gear:AT 25252 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB	
1.6 LPG	85 kW	1,6 l	10/09→09/12	Position:WS, FL, FR 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR 25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB	
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:WS, FL 24711 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL 24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:WS, FR 24751 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:GS, FR 24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:FL 25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F Position:FR 25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]	
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	07/04→09/12		
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	07/04→09/12		11/04→; Position:WS, FL 24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
					11/04→; Position:GS, FL 24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
					11/04→; Position:WS, FR 24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
					11/04→; Position:GS, FR 24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
					11/04→; Position:FL 25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
					11/04→; Position:FR 25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.6 TDCi	81 kW	1,6 l	12/07→09/12		→ 01/08; Position:WS, FL; Gear:MT 24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
					→ 01/08; Position:GS, FL; Gear:MT 24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:WS, FR; Gear:MT 24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				→ 01/08; Position:GS, FR; Gear:MT 24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/08; Position:FL; Gear:MT 25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F	
				→ 01/08; Position:FR; Gear:MT 25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]	
				1.6 Ti	85 kW

412					
FORD - FOCUS II универсал (DA_)				07/04→09/12	
1.6 Ti	85 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C16HDEZ	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	25252 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25682 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8	92 kW	1,8 l	03/06→09/12	Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA	24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA	24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	01/06→09/12	Position:FR	24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL	24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	07/04→09/12	11/04→; Position:WS, FL	24711 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				11/04→; Position:GS, FL	24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				11/04→; Position:WS, FR	24751 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				11/04→; Position:GS, FR	24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				11/04→; Position:FL	25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				11/04→; Position:FR	25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
				11/04→; Position:FR	24853 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
2.0	107 kW	2 l	07/04→09/12	Position:FR; Gear:AT5	24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:AT5	24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C20HDEA	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE



412				
FORD - FOCUS II универсал (DA_)				07/04→09/12
2.0 LPG	107 kW	2 l	06/08→07/11	Position:FR; Gear:AT5 24853 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5 24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→07/11	Position:FL 24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	98 kW	2 l	07/04→01/08	11/04→; Position:FL 24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				11/04→; Position:FR 24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/04→09/12	Position:FL 24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR 24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
FORD - C-MAX (DM2)				02/07→09/10
1.6	74 kW	1,6 l	02/07→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24925 Комплект ШРВСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.6	85 kW	1,6 l	04/07→09/10	Position:WS, FL, FR 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	02/07→09/10	Position:WS, FL 24711 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	02/07→09/10	24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL 24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR 24751 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F
				24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR 24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR 25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]

FORD - C-MAX (DM2)				02/07→09/10	
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	02/07→09/10	Position:WS, FL	24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	02/07→09/10	Position:GS, FL	24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.8	90 kW	1,8 l	02/07→09/10	Position:FR	24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL	24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
1.8	92 kW	1,8 l	02/07→09/10	Position:FR; Gear:MT5	24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	02/07→09/10	Position:FL; Gear:MT5	24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0	107 kW	2 l	02/07→09/10	Position:FR; Gear:AT5	24853 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
2.0 CNG	107 kW	2 l	04/09→09/10	Position:FR; Gear:AT5	24853 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.0 LPG	107 kW	2 l	06/08→09/10	Position:FL	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→09/10	Position:FL; Gear:MT	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
2.0 TDCi	100 kW	2 l	02/07→09/10	Position:FR; Gear:MT	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE



412				
FORD - C-MAX (DM2)				02/07→09/10
2.0 TDCi	98 kW	2 l	02/07→09/10	Position:FL; Gear:MT 24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:FL; Gear:AT 25553 Приводной вал A: 36; D: 28; L: 572[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:AT 25554 Приводной вал A: 36; D: 28; L: 907[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 83; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 370[mm]
FORD - TRANSIT Фургон				04/06→08/14
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25825 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25829 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 104,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 330; Position:FL 25359 Приводной вал тип модели: Transit 260; Position:FL тип модели: Transit 280; Position:FL тип модели: Transit 300; Position:FL тип модели: Transit 350; Position:FL тип модели: Transit 250; Position:FL A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 330; Position:FR 25360 Приводной вал тип модели: Transit 260; Position:FR тип модели: Transit 280; Position:FR тип модели: Transit 300; Position:FR тип модели: Transit 350; Position:FR тип модели: Transit 250; Position:FR A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FL 25447 ШИПУС тип модели: Transit 260; Position:WS, FL тип модели: Transit 280; Position:WS, FL тип модели: Transit 300; Position:WS, FL тип модели: Transit 350; Position:WS, FL L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FR 25448 ШИПУС тип модели: Transit 260; Position:WS, FR тип модели: Transit 280; Position:WS, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FR тип модели: Transit 350; Position:WS, FR L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25823 Комплект пыльника тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 250; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25826 Комплект пыльника тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 250; Position:GS, FL, FR; Gear:MT Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE


412
FORD - TRANSIT Фургон
04/06→08/14

2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 260; Position:FL	25180 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0	
				тип модели: Transit 280; Position:FL		
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	тип модели: Transit 300; Position:FL	25181 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]	
				тип модели: Transit 330; Position:FL		
				тип модели: Transit 350; Position:FL		
				тип модели: Transit 260; Position:FR		
				тип модели: Transit 280; Position:FR		
				тип модели: Transit 300; Position:FR		
				тип модели: Transit 330; Position:FR		
				тип модели: Transit 350; Position:FR		
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		25815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		
тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 260; Position:FL; Gear:MT	25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5					
тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT						
тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT						
тип модели: Transit 260; Position:FR; Gear:MT		25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]				
тип модели: Transit 280; Position:FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25813 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект					
тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25814 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE					
тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						



					412	
FORD - TRANSIT Фургон					04/06→08/14	
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 260; Position:FL	25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5	
				тип модели: Transit 280; Position:FL		
				тип модели: Transit 300; Position:FL		
				тип модели: Transit 330; Position:FL		
				тип модели: Transit 350; Position:FL	25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]	
				тип модели: Transit 260; Position:FR		
				тип модели: Transit 280; Position:FR		
				тип модели: Transit 300; Position:FR		
				тип модели: Transit 330; Position:FR		
				тип модели: Transit 350; Position:FR	25447 ШИПУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0	
тип модели: Transit 260; Position:WS, FL						
тип модели: Transit 280; Position:WS, FL						
тип модели: Transit 300; Position:WS, FL						
тип модели: Transit 330; Position:WS, FL	25448 ШИПУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0					
тип модели: Transit 350; Position:WS, FL						
тип модели: Transit 260; Position:WS, FR						
тип модели: Transit 280; Position:WS, FR						
тип модели: Transit 300; Position:WS, FR						
тип модели: Transit 330; Position:WS, FR	25823 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект					
тип модели: Transit 350; Position:WS, FR						
тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE					
тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 260; Position:FL; Gear:MT	25180 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT						
тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT					25181 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]	
тип модели: Transit 260; Position:FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 280; Position:FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT					25815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE	
тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						
тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT						

412				
FORD - TRANSIT Фургон				04/06→08/14
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	<p>10/11→; тип модели: Transit 260; Position:FL; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 260; Position:FR; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 280; Position:FR; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 09/11; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 260; Position:WS, GS, FL, FR</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC</p> <p>10/11→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC</p>
				<p>25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5</p>
				<p>25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]</p>
				<p>25813 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект</p>
				<p>25814 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>25823 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект</p>
				<p>25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE</p>
FORD - ESCORT '81 Express (AVA)				03/81→02/86
1.1	37 kW	1,1 l	03/81→02/86	<p>тип модели: Escort 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Escort-Express 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Escort 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Escort-Express 35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p>
				<p>21751 Комплект ШПРУСа A: 23; F: 20; Ø: 50; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>21752 Комплект ШПРУСа D: 23; G: 20; Ø: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>
1.3	51 kW	1,3 l	03/81→02/86	<p>01/82→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT</p>
				<p>21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5</p>
				<p>21761 Комплект ШПРУСа D: 23; G: 22; Ø: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>



FORD - ESCORT '81 Express (AVA)				03/81→02/86
1.6	61 kW	1,6 l	03/81→02/86	02/82→; тип модели: Escort 55; Position:FR; Gear:MT 02/82→; тип модели: Escort-Express 55; Position:FR; Gear:MT → 01/82; тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 01/82; тип модели: Escort-Express 55; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Escort 55; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Escort-Express 55; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT
				21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5 21761 Комплект ШРВСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→02/86	Position:FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - ESCORT IV Кабриолет (ALF)				01/86→07/90
1.4	54 kW	1,4 l	02/87→07/90	Position:FR; Gear:MT
1.4	55 kW	1,4 l	01/86→07/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT
1.6	58 kW	1,6 l	01/86→12/87	Position:FR; Gear:MT
1.6 i	66 kW	1,6 l	01/86→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.6 i	75 kW	1,6 l	08/89→07/90	Position:FR; Gear:MT
1.6 XR3i	77 kW	1,6 l	01/86→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				Position:FR; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT
FORD - MONDEO I универсал (BNP)				01/93→08/96
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	07/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	04/93→08/96	Position:FL; Gear:MT
				Position:FR; Gear:MT
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	07/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:FL; Gear:MT
				→ 12/94; Position:FR; Gear:AT
				Position:FR; Gear:MT

				01/93→08/96	
FORD - MONDEO I универсал (BNP)					
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	07/94→08/96	12/94→; Position:FR; Gear:AT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	04/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	100 kW	2 l	04/93→08/96	12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				→ 12/94; Position:FL; Gear:AT	21527 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5
1.8 i 16V 4x4	85 kW	1,8 l	04/93→08/96	12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/94→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/94→; Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				04/94→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				04/94→; Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				04/94→ 12/94; Position:FL; Gear:AT	21527 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5



				FORD - MONDEO I универсал (BNP) 01/93→08/96	
1.8 TD 1.8 TD	65 kW 66 kW	1,8 l 1,8 l	06/93→08/96 11/95→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа А: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21514 Приводной вал А: 27; К: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал А: 27; К: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
2.0 i 16V	97 kW	2 l	01/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа А: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21514 Приводной вал А: 27; К: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал А: 27; К: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
2.0 i 16V 4x4	97 kW	2 l	12/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				Position:FL; Gear:MT	21521 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	04/93→08/96	12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/93→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа А: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				07/93→; Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				07/93→ 12/94; Position:FR; Gear:AT	21514 Приводной вал А: 27; К: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал А: 27; К: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				07/93→; Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				12/94→; Position:FR; Gear:AT	21518 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15

FORD - MONDEO I универсал (BNP)				01/93→08/96	
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	21527 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5
FORD - FOCUS III				07/10→	
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR	25907 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT5	25907 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	25909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25964 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT6	25965 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	09/14→		36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi ECOnetic	77 kW	1,5 l	09/14→		36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 Flexifuel	88 kW	1,6 l	07/10→	04/11→; Position:WS, GS, FL, FR	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				04/11→; Position:GS, FL, FR	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 LPG	86 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 LPG	88 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	63 kW	1,6 l	08/11→	Position:GS, FL, FR	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	07/10→	01/11→ 09/14; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				10/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				10/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/11→; Position:WS, GS, FL, FR	25902 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi ECOnetic	77 kW	1,6 l	05/12→	→ 07/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:GS, FL, FR	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 Ti	88 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	85 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL	25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
				01/11→ 06/14; Position:FR	25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]



412								
FORD - FOCUS III				07/10→				
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT 25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5				
2.0 TDCi	103 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT 25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]				
2.0 TDCi	120 kW	2 l	07/10→					
FORD - KA (RU8)				10/08→				
1.2	51 kW	1,2 l	10/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24341 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 47; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 130[mm]; Thread: M22x1.5 24342 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110,1[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL 25362 Приводной вал A: 22; L: 525[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5				
				Position:FR 25363 Приводной вал A: 22; L: 759[mm]; Ø0: 47; ØWS: 72,5; ØTripod Roller 29,2; Thread: M22x1.5				
				1.3 TDCi	55 kW	1,3 l	10/08→	Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 22252 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 141,8[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL 25364 Приводной вал A: 25; L: 521[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5				
				Position:FR 25365 Приводной вал A: 25; L: 754[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79; Thread: M24X1.5				
				Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB				
FORD - FIESTA I (GFBT)				05/76→08/83				
0.9	29 kW	0,9 l	05/76→08/83	→ 08/81; Position:FR; Gear:MT 21736 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 835[mm]				
				→ 07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21740 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 53; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				08/80→ 08/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21751 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				09/79→ 08/81; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 08/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/81; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				0.9	33 kW	0,9 l	05/76→08/83	Position:FR; Gear:MT 21736 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 835[mm]
1.1 (WFBT)	40 kW	1,1 l	02/81→08/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21751 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot 26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				1.1	39 kW	1,1 l	05/76→08/83	Position:FR; Gear:MT 21736 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 835[mm]
								→ 07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21740 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 53; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								08/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21751 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								09/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB								
1.3	49 kW	1,3 l	08/77→08/83	→ 07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21749 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				08/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21753 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 145,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB				

				412				
FORD - FIESTA I (GFBT)				05/76→08/83				
1.6 XR2	62 kW	1,6 l	08/81→08/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21753 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 145,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
FORD - ESCORT V (GAL)				07/90→12/92				
1.3	44 kW	1,3 l	07/90→09/92	Position:FR; Gear:MT	23624 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB			
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→09/92	→ 10/91; Position:FR; Gear:MT	23624 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]			
				→ 10/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.6	66 kW	1,6 l	07/90→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				1.6	77 kW	1,6 l	07/90→12/92	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB							
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot							
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB							
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/90→12/92	Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23607 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5			
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23619 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1,5			
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
RS 2000	110 kW	2 l	05/91→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
					23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB			



412				
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)				10/85→10/90
1.1	37 kW	1,1 l	12/85→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21751 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot 26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3 1.3 1.3 (GAF)	44 kW 51 kW 46 kW	1,3 l 1,3 l 1,3 l	01/86→07/90 11/86→07/88 07/88→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21751 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot 26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4 1.4	51 kW 54 kW	1,4 l 1,4 l	10/85→10/90 01/86→07/90	Position:FR; Gear:MT 21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21761 Комплект ШРВСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	01/86→07/90	Position:FR; Gear:MT 21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21761 Комплект ШРВСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 1.6 1.6 i	58 kW 65 kW 66 kW	1,6 l 1,6 l 1,6 l	01/86→12/88 04/89→07/90 01/86→05/90	Position:FR; Gear:MT 21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.6 D 1.6 i 1.6 XR3i	40 kW 75 kW 77 kW	1,6 l 1,6 l 1,6 l	01/86→01/89 08/89→07/90 01/86→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/89→07/90	04/89→; Position:FR; Gear:MT 21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - FOCUS III Фургон/хетчбэк				02/12→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25964 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25965 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi 1.5 TDCi 1.5 TDCi ECOnetic	70 kW 88 kW 77 kW	1,5 l 1,5 l 1,5 l	09/14→ 09/14→ 09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/12→	→ 06/14; Position:WS, GS, FL, FR; for OE: 25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→ 06/14; Position:WS, GS, FL, FR 25902 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект

412					
FORD - FOCUS II седан (DA_)				04/05→09/12	
1.4	59 kW	1,4 l	04/05→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24925 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24925 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24927 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	25252 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25682 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL	24711 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position:GS, FL	24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	24751 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
				Position:WS, FL	24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position:WS, FR	24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
				Position:WS, FL	24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 Ti	85 kW	1,6 l	04/05→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24925 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C16HDEZ	24927 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	25252 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25682 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL	24711 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE



FORD - FOCUS II седан (DA_)				412	
				04/05→09/12	
1.8	92 kW	1,8 l	03/06→09/12	Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA	24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA	24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	06/06→07/11	Position:FR	24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL	24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0	107 kW	2 l	04/05→07/11	Position:FR; Gear:AT5	24853 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C20HDEA	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→07/11	Position:FL	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	100 kW	2 l	04/05→09/12	Position:FL; Gear:MT	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL; Код двигателя: C20DD0X 04/07→; Position:WS, FL; Код двигателя: DQ20G6BA, DQ20G6BB, DQ20G6DD	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
FORD - FIESTA Фургон (FVD)				08/83→11/89	
1.0	33 kW	1 l	08/83→11/89	→ 03/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21751 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot 26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				04/89→; Position:FR; Gear:MT	23451 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]
				04/89→; Position:FL; Gear:MT	23453 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]

						412		
FORD - FIESTA Фургон (FVD)							08/83→11/89	
1.0	33 kW	1 l	08/83→11/89	04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB			
FORD - SIERRA (GBG, GB4)							01/87→02/93	
1.6	53 kW	1,6 l	01/88→02/93	→ 06/91; Position:RL; Gear:MT, AT	21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]			
				→ 06/91; Position:RR; Gear:MT, AT	21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]			
1.6	55 kW	1,6 l	01/87→02/93	→ 06/91; тип модели: Sierra; Position:RL; Gear:MT, AT	21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]			
				→ 06/91; тип модели: Sierra Sapphire; Position:RL; Gear:MT, AT				
				→ 06/91; тип модели: Sierra; Position:RR; Gear:MT, AT	21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]			
				→ 06/91; тип модели: Sierra Sapphire; Position:RR; Gear:MT, AT				
1.8	64 kW	1,8 l	05/88→02/93	10/91→ 02/92; тип модели: Sierra Sapphire; Position:RL; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.38	21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]			
				→ 02/92; тип модели: Sierra; Position:RL; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.38				
				10/91→ 02/92; тип модели: Sierra Sapphire; Position:RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.38	21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]			
				→ 02/92; тип модели: Sierra; Position:RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.38				
				→ 02/92; тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
				10/91→ 02/92; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62				
1.8	66 kW	1,8 l	01/87→05/88	тип модели: Sierra; Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38	21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]			
				тип модели: Sierra Sapphire; Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38				
				тип модели: Sierra; Position:RR; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38	21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]			
				тип модели: Sierra Sapphire; Position:RR; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38				
				тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
				тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62				
1.8 TD	55 kW	1,8 l	08/88→02/93	10/89→ 02/92; тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
				02/90→ 02/92; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT				
2.0	77 kW	2 l	01/87→02/93	тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
				тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT				
2.0 4x4	88 kW	2 l	01/90→02/93	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
2.0 4x4	92 kW	2 l	01/90→02/93					
2.0 i	92 kW	2 l	01/90→02/93					
2.0 i	74 kW	2 l	01/87→12/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
2.0 i Cat	74 kW	2 l	01/87→02/93					
2.0 i	85 kW	2 l	01/87→02/93	→ 09/88; тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
				→ 05/89; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT				
2.0 i	88 kW	2 l	01/90→02/93	→ 02/92; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
2.3 D	49 kW	2,3 l	01/87→09/89	→ 05/88; тип модели: Sierra; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB			
				→ 05/88; тип модели: Sierra Sapphire; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT				
FORD - ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)							02/99→07/00	
1.6 16V	66 kW	1,6 l	02/99→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20186 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FL, FR	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			



FORD - ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)				02/99→07/00	
1.8 TD	66 kW	1,8 l	02/99→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21099 Комплект ШРВСа A: 25; F: 30; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - FUSION (JU_)				08/02→12/12	
1.25	55 kW	1,25 l	08/04→12/12	→ 11/06; Position:WS, FL, FR; for OE:	22293 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR; for OE:	22294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR; for OE:	22295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24184 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:FR	24185 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	11/02→07/05	11/02→07/05; Position:WS, FL, FR; for OE:	22293 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				11/02→07/05; Position:GS, FL, FR; for OE:	22294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				11/02→07/05; Position:GS, FL, FR; for OE:	22295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.4	59 kW	1,4 l	08/02→12/12	Position:WS, FL, FR	22106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
					25672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:seq. MT	24184 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:FR; Gear:seq. MT	24185 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
			→ 01/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25687 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект	
1.4 LPG	59 kW	1,4 l	01/10→12/12	Position:FL	24184 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:GS, FL, FR	25672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	08/02→12/12	Position:WS, FL, FR	22106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	24190 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	24191 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
				Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:GS, FL, FR	25650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 58,38; H: 83,56[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	08/02→11/08	Position:WS, FL, FR	22106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24184 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24185 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
				01/04→; Position:FL; Gear:AT	24186 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 606,35[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5

				412	
FORD - FUSION (JU_)					08/02→12/12
1.6	74 kW	1,6 l	08/02→11/08	01/04→; Position:FR; Gear:AT	24187 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 405[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25687 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	11/04→12/12	Position:FL; Gear:MT	24188 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 607[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 78; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24189 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 916[mm]; Ø0: 53,3; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR)					10/94→08/98
2.0 i	85 kW	2 l	10/94→08/98	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
FORD - SCORPIO II универсал (GNR, GGR)					10/94→08/98
2.0 i	85 kW	2 l	10/94→08/98	→ 12/97; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
FORD - TRANSIT автобус (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_)					08/00→05/06
2.0 DI (F_E_ , F_F_ , F_G_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24065 ШПРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; ØJoint 90; Thread: M24x2.0
				→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 08/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 08/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24065 ШПРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; ØJoint 90; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE



13 412			
FORD - TRANSIT автобус (FD __, FB __, FS __, FZ __, FC __)			
08/00→05/06			
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 63 kW 2 l 08/00→05/06	тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		
	05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR	25432 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
	05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR		
	06/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR		
	→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	25485 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL		
	→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL		
	→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	25486 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR		
	→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR		
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 74 kW 2 l 08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23035 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
	тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
	тип модели: Transit 280; Position:WS, FR		
	тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23269 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
	тип модели: Transit 280; Position:GS, FR		
	тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		
	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24065 ШИПУС	L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0
	тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
	05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR	25432 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
	05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR		
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) 92 kW 2 l 08/02→05/06	05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR		
	→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	25485 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
	→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL		
	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL		
	→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	25486 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
	→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR		
	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR		
	→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	25487 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
	→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL		
	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL		
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) 92 kW 2 l 08/02→05/06	тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR	23035 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
	тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR		
	тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR	23269 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
	тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR		
	тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24113 ШИПУС	L: 684[mm]; A: 28; G: 27; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 101; Thread: M24x2.0
	тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
	05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR	25432 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
	05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR		
	05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR		
	05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR		

						412		
FORD - TRANSIT автобус (FD __, FB __, FS __, FZ __, FC __)							08/00→05/06	
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_)	92 kW	2 l	08/02→05/06	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0			
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]			
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0			
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]			

FORD - FOCUS седан (DFW)				02/99→03/05				
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE			
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/99→11/04		20322 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5			
					21184 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	23298 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5			
				Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]			
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25691 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект			
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE			
					20322 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5			
					21184 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5			
				Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	23298 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5			
				Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]			
				Position:WS, GS, FL, FR	25691 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект			
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	08/02→11/04	Position:WS, FL, FR	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE			
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	03/01→11/04	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	23302 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5			
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	23303 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]			
1.8 Turbo DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/01→03/05	Position:WS, FL, FR	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL	23300 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5			
				Position:FR	23301 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]			



FORD - FOCUS седан (DFW)				02/99→03/05	
1.8 Turbo DI / TDDi	66 kW	1,8 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21184 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5	21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT	23300 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT	23301 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
2.0 16V	96 kW	2 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21184 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT	23300 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT	23301 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
FORD - MAVERICK (UDS, UNS)				02/93→04/98	
2.4 i	87 kW	2,4 l	09/96→04/98	Position:WS, FL, FR	23042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 87; H: 135[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.4 i	91 kW	2,4 l	02/93→08/96		
2.4 i (UDS)	85 kW	2,4 l	09/96→04/98	Position:GS, FL, FR	23195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: RUB
FORD - ESCORT VII Кабриолет (ALL)				02/95→08/00	
1.4	55 kW	1,4 l	02/95→08/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 16V XR3i	65 kW	1,6 l	02/95→12/96	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 16V XR3i	66 kW	1,6 l	02/95→09/99	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	02/95→08/98	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	02/95→08/00	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB

				412	
FORD - ESCORT VII Кабриолет (ALL)					02/95→08/00
1.8 16V XR3i	85 kW	1,8 l	10/95→08/98	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	09/95→08/98	→ 09/96; Position:WS, FL, FR	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23610 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/96; Position:GS, FL, FR	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	10/96→08/99	Position:WS, FL, FR	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23610 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
FORD - FOCUS II (DA_)					07/04→09/12
1.4	59 kW	1,4 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24925 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F
1.6 LPG	85 kW	1,6 l	10/09→07/11		24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24925 Комплект ШРУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				03/05→; Position:WS, FL; Gear:AT 04/06→; Position:WS, FR; Gear:AT	24927 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	25252 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25682 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL	24711 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	24751 Комплект ШРУСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.6 TDCi	74 kW	1,6 l	07/04→09/12	11/04→; Position:FR	24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				11/04→; Position:FL	24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F



412					
FORD - FOCUS II (DA_)				07/04→09/12	
1.6 Ti	85 kW	1,6 l	07/04→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24925 Комплект ШРВСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C16HDEZ 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT 25252 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25682 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект	
1.8	92 kW	1,8 l	03/06→09/12	Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA 24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]	
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: C18HDEA 24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F	
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5	
				Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: ZH18Q7DA 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]	
				Position:WS, FL, FR 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE	
1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	01/06→09/12	Position:FR 24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]	
				Position:FL 24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F	
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE	
1.8 Flexifuel	96 kW	1,8 l	12/05→01/08	02/06→01/08; Position:FR; Gear:MT 24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]	
				02/06→01/08; Position:FL; Gear:MT 24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F	
2.0	107 kW	2 l	07/04→09/12	11/04→; Position:FR; Gear:AT5 24853 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]	
				11/04→; Position:FL; Gear:AT5 24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6	
				11/04→; Position:FL; Gear:MT5 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5	
				11/04→; Position:FR; Gear:MT5 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]	
				11/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ZH20AODA/ZH20AODB 11/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: C20HDEA 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE	
2.0 CNG	107 kW	2 l	04/09→07/11	Position:FR; Gear:AT 24853 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]	
2.0 Flex	107 kW	2 l	10/08→03/10		
					Position:FL; Gear:AT 24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
					Position:FL; Gear:MT 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]	

						412		
FORD - FOCUS II (DA_)							07/04→09/12	
2.0 LPG	107 kW	2 l	06/08→07/11	Position:FR; Gear:AT5	24853 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]			
				Position:FL; Gear:AT5	24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6			
				Position:FL; Gear:MT5	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5			
				Position:FR; Gear:MT5	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]			
2.0 TDCi	81 kW	2 l	02/08→07/11	Position:FL; Gear:MT	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5			
				Position:FR; Gear:MT	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]			
				Position:WS, FL	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE			
2.0 TDCi	98 kW	2 l	07/04→01/08	11/04→; Position:FL	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5			
				11/04→; Position:FR	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]			
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/04→09/12	11/04→; Position:FL; Gear:MT	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5			
				11/04→; Position:FR; Gear:MT	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]			
				11/04→; Position:WS, FL; Код двигателя: C20DD0X 04/07→; Position:WS, FL; Код двигателя: DQ20G6BA, DQ20G6BB, DQ20G6DD	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE			
2.5 RS 500	257 kW	2,5 l	05/10→07/11	Position:GS, FL, FR	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5			
2.5 ST	166 kW	2,5 l	10/05→09/12	04/06→; Position:GS, FL, FR	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5			
FORD - GRANADA (GGTL, GGFL)							01/72→08/77	
1.7	48 kW	1,7 l	03/72→02/75	→ 11/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB			
1.7	51 kW	1,7 l	12/74→08/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
1.7	55 kW	1,7 l	03/72→02/75		21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
2.0	64 kW	2 l	01/76→08/77		26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB			
2.0	66 kW	2 l	01/75→08/77		20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
2.0	70 kW	2 l	01/76→07/77		21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
2.0	73 kW	2 l	01/75→12/75		26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB			
2.3	79 kW	2,3 l	01/75→08/77					
2.3	79 kW	2,3 l	01/72→02/76	→ 12/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB			
2.6	92 kW	2,6 l	01/72→02/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26067 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB			
3.0	101 kW	3 l	01/72→02/76					



				412	
FORD - GRANADA (GU)					08/77→08/85
1.6	55 kW	1,6 l	07/81→08/85	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРПС
1.7	54 kW	1,7 l	08/77→07/81		L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	64 kW	2 l	08/77→07/79		21561 Комплект ШРПСa
2.0	74 kW	2 l	08/79→08/85		G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.1 D	46 kW	2,1 l	08/77→08/82		26104 Комплект пыльника
2.3	79 kW	2,3 l	08/77→06/79		Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.8	97 kW	2,8 l	06/81→08/85		
2.8 i	99 kW	2,8 l	08/77→08/85		
2.8 i	118 kW	2,8 l	08/77→08/81		
1.7	51 kW	1,7 l	08/77→05/82	→ 09/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРПС
2.8 i	108 kW	2,8 l	08/77→08/85		L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	66 kW	2 l	08/77→08/85	→ 04/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	21561 Комплект ШРПСa
2.3	84 kW	2,3 l	06/79→08/85		G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 D	51 kW	2,5 l	08/82→08/85		26104 Комплект пыльника
2.8 i	110 kW	2,8 l	10/82→08/85		Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.3	82 kW	2,3 l	06/81→08/85	10/81→ 04/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРПС
					L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					21561 Комплект ШРПСa
					G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26104 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
FORD - ESCORT V Кабриолет (ALL)					07/90→12/92
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→12/92	→ 10/91; Position:FR; Gear:MT	23624 Приводной вал
					A: 23; L: 896[mm]
				→ 10/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРПСa
					A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26014 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРПСa
					A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26217 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	07/90→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРПСa
					A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26217 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position:WS, FL, FR;	23610 Комплект ШРПСa
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	02/92→12/92	Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26272 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR;	23736 Комплект ШРПСa
				Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26217 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - ESCORT '86 Express (AVF)					02/86→07/90
1.1	37 kW	1,1 l	05/86→07/90	→ 09/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21751 Комплект ШРПСa
					A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26000 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 09/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21752 Комплект ШРПСa
					D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26044 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				10/88→ 10/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника
					Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB

				412	
FORD - ESCORT '86 Express (AVF)				02/86→07/90	
1.3	46 kW	1,3 l	07/88→07/90	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	60 kW	1,6 l	02/86→07/90	тип модели: Escort-Express 55; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				тип модели: Escort-Express 55; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/88→07/90	тип модели: Escort 35; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				тип модели: Escort-Express 35; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Escort-Express 55; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Escort 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Escort-Express 35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Escort-Express 55; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
FORD - KA (RB_)				09/96→11/08	
1.3 i	36 kW	1,3 l	06/98→11/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20188 Комплект ШРПСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i	37 kW	1,3 l	09/96→10/02		26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21706 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 865[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 78; Thread: M22X1.5
				Position:FL; Gear:MT	21707 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
1.3 i	44 kW	1,3 l	09/96→11/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20188 Комплект ШРПСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 09/02; Position:FR; Gear:MT	21706 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 865[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 78; Thread: M22X1.5
				→ 09/02; Position:FL; Gear:MT	21707 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				→ 09/02; Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
1.3 i	51 kW	1,3 l	08/02→11/08	Position:WS, FL	22297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6	70 kW	1,6 l	09/00→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 i	70 kW	1,6 l	07/03→11/08		
1.6 i	71 kW	1,6 l	11/05→09/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
FORD - MONDEO V Turnier				09/14→	
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 EcoBoost	118 kW	1,5 l	09/14→		
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36061 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	09/14→		
FORD - MONDEO V Наклонная задняя часть				09/14→	
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→		
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36061 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 EcoBoost	118 kW	1,5 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36061 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



FORD - MONDEO I седан (GBP)				02/93→08/96
1.6 i 16V 1.6 i 16V	65 kW 66 kW	1,6 l 1,6 l	07/94→08/96 02/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 21511 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT 21518 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРВСа А: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 21511 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				→ 12/94; Position:FR; Gear:AT 21514 Приводной вал А: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал А: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 21518 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				12/94→; Position:FR; Gear:AT 21518 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V 2.0 i 16V	85 kW 100 kW	1,8 l 2 l	02/93→08/96 02/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа А: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРВСа А: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 21511 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал А: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				→ 12/94; Position:FR; Gear:AT 21514 Приводной вал А: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал А: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 21518 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				12/94→; Position:FR; Gear:AT 21518 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				→ 12/94; Position:FL; Gear:AT 21527 Приводной вал А: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5

412					
FORD - MONDEO I седан (GBP)				02/93→08/96	
1.8 TD	65 kW	1,8 l	06/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/95→08/96	Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
2.0 i 16V 4x4	97 kW	2 l	12/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
				Position:FL; Gear:MT	21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
2.5 i 24V	125 kW	2,5 l	07/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	21527 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 666[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22x1.5
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7)				03/07→01/15	
1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	02/11→01/15	Position:WS, GS, FL	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0	107 kW	2 l	03/07→01/15		
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	03/09→01/15	Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB 36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 LPG	107 kW	2 l	07/09→01/15		
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/11→01/15	Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	06/07→12/12		
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→01/15	Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	03/07→12/12	06/07→; Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				06/07→; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/07→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	100 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AWF21; Gear:AT6	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MSP6; Gear:AT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: MSP6; Gear:AT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB



				412	
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7)					03/07→01/15
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→01/15	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AWF21; Gear:AT6	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MSP6; Gear:AT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
2.2 TDCi	129 kW	2,2 l	03/08→10/10	03/09→; Position:GS, FL, FR	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
FORD - MONDEO IV (BA7)					03/07→01/15
1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	02/11→01/15	Position:WS, GS, FL	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0	107 kW	2 l	03/07→01/15		
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	03/09→01/15	Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 LPG	107 kW	2 l	07/09→01/15		36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/11→01/15	Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→01/15	Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	03/07→01/15	06/07→; Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				06/07→; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	06/07→01/15	→ 09/14; Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				→ 09/14; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	100 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR;	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→01/15	Тип коробки передач: AWF21; Gear:AT6	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR;	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Тип коробки передач: MSP6; Gear:AT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
2.2 TDCi	129 kW	2,2 l	03/08→10/10	03/09→; Position:GS, FL, FR	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
FORD - MONDEO IV седан (BA7)					03/07→01/15
1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	11/10→01/15	Position:WS, GS, FL	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0	107 kW	2 l	03/07→01/15		
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	03/09→01/15	Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 LPG	107 kW	2 l	07/09→01/15		36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→01/15	Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	06/07→01/15		
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→01/15	Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	03/07→01/15	09/07→; Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				09/07→; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	03/07→01/15	Position:GS, FL, FR;	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→01/15	Тип коробки передач: AWF21; Gear:AT6	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR;	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Тип коробки передач: MSP6; Gear:AT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
2.2 TDCi	129 kW	2,2 l	03/08→10/10	03/09→; Position:GS, FL, FR	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB

				13	412
FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)					
06/02→12/13					
1.8 16V	85 kW	1,8 l	06/02→12/13	12/03→; Position:FL; Gear:MT	24763 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				06/03→; Position:FR; Gear:MT	24764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
				02/03→ 11/03; Position:FL; Gear:MT	24765 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	25123 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 25124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25852 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 16V LPG	85 kW	1,8 l	06/02→12/13	Position:GS, FL, FR	23241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
				03/03→; Position:FL	24763 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				03/03→; Position:FR	24764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
				→ 02/03; Position:FL	24765 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 02/03; Position:FR	24766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				→ 02/03; Position:WS, FL, FR	25124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				03/03→; Position:WS, FL, FR	25136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,48; H: 119,96[mm]; Материал: TPE
				→ 02/03; Position:GS, FL, FR	25852 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 Di	55 kW	1,8 l	06/02→12/13	04/03→ 07/10; Position:GS, FL, FR	23241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
				04/03→; Position:FL; Gear:MT	24763 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				03/03→; Position:FR; Gear:MT	24764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
				→ 02/03; Position:FR; Gear:MT	24766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	25123 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 25124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25135 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 156,1[mm]; Thread: M22x1.5
				04/03→; Position:WS, FL, FR	25136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,48; H: 119,96[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	25852 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	66 kW	1,8 l	06/02→12/13	12/03→; Position:FL; Gear:MT	24763 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				06/03→; Position:FR; Gear:MT	24764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
				04/03→ 11/03; Position:FL; Gear:MT	24765 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 03/03; Position:FR; Gear:MT	24766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				Position:WS, FL, FR	25123 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 25124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/10; Position:GS, FL, FR	25852 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB



FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)				06/02→12/13	
1.8 TDCi	81 kW	1,8 l	08/06→12/13	Position:FL; Gear:MT	24763 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 630[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24764 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 963[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
				Position:WS, FL, FR	24766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				→ 07/10; Position:GS, FL, FR	25123 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 25124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE 25852 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
FORD - FOCUS C-MAX				10/03→03/07	
1.6 1.6 Ti	74 kW 85 kW	1,6 l	10/03→03/07 08/04→03/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24925 Комплект ШРВСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	02/05→03/07	Position:WS, FL → 12/05; Position:WS, FR	24711 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL	24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				01/06→; Position:WS, FR	24751 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FR	24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.6 TDCi	80 kW	1,6 l	10/03→03/07	Position:WS, FL	24711 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	24751 Комплект ШРВСа A: 36; F: 26; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 106[mm]; Thread: M10x1.5F 24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
1.8	88 kW	1,8 l	10/03→03/07	→ 10/04; Position:FL	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→ 10/04; Position:FR	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8	90 kW	1,8 l	09/05→03/07	Position:FR; Gear:MT	24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F








FORD - FOCUS C-MAX				10/03→03/07	
1.8 1.8 Flexifuel	92 kW	1,8 l	04/04→03/07 01/06→03/07	Position:FR; Gear:MT5	24845 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 900[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 373[mm]
				Position:FL; Gear:MT5	24846 Приводной вал A: 36; D: 23; L: 595[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 78,5; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	01/05→03/07	Position:WS, FL	24712 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	24748 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	24752 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 37,8; Ø2 [mm]: 85,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	24753 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,5; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25121 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 579[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; Thread: M10x1.5F
				Position:FR	25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]
2.0	107 kW	2 l	03/04→03/07	Position:FR; Gear:AT5	24853 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 390[mm]
				Position:FL; Gear:AT5	24857 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 586[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 77; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:FL; Gear:MT5	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	98 kW	2 l	10/03→03/07	Position:FL	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.0 TDCi	100 kW	2 l	10/03→03/07	Position:FL; Gear:MT	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR	24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; ØJoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
FORD - TOURNEO COURIER Kombi				02/14→	
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/14→	Position:FR; Gear:MT	25834 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 77; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	02/14→		
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/14→		
FORD - FIESTA Фургон (JV_)				05/98→08/03	
D 1.8	44 kW	1,8 l	05/98→04/02	тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20186 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR	20188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fiesta Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				→ 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Fiesta Van; Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB



412					
FORD - FIESTA Фургон (V_) 05/98→08/03					
D 1.8	44 kW	1,8 l	05/98→04/02	тип модели: Fiesta Van; Position:GS, FL, FR → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:GS, FL, FR тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/01; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB 26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
TD 1.8	55 kW	1,8 l	03/00→08/03	Position:WS, FL, FR Position:GS, FL, FR	20186 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
FORD - MONDEO II универсал (BNP) 08/96→09/00					
1.6 i	66 kW	1,6 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	70 kW	1,6 l	05/98→09/00	Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
1.8 i	85 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	96 kW	2 l	08/96→09/00	Position:FL; Gear:MT	21511 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
2.5 24V	125 kW	2,5 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5

				412	
FORD - MONDEO II универсал (BNP)					08/96→09/00
2.5 24V	125 kW	2,5 l	10/99→09/00	Position:WS, FL, FR	20979 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	05/99→09/00	Position:WS, FL, FR	20979 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5
				Position:FR	21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE)					04/85→09/94
1.8	66 kW	1,8 l	04/85→02/92	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0	77 kW	2 l	04/85→08/89	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	04/85→02/92	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.8 i	110 kW	2,8 l	04/85→11/86	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.8 i 4x4	110 kW	2,8 l	10/85→11/86	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.9 i 4x4	110 kW	2,9 l	09/86→09/94	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.0 i	74 kW	2 l	10/85→12/90	→ 02/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 02/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.0 i	85 kW	2 l	02/92→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
2.0 i	88 kW	2 l	05/89→09/94	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.4 i Cat	92 kW	2,4 l	10/88→09/94	→ 10/92; тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	



      				FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) 04/85→09/94	
2.4 i	92 kW	2,4 l	10/88→02/92	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.4 i	96 kW	2,4 l	09/86→09/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.9 i	107 kW	2,9 l	09/86→09/94		
2.9 i 24V	143 kW	2,9 l	04/91→09/94		
2.9 i Cat	107 kW	2,9 l	10/87→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.5 D	51 kW	2,5 l	12/85→02/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.5 TD	68 kW	2,5 l	06/88→07/93		21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	85 kW	2,5 l	08/93→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.9 i	110 kW	2,9 l	09/86→09/94	→ 08/92; тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.9 i 4x4	107 kW	2,9 l	05/88→02/93	11/88→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 11/88→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
FORD - SIERRA универсал (BNG)				01/87→02/93	
1.6	53 kW	1,6 l	01/88→02/93	→ 06/91; Position:RL; Gear:MT, AT	21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	01/87→02/93	→ 06/91; Position:RR; Gear:MT, AT	21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	01/87→05/88	Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38 Position:RR; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38 Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm] 21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm] 26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	55 kW	1,8 l	08/88→02/93	10/89→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0	77 kW	2 l	01/87→02/93	→ 09/89; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4	88 kW	2 l	02/90→02/93	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4	92 kW	2 l	05/89→02/93		
2.0 i	88 kW	2 l	05/89→02/93		
2.0 i	74 kW	2 l	01/87→02/93	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0 i Cat	74 kW	2 l	01/87→02/93		
2.8 4x4	110 kW	2,8 l	01/87→08/88		
2.0 i	85 kW	2 l	01/87→02/93	→ 05/89; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0 i	92 kW	2 l	05/89→02/93	→ 09/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.3 D	49 kW	2,3 l	01/87→02/93	→ 01/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB

				412	
FORD - FIESTA Фургон (F3L, F5L)					09/91→02/96
1.3	44 kW	1,3 l	09/91→02/96	→ 01/94; тип модели: Courier (Fiesta); Position:FL; Gear:MT	23710 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]
				→ 01/94; тип модели: Fiesta Van; Position:FL; Gear:MT	
				→ 01/94; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/94; тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	09/91→02/96	01/94→; тип модели: Courier (Fiesta); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/94→; тип модели: Fiesta Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23738 ШРВС L: 140,8[mm]; A: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 81; Thread: M22x1.5
				→ 01/94; Position:FL; Gear:MT	23726 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]
				→ 01/94; Position:FR; Gear:MT → 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23728 Приводной вал A: 23; L: 861[mm] 23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	09/91→02/96	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23738 ШРВС L: 140,8[mm]; A: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 81; Thread: M22x1.5
				→ 01/94; Position:FR; Gear:MT	23728 Приводной вал A: 23; L: 861[mm]
				→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - FIESTA IV (JA_, JB_)					08/95→01/02
1.25 i 16V	55 kW	1,25 l	08/95→01/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20186 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:FL, FR; Gear:MT	21710 Приводной вал A: 25; L: 512[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	25690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.3 i	37 kW	1,3 l	08/95→01/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				01/96→; Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				01/96→ 01/97; Position:GS, FL, FR	25690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.3 i	44 kW	1,3 l	08/95→01/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:FL; Gear:MT	23336 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 81; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
				→ 12/95; Position:FR; Gear:MT	23354 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 59; ØWS: 80; ØGS: 74,5; Thread: M22x1.5
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB → 01/97; Position:GS, FL, FR 25690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB



FORD - FIESTA IV (JA_, JB_)				08/95→01/02	
1.3 i	44 kW	1,3 l	04/96→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	25690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.4 i 16V 1.8 D	66 kW 44 kW	1,4 l 1,8 l	04/96→01/02 08/95→04/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20186 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:FL, FR; Gear:MT	21710 Приводной вал A: 25; L: 512[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR	25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB
				02/97→; Position:GS, FL, FR	25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	25690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,83; Ø2 [mm]: 66,18; H: 116,25[mm]; Материал: RUB
1.6 16V Sport	76 kW	1,6 l	02/00→01/02	Position:WS, FL, FR	20187 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97 25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB 25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
1.8 DI	55 kW	1,8 l	04/00→01/02	Position:WS, FL, FR	22303 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 89; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97 25387 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 113[mm]; Материал: RUB 25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
FORD - SIERRA универсал (BNC)				08/82→12/86	
1.8	66 kW	1,8 l	10/84→12/86	Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38	21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
				Position:RR; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38	21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0	66 kW	2 l	08/82→10/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.3	84 kW	2,3 l	08/82→12/86		
2.0	74 kW	2 l	10/85→12/86	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0	77 kW	2 l	08/82→12/86		
2.0	85 kW	2 l	03/85→12/86		
2.3 D	49 kW	2,3 l	08/82→12/86		
2.8 XR4i	105 kW	2,8 l	08/82→12/86		
2.8 XR4i	107 kW	2,8 l	08/82→12/86		
FORD - GRANADA универсал (GNU)				08/77→08/85	
1.7	54 kW	1,7 l	08/77→07/81	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	64 kW	2 l	08/77→07/79		
2.0	66 kW	2 l	08/77→06/85		
2.3	79 kW	2,3 l	08/77→06/79		
2.8	97 kW	2,8 l	06/81→08/85		
2.8 i	118 kW	2,8 l	08/77→08/81		21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB

412				
FORD - GRANADA универсал (GNU)				08/77→08/85
2.3	82 kW	2,3 l	06/81→06/85	10/81→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.3	84 kW	2,3 l	06/79→08/85	→ 04/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.5 D	51 kW	2,5 l	08/82→08/85	
2.8 i	110 kW	2,8 l	10/82→08/85	
2.8 i	108 kW	2,8 l	08/77→08/85	→ 09/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB

FORD - PUMA (EC_)				03/97→06/02
1.4 16V	66 kW	1,4 l	11/97→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20186 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 21704 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 902[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21705 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 603[mm]; Ø0: 56,2; ØWS: 80,05; ØGS: 78,2; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR 25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	76 kW	1,6 l	08/00→06/02	Position:GS, FL, FR 25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.7 16V	92 kW	1,7 l	03/97→06/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20187 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140,8[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
				Position:GS, FL, FR 25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
ST 160	118 kW	1,7 l	06/99→06/02	→ 08/01; Position:GS, FL, FR 25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB
				→ 08/01; Position:WS, FL, FR 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB

FORD - MONDEO V седан				09/14→
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/15→	02/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				02/15→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 36061 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 EcoBoost	118 kW	1,5 l	09/14→	09/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				09/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 36061 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→	03/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				03/15→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 36061 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 EcoBoost	146 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 36061 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



412				
FORD - ESCORT '95 Фургон (AVL)				01/95→06/01
1.4	54 kW	1,4 l	01/95→08/00	тип модели: Escort 55; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 04/00; тип модели: Escort 75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR → 04/00; тип модели: Escort 75; Position:GS, FL, FR 25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→08/00	тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:GS, FL, FR 25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB тип модели: Escort 55; Position:WS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:WS, FL, FR 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→08/00	тип модели: Escort 55; Position:WS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:WS, FL, FR 21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:GS, FL, FR 25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→06/01	тип модели: Escort 55; Position:GS, FL, FR тип модели: Escort 75; Position:GS, FL, FR 23193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - TRANSIT COURIER Фургон				02/14→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/14→	Position:FR; Gear:MT 25834 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 77; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	02/14→	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/14→	
FORD - TRANSIT COURIER Kombi				02/14→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/14→	Position:FR; Gear:MT 25834 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 77; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	02/14→	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/14→	
FORD - SCORPIO I универсал (GGE)				05/88→09/94
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 i	88 kW	2 l	09/91→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.9 24V	143 kW	2,9 l	08/93→09/94	
2.9 i	107 kW	2,9 l	09/91→09/94	
2.4 i	92 kW	2,4 l	09/91→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	68 kW	2,5 l	09/91→07/93	
2.5 TD	85 kW	2,5 l	08/93→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.9 i 4x4	107 kW	2,9 l	05/88→02/93	11/88→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 11/88→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB

412					
FORD - ESCORT '91 Express (AVL)				07/90→12/94	
1.3	46 kW	1,3 l	07/90→12/94	12/90→08/93; Position:FR; Gear:MT	23624 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
				12/90→08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				12/90→08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(-)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→12/94	→ 10/91; тип модели: Escort-Express 40; Position:FR; Gear:MT	23624 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
				→ 10/91; тип модели: Escort-Express 60; Position:FR; Gear:MT	
				→ 10/91; тип модели: Escort-Express 40; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(-)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 10/91; тип модели: Escort-Express 60; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/90→12/94	→ 08/94; тип модели: Escort-Express 40; Position:FR; Gear:MT	23607 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5
				→ 08/94; тип модели: Escort-Express 60; Position:FR; Gear:MT	
				→ 08/94; тип модели: Escort-Express 40; Position:FL; Gear:MT	23619 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
				→ 08/94; тип модели: Escort-Express 60; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB

FORD - B-MAX (JK)				10/12→	
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR	25927 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	88 kW	1 l	10/12→		
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→		
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	10/12→		
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	10/12→		
1.4	66 kW	1,4 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR	25371 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				1.4 LPG	08/13→
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	04/15→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25927 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	10/12→	Position:GS, FL, FR	25924 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR	25930 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект

FORD - ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)				01/95→12/99	
1.3	44 kW	1,3 l	01/95→10/98	→ 09/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 09/97; Position:GS, FL, FR	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.4	54 kW	1,4 l	01/95→12/99	Position:GS, FL, FR	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	01/95→10/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→12/96	Position:GS, FL, FR	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)						01/95→12/99
1.6 16V	66 kW	1,6 l	01/95→10/98	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.8 16V	77 kW	1,8 l	01/95→08/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6 16V 4x4	66 kW	1,6 l	01/95→10/98	→ 08/97; Position:WS, GS, FL, FR	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/95→08/95	Position:WS, FL, FR	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot	
					26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.8 16V	85 kW	1,8 l	01/95→10/98	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CTX	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5	25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→10/98	Position:WS, FL, FR	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB	
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→10/98	Position:WS, FL	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot	
				→ 01/97; Position:GS, FL, FR	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB	
RS 2000	110 kW	2 l	02/95→02/98	Position:WS, FL, FR	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB	
RS 2000 4x4	110 kW	2 l	02/95→10/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR	20186 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR	25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB	

FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть						08/13→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0	
2.0 TDCi	125 kW	2 l	03/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE	
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE	
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT		
				тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:AT	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0	
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:AT	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0	

412					
FORD - FOCUS II Кабриолет				10/06→07/11	
1.6	74 kW	1,6 l	10/06→07/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24925 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24926 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,8; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24927 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	25252 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 79,3; Thread: M10x1.5x70.6
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 65; H: 92[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25681 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,3; Ø2 [mm]: 67,96; H: 85,7[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25682 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0	107 kW	2 l	10/06→07/11	Position:FL; Gear:MT5	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR	24927 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	100 kW	2 l	10/06→07/11	Position:FL; Gear:MT	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL	24927 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
FORD - FOCUS III Фургон				02/12→	
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25964 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25965 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	09/14→		
1.5 TDCi ECOnetic	77 kW	1,5 l	09/14→		
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
FORD - TRANSIT TOURNEO				07/06→08/14	
2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	07/06→08/14	Position:FL	25180 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
				Position:FR	25181 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	Position:FL; Gear:MT	25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25813 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25814 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE



				412	
FORD - TRANSIT TOURNEO					07/06→08/14
2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	07/06→08/14	Position:FL; Gear:MT	25180 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
				Position:FR; Gear:MT	25181 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	10/11→; Position:FL; Gear:MT	25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				10/11→; Position:FR; Gear:MT	25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				→ 09/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25813 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 09/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25814 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE
				10/11→; Position:WS, GS, FL, FR	25823 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				10/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC	25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
FORD - S-MAX (WA6)					05/06→12/14
1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	02/11→12/14	Position:WS, GS, FL; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/11→12/14	Position:WS, GS, FL, FR; Тип коробки передач: MMT6	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MMT6	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	01/07→12/10	Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	05/06→12/14	Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0	107 kW	2 l	05/06→12/14	Position:WS, GS, FL	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	05/06→12/14	Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
					36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→12/14	Position:GS, FL; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 02/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	96 kW	2 l	05/06→12/14	Position:WS, GS, FL	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	05/06→12/14	Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	100 kW	2 l	05/06→12/14	03/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				03/08→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→12/14	Position:GS, FL; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
2.2 TDCi	129 kW	2,2 l	03/08→12/12	03/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
FORD - TRANSIT CUSTOM автобус					04/12→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	12/15→	Position:FL; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	96 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 310; Position:FL; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	125 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 340; Position:FL; Gear:MT6	
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 300; Position:FL	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	04/12→	12/12→; тип модели: Transit Custom 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 300; Position:FL	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
				12/12→; тип модели: Transit Custom 310; Position:FL	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - ORION II (AFF)					12/85→07/90	
1.3	44 kW	1,3 l	12/85→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21751 Комплект ШРПУСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.3	51 kW	1,3 l	11/86→07/88		26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21752 Комплект ШРПУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.4	52 kW	1,4 l	03/86→07/90	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРПУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.4	54 kW	1,4 l	01/86→07/90	04/87→; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				04/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРПУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				04/87→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.4	55 kW	1,4 l	12/85→07/90	03/86→; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				03/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРПУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				03/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.4 Cat	54 kW	1,4 l	02/87→07/90	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРПУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6	66 kW	1,6 l	12/85→07/90	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
1.6 i Cat	66 kW	1,6 l	03/86→07/90		26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		
1.6 D	40 kW	1,6 l	12/85→01/89	03/86→; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				03/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6 i	75 kW	1,6 l	08/89→07/90	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
1.6 i	77 kW	1,6 l	03/86→07/90			
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/89→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	

FORD - ESCORT III (GAA)					09/80→07/86	
1.1	37 kW	1,1 l	08/83→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21751 Комплект ШРПУСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.1	40 kW	1,1 l	09/80→08/83		26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB	
1.1	43 kW	1,1 l	09/80→08/83		26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21752 Комплект ШРПУСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.3	51 kW	1,3 l	09/80→12/85	02/82→; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРПУСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	



412					
FORD - ESCORT III (GAA)				09/80→07/86	
1.6	48 kW	1,6 l	05/83→07/86	→ 02/86; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 02/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	58 kW	1,6 l	09/80→12/85	02/82→; Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.6	71 kW	1,6 l	09/80→10/82	→ 01/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРВСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→12/85	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.6 i (GAA)	66 kW	1,6 l	07/85→12/85		
1.6 XR3i	77 kW	1,6 l	10/82→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - FIESTA V (JH_, JD_)				11/01→06/08	
1.25 16V	51 kW	1,25 l	03/03→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 03/04; Position:FL	25263 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 03/04; Position:FR	25264 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]
1.25 16V	55 kW	1,25 l	05/02→06/08	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22293 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 03/04; Position:FL	25263 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 03/04; Position:FR	25264 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	11/01→06/08	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22293 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.3	51 kW	1,3 l	11/01→06/08	03/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				03/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 03/04; Position:FL	25263 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 03/04; Position:FR	25264 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]
1.4 16V	59 kW	1,4 l	11/01→06/08	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22293 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				03/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				03/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:seq. MT	24184 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:FR; Gear:seq. MT	24185 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]

						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - FIESTA V (JH_, JD_)				11/01→06/08	
1.4 16V	59 kW	1,4 l	11/01→06/08	→ 03/04; Position:FL; Gear:MT	25263 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 03/04; Position:FR; Gear:MT	25264 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:HA	25672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	11/01→06/08	Position:WS, FL, FR	22106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 04/05; Position:FL	24190 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 04/05; Position:FR	24191 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB 25650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 58,38; H: 83,56[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	74 kW	1,6 l	11/01→06/08	Position:WS, FL, FR	22106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24184 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 80,04[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24185 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 918[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
				01/04→; Position:FL; Gear:AT	24186 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 606,35[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				01/04→; Position:FR; Gear:AT	24187 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 405[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 61,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25687 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi ST150	66 kW 110 kW	1,6 l 2 l	11/04→06/08 03/05→06/08	Position:FL; Gear:MT	24188 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 607[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 78; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24189 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 916[mm]; Ø0: 53,3; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]

FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM_-, FN_-)				08/00→05/06	
2.0 DI (F_E_, F_F_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24065 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0
				05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR	25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL	
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	
				→ 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	
2.0 DI (F_E_, F_F_)	63 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24065 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE



412			
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM_ , FN_)			
		08/00→05/06	
2.0 DI (F_E_, F_F_) 63 kW 2 l 08/00→05/06	тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] 25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0 25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] 25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0 25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
2.0 DI (F_E_, F_F_) 74 kW 2 l 08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/03→; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR 07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FR 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/03→; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR 07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FR 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR	23035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE 23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE 24065 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0 24069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE 24070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,2; Ø2 [mm]: 92; H: 124[mm]; Материал: TPE 25361 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0 25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] 25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] 25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0 25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]

412				
FORD - TRANSIT с бортовой платформой/			ходовая часть (FM_ , FN_)	08/00→05/06
2.0 DI (F_E_, F_F_) 74 kW 2 l 08/00→05/06	→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR			
	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR			
	→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR		25486 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
	→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR			
	→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL		25487 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
	→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL			
	→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL			
	→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL			
	→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL			
	07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL		25488 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0
	07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL			
	07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FR		25489 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
	07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FR			
	04/04→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT		25490 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
	→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR		25493 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR				
→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR				
→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR		25493 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR				
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) 92 kW 2 l 08/02→05/06	тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR		23035 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
	тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR		23035 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
	→ 10/03; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR			
	→ 10/03; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR			
	тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR		23269 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
	тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR		23269 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
	→ 10/03; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR			
	→ 10/03; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR			
	11/03→; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR		24069 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
	11/03→; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR			
	11/03→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR		24070 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 29,2; Ø2 [mm]: 92; H: 124[mm]; Материал: TPE
	11/03→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR			
	тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		24113 ШПРУС	L: 684[mm]; A: 28; G: 27; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 101; Thread: M24x2.0
	тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT			
	05/04→; тип модели: Transit 350; Position:FL		25361 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0
07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL		25361 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0	
07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL				
07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL		25361 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0	
05/04→; тип модели: Transit 350; Position:FR		25432 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
05/04→; тип модели: Transit 330; Position:FR		25432 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR		25432 Приводной вал	A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR				
→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL		25485 Приводной вал	A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0	
→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL				



412				FORD - TRANSIT с бортовой платформой/ходовая часть (FM_ , FN_) 08/00→05/06	
2.0 TDCi (F_E_ , F_F_)	92 kW	2 l	08/02→05/06	→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT	25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 09/02; тип модели: Transit 350; Position:FL	25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 330; Position:FL	25488 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 350; Position:FL	25488 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL	25488 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL	25488 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 330; Position:FR	25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				тип модели: Transit 350; Position:FR	25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				07/03→ 04/04; тип модели: Transit 330; Position:FR	25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				07/03→ 04/04; тип модели: Transit 350; Position:FR	25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				тип модели: Transit 330; Position:FR	25490 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				тип модели: Transit 350; Position:FR	25490 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
FORD - TRANSIT CUSTOM Фургон 04/12→					
2.0 TDCi	77 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 270; Position:FL; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit Custom 290; Position:FL; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit Custom 310; Position:FL; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	96 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 270; Position:FL; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	125 kW	2 l	12/15→	тип модели: Transit Custom 290; Position:FL; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit Custom 310; Position:FL; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit Custom 340; Position:FL; Gear:MT6	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 250; Position:FL	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
				09/12→; тип модели: Transit Custom 270; Position:FL	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
				09/12→; тип модели: Transit Custom 290; Position:FL	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
				09/12→; тип модели: Transit Custom 310; Position:FL	25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0

412				
FORD - TRANSIT CUSTOM Фургон				04/12→
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 330; Position:GS, FL, FR
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; тип модели: Transit Custom 270; Position:FL
				09/12→; тип модели: Transit Custom 290; Position:FL
				09/12→; тип модели: Transit Custom 310; Position:FL
				25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
				25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
FORD - TOURNEO CUSTOM автобус				04/12→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	12/15→	Position:FL; Gear:MT6
2.0 TDCi	96 kW	2 l	12/15→	
2.0 TDCi	125 kW	2 l	12/15→	
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	04/12→	09/12→; Position:FL
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	04/12→	
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	04/12→	
				25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
FORD - TRANSIT автобус				04/06→08/14
2.2 TDCi	63 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				25825 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				25829 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 104,5[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 280; Position:FL
				тип модели: Transit 300; Position:FL
				25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 280; Position:FR
				тип модели: Transit 300; Position:FR
				25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FL
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL
				25447 ШИПУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 280; Position:WS, FR
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FR
				25448 ШИПУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	81 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 280; Position:FL
				тип модели: Transit 300; Position:FL
				тип модели: Transit 330; Position:FL
				тип модели: Transit 350; Position:FL
				25180 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0
				тип модели: Transit 280; Position:FR
				тип модели: Transit 300; Position:FR
				тип модели: Transit 330; Position:FR
				тип модели: Transit 350; Position:FR
				25181 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm]
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				25815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE



FORD - TRANSIT автобус				04/06→08/14
2.2 TDCi	85 kW	2,2 l	10/08→08/14	тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT 25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5
				тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT 25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm]
				тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT 25813 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT 25814 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	10/11→08/14	тип модели: Transit 280; Position:FL A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5 25359 Приводной вал
				тип модели: Transit 300; Position:FL A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm] 25360 Приводной вал
				тип модели: Transit 330; Position:FL L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 25447 ШИПУС
				тип модели: Transit 350; Position:FL L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 25448 ШИПУС
2.2 TDCi	96 kW	2,2 l	04/06→08/14	тип модели: Transit 280; Position:WS, FL L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 25823 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FL A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0 25180 Приводной вал
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FL A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm] 25181 Приводной вал
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	тип модели: Transit 280; Position:WS, FL L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 25815 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 88; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:WS, FL L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 25823 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Transit 330; Position:WS, FL A: 28; D: 36; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 101; ØGS: 94,5; Thread: M24x2.0 25180 Приводной вал
				тип модели: Transit 350; Position:WS, FL A: 28; D: 36; L: 1 070[mm]; ABS: 48; ØWS: 101; ØGS: 94,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 325[mm] 25181 Приводной вал
2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	10/11→; тип модели: Transit 280; Position:FL; Gear:MT 25359 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 761[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; Thread: M24x1.5


412
FORD - TRANSIT автобус
04/06→08/14

2.2 TDCi	103 kW	2,2 l	10/07→08/14	10/11→; тип модели: Transit 300; Position:FL; Gear:MT 10/11→; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT 10/11→; тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT 10/11→; тип модели: Transit 280; Position:FR; Gear:MT 10/11→; тип модели: Transit 300; Position:FR; Gear:MT 10/11→; тип модели: Transit 330; Position:FR; Gear:MT 10/11→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, FL тип модели: Transit 300; Position:WS, FL тип модели: Transit 330; Position:WS, FL тип модели: Transit 350; Position:WS, FL тип модели: Transit 280; Position:WS, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FR тип модели: Transit 330; Position:WS, FR тип модели: Transit 350; Position:WS, FR → 09/11; тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT → 09/11; тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT → 09/11; тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT → 09/11; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT → 09/11; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 09/11; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 09/11; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 09/11; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 10/11→; тип модели: Transit 280; Position:WS, GS, FL, FR 10/11→; тип модели: Transit 300; Position:WS, GS, FL, FR 10/11→; тип модели: Transit 330; Position:WS, GS, FL, FR 10/11→; тип модели: Transit 350; Position:WS, GS, FL, FR 10/11→; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC 10/11→; тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC 10/11→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC 10/11→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: CRTC	25360 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 099[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 106; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 408[mm] 25447 ШИПУС L: 643[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 25448 ШИПУС L: 647[mm]; A: 28; G: 29; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 106; Thread: M24x2.0 25813 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 25814 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 96,3; H: 124,5[mm]; Материал: TPE 25823 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
----------	--------	-------	-------------	--	---

FORD - C-MAX II Van
12/10→

1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25964 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25965 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi ECOnetic	77 kW	1,5 l	03/15→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE 36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR	25902 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	85 kW	2 l	02/11→	Position:FL; Gear:AT	25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	103 kW	2 l	02/11→		
2.0 TDCi	120 kW	2 l	12/10→	Position:FR; Gear:AT	25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]



412								
FORD - KA Van (RB)				05/02→05/05				
1.3 i	44 kW	1,3 l	05/02→05/05	Position:WS, FL, FR 22297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 22300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 → 09/02; Position:GS, FL, FR 25651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,4; Ø2 [mm]: 66,29; H: 103,44[mm]; Материал: RUB				
FORD - ESCORT VI Кабриолет (ALL)				12/92→01/95				
1.4	52 kW	1,4 l	12/92→04/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB				
1.4 i	55 kW	1,4 l	07/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB				
1.6 16V XR3i	66 kW	1,6 l	12/92→01/95					
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	02/94→01/95					
1.8 16V XR3i	77 kW	1,8 l	12/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB				
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	12/92→01/95					
FORD - FIESTA Фургон (WFVT)				10/77→11/86				
1.0 (WFVT)	29 kW	1 l	10/77→11/86	→ 07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21740 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 53; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 08/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21751 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 09/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; ØJoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB				
1.1 (WFVT)	39 kW	1,1 l	10/77→11/86					
FORD - FOCUS III Turnier					07/10→			
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→		Position:WS, GS, FL, FR 25907 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект Position:GS, FL, FR 25909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; H: 102[mm]; Материал: TPE			
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	02/12→					
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	09/14→		Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT5 25907 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 25909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 25964 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT6 25965 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект			
				1.5 TDCi		88 kW	1,5 l	09/14→
				1.5 TDCi ECONetic		77 kW	1,5 l	09/14→
				1.5 TDCi		77 kW	1,5 l	09/14→
1.6 Flexifuel	88 kW	1,6 l	07/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
					1.6 LPG	86 kW	1,6 l	02/12→
1.6 LPG	88 kW	1,6 l	02/12→	05/11→; Position:WS, GS, FL, FR 25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 05/11→; Position:GS, FL, FR 25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB				
					1.6 Ti	63 kW	1,6 l	08/11→
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	07/10→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект Position:GS, FL, FR 25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB				
					1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	07/10→
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR; for OE: 25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект 01/11→; Position:WS, GS, FL, FR 25902 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект				

412				
FORD - FOCUS III Turnier				07/10→
1.6 TDCi ECOnetic	77 kW	1,6 l	05/12→	→ 07/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR 25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	07/10→	
1.6 Ti	88 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	85 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL 25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
				01/11→ 06/14; Position:FR 25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/10→	05/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT 25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
				05/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT 25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
2.0 TDCi	103 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT 25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	120 kW	2 l	07/10→	
				01/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT 25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
FORD - B-MAX Van				10/12→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR 25927 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	10/12→	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR 25371 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.4	66 kW	1,4 l	10/12→	
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	04/15→	Position:GS, FL, FR 25719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25927 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	10/12→	Position:GS, FL, FR 25924 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR 25930 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
FORD - STREET KA (RL2)				05/03→07/05
1.6	70 kW	1,6 l	05/03→07/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22300 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
FORD - GRAND C-MAX Van				12/10→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25964 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25965 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR; for OE: 25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	103 kW	2 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR 25902 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.0 TDCi	120 kW	2 l	12/10→	
2.0 TDCi	85 kW	2 l	02/11→	Position:FL; Gear:AT 25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT 25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]
FORD - COUGAR (EC_)				08/98→12/01
2.0 16V	96 kW	2 l	08/98→12/01	Position:WS, FL, FR 23134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 117[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	08/98→12/01	
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	06/00→12/01	Position:GS, FL, FR 23270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 90; H: 125[mm]; Материал: TPE



412				09/92→01/95	
FORD - ESCORT VI (GAL)					
1.3	44 kW	1,3 l	09/92→01/95	Position:FR; Gear:MT	23624 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРУСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(-)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4	52 kW	1,4 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	09/92→01/95		
1.8 16V XR3i	96 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23607 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23619 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	02/93→01/95	06/93→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 XR3i 16V 4x4	77 kW	1,8 l	08/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23736 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 XR3i 16V 4x4	96 kW	1,8 l	08/93→01/95		
RS 2000 4x4	110 kW	2 l	08/93→01/95		
RS 2000	110 kW	2 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23736 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB

FORD - ESCORT VII седан (GAL, AFL)					01/95→02/99
1.3	44 kW	1,3 l	01/95→02/99	→ 09/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB → 09/97; Position:GS, FL, FR 25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	01/95→02/99	→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB → 09/96; Position:GS, FL, FR 25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/95→08/95	Position:WS, FL, FR	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR;	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB Тип коробки передач: CTX
1.8 16V	77 kW	1,8 l	01/95→08/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75 25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: B5/IB5 25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75/B5/IB5 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	85 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	01/95→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 25547 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,41; Ø2 [mm]: 69,58; H: 97,21[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	01/95→02/99	Position:WS, FR	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo D	51 kW	1,8 l	12/95→02/99	04/96→; Position:WS, FL, FR	21100 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 04/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 04/96→ 01/97; Position:GS, FL, FR 25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
FORD - TOURNEO CONNECT					06/02→12/13
1.8 16V	85 kW	1,8 l	06/02→12/13	02/03→ 11/03; Position:FL	24765 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 → 08/05; Position:FR 24766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm] Position:WS, FL, FR 25123 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 25124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 25852 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB



412				06/02→12/13	
FORD - TOURNEO CONNECT					
1.8 TDCi	66 kW	1,8 l	06/02→12/13	09/06→; Position:FL	24765 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 632[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				06/03→ 05/05; Position:FR 02/08→; Position:FR	24766 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 962[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
				Position:WS, FL, FR	25123 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 25124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/10; Position:GS, FL, FR	25852 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	81 kW	1,8 l	08/06→12/13	Position:WS, FL, FR	25123 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 25124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 07/10; Position:GS, FL, FR	25852 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi /TDDi /DI	55 kW	1,8 l	06/02→12/13	04/03→ 07/10; Position:GS, FL, FR	23241 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:WS, FL, FR	25123 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 158,8[mm]; Thread: M22x1.5 25124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25135 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 53,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 156,1[mm]; Thread: M22x1.5
				04/03→; Position:WS, FL, FR	25136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,48; H: 119,96[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	25852 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 89; H: 70,5[mm]; Материал: RUB
FORD - FOCUS III седан				07/10→	
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	02/12→	Position:WS, GS, FL, FR	25907 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	11/14→		
1.5 TDCi ECONetic	77 kW	1,5 l	11/14→		
1.6 Flexifuel	88 kW	1,6 l	07/10→	04/11→; Position:WS, GS, FL, FR	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				04/11→; Position:GS, FL, FR	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/11→; Position:WS, GS, FL, FR	25902 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	07/10→	→ 08/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT; for OE:	25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→ 08/12; Position:WS, GS, FL, FR	25902 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				09/12→ 07/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE 36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				09/12→ 07/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	77 kW	1,6 l	05/12→		
1.6 Ti	63 kW	1,6 l	08/11→	Position:WS, GS, FL, FR	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	07/10→	01/11→; Position:WS, GS, FL, FR	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/11→; Position:GS, FL, FR	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB

				13	412	
FORD - FOCUS III седан						07/10→
2.0 TDCi	85 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL	25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5	
				01/11→ 06/14; Position:FR	25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]	
2.0 TDCi	100 kW	2 l	07/10→	04/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT	25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5	
				04/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT	25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]	
2.0 TDCi	103 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FL; Gear:AT	25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5	
2.0 TDCi	120 kW	2 l	07/10→	01/11→ 06/14; Position:FR; Gear:AT	25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]	
FORD - ORION I (AFD)						07/83→03/86
1.3	51 kW	1,3 l	07/83→03/86	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРВСа D: 23; G: 22; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6	58 kW	1,6 l	07/83→03/86	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/84→03/86			
1.6 i	77 kW	1,6 l	07/83→03/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
FORD - FIESTA II (FBD)						09/83→11/89
1.0 (FBD)	33 kW	1 l	09/83→02/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21751 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.1 (FBD)	36 kW	1,1 l	05/86→02/89			
1.1 (FBD)	37 kW	1,1 l	09/83→02/89			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB	
					21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.3	51 kW	1,3 l	09/83→09/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21753 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 145,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.3 (FBD)	51 kW	1,3 l	09/83→01/87			
					26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.4 (FBD)	52 kW	1,4 l	10/86→02/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.4 (FBD)	54 kW	1,4 l	02/87→02/89			
1.4 (FBD)	55 kW	1,4 l	10/85→11/89			
1.6 D (FBD)	40 kW	1,6 l	04/84→02/89	04/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21751 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				04/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21753 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 145,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 04/88; Position:FL; Gear:MT	21797 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 573[mm]	
				→ 04/88; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6 XR2 (FBD)	70 kW	1,6 l	03/84→02/89	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
1.6 XR2 (FBD)	71 kW	1,6 l	04/84→02/89			
FORD - FIESTA VI Van						01/09→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25924 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25927 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25930 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	



						412
--	--	--	--	--	--	------------

FORD - FIESTA VI Van						01/09→
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	09/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25927 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект	
1.25	60 kW	1,25 l	01/09→	Position:WS, GS, FL, FR	25370 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
				Position:GS, FR	25685 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,36; Ø2 [mm]: 59,72; Н: 99,2[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	01/09→	Position:WS, GS, FL, FR	25370 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
1.4 TDCi	51 kW	1,4 l	07/10→	Position:GS, FL, FR	25685 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,36; Ø2 [mm]: 59,72; Н: 99,2[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; Н: 90,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 ST	134 kW	1,6 l	03/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; Н: 115[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; Н: 115,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, FL, FR	36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	01/09→	Position:WS, GS, FL, FR	25371 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/10→	Position:GS, FL, FR	25719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; Н: 90,5[mm]; Материал: RUB	

FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)						12/10→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25964 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; Н: 101[mm]; Материал: TPE	
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25965 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; Н: 115[mm]; Материал: TPE	
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→		36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; Н: 115,5[mm]; Материал: TPE	
1.5 TDCi ECONetic	77 kW	1,5 l	03/15→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
					36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
1.6 CNG	86 kW	1,6 l	01/13→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 91[mm]; Материал: RUB	
1.6 Flexifuel	88 kW	1,6 l	02/11→	Position:WS, GS, FL, FR	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
1.6 LPG	86 kW	1,6 l	02/12→		25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 91[mm]; Материал: RUB	
1.6 LPG	88 kW	1,6 l	02/12→	Position:GS, FL, FR	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 91[mm]; Материал: RUB	
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	12/10→			
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	12/10→			
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR	25902 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
1.6 Ti	63 kW	1,6 l	12/10→	09/11→; Position:WS, GS, FL, FR	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
				09/11→; Position:GS, FL, FR	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 91[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDCi	85 kW	2 l	02/11→	Position:FL; Gear:AT	25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5	
2.0 TDCi	103 kW	2 l	02/11→			
2.0 TDCi	120 kW	2 l	12/10→	Position:FR; Gear:AT	25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]	

FORD - MONDEO III (B5Y)						10/00→03/07
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; Н: 112[mm]; Материал: TPE	
					21363 Комплект ШПВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5	
					21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; Н: 107[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	22296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; Н: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
				05/06→; Position:WS, GS, FL, FR	25683 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект	
				05/06→; Position:FR	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5	

				412	
FORD - MONDEO III (B5Y)				10/00→03/07	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 21363 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	107 kW	2 l	10/00→03/07	Position:GS, FL, FR	22296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				05/06→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25683 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
				05/06→; Position:FR	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
1.8 SCi	96 kW	1,8 l	06/03→03/07	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 21363 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	22296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL	25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT	25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	92 kW	2 l	02/03→06/05	02/03→ 06/05; Position:WS, FL, FR	21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				02/03→ 06/05; Position:GS, FL, FR	22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07	Position:WS, FL, FR	21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT	25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.2 TDCi	110 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:WS, FL, FR	21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR	22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FR	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5



412				
FORD - MONDEO III (B5Y) 10/00→03/07				
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL 25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
3.0 V6 24V	150 kW	3 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR 22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
ST220	166 kW	3 l	04/02→03/07	Position:WS, FL, FR 21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
FORD - MONDEO III седан (B4Y) 10/00→03/07				
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 21363 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 22296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				05/06→; Position:WS, GS, FL, FR 25683 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
				05/06→; Position:FR 25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
1.8 16V	92 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 21363 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	107 kW	2 l	10/00→03/07	
		Position:GS, FL, FR 22296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5		
		05/06→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25683 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект		
		05/06→; Position:FR 25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5		
1.8 SCi	96 kW	1,8 l	06/03→03/07	→ 09/05; Position:WS, FL, FR 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 21363 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL 25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR 25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5

412				
FORD - MONDEO III седан (B4Y)				10/00→03/07
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT 25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT 25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07	Position:WS, FL, FR 21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT 25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT 25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.2 TDCi	110 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:WS, FL, FR 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR 22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FR 25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.5 V6 2.5 V6 24V	125 kW 125 kW	2,5 l 2,5 l	10/00→03/07 10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL 25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
3.0 V6 24V	150 kW	3 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR 22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
ST220	166 kW	3 l	04/02→03/07	Position:WS, FL, FR 21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
FORD - FIESTA VI				06/08→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25924 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25927 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25930 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	09/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25927 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект
1.25 1.25	44 kW 60 kW	1,25 l 1,25 l	06/08→ 06/08→	10/08→; Position:WS, GS, FL, FR 25370 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				10/08→; Position:GS, FL, FR 25685 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,36; Ø2 [mm]: 59,72; H: 99,2[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.4	71 kW	1,4 l	06/08→	10/08→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				10/08→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25372 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				10/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25717 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
				10/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB



412					
FORD - FIESTA VI 06/08 →					
1.4 LPG	68 kW	1,4 l	01/09 →	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25371 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25372 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25717 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	71 kW	1,4 l	01/09 →	→ 02/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.5 TDCi	55 kW	1,5 l	09/12 →		
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	01/09 →	Position:WS, GS, FL, FR	25370 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				1.4 TDCi	51 kW
1.6 ST	134 kW	1,6 l	03/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE
					36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.6 TDCi	55 kW	1,6 l	06/08 →	10/08 →; Position:WS, GS, FL, FR	25371 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				1.6 Ti	88 kW
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	06/08 →	10/08 → 12/12; Position:WS, GS, FL, FR	25371 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				10/08 → 12/12; Position:GS, FL, FR	25719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 65,9; H: 90,5[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	02/10 →	Position:WS, GS, FL, FR	25371 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				1.6 Ti	99 kW
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	09/12 →	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25924 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65,5; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25930 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
FORD - FIESTA V Van 10/03 → 12/10					
1.3	51 kW	1,3 l	10/03 → 07/05	Position:WS, FL, FR; for OE:	22293 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 71; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; for OE:	22294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; for OE:	22295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 69; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 03/04; Position:FL	25263 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 616[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 03/04; Position:FR	25264 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 72; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 371[mm]
1.4 TDCi	50 kW	1,4 l	10/03 → 12/10	05/05 →; Position:GS, FL, FR	22294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	22297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 71,3; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 04/05; Position:FL	24190 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 617[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 04/05; Position:FR	24191 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 914[mm]; Ø0: 53; ØWS: 72; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	25650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 58,38; H: 83,56[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	66 kW	1,6 l	04/07 → 09/09	Position:FL; Gear:MT	24188 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 607[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 78; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24189 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 916[mm]; Ø0: 53,3; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370[mm]

				412	
FORD - CONSUL Turnier (GGNL)				01/72→12/75	
1700 2000	48 kW 73 kW	1,7 l 2 l	01/72→12/75 01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
1700 2300	55 kW 79 kW	1,7 l 2,3 l	01/72→12/75 01/72→12/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
FORD - SCORPIO I седан (GGE)				09/86→12/94	
2.0 i	85 kW	2 l	02/92→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 i	88 kW	2 l	05/89→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 i 2.5 TD	92 kW 68 kW	2 l 2,5 l	05/89→02/92 06/88→07/93	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.4 i	92 kW	2,4 l	10/88→10/94	тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT → 10/92; тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	85 kW	2,5 l	08/93→09/94	тип модели: Granada; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT тип модели: Scorpio; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.9 i	107 kW	2,9 l	09/86→12/94	→ 09/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT → 09/94; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB



412				
FORD - SCORPIO I седан (GGE)				09/86→12/94
2.9 i 24V	143 kW	2,9 l	04/91→09/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.9 i 4x4	107 kW	2,9 l	12/89→10/94	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
FORD - FOCUS универсал (DNW)				02/99→01/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 20322 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 21184 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 23298 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm] Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25691 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/99→11/04	
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/99→11/04	
1.6 16V Flexifuel	75 kW	1,6 l	01/02→11/04	
1.8 BiFuel	82 kW	1,8 l	02/03→01/05	
1.8 DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 20322 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 21184 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE

412				
FORD - FOCUS универсал (DNW)				02/99→01/05
1.8 DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 23300 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 23301 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	08/02→11/04	Position:WS, FL, FR 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 23302 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 23303 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	03/01→11/04	
1.8 Turbo DI / TDDi	66 kW	1,8 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21184 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:FR; Тип коробки передач: B5; Gear:MT 23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm] Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 23300 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 23301 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
2.0 16V	96 kW	2 l	02/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21184 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:FR; Тип коробки передач: B15/B5; Gear:MT 23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm] Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 23300 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 23301 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
FORD - MONDEO III универсал (BWY)				10/00→03/07
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 21363 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 22296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 05/06→; Position:WS, GS, FL, FR 25683 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект 05/06→; Position:FR 25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
1.8 16V	92 kW	1,8 l	10/00→03/07	
2.0 16V	107 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 21363 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 22296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 05/06→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25683 Комплект пыльника Материал: TPE; Thread: M22x1.5; Quantity Unit: комплект 05/06→; Position:FR 25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5



				FORD - MONDEO III универсал (BWY) 10/00→03/07	
1.8 SCi	96 kW	1,8 l	06/03→03/07	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 21363 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 147,75[mm]; Thread: M22x1.5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 16V DI / TDDi / TDCi	66 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL	25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 16V TDDi / TDCi	85 kW	2 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT	25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	96 kW	2 l	10/01→03/07	Position:WS, FL, FR	21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/02; Position:FL; Gear:MT, AT	25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT → 07/02; Position:FR; Gear:AT	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.2 TDCi	110 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:WS, FL, FR	21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR	22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FR	25736 Приводной вал A: 27; K: 34; L: 581[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 90; Thread: M22x1.5
2.5 V6 24V	125 kW	2,5 l	10/00→03/07	Position:WS, FL, FR	21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FL	25735 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 633[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 86,5; Thread: M22x1.5
3.0 V6 24V	150 kW	3 l	09/04→03/07	Position:GS, FL, FR	22298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 89; H: 101[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
ST220	166 kW	3 l	04/02→03/07	Position:WS, FL, FR	21449 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,4; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,03[mm]; Thread: M22x1.5 21456 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 120[mm]; Материал: TPE

				412	
FORD - GALAXY (WA6)				05/06→06/15	
1.6 EcoBoost	118 kW	1,6 l	11/10→06/15	тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				02/11→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL	
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	02/11→06/15	02/11→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	05/06→06/15	03/13→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 TDCi	92 kW	1,8 l	05/06→06/15	Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
2.0	107 kW	2 l	05/06→06/15	Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL	
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 Flexifuel	107 kW	2 l	05/06→06/15	тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
					36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	85 kW	2 l	11/07→06/15	тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	96 kW	2 l	05/06→06/15	тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				11/06→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR	
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
				11/06→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	100 kW	2 l	05/06→06/15	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
					36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	103 kW	2 l	05/06→06/15	тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR → 02/08; тип модели: Galaxy; Position:WS, GS, FL, FR	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	36003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77,5; H: 95[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	36004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 77,5; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 TDCi	120 kW	2 l	03/10→06/15	тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Galaxy Van; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25583 Комплект пыльника Материал: RUB; Thread: M10x1.5; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:AT	25557 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 77; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.2 TDCi	129 kW	2,2 l	03/08→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 75; H: 92,2[mm]; Материал: RUB



				412	
FORD - KUGA I					03/08→11/12
2.0 TDCi	100 kW	2 l	03/08→11/12	Position:WS, FL, FR	25297 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 25310 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25639 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi	103 kW	2 l	03/10→11/12	Position:WS, FL	25297 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	25310 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR	25369 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 998[mm]; Ø0: 63; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 385[mm]
				Position:GS, FL, FR	25639 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi 4x4	100 kW	2 l	03/08→11/12	Position:WS, FL, FR	25297 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 25310 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				04/10→; Position:FR; Gear:MT6	25369 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 998[mm]; Ø0: 63; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 385[mm]
				Position:GS, FL, FR	25639 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.0 TDCi 4x4	103 kW	2 l	03/10→11/12	Position:WS, FL	25297 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
2.0 TDCi 4x4	120 kW	2 l	03/10→11/12	Position:WS, FL, FR	25310 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR	25369 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 998[mm]; Ø0: 63; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 385[mm]
				Position:GS, FL, FR	25639 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.5	147 kW	2,5 l	03/09→11/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25297 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 25310 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25639 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 4x4	147 kW	2,5 l	03/09→	→ 11/12; Position:WS, FL, FR	25297 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 63,05; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 25310 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR	25639 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 78; H: 123[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/12; Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)					12/10→
1.0 EcoBoost	74 kW	1 l	10/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25964 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
1.0 EcoBoost	92 kW	1 l	10/12→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25965 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект

				13	412	
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)						12/10→
1.5 TDCi	70 kW	1,5 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36026 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36,8; Ø2 [mm]: 81,5; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.5 TDCi	88 kW	1,5 l	03/15→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36056 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 80,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE	
					36028 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
					36057 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
1.6 TDCi	70 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	25901 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
1.6 TDCi	85 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR	25902 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
1.6 Ti	77 kW	1,6 l	12/10→	Position:WS, GS, FL, FR	25899 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
1.6 Ti	92 kW	1,6 l	12/10→	Position:GS, FL, FR	25900 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 91[mm]; Материал: RUB	
2.0 TDCi	85 kW	2 l	02/11→	Position:FL; Gear:AT	25712 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 86,6; Thread: M22x1.5	
2.0 TDCi	100 kW	2 l	02/11→			
2.0 TDCi	103 kW	2 l	02/11→			
2.0 TDCi	120 kW	2 l	12/10→	Position:FR; Gear:AT	25713 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 973[mm]; Ø0: 63; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 370,7[mm]	
FORD - FIESTA III (GF)						01/89→01/97
1.0	33 kW	1 l	03/89→12/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/90; Position:FR; Gear:MT	23451 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]	
				→ 08/90; Position:FL; Gear:MT	23453 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]	
				09/90→; Position:FL; Gear:MT	23702 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]	
				09/90→; Position:FR; Gear:MT	23704 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB	
1.1	37 kW	1,1 l	03/89→12/95	→ 01/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/90; Position:FR; Gear:MT	23451 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]	
				→ 08/90; Position:FL; Gear:MT	23453 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]	
				09/90→ 01/94; Position:FL; Gear:MT	23702 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]	
				09/90→ 01/94; Position:FR; Gear:MT	23704 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.5	
				→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB	
1.1	40 kW	1,1 l	03/89→12/95	06/94→; Position:FR	21706 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 865[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 78; Thread: M22x1.5	
				06/94→; Position:FL	21707 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 57; ØWS: 72; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				→ 01/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21752 Комплект ШРВСа D: 23; G: 20; Ø0: 40; machined:(+)groove; Øjoint 75; L: 123,4[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26044 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/90; Position:FR; Gear:MT	23451 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]	
				→ 08/90; Position:FL; Gear:MT	23453 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]	
				09/90→ 01/94; Position:FL; Gear:MT	23702 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 584[mm]	



				FORD - FIESTA III (GF) 01/89→01/97	
1.1	40 kW	1,1 l	03/89→12/95	09/90→01/94; Position:FR; Gear:MT	23704 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 861[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.5
				→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	03/89→12/92	Position:FL; Gear:MT	23710 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	03/89→12/95	02/94→; Position:FL; Gear:MT	23336 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 81; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
1.3 Cat	44 kW	1,3 l	05/91→01/97	02/94→; Position:FR; Gear:MT	23354 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 59; ØWS: 80; ØGS: 74,5; Thread: M22x1.5
1.3	44 kW	1,3 l	05/91→01/97	Position:FL; Gear:MT	23710 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]
				→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23738 ШРВС L: 140,8[mm]; A: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 81; Thread: M22x1.5
				02/94→; Position:FR; Gear:MT	23354 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 59; ØWS: 80; ØGS: 74,5; Thread: M22x1.5
1.4	52 kW	1,4 l	03/89→12/95	09/90→01/94; Position:FL; Gear:MT	23710 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]
1.4	54 kW	1,4 l	03/89→12/95	→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4 Cat	54 kW	1,4 l	03/89→12/95	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23738 ШРВС L: 140,8[mm]; A: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 81; Thread: M22x1.5
1.6	65 kW	1,6 l	01/89→01/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				1.6 XR2i	81 kW
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→12/95	Position:FL; Gear:MT	23336 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 81; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	23354 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 59; ØWS: 80; ØGS: 74,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 XR2i	76 kW	1,6 l	03/89→03/93	→ 12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	77 kW	1,8 l	02/92→12/95	→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				1.8 XR2i 16V	96 kW
1.8 D	44 kW	1,8 l	03/89→12/95	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				02/94→; Position:FL; Gear:MT	23336 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 590[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 81; ØGS: 73; Thread: M22x1.5
				02/94→; Position:FR; Gear:MT	23354 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 865[mm]; Ø0: 59; ØWS: 80; ØGS: 74,5; Thread: M22x1.5
				09/90→01/94; Position:FL; Gear:MT	23726 Приводной вал A: 23; L: 584[mm]
				09/90→01/94; Position:FR; Gear:MT	23728 Приводной вал A: 23; L: 861[mm]

				412	
FORD - FIESTA III (GF)				01/89→01/97	
1.8 D	44 kW	1,8 l	03/89→12/95	→ 01/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1,5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 23738 ШРУС L: 140,8[mm]; A: 25; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 60; Øjoint 81; Thread: M22x1,5
FORD - TRANSIT Фургон (FA_)				08/00→05/06	
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	55 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 08/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	23035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE 24065 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2,0 23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE 25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2,0; L2: 328[mm] 25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2,0 25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2,0; L2: 328[mm] 25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2,0 25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2,0; L2: 328[mm]
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	63 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	23035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE 24065 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2,0 23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE 25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2,0; L2: 328[mm] 25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2,0 25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2,0; L2: 328[mm] 25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2,0 25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2,0; L2: 328[mm]
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR	23035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE



					412	
FORD - TRANSIT Фургон (FA_)				08/00→05/06		
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	74 kW	2 l	08/00→05/06	тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR	23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:GS, FR	23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24065 ШРУС L: 685[mm]; A: 28; G: 26; Ø: 57; ABS: 48; Øjoint 90; Thread: M24x2.0	
				11/03→; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR	24069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE	
				11/03→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR	24070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,2; Ø2 [mm]: 92; H: 124[mm]; Материал: TPE	
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL	25361 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0	
				05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR	25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
				05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR	25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FR 07/03→ 03/04; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT	25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0	
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0	
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL	25488 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0	
				07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FR	25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FR	25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
				04/04→; тип модели: Transit 350; Position:FR; Gear:MT	25490 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR	25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]	


412
FORD - TRANSIT Фургон (FA_)
08/00→05/06

2.0 TDCi	92 kW	2 l	08/02→05/06	тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR	23035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 280; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR → 10/03; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR	23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 300; Position:GS, FL, FR	23269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,25; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/03→; тип модели: Transit 330; Position:WS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:WS, FL, FR	24069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				11/03→; тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR 11/03→; тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR	24070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,2; Ø2 [mm]: 92; H: 124[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 260; Position:GS, FL, FR	24070 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,2; Ø2 [mm]: 92; H: 124[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transit 260; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 280; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24113 ШРУС L: 684[mm]; A: 28; G: 27; Ø0: 57; ABS: 48; Øjoint 101; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL	25361 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL	25361 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL 07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL	25361 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 793[mm]; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92,5; Thread: M24x2.0
				05/04→; тип модели: Transit 350; Position:FR	25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				05/04→; тип модели: Transit 330; Position:FR	25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				05/04→; тип модели: Transit 260; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 280; Position:FR 05/04→; тип модели: Transit 300; Position:FR	25432 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 065[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,4; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FL; Gear:MT	25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT	25485 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 806[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR	25486 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 065[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm]
				→ 07/03; тип модели: Transit 330; Position:FL; Gear:MT	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				→ 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FL → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FL	25487 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 808[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; Thread: M24x2.0
				07/03→; тип модели: Transit 350; Position:FL	25488 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0



412				
FORD - TRANSIT Фургон (FA_)				08/00→05/06
2.0 TDCi	92 kW	2 l	08/02→05/06	07/03→; тип модели: Transit 330; Position:FL тип модели: Transit 330; Position:FL 25488 Приводной вал тип модели: Transit 350; Position:FL A: 28; D: 36; L: 798[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; Thread: M24x2.0 07/03→ 04/04; тип модели: Transit 330; Position:FR 25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] тип модели: Transit 330; Position:FR 25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] 07/03→ 04/04; тип модели: Transit 350; Position:FR 25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] тип модели: Transit 350; Position:FR 25489 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 060[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] тип модели: Transit 350; Position:FR 25490 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] тип модели: Transit 330; Position:FR 25490 Приводной вал A: 28; D: 36; L: 1 059[mm]; Ø: 57; ØWS: 101; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] → 06/03; тип модели: Transit 330; Position:FR 25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] → 06/03; тип модели: Transit 350; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 260; Position:FR 25493 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 1 068[mm]; ABS: 48; Ø: 57; ØWS: 90; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x2.0; L2: 328[mm] → 07/03; тип модели: Transit 280; Position:FR → 07/03; тип модели: Transit 300; Position:FR

FORD - MONDEO II седан (BFP)				08/96→09/00
1.6 i	66 kW	1,6 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 21511 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5 Position:FR; Gear:MT 21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
1.6 i 16V	70 kW	1,6 l	05/98→09/00	
1.8 i	85 kW	1,8 l	08/96→09/00	
2.0 i	96 kW	2 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 20978 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 142,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 21511 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; Thread: M22x1.5 21521 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 87; Thread: M22X1.5 Position:FR; Gear:MT 21518 Приводной вал A: 27; D: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22X.15
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø: 57; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 Position:FR; Gear:MT 21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5







412				
FORD - MONDEO II седан (BFP)				08/96→09/00
2.5 24V	125 kW	2,5 l	08/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20349 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB 20979 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 Position:FR; Gear:MT 21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
2.5 24V	125 kW	2,5 l	06/00→09/00	Position:WS, FL, FR 20979 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 Position:FR 21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
2.5 ST 200	151 kW	2,5 l	05/99→09/00	Position:WS, FL, FR 20979 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 57; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL 21513 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm] 21523 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 641[mm]; ABS: 44; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 90; Thread: M22X1.5 Position:FR 21514 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 572[mm]; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 21520 Приводной вал A: 27; K: 35; L: 588,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
FORD - TRANSIT Фургон				08/13→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Transit 290; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6 25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	125 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE 25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Transit 290; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:AT 25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Transit 290; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:AT 25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
FORD - TRANSIT автобус				08/13→
2.0 TDCi	77 kW	2 l	03/16→	Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6 25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	125 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE 25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.0 TDCi	96 kW	2 l	03/16→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Transit 310; Position:FL; Тип коробки передач: VMT6; Gear:MT6 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE 25830 Приводной вал A: 31; D: 41; L: 752[mm]; Ø0: 57; ØWS: 94; ØGS: 95,5; Thread: M24x2.0
2.2 TDCi	74 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi	92 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE



412				
FORD - TRANSIT автобус				08/13→
2.2 TDCi	114 kW	2,2 l	12/14→	тип модели: Transit 350; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transit 330; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.2 TDCi [RWD]	92 kW	2,2 l	08/13→	тип модели: Transit 370; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25826 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; H: 115[mm]; Материал: TPE
FORD - SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG)				01/87→02/93
1.6	53 kW	1,6 l	01/88→02/93	→ 06/91; Position:RL; Gear:MT, AT 21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	01/87→02/93	→ 06/91; Position:RR; Gear:MT, AT 21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]
1.8	64 kW	1,8 l	05/88→02/93	→ 02/92; Position:RL; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.38 21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
				→ 02/92; Position:RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.38 21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62 26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	01/87→05/88	Position:RL; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38 21768 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 620[mm]
				Position:RR; Gear:AT, MT; Исполнение моста: 3.38 21769 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 645[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Исполнение моста: 3.62 26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	55 kW	1,8 l	08/88→02/93	10/89→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0	77 kW	2 l	01/87→02/93	→ 09/89; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0 i	74 kW	2 l	01/87→02/93	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.0 i	80 kW	2 l	06/89→02/93	
2.0 i	88 kW	2 l	06/89→02/93	
2.0 i	92 kW	2 l	06/89→02/93	
2.0 i Cat	74 kW	2 l	01/87→02/93	
2.0 i	85 kW	2 l	01/87→02/93	→ 05/89; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.3 D	49 kW	2,3 l	01/87→09/89	→ 05/88; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.8 i XR 4x4	110 kW	2,8 l	01/87→08/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 50; H: 81[mm]; Материал: RUB
FORD - ESCORT VI седан (GAL)				08/93→01/95
1.3	44 kW	1,3 l	08/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.4	52 kW	1,4 l	08/93→04/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	55 kW	1,4 l	08/93→01/95	
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→01/95	
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	08/93→01/95	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	08/93→01/95	
1.8 D	44 kW	1,8 l	08/93→01/95	Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 23607 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 23619 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1,5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT 23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	08/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
FORD - ORION III (GAL)				07/90→12/93
1.3	44 kW	1,3 l	07/90→12/93	Position:FR; Gear:MT 23624 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB

				13	i	412		
FORD - ORION III (GAL)							07/90→12/93	
1.4	52 kW	1,4 l	07/90→12/93	→ 10/91; Position:FR; Gear:MT	23624 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]			
1.4	54 kW	1,4 l	07/90→12/93	→ 10/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
				→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.6	66 kW	1,6 l	07/90→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.6 i	77 kW	1,6 l	07/90→09/92					
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	07/92→12/93					
1.8 D	44 kW	1,8 l	11/90→12/93	→ 08/93; Position:FR; Gear:MT	23607 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5			
				→ 08/93; Position:FL; Gear:MT	23619 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1,5			
				→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	02/92→12/93	→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB			
				→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot			
				→ 08/93; Position:WS, GS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.8 i 16V	96 kW	1,8 l	01/92→12/93	→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB			
				→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.8 TD	66 kW	1,8 l	03/92→12/93	09/92→08/93; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB			
FORD - ESCORT VI универсал (GAL)							09/92→01/95	
1.3	44 kW	1,3 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.4	52 kW	1,4 l	09/92→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.4	55 kW	1,4 l	01/94→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.6 i 16V	65 kW	1,6 l	01/94→01/95					
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	09/92→01/95					



      412					
FORD - ESCORT VI универсал (GAL)				09/92→01/95	
1.8 D	44 kW	1,8 l	09/92→01/95	Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23607 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23619 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i 16V	77 kW	1,8 l	01/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	96 kW	1,8 l	02/93→01/95	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	02/93→01/95	тип модели: Escort-Nomade; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/93→; тип модели: Escort; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
FORD - ESCORT III Кабриолет (ALD)				09/83→12/85	
1.3	51 kW	1,3 l	09/83→12/85	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21761 Комплект ШРВСа D: 23; G: 22; Ø: 40; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 160,2[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	58 kW	1,6 l	09/83→12/85	Position:FR; Gear:MT	21757 Приводной вал A: 23; D: 23; L: 865[mm]; Ø: 55; ØWS: 83,5; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.6 i	77 kW	1,6 l	09/83→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - CONSUL купе (GGCL)				01/72→12/75	
1700	48 kW	1,7 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1700	55 kW	1,7 l	01/72→12/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2300	79 kW	2,3 l	01/72→12/75		20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					21561 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB

FORD - CONSUL купе (GGCL)				01/72→12/75
2000	73 kW	2 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: Q; Gear:MT 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
FORD - GRANADA универсал (GGNL)				01/72→08/77
1.7	48 kW	1,7 l	03/72→02/75	→ 11/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.7	51 kW	1,7 l	12/74→08/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.6	79 kW	2,6 l	01/76→08/77	
2.0	66 kW	2 l	01/75→08/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0	70 kW	2 l	01/76→07/77	
2.0	73 kW	2 l	01/75→12/75	
2.3	79 kW	2,3 l	01/72→02/76	→ 12/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.5	88 kW	2,5 l	01/72→02/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 26067 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.6	92 kW	2,6 l	01/72→02/76	
3.0	101 kW	3 l	01/72→02/76	
FORD - ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)				10/98→07/00
1.6 16V	66 kW	1,6 l	10/98→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20186 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23610 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23736 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/98→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21099 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT 23356 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 950[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25543 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 73,98; H: 105,51[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
FORD - GRANADA купе (GGCL)				01/72→02/76
1.7	48 kW	1,7 l	03/72→02/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0	73 kW	2 l	03/72→02/75	



				412	
FORD - GRANADA купе (GGCL)					01/72→02/76
2.3	79 kW	2,3 l	01/72→02/76	→ 12/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.6	92 kW	2,6 l	01/72→02/76	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26067 Комплект пыльника
3.0	101 kW	3 l	01/72→02/76		Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
FORD - CONSUL (GGFL)					01/72→12/75
1700	48 kW	1,7 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21561 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
2000	73 kW	2 l	01/72→12/75		
1700	55 kW	1,7 l	01/72→12/75	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРУС
2000	66 kW	2 l	09/74→12/75		L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100;
2300	79 kW	2,3 l	01/72→12/75		BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					21561 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 61; H: 82[mm]; Материал: RUB
FORD - FOCUS (DAW, DBW)					10/98→11/04
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/98→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20322 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 21184 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21185 Комплект пыльника
				→ 07/04; Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	23298 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				→ 07/04; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25691 Комплект пыльника
1.6 16V	74 kW	1,6 l	10/98→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 20322 Комплект ШРУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 21184 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21185 Комплект пыльника
				→ 07/04; Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	23298 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5	23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
				→ 07/04; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25691 Комплект пыльника
					Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.6 16V Flexifuel	75 kW	1,6 l	01/02→11/04	Position:WS, FL, FR	20321 Комплект пыльника
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	21185 Комплект пыльника
				Position:FR; Gear:MT	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	23298 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5
					23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm]
	25691 Комплект пыльника				
	Материал: RUB; Quantity Unit: комплект				

412				
FORD - FOCUS (DAW, DBW)				10/98→11/04
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/98→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 20322 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 21184 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:FL; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 23298 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 633[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 77,5; Thread: M22x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT5 23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm] Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25691 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.8 DI / TDDi	55 kW	1,8 l	08/99→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE 20322 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 21; Ø0: 53,2; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 142,63[mm]; Thread: M22x1.5 21184 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 23300 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 23301 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
1.8 TDCi	74 kW	1,8 l	08/02→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR
1.8 TDCi	85 kW	1,8 l	03/01→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE → 07/04; Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 23302 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22x1.5 → 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 23303 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 390[mm]
1.8 Turbo DI / TDDi	66 kW	1,8 l	10/98→11/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21184 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 21366 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 23300 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT, AT 23301 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
2.0 16V	96 kW	2 l	10/98→11/04	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20321 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,2; Ø2 [mm]: 72; H: 112[mm]; Материал: TPE → 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21184 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 53,3; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 145,45[mm]; Thread: M22x1.5 → 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE → 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: B15/B5; Gear:MT 23299 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 930[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 82; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 372[mm] → 07/04; Position:FL; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 23300 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 609[mm]; Ø0: 53,2; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M22X1.5 → 07/04; Position:FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT5 23301 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 965[mm]; Ø0: 53,7; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 368[mm]
FORD - GALAXY (WGR)				03/95→05/06
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/95→05/06	тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 20154 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5 Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU



412				03/95→05/06	
FORD - GALAXY (WGR)					
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/95→05/06	тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU	20155 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				09/96→; тип модели: Galaxy Van; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU	
				→ 05/01; тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ANU	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				09/96→ 05/01; тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ANU	
				→ 05/99; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU	21572 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				09/96→ 05/99; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU	
				06/99→ 04/00; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU	21574 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/99→ 04/00; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU	
				05/00→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				05/00→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU	
				05/01→; тип модели: Galaxy; Position:FL, FR	25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]
				05/01→; тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→04/00	06/01→; тип модели: Galaxy; Position:GS	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
				01/03→; тип модели: Galaxy; Position:GS; Gear:MT6	25708 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 289[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 06/98; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				09/96→ 06/98; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU	
				Position:FR; Gear:MT	20151 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
					20155 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				Position:FL; Gear:MT	20154 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:AT	20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT	20157 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21572 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/99→; Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
→ 06/98; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
07/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT					
→ 06/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77				
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	04/00→05/06	тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:MT	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21574 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
					21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				03/03→; тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:AT5	22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:AT5	
→ 03/03; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
→ 03/03; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR					


412
FORD - GALAXY (WGR)
03/95→05/06








1.9 TDI	85 kW	1,9 l	04/00→05/06	04/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				11/04→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	
				06/03→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR	24745 Комплект ШРПУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Galaxy; Position:GS	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				06/01→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FR; Gear:MT6	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	02/03→05/06	06/01→; тип модели: Galaxy; Position:GS; Gear:MT6	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
					21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/05→05/06	06/03→; Position:GS, FL, FR	24745 Комплект ШРПУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				Position:GS; Gear:MT6	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
					21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
2.0 i	85 kW	2 l	11/95→05/06	Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
					24745 Комплект ШРПУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				Position:GS; Gear:MT6	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
				03/96→ 04/00; тип модели: Galaxy Van; Position:FR	20151 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:MT	20151 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:MT	20152 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16x1.5				
03/96→ 04/00; тип модели: Galaxy Van; Position:FL					
тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:AT	20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:AT	20157 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 05/99; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21572 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F				
03/96→ 05/99; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR					
06/99→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F				
06/99→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR					
05/00→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE				
05/00→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR					



				412	
FORD - GALAXY (WGR)					03/95→05/06
2.0 i	85 kW	2 l	11/95→05/06	→ 06/98; тип модели: Galaxy; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				07/98→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
2.3 16V	103 kW	2,3 l	09/01→05/06	→ 06/98; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				03/96→06/98; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR	
				11/02→; тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:HA	20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				11/02→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШПВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				11/02→; тип модели: Galaxy Van; Position:FL; Gear:HA	
2.3 16V	107 kW	2,3 l	01/97→05/06	11/02→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				11/02→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR	
				11/02→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				11/02→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				11/02→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.3 16V	107 kW	2,3 l	01/97→05/06	→ 10/02; Position:FR	20151 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
					20157 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 10/02; Position:FL	20152 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5
					20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: Y5B	21572 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/99→10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: E5SA	21574 Комплект ШПВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/00→10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: E5SA	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
2.8 i V6	128 kW	2,8 l	11/95→04/00	→ 06/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: Y5B	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:MT	20150 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				тип модели: Galaxy Van; Position:FL; Gear:MT	
				тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:MT	20153 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 636[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Galaxy Van; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:AT	20158 Приводной вал A: 38; L: 545,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 112; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:AT	
→ 05/99; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21572 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F				
→ 05/99; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT					
06/99→; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШПВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F				
06/99→; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR					
→ 06/98; тип модели: Galaxy; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
→ 06/98; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT					
07/98→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT					
07/98→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR					
→ 06/98; тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77				
→ 06/99; тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT					
2.8 i V6 4x4	128 kW	2,8 l	04/96→04/00	09/96→; Position:FL; Gear:MT	20150 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				09/96→; Position:FR; Gear:MT	20153 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 636[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5F

412									
FORD - GALAXY (WGR)				03/95→05/06					
2.8 i V6 4x4	128 kW	2,8 l	04/96→04/00	09/96→; Position:FL, FR; Gear:AT	20158 Приводной вал A: 38; L: 545,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 112; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
				09/96→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21572 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F				
				06/99→; Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F				
				09/96→ 06/98; Position:GS, FR; Тип коробки передач: VXT75; Gear:MT 07/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				09/96→ 06/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77				
2.8 V6	150 kW	2,8 l	04/00→05/06	тип модели: Galaxy; Position:FL, FR; Gear:MT тип модели: Galaxy Van; Position:FL, FR; Gear:MT	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]				
				тип модели: Galaxy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Galaxy Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21574 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Galaxy; Position:FL; Gear:AT5 03/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:FL; Gear:AT5	22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				тип модели: Galaxy; Position:FR; Gear:AT5 03/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:FR; Gear:AT5	22254 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5				
				→ 03/03; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 03/03; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 03/03; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL; Gear:HA → 03/03; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL; Gear:HA	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				04/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 11/04→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL; Gear:HA 04/03→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 11/04→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL; Gear:HA	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				06/03→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 04/03→; тип модели: Galaxy; Position:GS, FL; Gear:HA 04/03→; тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FL; Gear:HA	24745 Комплект ШРПVCa G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				тип модели: Galaxy; Position:GS	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62				
				тип модели: Galaxy Van; Position:GS, FR 06/01→; тип модели: Galaxy; Position:GS; Gear:MT6	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]				
				FORD - ESCORT V универсал (GAL, AVL)				07/90→12/92	
				1.3	44 kW	1,3 l	09/91→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23734 Комплект ШРПVCa A: 23; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23736 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
								→ 10/91; Position:FR; Gear:MT	23624 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]
				1.4	52 kW	1,4 l	07/90→09/92	→ 10/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23735 Комплект ШРПVCa A: 23; F: 22; Ø: 60; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 132,17[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 22; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB								



      					
FORD - ESCORT V универсал (GAL, AVL)					
07/90→12/92					
1.6	66 kW	1,6 l	07/90→08/92	тип модели: Escort; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/91→; тип модели: Escort-Nomade; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	07/90→09/92	тип модели: Escort; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Escort-Nomade; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	77 kW	1,8 l	02/92→12/92	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX75; Gear:MT	23610 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	07/90→12/92	Position:FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23607 Приводной вал A: 25; L: 904[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 72; Thread: M22X1,5
				Position:FL; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23619 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 608[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MTX; Gear:MT	23736 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 140,67[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB

		<p>13</p>		<p>412</p>
--	--	-----------	--	------------

FORD USA - PROBE I **08/88→07/93**

2.2	82 kW	2,2 l	08/88→07/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: 99C	<p>24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5</p>
-----	-------	-------	-------------	---	---

FORD USA - PROBE II (ECP) **10/93→03/98**

2.0 16V	85 kW	2 l	10/93→03/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>23954 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; Н: 87[mm]; Материал: RUB</p>
---------	-------	-----	-------------	------------------------------	--

HONDA - CRX I (AF, AS)				03/86→10/87	
1.6 i 16V (AS)	92 kW	1,6 l	03/86→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
HONDA - HR-V (GH)				03/99→	
1.6 16V (GH1, GH3)	77 kW	1,6 l	03/99→	→ 09/05; Position:GS, FL, FR	23242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 58; H: 76[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR	23673 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 134,65[mm]; Thread: M22X1.5 23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 25234 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 135,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V 4WD (GH2, GH4)	77 kW	1,6 l	03/99→	→ 09/05; Position:GS, RL, RR	23242 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 58; H: 76[mm]; Материал: RUB
1.6 16V 4WD (GH2, GH4)	91 kW	1,6 l	10/99→	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	23673 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 134,65[mm]; Thread: M22X1.5 23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE 25234 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 135,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC V седан (EG, EH)				10/91→11/95	
1.5 i 16V (EG8)	69 kW	1,5 l	10/91→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22353 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23944 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 16V Vtec (EH9)	92 kW	1,6 l	10/91→11/95	01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22353 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23944 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 VTi (EG9)	118 kW	1,6 l	10/91→11/95	01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22349 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22354 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22953 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
HONDA - ACCORD III (CA)				11/85→12/89	
1.6 L (CA4)	65 kW	1,6 l	11/85→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22360 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 12V	75 kW	2 l	01/86→03/88	11/85→12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22350 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 100; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 EX (CA5)	75 kW	2 l	11/85→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 EX (CA5)	76 kW	2 l	11/85→12/89		
2.0 EX (CA5)	78 kW	2 l	11/85→05/89		
2.0 EXi (CA5)	85 kW	2 l	01/86→12/89		22350 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 100; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB

412				11/85→12/89	
HONDA - ACCORD III (CA)					
2.0 EXi (CA5)	90 kW	2 l	11/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V (CA5)	98 kW	2 l	10/87→12/89	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22349 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22365 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V (CA5)	101 kW	2 l	01/87→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22349 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22365 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB

HONDA - CONCERTO (HW, MA)				08/89→03/95	
1.4	66 kW	1,4 l	08/89→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	08/89→03/95		21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	78 kW	1,6 l	08/89→03/95		22952 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 134[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 i 16V	82 kW	1,6 l	08/89→03/95	→ 10/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20892 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20893 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	90 kW	1,6 l	08/89→03/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20892 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20893 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB

HONDA - ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)				10/98→12/02	
1.8 i (CG8)	100 kW	1,8 l	10/98→12/02	Position:GS, FL, FR	23198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 i (CG9)	108 kW	2 l	10/98→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.2 Type-R (CH1)	156 kW	2,2 l	02/99→12/02	Position:WS, FL, FR	23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE

HONDA - CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)				04/98→02/01	
1.4 16V (MB8)	55 kW	1,4 l	04/98→02/01	→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GKN Prod	21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR	21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.4 16V (MB8)	66 kW	1,4 l	04/98→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GKN Prod.	21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

						412		
HONDA - CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)							04/98→02/01	
1.5 16V (MB9)	84 kW	1,5 l	04/98→02/01	→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB			
				→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				→ 03/00; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GKN Prod.	21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.6 16V (MC1)	85 kW	1,6 l	04/98→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.6 16V (MC1)	92 kW	1,6 l	04/98→02/01	Position:WS, FL, FR	21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB			
2.0 i D (MC3)	77 kW	2 l	04/98→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB			
					21544 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
HONDA - LEGEND II купе (KA)							01/91→02/96	
3.2 i 24V (KA8)	151 kW	3,2 l	01/91→02/96	Position:WS, FL, FR	26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB			
HONDA - PRELUDE II (AB)							11/83→04/87	
1.8 EX	74 kW	1,8 l	11/85→04/87	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20309 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.8 EX	77 kW	1,8 l	11/83→04/87		26136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 93[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20310 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			
HONDA - ACCORD V купе (CD)							09/93→02/98	
2.2 i ES (CD7)	110 kW	2,2 l	09/93→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB			
HONDA - CIVIC V Hatchback (EG)							10/91→11/95	
1.3 16V (EG3)	55 kW	1,3 l	10/91→11/95	01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22353 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					23944 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			
1.5 i 16V (EG4)	66 kW	1,5 l	10/91→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22353 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.6 16V Vtec (EG5)	92 kW	1,6 l	10/91→11/95		23944 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			

				412	
HONDA - CIVIC V Hatchback (EG)					10/91→11/95
1.6 VTI 16V (EG6)	118 kW	1,6 l	10/91→11/95	01/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22349 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22354 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22953 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
HONDA - PRELUDE I купе (SN)					11/78→10/82
1.6	59 kW	1,6 l	11/78→10/82	02/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20303 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC V купе (EJ)					08/93→03/96
1.5 i LSi (EJ2)	74 kW	1,5 l	08/93→11/95	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22353 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23944 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i (EJ6)	77 kW	1,6 l	01/94→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23942 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 135[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 i Vtec (EJ1)	92 kW	1,6 l	01/94→03/96	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22353 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23944 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC VI седан (EJ, EK)					11/95→02/01
1.4 i (EJ9)	66 kW	1,4 l	11/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22962 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i (EK3)	84 kW	1,5 l	11/95→02/01	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot 21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22962 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.6 i Vtec	92 kW	1,6 l	11/95→02/01	тип модели: Civic; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5



				412	
HONDA - CIVIC VI седан (EJ, EK)					11/95→02/01
1.6 VTi (EK4)	118 kW	1,6 l	11/95→02/01	11/99→09/00; Position:WS, FL, FR	23673 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5 23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
HONDA - CIVIC I Shuttle (AN, AR)					10/83→10/87
1.5 (AN)	63 kW	1,5 l	10/83→10/87	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20319 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20320 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	23119 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]; Ø0: 49
1.5 4WD (AR)	63 kW	1,5 l	01/85→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC VII седан (ES, ET)					12/00→09/05
1.3 IMA (ES9)	61 kW	1,3 l	10/03→09/05	Position:WS, FL, FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 25079 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 (ES4)	66 kW	1,4 l	12/00→09/05	Position:WS, FL, FR	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 25079 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 (ES8)	82 kW	1,5 l	02/03→09/05	02/03→09/05; Position:WS, FL, FR	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 25079 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	81 kW	1,6 l	02/01→09/05	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 25079 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - LEGEND I (HS, KA)					01/86→12/90
2.5 i (HS)	110 kW	2,5 l	01/86→12/87	Position:WS, FL, FR	26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.5 i (HS)	127 kW	2,5 l	02/87→06/88	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR	26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.7 i 24V (KA4)	124 kW	2,7 l	01/88→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
HONDA - ACCORD V (CE, CF_)					02/96→10/98
1.9 i (CE7)	85 kW	1,9 l	02/96→10/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20919 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDi (CF1)	77 kW	2 l	04/96→10/98		26079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.2 i VTEC (CE9)	110 kW	2,2 l	02/96→10/98		

				412		
HONDA - ACCORD V (CE, CF_)						02/96→10/98
2.0 i LS (CE8)	96 kW	2 l	02/96→10/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20919 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB	
HONDA - ACCORD V Aerodeck (CE)						09/93→02/98
2.0 i LS 16V (CE2)	100 kW	2 l	09/93→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB	
2.2 i ES (CE1)	110 kW	2,2 l	09/93→02/98	01/94→10/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB	
HONDA - ACCORD I Hatchback (SJ, SY)						01/79→09/83
1.6 L/EX (SJ, SY)	59 kW	1,6 l	01/79→09/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20302 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove; ØJoint 78,8; L: 133,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21387 Комплект ШРВСа A: 24; F: 30; Ø0: 45; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	20305 Комплект ШРВСа A: 24; F: 30; Ø0: 45; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot	
HONDA - CIVIC I седан (SF)						10/79→12/84
1300 L	33 kW	1,3 l	09/80→09/83	→ 09/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20302 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove; ØJoint 78,8; L: 133,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1300 L	44 kW	1,3 l	09/80→09/83	→ 09/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20303 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1300 S	52 kW	1,3 l	10/79→12/84	→ 09/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20303 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB	
HONDA - CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)						11/95→02/01
1.4 i (EJ9)	55 kW	1,4 l	11/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D14Z3	21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 22347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22962 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				HONDA - CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 11/95→02/01	
1.4 i S (EJ9)	66 kW	1,4 l	11/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22962 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 LPG 1.6	66 kW 92 kW	1,4 l 1,6 l	01/97→02/01 11/98→10/00	Position:WS, FL, FR	21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.5	66 kW	1,5 l	11/95→12/96	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22353 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23944 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 133,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i (EK3)	84 kW	1,5 l	11/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
					22962 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 VTi (EK4)	118 kW	1,6 l	11/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				11/99→; Position:WS, FL, FR	23673 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5
					23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
HONDA - QUINTET (SU)				02/80→12/84	
1.6 EX	59 kW	1,6 l	02/80→12/84	10/80→09/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20303 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove
					26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - FIT III (GE_, GG_, GP_)				07/08→	
1.3 i	73 kW	1,3 l	07/08→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear: ступенчатая коробка передач, автома- тическое управление	24371 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 53,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 135,15[mm]; Thread: M22x1.5
					24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5

				412	
HONDA - LOGO (GA)					03/99→03/02
1.3 (GA3)	48 kW	1,3 l	03/99→03/02	→ 11/01; Position:WS, FL, FR	22304 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 88[mm]; Материал: RUB 25233 Комплект ШРУСа A: 23; F: 26; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 72,7; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/01; Position:GS, FL, FR	23196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 86[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC III седан (AM, AK, AU)					10/83→10/87
1.2	40 kW	1,2 l	01/85→10/87	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20319 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 GT	74 kW	1,5 l	01/85→10/87	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.5 GTI	66 kW	1,5 l	03/86→10/87		20320 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.3	52 kW	1,3 l	10/83→10/87	01/84→12/84; Position:WS, FL; Gear:MT	20306 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
				01/85→; Position:WS, FL; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT	20319 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB
				01/85→; Position:WS, FR; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT	20320 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				01/84→12/84; Position:WS, FR; Gear:MT	21385 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB
				01/85→; Position:FL; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT	23119 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]; Ø0: 49
HONDA - ACCORD II (AC, AD)					09/83→10/85
1.6 EX (AC)	65 kW	1,6 l	09/83→10/85	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20308 Комплект ШРУСа A: 24; F: 30; Ø0: 47; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.8 EX (AD)	74 kW	1,8 l	09/83→10/85	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20309 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20310 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
HONDA - CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)					09/87→09/91
1.3 (EC8)	55 kW	1,3 l	10/87→12/89	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	22348 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 16V Cat (EC8)	55 kW	1,3 l	09/89→09/91	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4 L (EC9)	66 kW	1,4 l	10/87→12/89		22360 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	10/88→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22360 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i 16V (ED6)	69 kW	1,5 l	10/88→09/91		26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V (ED7)	80 kW	1,6 l	10/87→09/91		26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB



				HONDA - CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 09/87→09/91	
1.6 i 16V	96 kW	1,6 l	09/87→09/91	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V (ED7)	81 kW	1,6 l	10/87→09/91	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22360 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 79.5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V Vtec (EE9)	110 kW	1,6 l	10/89→09/91	04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21388 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
HONDA - ACCORD VII Tourer (CM, CN) 04/03→05/08					
2.0 (CM1)	114 kW	2 l	04/03→05/08	Position:WS, FL, FR	23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
2.4 (CM2)	140 kW	2,4 l	04/03→05/08		25080 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 32; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CR-V III (RE) 06/06→					
2.0 i	110 kW	2 l	01/07→	09/09→ 06/12; Position:WS, FL, FR	25600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
2.4	124 kW	2,4 l	06/06→		
2.4	125 kW	2,4 l	04/07→		
2.0 i 4WD (RE5)	110 kW	2 l	01/07→	→ 06/12; Position:RL	25378 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
2.4 i-Vtec 4WD	125 kW	2,4 l	04/07→	→ 06/12; Position:GS, RL, RR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
2.4 i-VTEC 4WD (RE4)	118 kW	2,4 l	10/06→	09/09→ 06/12; Position:WS, FL, FR	25600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
2.2 i-CTDi 4WD (RE6)	103 kW	2,2 l	01/07→	→ 06/12; Position:RR	25734 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 821[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 70; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 09/09; Position:RL	25378 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
				→ 09/09; Position:GS, RL, RR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
2.2 i-DTEC 4WD (RE6)	110 kW	2,2 l	01/07→	→ 09/09; Position:RR	25734 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 821[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 70; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 09/09; Position:RL	25378 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
				→ 09/09; Position:GS, RL, RR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
2.4 4WD (RE4)	124 kW	2,4 l	09/06→	10/09→ 06/12; Position:RL	25378 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
				10/09→ 06/12; Position:GS, RL, RR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				10/09→ 06/12; Position:RR	25734 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 821[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 70; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)	122 kW	2,4 l	09/09→	→ 06/12; Position:RL; Gear:AT	25378 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
				→ 06/12; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→ 06/12; Position:RR; Gear:AT	25734 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 821[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 70; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)	122 kW	2,4 l	09/09→	→ 06/12; Position:RL	25378 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 771[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 64; Thread: M24x1.5
				→ 06/12; Position:GS, RL, RR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				→ 06/12; Position:WS, FL, FR	25600 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5
				→ 06/12; Position:RR	25734 Приводной вал A: 28; D: 23; L: 821[mm]; Ø0: 55; ØWS: 72,4; ØGS: 70; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
HONDA - CR-V I (RD) 10/95→02/02					
2.0 16V 4WD (RD1, RD3)	94 kW	2 l	10/95→12/01	02/97→ 12/00; Position:WS, FL, FR	22344 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 84; H: 95[mm]; Материал: RUB
				02/97→ 12/00; Position:GS, FL, FR	23198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB

				412	
HONDA - CR-V I (RD)					10/95→02/02
2.0 16V 4WD (RD1, RD3)	108 kW	2 l	01/99→02/02	Position:WS, FL, FR	22344 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 84; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
HONDA - LEGEND I купе (KA_)					10/87→12/90
2.7 i 24V (KA3)	124 kW	2,7 l	10/87→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
HONDA - ACCORD II Hatchback (AC, AD)					09/83→10/85
1.6 EX (AC)	65 kW	1,6 l	09/83→10/85	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20308 Комплект ШРВСа A: 24; F: 30; Ø0: 47; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
					26040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.8 EX (AD)	74 kW	1,8 l	09/83→10/85	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20309 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20310 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
HONDA - CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)					09/05→
1.4 (FK1, FN4)	73 kW	1,4 l	10/08→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.8 (FN1, FK2)	103 kW	1,8 l	09/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
1.4 (FK1)	61 kW	1,4 l	09/05→	→ 09/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 09/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
2.0	110 kW	2 l	12/06→	12/06→12/10; Position:WS, FL, FR	23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
Type R (FN2)	148 kW	2 l	09/06→	12/06→12/11; Position:WS, FL, FR	23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
HONDA - ACCORD IV Aerodeck (CB)					01/91→12/93
2.0 i 16V (CC9)	98 kW	2 l	03/93→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 16V (CB8)	108 kW	2,2 l	01/91→12/93		22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 16V (CB8)	110 kW	2,2 l	01/91→12/93		26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
HONDA - PRELUDE IV (BB)					02/92→09/96
2.0 i 16V (BB3)	98 kW	2 l	02/92→09/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 16V Vtec (BB1)	136 kW	2,2 l	02/93→09/96		22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
HONDA - CONCERTO седан (HWW)					08/89→05/95
1.4	66 kW	1,4 l	08/89→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i 16V	66 kW	1,5 l	08/89→05/95		20891 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V	78 kW	1,6 l	08/89→03/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22952 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 134[mm]; Thread: M22x1.5



HONDA - CONCERTO седан (HWW)				08/89→05/95	
1.6 i 16V	82 kW	1,6 l	08/89→03/95	→ 10/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20892 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20893 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	90 kW	1,6 l	08/89→03/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20892 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20893 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
HONDA - CROSSTOUR				01/12→	
3.5 4WD	202 kW	3,5 l	01/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
3.5 4WD	207 kW	3,5 l	09/12→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT6	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
HONDA - LEGEND II (KA)				01/91→02/96	
3.2 i 24V (KA7)	151 kW	3,2 l	01/91→02/96	Position:WS, FL, FR	26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26193 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC I Hatchback (SB)				07/72→12/80	
1200 (SB1)	40 kW	1,2 l	07/72→02/77	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20303 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1200 (SB2)	44 kW	1,2 l	09/77→12/80		26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1200 (SB2)	40 kW	1,2 l	03/77→12/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - ACCORD III Aerodeck (CA)				11/85→12/89	
1.6 L (CA4)	65 kW	1,6 l	11/85→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22360 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 EX	75 kW	2 l	10/87→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22350 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 100; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 EX (CA5)	76 kW	2 l	10/87→12/89		21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 EX (CA5)	78 kW	2 l	11/85→05/89		21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 EXi (CA5)	85 kW	2 l	10/87→12/89		21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 EXi (CA5)	90 kW	2 l	11/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
HONDA - ACCORD V (CC, CD)				03/93→01/96	
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→01/96	06/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 i S	96 kW	2 l	03/93→01/96	06/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20919 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB

412				
HONDA - ACCORD IV купе (CB, CC)				01/92→09/93
2.0 i 16V (CC1)	98 kW	2 l	01/92→09/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
HONDA - ACCORD VII (CL, CN)				02/03→05/08
2.0 (CL7)	114 kW	2 l	02/03→05/08	Position:WS, FL, FR 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE 25080 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.4 (CL9)	140 kW	2,4 l	02/03→05/08	
HONDA - CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)				02/01→09/05
1.4 i	55 kW	1,4 l	02/01→09/05	Position:WS, FL, FR 23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 24387 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 134,4[mm]; Thread: M22x1.5
1.4 iS (EP1)	66 kW	1,4 l	02/01→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24387 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 134,4[mm]; Thread: M22x1.5 24388 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
1.6 i	81 kW	1,6 l	02/01→09/05	Position:WS, FL, FR 24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 25079 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 130,25[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 CTDi	74 kW	1,7 l	01/02→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24389 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5 24390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 i Sport	118 kW	2 l	09/01→09/05	07/03→; Position:WS, FL, FR 23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
2.0 Type-R	147 kW	2 l	09/01→09/05	Position:WS, FL, FR 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
HONDA - PRELUDE III (BA)				04/86→01/92
2.0 (BA4)	84 kW	2 l	08/87→01/92	→ 03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22349 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22365 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 04/90→ 09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB → 03/90; Position:FL; Gear:MT, AT 22950 Приводной вал A: 26; ABS: 50 04/90→ 09/91; Position:FL; Gear:MT, AT 23879 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 625[mm]; ABS: 50; Ø0: 60; ØWS: 93; ØGS: 84; Thread: M24X1.5
2.0 EX (BA4)	80 kW	2 l	04/87→01/92	10/87→ 03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22349 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22365 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 04/90→ 09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB

HONDA - PRELUDE III (BA)				04/86→01/92	
2.0 EX (BA4)	80 kW	2 l	04/87→01/92	10/87→03/90; Position:FL; Gear:MT, AT	22950 Приводной вал A: 26; ABS: 50
				04/90→09/91; Position:FL; Gear:MT, AT	23879 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 625[mm]; ABS: 50; Ø0: 60; ØWS: 93; ØGS: 84; Thread: M24x1.5
2.0 i EX 16V	101 kW	2 l	04/86→12/87	→ 09/87; Position:FL; Gear:MT, AT	22951 Приводной вал
2.0 i EX 16V (BA2)	101 kW	2 l	04/86→12/87	→ 09/87; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 09/87; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	26136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 i EX 16V	110 kW	2 l	10/87→12/90	→ 09/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22352 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 09/90; Position:FL; Gear:MT, AT	23879 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 625[mm]; ABS: 50; Ø0: 60; ØWS: 93; ØGS: 84; Thread: M24x1.5
2.0 i EX 16V (BA4)	103 kW	2 l	10/87→01/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22352 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 i EX 16V Cat (BA4)	101 kW	2 l	04/87→01/92		
				Position:FL; Gear:MT, AT	23879 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 625[mm]; ABS: 50; Ø0: 60; ØWS: 93; ØGS: 84; Thread: M24x1.5
HONDA - CIVIC IX (FK)				02/12→	
1.4 i-VTEC (FK1)	73 kW	1,4 l	02/12→	Position:WS, FL, FR	36029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82,5; H: 125[mm]; Материал: RUB
HONDA - CRX III (EH, EG)				03/92→12/98	
1.6 ESi (EH6)	92 kW	1,6 l	03/92→12/98	06/92→04/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22349 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22354 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 i VTi (EG2)	118 kW	1,6 l	03/92→12/98		
HONDA - CIVIC II Shuttle (EE)				01/88→02/95	
1.6 i 16V 4WD (EE4)	80 kW	1,6 l	01/88→12/89	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	22952 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 134[mm]; Thread: M22x1.5 26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	23867 Приводной вал
				Position:FR; Gear:MT, AT	23874 Приводной вал
1.6 i 16V 4WD (EE4)	81 kW	1,6 l	01/88→02/95	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	22952 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 134[mm]; Thread: M22x1.5 26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT	23874 Приводной вал

412					
HONDA - ACCORD Наклонная задняя часть					01/78→12/81
1.6	59 kW	1,6 l	01/78→12/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20302 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove; Øjoint 78,8; L: 133,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21387 Комплект ШРУСа A: 24; F: 30; Ø0: 45; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 20305 Комплект ШРУСа A: 24; F: 30; Ø0: 45; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot
HONDA - CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH)					10/83→10/87
1.2 (AL)	40 kW	1,2 l	01/84→10/87	→ 12/84; Position:WS, FL; Gear:MT	20306 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FL; CHNR.→: 101331; Gear:MT, AT 20319 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FR; CHNR.→: 101331; Gear:MT, AT 20320 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB → 12/84; Position:WS, FR; Gear:MT 21385 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:FL; CHNR.→: 101331; Gear:MT, AT 23119 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]; Ø0: 49
1.3 (AG)	52 kW	1,3 l	10/83→10/87	01/84→12/84; Position:WS, FL; Gear:MT	20306 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FL; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT 20319 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FR; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT 20320 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 01/84→12/84; Position:WS, FR; Gear:MT 21385 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:FL; CHNR.→: 119567; Gear:MT, AT 23119 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]; Ø0: 49
1.5 GL (AH)	63 kW	1,5 l	10/83→10/87	01/84→12/84; Position:WS, FL; Gear:MT	20306 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FL; CHNR.→: 117741; Gear:MT, AT 20319 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:WS, FR; CHNR.→: 117741; Gear:MT, AT 20320 Комплект ШРУСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB 01/84→12/84; Position:WS, FR; Gear:MT 21385 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB 01/85→; Position:FL; CHNR.→: 117741; Gear:MT, AT 23119 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]; Ø0: 49

				412	
HONDA - CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH)					10/83→10/87
1.5 GT (AH)	74 kW	1,5 l	01/85→10/87	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20319 Комплект ШРВСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.5 GTI (AH)	66 kW	1,5 l	03/86→10/87	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20320 Комплект ШРВСа A: 23; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 82,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	23119 Приводной вал A: 23; L: 896[mm]; Ø0: 49
HONDA - CRX II (ED, EE)					10/87→02/92
1.6 i 16V	79 kW	1,6 l	10/87→05/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V (ED9)	91 kW	1,6 l	10/87→02/92		
1.6 i 16V (ED9)	96 kW	1,6 l	10/87→12/89		
1.6 i 16V Vtec (EE8)	110 kW	1,6 l	10/89→02/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21388 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22953 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
HONDA - CR-V II (RD_)					09/01→09/06
2.0 (RD4)	110 kW	2 l	09/01→09/06	03/02→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K20A4	23671 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 146,7[mm]; Thread: M24x1.5 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
				01/03→; Position:GS, RL, RR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
2.2 CTDi (RD9)	103 kW	2,2 l	02/05→09/06	Position:GS, RL, RR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC VIII седан (FD, FA)					09/05→02/12
1.3 Hybrid (FA3, FD3)	70 kW	1,3 l	01/06→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.3 Hybrid (FD3)	85 kW	1,3 l	01/10→02/12	Position:WS, FL, FR	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.6	92 kW	1,6 l	09/05→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.8 (FD1)	103 kW	1,8 l	09/05→02/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.8 EXS Flex	103 kW	1,8 l	11/06→	09/05→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
				09/05→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
HONDA - ACCORD I (SJ, SY)					01/78→09/83
1.6 L/EX (SY)	59 kW	1,6 l	01/78→09/83	Position:WS, FL, FR	20305 Комплект ШРВСа A: 24; F: 30; Ø0: 45; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21387 Комплект ШРВСа A: 24; F: 30; Ø0: 45; machined:(+)groove; addition:(+)RUB Boot 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC IV седан (ED)					09/87→09/91
1.4 L (ED2)	66 kW	1,4 l	10/87→12/89	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	22348 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26043 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	22360 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB

412				
HONDA - CIVIC IV седан (ED)				09/87→09/91
1.5 i 16V (ED3)	69 kW	1,5 l	10/87→09/91	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22360 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 79.5; L: 129[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26034 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 16V 4x4	79 kW	1,6 l	11/87→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21388 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V (ED4)	80 kW	1,6 l	11/87→09/91	
1.6 i 16V	96 kW	1,6 l	09/87→09/91	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21388 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V (ED4)	81 kW	1,6 l	10/87→09/91	01/88→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21388 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 131,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 94[mm]; Материал: RUB
HONDA - STREAM (RN)				05/01→
1.7 16V (RN1)	92 kW	1,7 l	05/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE 25234 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 135,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V (RN3)	115 kW	2 l	05/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
HONDA - PRELUDE V (BB)				10/96→10/00
2.0 16V (BB9)	98 kW	2 l	10/96→10/00	01/98→; Position:WS, FL, FR 01/99→; Position:WS, FL, FR 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
2.2 16V	147 kW	2,2 l	10/96→10/00	10/98→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M2V5 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
2.2 16V (BB6, BB8)	136 kW	2,2 l	10/96→10/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M2V5; Gear:MT 01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
HONDA - CIVIC II Наклонная задняя часть (SS, SL)				09/79→09/83
1300 L (SS)	44 kW	1,3 l	09/79→09/83	01/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20303 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC II универсал (WC)				09/79→09/83
1300	44 kW	1,3 l	09/79→09/83	01/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20303 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 45; machined:(+)groove 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
HONDA - FR-V (BE)				08/04→
1.7 (BE1)	92 kW	1,7 l	08/04→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR 23671 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 146,7[mm]; Thread: M24x1.5 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
1.8 (BE1)	103 kW	1,8 l	01/07→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23671 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 146,7[mm]; Thread: M24x1.5 23672 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 91; H: 129[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
2.0 (BE3)	110 kW	2 l	02/05→	→ 12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23671 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 146,7[mm]; Thread: M24x1.5 23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:WS, FL, FR 23674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 124[mm]; Материал: TPE
HONDA - INTEGRA купе (DC2, DC4)				11/97→10/01
1.8 Type-R	140 kW	1,8 l	11/97→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22349 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22354 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; Ø0: 54,5; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 134,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5



HONDA - ACCORD IV (CB)				01/90→03/93	
2.0 16V (CB3)	66 kW	2 l	01/90→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (CB3)	81 kW	2 l	01/90→03/93		
2.0 i 16V (CB3)	98 kW	2 l	01/90→03/93		
2.2 i 16V (CB7)	110 kW	2,2 l	01/90→03/93		
HONDA - ACCORD IV (CB)				01/90→03/93	
2.2 i 16V Автоматик (CB7)	108 kW	2,2 l	01/90→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22352 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 147,4[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 22355 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 97; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26192 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
HONDA - CIVIC VI Fastback (MA, MB)				09/94→02/01	
1.4 i (MA8, MB2)	55 kW	1,4 l	09/95→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D14Z3	21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB 22347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22962 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 i (MA8, MB2)	66 kW	1,4 l	09/94→02/01	06/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/95→ 11/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				06/95→; Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22962 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/95→; Position:GS, FL, FR	23197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.5 16V (MB3)	84 kW	1,5 l	01/97→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 22962 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB 22962 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 133[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 149,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21528 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21529 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB


412
HONDA - CIVIC VI Fastback (MA, MB)
09/94→02/01

1.6	92 kW	1,6 l	11/98→10/00	Position:WS, FL, FR	21529 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (MB4)	85 kW	1,6 l	01/97→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21178 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 86,2; L: 134,3[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GKN Prod.	21529 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 50; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86,5; L: 135,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D16W3	21530 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
2.0 i TD (MB7)	63 kW	2 l	01/97→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 21544 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

HONDA - JAZZ II (GD_, GE3, GE2)
03/02→07/08

1.2 i-DSI (GD5, GE2)	57 kW	1,2 l	03/02→07/08	05/03→; Position:WS, FL, FR	24371 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 53,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 135,15[mm]; Thread: M22x1.5 24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.3 (GD1)	61 kW	1,3 l	03/02→07/08	→ 09/07; Position:WS, FL, FR	24371 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; Ø0: 53,5; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 135,15[mm]; Thread: M22x1.5 24372 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5



				412	
HYUNDAI - i20 (PB, PBT)					09/08→12/15
1.2	57 kW	1,2 l	09/08→12/12	12/08→; Position:GS, FL, FR	36054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 62,5; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.2	63 kW	1,2 l	03/12→12/15	06/12→08/14; Position:GS, FL, FR	36054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 62,5; H: 93[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - i30 CW (GD)					06/12→12/15
1.4	73 kW	1,4 l	06/12→12/15	09/12→; Position:GS, FL, FR	25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.4	74 kW	1,4 l	01/15→	Position:GS, FL, FR	25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6	88 kW	1,6 l	06/12→		
1.6	95 kW	1,6 l	06/12→12/15		25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	06/12→		
HYUNDAI - ATOS (MX)					01/97→12/14
1.0 i	40 kW	1 l	02/98→12/14	→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20689 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 23974 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/02; Position:GS, FL, FR	23185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.0 i	41 kW	1 l	02/98→03/02	05/98→12/01; Position:WS, FL, FR	21316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.0 i	43 kW	1 l	03/01→07/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20689 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 23974 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.1	43 kW	1,1 l	08/03→05/05	Position:WS, FL, FR	20689 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
1.1	46 kW	1,1 l	01/97→12/14	03/04→02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20689 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/04→02/08; Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - H-1 / STAREX					02/98→04/04
2.4 4WD	82 kW	2,4 l	02/98→04/04	→ 08/00; тип модели: Starex; Position:WS, FL, FR	25110 ШРВС L: 568[mm]; A: 28; G: 34; Ø0: 56; ØJoint 95
2.5 TD 4WD	59 kW	2,5 l	02/98→04/04	тип модели: H1; Position:WS, FL, FR → 08/00; тип модели: Starex; Position:WS, FL, FR	25110 ШРВС L: 568[mm]; A: 28; G: 34; Ø0: 56; ØJoint 95
HYUNDAI - ELANTRA седан (XD)					06/00→07/06
2.0	102 kW	2 l	06/00→07/06	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	104 kW	2 l	06/00→07/06	Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	10/03→07/06	→ 04/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/01→07/06	Position:GS, FL, FR	23265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - TERRACAN (HP)					12/01→12/06
2.9 CRDi 4WD	110 kW	2,9 l	12/01→12/06	тип модели: Terracan; Position:WS, FL, FR → 09/06; тип модели: Terracan Van; Position:WS, FL, FR	21802 Комплект ШРВСа A: 28; F: 34; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 216[mm] 21804 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 145[mm]; Материал: TPE
2.9 CRDi 4WD	120 kW	2,9 l	11/03→12/06	тип модели: Terracan; Position:WS, FL, FR тип модели: Terracan Van; Position:WS, FL, FR	21802 Комплект ШРВСа A: 28; F: 34; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 216[mm] 21804 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 145[mm]; Материал: TPE

412				
HYUNDAI - TERRACAN (HP)				12/01→12/06
3.5 i V6 4WD	143 kW	3,5 l	12/01→12/06	10/02→; Position:WS, FL, FR 21802 Комплект ШРВСа A: 28; F: 34; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 216[mm] 21804 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 145[mm]; Материал: TPE
3.5 i V6 4WD	147 kW	3,5 l	12/01→12/06	Position:WS, FL, FR 21802 Комплект ШРВСа A: 28; F: 34; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 216[mm] 21804 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 94; H: 145[mm]; Материал: TPE
HYUNDAI - ACCENT II (LC)				09/99→11/05
1.3	55 kW	1,3 l	01/00→11/05	07/01→; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 86[mm]; Материал: RUB 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.3	61 kW	1,3 l	01/00→11/05	→ 02/03; Position:GS, FL, FR 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.3	62 kW	1,3 l	08/02→11/05	тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR 03/03→; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.3	63 kW	1,3 l	01/00→11/05	07/01→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→ 02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR → 02/03; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 86[mm]; Материал: RUB 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	66 kW	1,5 l	01/00→11/05	07/01→; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	68 kW	1,5 l	01/00→10/02	07/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	75 kW	1,5 l	09/00→11/05	07/01→ 02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→ 02/03; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 02/03; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR → 02/03; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	77 kW	1,5 l	09/99→10/02	Position:GS, FL, FR 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	12/02→11/05	тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - PONY седан (X-1)				10/85→09/89
1.3	50 kW	1,3 l	10/85→09/89	тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Pony; Position:FL; Gear:MT, AT тип модели: Excel; Position:FL; Gear:MT, AT 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 23904 Приводной вал
1.5	53 kW	1,5 l	10/85→09/89	тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Excel; Position:FL; Gear:MT, AT тип модели: Pony; Position:FL; Gear:MT, AT 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 23904 Приводной вал



				412	
HYUNDAI - SOLARIS IV (RB)					11/10→
1.4	79 kW	1,4 l	11/10→	тип модели: Solaris; Position:GS, FL, FR тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - i30 (FD)					10/07→11/11
1.4	77 kW	1,4 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24731 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5
1.4	80 kW	1,4 l	10/07→11/11		24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	10/07→11/11	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6	90 kW	1,6 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24731 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				Position:GS	25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi	66 kW	1,6 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 CRDi	85 kW	1,6 l	10/07→11/11	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, AT4	24733 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 153,25[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, AT4	24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS	24738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS	25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi	103 kW	2 l	10/07→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - XG седан					10/03→09/05
250	123 kW	2,5 l	10/03→09/05	10/03→09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
HYUNDAI - XG (XG)					12/98→12/05
250	120 kW	2,5 l	12/98→12/05	→ 05/05; тип модели: Grandeur; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 06/99→09/03; тип модели: XG250; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
HYUNDAI - LANTRA II (J-2)					11/95→09/00
1.5 12V	65 kW	1,5 l	12/96→09/00	→ 05/00; Position:WS, FR	21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	84 kW	1,6 l	11/95→09/00	→ 05/00; тип модели: Elantra; Position:WS, FR → 05/00; тип модели: Lantra; Position:WS, FR	21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i	66 kW	1,6 l	11/95→09/00	→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21182 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	100 kW	2 l	04/97→05/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	102 kW	2 l	08/96→09/00	04/97→05/00; Position:GS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB

				412	
HYUNDAI - ATOS PRIME (MX)					08/99→
1.0 i	40 kW	1 l	08/99→	→ 07/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20689 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 23974 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/02; Position:GS, FL, FR	23185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.0 i	43 kW	1 l	03/01→	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20689 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 23974 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.1	43 kW	1,1 l	06/03→	→ 01/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20689 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21316 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB 23974 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/07; Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
1.1	46 kW	1,1 l	09/05→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR	20689 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 38; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - HIGHWAY VAN					03/00→03/04
2.0 16V	100 kW	2 l	03/00→03/04	Position:WS, FL, FR	25240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HYUNDAI - ELANTRA (XD)					06/00→07/06
2.0	102 kW	2 l	06/00→07/06	→ 07/03; Position:WS, FL, FR;	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	104 kW	2 l	06/00→07/06	тип модели: GL → 07/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: GLS	
2.0	105 kW	2 l	10/03→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GL → 04/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GLS → 04/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; тип модели: GLS	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/01→07/06	Position:GS, FL, FR	23265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - i30 купе					05/13→
1.4	73 kW	1,4 l	05/13→	Position:GS, FL; Gear:MT	25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	12/14→		
1.6 T-GDI	137 kW	1,6 l	01/15→	Position:GS, FR; Gear:MT	25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	05/13→	Position:GS, FL; Gear:MT	25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
HYUNDAI - COUPE (GK)					08/01→08/09
2.0	100 kW	2 l	08/01→08/09	→ 06/03; Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	102 kW	2 l	03/02→08/09	→ 08/04; тип модели: Coupe; Position:WS, FL, FR; тип модели: GL → 12/04; тип модели: Tiburon; Position:WS, FL, FR; тип модели: GL → 08/04; тип модели: Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GLS → 12/04; тип модели: Tiburon; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GLS	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB

HYUNDAI - COUPE (GK)				08/01→08/09	
2.0 GLS	105 kW	2 l	02/03→08/09	→ 08/04; тип модели: Coupe; Position:WS, FL, FR; тип модели: GL → 08/04; тип модели: Tiburon; Position:WS, FL, FR; тип модели: GL → 08/04; тип модели: Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GLS → 08/04; тип модели: Tiburon; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GLS	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.7 V6	121 kW	2,7 l	01/07→08/09	тип модели: Coupe; Position:GS, FL, FR → 12/08; тип модели: Tiburon; Position:GS, FL, FR	23265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.7 V6	123 kW	2,7 l	03/02→08/09	→ 12/08; тип модели: Coupe; Position:GS, FL, FR → 12/08; тип модели: Tiburon; Position:GS, FL, FR → 12/08; тип модели: Tuscani; Position:GS, FL, FR	23265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - SANTA FĬ I (SM)				02/01→03/06	
2.0 CRDi	83 kW	2 l	08/01→03/06	Position:GS, FR	22990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 88; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi 4x4	83 kW	2 l	04/01→03/06	Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.7 V6 4x4	127 kW	2,7 l	02/01→03/06		22990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 88; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi 4x4	92 kW	2 l	08/03→03/06	Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi Привод на все колеса	107 kW	2 l	11/03→02/06	Position:GS, FL, FR	22990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 88; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.4 16V	100 kW	2,4 l	02/01→03/06	→ 12/05; Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 16V	107 kW	2,4 l	02/01→03/06	Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 16V 4x4	100 kW	2,4 l	02/01→03/06	→ 12/05; Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника
2.4 16V 4x4	107 kW	2,4 l	02/01→03/06	→ 12/05; Position:WS, RL, RR	Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH)				08/09→	
1.7 CRDi	85 kW	1,7 l	11/10→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR	36059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
2.0 4WD	120 kW	2 l	01/10→	→ 07/13; Position:GS, FL, FR	25868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/13; Position:WS, FL, FR	25910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi	100 kW	2 l	01/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi	135 kW	2 l	01/12→		
2.0 CRDi 4WD	100 kW	2 l	01/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi 4WD	135 kW	2 l	01/10→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR	25867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB
					25868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; Position:WS, FL, FR	25910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
2.0 CVVT AWD	110 kW	2 l	08/09→	→ 07/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR	25868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/13; Position:WS, FL, FR	25910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
HYUNDAI - COUPE (RD)				08/96→04/02	
1.6 16V	85 kW	1,6 l	03/98→04/02	Position:WS, FR	21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	79 kW	1,6 l	08/00→01/02	тип модели: Tiburon; Position:WS, FL, FR тип модели: Coupe; Position:WS, FR; Gear:MT	21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	84 kW	1,6 l	12/96→04/02	тип модели: Coupe; Position:WS, FL, FR 08/99→01/02; тип модели: Tiburon; Position:WS, FR	21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	101 kW	2 l	08/99→01/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	99 kW	2 l	03/01→04/02	Position:GS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	102 kW	2 l	08/96→04/02	→ 01/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB

412				
HYUNDAI - ACCENT I (X-3)				10/94→01/00
1.3	40 kW	1,3 l	09/95→05/98	Position:WS, FL, FR 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 21976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	10/94→01/00	→ 08/99; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR 01/96→12/96; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 01/96→12/96; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/99; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3	55 kW	1,3 l	10/94→01/00	тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR 01/97→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB 01/97→; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 i 12V	62 kW	1,3 l	10/94→01/00	тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR 21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR 22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR
1.5 i 12V	65 kW	1,5 l	10/94→01/00	тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR → 08/99; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR 23253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB → 08/99; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR
1.5 i 16V	73 kW	1,5 l	12/95→01/00	тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR 10/96→; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR 10/96→; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR 23253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB 10/96→; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR
HYUNDAI - i30 (GD)				12/11→
1.4	73 kW	1,4 l	12/11→12/15	Position:GS, FL, FR 25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	12/14→12/16	
1.6	88 kW	1,6 l	01/12→12/16	25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.6 GDI	95 kW	1,6 l	12/11→12/15	
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	12/11→12/16	
1.6 T-GDI	137 kW	1,6 l	01/15→	
HYUNDAI - PONY / EXCEL седан (X-2)				01/90→01/95
1.3	49 kW	1,3 l	01/90→01/95	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

HYUNDAI - PONY / EXCEL седан (X-2)				01/90→01/95	
1.5	53 kW	1,5 l	01/90→01/95	→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i	61 kW	1,5 l	01/90→01/95	тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i	62 kW	1,5 l	01/90→01/95	→ 08/94; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/94; тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HYUNDAI - ACCENT седан (X-3)				10/94→01/00	
1.3	44 kW	1,3 l	10/94→01/00	→ 08/99; Position:WS, FL, FR	21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3	55 kW	1,3 l	10/94→01/00	→ 08/99; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR 01/95→12/95; тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				01/95→12/95; тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/99; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 i 12V	62 kW	1,3 l	10/94→01/00	тип модели: Excel; Position:WS, FL, FR тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR → 08/99; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR	21975 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21976 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR тип модели: Pony; Position:GS, FL, FR → 08/99; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR	22986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5 i 12V	65 kW	1,5 l	10/94→01/00	тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Excel; Position:GS, FL, FR	23253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB
1.5 i 16V	73 kW	1,5 l	10/95→01/00	Position:GS, FL, FR	23253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - S COUPE (SLC)				02/90→05/96	
1.5 i	62 kW	1,5 l	02/90→05/96	→ 12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB

412				
HYUNDAI - S COUPE (SLC)				02/90→05/96
1.5 i	65 kW	1,5 l	04/92→05/96	11/92→; Position:WS, FR; Gear:MT, AT 20637 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				07/92→ 11/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				11/92→; Position:WS, FL; Gear:MT, AT 21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5 i Turbo	85 kW	1,5 l	04/91→05/96	11/92→; Position:WS, FR; Gear:MT, AT 20637 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				08/92→ 11/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				11/92→; Position:WS, FL; Gear:MT, AT 21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - SONATA II (Y-2)				09/88→10/93
1.8 i	70 kW	1,8 l	09/88→10/93	Position:WS, FL; Gear:MT 23957 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	74 kW	2 l	09/88→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT
HYUNDAI - i30 CW (FD)				02/08→06/12
1.6	85 kW	1,6 l	02/08→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24731 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5 24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:GS 25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi	66 kW	1,6 l	02/08→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5 24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
1.6 CRDi	85 kW	1,6 l	02/08→06/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	02/08→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, AT4 24733 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 153,25[mm]; Thread: M22x1.5 24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, AT4 24738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi	103 kW	2 l	02/08→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5 24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - SONATA IV (EF)				03/98→11/04
2.0 16V	96 kW	2 l	10/01→11/04	тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:MT, AT тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:MT, AT 22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:MT 25240 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

HYUNDAI - SONATA IV (EF)				03/98→11/04	
2.0 16V	106 kW	2 l	10/01→11/04	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25240 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.4 16V	105 kW	2,4 l	03/98→10/01	06/98→05/01; Position:WS, FL; Gear:AT	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/98→05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 82 [mm]; 83; H: 85[mm]; Материал: RUB
				06/98→05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25240 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 V6 24V	118 kW	2,5 l	06/98→10/01	тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:AT → 05/01; тип модели: Sonica; Position:WS, FL; Gear:AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.7 V6	127 kW	2,7 l	10/01→11/04	тип модели: Sonica; Position:WS, FL тип модели: Sonata; Position:WS, FL; Gear:MT, AT; тип модели: GL	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Sonata; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25240 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HYUNDAI - LANTRA I (J-1)				10/90→11/95	
1.5 i.e.	63 kW	1,5 l	10/90→11/95	тип модели: Lantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/95; тип модели: Elantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20637 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24225 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; тип модели: Elantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/95; тип модели: Lantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 i.e. 16V	78 kW	1,6 l	10/90→11/95	→ 05/95; тип модели: Elantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/95; тип модели: Lantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24225 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; тип модели: Elantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/95; тип модели: Lantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.8 i.e. 16V	93 kW	1,8 l	10/90→11/95	тип модели: Lantra; Position:WS, FR; Gear:MT, AT 06/92→; тип модели: Elantra; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20637 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
				06/92→; тип модели: Elantra; Position:WS, FR	21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Lantra; Position:WS, FL; Gear:MT, AT 06/92→; тип модели: Elantra; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				06/92→; тип модели: Elantra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - GETZ (TB)				09/02→12/10	
1.1	46 kW	1,1 l	09/02→09/05	Position:GS, FL, FR	23185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24383 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 48; Ø0: 54,3; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	24384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.1	49 kW	1,1 l	09/05→06/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24383 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 48; Ø0: 54,3; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.3	63 kW	1,3 l	09/03→09/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21977 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i	60 kW	1,3 l	09/02→03/04		21978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	09/02→09/05		Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB 23251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 93[mm]; Материал: RUB

412				
HYUNDAI - GETZ (TB)				09/02→12/10
1.4 i	71 kW	1,4 l	08/05→12/10	Position:WS, FL, FR 21978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB 23251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6	78 kW	1,6 l	06/05→12/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB 23251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 93[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - ELANTRA седан (MD, UD)				06/11→12/15
1.6	97 kW	1,6 l	06/11→12/15	→ 08/15; Position:GS, FL, FR 25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
HYUNDAI - TRAJET (FO)				03/00→07/08
2.0	100 kW	2 l	03/00→07/08	Position:WS, FL, FR 25240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	103 kW	2 l	03/01→10/03	→ 07/01; Position:WS, FL, FR 25240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HYUNDAI - i10 (PA)				12/07→12/13
1.0	51 kW	1 l	01/11→12/13	Position:WS, FL, FR 25771 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5
1.1	48 kW	1,1 l	12/07→12/13	Position:GS, FL, FR 25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
1.1	49 kW	1,1 l	01/08→12/13	Position:WS, FL, FR 25770 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5 25771 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5
1.2	57 kW	1,2 l	11/08→12/11	
			Position:WS 25856 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.1	50 kW	1,1 l	11/08→12/13	Position:GS, FL, FR 25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
1.1	51 kW	1,1 l	04/11→12/13	Position:WS, FL, FR 25771 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5 Position:WS 25856 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.1 CRDi	55 kW	1,1 l	01/08→12/11	→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE 25703 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 125[mm]; Thread: M20x1.5
1.1 LPG	51 kW	1,1 l	04/11→12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25771 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 149[mm]; Thread: M20x1.5 Position:WS 25856 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
HYUNDAI - SOLARIS IV седан (RB)				11/10→12/16
1.4	74 kW	1,4 l	11/10→12/16	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4	80 kW	1,4 l	11/10→12/14	тип модели: Solaris; Position:GS, FL, FR 25844 Комплект пыльника тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR 25844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6	90 kW	1,6 l	11/10→	11/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6	91 kW	1,6 l	11/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - PONY (X-1)				10/85→09/89
1.3	50 kW	1,3 l	10/85→09/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT, AT 23904 Приводной вал



HYUNDAI - PONY (X-1)				10/85→09/89	
1.5	53 kW	1,5 l	10/85→09/89	тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HYUNDAI - PONY (X-2)				10/89→01/95	
1.3	43 kW	1,3 l	10/89→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	49 kW	1,3 l	10/89→01/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	53 kW	1,5 l	10/89→01/95	тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i	61 kW	1,5 l	10/89→01/95	01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 i	62 kW	1,5 l	10/89→01/95	→ 08/94; тип модели: Pony; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20352 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB 20354 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83,5; L: 158,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
HYUNDAI - MATRIX (FC)				06/01→08/10	
1.5 CRDi	60 kW	1,5 l	10/01→08/10	→ 02/05; Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:GS, FL, FR	23265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 72; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.5 CRDi	75 kW	1,5 l	12/04→08/10	Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB 25187 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 44; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 159,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	76 kW	1,6 l	06/01→08/10	Position:WS, FL, FR	25082 Комплект ШРВСа A: 25; F: 30; ABS: 44; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	90 kW	1,8 l	06/01→08/10	тип модели: Matrix; Position:WS, FL, FR тип модели: Lavita; Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
HYUNDAI - ix20 (JC)				11/10→	
1.4	66 kW	1,4 l	11/10→	Position:GS	25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.6	92 kW	1,6 l	11/10→		
1.4	74 kW	1,4 l	11/10→	11/10→; Position:GS	25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

HYUNDAI - ACCENT II седан (LC)					09/99→11/05	
---------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--

1.3	55 kW	1,3 l	01/00→11/05	Position:GS, FL, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	66 kW	1,5 l	01/00→11/05		
1.3	63 kW	1,3 l	01/00→11/05	07/01→02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/01→07/03; тип модели: Accent Admire; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 02/03; тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 07/03; тип модели: Accent Admire; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21975 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 02/03; тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR → 07/03; тип модели: Accent Admire; Position:GS, FL, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	73 kW	1,5 l	09/99→10/02	тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Accent Admire; Position:GS, FL, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.5	75 kW	1,5 l	09/99→10/02	06/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	12/02→11/05	тип модели: Accent; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Accent; Position:GS, FL, FR тип модели: Verna; Position:GS, FL, FR	21975 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; ABS: 29; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB

HYUNDAI - LANTRA II Wagon (J-2)					02/96→10/00	
--	--	--	--	--	--------------------	--

1.5 12V	65 kW	1,5 l	04/97→10/00	→ 05/00; Position:WS, FR	21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	84 kW	1,6 l	02/96→10/00		
1.6 i	66 kW	1,6 l	02/96→10/00	→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21182 Комплект ШПВСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	100 kW	2 l	04/97→05/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	102 kW	2 l	12/96→10/00	→ 05/00; Position:GS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB



INFINITI - M35		01/05→			
3.5	206 kW	3,5 l	01/05→	01/05→ 08/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24616 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; Н: 110[mm]; Материал: TPE
3.5 X	206 kW	3,5 l	01/05→	01/05→ 08/08; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24616 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; Н: 110[mm]; Материал: TPE
INFINITI - FX		01/03→12/08			
35 Привод на все колеса	206 kW	3,5 l	01/03→12/08	Position:GS, FL; Gear:AT	22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; Н: 98[mm]; Материал: RUB
45 Привод на все колеса	232 kW	4,5 l	01/03→12/08		
INFINITI - FX		10/08→			
45 AWD	241 kW	4,5 l	10/08→	→ 03/09; Position:GS, FL; Gear:AT	22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; Н: 98[mm]; Материал: RUB




412
INNOCENTI - MINI
10/85→01/95

0.55	24 kW	0,55 l	01/87→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21358 ШПРУС A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 43 21359 Комплект пыльника Материал: RUB
0.65	23 kW	0,65 l	01/90→01/95	→ 10/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21358 ШПРУС A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 43 21359 Комплект пыльника Материал: RUB
1.0	27 kW	1 l	10/85→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21358 ШПРУС A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 43
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21359 Комплект пыльника Материал: RUB

				412	
ISUZU - GEMINI (JT)					02/88→12/90
1.5	52 kW	1,5 l	02/88→12/90	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	23201 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 150[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 25523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.5 D	37 kW	1,5 l	02/88→12/90	→ 06/90; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	23201 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 150[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 25523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 GTI 16V	84 kW	1,6 l	08/88→12/90	→ 06/90; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	23201 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 150[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 25523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
ISUZU - TROOPER I (UBS)					10/87→12/91
2.8 TD (UBS55)	71 kW	2,8 l	10/87→12/91	тип модели: Bighorn; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21483 Комплект ШРВСа A: 17; F: 26; Ø0: 53; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 214,7[mm]; addition:(+)RUB Boot 25516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trooper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24220 Комплект ШРВСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 195[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Bighorn; Position:GS, FR; Gear:MT	24221 Комплект ШРВСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 615[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Trooper; Position:GS, FL; Gear:MT	26004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.8 TD (UBS55)	78 kW	2,8 l	10/88→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21483 Комплект ШРВСа A: 17; F: 26; Ø0: 53; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 214,7[mm]; addition:(+)RUB Boot 25516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	24220 Комплект ШРВСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 195[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	24221 Комплект ШРВСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 615[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
ISUZU - GEMINI седан (JT)					02/88→12/89
1.5	52 kW	1,5 l	02/88→12/89	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	23201 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 150[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 25523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.5 D	37 kW	1,5 l	02/88→12/89	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	23201 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 150[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB 25523 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
ISUZU - TROOPER I Вездеход открытый (UBS)					03/84→12/91
2.2 TD (UBS52)	53 kW	2,2 l	03/84→12/91	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21484 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 203,17[mm]; addition:(+)RUB Boot 26276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.3 (UBS16)	66 kW	2,3 l	11/85→12/91	→ 09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21484 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 203,17[mm]; addition:(+)RUB Boot 26276 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB


412
ISUZU - TROOPER I Вездеход открытый (UBS)
03/84→12/91

2.6 i (UBS17)	85 kW	2,6 l	10/87→12/91	→ 07/91; тип модели: Bighorn; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 07/91; тип модели: Trooper; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21483 Комплект ШРВСа A: 17; F: 26; Ø0: 53; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 214,7[mm]; addition:(+)RUB Boot
					25516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 07/91; тип модели: Bighorn; Position:GS, FR; Gear:MT	24220 Комплект ШРВСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 195[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; тип модели: Trooper; Position:GS, FR; Gear:MT	
				→ 07/91; тип модели: Bighorn; Position:GS, FL; Gear:MT	24221 Комплект ШРВСа D: 17; G: 26; Ø0: 30; machined:(-)groove; Øjoint 93; L: 615[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/91; тип модели: Trooper; Position:GS, FL; Gear:MT	
				→ 07/91; тип модели: Bighorn; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/91; тип модели: Trooper; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	



JEEP - RENEGADE вездеход закрытый (BU) 07/14→						
1.4	103 kW	1,4 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; Н: 95[mm]; Материал: ТРЕ; Thread: M24x1.5	
1.6 CRD	88 kW	1,6 l	07/14→			



				412	
KIA - PRIDE (DA)					01/90→09/01
1.1 i	38 kW	1,1 l	01/91→10/00	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20636 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 83[mm]; Материал: RUB 21002 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 16V	44 kW	1,3 l	01/90→10/00	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20636 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 83[mm]; Материал: RUB 21002 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR	24048 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 16V	47 kW	1,3 l	10/96→05/01	→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20636 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22965 Комплект ШРВСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 83[mm]; Материал: RUB 21002 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR	24048 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 16V	53 kW	1,3 l	01/90→09/01	12/95→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20636 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22965 Комплект ШРВСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				06/90→09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 83[mm]; Материал: RUB 21002 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
KIA - CERATO седан					06/13→
1.6 CVVT	95 kW	1,6 l	07/16→	05/13→; Position:GS, FL, FR	25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.6 MPi	96 kW	1,6 l	06/13→	Position:GS, FL, FR	25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
KIA - CEE'D Sportswagon (JD)					09/12→
1.4 CVVT	73 kW	1,4 l	09/12→	Position:GS, FL, FR	25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.4 MPI	74 kW	1,4 l	04/15→		
1.6 CVVT	95 kW	1,6 l	11/14→		
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	09/12→		
KIA - CARENS I (FC)					03/00→07/02
1.8 i	81 kW	1,8 l	11/00→07/02	Position:WS, FL, FR	22345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101,5[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	03/00→05/02	Position:GS, FL, FR	

				412	
KIA - MAGENTIS (GD, MS)					05/01→09/05
2.0	100 kW	2 l	05/01→09/05	тип модели: Magentis; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Optima; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25240 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; ABS: 47; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
KIA - SHUMA II седан (FB)					05/01→05/04
1.6	75 kW	1,6 l	05/01→05/04	тип модели: Shuma II; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25239 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 145,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
KIA - PICANTO (BA)					04/04→04/11
1.0	45 kW	1 l	04/04→	→ 04/11; тип модели: Picanto; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 04/11; тип модели: Morning; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 04/11; тип модели: Picanto; Position:WS, FL, FR → 04/11; тип модели: Morning; Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25083 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,4; machined:(+)groove; Øjoint 68,45; L: 138[mm]; Thread: M18x1.5M; addition:(+)RUB Boot
1.0	46 kW	1 l	09/07→	→ 04/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 04/11; Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25083 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,4; machined:(+)groove; Øjoint 68,45; L: 138[mm]; Thread: M18x1.5M; addition:(+)RUB Boot
1.0	53 kW	1 l	04/04→04/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25083 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,4; machined:(+)groove; Øjoint 68,45; L: 138[mm]; Thread: M18x1.5M; addition:(+)RUB Boot
1.1	48 kW	1,1 l	04/04→	→ 04/11; Position:WS, FL; Gear:MT → 04/11; Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25083 Комплект ШРУСа A: 24; F: 20; ABS: 48; Ø0: 52,4; machined:(+)groove; Øjoint 68,45; L: 138[mm]; Thread: M18x1.5M; addition:(+)RUB Boot
KIA - CLARUS универсал (GC)					05/98→
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	05/98→	03/99→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21166 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83,7; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	98 kW	2 l	05/98→	03/99→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
KIA - SEPHIA (FA)					01/95→10/97
1.5 i	59 kW	1,5 l	02/96→10/97	тип модели: Mentor; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24049 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/95→10/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24049 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
KIA - PRO CEErD (JD)					03/13→
1.4 CVVT	73 kW	1,4 l	03/13→	Position:GS, FL, FR	25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4 MPI	74 kW	1,4 l	04/15→		25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.6 CVVT	95 kW	1,6 l	03/13→		
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	03/13→		
1.6 GT	150 kW	1,6 l	06/13→		
KIA - JOICE					02/00→
2.0	102 kW	2 l	02/00→	→ 09/03; Position:WS, FL, FR	22346 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
KIA - CEE'D SW (ED)					09/07→12/12
1.4	80 kW	1,4 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24731 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5 24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE 24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB

412				09/07→12/12	
KIA - CEE'D SW (ED)					
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	07/09→12/12	Position:WS, FL, FR	24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	09/07→11/12	Position:GS, FL, FR	24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	06/09→12/12		
1.6	90 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR	24731 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5 24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.6	93 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position:GS, FL, FR	
1.6 CRDi 115	85 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	10/10→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi 90	66 kW	1,6 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5 24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
1.6 LPG	91 kW	1,6 l	01/08→09/12	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR	24733 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 153,25[mm]; Thread: M22x1.5 24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi 140	103 kW	2 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5 24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
KIA - RIO III (UB)				09/11→	
1.2	51 kW	1,2 l	09/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.25 CVVT	63 kW	1,25 l	09/11→		
1.25 LPG	63 kW	1,25 l	09/11→		
1.2 CVVT	62 kW	1,2 l	11/14→		
1.6 CVVT	90 kW	1,6 l	06/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
KIA - SPORTAGE (K00)				04/94→08/03	
2.0 4WD	87 kW	2 l	10/00→08/03	→ 12/02; Position:WS, FL, FR	23140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.0 i 16V 4WD	94 kW	2 l	04/94→08/03	→ 09/95; Position:WS, FR	22345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101,5[mm]; Материал: RUB
				11/97→ 10/98; Position:WS, FL, FR	22345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101,5[mm]; Материал: RUB
				11/98→; Position:WS, FL, FR	23140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE
				10/95→ 10/97; Position:WS, FL, FR	23140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.0 i 4WD	70 kW	2 l	04/94→08/99	10/95→; Position:WS, FL, FR	23140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.0 TD 4WD	61 kW	2 l	10/97→08/03	Position:WS, FL, FR	23140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE
KIA - RIO седан (DC_)				09/00→02/05	
1.3	55 kW	1,3 l	09/00→02/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25885 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3	60 kW	1,3 l	08/02→02/05		

				KIA - PRO CEE'D (ED) 02/08→02/13	
1.4	77 kW	1,4 l	02/08→09/12	Position:WS, FL, FR	24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.4	80 kW	1,4 l	02/08→09/12	Position:GS, FL, FR	24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	06/10→09/12		
1.6	90 kW	1,6 l	02/08→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
1.6	93 kW	1,6 l	02/08→09/12		
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	10/10→02/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 CRDi 115	85 kW	1,6 l	02/08→09/12	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi 90	66 kW	1,6 l	02/08→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	10/10→09/12		
2.0	105 kW	2 l	02/08→09/12	Position:WS, FL, FR	24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi 140	103 kW	2 l	02/08→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
2.0 LPG	105 kW	2 l	01/09→12/09	Position:GS, FL, FR	24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
KIA - SHUMA седан (FB)				03/96→10/01	
1.5	59 kW	1,5 l	03/96→12/98	→ 10/97; тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24049 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5 i 16V	65 kW	1,5 l	10/97→10/01	тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR тип модели: Mentor; Position:WS, FL, FR	25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
KIA - CLARUS (K9A)				07/96→11/01	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	07/96→08/01	→ 11/98; тип модели: Credos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21166 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83,7; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/01; тип модели: Clarus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	98 kW	2 l	07/96→11/01	→ 11/98; тип модели: Credos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21166 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83,7; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/01; тип модели: Clarus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 10/00; тип модели: Clarus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21166 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83,7; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; тип модели: Credos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; тип модели: Clarus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21166 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83,7; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; тип модели: Credos; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
KIA - CARNIVAL I (UP)				08/99→10/01	
2.5 V6	121 kW	2,5 l	08/99→10/01	тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR	23222 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB
2.9 TD	93 kW	2,9 l	08/99→10/01	тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR	23222 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB
KIA - CEE'D (JD)				05/12→	
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	05/12→	Position:GS, FL, FR	25857 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB 25858 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB; for OE:
1.4 CVVT	73 kW	1,4 l	05/12→		
1.4 MPI	74 kW	1,4 l	04/15→		
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	05/12→		
1.6 CVVT	95 kW	1,6 l	01/13→		
1.6 CVVT	96 kW	1,6 l	11/14→		
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	05/12→		
1.6 GT	150 kW	1,6 l	06/13→		

KIA - SHUMA II (FB)				05/01→08/04	
1.6	75 kW	1,6 l	05/01→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25239 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 145,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
KIA - RETONA (CE)				06/99→	
2.0 16V	94 kW	2 l	05/00→	→ 12/01; Position:WS, FL, FR	22345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101,5[mm]; Материал: RUB 23140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR	23214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 78; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	61 kW	2 l	06/99→	→ 12/01; Position:WS, FL, FR	23140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR	23214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 78; H: 91[mm]; Материал: RUB
KIA - SPORTAGE (SL)				07/10→	
1.7 CRDi	85 kW	1,7 l	12/10→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR	36059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 76; H: 92,5[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi	100 kW	2 l	07/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	25866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi AWD	100 kW	2 l	07/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	25866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE 25910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; Position:GS, FL, FR	25867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB 25868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi AWD	130 kW	2 l	08/12→	08/12→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
				08/12→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB
				08/12→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
				08/12→ 12/15; Position:WS, FL, FR	25910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
2.0 CRDi AWD	135 kW	2 l	08/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25867 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 76; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; Position:GS, FL, FR	25868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; Position:WS, FL, FR	25910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
2.0 CVVT AWD	120 kW	2 l	07/10→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR	25868 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 CVVT AWD	122 kW	2 l	07/10→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	25910 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 60; H: 100,85[mm]; Материал: TPE
KIA - SPECTRA седан (LD)				04/04→12/09	
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→12/09	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25239 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 145,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
KIA - CEE'D Наклонная задняя часть (ED)				12/06→12/12	
1.4	77 kW	1,4 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR	24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	06/10→12/12	Position:GS, FL, FR	24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	10/10→12/12		
1.4	80 kW	1,4 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24731 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5 24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6	85 kW	1,6 l	09/07→12/12	02/08→; Position:WS, FL, FR	24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:GS, FL, FR	24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.6	90 kW	1,6 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR	24731 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 152,8[mm]; Thread: M22x1.5 24732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,63; Ø2 [mm]: 75,46; H: 106,22[mm]; Материал: TPE
1.6	93 kW	1,6 l	02/08→12/12	Position:GS, FL, FR	24737 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 64,2; H: 89[mm]; Материал: RUB

				412	
KIA - CEE'D Наклонная задняя часть (ED)					12/06→12/12
1.6 CRDi 115	85 kW	1,6 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 CRDi 90	66 kW	1,6 l	12/06→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
					24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	10/10→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	12/06→12/12	Position:WS, FL, FR	24733 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 153,25[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	24734 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,2; H: 108[mm]; Материал: TPE
					24738 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,35; Ø2 [mm]: 67,3; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi	100 kW	2 l	06/07→12/12	Position:WS, FL, FR	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
2.0 CRDi 140	103 kW	2 l	09/07→12/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24735 Комплект ШРУСа A: 27; F: 26; ABS: 46; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 161,7[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24736 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 91; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
					24739 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 75,5; H: 91,3[mm]; Материал: RUB
KIA - SHUMA (FB)					10/97→12/01
1.5 i 16V	65 kW	1,5 l	10/97→03/01	02/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24049 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6	75 kW	1,6 l	01/01→12/01	тип модели: Mentor II; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25239 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 75,7; L: 145,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Sephia II; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				04/01→; тип модели: Shuma II; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
1.8 i 16V	81 kW	1,8 l	10/97→03/01	02/98→; тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR	22345 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 101,5[mm]; Материал: RUB
				02/98→; тип модели: Shuma; Position:WS, FL, FR	
				02/98→; тип модели: Sephia; Position:GS, FL, FR	23252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 92[mm]; Материал: RUB
				02/98→; тип модели: Shuma; Position:GS, FL, FR	
KIA - VENGA (YN)					02/10→
1.4 CVVT	66 kW	1,4 l	02/10→	Position:GS	25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	02/10→		
1.6 CVVT	92 kW	1,6 l	02/10→		
KIA - CARNIVAL II (GQ)					01/99→09/07
2.5 V6	110 kW	2,5 l	10/01→06/06	→ 11/05; тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR	23222 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB
				→ 11/05; тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR	
2.9 CRDi	106 kW	2,9 l	10/01→06/06	тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR	23222 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB
				→ 11/05; тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR	
2.9 TD	93 kW	2,9 l	01/99→09/07	→ 10/01; тип модели: Carnival; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23222 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 107[mm]; Материал: RUB
				08/99→08/04; тип модели: Sedona; Position:GS, FL, FR	
KIA - PICANTO (TA)					05/11→
1.0	49 kW	1 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.0	51 kW	1 l	05/11→	Position:GS, FL, FR	36033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.0 Bi-Fuel	60 kW	1 l	05/11→		
1.0 LPG	49 kW	1 l	08/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB

412						
KIA - PICANTO (TA)						05/11→
1.2	63 kW	1,2 l	09/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36033 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 62,5; H: 93[mm]; Материал: RUB	
KIA - CERATO KOUP (TD)						01/10→06/13
1.6 CVVT	93 kW	1,6 l	01/10→06/13	Position:GS	25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB	
KIA - CARENS II (FJ)						07/02→
2.0 CRDi	83 kW	2 l	07/02→	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	21167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 CVVT	102 kW	2 l	08/04→	→ 08/06; Position:WS, FL, FR	21167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
KIA - PRIDE универсал						08/99→05/01
1.3	47 kW	1,3 l	08/99→05/01	→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21002 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 72,6; L: 136,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR	22149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 86[mm]; Материал: RUB	
					24048 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	23209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	
KIA - RIO III седан (UB)						06/11→
1.25 CVVT	63 kW	1,25 l	10/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 86[mm]; Материал: RUB	
1.25 CVVT	65 kW	1,25 l	06/11→	06/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 86[mm]; Материал: RUB	
1.4 CVVT	79 kW	1,4 l	06/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB	
1.4 CVVT	80 kW	1,4 l	10/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25844 Комплект пыльника	
1.6 CVVT	90 kW	1,6 l	06/12→		Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB	
KIA - RIO универсал (DC)						08/00→02/05
1.3	55 kW	1,3 l	08/00→02/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25885 Комплект пыльника	
1.3	60 kW	1,3 l	08/00→02/05		Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB	
KIA - SEPHEA седан (FA)						09/93→10/97
1.5 i	59 kW	1,5 l	02/96→10/97	тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24049 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.6 i	59 kW	1,6 l	09/93→10/97	тип модели: Mentor; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24049 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Sephia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	01/95→10/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24049 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 76,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
KIA - CERATO II седан (TD)						02/09→
1.6	90 kW	1,6 l	01/10→	→ 02/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/14; Position:GS	25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB	
1.6	93 kW	1,6 l	01/10→	→ 06/13; Position:GS	25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB	
1.6 CVVT	91 kW	1,6 l	02/09→	06/09→ 02/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				06/09→ 02/14; Position:GS	25853 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63,5; H: 99[mm]; Материал: RUB	

LADA - SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114)				01/86→12/06	
1.5 1500	56 kW 52 kW	1,5 l 1,5 l	04/96→12/06 02/95→12/06	→ 07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 07/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5	59 kW	1,5 l	08/03→12/06	Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1100 1500	39 kW 50 kW	1,1 l 1,5 l	02/88→12/94 09/91→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1300	45 kW	1,3 l	09/91→08/99	→ 01/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1300	46 kW	1,3 l	06/87→12/96	01/88→05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/88→05/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1300	48 kW	1,3 l	01/86→12/94	тип модели: Samara (Sputnik); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/91→; тип модели: Cevaro; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Samara (Sputnik); Position:GS, FL, FR; Gear:MT 09/91→; тип модели: Cevaro; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1500	53 kW	1,5 l	09/87→12/96	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
LADA - LARGUS Фургон				03/12→	
1.6 1.6	62 kW 77 kW	1,6 l 1,6 l	03/12→ 03/12→	Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
LADA - 110 (2110)				01/95→12/12	
1.5	54 kW	1,5 l	01/95→12/12	→ 09/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	56 kW	1,5 l	10/00→12/05	→ 09/04; Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	57 kW	1,5 l	01/95→12/05	→ 09/04; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	67 kW	1,5 l	10/00→12/10	→ 09/04; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	70 kW	1,5 l	01/95→12/05	→ 08/02; тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 1.6 1.6 16V 1.6 LPG	60 kW 66 kW 67 kW 60 kW	1,6 l 1,6 l 1,6 l 1,6 l	01/00→12/12 01/00→04/07 10/04→12/10 10/04→03/07	тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	72 kW	1,6 l	01/95→12/07	Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 i Wankel	110 kW 88 kW	2 l 2,6 l	08/96→07/00 06/97→09/04	тип модели: 110 (VAZ2110); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
LADA - 112 (2112)				01/95→12/11	
1.5	56 kW	1,5 l	10/00→12/05	→ 09/04; Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
LADA - 112 (2112)					01/95→12/11
1.5	57 kW	1,5 l	01/95→09/04	02/02→; Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	67 kW	1,5 l	10/00→12/05	Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	70 kW	1,5 l	01/95→09/00		
1.6	60 kW	1,6 l	01/05→12/11		
1.6	66 kW	1,6 l	03/06→12/08		
LADA - LARGUS универсал					03/12→
1.6	62 kW	1,6 l	03/12→	Position:FL; Gear:MT	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
1.6	77 kW	1,6 l	03/12→		
				Position:FR; Gear:MT	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5 24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
LADA - 111 (2111)					01/95→12/05
1.5	52 kW	1,5 l	01/97→12/03	Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	56 kW	1,5 l	10/00→12/05		
1.5	58 kW	1,5 l	10/00→09/04		
1.5 16V	70 kW	1,5 l	01/95→08/02		
1.5	57 kW	1,5 l	01/96→12/05	01/97→09/04; Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	67 kW	1,5 l	10/00→12/05	→09/04; Position:WS, FL, FR	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
LADA - NIVA (2121)					12/76→03/95
1600	56 kW	1,6 l	12/76→12/93	→12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: RUB
1600	56 kW	1,6 l	04/80→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: RUB
1600 4x4	54 kW	1,6 l	01/87→03/95		
LADA - SAMARA FORMA (21099, 2115)					05/89→08/99
1100	39 kW	1,1 l	07/91→08/99	→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
1300	45 kW	1,3 l	07/91→08/99	→05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1300	46 kW	1,3 l	05/90→08/99		
				→05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1300	48 kW	1,3 l	05/89→07/97	06/90→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				06/90→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				06/90→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				06/90→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
1500	50 kW	1,5 l	07/91→12/96	тип модели: Diva (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Diva (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
1500	53 kW	1,5 l	09/91→12/96	→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26059 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→05/95; тип модели: Diva (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→05/95; тип модели: Forma (Samara); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	

				412	
LANCIA - LYBRA (839_)				07/99→10/05	
1.6	76 kW	1,6 l	10/00→10/05	Position:WS, FL, FR	20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 16V (839AXA1A)	76 kW	1,6 l	07/99→10/05	→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 21148 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/01; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A)	96 kW	1,8 l	07/99→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0137878	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0137877	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 JTD	85 kW	1,9 l	05/01→10/05	Position:FL; CHNR.→: 0137878	21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 0137878	21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD (839AX11A)	81 kW	1,9 l	09/00→05/01	Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A)	113 kW	2 l	07/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21151 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE

412				
LANCIA - LYBRA (839_) 07/99→10/05				
2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) 113 kW 2 l 07/99→09/00	Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB		
	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB		
2.0 20V (839AXH1A) 110 kW 2 l 09/00→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE		
	Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE		
	Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB		
	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB		
2.4 20V 125 kW 2,4 l 10/01→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE		
	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE		
	Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE		
2.4 JTD (839AXL1A) 110 kW 2,4 l 05/02→10/05 2.4 JTD (839AXL1A) 103 kW 2,4 l 09/00→05/02	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE		
	Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE		
2.4 JTD (839AXE1A) 99 kW 2,4 l 07/99→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE		
	Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
	Position:WS, FL, FR	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE		
LANCIA - LYBRA SW (839_) 07/99→10/05				
1.6 76 kW 1,6 l 10/00→10/05	Position:WS, FL, FR	20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE		
	Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing		
1.6 16V (839BXA1A) 76 kW 1,6 l 07/99→10/05	→ 09/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 82; H: 87[mm]; Материал: TPE 21148 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 141,5[mm]; Thread: M24x1.5		
	→ 09/01; Position:GS, FL, FR	21296 трипод G: 22; ØTripod Roller 31,95 26221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,44; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing		
1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 96 kW 1,8 l 07/99→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE		

				412	
LANCIA - LYBRA SW (839_)				07/99→10/05	
1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A)	96 kW	1,8 l	07/99→10/05		21150 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.9 JTD	85 kW	1,9 l	05/01→10/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0137878	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.→: 0137878	21578 Приводной вал A: 25; L: 509[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5 21579 Приводной вал A: 25; L: 530[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØTripod Roller 43; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 0137878	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 JTD (839BXD1A)	77 kW	1,9 l	07/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB 21154 Комплект ШРВСа A: 25; F: 28; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 JTD (839BX11A)	81 kW	1,9 l	09/00→05/01	Position:WS, FL, FR	21143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A)	113 kW	2 l	07/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 21151 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 89; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
2.0 20V (839BXH1A)	110 kW	2 l	09/00→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE 22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB

				412	
LANCIA - LYBRA SW (839_)					07/99→10/05
2.4 JTD	110 kW	2,4 l	05/02→10/05	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 JTD (839BXE1A)	99 kW	2,4 l	10/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.4 JTD (839BXL1A)	103 kW	2,4 l	09/00→10/05	→ 04/02; Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 21153 Комплект ШРВСа A: 25; F: 26; Ø0: 59; machined:(+)groove; Øjoint 91,2; L: 147,73[mm]; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
LANCIA - TREVI (828_)					05/80→01/87
1600 (828DB03)	74 kW	1,6 l	05/80→01/87	→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
2000 i.e.	90 kW	2 l	05/80→01/87	→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21307 ШРВС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; Øjoint 90; Thread: M24x1.5 → 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
LANCIA - THEMA (834_)					11/84→07/94
2000 16V (834FA)	112 kW	2 l	08/92→12/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				01/93→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB



				412	
LANCIA - THEMA (834_)					11/84→07/94
2000 16V Turbo (834AC)	133 kW	2 l	12/88→06/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2000 16V Turbo (834GC, 834FC)	148 kW	2 l	10/92→07/94		
2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	130 kW	2 l	04/89→05/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. (834B)	83 kW	2 l	03/86→09/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 176744; Gear:MT, AT	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 i.e. (834B)	88 kW	2 l	11/84→09/88		
2000 i.e. Turbo (834CV)	110 kW	2 l	07/86→05/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. (834BV)	85 kW	2 l	09/87→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. 16V (834AI)	104 kW	2 l	02/89→05/92		
2000 i.e. (834AB)	86 kW	2 l	09/88→05/92		
2000 i.e. 16V (834AA)	108 kW	2 l	05/88→08/92	04/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. Turbo (834C)	122 kW	2 l	11/84→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
2500 Turbo D (834D)	74 kW	2,4 l	11/84→09/88	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2500 Turbo DS (834AE)	85 kW	2,5 l	06/88→05/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	85 kW	2,5 l	05/92→07/94		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD)	108 kW	2,8 l	06/88→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
2850 V6 i.e. (834F)	110 kW	2,8 l	11/84→09/88		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
3000 V6 (834GD, 834FD)	126 kW	3 l	08/92→07/94	01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
LANCIA - DEDRA (835_)					04/89→07/99
1.6 i.e. (835AA)	66 kW	1,6 l	08/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
1.6 LE Cat (835EB)	66 kW	1,6 l	07/94→07/99		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32

412				
LANCIA - DEDRA (835_)				04/89→07/99
1.6 i.e. (835AB)	57 kW	1,6 l	08/89→03/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.6 i.e. (835AN)	55 kW	1,6 l	04/93→07/99	07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21231 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
1.8 16V LE (835FG)	83 kW	1,8 l	03/96→07/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21232 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i.e. (835AC, 835BC)	80 kW	1,8 l	09/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20527 ШРУС L: 140,7[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M24X1.5 21238 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8 i.e. (835AT)	66 kW	1,8 l	08/93→07/99	→ 06/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20527 ШРУС L: 140,7[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M24X1.5 21238 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i.e. (835BD, 835AD)	77 kW	1,8 l	09/89→07/99	06/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21232 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 07/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21233 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot → 06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB → 06/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i.e. (835FA)	74 kW	1,8 l	07/94→07/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21232 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (835ED)	102 kW	2 l	07/94→07/99	
1.9 TDS (835EE, 835EF)	66 kW	1,9 l	04/89→07/99	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20527 ШРУС L: 140,7[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M24X1.5 21238 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB 09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB



				412	
LANCIA - DEDRA (835_)					04/89→07/99
2.0 i.e. (835Al)	86 kW	2 l	09/89→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 i.e. (835AL)	83 kW	2 l	09/89→07/99	07/94→08/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21239 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 04/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				07/94→08/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
LANCIA - BETA купе (828_)					04/76→12/84
1300 (828BC3)	62 kW	1,4 l	12/81→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21307 ШРВС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
1600 (828BC0)	74 kW	1,6 l	04/76→12/84		
2000	88 kW	2 l	04/76→12/84		
2000 (828BC_)	85 kW	2 l	01/81→12/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
LANCIA - BETA Spider (828_)					05/76→10/86
1600 (828BS0)	74 kW	1,6 l	05/76→10/86	→ 08/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21307 ШРВС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
				→ 08/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2000 (828BS1)	85 kW	2 l	04/79→10/86	→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21307 ШРВС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
				→ 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2000 (828BS1)	88 kW	2 l	05/76→11/79	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21307 ШРВС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
LANCIA - KAPPA (838_)					08/94→10/01
2.0 16V Turbo (838AB1AA)	151 kW	2 l	02/95→10/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

412						
LANCIA - KAPPA (838_)					08/94→10/01	
2.0 20V (838AA1AA)	107 kW	2 l	10/94→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21336 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	114 kW	2 l	07/96→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2084918; Gear:MT, AT	21336 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23677 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)	129 kW	2,4 l	08/94→10/01	06/95→; Position:FL, FR; Gear:MT	21332 Приводной вал A: 27; L: 526,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 92[mm]	
2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)	91 kW	2,4 l	08/94→10/01	Position:FL, FR; Gear:MT	21332 Приводной вал A: 27; L: 526,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 92[mm]	
3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	150 kW	3 l	08/94→10/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
LANCIA - KAPPA SW (838_)					07/96→10/01	
2.0 16V Turbo (838BB1AA)	151 kW	2 l	07/96→10/01	→ 02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0 20V (838BG1AA)	114 kW	2 l	07/96→10/01	→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 100[mm]; Материал: TPE 22215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,38; Ø2 [mm]: 88,15; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 2084918; Gear:MT, AT	21336 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 142[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR	22978 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR	23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A)	129 kW	2,4 l
2.4 T.DS (838BH1AA)	91 kW	2,4 l	07/96→10/01	→ 02/98; Position:FL, FR; Gear:MT	21332 Приводной вал A: 27; L: 526,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 92[mm]	
3.0 24V (838BD11A)	150 kW	3 l	07/96→10/01	→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
LANCIA - DEDRA SW (835_)					07/94→07/99	
1.6 (835EB)	66 kW	1,6 l	10/94→07/99	→ 08/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 i.e. (835FA)	74 kW	1,8 l	07/94→07/99		21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
1.8 16V LE (835FG)	83 kW	1,8 l	03/96→07/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 16V (835ED)	102 kW	2 l	07/94→07/99		21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 Integrale (835ED)	102 kW	2 l	07/94→07/99		26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	

					412	
LANCIA - YPSILON (843_)				10/03→12/11		
1.2 1.4 16V	44 kW 70 kW	1,2 l 1,4 l	10/03→12/11 10/03→12/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
					21147 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.2	51 kW	1,2 l	08/10→12/11	Position:WS, FL, FR	25812 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; H: 110[mm]; Материал: TPE	
1.2	59 kW	1,2 l	10/03→12/11	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
					21147 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.3 D Multijet	55 kW	1,3 l	09/06→12/11	Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5	
					24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT5	24343 Приводной вал A: 25; L: 514[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,5; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT5	24344 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT5	24347 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	24348 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5	
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	09/06→12/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE	
					24693 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	24178 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5	
				Position:FL	24179 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT6	24345 Приводной вал A: 25; L: 486,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 34; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT6	24346 Приводной вал A: 25; L: 522,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.3 D Multijet	77 kW	1,3 l	05/07→12/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE	
					24693 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:FR	24178 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5	
				Position:FL	24179 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5	
				Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB	

412				
LANCIA - YPSILON (843_)				10/03→12/11
1.3 JTD	51 kW	1,3 l	10/03→12/11	→ 05/06; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE → 05/06; Position:FR 24344 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24X1.5 24348 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5 → 05/06; Position:FL 24347 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5 → 05/06; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4	57 kW	1,4 l	02/06→12/11	07/06→; Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	57 kW	1,4 l	11/10→12/11	Position:GS, FL, FR 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
LANCIA - PHEDRA (179_)				09/02→11/10
2.0 (179AXA11)	100 kW	2 l	09/02→11/10	→ 02/06; Position:WS, FL, FR 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE → 02/06; Position:FL; Gear:MT 24832 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
2.0 JTD	79 kW	2 l	07/03→11/10	→ 12/03; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 JTD (179AXB1A)	80 kW	2 l	09/02→11/10	→ 12/03; Position:GS, FL, FR 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.2 JTD (179AXC1A)	94 kW	2,2 l	09/02→11/10	→ 02/04; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE → 02/04; Position:GS, FL, FR 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	150 kW	3 l	09/02→11/10	→ 07/03; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE → 07/03; Position:GS, FL, FR 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
LANCIA - KAPPA купе (838_)				11/96→03/01
2.0 16V Turbo (838CB)	151 kW	2 l	11/96→03/01	02/97→ 02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.4 20V (838CC)	129 kW	2,4 l	11/96→03/01	02/97→; Position:FL, FR; Gear:MT 21332 Приводной вал A: 27; L: 526,5[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 92[mm]
3.0 24V (838CD, 838CD11A)	150 kW	3 l	11/96→03/01	→ 12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
LANCIA - THEMA SW (834_)				06/88→07/94
2000 16V (834FA)	112 kW	2 l	05/92→07/94	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT 21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/93→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. 16V (834AA)	108 kW	2 l	05/89→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. 16V (834AI)	104 kW	2 l	02/89→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	130 kW	2 l	04/89→03/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT 21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB 01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



						412
--	--	--	--	--	--	------------

LANCIA - THEMA SW (834_)

06/88→07/94

2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	130 kW	2 l	04/89→03/93	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				01/93→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2000 Turbo	110 kW	2 l	12/88→03/92	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 176744; Gear:MT, AT	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21290 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	21238 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2000 Turbo 16V (834GC, 834FC)	148 kW	2 l	11/92→07/94	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 0176744; Gear:MT, AT	21242 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 90; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2500 Turbo DS (834AE) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	85 kW	2,5 l	06/88→05/92 09/92→07/94	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 0176745; Gear:MT, AT	21240 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; ABS: 44; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	

LANCIA - DELTA I (831_)

09/79→01/94

1.3	58 kW	1,3 l	09/83→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 235562; Gear:MT	21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28
1.3 (831AB.011)	55 kW	1,3 l	09/79→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 235562; Gear:MT	21251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				01/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 21276 трипод G: 20; ØTripod Roller 28

412					
LANCIA - DELTA I (831_)				09/79→01/94	
1.5 (831AB.025)	63 kW	1,5 l	09/79→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 GT	77 kW	1,6 l	11/82→04/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 GT i.e. (831AB.010)	66 kW	1,6 l	05/87→08/92		21327 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 GT i.e. (831AB.016)	80 kW	1,6 l	08/86→08/88		26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)	155 kW	2 l	06/93→01/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21238 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V HF Integrale (831AB.026)	144 kW	2 l	03/89→09/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 HF Integrale (831AB.024)	133 kW	2 l	10/87→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028)	130 kW	2 l	12/86→12/92		26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
LANCIA - Y (840_)				11/95→09/03	
1.1 (840AE)	40 kW	1,1 l	11/95→09/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR; to VET: 3336902	20526 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR; to VET: 3336902	21224 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5
					21329 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
					26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				→ 07/00; Position:FL; Gear:MT	24856 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 58; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
→ 07/00; Position:FR; Gear:MT	22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5				
1.2 (840AA, 840AF1A)	44 kW	1,2 l	03/96→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20526 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21224 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5
					21329 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
					26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21269 трипод G: 19; ØTripod Roller 29
				Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				Position:FL; Gear:MT; to VET: 3559480	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT; to VET: 3559480	22846 Приводной вал A: 22; L: 585[mm]; ØWS: 77; ØGS: 66; Thread: M22X1.5
Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; to VET: 3559480	22847 Приводной вал A: 22; L: 870[mm]; ØWS: 79; ØGS: 65; Thread: M22X1.5				
1.2 16V (840AD)	63 kW	1,2 l	04/97→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; to VET: 3336902	24856 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 58; H: 93[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; to VET: 3336902	20526 ШРУС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT, MT	21224 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 3395978	21231 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to VET: 3395978	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32

				412	
LANCIA - Y (840_)					11/95→09/03
1.2 16V (840AD)	63 kW	1,2 l	04/97→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.2 16V (840AG1A)	59 kW	1,2 l	10/00→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21147 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 12V (840AB)	59 kW	1,4 l	10/96→09/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR	20526 ШРВС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR	21224 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.4 12V (840AC)	55 kW	1,4 l	03/96→09/03	Position:WS, FL, FR	20526 ШРВС L: 126,5[mm]; A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 46; Øjoint 78; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	21224 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; ABS: 44
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
LANCIA - THESIS (841_)					07/02→07/09
2.0 Turbo (841AXA1B03)	136 kW	2 l	07/02→07/09	Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 D Multijet	136 kW	2,4 l	04/06→07/09		
2.4 JTD	120 kW	2,4 l	09/03→07/09	Position:FR	25629 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
2.4 (841AXB1B00)	125 kW	2,4 l	07/02→07/09	→ 08/06; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 08/06; Position:FR	25629 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
2.4 JTD	129 kW	2,4 l	05/03→07/09	08/03→; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
3.2 V6	169 kW	3,2 l	05/03→07/09	08/03→; Position:FR	25629 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
2.4 JTD (841AXD1B02)	110 kW	2,4 l	07/02→07/09	→ 08/05; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR	25629 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
3.0 V6 (841AXC1101)	158 kW	3 l	07/02→07/09	→ 07/05; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FR	25629 Приводной вал A: 27; L: 541,6[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØTripod Roller 43,21; Thread: M24x1.5
LANCIA - ZETA (22_)					05/95→09/02
2.0 16V (220AL5)	97 kW	2 l	05/98→07/00	Position:FL; тип модели: CF 3	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5

412					
LANCIA - ZETA (22_)				05/95→09/02	
2.0 16V (220AL5)	97 kW	2 l	05/98→07/00	20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; тип модели: CF 3	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				Position:FL; тип модели: CF 2	20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:FR; тип модели: CF 2	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; тип модели: CF 2	20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; тип модели: CF 2	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
2.0 16V (220AQ5)	100 kW	2 l	07/00→09/02	20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: CF 3	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: CF 3	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 JTD 2.0 JTD 16V (220AN5)	80 kW	2 l	04/00→09/02 09/99→09/02	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: ?CF 3	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: CF 3	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: CF 3	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; тип модели: CF 2	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; тип модели: CF 2	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: CF 2	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: CF 2	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	108 kW	2 l	05/95→09/02	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24545 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	108 kW	2 l	05/95→09/02	→ 12/99; Position:FL 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	

				412	
LANCIA - ZETA (22_)				05/95→09/02	
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	108 kW	2 l	05/95→09/02		20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/99; Position:FR	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 12/99; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/99; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.1 TD (220AJ5)	80 kW	2,1 l	05/96→09/99	Position:FL; Gear:MT, AT	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
LANCIA - PRISMA (831_)				01/83→02/92	
1.3	58 kW	1,3 l	01/83→02/92	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.5	55 kW	1,5 l	09/85→02/92	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø: 48; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB
				10/87→12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
03/86→09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB				
1.5	59 kW	1,5 l	08/86→02/92	→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB

412				
LANCIA - PRISMA (831_)				01/83→02/92
1.5	59 kW	1,5 l	08/86→02/92	→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB → 07/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 → 09/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 26257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 77[mm]; Материал: RUB 10/87→ 07/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26256 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 65; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.5	63 kW	1,5 l	01/83→04/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21213 ШРВС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 48; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 03/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	73 kW	1,6 l	08/86→02/92	→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB → 07/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	01/83→04/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 i.e.	80 kW	1,6 l	05/86→12/89	
1.9 Turbo Diesel	59 kW	1,9 l	05/85→12/89	
1.9 Diesel	48 kW	1,9 l	01/83→02/92	08/83→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21258 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB 08/83→ 12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 i.e. Привод на все колеса	85 kW	2 l	04/86→12/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21327 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
LANCIA - DELTA II (836_)				06/93→08/99
1.4 i.e. (836AF, 836AH)	51 kW	1,4 l	10/94→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5 26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE

				412	
LANCIA - DELTA II (836_)					06/93→08/99
1.6 i.e. (836AD)	55 kW	1,6 l	06/93→08/99	11/93→12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21231 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21329 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 126,5[mm]; Thread: M22x1.5
				02/96→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21247 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 130,5[mm]; Thread: M22x1.5 21248 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 44; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 78; L: 131[mm]; Thread: M22x1.5
				11/93→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 89[mm]; Материал: TPE
1.6 i.e. (836AP)	66 kW	1,6 l	03/96→08/99	тип модели: Delta HPE; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i.e. (836AE)	76 kW	1,8 l	06/93→08/99	11/93→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i.e. (836AG, 836AL)	66 kW	1,8 l	07/94→08/99	11/94→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.9 TD (836AM, 836AN)	66 kW	1,9 l	10/94→08/99	тип модели: Delta; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/95→; тип модели: Delta HPE; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (836AA, 836CA)	102 kW	2 l	06/93→08/99	11/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Turbo (836AB)	137 kW	2 l	06/93→08/99	тип модели: Delta; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Delta HPE; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21232 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21233 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 142,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26189 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
LANCIA - DELTA III (844_)					08/08→08/14
1.4	88 kW	1,4 l	09/08→08/14	Position:WS, FL, FR	21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.4	110 kW	1,4 l	09/08→08/14	Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB

412				
LANCIA - DELTA III (844_)				08/08→08/14
1.6 D Multijet	85 kW	1,6 l	08/08→08/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 36060 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Gear:MT 24248 Приводной вал A: 25; L: 524[mm]; Ø0: 51; ØWS: 87; ØTripod Roller 39,22; Thread: M24x1.5
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	09/08→08/14	Position:WS, FL, FR 21142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE; Thread: M24x1.5 24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE 24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL; Gear:MT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
1.8	147 kW	1,8 l	01/09→08/14	05/09→; Position:WS, FL, FR 25142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,58; Ø2 [mm]: 98,56; H: 140,2[mm]; Материал: TPE; (+) 60688906
1.9 D Multijet	140 kW	1,9 l	01/09→08/14	Position:WS, FL
2.0 D Multijet	120 kW	2 l	09/08→08/14	Position:WS, FL
2.0 D Multijet	121 kW	2 l	09/08→08/14	Position:WS, FL
LANCIA - BETA H.P.E. (828_)				05/76→09/84
1600 (828BF0)	74 kW	1,6 l	08/80→09/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21307 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2000	88 kW	2 l	05/76→05/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21290 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21307 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21327 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
2000 i.e.	90 kW	2 l	05/81→09/84	09/81→ 05/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21307 ШРУС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; ØJoint 90; Thread: M24x1.5 09/81→ 05/82; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21311 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
LANCIA - BETA седан (828_)				01/81→10/86
1600 (828DB13)	74 kW	1,6 l	01/81→10/86	→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21290 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 135,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26105 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
LANCIA - MUSA (350_)				10/04→09/12
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	10/04→09/12	Position:GS, FL, FR 23191 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB 23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB 23238 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 99; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23677 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
LANCIA - MUSA (350_)				10/04→09/12	
1.3 D Multijet	51 kW	1,3 l	10/04→09/12		23678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
				07/06→; Position:FR; Gear:MT5	24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24344 Приводной вал A: 25; L: 497[mm]; Ø0: 50; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,9; Thread: M24X1.5
1.3 D Multijet	66 kW	1,3 l	09/06→09/12	09/05→ 07/06; Position:FR; Gear:MT5	24347 Приводной вал A: 25; L: 479,5[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,88; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24348 Приводной вал A: 25; L: 494,5[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 33,92; Thread: M24x1.5
				Position:FR	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24693 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 146,5[mm]; Thread: M24x1.5
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	03/09→09/12	Position:GS, FL, FR	24178 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				09/09→; Position:WS, FL, FR	24179 Приводной вал A: 25; L: 475[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				09/09→; Position:FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				09/09→; Position:FL	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.4	57 kW	1,4 l	09/05→09/12	09/09→; Position:GS, FL, FR	24178 Приводной вал A: 25; L: 491[mm]; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 35,51; Thread: M24x1.5
				1.4 LPG	57 kW
1.4	66 kW	1,4 l	10/07→09/12	09/09→; Position:GS, FL, FR	25551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 68; H: 87[mm]; Материал: RUB
				1.4	70 kW
1.4	57 kW	1,4 l	10/07→09/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21140 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 89[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				1.4	66 kW
1.6 D Multijet	85 kW	1,6 l	07/08→09/12	Position:WS, FL, FR	25542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,39; Ø2 [mm]: 67; H: 95[mm]; Материал: RUB
				1.6 D Multijet	88 kW
1.6 D Multijet	88 kW	1,6 l	07/08→09/12	Position:GS, FL, FR	24386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	24539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 90,5; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,65; Ø2 [mm]: 82,5; H: 122[mm]; Материал: TPE
1.9 D Multijet	74 kW	1,9 l	10/04→09/12	Position:GS, FL, FR	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
LANCIA - BETA (828_)				08/73→07/82	
1300 (828CB3)	61 kW	1,3 l	04/76→07/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21307 ШРВС L: 135,5[mm]; A: 25; F: 25; machined:(-)groove; Ø0: 54,58; Øjoint 90; Thread: M24x1.5
1600 (828CB0, 828AB0)	74 kW	1,6 l	08/73→07/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21311 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1800 (828AB1)	81 kW	1,8 l	08/73→07/76		
2000 (828CB1)	85 kW	2 l	07/78→07/82		
2000 (828CB1)	88 kW	2 l	04/76→07/78		
LANCIA - Y10 (156_)				03/85→12/95	
1.0 (156C)	41 kW	1 l	03/85→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.0 Fire	37 kW	1 l	03/85→02/90		


412
LANCIA - Y10 (156_)
03/85→12/95

1.0 Fire (156AA)	33 kW	1 l	03/85→06/89
1.0 Fire (156B, 156AD)	32 kW	1 l	06/85→06/91
1.0 Fire Привод на все колеса	32 kW	1 l	12/86→02/89
1.0 Fire Привод на все колеса	37 kW	1 l	12/87→02/90
1.0 Fire Привод на все колеса (156AE)	33 kW	1 l	12/87→02/92
1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE)	33 kW	1 l	10/87→02/92
1.1 Fire (156AG)	40 kW	1,1 l	01/95→12/95
1.1 Fire Привод на все колеса (156AG)	40 kW	1,1 l	01/95→12/95
1.1 i.e. Fire (156AG)	37 kW	1,1 l	07/89→09/95
1.1 i.e. Fire Привод на все колеса (156AG)	37 kW	1,1 l	09/92→12/95
1.1 i.e Fire (156AC)	42 kW	1,1 l	08/89→06/92
1.1 i.e Fire Привод на все колеса (156AC)	42 kW	1,1 l	08/89→06/92
1.3 i.e. (156AB)	56 kW	1,3 l	11/87→05/93
1.3 i.e. (156AF)	53 kW	1,3 l	02/89→12/95

26001 Комплект пыльника
 Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; Н: 83[mm]; Материал: RUB

LANCIA - YPSILON (312_)
05/11→

1.2	51 kW	1,2 l	05/11→
1.2 Bifuel	49 kW	1,2 l	05/11→
1.2 Bifuel	51 kW	1,2 l	05/11→
1.3 D Multijet	70 kW	1,3 l	05/11→

Position:WS, FL, FR

25812 Комплект пыльника
 Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; Н: 110[mm]; Материал: TPE

Position:WS, FL, FR; Gear:MT

25812 Комплект пыльника
 Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 72; Н: 110[mm]; Материал: TPE

Position:GS, FL, FR

36031 Комплект пыльника
 Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 80,5; Н: 105[mm]; Материал: TPE



LAND ROVER - FREELANDER (LN_)				02/98→10/06	
1.8 16V 4x4	86 kW	1,8 l	11/00→10/06	Position:WS, FL, FR	20604 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5 20605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1A000001	25413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V 4x4	88 kW	1,8 l	02/98→11/00	Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	20604 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 DI 4x4	72 kW	2 l	02/98→11/00	Position:WS, FL, FR	20605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1A000001	25413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB
2.0 Td4 4x4	80 kW	2 l	03/01→10/06	11/01→; Position:WS, FL, FR	20605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
				11/01→; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 3A256496	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				11/01→; Position:GS, FL, FR	25413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB
				11/01→; Position:FR; CHNR.→: 2A000001	25420 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 85,5; Thread: M24x1.5
				11/01→; Position:FL; CHNR.→: 2A000001	25421 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 630[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
2.0 Td4 4x4	82 kW	2 l	11/00→10/06	Position:WS, FL, FR	20605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 4x4	130 kW	2,5 l	11/00→10/06	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; CHNR.→: 2A000001	25420 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 85,5; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 2A000001	25421 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 630[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
LAND ROVER - DISCOVERY III (LA_)				07/04→09/09	
2.7 TD 4x4	140 kW	2,7 l	07/04→09/09	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA	25408 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR	25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.0 4x4	160 kW	4 l	02/05→09/09	Position:WS, GS, FL, FR	25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.4 4x4	220 kW	4,4 l	07/04→09/09	Position:WS, GS, RL, RR	25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.0 V6 4x4	160 kW	4 l	10/04→09/09	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT (LS_)				02/05→03/13	
2.7 D 4x4	140 kW	2,7 l	02/05→03/13	→ 09/09; Position:WS, GS, FL, FR	25408 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→ 09/09; Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	155 kW	3 l	05/10→03/13	Position:WS, GS, FL, FR	25405 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	180 kW	3 l	09/09→03/13		
5.0 4x4	276 kW	5 l	07/09→03/13		
5.0 4x4	375 kW	5 l	09/09→03/13	Position:RL	25423 Приводной вал A: 30; D: 31; L: 825[mm]; ABS: 48; Ø0: 68; ØWS: 106; ØGS: 107; Thread: M27x1.5
3.0 D 4x4	183 kW	3 l	08/12→03/13	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25408 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект

					412	
LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT (LS_)					02/05→03/13	
3.0 D 4x4	188 kW	3 l	06/11→03/13	Position:WS, GS, FL, FR	25408 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR	25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
3.6 D 4x4	200 kW	3,6 l	04/06→03/13	→ 12/12; Position:WS, GS, FL, FR	25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 12/12; Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
4.2 4x4	287 kW	4,2 l	02/05→03/13	Position:WS, GS, FL, FR	25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
4.4 4x4	220 kW	4,4 l	02/05→03/13	Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
5.0 4x4	372 kW	5 l	04/09→03/13	01/10→; Position:WS, GS, FL, FR	25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				01/10→; Position:WS, GS, RL, RR	25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
LAND ROVER - FREELANDER Soft Top (LN_)					02/98→10/06	
1.8 4x4	86 kW	1,8 l	10/00→09/03	Position:WS, FL, FR	20604 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5 20605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1A000001	25413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB	
1.8 i 16V 4x4	88 kW	1,8 l	02/98→10/06	Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	20604 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR	20605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1A000001	25413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB	
2.0 DI 4x4	72 kW	2 l	02/98→10/06	→ 11/00; Position:WS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	20604 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 60; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 146,4[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 11/00; Position:WS, FL, FR	20605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				→ 11/00; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/00; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: YA999999	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/00; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1A000001	25413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB	
2.0 TD4 4x4	82 kW	2 l	10/00→10/06	Position:WS, FL, FR	20605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 90; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 1A323599	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	25413 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,28; Ø2 [mm]: 69,22; H: 119,45[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; CHNR.→: 2A000001	25420 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 85,5; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; CHNR.→: 2A000001	25421 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 630[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 93,5; ØGS: 86; Thread: M24x1.5	
LAND ROVER - RANGE ROVER III (LM_)					03/02→08/12	
3.0 D 4x4	130 kW	3 l	03/02→08/12	→ 08/09; Position:RL, RR	25403 Приводной вал A: 30; L: 699[mm]; ABS: 48; Ø0: 67; ØWS: 106; ØGS: 128; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				→ 08/09; Position:WS, GS, FL, FR	25405 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 08/09; Position:WS, GS, RL, RR	25406 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 126,29; H: 103,24[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	



			13			412

LAND ROVER - RANGE ROVER III (LM_)						03/02→08/12
3.6 D 4x4	200 kW	3,6 l	04/06→08/12	10/06→; Position:RL, RR	25403 Приводной вал A: 30; L: 699[mm]; ABS: 48; Ø: 67; ØWS: 106; ØGS: 128; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				10/06→; Position:WS, GS, FL, FR	25405 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				10/06→; Position:WS, GS, RL, RR	25406 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 126,29; H: 103,24[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
4.2 4x4	291 kW	4,2 l	05/05→08/12	Position:WS, GS, FL, FR	25405 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
5.0 4x4	276 kW	5 l	09/09→08/12			
5.0 4x4	375 kW	5 l	09/09→08/12	Position:RL	25423 Приводной вал A: 30; D: 31; L: 825[mm]; ABS: 48; Ø: 68; ØWS: 106; ØGS: 107; Thread: M27x1.5	
4.4 4x4	210 kW	4,4 l	03/02→08/05	Position:RL, RR	25403 Приводной вал A: 30; L: 699[mm]; ABS: 48; Ø: 67; ØWS: 106; ØGS: 128; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]	
				Position:WS, GS, FL, FR	25405 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR	25406 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 126,29; H: 103,24[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
4.4 4x4	225 kW	4,4 l	05/05→08/12	Position:WS, GS, FL, FR	25405 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR	25406 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 126,29; H: 103,24[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:RL	25423 Приводной вал A: 30; D: 31; L: 825[mm]; ABS: 48; Ø: 68; ØWS: 106; ØGS: 107; Thread: M27x1.5	
4.4 D 4x4	230 kW	4,4 l	07/10→08/12	Position:WS, FL, FR	25404 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, GS, FL, FR	25405 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,94; Ø2 [mm]: 103,24; H: 126,29[mm]; Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:RL	25423 Приводной вал A: 30; D: 31; L: 825[mm]; ABS: 48; Ø: 68; ØWS: 106; ØGS: 107; Thread: M27x1.5	

LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT (LW_)						04/13→
3.0 4x4	250 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, FR	25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
3.0 D 4x4	190 kW	3 l	04/13→			
3.0 D 4x4	215 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, RR; Gear:AT	25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				07/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2	
3.0 4x4	280 kW	3 l	06/15→	Position:WS, GS, FL, FR	25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR; →CHNR.: (V)FA527639; Gear:AT	25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2	
3.0 D 4x4	155 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, FL, FR	25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				07/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				07/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2	
3.0 D 4x4	183 kW	3 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, FL, FR	25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				07/13→; Position:WS, GS, RL, RR	25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				07/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2	
3.0 D 4x4	225 kW	3 l	09/14→	Position:WS, GS, FL, FR	25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2	

412				
LAND ROVER - RANGE ROVER SPORT (LW_)				04/13→
3.0 D Hybrid 4x4	215 kW	3 l	02/15→	Position:WS, GS, FR 25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D Hybrid 4x4	250 kW	3 l	10/13→	Position:WS, GS, RR; Gear:AT 25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.4 D 4x4	250 kW	4,4 l	10/13→	
5.0 4x4	405 kW	5 l	09/14→	
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
3.0 D Hybrid 4x4	225 kW	3 l	06/15→	Position:WS, GS, FL, FR 25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR 25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
5.0 4x4	375 kW	5 l	04/13→	07/13→; Position:WS, GS, FR 25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				07/13→; Position:WS, GS, RR 25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				07/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
LAND ROVER - DISCOVERY IV (LA_)				09/09→
2.7 TD 4x4	140 kW	2,7 l	09/09→	Position:WS, GS, FL, FR; Тип коробки передач: ZF-6HP26 25408 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Тип коробки передач: ZF S6-53 25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 4x4	250 kW	3 l	08/13→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock 25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 SDV6 4x4	188 kW	3 l	11/09→	Position:WS, GS, FL, FR 25408 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
3.0 TD 4x4	155 kW	3 l	05/10→	
				Position:WS, GS, RL, RR 25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 TD 4x4	180 kW	3 l	09/09→	Position:WS, GS, FL, FR 25408 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
3.0 TD 4x4	200 kW	3 l	09/09→	
				Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 TD 4x4	183 kW	3 l	07/12→	01/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25408 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock 25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
5.0 V8 4x4	276 kW	5 l	09/09→	Position:WS, GS, FL, FR 25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 25419 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (LV_)				02/16→
2.0 4x4	177 kW	2 l	02/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 36021 Комплект ШРУСа A: 31; F: 27; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2
2.0 D 4x4	110 kW	2 l	02/16→	
2.0 D 4x4	132 kW	2 l	02/16→	
				36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE
LAND ROVER - RANGE ROVER IV (LG_)				08/12→
3.0 4x4	250 kW	3 l	10/13→	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	155 kW	3 l	10/13→	
5.0 4x4	276 kW	5 l	12/13→	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
3.0 4x4	280 kW	3 l	06/15→	Position:WS, GS, FL, FR 25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D Hybrid 4x4	215 kW	3 l	06/15→	
3.0 D Hybrid 4x4	225 kW	3 l	06/15→	Position:WS, GS, RL, RR 25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D Hybrid 4x4	250 kW	3 l	10/13→	
5.0 4x4	405 kW	5 l	06/15→	
3.0 D 4x4	183 kW	3 l	08/12→	Position:WS, GS, FL, FR 25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
3.0 D 4x4	190 kW	3 l	08/12→	
4.4 D V8 4x4	250 kW	4,4 l	08/12→	Position:WS, GS, RL, RR 25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, RL, RR 36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2
4.4 D 4x4	230 kW	4,4 l	08/13→	08/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				08/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				08/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 36023 Комплект ШРУСа A: 31; F: 28; Ø: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2



LAND ROVER - RANGE ROVER IV (LG_)					08/12→	
5.0 4x4	375 kW	5 l	08/12→	Position:WS, GS, FL, FR	25417 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, FL, FR; for OE:	25418 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, RL, RR	36023 Комплект ШРВСа A: 31; F: 28; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 94,2; L: 158,42[mm]; Thread: M24x2	
LAND ROVER - DISCOVERY II (LT_)					11/98→06/04	
2.5 Td5 4x4	102 kW	2,5 l	01/99→06/04	Position:WS, FL, FR	25806 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
4.0 V8 4x4	136 kW	4 l	11/98→06/04			
LAND ROVER - FREELANDER 2 (LF_)					10/06→10/14	
2.0 Si4 4x4	177 kW	2 l	10/11→10/14	Position:RL, RR	25251 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 818[mm]; Ø0: 57,64; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, GS, FL, FR	25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR; →CHNR.: AH148966	25415 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
2.2 eD4	110 kW	2,2 l	08/10→10/14	Position:WS, GS, FL, FR	25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
2.2 SD4 4x4	140 kW	2,2 l	08/10→10/14	Position:RL, RR; →CHNR.: AH148966	25251 Приводной вал A: 28; D: 26; L: 818[mm]; Ø0: 57,64; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5	
2.2 TD4 4x4	110 kW	2,2 l	10/06→10/14			
2.2 TD4 4x4	112 kW	2,2 l	01/07→10/14			
2.2 TD4 4x4	115 kW	2,2 l	10/06→10/14	Position:WS, GS, FL, FR	25414 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
2.2 TD4 4x4	118 kW	2,2 l	10/06→10/14			
3.2 4x4	171 kW	3,2 l	10/06→10/14	Position:WS, GS, RL, RR; →CHNR.: AH148966	25415 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект	
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT (LC_)					12/14→	
2.0 4x4	177 kW	2 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	36021 Комплект ШРВСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE	
2.0 D	110 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36021 Комплект ШРВСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE	
2.0 D 4x4	110 kW	2 l	12/14→	05/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	36021 Комплект ШРВСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE	
2.0 D 4x4	132 kW	2 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	36021 Комплект ШРВСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE	
2.2 D 4x4	110 kW	2,2 l	12/14→			
2.2 D 4x4	140 kW	2,2 l	12/14→			
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE (LV_)					06/11→	
2.0 4x4	176 kW	2 l	09/11→	09/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	36021 Комплект ШРВСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE	
2.0 4x4	177 kW	2 l	06/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	36021 Комплект ШРВСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE	
2.0 D	110 kW	2 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36021 Комплект ШРВСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE	
2.0 D 4x4	110 kW	2 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	36021 Комплект ШРВСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE	
2.2 D 4x4	110 kW	2,2 l	06/11→			
2.2 D 4x4	140 kW	2,2 l	06/11→			
2.2 D	110 kW	2,2 l	06/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	36021 Комплект ШРВСа A: 31; F: 27; Ø0: 68; machined:(+)groove; Øjoint 90,4; L: 157,62[mm]; Thread: M24x2 36022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 88,56; H: 121,39[mm]; Материал: TPE	

412						
LDV - MAXUS с бортовой платформой/ходовая часть					02/05→12/09	
2.5 D	70 kW	2,5 l	02/05→12/08	06/05→; Position:FL	25243 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 25245 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5	
				06/05→; Position:FR	25244 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 25246 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]	
2.5 D	88 kW	2,5 l	10/05→12/09	→ 07/07; Position:FL	25243 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 25245 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5	
				→ 07/07; Position:FR	25244 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 25246 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]	
2.5 D	99 kW	2,5 l	02/06→12/09	→ 12/08; Position:FL	25243 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 25245 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5	
				→ 12/08; Position:FR	25244 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 25246 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]	
LDV - MAXUS Фургон					02/05→12/09	
2.5 D	70 kW	2,5 l	02/05→12/08	Position:FL	25243 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 25245 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5	
					Position:FR	25244 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 25246 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]
2.5 D	88 kW	2,5 l	10/05→12/09			
2.5 D	99 kW	2,5 l	02/06→12/09	→ 12/08; Position:FL	25243 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 25245 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5	
				→ 12/08; Position:FR	25244 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 25246 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]	
LDV - MAXUS автобус					02/05→12/09	
2.5 D	70 kW	2,5 l	02/05→12/08	Position:FL	25243 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 25245 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5	
				Position:FR	25244 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 25246 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]	



				412		
LDV - MAXUS автобус					02/05 → 12/09	
2.5 D	88 kW	2,5 l	02/05 → 12/09	10/05 → 12/08; Position:FL	25243 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 25245 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5	
				10/05 → 12/08; Position:FR	25244 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 25246 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]	
2.5 D	99 kW	2,5 l	02/06 → 12/09	→ 12/08; Position:FL	25243 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5 25245 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 722[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; Thread: M30x1.5	
				→ 12/08; Position:FR	25244 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; ABS: 48; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm] 25246 Приводной вал A: 30; D: 30; L: 1 091[mm]; Ø: 70; ØWS: 101; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M30x1.5; L2: 433[mm]	

				412	
LEXUS - RX (U3)					05/03→12/08
300	150 kW	3 l	05/03→12/08	Position:WS, FL, FR	25075 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; Øjoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/04; Position:GS, FL, FR	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
LEXUS - ES (MCV_, VZV_)					08/01→10/06
3.0 (MCV20_, MCV30_)	157 kW	3 l	08/01→10/06	Position:WS, FL, FR	25073 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; Øjoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
LEXUS - HS (ANF10)					07/09→
250h	110 kW	2,4 l	07/09→	06/09→; Position:GS, FL; Gear:AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
LEXUS - LX (UZJ100)					09/01→03/08
470	173 kW	4,7 l	09/01→03/08	Position:WS, FL, FR	25228 Комплект ШРУСа A: 30; F: 30; Ø0: 72,6; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 254[mm]; Thread: M8x1.5F; addition:(+)RUB Boot
470	202 kW	4,7 l	08/02→03/08		
LEXUS - LX (J2)					11/07→
450d (VDJ201_)	200 kW	4,5 l	09/15→	09/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25914 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
570 (URJ201_)	270 kW	5,7 l	11/07→	04/08→; Position:WS, FL, FR	25914 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
570 (URJ201_)	282 kW	5,7 l	11/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25914 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
LEXUS - NX (Z1)					11/14→
200 (AGZ10_)	110 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
200 AWD (AGZ15_)	110 kW	2 l	11/14→	11/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
LEXUS - ES (V6)					08/15→
200 (ASV61_)	110 kW	2 l	08/15→	08/15→; Position:GS, FL; Gear:AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
LEXUS - GX (URJ15_)					11/09→
460 4WD	218 kW	4,6 l	11/09→	Position:GS, FL, FR	36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS	36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
LEXUS - ES (VCV10_, VZV21_)					12/89→12/97
250 (VZV21_)	118 kW	2,5 l	12/89→09/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20136 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
300 (MCV10_, VCV10_)	138 kW	3 l	09/91→12/97	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 97[mm]; Материал: RUB
					20178 Комплект ШРУСа A: 30; F: 34; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 94,5; L: 170[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
LEXUS - RX (MCU15)					07/00→03/03
300	148 kW	3 l	07/00→03/03	Position:WS, FL, FR	25074 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; Øjoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
LEXUS - CT (ZWA10_)					12/10→
200h (ZWA10_)	73 kW	1,8 l	12/10→	Position:GS, FL, FR	25882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR	25883 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



412				
MAZDA - 626 IV Hatchback (GE)				08/91→04/97
1.8	66 kW	1,8 l	08/94→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23954 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	08/91→04/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23954 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	04/92→04/97	
1.8	77 kW	1,8 l	08/91→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23954 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 D GLX Complex	55 kW	2 l	01/93→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23954 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.5 24V	120 kW	2,5 l	08/94→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24051 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.5 24V	121 kW	2,5 l	01/92→04/97	
MAZDA - 6 Hatchback (GG)				08/02→08/07
1.8	88 kW	1,8 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position:WS, FL 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 02/05; Position:WS, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:GS, FL 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:GS, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				03/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24379 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 24380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				2.0
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL; Gear:MT 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE

412				
MAZDA - 6 Hatchback (GG)				08/02→08/07
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position:WS, FR; Gear:MT 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24379 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 24380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 DI	89 kW	2 l	08/02→08/07	Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
2.0 DI	100 kW	2 l	08/02→08/07	
2.0 DI	105 kW	2 l	06/05→08/07	Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.3	122 kW	2,3 l	08/02→08/07	08/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 01/07; Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 626 IV (GE)				01/92→04/97
1.8 i	66 kW	1,8 l	08/94→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23954 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.8 i	77 kW	1,8 l	01/92→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23954 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 23954 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 D GLX Complex	55 kW	2 l	10/92→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23954 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	01/92→04/97	
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	04/92→04/97	



412				
MAZDA - 6 Station Wagon (GY)				08/02→08/07
1.8	88 kW	1,8 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position:WS, FL 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 02/05; Position:WS, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:GS, FL 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:GS, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				03/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24379 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 24380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	104 kW	2 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position:WS, FL; Gear:MT 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE 24379 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:WS, FR; Gear:MT 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:GS, FL; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:GS, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:WS, FL, FR 25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position:WS, FL; Gear:MT 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24379 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 24380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/05; Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	89 kW	2 l	08/02→08/07	03/05→; Position:GS, FL, FR 25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
				→ 02/05; Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	100 kW	2 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 02/05; Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	105 kW	2 l	06/05→08/07	Position:GS, FL, FR 25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB

				412	
MAZDA - 6 Station Wagon (GY)				08/02→08/07	
2.3	122 kW	2,3 l	08/02→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 01/07; Position:WS, FL, FR	23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23676 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 25238 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3 AWD	119 kW	2,3 l	11/02→08/07	→ 02/05; Position:WS, FL, FR	23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРУСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 25238 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 323 III (BF)				08/85→11/91	
1.3	44 kW	1,3 l	08/85→05/89	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 03/87; Position:FL; Gear:MT	23886 Приводной вал
				→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.4	44 kW	1,4 l	04/87→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23886 Приводной вал
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5	54 kW	1,5 l	09/87→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5	55 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 416120; Gear:MT	23886 Приводной вал
				Position:FL; CHNR.→: 416121; Gear:MT	23888 Приводной вал
1.5 i Turbo	85 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25521 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 GT	63 kW	1,6 l	11/86→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				03/88→; Position:FL; Gear:MT	23888 Приводной вал
1.6 GT	77 kW	1,6 l	01/86→12/88	→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 GT Turbo	103 kW	1,6 l	10/85→11/91	04/87→ 05/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25521 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.7 D	40 kW	1,7 l	09/86→05/89	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 03/87; Position:FL; Gear:MT	23888 Приводной вал



				412	
MAZDA - 323 III (BF)					08/85→11/91
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/87→05/89	→ 01/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 23886 Приводной вал → 07/87; Position:FL; Gear:MT 23888 Приводной вал 02/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 323 F IV (BG)					08/89→10/94
1.6	62 kW	1,6 l	09/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21175 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 23894 Приводной вал Position:FL; Gear:MT, AT 24032 Комплект ШРУСа D: 24; G: 22; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 158[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 25501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	65 kW	1,6 l	03/91→10/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB 1.8 16V 76 kW 1,8 l 08/89→07/94 Position:GS, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	76 kW	1,8 l	08/89→07/94	Position:GS, FR	21175 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24008 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB → 03/91; Position:GS, FL; Gear:MT 24031 Комплект ШРУСа D: 26; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 165,5[mm]; ØTripod Roller 34,35; addition:(+)RUB Boot → 03/91; Position:GS, FL; Gear:AT 24033 Комплект ШРУСа D: 24; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 78,5; L: 162[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(+)RUB Boot → 03/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.8 16V GT	94 kW	1,8 l	08/89→07/94	→ 03/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21175 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24008 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB → 03/91; Position:GS, FL; Gear:MT 24031 Комплект ШРУСа D: 26; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 165,5[mm]; ØTripod Roller 34,35; addition:(+)RUB Boot → 03/91; Position:GS, FL; Gear:AT 24033 Комплект ШРУСа D: 24; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 78,5; L: 162[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(+)RUB Boot → 03/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 96[mm]; Материал: RUB
MAZDA - MX-6 (GE)					02/92→02/97
2.0	85 kW	2 l	02/92→02/97	06/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23954 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 2.5 24V 123 kW 2,5 l 02/93→11/95 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24051 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 2.5 i 24V 120 kW 2,5 l 08/94→02/97
MAZDA - 6 седан (GH)					08/07→07/13
1.8 MZR	88 kW	1,8 l	08/07→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB → 07/13; Position:GS, FL, FR 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 2.0 MZR 108 kW 2 l 08/07→12/12 → 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 2.0 MZR 114 kW 2 l 01/10→12/12 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB 2.0 MZR-CD 103 kW 2 l 08/07→10/10 → 10/10; Position:WS, FL, FR 25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE → 10/10; Position:GS, FL, FR 25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB 2.2 D 95 kW 2,2 l 01/10→12/12 → 12/12; Position:WS, FL, FR 25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE 2.2 MZR-CD 120 kW 2,2 l 01/09→12/12 → 12/12; Position:GS, FL, FR 25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB 2.2 MZR-CD 136 kW 2,2 l 01/09→12/12

				412	
MAZDA - 6 седан (GH)				08/07→07/13	
2.2 D	132 kW	2,2 l	01/10→07/13	→ 07/13; Position:WS, FL, FR	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR	25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 MZR-CD	92 kW	2,2 l	01/09→12/12	Position:WS, FL, FR	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 5 (CR19)				02/05→05/10	
2.0	107 kW	2 l	02/05→05/10	→ 05/10; тип модели: Premacy; Position:GS, FR; Gear:MT	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/10; тип модели: Premacy; Position:GS, FL; Gear:MT	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
MAZDA - B-SERIE (UF)				02/96→06/99	
2.5 D 4WD	63 kW	2,5 l	02/96→06/99	тип модели: B2500; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: UN***2-140471; Gear:MT	23953 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Proceed; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: UN***2-140471; Gear:MT	
2.5 D 4WD	63 kW	2,5 l	04/96→01/99	тип модели: B2500; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: UN***2-140471; Gear:MT	23953 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 626 III Station Wagon (GV)				09/87→09/97	
1.8	65 kW	1,8 l	01/88→03/92	→ 09/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 21368 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 09/89; Position:GS, FR; Gear:MT	24013 Комплект ШРВСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/89; Position:GS, FL; Gear:MT	24014 Комплект ШРВСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/89; Position:GS, FR; Gear:AT	24034 Комплект ШРВСа G: 26; K: 26; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 78,5; L: 113[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(+)RUB Boot
2.0	66 kW	2 l	10/88→09/97	Position:FL; Gear:MT	23896 Приводной вал
2.2 12V 4WD	85 kW	2,2 l	05/91→11/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 12V	81 kW	2 l	09/87→01/90	03/88→09/89; Position:FL; Gear:MT	23896 Приводной вал
				03/88→09/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				03/88→09/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	01/88→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 D	44 kW	2 l	09/88→07/91	Position:FL; Gear:MT	23896 Приводной вал



MAZDA - 626 III Station Wagon (GV)				09/87→09/97	
2.0 D	44 kW	2 l	09/88→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	24015 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	24016 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 D	60 kW	2 l	11/94→09/97	→ 04/96; Position:WS, FL; Gear:MT	21367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 21368 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/96; Position:WS, FR; Gear:MT	24007 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 04/96; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24008 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 04/96; Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 D Comprex	55 kW	2 l	05/93→11/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21368 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	110 kW	2 l	11/94→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24007 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.2 12V	85 kW	2,2 l	03/89→11/96	Position:FL; Gear:MT	23896 Приводной вал
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 04/92; Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 2 (DY)				02/03→06/07	
1.2	55 kW	1,2 l	02/03→06/07	→ 06/07; Position:WS, FL, FR	23037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 74; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.25	55 kW	1,25 l	04/03→06/07	→ 06/07; Position:GS, FL, FR	23249 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 61; H: 100[mm]; Материал: RUB
1.4	59 kW	1,4 l	02/03→06/07	→ 06/07; Position:WS, FL, FR	
1.4	59 kW	1,4 l	04/03→06/07	→ 06/07; Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
1.4 CD	50 kW	1,4 l	04/03→06/07	→ 06/07; Position:WS, FL, FR	

				412	
MAZDA - 2 (DY)				02/03→06/07	
1.6	74 kW	1,6 l	02/03→06/07	→ 06/07; Position:WS, FL, FR	22106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.6	74 kW	1,6 l	04/03→06/07	→ 06/07; Position:GS, FL, FR	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 626 II (GC)				11/82→09/87	
1.6	59 kW	1,6 l	11/82→06/87	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23506 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 145,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	68 kW	2 l	11/86→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	03/83→09/87	Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	88 kW	2 l	01/86→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 D	46 kW	2 l	01/83→06/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 121 II (DB)				11/90→03/96	
1.3 16V	39 kW	1,3 l	11/90→03/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20636 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22965 Комплект ШРВСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 i 16V	53 kW	1,3 l	11/90→03/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20636 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22965 Комплект ШРВСа A: 24; F: 21; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	24048 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 626 V Station Wagon (GW)				02/98→10/02	
1.8	66 kW	1,8 l	02/98→01/00	01/99→; Position:WS, FL, FR	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
					23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	21200 Комплект ШРВСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; for OE:	21267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25237 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: FS2	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8	74 kW	1,8 l	01/00→10/02	→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR	23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
					25237 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB



MAZDA - 626 V Station Wagon (GW)				02/98→10/02	
2.0	85 kW	2 l	02/98→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB 23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25237 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	
2.0 DITD	66 kW	2 l	09/99→10/02	Position:WS, FL, FR	21283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 23138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE 24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 TD	81 kW	2 l	10/00→10/02		
2.0 H.P.	100 kW	2 l	02/98→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB 23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25237 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 23954 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo DI	74 kW	2 l	04/98→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
MAZDA - 323 S V (BA)				05/94→09/98	
1.3 16V	54 kW	1,3 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21033 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21034 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	65 kW	1,5 l	08/94→09/98		
1.6 TD	60 kW	1,6 l	05/94→09/98	11/94→10/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21033 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21034 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24008 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 626 III (GD)				07/87→05/92	
1.8	65 kW	1,8 l	11/87→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 21368 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5

				412	
MAZDA - 626 III (GD)				07/87→05/92	
1.8	65 kW	1,8 l	11/87→05/92	Position:GS, FR; Gear:MT	24013 Комплект ШРВСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	24014 Комплект ШРВСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:AT	24034 Комплект ШРВСа G: 26; K: 26; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 78,5; L: 113[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	66 kW	2 l	09/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 156,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23896 Приводной вал
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 12V	79 kW	2 l	09/87→05/92	08/88→03/90; Position:FL; Gear:MT	23896 Приводной вал
				08/88→07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				08/88→07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	11/87→05/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24029 Приводной вал A: 26; K: 26; L: 626[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	109 kW	2 l	07/87→09/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24029 Приводной вал A: 26; K: 26; L: 626[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 D	44 kW	2 l	07/87→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	24015 Комплект ШРВСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	24016 Комплект ШРВСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



412				
MAZDA - 626 III (GD)				07/87→05/92
2.0 D	44 kW	2 l	07/87→07/91	25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; Н: 108[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR
				26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; Н: 87[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				26198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; Н: 85[mm]; Материал: RUB
2.2 12V	85 kW	2,2 l	11/87→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24007 Комплект ШРВСа А: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; Н: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT 24015 Комплект ШРВСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 24016 Комплект ШРВСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 24029 Приводной вал А: 26; К: 26; L: 626[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24051 Комплект ШРВСа А: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; Н: 108[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR
				26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; Н: 87[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				26198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; Н: 85[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 323 C IV (BG)				08/89→10/94
1.3	49 kW	1,3 l	09/89→07/94	Position:FR; Gear:MT, AT 23891 Приводной вал
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24037 Комплект ШРВСа D: 24; G: 21; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 71; L: 161[mm]; ØTripod Roller 31,25; addition:(+)RUB Boot
				25503 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; Н: 88[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.3 16V	54 kW	1,3 l	09/89→07/94	→ 04/94; Position:FR; Gear:MT, AT 23891 Приводной вал
				→ 04/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: DOHC 24040 Комплект ШРВСа А: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	62 kW	1,6 l	09/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21175 Комплект ШРВСа А: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				21649 Комплект ШРВСа А: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT, AT
1.6 16V	65 kW	1,6 l	03/91→10/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23894 Приводной вал
				→ 04/94; Position:FR; Gear:MT, AT 24032 Комплект ШРВСа D: 24; G: 22; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 158[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				→ 04/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; Н: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	65 kW	1,6 l	03/91→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21175 Комплект ШРВСа А: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				21649 Комплект ШРВСа А: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; Н: 93[mm]; Материал: RUB → 04/94; Position:FL; Gear:MT, AT
1.6 16V	65 kW	1,6 l	03/91→10/94	→ 04/94; Position:FL; Gear:MT, AT 23894 Приводной вал
				→ 04/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24032 Комплект ШРВСа D: 24; G: 22; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 158[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
1.6 16V	65 kW	1,6 l	03/91→10/94	→ 04/94; Position:FL; Gear:MT, AT 25501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; Н: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 04/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; Н: 93[mm]; Материал: RUB

				412					
MAZDA - 323 C IV (BG)				08/89→10/94					
1.7 D	41 kW	1,7 l	08/89→07/94	Position:FR; Gear:MT, AT	23891 Приводной вал				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24037 Комплект ШРВСа D: 24; G: 21; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 71; L: 161[mm]; ØTripod Roller 31,25; addition:(+)RUB Boot 25503 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.8 16V 4WD	76 kW	1,8 l	11/91→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24040 Комплект ШРВСа A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB				
1.8 16V GT	94 kW	1,8 l	09/89→03/93	04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21175 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24008 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB				
				04/90→; Position:GS, FL; Gear:MT	24031 Комплект ШРВСа D: 26; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 165,5[mm]; ØTripod Roller 34,35; addition:(+)RUB Boot				
				04/90→; Position:GS, FL; Gear:AT	24033 Комплект ШРВСа D: 24; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 78,5; L: 162[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(+)RUB Boot				
				04/90→; Position:WS, FL, FR	24045 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				04/90→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 96[mm]; Материал: RUB				
				1.8 16V Turbo 4WD	120 kW	1,8 l	09/90→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21649 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				MAZDA - 6 седан (GG)				06/02→08/07	
				1.8	88 kW	1,8 l	08/02→08/07	→ 02/05; Position:WS, FL	23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
→ 02/05; Position:WS, FR	23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5								
→ 02/05; Position:GS, FL	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB								
→ 02/05; Position:GS, FR	23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB								
03/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24379 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 24380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5								
Position:WS, FL, FR	25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FL	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB								
2.0	104 kW	2 l	06/02→08/07					Position:WS, FL; Gear:MT	23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE 24379 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FR; Gear:MT	23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5				
				Position:GS, FL; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FR	23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR	25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				

412				
MAZDA - 6 седан (GG)				06/02→08/07
2.0	104 kW	2 l	06/02→08/07	Position:GS, FL 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	108 kW	2 l	03/05→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24379 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5 24380 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 DI	89 kW	2 l	08/02→08/07	Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	100 kW	2 l	06/02→08/07	10/02→; Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				10/02→; Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	105 kW	2 l	06/05→08/07	Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.3	122 kW	2,3 l	06/02→08/07	08/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23141 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 79; H: 116[mm]; Материал: TPE
				→ 01/07; Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.3 MPS Turbo	191 kW	2,3 l	12/05→08/07	Position:WS, FL, FR 23142 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE 23676 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5 25238 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 44; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 147,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB

MAZDA - 323 II Hatchback (BD)				11/80→10/89
1.1	40 kW	1,1 l	11/80→10/85	→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 04/85; Position:FL; Gear:MT 23888 Приводной вал

				412	
MAZDA - 323 II Hatchback (BD)				11/80→10/89	
1.3	44 kW	1,3 l	11/80→10/85	→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	50 kW	1,3 l	11/80→10/89		26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5	55 kW	1,5 l	05/81→07/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	65 kW	1,5 l	03/82→12/85		26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5	63 kW	1,5 l	11/80→12/83	→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21370 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 626 II Hatchback (GC)				03/83→09/87	
1.6	55 kW	1,6 l	03/83→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23506 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 145,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6	59 kW	1,6 l	03/83→09/87	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23506 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 145,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23538 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	68 kW	2 l	01/85→09/87	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	03/83→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	88 kW	2 l	01/86→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 84; H: 102[mm]; Материал: RUB
MAZDA - MPV II (LW)				09/99→02/06	
2.0	88 kW	2 l	08/00→07/02	11/00→02/02; Position:WS, FL, FR	21283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB
					23138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE
				11/00→02/02; Position:GS, FL, FR	23210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	90 kW	2 l	09/99→08/00	Position:WS, FL, FR	21283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB
					23138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 DI	100 kW	2 l	07/02→02/06	Position:GS, FL, FR	22990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 88; H: 102[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 323 F V (BA)				07/94→09/98	
1.5 16V	65 kW	1,5 l	07/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21033 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21034 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21175 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24008 Комплект ШРУСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



412				
MAZDA - 323 F V (BA)				07/94→09/98
2.0 24V	106 kW	2 l	08/94→09/98	01/95→; Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB 01/95→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 300000; Gear:MT, AT 23950 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 150,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 01/95→; Position:WS, FL, FR 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 323 III Station Wagon (BW)				05/86→10/95
1.5	54 kW	1,5 l	01/87→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21370 Комплект ШРПVCa A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 1.7 D 40 kW 1,7 l 11/86→08/87 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 1.7 D 41 kW 1,7 l 10/89→03/93 1.7 D 42 kW 1,7 l 11/86→10/89 Position:FL; Gear:MT 23888 Приводной вал
1.5	55 kW	1,5 l	05/86→05/89	→ 06/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21370 Комплект ШРПVCa A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB → 06/87; Position:FL; Gear:MT 23888 Приводной вал
1.6	63 kW	1,6 l	09/86→10/95	05/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: DOHC 21175 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21370 Комплект ШРПVCa A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT, AT 23894 Приводной вал Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6	63 kW	1,6 l	09/92→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: DOHC 21175 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT, AT 23894 Приводной вал Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 4x4	63 kW	1,6 l	05/90→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: DOHC 21175 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT, AT 23894 Приводной вал
MAZDA - 323 C V (BA)				08/94→09/98
1.3 16V	54 kW	1,3 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21033 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 1.5 16V 65 kW 1,5 l 08/94→09/98 21034 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24008 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 323 S IV (BG)				06/89→10/94
1.3	49 kW	1,3 l	09/89→06/91	Position:FR; Gear:MT, AT 23891 Приводной вал Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24037 Комплект ШРПVCa D: 24; G: 21; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 71; L: 161[mm]; ØTripod Roller 31,25; addition:(+)RUB Boot 25503 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24040 Комплект ШРПVCa A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB

412					
MAZDA - 323 S IV (BG)				06/89→10/94	
1.3 16V	54 kW	1,3 l	04/91→07/94	→ 04/94; Position:FR; Gear:MT, AT → 04/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: DOHC	23891 Приводной вал 24040 Комплект ШРВСа A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6	62 kW	1,6 l	09/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21175 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	65 kW	1,6 l	08/89→10/94	Position:FL; Gear:MT, AT	23894 Приводной вал
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24032 Комплект ШРВСа D: 24; G: 22; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 158[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 25501 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.7 D	41 kW	1,7 l	08/89→07/94	Position:FR; Gear:MT, AT	23891 Приводной вал
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24037 Комплект ШРВСа D: 24; G: 21; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 71; L: 161[mm]; ØTripod Roller 31,25; addition:(+)RUB Boot 25503 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24040 Комплект ШРВСа A: 26; F: 21; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	76 kW	1,8 l	08/89→07/94	→ 04/94; Position:GS, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.8 16V GT	94 kW	1,8 l	06/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21175 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24008 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 151,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	24031 Комплект ШРВСа D: 26; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 165,5[mm]; ØTripod Roller 34,35; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	24033 Комплект ШРВСа D: 24; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 78,5; L: 162[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Тип подвески: для автомобилей с пневмо-подвеской	25500 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 96[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 626 III Hatchback (GD)				06/87→05/92	
1.8	65 kW	1,8 l	11/87→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 21368 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	24013 Комплект ШРВСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	24014 Комплект ШРВСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:AT	24034 Комплект ШРВСа G: 26; K: 26; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 78,5; L: 113[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8	69 kW	1,8 l	11/87→05/92	→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB



412

MAZDA - 626 III Hatchback (GD)

06/87→05/92

1.8	69 kW	1,8 l	11/87→05/92		21368 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24007 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 07/89; Position:GS, FR; Gear:MT	24013 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/89; Position:GS, FL; Gear:MT	24014 Комплект ШРУСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
			→ 07/89; Position:GS, FR; Gear:AT	24034 Комплект ШРУСа G: 26; K: 26; Ø0: 43; machined:(-)groove; Øjoint 78,5; L: 113[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(+)RUB Boot	
2.0	66 kW	2 l	09/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22945 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 156,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 03/90; Position:FL; Gear:MT	23896 Приводной вал
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24007 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
			Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V	103 kW	2 l	11/87→10/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24029 Приводной вал A: 26; K: 26; L: 626[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V	109 kW	2 l	06/87→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24029 Приводной вал A: 26; K: 26; L: 626[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 D	44 kW	2 l	07/87→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	24015 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	24016 Комплект ШРУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; Øjoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB	
			Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB	

				412	
MAZDA - 626 III Hatchback (GD)				06/87→05/92	
2.0 D	44 kW	2 l	07/87→07/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.2 12V	85 kW	2,2 l	06/88→04/92	→ 12/91; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/91; Position:GS, FL; Gear:MT	24015 Комплект ШРПУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/91; Position:GS, FR; Gear:MT	24016 Комплект ШРПУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/91; Position:FL; Gear:MT	24029 Приводной вал A: 26; K: 26; L: 626[mm]
				→ 12/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 12/91; Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.2 12V 4WD	85 kW	2,2 l	11/87→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	24015 Комплект ШРПУСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	24016 Комплект ШРПУСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	24029 Приводной вал A: 26; K: 26; L: 626[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB
MAZDA - PREMACY (CP)				07/99→03/05	
1.9	74 kW	1,9 l	07/99→03/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21197 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				08/01→; Position:GS, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR 08/01→ 01/03; Position:GS, FL	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				08/01→; Position:GS, FL	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.9	84 kW	1,9 l	07/99→03/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21197 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	96 kW	2 l	11/01→03/05	→ 01/03; Position:GS, FL; Gear:MT	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:AT	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:GS, FL; Gear:MT 02/03→; Position:GS, FL; Gear:MT	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB



412				
MAZDA - PREMACY (CP)				07/99→03/05
2.0 TD	66 kW	2 l	10/99→07/00	→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21197 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB → 03/00; Position:GS, FR 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB → 03/00; Position:GS, FL 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	74 kW	2 l	07/00→03/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21197 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB Position:GS, FR 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 6 Наклонная задняя часть (GH)				08/07→07/13
1.8 MZR	88 kW	1,8 l	08/07→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB → 07/13; Position:GS, FL, FR 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR	108 kW	2 l	08/07→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR	114 kW	2 l	01/10→12/12	→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR-CD	103 kW	2 l	08/07→10/09	→ 10/09; Position:WS, FL, FR 25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE → 10/09; Position:GS, FL, FR 25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 D	95 kW	2,2 l	01/10→12/12	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
2.2 MZR-CD	92 kW	2,2 l	01/09→12/12	→ 12/12; Position:GS, FL, FR 25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 MZR-CD	120 kW	2,2 l	01/09→12/12	
2.2 MZR-CD	132 kW	2,2 l	01/10→12/12	
2.2 MZR-CD	136 kW	2,2 l	01/09→12/12	
2.2 MZR-CD	136 kW	2,2 l	01/09→12/12	
MAZDA - 121 III (JASM, JBSM)				03/96→04/03
1.25	55 kW	1,25 l	03/96→04/03	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20186 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 140[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8 D	44 kW	1,8 l	03/96→04/03	
			01/97→10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
1.3	37 kW	1,3 l	03/96→04/03	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 137,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26000 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	03/96→04/03	
			01/97→10/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				24067 трипод G: 22; ØTripod Roller 29,97
MAZDA - 3 (BL)				12/08→09/14
1.6 MZR	77 kW	1,6 l	12/08→09/14	→ 09/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25601 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE → 09/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
MAZDA - 3 седан (BL)				02/09→09/14
1.6 MZR	77 kW	1,6 l	02/09→09/14	→ 09/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25601 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE → 09/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
MAZDA - 323 III Hatchback (BF)				08/85→08/93
1.1	40 kW	1,1 l	09/85→10/89	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB

				412	
MAZDA - 323 III Hatchback (BF)					08/85→08/93
1.3	44 kW	1,3 l	09/85→12/87	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 03/87; Position:FL; Gear:MT	23886 Приводной вал
				→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 i	49 kW	1,3 l	09/85→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.4	44 kW	1,4 l	09/87→10/89	→ 05/89; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 05/89; Position:FL; Gear:MT	23886 Приводной вал
				→ 05/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5	54 kW	1,5 l	09/87→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23888 Приводной вал
1.5	55 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 416120; Gear:MT	23886 Приводной вал
				Position:FL; CHNR.→: 416121; Gear:MT	23888 Приводной вал
1.5 i	70 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:FL; →CHNR.: 416120; Gear:MT	23886 Приводной вал
				Position:FL; CHNR.→: 416121; Gear:MT	23888 Приводной вал
1.5 i Turbo	85 kW	1,5 l	08/85→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25521 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6	54 kW	1,6 l	09/87→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	23888 Приводной вал
1.6 GT	63 kW	1,6 l	09/87→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23888 Приводной вал
1.6 GT	77 kW	1,6 l	08/85→08/93	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25521 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.7 D	40 kW	1,7 l	04/86→05/89	→ 03/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 03/87; Position:FL; Gear:MT	23888 Приводной вал
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/87→05/89	04/87→01/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				02/88→; Position:FL; Gear:MT	23886 Приводной вал
				04/87→07/87; Position:FL; Gear:MT	23888 Приводной вал
				02/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
MAZDA - MX-5 I (NA)					05/90→01/94
1.6	85 kW	1,6 l	05/90→01/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	24043 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot



				412	
MAZDA - 626 V Hatchback (GF)				05/97→10/02	
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/99	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 219940; Gear:MT, AT	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB 22966 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 219939; Gear:MT, AT	21200 Комплект ШРВСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 219939; Gear:MT, AT	21267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR	23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25237 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8	74 kW	1,8 l	12/99→10/02	→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR	23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE 25237 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB 22966 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	85 kW	2 l	05/97→10/02	→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB 22966 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 219940; Gear:MT, AT	23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25237 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR	21283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 23138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE 24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 DITD 2.0 TD	66 kW 81 kW	2 l	04/98→10/02 10/00→10/02	Position:WS, FL, FR	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB 23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25237 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB 23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
2.0 H.P.	100 kW	2 l	02/98→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB 23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25237 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21199 Комплект ШРВСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB 23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE

				412	
MAZDA - 626 V Hatchback (GF)					05/97→10/02
2.0 Turbo DI	74 kW	2 l	04/98→10/02	→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 114[mm]; Материал: RUB 23954 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 04/02; Position:WS, FL, FR
MAZDA - RX 7 II (FC)					11/85→04/89
Wankel	110 kW	1,3 l	11/85→04/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26228 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 75; H: 93[mm]; Материал: RUB
MAZDA - MX-3 (EC)					07/91→10/97
1.6 i	65 kW	1,6 l	07/91→10/97	→ 12/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21649 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.8 i V6	98 kW	1,8 l	01/92→01/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21175 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21649 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
MAZDA - MX-6 (GD)					09/92→01/97
2.0	85 kW	2 l	09/95→01/97	06/92→ 02/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23954 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25522 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.5	122 kW	2,5 l	09/92→01/97	02/93→ 11/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24051 Комплект ШРУСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 626 V (GF)					05/97→10/02
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/99	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 219940; Gear:MT, AT	21199 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22966 Комплект ШРУСа A: 28; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 219939; Gear:MT, AT	21200 Комплект ШРУСа A: 28; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/99→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 219940; Gear:MT, AT	21264 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 219939; Gear:MT, AT	21267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR	23139 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25237 Комплект ШРУСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB

				412	
MAZDA - DEMIO (DW)					08/98→07/03
1.3 i 16V	53 kW	1,3 l	08/98→04/00	Position:WS, FR; Gear:MT	21777 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21780 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
					22969 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 69; L: 141[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23250 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 66; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	55 kW	1,5 l	04/00→07/03	→ 12/02; Position:FR, WS; Gear:MT	21777 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; ABS: 44; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 136,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR	21780 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
					22004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22969 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 69; L: 141[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	23250 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 66; H: 85[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 3 (BK)					10/03→06/09
1.4	62 kW	1,4 l	10/03→06/09	→ 03/06; Position:WS, FL, FR	25076 Комплект ШРВСа A: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot
1.6	77 kW	1,6 l	10/03→06/09	Position:WS, FL, FR	25076 Комплект ШРВСа A: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				03/06→; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: Z627	25601 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: Z627	25602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/06→; Position:WS, FL; Код двигателя: Z627	
2.0	110 kW	2 l	10/03→06/09	→ 01/09; Position:WS, FL, FR	25076 Комплект ШРВСа A: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 3 седан (BK)					02/04→06/09
1.6	77 kW	1,6 l	02/04→06/09	Position:WS, FL, FR	25076 Комплект ШРВСа A: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				03/06→; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: Z627	25601 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: Z627	25602 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
				03/06→; Position:WS, FL	
2.0	110 kW	2 l	02/04→06/09	Position:WS, FL, FR	25076 Комплект ШРВСа A: 36; F: 22; Ø0: 55,25; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 104[mm]; Thread: M10x1.5F; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - MX-5 II (NB)					01/98→10/05
1.6 16V	81 kW	1,6 l	05/98→10/05	Position:WS, RL, RR	23169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 100[mm]; Материал: TPE
1.8	103 kW	1,8 l	01/98→07/02		
1.8 16V	102 kW	1,8 l	11/00→10/05		
1.8 16V	103 kW	1,8 l	05/98→10/05		
1.8 16V	107 kW	1,8 l	11/00→10/05		
1.8	107 kW	1,8 l	08/02→10/05	08/00→ 10/05; Position:WS, RL, RR	23169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 100[mm]; Материал: TPE
MAZDA - CX-7 (ER)					06/06→12/14
2.2 MZR-CD AWD	120 kW	2,2 l	01/12→03/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR	25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 MZR-CD AWD	127 kW	2,2 l	07/09→03/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.3 MZR DISI Turbo	191 kW	2,3 l	06/09→03/13		
2.3 MZR DISI Turbo	190 kW	2,3 l	10/07→08/09	→ 08/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.3 MZR DISI Turbo AWD	175 kW	2,3 l	06/06→12/14	→ 12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB



MAZDA - 323 P V (BA)				10/96→09/98	
1.3 16V	54 kW	1,3 l	10/96→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21033 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21034 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.5 16V	65 kW	1,5 l	10/96→09/98		
2.0 D	52 kW	2 l	10/96→09/98	03/97→; Position:WS, FL, FR	22149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73; H: 86[mm]; Материал: RUB
				03/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				03/97→; Position:GS, FL, FR	23251 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 93[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 929 III (HC)				01/88→12/89	
3.0	125 kW	3 l	01/88→12/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24018 Комплект ШРВСа G: 26; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 79[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 4; PitchCircleØ: 114[mm]; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 121 I (DA)				10/87→11/90	
1.1	42 kW	1,1 l	10/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3	40 kW	1,3 l	04/89→10/90	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24036 Комплект ШРВСа D: 24; G: 22; Ø0: 35,36; machined:(-)groove; ØJoint 74,5; L: 164[mm]; ØTripod Roller 32,4; addition:(+)RUB Boot 25502 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 71; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	10/87→11/90		Position:GS, FL, FR; Gear:MT
MAZDA - E-SERIE Фургон (SR2)				02/97→05/03	
E2200 D 4WD	52 kW	2,2 l	02/97→05/03	Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
MAZDA - XEDOS 6 (CA)				01/92→10/99	
1.6 16V	79 kW	1,6 l	06/94→10/99	тип модели: Eunox 500; Position:GS, FL, FR	23211 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 72; H: 94[mm]; Материал: RUB 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Xedos 6; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Eunox 500; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
тип модели: Xedos 6; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
1.6 16V	83 kW	1,6 l	08/92→05/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 V6	103 kW	2 l	06/94→10/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB 23954 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 V6	106 kW	2 l	01/92→05/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21035 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 79; H: 91[mm]; Материал: RUB 23954 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 148,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24047 Комплект ШРВСа A: 28; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86,18; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB

				412	
MAZDA - 323 S VI (BJ)					09/98→05/04
1.4	53 kW	1,4 l	01/01→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21198 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5 16V	65 kW	1,5 l	09/98→01/01		
1.6	70 kW	1,6 l	01/01→05/04		21265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6	72 kW	1,6 l	01/01→05/04	Position:GS, FL, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	54 kW	1,4 l	09/98→01/01	Position:FL, FR	21198 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.6	80 kW	1,6 l	09/98→02/01	09/98→07/02; Position:WS, FL, FR	21265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
				09/98→07/02; Position:GS, FL, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.9 16V	84 kW	1,9 l	09/98→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21197 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	52 kW	2 l	09/98→05/04		
2.0 TD	66 kW	2 l	09/98→05/04		21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
2.0	96 kW	2 l	01/01→05/04	→ 10/03; Position:FL, FR; Gear:MT	21197 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/03; Position:GS, FL; Gear:MT	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:GS, FR; Gear:MT	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:GS, FL; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				04/03→10/03; Position:GS, FL; Gear:MT	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 DiTD	74 kW	2 l	10/00→10/02	Position:FL, FR	21197 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 323 II (BD)					11/80→10/89
1.3	44 kW	1,3 l	09/81→10/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.5	55 kW	1,5 l	05/81→12/85		
1.5	59 kW	1,5 l	11/80→07/85		26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3	50 kW	1,3 l	11/80→10/89	→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5	65 kW	1,5 l	03/82→09/86	08/82→04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21370 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 141,1[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 6 универсал (GH)					12/07→07/13
1.8 MZR	88 kW	1,8 l	02/08→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 07/13; Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR	108 kW	2 l	12/07→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR	114 kW	2 l	01/10→07/13		26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 MZR-CD	103 kW	2 l	12/07→12/10	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
2.2 MZR-CD	92 kW	2,2 l	01/09→12/10	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 D	95 kW	2,2 l	01/10→07/13	→ 07/13; Position:WS, FL, FR	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
2.2 MZR-CD	120 kW	2,2 l	08/08→07/13		
2.2 MZR-CD	132 kW	2,2 l	01/10→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR	25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB
2.2 MZR-CD	136 kW	2,2 l	08/08→12/11	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	25155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,2; Ø2 [mm]: 85,3; H: 91,4[mm]; Материал: RUB



MAZDA - 6 универсал (GH)				12/07→07/13
2.5 MZR	125 kW	2,5 l	02/08→07/13	→ 07/13; Position:GS, FL, FR 23213 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 89[mm]; Материал: RUB
MAZDA - B-SERIE (UN)				02/99→11/06
2.2 4WD	60 kW	2,2 l	02/99→11/06	→ 10/99; Position:WS, FL, FR 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.2 8V 4WD	68 kW	2,2 l	06/99→11/06	→ 08/02; Position:WS, FL, FR 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.5 D 4WD	57 kW	2,5 l	06/99→11/06	→ 07/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23953 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.5 D 4WD	62 kW	2,5 l	12/02→11/06	→ 07/06; Position:WS, FL, FR 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.5 TD 4WD	80 kW	2,5 l	06/99→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23953 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.6 12V 4WD	90 kW	2,6 l	06/99→11/06	→ 07/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: UN***2-140471; Gear:MT 23953 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 204,4[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/02; Position:WS, FL, FR 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
MAZDA - TRIBUTE (EP)				03/00→05/08
2.0	91 kW	2 l	03/00→05/08	11/00→11/03; Position:WS, FL, FR 21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 24V 4WD	145 kW	3 l	03/00→05/08	
2.0 4WD	91 kW	2 l	03/00→05/08	11/00→; Position:WS, FL, FR 21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
MAZDA - XEDOS 9 (TA)				08/93→01/00
2.0 24V	105 kW	2 l	08/93→01/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23956 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 157[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MAZDA - 323 F VI (BJ)				09/98→05/04
1.4	53 kW	1,4 l	01/01→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21198 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V	54 kW	1,4 l	09/98→01/01	
1.5 16V	65 kW	1,5 l	09/98→01/01	
1.6	70 kW	1,6 l	01/01→05/04	21265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6	72 kW	1,6 l	01/01→05/04	Position:GS, FL, FR 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21198 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	72 kW	1,6 l	01/01→05/04	21265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
1.9 16V	84 kW	1,9 l	09/98→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21197 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D	52 kW	2 l	09/98→05/04	
2.0	96 kW	2 l	01/01→05/04	21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
2.0	96 kW	2 l	01/01→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21197 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
				→ 02/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	66 kW	2 l	09/98→12/01	04/03→; Position:GS, FL; Gear:MT 23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	66 kW	2 l	09/98→12/01	→ 01/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21197 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	66 kW	2 l	09/98→12/01	→ 01/01; Position:GS, FL, FR 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB

				412	
MAZDA - 323 F VI (BJ)				09/98→05/04	
2.0 TD	74 kW	2 l	01/01→05/04	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21197 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79,74; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 114[mm]; Материал: RUB → 10/03; Position:GS, FL 22285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 62; H: 91,5[mm]; Материал: RUB
MAZDA - 626 III купе (GD)				06/87→12/91	
1.8	65 kW	1,8 l	09/87→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB 21368 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 147[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 Position:GS, FR; Gear:MT 24013 Комплект ШРВСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,2; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 103,44[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL; Gear:MT 24014 Комплект ШРВСа D: 26; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FR; Gear:AT 24034 Комплект ШРВСа G: 26; K: 26; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 78,5; L: 113[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(+)RUB Boot
2.0	66 kW	2 l	09/87→10/90	тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22945 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 156,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 тип модели: 626 Coupe; Position:FL; Gear:MT 23896 Приводной вал тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 12V	79 kW	2 l	09/87→12/88	Position:FL; Gear:MT	23896 Приводной вал
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	12/87→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 Position:FL; Gear:MT 24029 Приводной вал A: 26; K: 26; L: 626[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	109 kW	2 l	06/87→09/89	тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 тип модели: 626 Coupe; Position:FL; Gear:MT 24029 Приводной вал A: 26; K: 26; L: 626[mm] тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB



					412	
MAZDA - 626 III купе (GD)					06/87 → 12/91	
2.2 12V	85 kW	2,2 l	04/88 → 12/91	→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24007 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26036 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 93[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:GS, FL; Gear:MT	24015 Комплект ШРВСа D: 26; G: 25; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 161[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:GS, FR; Gear:MT	24016 Комплект ШРВСа G: 23; K: 26; Ø0: 43,14; machined:(-)groove; ØJoint 85,49; L: 108,04[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:FL; Gear:MT	24029 Приводной вал A: 26; K: 26; L: 626[mm]	
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24051 Комплект ШРВСа A: 28; F: 26; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25520 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/91; тип модели: 626 Coupe; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 82; H: 85[mm]; Материал: RUB	



MERCEDES-BENZ - G-CLASS Cabrio (W463)				09/89→09/97
300 GE (463.207)	125 kW	3 l	09/89→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22711 Комплект ШРПСa A: 26; F: 28; ABS: 54; Ø0: 62; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 186[mm]; Thread: M30x1.5; addition:(+)RUB Boot 26211 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 79[mm]; Материал: RUB
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Фургон (903)				02/95→05/06
310 D 2.9	75 kW	2,9 l	02/95→04/00	Position:WS, RL, RR 24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
310 D 2.9 4x4	75 kW	2,9 l	06/97→04/00	Position:GS, RL, RR 24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
312 D 2.9	90 kW	2,9 l	02/95→04/00	
314	105 kW	2,3 l	02/95→05/06	
311 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	08/02→05/06	
313 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	08/02→05/06	Position:WS, FL, FR 24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
314 4x4	105 kW	2,3 l	08/02→05/06	Position:GS, FL, FR 24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
316 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	08/02→05/06	
312 D 2.9 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→08/02	→ 04/00; Position:WS, RL, RR 24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB → 04/00; Position:GS, RL, RR 24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
MERCEDES-BENZ - C-CLASS универсал (S202)				06/96→03/01
C 180 T (202.078)	90 kW	1,8 l	06/96→09/00	Position:RL, RR; Gear:MT, AT 21192 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
C 230 T (202.083)	110 kW	2,3 l	06/96→06/98	
				Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 180 T (202.081)	95 kW	2 l	09/00→03/01	Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 200 T Kompressor (202.087)	120 kW	2 l	09/00→03/01	
C 240 T (202.086)	125 kW	2,4 l	06/97→09/00	
C 240 T (202.088)	125 kW	2,6 l	09/00→03/01	
C 200 T (202.080)	100 kW	2 l	06/96→03/01	→ 10/00; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 21192 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 200 T CDI (202.194)	75 kW	2,2 l	03/98→03/01	→ 10/00; Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 200 T Kompressor (202.082)	141 kW	2 l	11/96→03/01	
C 220 T CDI (202.193)	92 kW	2,2 l	09/97→03/01	
C 250 T Turbo-D (202.188)	110 kW	2,5 l	06/96→03/01	
C 200 T D (202.180)	65 kW	2 l	10/96→03/01	
C 43 AMG (202.093)	225 kW	4,3 l	08/97→03/01	→ 05/00; Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 220 T D (202.182)	55 kW	2,2 l	06/96→03/01	→ 07/99; Position:RL, RR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 21192 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/99; Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 220 T D (202.182)	70 kW	2,2 l	06/96→09/98	→ 05/98; Position:RL, RR; Gear:MT, AT 21192 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/98; Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
C 230 T Kompressor (202.085)	142 kW	2,3 l	06/97→09/00	→ 10/99; Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
MERCEDES-BENZ - КОМБИ универсал (S124)				09/85→06/93
200 T (124.080)	77 kW	2 l	01/86→05/90	Position:RL, RR; Gear:MT, AT 22695 Приводной вал A: 25; L: 666[mm]; Ø0: 61; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
200 T (124.080)	80 kW	2 l	09/85→08/89	
200 T D (124.180)	53 kW	2 l	09/85→08/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 22701 Комплект ШРПСa G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 26[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB
200 T D (124.180)	55 kW	2 l	09/88→08/91	
200 TE	90 kW	2 l	09/88→12/89	
200 TE (124.081)	87 kW	2 l	09/88→08/92	
230 TE (124.083)	97 kW	2,3 l	09/85→08/92	
230 TE (124.083)	100 kW	2,3 l	09/85→08/92	
230 TE Cat (124.083)	97 kW	2,3 l	06/89→08/92	
250 T D (124.185)	66 kW	2,5 l	09/85→06/93	
250 T D (124.185)	69 kW	2,5 l	01/89→06/93	



MERCEDES-BENZ - КОМБИ универсал (S124)				09/85→06/93	
260 TE FGST.	118 kW	2,6 l	09/89→08/92	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22697 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
260 TE FGST.	122 kW	2,6 l	09/85→12/89		
300 T D (124.190)	80 kW	3 l	09/86→06/93		
300 T D (124.190)	81 kW	3 l	01/89→06/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22714 Комплект ШРВСа G: 27; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
300 T D (124.190)	83 kW	3 l	01/89→06/93		
300 TE (124.090)	132 kW	3 l	01/86→08/92		
300 TE (124.090)	138 kW	3 l	01/86→12/89		
300 T Turbo-D	105 kW	3 l	09/86→01/89		26049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
300 T Turbo-D (124.193)	108 kW	3 l	01/89→06/93		
300 TE 4-matic (124.290)	132 kW	3 l	09/86→06/93	Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	105 kW	3 l	09/86→01/89		
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	108 kW	3 l	01/89→06/93		
300 TE 4-matic (124.290)	138 kW	3 l	09/86→12/89	→ 08/89; Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
MERCEDES-BENZ - /8 купе (W114)				04/69→02/77	
250 C (114.021)	96 kW	2,5 l	04/69→06/72	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 CE (114.072)	136 kW	2,7 l	06/72→01/77		
250 C 2.8 (114.023)	96 kW	2,7 l	06/72→11/76	→ 04/76; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 C (114.073)	118 kW	2,7 l	06/72→02/77	→ 10/76; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
MERCEDES-BENZ - SLK (R171)				03/04→02/11	
200 Kompressor (171.442)	120 kW	1,8 l	03/04→02/11	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
200 Kompressor (171.445)	135 kW	1,8 l	01/08→02/11		
280 (171.454)	170 kW	3 l	01/05→02/11		
300 (171.454)	170 kW	3 l	04/09→02/11		
350 (171.456)	200 kW	3,5 l	06/04→02/11	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
350 (171.458)	224 kW	3,5 l	01/08→02/11		
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S203)				03/01→08/07	
C 180 (203.235)	95 kW	2 l	03/01→05/02	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 Kompressor (203.246)	105 kW	1,8 l	05/02→08/07		
C 200 CDI (203.204, 203.207)	75 kW	2,2 l	03/01→08/07		
C 200 Kompressor (203.242)	120 kW	1,8 l	05/02→08/07		
C 230 (203.252)	150 kW	2,5 l	01/05→08/07		
C 200 CDI (203.207)	90 kW	2,2 l	04/03→08/07	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 CGI Kompressor (203.243)	125 kW	1,8 l	07/03→08/07	→ 07/04; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (203.206)	105 kW	2,2 l	03/01→08/07	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (203.208)	100 kW	2,2 l	08/06→08/07		
C 220 CDI (203.208)	110 kW	2,2 l	02/04→08/07		
C 350 (203.256)	200 kW	3,5 l	01/05→08/07		
C 230 Kompressor (203.240)	141 kW	1,8 l	02/04→08/07	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 240 (203.261)	125 kW	2,6 l	03/01→08/07	→ 12/05; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 240 4-matic (203.281)	125 kW	2,6 l	07/02→08/07	→ 12/05; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
C 270 CDI (203.216)	120 kW	2,7 l	03/01→08/07	→ 03/02; Position:WS, GS, RL, RR; →CHNR.: 169532	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
				04/02→ 09/05; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 169533	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 270 CDI (203.216)	125 kW	2,7 l	03/01→08/07	→ 12/04; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 280 4-matic (203.292)	170 kW	3 l	01/05→08/07	Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
C 320 (203.264)	160 kW	3,2 l	03/01→08/07	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 320 4-matic (203.284)	160 kW	3,2 l	07/02→08/07	→ 07/05; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
C 350 4-matic (203.287)	200 kW	3,5 l	01/05→08/07	04/05→; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE

MERCEDES-BENZ - /8 (W114)				01/68→11/76	
230.6 (114.015)	88 kW	2,3 l	01/68→11/76	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
250	96 kW	2,5 l	07/68→08/72		
250 (114.010)	85 kW	2,5 l	01/68→08/72		
280 (114.060)	118 kW	2,7 l	06/72→11/76		
280 E (114.062)	136 kW	2,7 l	06/72→11/76		
250 2.8 (114.011)	96 kW	2,7 l	06/72→11/76	→ 04/76; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W163)				02/98→06/05	
ML 230 (163.136)	110 kW	2,3 l	02/98→06/05	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 063324	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
ML 270 CDI (163.113)	120 kW	2,7 l	12/99→06/05	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 063324	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
ML 320 (163.154)	160 kW	3,2 l	02/98→08/02		
ML 55 AMG (163.174)	255 kW	5,4 l	02/00→06/05		
ML 430 (163.172)	200 kW	4,3 l	02/98→06/05	11/98→ 08/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 063324	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - /8 (W115)				01/68→01/77	
200	70 kW	2 l	01/68→01/77	→ 01/76; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
200 (115.015)	63 kW	2 l	01/68→01/77		
200 D (115.115)	40 kW	2 l	01/68→01/77		
220 D (115.110)	44 kW	2,2 l	01/68→01/77		
230.4 (115.017)	81 kW	2,3 l	08/73→12/76		
240 D 3.0 (115.114)	59 kW	3 l	08/74→11/76		
220 (115.010)	66 kW	2,2 l	01/68→07/73	06/68→; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
220 (115.010)	77 kW	2,2 l	01/68→07/73	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
240 D (115.117)	48 kW	2,4 l	08/73→01/77		
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639)				09/03→	
CDI 2.0	80 kW	2 l	09/03→	→ 12/11; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
CDI 2.0 4-matic	80 kW	2 l	07/05→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
				→ 12/12; Position:FL, FR	24533 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
CDI 2.0 4-matic	85 kW	2 l	03/06→	Position:FL, FR	24533 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
CDI 2.2 4-matic	110 kW	2,2 l	07/05→	03/06→; Position:FL, FR	24533 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t с бортовой платформой/ходовая часть (903)				02/95→05/06	
310 D 2.9	75 kW	2,9 l	01/97→04/00	Position:WS, RL, RR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
312 D 2.9	90 kW	2,9 l	02/95→04/00		
314	105 kW	2,3 l	02/95→05/06	Position:GS, RL, RR	24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
311 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	08/02→05/06	Position:WS, FL, FR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
313 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	08/02→05/06		
314 4x4	105 kW	2,3 l	08/02→05/06		
316 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	08/02→05/06	Position:GS, FL, FR	24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t автобус (903)				02/95→05/06	
310 D 4x4	75 kW	2,9 l	05/97→08/02	Position:WS, RL, RR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
312 D 2.9	90 kW	2,9 l	02/95→04/00		
314	105 kW	2,3 l	02/95→05/06		
311 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	08/02→05/06	Position:WS, FL, FR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
313 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	08/02→05/06		
314 4x4	105 kW	2,3 l	08/02→05/06		
316 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	08/02→05/06		
				Position:GS, FL, FR	24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t автобус (903) **02/95→05/06**

312 D 2.9 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→08/02	Position:WS, FL, FR	<p>24631 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 28; Ø0: 62; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 186[mm]; Thread: M30x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:GS, FL, FR	<p>24633 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

MERCEDES-BENZ - CLS (C218) **01/11→**

CLS 220 BlueTEC / d (218.301)	120 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 220 BlueTEC / d (218.301)	125 kW	2,1 l	05/14→		
CLS 220 BlueTEC (218.301)	130 kW	2,1 l	05/14→		
CLS 350 d 4-matic (218.394)	190 kW	3 l	04/15→		
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397)	150 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304)	150 kW	2,1 l	04/11→	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 350 (218.359)	225 kW	3,5 l	01/11→		
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394)	185 kW	3 l	11/12→	02/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 400 (218.361)	245 kW	3,5 l	07/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 400 (218.365)	245 kW	3 l	05/14→		
CLS 400 4-matic (218.367)	245 kW	3 l	05/14→	08/14→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (-)SA: 804/805	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				08/14→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 400 4-matic (218.368)	245 kW	3,5 l	07/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; for OE:	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; for OE:	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 63 AMG 4-matic (218.376)	430 kW	5,5 l	02/13→	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 63 AMG 4-matic (218.392)	410 kW	5,5 l	05/13→		

MERCEDES-BENZ - GLC (X253) **06/15→**

220 d 4-matic (253.905)	120 kW	2,1 l	06/15→	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
220 d 4-matic (253.905)	125 kW	2,1 l	06/15→		
250 4-matic (253.946)	155 kW	2 l	06/15→		
250 d 4-matic (253.909)	150 kW	2,1 l	06/15→		
300 4-matic (253.949)	180 kW	2 l	07/15→		

MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W168) **07/97→08/04**

A 140 (168.031, 168.131)	60 kW	1,4 l	07/97→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22262 Комплект ШРПУСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 122,8[mm]; Thread: M20x1.5
A 140 (168.031, 168.131)	60 kW	1,6 l	01/01→08/04		
A 160 CDI (168.006)	55 kW	1,7 l	02/01→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 76; H: 109[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
A 160 CDI (168.007)	44 kW	1,7 l	07/98→02/01		
A 170 CDI (168.008)	66 kW	1,7 l	07/98→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22264 Комплект ШРПУСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 122,8[mm]; Thread: M20x1.5
A 170 CDI (168.009, 168.109)	70 kW	1,7 l	02/01→08/04		
				Position:FL; Gear:MT	22265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 76; H: 110[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	23796 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 570[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	23797 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 460[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24762 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
A 160 (168.033, 168.133)	75 kW	1,6 l	07/97→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22262 Комплект ШРПУСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 122,8[mm]; Thread: M20x1.5
					22263 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 76; H: 109[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5

412				
MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W168)				07/97→08/04
A 160 (168.033, 168.133)	75 kW	1,6 l	07/97→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22264 Комплект ШРВСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 77; L: 122,8[mm]; Thread: M20x1.5 22265 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 76; H: 110[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 → 12/00; Position:FL; Gear:MT 23796 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 570[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.5 → 12/00; Position:FR; Gear:MT 23797 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 460[mm] Position:FL; Gear:AT 24762 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
A 190 (168.032, 168.132)	92 kW	1,9 l	03/99→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22258 Комплект ШРВСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5 22259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 82; H: 117[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22260 Комплект ШРВСа A: 24; F: 27; ABS: 48; Ø0: 57; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 124,3[mm]; Thread: M20x1.5 22261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 114[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 03/01→; Position:FL; Gear:MT 25434 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 572[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 25435 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 965[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 456[mm]
A 210 (168.035, 168.135)	103 kW	2,1 l	03/02→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 82; H: 117[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 114[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 24909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 64; H: 97[mm]; Материал: RUB 03/03→; Position:FL; Gear:MT 25434 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 572[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 25435 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 965[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 456[mm]
MERCEDES-BENZ - CLK (C208)				06/97→06/02
200 (208.335)	100 kW	2 l	06/97→06/02	→ 05/00; Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
200 Kompressor (208.344)	120 kW	2 l	06/00→06/02	Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
200 Kompressor (208.345)	141 kW	2 l	06/97→06/00	
230 Kompressor (208.347)	142 kW	2,3 l	06/97→06/00	
230 Kompressor (208.348)	145 kW	2,3 l	06/00→06/02	
320 (208.365)	160 kW	3,2 l	06/97→06/02	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: F000578 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, RL, RR; CHNR.→: F000579 25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB
430 (208.370)	205 kW	4,3 l	07/98→06/02	Position:GS, RL, RR 25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Кабриолет (A207)				01/10→
E 200 (207.434)	135 kW	2 l	03/13→	Position:WS, GS, RL, RR 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 200 CGI (207.448)	135 kW	1,8 l	01/10→	
E 250 CGI (207.447)	150 kW	1,8 l	01/10→	
E 220 BlueTEC (207.401)	130 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 250 (207.436)	155 kW	2 l	06/13→	
E 320 (207.462)	200 kW	3 l	07/14→	
E 400 (207.465)	245 kW	3 l	06/13→	
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401)	125 kW	2,1 l	01/10→	Position:WS, GS, RL, RR 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 CDI (207.402)	120 kW	2,1 l	02/10→	
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404)	150 kW	2,1 l	01/10→	
E 300 (207.455)	185 kW	3,5 l	04/11→	
E 350 (207.459)	225 kW	3,5 l	04/11→	
E 350 CDI (207.422)	170 kW	3 l	01/10→	
E 350 CGI (207.457)	215 kW	3,5 l	01/10→	
E 500 (207.472)	285 kW	5,5 l	01/10→	



				412	
MERCEDES-BENZ - E-CLASS Кабриолет (A207)					01/10→
E 350	200 kW	3,5 l	05/11→	05/11→; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 400 (207.461)	245 kW	3,5 l	07/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S205)					09/14→
C 160 (205.244)	95 kW	1,6 l	04/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT7; (+)SA: 427; (-)SA: 165/184 Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; (-)SA: 165/184	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 (205.240)	115 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 (205.242)	135 kW	2 l	09/14→		
C 180 BlueTEC / d (205.236)	85 kW	1,6 l	09/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 BlueTEC / d (205.237)	100 kW	1,6 l	09/14→		
C 220 BlueTEC / d (205.204)	120 kW	2,1 l	09/14→		
C 220 BlueTEC / d (205.204)	125 kW	2,1 l	09/14→		
C 250 (205.245)	155 kW	2 l	09/14→		
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209)	150 kW	2,1 l	10/14→		
C 450 AMG 4-matic (205.264)	270 kW	3 l	04/15→04/16		
C 200 4-matic (205.243)	135 kW	2 l	04/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT7; (+)SA: 427	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 d (205.207)	100 kW	2,1 l	10/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT7	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
MERCEDES-BENZ - R-CLASS (W251, V251)					01/06→
R 280 4-matic (251.062)	170 kW	3 l	05/07→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
R 280 CDI 4-matic (251.020)	140 kW	3 l	05/06→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
R 300 CDI 4-matic (251.020)	140 kW	3 l	07/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)	165 kW	3 l	01/06→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
R 350 4-matic (251.065, 251.165)	200 kW	3,5 l	01/06→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122)	165 kW	3 l	07/09→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123)	195 kW	3 l	08/10→		
R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125)	155 kW	3 l	01/06→		
R 500 4-matic (251.072, 251.172)	285 kW	5,5 l	01/07→		
R 500 4-matic (251.075, 251.175)	225 kW	5 l	01/06→		
R 320 CDI 4-matic (251.125)	155 kW	3 l	01/06→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157)	225 kW	3,5 l	01/06→	10/11→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
				10/11→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177)	375 kW	6,2 l	02/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - GLK-CLASS (X204)					06/08→06/15
200 (204.934)	135 kW	2 l	08/13→06/15	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
200 CDI (204.901)	105 kW	2,1 l	07/10→06/15		
200 CDI (204.901)	100 kW	2,1 l	12/13→06/15	Position:WS, GS, RL, RR; (+)SA: 411/427	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект

MERCEDES-BENZ - GLK-CLASS (X204)				06/08→06/15	
220 CDI (204.902)	120 kW	2,1 l	12/08→06/15	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
220 CDI (204.902)	125 kW	2,1 l	12/08→06/15		
250 (204.936)	155 kW	2 l	08/13→06/15		
350 (204.956)	200 kW	3,5 l	04/09→06/15		
350 CDI 4-matic (204.993)	195 kW	3 l	07/12→06/15		
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)	125 kW	2,1 l	12/08→06/15	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
220 CDI 4-matic (204.984)	120 kW	2,1 l	12/08→06/15		
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)	150 kW	2,1 l	09/09→06/15		
280 4-matic (204.981)	170 kW	3 l	06/08→06/09		
300 4-matic (204.981)	170 kW	3 l	07/09→04/11		
320 CDI 4-matic (204.983)	165 kW	3 l	06/08→06/15		
350 4-matic (204.987)	200 kW	3,5 l	06/08→04/11		
350 4-matic (204.988)	225 kW	3,5 l	06/08→06/15		
350 CDI 4-matic (204.992)	165 kW	3 l	07/09→01/10		
350 CDI 4-matic (204.992)	170 kW	3 l	02/10→05/10		
250 4-matic (204.937)	155 kW	2 l	08/13→06/15	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
300 4-matic	185 kW	3,5 l	09/09→06/15		
MERCEDES-BENZ - V-CLASS (638/2)				09/96→07/03	
V 200 (638.214, 638.294)	95 kW	2 l	02/97→07/03	Position:FL, FR; Gear:MT, AT	20163 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20176 ШРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 38; ABS: 48; ØJoint 98 20984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB 20985 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25611 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5 25612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20394 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21490 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
V 200 CDI (638.294)	75 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position:WS, FL, FR	20228 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; ABS: 48; Ø0: 71,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,4[mm]; Thread: M22x1.5 20229 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 102; H: 150[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
V 220 CDI (638.294)	90 kW	2,2 l	03/99→07/03		
				Position:FL, FR	21011 Приводной вал A: 27; L: 505[mm]; ABS: 48; Ø0: 72,5; ØWS: 101,5; ØGS: 122; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR	21727 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 122; L: 36[mm]; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot 21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
V 230 (638.234, 638.294)	105 kW	2,3 l	10/96→07/03	→ 03/99; Position:FL, FR; Gear:MT, AT	20163 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20176 ШРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 38; ABS: 48; ØJoint 98 20984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB 20985 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25611 Комплект ШРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5 25612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MERCEDES-BENZ - V-CLASS (638/2) **09/96→07/03**

V 230 (638.234, 638.294)	105 kW	2,3 l	10/96→07/03	→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20394 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21490 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
V 230 TD (638.274)	72 kW	2,3 l	09/96→07/03	→ 02/99; Position:FL, FR; Gear:MT, AT	20163 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20176 ШПРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 38; ABS: 48; ØJoint 98 20984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB 20985 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25611 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø: 38; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5 25612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20394 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21490 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR	21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	20228 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 36; ABS: 48; Ø: 71,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,4[mm]; Thread: M22x1.5 20229 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 102; H: 150[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 20984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
V 280 (638.244, 638.294)	128 kW	2,8 l	08/97→07/03		

MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Фургон (W639) **09/03→**

109 CDI	65 kW	2,2 l	09/03→	→ 07/06; Position:RL, RR; Gear:MT	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
109 CDI	70 kW	2,2 l	08/06→	→ 08/14; Position:RL, RR	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
110 CDI	70 kW	2,1 l	09/10→		
113 CDI	100 kW	2,2 l	09/10→		
116 CDI	120 kW	2,2 l	09/10→		
111 CDI	80 kW	2,2 l	09/03→	→ 08/07; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
111 CDI	85 kW	2,2 l	09/07→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
111 CDI 4x4	80 kW	2,2 l	09/07→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
				→ 08/14; Position:FL, FR	24533 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
115 CDI 4x4	110 kW	2,2 l	07/06→	09/07→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
				09/07→ 08/14; Position:FL, FR	24533 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

MERCEDES-BENZ - SLC (R172)				01/16→				
250 d (172.404)	150 kW	2,1 l	01/16→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
AMG SLC 43 (172.466)	270 kW	3 l	01/16→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 421 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект				
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 421/471 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект				
MERCEDES-BENZ - CLK Кабриолет (A208)				03/98→03/02				
200 (208.435)	100 kW	2 l	03/98→03/02	06/98→; Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB				
200 Kompressor (208.445)	141 kW	2 l	03/98→06/00					
230 Kompressor (208.447)	142 kW	2,3 l	03/98→06/00					
200 Kompressor (208.444)	120 kW	2 l	06/00→03/02	Position:GS, RL, RR 24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB				
230 Kompressor (208.448)	145 kW	2,3 l	06/00→03/02					
320 (208.465)	160 kW	3,2 l	03/98→03/02	01/99→; Position:GS, RL, RR 25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB				
430 (208.470)	205 kW	4,3 l	09/98→03/02	08/99→; Position:GS, RL, RR 25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB				
MERCEDES-BENZ - VITO автобус (638)				02/96→07/03				
108 CDI 2.2 (638.194)	60 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position:WS, FL, FR 20228 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 36; ABS: 48; Ø0: 71,5; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 167,4[mm]; Thread: M22x1.5 20229 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 102; H: 150[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:FL, FR 21011 Приводной вал A: 27; L: 505[mm]; ABS: 48; Ø0: 72,5; ØWS: 101,5; ØGS: 122; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 104[mm] Position:GS, FL, FR 21727 Комплект ШПРУСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot 21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB				
110 CDI 2.2 (638.194)	75 kW	2,2 l	03/99→07/03					
112 CDI 2.2 (638.194)	90 kW	2,2 l	03/99→07/03					
108 D 2.3 (638.164)	58 kW	2,3 l	02/96→07/03	→ 02/99; Position:FL, FR; Gear:MT, AT 20163 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20176 ШПРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 38; ABS: 48; Øjoint 98 20984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB 20985 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25611 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5 25612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20394 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21490 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR 21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB				
				110 TD 2.3 (638.174)	72 kW	2,3 l	02/96→07/03	Position:FL, FR; Gear:MT, AT 20163 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				113 2.0 (638.114, 638.194)	95 kW	2 l	02/96→07/03	
				114 2.3 (638.134, 638.194)	105 kW	2,3 l	12/96→07/03	
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20176 ШПРУС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 38; ABS: 48; Øjoint 98 20984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB 20985 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25611 Комплект ШПРУСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5 25612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5



MERCEDES-BENZ - VITO автобус (638)				02/96→07/03
110 TD 2.3 (638.174)	72 kW	2,3 l	02/96→07/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20394 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
113 2.0 (638.114, 638.194)	95 kW	2 l	02/96→07/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21490 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
114 2.3 (638.134, 638.194)	105 kW	2,3 l	12/96→07/03	
				Position:GS, FL, FR 21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB

MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W221)				10/05→12/13	
S 280 (221.054)	170 kW	3 l	08/06→12/13	→ 07/13; Position:WS, GS, RL, RR 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
S 300 (221.054)	170 kW	3 l	08/06→12/13		
S 350 (221.056, 221.156)	200 kW	3,5 l	10/05→12/13		
S 350 4-matic (221.087, 221.187)	200 kW	3,5 l	02/08→12/13		
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183)	190 kW	3 l	04/11→12/13		
S 450 4-matic (221.084, 221.184)	250 kW	4,7 l	12/05→12/13		
S 65 AMG (221.179)	463 kW	6 l	04/11→12/13	06/06→12/10; Position:WS, GS, RL, RR 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)	155 kW	3 l	10/05→12/13		
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)	173 kW	3 l	10/06→12/13		→ 12/12; Position:WS, GS, RL, RR 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
S 400 Hybrid (221.095, 221.195)	205 kW	3,5 l	01/09→12/13		Position:WS, GS, RL, RR 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
S 500 4-matic (221.086, 221.186)	285 kW	5,5 l	10/05→12/13		06/06→07/13; Position:WS, GS, RL, RR 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект

MERCEDES-BENZ - B-CLASS (W245)				03/05→11/11
B 150 (245.231)	70 kW	1,5 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24556 Комплект ШПРУСа A: 25; F: 27; Ø: 60,2; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: J166828; Gear:MT 24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:CVT 25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT 25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
				Position:FR; Gear:MT 25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
				Position:FR; Gear:CVT 25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT 25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: J166827; Gear:MT 25896 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				B 160 (245.231)
Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE				
Position:FL; Gear:AT 25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5				
Position:FL; Gear:MT 25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F				
Position:FR; Gear:MT 25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]				

				412	
MERCEDES-BENZ - B-CLASS (W245)				03/05→11/11	
B 160 (245.231)	70 kW	1,5 l	04/09→11/11	Position:FR; Gear:AT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT	36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
B 170 (245.232)	85 kW	1,7 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24556 Комплект ШРВСа A: 25; F: 27; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5 24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
B 170 NGT (245.233)	85 kW	2 l	04/08→11/11	Position:GS, FL; Gear:MT	24561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
B 180 NGT (245.233)	85 kW	2 l	04/08→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
B 180 (245.232)	85 kW	1,7 l	04/09→11/11	Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT	36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE



						412
--	--	--	--	--	--	------------

MERCEDES-BENZ - B-CLASS (W245) **03/05→11/11**

B 180 CDI (245.207)	80 kW	2 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24558 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 128,5[mm]; Thread: M20x1.5
B 200 CDI (245.208)	103 kW	2 l	03/05→11/11		24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
B 200 TURBO (245.234)	142 kW	2 l	03/05→11/11	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24560 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 81,2; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
B 200 (245.233)	100 kW	2 l	03/05→11/11	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
B 200 CDI (245.208)	100 kW	2 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE

MERCEDES-BENZ - CLS Shooting Brake (X218) **10/12→**

CLS 220 BlueTEC / d (218.901)	120 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 220 BlueTEC / d (218.901)	125 kW	2,1 l	05/14→		
CLS 220 BlueTEC (218.901)	130 kW	2,1 l	05/14→		
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994)	185 kW	3 l	05/14→		
CLS 350 d 4-matic (218.994)	190 kW	3 l	04/15→		
CLS 500 4-matic (218.991)	300 kW	4,7 l	10/12→		
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997)	150 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 400 4-matic (218.968)	245 kW	3,5 l	07/14→		
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904)	150 kW	2,1 l	10/12→	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 350 (218.959)	225 kW	3,5 l	10/12→		
CLS 63 AMG 4-matic (218.992)	410 kW	5,5 l	05/13→		
CLS 400 (218.961)	245 kW	3,5 l	07/14→	→ 12/14; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 400 (218.965)	245 kW	3 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
CLS 400 4-matic (218.967)	245 kW	3 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; вариант оснащения: 804	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; вариант оснащения: 805	
CLS 63 AMG 4-matic (218.976)	430 kW	5,5 l	02/13→	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект

MERCEDES-BENZ - COUPE (C123) **03/77→12/85**

230 C (123.043)	80 kW	2,3 l	05/77→04/80	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 CE	130 kW	2,7 l	09/77→08/79		
280 CE	136 kW	2,7 l	03/77→11/85		

						412
--	--	--	--	--	--	------------

MERCEDES-BENZ - COUPE (C123) 03/77→12/85

230 CE (123.243)	100 kW	2,3 l	04/80→12/85	→ 08/85; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 C (123.050)	115 kW	2,7 l	03/77→03/80	→ 07/79; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F

MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W124) 06/93→06/95

E 250 Turbo-D (124.128)	93 kW	2,5 l	06/93→06/95	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22697 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
E 300 Turbo-D (124.133)	108 kW	3 l	06/93→06/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22714 Комплект ШПВСа G: 27; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
E 300 4-matic (124.230)	132 kW	3 l	06/93→06/95	→ 07/93; Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)	108 kW	3 l	06/93→06/95	Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]

MERCEDES-BENZ - седан (W124) 12/84→06/93

200	77 kW	2 l	01/86→05/90	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22695 Приводной вал A: 25; L: 666[mm]; Ø0: 61; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
200 (124.020)	75 kW	2 l	01/86→05/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22701 Комплект ШПВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
200 (124.020)	80 kW	2 l	12/85→05/90		
200 D (124.120)	53 kW	2 l	12/84→08/89	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22710 ШПВС L: 671[mm]; A: 25
200 D (124.120)	55 kW	2 l	08/89→06/93		
200 E (124.021)	87 kW	2 l	09/88→08/92	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22697 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
230 E (124.023)	97 kW	2,3 l	12/84→03/92		
230 E (124.023)	100 kW	2,3 l	01/85→06/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22714 Комплект ШПВСа G: 27; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
230 E Cat (124.023)	97 kW	2,3 l	06/89→06/93		
250 D (124.125)	66 kW	2,5 l	04/85→06/93	Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
250 D (124.125)	69 kW	2,5 l	01/89→06/93		
250 Turbo-D (124.128)	93 kW	2,5 l	09/88→06/93	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22697 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
260 E (124.026)	118 kW	2,6 l	09/85→08/92		
300 D (124.130)	81 kW	3 l	06/90→06/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22714 Комплект ШПВСа G: 27; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
300 D (124.130)	83 kW	3 l	08/89→06/93		
300 E (124.030)	132 kW	3 l	08/85→08/92	Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
300 Turbo-D (124.133)	105 kW	3 l	09/86→09/88		
300 Turbo-D (124.133)	108 kW	3 l	09/88→06/93	Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
260 E 4-matic (124.226)	118 kW	2,6 l	09/86→08/92		
300 D 4-matic (124.330)	80 kW	3 l	09/86→08/92	Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
300 D 4-matic (124.330)	83 kW	3 l	08/89→06/93		
300 E 4-matic (124.230)	132 kW	3 l	09/86→06/93	Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
300 Turbo-D 4-matic (124.333)	105 kW	3 l	09/86→09/88		
300 D (124.130)	80 kW	3 l	12/84→08/89	03/85→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22697 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/85→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22714 Комплект ШПВСа G: 27; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
300 Turbo-D 4-matic (124.333)	108 kW	3 l	01/88→06/93	09/89→; Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]

MERCEDES-BENZ - VITO автобус (W639) 09/03→

109 CDI	65 kW	2,2 l	09/03→	→ 07/06; Position:RL, RR; Gear:MT	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
109 CDI	70 kW	2,2 l	09/06→	→ 08/14; Position:RL, RR	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
110 CDI	70 kW	2,1 l	09/10→		
111 CDI (639.701)	85 kW	2,2 l	09/07→	→ 08/14; Position:FL, FR	24533 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
113 CDI	100 kW	2,2 l	09/10→		
116 CDI	120 kW	2,2 l	09/10→	→ 08/07; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5
109 CDI 4x4	70 kW	2,2 l	09/07→		



MERCEDES-BENZ - VITO автобус (W639)				09/03→
111 CDI 4x4	80 kW	2,2 l	09/07→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457456 24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5 → 08/14; Position:FL, FR 24533 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
115 CDI 4x4	110 kW	2,2 l	09/07→	→ 07/08; Position:RL, RR; →CHNR.: 457455 24168 Приводной вал A: 30; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98,5; ØGS: 96,5; Thread: M29x1.5 → 08/14; Position:FL, FR 24533 Приводной вал A: 30; L: 655[mm]; Ø0: 66; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M27x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W204)				01/07→01/14
C 180 CDI (204.000)	88 kW	2,1 l	01/11→01/14	Position:WS, GS, RL, RR 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 CDI (204.001)	100 kW	2,1 l	01/11→01/14	
C 220 CDI (204.008)	125 kW	2,1 l	01/07→11/08	
C 250 CDI (204.003)	150 kW	2,1 l	08/08→01/14	
C 250 CGI (204.047)	150 kW	1,8 l	07/09→01/14	
C 300 (204.055)	185 kW	3,5 l	02/11→01/14	
C 320 CDI (204.022)	165 kW	3 l	01/07→01/14	
C 350 (204.056)	200 kW	3,5 l	01/07→01/14	
C 350 (204.057)	225 kW	3,5 l	01/11→01/14	
C 350 CGI (204.065)	215 kW	3,5 l	09/08→01/14	
C 180 CGI (204.031)	115 kW	1,6 l	01/08→01/14	04/12→; Position:WS, GS, RL, RR 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 CGI (204.049)	115 kW	1,8 l	01/07→01/14	Position:WS, GS, RL, RR 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 Kompressor (204.044, 204.045)	115 kW	1,6 l	01/08→01/14	
C 180 Kompressor (204.046)	115 kW	1,8 l	01/07→01/14	
C 200 CGI (204.048)	135 kW	1,8 l	01/07→01/14	
C 200 Kompressor (204.041)	135 kW	1,8 l	01/07→01/14	
C 220 CDI 4-matic (204.084)	125 kW	2,1 l	02/13→01/14	
C 250 CDI 4-matic (204.082)	150 kW	2,1 l	01/11→01/14	
C 300 CDI 4-matic (204.092)	170 kW	3 l	01/11→01/14	
C 320 CDI 4-matic (204.089)	165 kW	3 l	07/07→01/14	
C 350 4-matic (204.088)	225 kW	3,5 l	01/11→01/14	
C 350 CDI 4-matic (204.092)	170 kW	3 l	10/09→01/14	
C 200 CDI (204.007, 204.006)	100 kW	2,1 l	01/07→12/10	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (204.008)	120 kW	2,1 l	01/07→11/08	04/07→; Position:WS, GS, RL, RR 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 230 (204.052)	150 kW	2,5 l	01/07→01/14	тип модели: C230; Position:WS, GS, RL, RR 25587 Комплект пыльника 02/08→; тип модели: C250; Position:WS, GS, RL, RR Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 230 4-matic (204.085)	150 kW	2,5 l	07/07→01/14	→ 12/10; Position:WS, GS, RL, RR 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 280 (204.054)	170 kW	3 l	01/07→01/14	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:HA 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 280 4-matic (204.081)	170 kW	3 l	07/07→01/14	
C 300 (204.054)	170 kW	3 l	07/09→01/14	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 300 4-matic (204.080)	185 kW	3,5 l	02/11→01/14	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 300 4-matic (204.081)	170 kW	3 l	07/07→01/14	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 350 4-matic (204.087)	200 kW	3,5 l	07/07→01/14	→ 12/11; Position:WS, GS, RL, RR 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 350 CDI 4-matic (204.089)	165 kW	3 l	07/09→01/14	

				03/03→07/09		
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S211)						
E 200 CDI (211.207)	100 kW	2,1 l	04/06→07/09	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 220 CDI (211.206)	100 kW	2,1 l	03/03→07/09	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 220 T CDI (211.208)	125 kW	2,1 l	04/06→07/09		25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 270 T CDI (211.216)	120 kW	2,7 l	03/03→07/09	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 280 T (211.254)	170 kW	3 l	03/05→07/09		25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 280 T CDI (211.220)	140 kW	3 l	03/05→07/09	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 320 T CDI (211.222)	165 kW	3 l	03/05→07/09		25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 350 T (211.256)	200 kW	3,5 l	03/05→07/09	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE	
E 200 CDI (211.207)	100 kW	2,1 l	04/06→07/09		25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 200 Kompressor (211.241)	135 kW	1,8 l	04/06→07/09	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 230 T (211.252)	150 kW	2,5 l	05/07→07/09		25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 200 T Kompressor (211.242)	120 kW	1,8 l	03/03→07/09	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 220 T CDI (211.206)	110 kW	2,1 l	03/03→07/09		25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 240 T (211.261)	130 kW	2,6 l	03/03→07/09	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE	
E 240 T 4-matic (211.280)	130 kW	2,6 l	07/03→07/09		25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 350 T 4-matic (211.287)	200 kW	3,5 l	03/05→07/09	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 270 T CDI (211.216)	130 kW	2,7 l	03/03→07/09		25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 280 T CDI (211.223)	130 kW	3,2 l	05/04→07/09	Position:WS, GS, RL, RR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE	
E 280 T 4-matic (211.292)	170 kW	3 l	03/05→07/09		25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 280 T CDI 4-matic (211.284)	140 kW	3 l	03/05→07/09	Position:WS, FL, FR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 320 T CDI 4-matic (211.289)	165 kW	3 l	03/05→07/09		25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE	
E 320 T (211.265)	165 kW	3,2 l	03/03→07/09	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 320 T 4-matic (211.282)	165 kW	3,2 l	07/03→07/09		25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
E 500 T 4-matic (211.283)	225 kW	5 l	10/03→07/09	→ 07/05; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE	
E 500 T 4-matic (211.290)	285 kW	5,5 l	04/06→07/09		25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
MERCEDES-BENZ - COUPE (C124)				03/87→05/93		
230 CE (124.043)	97 kW	2,3 l	03/87→12/92	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22695 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
230 CE (124.043)	100 kW	2,3 l	03/87→12/92		Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22701 Комплект ШПВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
230 CE Cat (124.043)	97 kW	2,3 l	06/89→12/92			23109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB
300 CE	138 kW	3 l	03/87→12/89	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	22710 ШПРУС L: 671[mm]; A: 25	
300 CE (124.050)	132 kW	3 l	03/87→05/93		Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22697 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
300 CE (124.050)	132 kW	3 l	03/87→05/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT		22714 Комплект ШПВСа G: 27; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
						26049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB



				13	412		
MERCEDES-BENZ - 100 Фургон (631)						02/88→02/96	
D (631.332, 631.342)	53 kW	2,4 l	02/88→05/92	Position:FL, FR; Gear:MT	22716 Приводной вал A: 30; K: 30; L: 730[mm]; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M30X1.5		
D (631.332, 631.342)	55 kW	2,4 l	12/90→02/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23098 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 94; H: 127[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23114 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 129[mm]; Материал: RUB		
MERCEDES-BENZ - E-CLASS универсал (S210)						06/96→03/03	
E 200 T (210.235)	100 kW	2 l	06/96→08/00	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 230 T (210.237)	110 kW	2,3 l	06/96→06/97				
E 240 T (210.262)	125 kW	2,6 l	08/00→03/03				
E 200 T Kompressor (210.245)	137 kW	2 l	06/97→03/03	11/97→07/00; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				11/97→07/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB		
E 200 T Kompressor (210.248)	120 kW	2 l	08/00→03/03	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB		
E 220 T CDI (210.206)	100 kW	2,1 l	05/99→03/03	Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 220 T CDI (210.206)	92 kW	2,2 l	06/98→07/99				
E 220 T CDI (210.206)	105 kW	2,2 l	07/99→03/03				
E 270 T CDI	120 kW	2,7 l	02/00→03/03				
E 270 T CDI (210.216)	125 kW	2,7 l	07/99→03/03				
E 290 T Turbo-D (210.217)	95 kW	2,9 l	06/96→07/99				
E 320 T CDI (210.226)	145 kW	3,2 l	07/99→03/03				
E 420 T (210.272)	205 kW	4,2 l	06/96→06/97				
E 55 T AMG 4-matic (210.283)	260 kW	5,4 l	03/01→03/03				
E 240 T (210.261)	125 kW	2,4 l	06/97→03/03	10/97→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 250 T D (210.210)	83 kW	2,5 l	06/96→07/99	→07/98; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 250 T Turbo-D (210.215)	110 kW	2,5 l	06/97→07/99	11/97→; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 280 T (210.263)	150 kW	2,8 l	12/96→03/03				
E 280 T 4-matic (210.281)	150 kW	2,8 l	12/96→03/03				
E 300 T Turbo-D (210.225)	130 kW	3 l	12/96→07/99				
E 430 T (210.270)	205 kW	4,3 l	06/97→03/03				
E 55 T AMG (210.274)	260 kW	5,4 l	08/97→03/03				
E 320 T (210.265)	165 kW	3,2 l	12/96→03/03	04/97→; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 320 T 4-matic (210.282)	165 kW	3,2 l	12/96→03/03	05/97→; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 430 T 4-matic (210.283)	205 kW	4,3 l	05/99→03/03	09/99→; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
MERCEDES-BENZ - КОМБИ универсал (S123)						09/77→12/85	
200 T	80 kW	2 l	11/80→11/85	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F		
200 T (123.280)	74 kW	2 l	11/80→11/85				
230 T (123.083)	80 kW	2,3 l	09/77→03/80				
230 TE (123.283)	100 kW	2,3 l	04/80→11/85				
240 T D (123.183)	53 kW	2,4 l	03/79→12/85				
280 TE (123.093)	136 kW	2,7 l	09/77→11/85				
300 T D (123.190)	59 kW	2,9 l	09/77→10/85				
300 T D (123.190)	65 kW	2,9 l	03/79→11/85				
300 T Turbo-D (123.193)	92 kW	2,9 l	10/80→11/85				
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W210)						06/95→03/02	
E 200 (210.035)	100 kW	2 l	06/95→08/00	Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 200 CDI (210.007)	75 kW	2,2 l	06/98→03/02				
E 200 CDI (210.007)	85 kW	2,2 l	07/99→03/02				
E 220 CDI	100 kW	2,2 l	07/99→03/02				
E 220 CDI (210.006)	92 kW	2,2 l	06/98→07/99				
E 220 CDI (210.006)	105 kW	2,2 l	07/99→03/02				
E 250 Turbo-D (210.015)	110 kW	2,5 l	06/97→07/99				
E 270 CDI	120 kW	2,7 l	07/99→03/02				
E 270 CDI (210.016)	125 kW	2,7 l	07/99→03/02				
E 290 Turbo-D (210.017)	95 kW	2,9 l	03/96→07/99				
E 320 (210.065)	165 kW	3,2 l	06/97→03/02				
E 320 4-matic (210.082)	165 kW	3,2 l	06/97→03/02				
E 320 CDI (210.026)	145 kW	3,2 l	07/99→03/02				
E 430 (210.070)	205 kW	4,3 l	06/97→03/02				
E 55 AMG (210.074)	260 kW	5,4 l	08/97→03/02				
E 55 AMG 4-matic (210.074)	260 kW	5,4 l	03/01→03/02				
E 200 D (210.003)	65 kW	2 l	01/96→03/02	→06/00; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		
E 200 Kompressor (210.045)	137 kW	2 l	06/97→03/02	→06/00; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB		

MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W210)					06/95→03/02	
E 200 Kompressor (210.048)	120 kW	2 l	08/00→03/02	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB	
E 220 D (210.004)	55 kW	2,2 l	05/96→03/02	→ 05/98; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: A000419J000056	23109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB	
	70 kW	2,2 l	06/95→07/99	→ 05/98; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: A000420J000057	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 230 (210.037)	110 kW	2,3 l	06/95→06/97	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: A000419J000056	23109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB	
E 250 D (210.010)	83 kW	2,5 l	06/95→07/99	Position:GS, RL, RR; CHNR.→: A000420J000057; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 240 (210.061)	125 kW	2,4 l	06/97→08/00	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 240 (210.062)	125 kW	2,6 l	08/00→03/02			
E 280 (210.053)	142 kW	2,8 l	01/96→06/97			
E 280 (210.063)	150 kW	2,8 l	12/96→03/02	04/97→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 280 4-matic (210.081)	150 kW	2,8 l	12/96→03/02	11/97→; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 300 D (210.020)	100 kW	3 l	06/95→06/97	Position:GS, RL, RR; CHNR.→: A000420J000057; Gear:AT	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: A000419J000056; Gear:AT	26049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
E 300 Turbo-D (210.025)	130 kW	3 l	12/96→07/99	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: A000419J000056	23109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 56; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; CHNR.→: A000420J000057	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
E 320 (210.055)	162 kW	3,2 l	06/95→06/97	Position:GS, RL, RR; CHNR.→: A000420J000057	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: A000419J000056	26049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
E 430 4-matic (210.083)	205 kW	4,3 l	05/99→03/02	09/99→; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
MERCEDES-BENZ - SL купе (C107)					01/72→09/81	
280 SLC (107.022)	130 kW	2,7 l	06/76→09/81	→ 07/80; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F	
280 SLC (107.022)	136 kW	2,7 l	08/74→09/81	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F	
380 SLC (107.025)	160 kW	3,8 l	07/80→08/81			
350 SLC (107.023)	147 kW	3,5 l	01/72→02/76	08/72→07/75; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F	
MERCEDES-BENZ - C-CLASS купе (C204)					06/11→	
C 180 (204.331)	115 kW	1,6 l	01/13→	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 180 (204.349)	115 kW	1,8 l	06/11→			
C 200 CGI (204.348)	135 kW	1,8 l	06/11→			
C 350 4-matic	225 kW	3,5 l	09/13→			
C 220 CDI (204.302)	120 kW	2,1 l	06/11→	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI (204.302)	125 kW	2,1 l	06/11→			
C 250 (204.347)	150 kW	1,8 l	06/11→			
C 250 CDI (204.303)	150 kW	2,1 l	06/11→			
C 350 (204.357)	225 kW	3,5 l	06/11→			
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W463)					09/89→08/97	
230 GE (463.224, 463.225)	93 kW	2,3 l	06/90→06/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22711 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 54; Ø0: 62; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 186[mm]; Thread: M30x1.5; addition:(+)RUB Boot	
250 GD (463.324, 463.325)	69 kW	2,5 l	06/90→10/92			
300 GD (463.327, 463.328)	83 kW	3 l	09/89→06/93			
300 GE (463.227, 463.228)	125 kW	3 l	09/89→08/93			
300 GE (463.227, 463.228)	128 kW	3 l	06/90→08/97		26211 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 79[mm]; Материал: RUB	
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W220)					10/98→08/05	
S 280 (220.063, 220.163)	150 kW	2,8 l	10/98→08/05	02/99→; Position:GS, RL, RR	25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB	
				02/99→; Position:WS, GS, RL, RR; for OE:	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
S 320 (220.065, 220.165)	165 kW	3,2 l	10/98→08/05	02/99→08/02; Position:GS, RL, RR	25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB	
S 320 CDI (220.026, 220.126)	145 kW	3,2 l	08/99→09/02	Position:GS, RL, RR	25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB	
S 350 4-matic (220.087, 220.187)	180 kW	3,7 l	06/03→08/05	Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE	



				412	
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W220)					10/98→08/05
S 430 (220.070, 220.170)	205 kW	4,3 l	10/98→08/05	→ 10/02; Position:GS, RL, RR	25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB
				11/02→; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
S 430 4-matic (220.083, 220.183)	205 kW	4,3 l	09/02→08/05	Position:WS, GS, RL, RR; for OE:	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
S 500 4-matic (220.084, 220.184)	225 kW	5 l	09/02→08/05	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - GL-CLASS (X164)					09/06→05/09
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825)	155 kW	3 l	12/09→	→ 08/12; тип модели: GL350; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
				→ 08/12; тип модели: GL320; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	
				→ 08/12; тип модели: GL350; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
GL 320 CDI 4-matic (164.822)	165 kW	3 l	09/06→05/09	Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
GL 420 CDI 4-matic (164.828)	225 kW	4 l	09/06→05/09	Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
GL 350 CDI 4-matic (164.822)	165 kW	3 l	05/09→	→ 08/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
GL 350 CDI 4-matic (164.823)	195 kW	3 l	10/10→		
GL 450 4-matic (164.871)	250 kW	4,7 l	09/06→		
GL 450 CDI 4-matic (164.828)	225 kW	4 l	05/09→	→ 08/12; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
GL 500 4-matic (164.886)	285 kW	5,5 l	09/06→	→ 12/11; тип модели: GL550; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
				→ 08/12; тип модели: GL500; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	
				→ 12/11; тип модели: GL550; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
				→ 08/12; тип модели: GL500; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	
MERCEDES-BENZ - Vaneo (414)					02/02→07/05
1.6 (414.700)	60 kW	1,6 l	02/02→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 82; H: 117[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6 (414.700)	75 kW	1,6 l	02/02→07/05		
1.9 (414.700)	92 kW	1,9 l	02/02→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 114[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	24909 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 64; H: 97[mm]; Материал: RUB
				02/03→; Position:FL; CHNR.→: 224094; Gear:MT	25434 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 572[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25435 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 965[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 456[mm]

412				
MERCEDES-BENZ - Vaneo (414)				02/02→07/05
1.7 CDI (414.700)	55 kW	1,7 l	02/02→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 82; H: 117[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.7 CDI (414.700)	67 kW	1,7 l	02/02→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22261 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 114[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
			02/03→; Position:FL; CHNR.→: 224094; Gear:MT	25434 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 572[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 75,5; Thread: M20x1.5
			Position:FR; Gear:MT	25435 Приводной вал A: 24; D: 22; L: 965[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 456[mm]

MERCEDES-BENZ - E-CLASS купе (C207)				01/09→
E 200 (207.334)	135 kW	2 l	06/13→	Position:WS, GS, RL, RR 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 200 CGI (207.348)	135 kW	1,8 l	01/10→	
E 250 CGI (207.347)	150 kW	1,8 l	01/09→	
E 220 BlueTEC (207.301)	130 kW	2,1 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 250 (207.336)	155 kW	2 l	06/13→	
E 320 (207.362)	200 kW	3 l	07/14→	
E 400	245 kW	3 l	06/13→	
E 220 CDI	120 kW	2,2 l	07/14→	Position:WS, GS, RL, RR 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 CDI / d (207.302)	125 kW	2,1 l	01/10→	
E 250 CDI / d (207.303)	150 kW	2,1 l	01/09→	
E 300 (207.355)	185 kW	3,5 l	04/11→	
E 350 (207.356)	200 kW	3,5 l	05/11→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT 25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 (207.356)	225 kW	3,5 l	04/11→	
E 350 CGI (207.357)	215 kW	3,5 l	01/09→	
E 350 4-matic (207.388)	225 kW	3,5 l	02/13→	
E 400 (207.361)	245 kW	3,5 l	07/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT; (+)SA: 805 25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект

MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W169)				09/04→06/12
A 150 (169.031, 169.331)	70 kW	1,5 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24556 Комплект ШРУСа A: 25; F: 27; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5 24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
A 170 (169.032, 169.332)	85 kW	1,7 l	09/04→06/12	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
			Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
			Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
			Position:FL; Gear:MT	25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
			Position:FR; Gear:MT	25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
			Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
			Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
A 160 (169.031, 169.331)	70 kW	1,5 l	04/09→06/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
			Position:FL; Gear:AT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
			Position:FL; Gear:MT	25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
			Position:FR; Gear:MT	25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
			Position:FR; Gear:AT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]



412

MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W169)

09/04→06/12

A 160 (169.031, 169.331)	70 kW	1,5 l	04/09→06/12	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT	36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
A 160 CDI (169.006, 169.306)	60 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24556 Комплект ШРВСа A: 25; F: 27; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
				10/06→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: J384981; Gear:MT	24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: J384980; Gear:MT	25896 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 107[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				A 180 (169.032, 169.332)	85 kW
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE				
Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5				
Position:FL; Gear:MT	25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F				
Position:FR; Gear:MT	25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]				
Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE				
A 180 CDI (169.007, 169.307)	80 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24558 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 128,5[mm]; Thread: M20x1.5
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24560 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 81,2; H: 109[mm]; Материал: TPE				
Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5				
Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE				
A 200 (169.033, 169.333)	100 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24556 Комплект ШРВСа A: 25; F: 27; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5 24562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 81; H: 111[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32,7; Ø2 [mm]: 72,3; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE






				412	
MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W169) 09/04→06/12					
A 200 (169.033, 169.333)	100 kW	2 l	09/04→06/12	Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25597 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M16x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	25598 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 949[mm]; Ø0: 60,3; ØWS: 81; ØGS: 75; addition:(+)holding frame; Thread: M16x1.5F; L2: 460[mm]
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25895 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 125[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
A 200 CDI (169.008, 169.308)	103 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24558 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 60,2; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 128,5[mm]; Thread: M20x1.5 24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24560 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 81,2; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT	36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
A 200 CDI (169.308)	100 kW	2 l	09/04→06/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 87,7; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:CVT	25330 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 607[mm]; Ø0: 60; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:CVT	25599 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 952[mm]; Ø0: 60; ØWS: 81; ØGS: 81; addition:(+)holding frame; Thread: M20x1.5; L2: 420[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT, AT	36052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 93; H: 143,5[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - E-CLASS универсал (S124) 06/93→06/96					
E 200 T (124.079)	100 kW	2 l	06/93→06/96	→ 01/96; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22695 Приводной вал A: 25; L: 666[mm]; Ø0: 61; ØWS: 96; ØGS: 101; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
E 300 T 4-matic (124.290)	132 kW	3 l	06/93→06/96	→ 01/96; Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	108 kW	3 l	06/93→06/96	→ 01/96; Position:FR; Gear:MT, AT	22718 Приводной вал A: 25; L: 606[mm]
E 300 T Turbo-D (124.193)	108 kW	3 l	06/93→06/96	→ 01/96; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	22697 Приводной вал A: 25; L: 663[mm]; Ø0: 62,5; ØWS: 102; ØGS: 107; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/96; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22714 Комплект ШРВСа G: 27; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W164) 07/05→12/11					
ML 280 CDI 4-matic (164.120)	140 kW	3 l	07/05→07/09	Position:WS, FL, FR;	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
ML 300 CDI 4-matic (164.120)	140 kW	3 l	07/09→12/11	Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	
ML 300 CDI 4-matic (164.121)	150 kW	3 l	02/10→12/11		
ML 320 CDI 4-matic (164.122)	165 kW	3 l	07/05→07/09	Position:WS, FL, FR;	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
ML 350 4-matic (164.186)	200 kW	3,5 l	07/05→12/11	Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	
ML 350 CDI 4-matic	155 kW	3 l	09/09→12/11		
ML 350 CDI 4-matic (164.122)	165 kW	3 l	07/09→12/11		
ML 350 CDI 4-matic (164.125)	170 kW	3 l	02/10→12/11		
ML 420 CDI 4-matic (164.128)	225 kW	4 l	02/06→09/09		
ML 450 CDI 4-matic (164.128)	225 kW	4 l	09/09→12/11		
ML 500 4-matic (164.172)	285 kW	5,5 l	12/07→12/11		
ML 63 AMG 4-matic (164.177)	375 kW	6,2 l	01/06→12/11		
ML 500 4-matic (164.175)	225 kW	5 l	07/05→12/11	→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	25918 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,81; Ø2 [mm]: 95,9; H: 124,7[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	25919 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,89; Ø2 [mm]: 102; H: 130,18[mm]; Материал: TPE
MERCEDES-BENZ - C-CLASS купе (CL203) 03/01→05/08					
C 160 Kompressor (203.730)	90 kW	1,8 l	05/02→05/08	09/04→07/06; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект



MERCEDES-BENZ - C-CLASS купе (CL203)				03/01→05/08	
C 180 (203.735)	95 kW	2 l	03/01→05/02	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 230 Kompressor (203.740)	141 kW	1,8 l	05/02→05/08		
C 180 Kompressor (203.746)	105 kW	1,8 l	05/02→05/08	→ 01/08; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 230 (203.752)	150 kW	2,5 l	01/05→05/08		
C 200 CDI (203.707)	90 kW	2,2 l	03/03→05/08	07/03→ 01/08; Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
				07/03→ 01/08; Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 CGI Kompressor (203.743)	125 kW	1,8 l	03/03→05/08	→ 09/05; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 Kompressor (203.742)	120 kW	1,8 l	05/02→05/08	08/02→ 04/05; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220	120 kW	1,8 l	05/02→05/08	→ 04/05; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI	100 kW	2,2 l	03/01→01/04	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 CDI (203.706)	105 kW	2,2 l	03/01→01/04		
C 220 CDI (203.708)	110 kW	2,2 l	02/04→05/08	→ 01/08; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
C 350 (203.756)	200 kW	3,5 l	01/05→05/08		
C 320 (203.764)	160 kW	3,2 l	09/02→05/08	→ 12/05; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Фургон (904)				02/96→05/06	
410 D	75 kW	2,9 l	02/96→05/06	01/97→ 07/01; Position:WS, RL, RR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/97→ 07/01; Position:GS, RL, RR	24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
410 D 4x4	75 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:WS, RL, RR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
412 D 4x4	85 kW	2,9 l	05/97→05/06		
412 D 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:GS, RL, RR	24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
414 D 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→05/06		
411 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position:WS, FL, FR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
413 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
414 4x4	105 kW	2,3 l	05/97→05/06	Position:GS, FL, FR	24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
416 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	04/00→05/06		
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W460)				03/79→07/93	
230 G (460,2)	66 kW	2,3 l	03/79→07/93	02/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22690 Комплект ШРУСа A: 27; F: 28; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 172[mm]; Thread: M26x1.5; addition:(+)RUB Boot 26211 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 79[mm]; Материал: RUB
230 G (460,2)	75 kW	2,3 l	02/80→07/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22690 Комплект ШРУСа A: 27; F: 28; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 172[mm]; Thread: M26x1.5; addition:(+)RUB Boot
230 GE (460,2)	90 kW	2,3 l	05/87→08/92		
230 GE (460,2)	92 kW	2,3 l	04/82→08/92		
240 GD (460,3)	53 kW	2,4 l	03/79→08/87		26211 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 79[mm]; Материал: RUB
250 GD (460,3)	62 kW	2,5 l	10/87→12/92		
250 GD (460,3)	68 kW	2,5 l	12/88→08/92		
280 GE (460,2)	110 kW	2,7 l	08/84→08/89		
280 GE (460,2)	115 kW	2,7 l	11/79→08/89		
300 GD (460,3)	65 kW	3 l	12/79→12/91		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t с бортовой платформой/ходовая часть (904)				02/96→05/06	
410 D	75 kW	2,9 l	02/96→05/06	01/97→; Position:WS, RL, RR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/97→; Position:GS, RL, RR	24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
410 D 4x4	75 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:WS, RL, RR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
412 D 4x4	85 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:GS, RL, RR	24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t с бортовой платформой/ходовая часть (904) 02/96→05/06					
411 CDI 4x4	80 kW	2,1 l	04/00→05/06	Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
412 D 4x4	90 kW	2,9 l	05/97→05/06	Position:WS, FL, FR	24632 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
413 CDI 4x4	95 kW	2,1 l	04/00→05/06		
414 4x4	105 kW	2,3 l	05/97→05/06	Position:GS, FL, FR	24634 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
416 CDI 4x4	115 kW	2,7 l	04/00→05/06		
MERCEDES-BENZ - VITO Фургон (638) 03/97→07/03					
108 CDI 2.2 (638.094)	60 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position:WS, FL, FR	20228 Комплект ШРПСа A: 27; F: 36; ABS: 48; Ø0: 71,5; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 167,4[mm]; Thread: M22x1.5 20229 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 102; H: 150[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
110 CDI 2.2 (638.094)	75 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position:FL, FR	21011 Приводной вал A: 27; L: 505[mm]; ABS: 48; Ø0: 72,5; ØWS: 101,5; ØGS: 122; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
112 CDI 2.2 (638.094)	90 kW	2,2 l	03/99→07/03	Position:GS, FL, FR	21727 Комплект ШРПСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot 21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
108 D 2.3 (638.064)	58 kW	2,3 l	03/97→07/03	→ 02/99; Position:FL, FR; Gear:MT, AT	20163 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
110 D 2.3 (638.074)	72 kW	2,3 l	03/97→07/03	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20176 ШРПС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 38; ABS: 48; Øjoint 98 20984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB 20985 Комплект ШРПСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25611 Комплект ШРПСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5 25612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20394 ШРПС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21490 Комплект ШРПСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR	21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
113 2.0 (638.014, 638.094)	95 kW	2 l	03/97→07/03	Position:FL, FR; Gear:MT, AT	20163 Приводной вал A: 27; L: 542[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
114 2.3 (638.034, 638.094)	105 kW	2,3 l	03/97→07/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20176 ШРПС A: 27; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 38; ABS: 48; Øjoint 98 20984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB 20985 Комплект ШРПСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25611 Комплект ШРПСа A: 27; F: 27; ABS: 48; Ø0: 38; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 161,9[mm]; Thread: M22x1.5 25612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 96; H: 145[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20394 ШРПС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21490 Комплект ШРПСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



    				412	
MERCEDES-BENZ - VITO Фургон (638)					03/97→07/03
113 2.0 (638.014, 638.094)	95 kW	2 l	03/97→07/03	Position:GS, FL, FR	21728 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,3; Ø2 [mm]: 70,5; H: 113[mm]; Материал: RUB
114 2.3 (638.034, 638.094)	105 kW	2,3 l	03/97→07/03		
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W205)					12/13→
C 160 (205.044)	95 kW	1,6 l	04/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT7; (+)SA: 427	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 180 (205.040)	115 kW	1,6 l	03/14→	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 200 (205.042)	135 kW	2 l	12/13→		
C 200 d (205.007)	100 kW	2,1 l	10/15→		
C 250 (205.045)	155 kW	2 l	03/14→		
C 180 BlueTEC / d (205.036)	85 kW	1,6 l	05/14→		
C 200 BlueTEC / d (205.037)	100 kW	1,6 l	05/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
C 220 BlueTEC / d (205.003)	120 kW	2,1 l	03/14→04/16		
C 220 BlueTEC / d (205.004)	125 kW	2,1 l	12/13→		
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009)	150 kW	2,1 l	02/14→		
C 400 4-matic (205.066)	245 kW	3 l	10/14→		
C 450 AMG 4-matic (205.064)	270 kW	3 l	04/15→04/16		
C 200 4-matic (205.043)	135 kW	2 l	04/15→		
C 300 4-matic (205.049)	180 kW	2 l	12/13→	09/15→; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W202)					03/93→05/00
C 180 (202.018)	90 kW	1,8 l	03/93→05/00	06/93→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	21192 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
C 200 D (202.120)	55 kW	2 l	03/93→05/00		
C 200 (202.020)	100 kW	2 l	01/94→05/00	Position:RL, RR; Gear:MT, AT	21192 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
C 230 (202.023)	110 kW	2,3 l	06/96→06/97		
C 220 (202.022)	110 kW	2,2 l	03/93→05/00	06/93→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	21192 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø0: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
C 220 D (202.121)	70 kW	2,2 l	08/93→05/00	→ 06/98; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	
MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W166)					06/11→
ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003)	150 kW	2,1 l	06/11→	→ 02/15; Position:WS, GS, RL, RR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
ML 350 4-matic (166.057)	225 kW	3,5 l	06/11→		
MERCEDES-BENZ - SL (R107)					05/71→08/89
280 SL (107.042)	130 kW	2,7 l	06/76→09/81	→ 07/80; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
280 SL (107.042)	136 kW	2,7 l	08/74→07/85	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	
350 SL (107.043)	143 kW	3,5 l	05/71→02/80	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
380 SL (107.045)	160 kW	3,8 l	09/80→08/81		
300 SL (107.041)	132 kW	2,9 l	09/85→08/89	Position:GS, RL, RR	24908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
500 SL (107.046)	177 kW	4,9 l	05/80→12/81		
380 SL (107.045)	150 kW	3,8 l	09/80→08/85	08/81→08/84; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø0: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F
500 SL (107.046)	164 kW	4,9 l	01/86→08/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
500 SL (107.046)	170 kW	4,9 l	05/80→12/85	08/80→07/85; Position:GS, RL, RR	24908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
500 SL (107.046)	180 kW	4,9 l	01/86→08/89	→ 09/87; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
MERCEDES-BENZ - SL (R230)					03/03→01/12
280	170 kW	3 l	03/08→01/12	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
300	170 kW	3 l	04/09→01/12		
350	232 kW	3,5 l	04/08→01/12		
350	200 kW	3,5 l	03/06→01/12	→ 11/08; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
350 (230.467)	180 kW	3,7 l	03/03→01/12	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект

						412
MERCEDES-BENZ - 100 автобус (631)						02/88→02/96
D	41 kW	2,4 l	12/90→12/94	→ 08/93; Position:FL, FR; Gear:MT	22716 Приводной вал A: 30; K: 30; L: 730[mm]; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M30X1.5	
				→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23098 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 94; H: 127[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23114 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 129[mm]; Материал: RUB	
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)	53 kW	2,4 l	02/88→05/92	Position:FL, FR; Gear:MT	22716 Приводной вал A: 30; K: 30; L: 730[mm]; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M30X1.5	
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)	55 kW	2,4 l	12/90→02/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23098 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 94; H: 127[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23114 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 129[mm]; Материал: RUB	
MERCEDES-BENZ - S-CLASS купе (C126)						10/81→06/91
380 SEC (126.043)	150 kW	3,8 l	10/81→07/85	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
500 SEC (126.044)	164 kW	4,9 l	10/85→06/91			
500 SEC (126.044)	170 kW	4,9 l	10/81→08/85	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
500 SEC (126.044)	180 kW	4,9 l	09/85→06/91			
500 SEC (126.044)	185 kW	4,9 l	08/87→06/91			
500 SEC (126.044)	195 kW	5 l	09/85→06/91			
500 SEC Cat	185 kW	5 l	06/89→06/91			
560 SEC (126.045)	205 kW	5,5 l	10/85→06/91	Position:WS, GS, RL, RR	24908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB	
560 SEC (126.045)	220 kW	5,5 l	10/85→12/89	Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: q	24908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB	
MERCEDES-BENZ - седан (W123)						01/76→12/85
200	62 kW	2 l	02/76→08/80	→ 02/79; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F	
200	74 kW	2 l	06/80→11/85	→ 02/85; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F	
200 D	44 kW	2 l	03/79→11/85			
230 E (123.223)	100 kW	2,3 l	04/80→12/85			
240 D (123.123)	53 kW	2,4 l	03/79→11/85			
280 E (123.033)	136 kW	2,7 l	02/76→11/85			
300 D (123.130)	65 kW	2,9 l	03/79→11/85			
300 Turbo-D (123.133)	92 kW	3 l	08/81→07/85			
200 (123.020)	69 kW	2 l	02/76→08/80	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22702 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 628[mm]; Ø: 33; ØWS: 103; ØGS: 108; Thread: M8x1.5F	
200 (123.220)	80 kW	2 l	06/80→11/85			
200 D (123.120)	40 kW	2 l	07/76→02/79			
220 D	49 kW	2,2 l	01/77→03/79			
220 D (123.126)	44 kW	2,2 l	01/76→02/79			
230 (123.023)	80 kW	2,3 l	02/76→03/81			
280 (123.030)	115 kW	2,7 l	02/76→08/81			
280 E	130 kW	2,7 l	08/76→08/81			
300 D (123.130)	59 kW	2,9 l	02/76→07/80			
MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W203)						05/00→02/07
C 180 (203.035)	95 kW	2 l	10/00→05/02	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 180 Kompressor (203.046)	105 kW	1,8 l	05/02→02/07			
C 200 Kompressor (203.042)	120 kW	1,8 l	05/02→02/07			
C 230 (203.052)	150 kW	2,5 l	01/05→02/07			
C 230 Kompressor (203.040)	141 kW	1,8 l	02/04→02/07			
C 200 CDI (203.004)	75 kW	2,2 l	02/01→02/07	→ 03/04; Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
				→ 03/04; Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 200 CDI (203.004)	85 kW	2,2 l	09/00→02/07	→ 03/04; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 200 CDI (203.007)	90 kW	2,2 l	04/03→02/07	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 200 CGI Kompressor (203.043)	125 kW	1,8 l	07/03→02/07	→ 07/04; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI (203.006)	100 kW	2,2 l	05/00→02/07	Position:WS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI (203.006)	105 kW	2,2 l	05/00→02/07	→ 12/04; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 270 CDI (203.016)	125 kW	2,7 l	12/00→02/07			



MERCEDES-BENZ - C-CLASS (W203)					05/00→02/07	
C 220 CDI (203.008)	110 kW	2,2 l	02/03→02/07	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 350 (203.056)	200 kW	3,5 l	01/05→02/07			
C 240 (203.061)	125 kW	2,6 l	05/00→02/07	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 240 4-matic (203.081)	125 kW	2,6 l	07/02→02/07	→ 12/05; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE	
C 270 CDI (203.016)	120 kW	2,7 l	12/00→02/07	→ 03/02; Position:WS, GS, RL, RR; →CHNR.: 358179, 169532, 056936	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB	
C 280 4-matic (203.092)	170 kW	3 l	01/05→02/07	04/02→ 12/04; Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 358180, 169533, 056937	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 350 4-matic (203.087)	200 kW	3,5 l	01/05→02/07	Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE	
C 320 (203.064)	160 kW	3,2 l	05/00→02/07	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
C 320 4-matic (203.084)	160 kW	3,2 l	07/02→02/07	→ 07/05; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE	
MERCEDES-BENZ - CLC-CLASS (CL203)					05/08→06/11	
CLC 160 (203.731)	95 kW	1,6 l	02/09→06/11	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
CLC 180 Kompressor (203.746)	105 kW	1,8 l	05/08→06/11			
CLC 200 Kompressor (203.741)	135 kW	1,8 l	05/08→06/11			
CLC 230 (203.752)	150 kW	2,5 l	05/08→06/11			
CLC 200 CDI (203.707)	90 kW	2,1 l	05/08→06/11	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
CLC 220 CDI (203.708)	110 kW	2,1 l	05/08→06/11	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
CLC 350 (203.756)	200 kW	3,5 l	05/08→06/11			
CLC 250	150 kW	2,5 l	06/09→06/11	06/09→ 06/11; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект	
MERCEDES-BENZ - S-CLASS (W126)					10/79→06/91	
260 SE (126.020)	118 kW	2,5 l	09/85→06/91	Position:WS, GS, RL, RR	24908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB	
260 SE (126.020)	122 kW	2,5 l	09/85→06/91			
300 SE, SEL (126.024, 126.025)	132 kW	3 l	01/86→06/91			
560 SE, SEL	205 kW	5,5 l	08/87→06/91			
560 SE, SEL	220 kW	5,5 l	10/85→06/91			
280 S (126.021)	115 kW	2,7 l	12/79→07/85	Position:WS, RL, RR	24908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB	
280 SE, SEL (126.022, 126.023)	136 kW	2,7 l	10/79→07/85			
380 SE, SEL (126.032)	150 kW	3,8 l	10/81→08/85	→ 08/84; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/84; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
500 SE, SEL	185 kW	4,9 l	09/87→06/91	Position:WS, GS, RL, RR	24908 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB	
500 SE, SEL Cat	185 kW	5 l	06/89→06/91			
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
500 SE, SEL	195 kW	4,9 l	09/87→06/91	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
500 SE, SEL (126.036)	164 kW	4,9 l	09/85→06/91			
500 SE, SEL (126.036)	180 kW	4,9 l	09/85→06/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
500 SE, SEL (126.036)	170 kW	4,9 l	12/79→08/85	08/80→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	26147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
500 SE, SEL (126.036)	177 kW	4,9 l	12/79→08/85			
				08/80→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
MERCEDES-BENZ - CLS (C219)					10/04→12/10	
CLS 280 (219.354)	170 kW	3 l	07/08→12/10	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект	
CLS 300 (219.354)	170 kW	3 l	04/09→12/10			
CLS 350 (219.356)	200 kW	3,5 l	10/04→12/10			
CLS 350 (219.357)	215 kW	3,5 l	04/06→12/10			
CLS 350 CGI (219.357)	215 kW	3,5 l	04/09→12/10			

				412	
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W212)					01/09→08/11
E 200 (212.034)	135 kW	2 l	01/13→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 200 CGI (212.048, 212.148)	135 kW	1,8 l	08/09→		
E 200 NGT (212.041)	120 kW	1,8 l	03/11→		
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011)	125 kW	2,1 l	01/15→		
E 300 (212.054)	170 kW	3 l	01/09→		
E 300 4-matic (212.080)	185 kW	3,5 l	07/11→		
E 350 4-matic (212.088)	225 kW	3,5 l	09/11→		
E 350 CDI 4-matic (212.089)	170 kW	3 l	09/09→		
E 500 (212.072)	285 kW	5,5 l	01/09→		
E 500 4-matic (212.090)	285 kW	5,5 l	01/09→		
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)	100 kW	2,1 l	01/09→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 CDI	120 kW	2,1 l	01/09→		
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)	125 kW	2,1 l	01/09→		
E 250 (212.036)	155 kW	2 l	01/13→		
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)	150 kW	2,1 l	01/09→		
E 250 CGI (212.047, 212.147)	150 kW	1,8 l	01/09→		
E 300 (212.055)	185 kW	3,5 l	07/11→		
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)	170 kW	3 l	03/11→		
E 350 (212.056)	200 kW	3,5 l	01/09→		
E 350 (212.059)	225 kW	3,5 l	09/11→		
E 350 BlueTEC (212.024)	155 kW	3 l	01/09→		
E 350 CDI (212.025)	170 kW	3 l	01/09→		
E 350 CDI 4-matic (212.093)	195 kW	3 l	03/11→		
E 500 4-matic (212.091)	300 kW	4,7 l	09/11→		
E 200 NGT (212.035)	115 kW	2 l	07/13→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 400 4-matic (212.067)	245 kW	3 l	01/13→		
E 400 4-matic (212.099)	245 kW	3,5 l	07/14→		
E 220 BlueTEC (212.001)	130 kW	2,1 l	05/14→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)	185 kW	3 l	11/12→		
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)	190 kW	3 l	05/14→		
E 400 (212.061)	245 kW	3,5 l	07/14→		
E 400 (212.065)	245 kW	3 l	01/13→		
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)	150 kW	2,1 l	01/09→		
E 300 CDI (212.020)	150 kW	3 l	12/09→12/10	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 CGI (212.057)	215 kW	3,5 l	01/09→08/11		
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)	150 kW	2,1 l	12/11→	04/12→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 4-matic (212.087)	200 kW	3,5 l	01/09→08/11	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 63 AMG 4-matic (212.076)	430 kW	5,5 l	02/13→	→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 63 AMG 4-matic (212.092)	410 kW	5,5 l	02/11→	01/13→ 12/15; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W211)					03/02→12/08
E 200 CDI (211.004)	75 kW	2,2 l	07/02→12/08	11/02→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 200 CDI (211.004)	90 kW	2,2 l	07/02→12/08	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 CDI (211.006)	110 kW	2,1 l	03/02→12/08		
E 320 CDI (211.026)	150 kW	3,2 l	11/02→12/08		
E 200 CDI (211.007)	100 kW	2,1 l	04/06→12/08	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 CDI	120 kW	2,1 l	03/03→12/08		
E 220 CDI (211.006)	100 kW	2,1 l	03/02→12/08		
E 220 CDI (211.008)	125 kW	2,1 l	04/06→12/08		
E 270 CDI (211.016)	120 kW	2,7 l	03/02→12/08		
E 280 (211.054)	170 kW	3 l	03/05→12/08		
E 280 CDI (211.020)	140 kW	3 l	03/05→12/08		
E 300 BlueTEC	155 kW	3 l	09/07→12/08		
E 350 (211.056)	200 kW	3,5 l	03/05→12/08		
E 350 CGI (211.057)	215 kW	3,5 l	09/07→12/08		
E 200 Компрессор (211.041)	135 kW	1,8 l	04/06→12/08		
E 200 NGT (211.041)	120 kW	1,8 l	03/04→12/08		
E 230 (211.052)	150 kW	2,5 l	09/07→12/08		



				13	i	412		
MERCEDES-BENZ - E-CLASS (W211)							03/02→12/08	
E 200 Kompressor (211.042)	120 kW	1,8 l	11/02→12/08	→ 07/06; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект	
E 240 (211.061)	130 kW	2,6 l	03/02→12/08					
E 240 4-matic (211.080)	130 kW	2,6 l	03/03→12/08	08/03→07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект	
				08/03→07/05; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE		
E 270 CDI (211.016)	130 kW	2,7 l	03/02→12/08	→ 07/05; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	
E 280 4-matic (211.092)	170 kW	3 l	01/06→12/08	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE		
E 280 CDI 4-matic	140 kW	3 l	03/05→12/08	Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE		
E 320 CDI 4-matic	165 kW	3 l	03/05→12/08					
E 350 4-matic (211.087)	200 kW	3,5 l	03/05→12/08					
E 500 4-matic (211.090)	285 kW	5,5 l	04/06→12/08					
E 320 (211.065)	165 kW	3,2 l	03/02→12/08	→ 07/04; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	
E 320 4-matic (211.082)	165 kW	3,2 l	03/03→12/08	08/03→07/04; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	
				08/03→07/04; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE		
E 500 4-matic (211.083)	225 kW	5 l	10/03→12/08	→ 12/06; Position:WS, FL, FR	25982 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 26,78; Ø2 [mm]: 80,64; H: 106,48[mm]; Материал: TPE		
MERCEDES-BENZ - G-CLASS (W461)							09/89→07/00	
230 GE (461.238, 461.239)	90 kW	2,3 l	09/89→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22711 Комплект ШРУСа	A: 26; F: 28; ABS: 54; Ø0: 62; machined:(+)groove; Øjoint 98;		
230 GE (461)	92 kW	2,3 l	06/93→07/00			L: 186[mm]; Thread: M30x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26211 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 79[mm]; Материал: RUB		
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S204)							08/07→08/14	
C 180 (204.231)	115 kW	1,6 l	02/12→08/14	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект	
C 180 CGI (204.249)	115 kW	1,8 l	11/09→08/14					
C 180 Kompressor (204.245)	115 kW	1,6 l	01/08→08/14					
C 180 Kompressor (204.246)	115 kW	1,8 l	08/07→08/14					
C 200 CGI (204.248)	135 kW	1,8 l	08/07→08/14					
C 200 Kompressor (204.241)	135 kW	1,8 l	08/07→08/14					
C 250 CDI 4-matic (204.282)	150 kW	2,1 l	04/10→08/14					
C 350 CDI 4-matic (204.292)	170 kW	3 l	10/09→08/14					
C 180 CDI (204.200)	88 kW	2,1 l	01/11→08/14	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	
C 200 CDI (204.201)	100 kW	2,1 l	08/10→08/14					
C 250 CGI (204.247)	150 kW	1,8 l	07/09→08/14					
C 350 CDI (204.225)	170 kW	3 l	10/09→08/14					
C 350 CGI (204.257)	225 kW	3,5 l	06/11→08/14					
C 200 CDI (204.207)	100 kW	2,1 l	08/07→12/11	Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для такси	25587 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект	
				Position:WS, GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для такси	25588 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI (204.202)	120 kW	2,1 l	12/08→08/14	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR; (+)SA: 423/427	25588 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI (204.202)	125 kW	2,1 l	12/08→08/14	→ 01/14; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI (204.208)	120 kW	2,1 l	08/07→11/08	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI (204.208)	125 kW	2,1 l	08/07→11/08	11/07→; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	
C 220 CDI 4-matic (204.284)	125 kW	2,1 l	02/13→08/14	05/13→01/14; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект	
C 230 (204.252)	150 kW	2,5 l	08/07→08/14	11/07→12/10; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5;	Quantity Unit: комплект	
C 250 CDI (204.203)	150 kW	2,1 l	01/09→08/14	05/09→01/14; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника	Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5;	Quantity Unit: комплект	

						13	i	412
MERCEDES-BENZ - C-CLASS T-Model (S204)								08/07→08/14
C 280 (204.254)	170 kW	3 l	08/07→08/14	11/07→12/10; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект			
				11/07→12/10; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект			
C 300 (204.254)	170 kW	3 l	08/07→08/14	02/08→01/14; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект			
				02/08→01/14; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект			
C 320 CDI (204.222)	165 kW	3 l	08/07→08/14	11/07→12/10; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект			
C 320 CDI 4-matic (204.289)	165 kW	3 l	08/07→08/14	05/08→12/10; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект			
C 350 (204.256)	200 kW	3,5 l	08/07→08/14	11/07→01/14; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект			
C 350 CDI	165 kW	3 l	08/07→08/14	11/07→12/11; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект			
MERCEDES-BENZ - SL (R231)								02/12→
350 (231.457)	225 kW	3,5 l	02/12→	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект			
400 (231.465)	245 kW	3 l	04/14→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект			
MERCEDES-BENZ - 190 (W201)								10/82→08/93
2.0 (201.022)	66 kW	2 l	10/82→10/84	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22701 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
2.3	97 kW	2,3 l	09/87→09/88					
2.3 E	100 kW	2,3 l	10/82→09/88					
D 2.0 (201.122)	53 kW	2 l	08/83→08/89					
D 2.5 (201.126)	66 kW	2,5 l	04/85→08/93					
E 1.8 (201.018)	80 kW	1,8 l	04/90→08/93					
E 2.0	87 kW	2 l	01/85→08/93	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22704 Приводной вал A: 25; L: 637[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
E 2.0	93 kW	2 l	10/82→06/93					
E 2.0 (201.024)	83 kW	2 l	02/85→12/86					
E 2.0 (201.024)	85 kW	2 l	02/85→12/86					
E 2.0 (201.024)	90 kW	2 l	10/82→06/93					
E 2.3	97 kW	2,3 l	09/86→08/91					
E 2.3 (201.028)	100 kW	2,3 l	10/86→08/93					
D 2.0 (201.122)	55 kW	2 l	08/89→08/93	→ 05/93; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22701 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
D 2.5 (201.126)	69 kW	2,5 l	08/89→08/93					
				→ 05/93; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22704 Приводной вал A: 25; L: 637[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 100; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S212)								08/09→
E 200 (212.234)	135 kW	2 l	11/12→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект			
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект			
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)	100 kW	2,1 l	11/09→	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект			
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201)	125 kW	2,1 l	11/09→					
E 220 CDI (212.202)	120 kW	2,1 l	08/09→					
E 250 (212.236)	155 kW	2 l	11/12→					
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204)	150 kW	2,1 l	11/09→					
E 250 CGI (212.247)	150 kW	1,8 l	11/09→					
E 300 (212.255)	185 kW	3,5 l	07/11→					
E 300 CDI (212.220)	150 kW	3 l	12/09→12/10					
E 350 CDI (212.223)	195 kW	3 l	07/11→					
E 350 CDI (212.225)	170 kW	3 l	11/09→					
E 350 CDI 4-matic (212.293)	195 kW	3 l	07/11→					
E 350 CGI (212.257)	215 kW	3,5 l	11/09→					
E 400	245 kW	3 l	01/13→					
E 500 4-matic (212.291)	300 kW	4,7 l	09/11→					



				412	
MERCEDES-BENZ - E-CLASS T-Model (S212)					08/09→
E 200 CGI (212.248)	135 kW	1,8 l	11/09→	Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211)	125 kW	2,1 l	12/14→		
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297)	150 kW	2,1 l	07/10→		
E 300 4-matic (212.280)	185 kW	3,5 l	07/11→		
E 350 4-matic (212.287)	200 kW	3,5 l	11/09→		
E 350 4-matic (212.288, 212.287)	225 kW	3,5 l	09/11→		
E 350 CDI 4-matic (212.289)	170 kW	3 l	11/09→		
E 500 (212.272)	285 kW	5,5 l	11/09→		
E 220 BlueTEC	130 kW	2,1 l	05/15→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)	185 kW	3 l	11/12→		
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)	190 kW	3 l	07/14→		
E 400 (212.261)	245 kW	3,5 l	07/14→		
E 300 (212.254)	170 kW	3 l	11/09→	тип модели: E300; Position:WS, GS, RL, RR	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221)	170 kW	3 l	11/09→	03/10→; Position:WS, GS, RL, RR; Код двигателя: OM 642.850	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298)	150 kW	2,1 l	12/11→	04/12→; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 (212.256)	200 kW	3,5 l	08/09→	→ 12/11; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 350 BlueTEC (212.224)	155 kW	3 l	11/09→	→ 12/12; Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 400 4-matic	245 kW	3 l	01/13→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25587 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M26x1.5; Quantity Unit: комплект
E 400 4-matic (212.299)	245 kW	3,5 l	07/14→		
E 63 AMG 4-matic (212.276)	430 kW	5,5 l	02/13→	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
E 63 AMG 4-matic (212.292)	410 kW	5,5 l	02/11→	01/13→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
MERCEDES-BENZ - SLK (R172)					01/12→
250 CDI / d (172.403)	150 kW	2,1 l	01/12→	Position:WS, GS, RL, RR	25588 Комплект пыльника Материал: TPE; addition:(+)Cap; Thread: M27x1.5; Quantity Unit: комплект
55 AMG (172.475)	310 kW	5,5 l	01/12→		
MERCEDES-BENZ - SLK (R170)					09/96→04/04
200 (170.435)	100 kW	2 l	09/96→03/00	→ 09/99; Position:RL, RR	21192 Приводной вал A: 25; L: 631[mm]; Ø: 63; ØWS: 92; ØGS: 100; Thread: M24X.15; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/99; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
200 Kompressor (170.444)	120 kW	2 l	03/00→04/04	→ 09/03; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
200 Kompressor (170.445)	141 kW	2 l	10/96→03/00	Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
230 Kompressor (170.447)	142 kW	2,3 l	09/96→03/00		
230 Kompressor (170.449)	145 kW	2,3 l	03/00→04/04	→ 01/04; Position:GS, RL, RR	24791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 98[mm]; Материал: RUB
320 (170.465)	160 kW	3,2 l	03/00→04/04	→ 01/04; Position:GS, RL, RR	25373 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,02; Ø2 [mm]: 60,71; H: 96,08[mm]; Материал: RUB
32 AMG Kompressor (170.466)	260 kW	3,2 l	03/01→04/04		

412					
MG - MG ZT- T				10/01→07/05	
1.8 T 16V	118 kW	1,8 l	01/03→07/05	Position:WS, FL, FR	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTi	96 kW	2 l	11/02→07/05	Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
160	118 kW	2,5 l	10/01→07/05	Position:WS, FL, FR	21539 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined-(+)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5
180	130 kW	2,5 l	01/03→07/05		21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
190	140 kW	2,5 l	10/01→07/05	Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 CDTi	85 kW	2 l	06/02→07/05	→ 09/03; Position:WS, FL, FR	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
MG - MG ZR				06/01→04/05	
105	76 kW	1,4 l	06/01→04/05	Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
120	86 kW	1,8 l	06/01→04/05	Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
160	118 kW	1,8 l	06/01→04/05		
2.0 TD	74 kW	2 l	06/01→04/05	Position:WS, FL, FR	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	83 kW	2 l	12/02→04/05		
MG - MG ZS				07/01→04/05	
1.6	79 kW	1,6 l	07/03→04/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
180	130 kW	2,5 l	07/01→04/05	04/02→; Position:WS, FL, FR	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				04/02→; Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
MG - MG ZT				06/01→07/05	
1.8 16V	88 kW	1,8 l	01/03→07/05	Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.8 T 16V	118 kW	1,8 l	01/03→07/05	Position:WS, FL, FR	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTi	85 kW	2 l	06/02→09/03		
2.0 CDTi	96 kW	2 l	11/02→07/05	Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
160	118 kW	2,5 l	06/01→07/05	Position:WS, FL, FR	21539 Комплект ШРУСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined-(+)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5
180	130 kW	2,5 l	01/03→07/05		21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
190	140 kW	2,5 l	06/01→07/05	Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
MG - EXPRESS Фургон				03/03→05/05	
1.4	76 kW	1,4 l	03/03→05/05	Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.8	86 kW	1,8 l	03/03→05/05	Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	74 kW	2 l	03/03→05/05	Position:WS, FL, FR	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
MG - MG ZS Hatchback				07/01→10/05	
180	130 kW	2,5 l	07/01→10/05	Position:WS, FL, FR	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB

MINI - MINI Кабриолет (R52)				07/04→11/07			
Cooper	85 kW	1,6 l	07/04→11/07	Position:FL; Gear:MT	23279 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 615[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	23280 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 950[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 73; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 395[mm]		
				Position:GS, FL, FR	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24392 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 24393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE		
Cooper S	120 kW	1,6 l	07/04→11/07	Position:GS, FL, FR	23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB		
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	07/04→11/07	Position:WS, FL, FR	24394 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5		
Cooper S	125 kW	1,6 l	07/04→11/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT	23284 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	23285 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 943[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24394 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5		
One	66 kW	1,6 l	07/04→11/07	→ 07/07; Position:FL; Gear:MT	23279 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 615[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5		
				→ 07/07; Position:FR; Gear:MT	23280 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 950[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 73; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 395[mm]		
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB		
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24392 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 24393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE		
MINI - MINI купе (R58)				12/10→05/15			
Cooper	85 kW	1,6 l	12/10→04/15	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
Cooper	90 kW	1,6 l	12/10→04/15	Position:WS, GS	25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		
Cooper S	120 kW	1,6 l	12/10→04/15	Position:WS, GS, FL, FR	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
Cooper S	135 kW	1,6 l	12/10→04/15				
Cooper S	147 kW	1,6 l	12/10→04/15	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
Cooper SD	100 kW	2 l	12/10→05/15	Position:WS, GS, FL	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
Cooper SD	105 kW	2 l	12/10→05/15				
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	12/10→05/15	09/11→; Position:WS, GS, FL, FR	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
MINI - MINI PACEMAN (R61)				03/12→09/16			
Cooper	90 kW	1,6 l	04/12→09/16	01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25925 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 63; H: 95[mm]; Материал: RUB		
				01/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25928 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
				01/13→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25929 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		
				01/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 68; H: 108[mm]; Материал: TPE		

				412	
MINI - MINI PACEMAN (R61)					03/12→09/16
John Cooper Works	160 kW	1,6 l	09/12→09/16	01/13→; Position:WS, GS, RL, RR	25923 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:WS, GS, FL, FR	25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/13→; Position:GS, RL, RR	25933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				01/13→; Position:GS, FL, FR	25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
MINI - MINI CLUBVAN (R55)					12/12→06/14
Cooper	90 kW	1,6 l	12/12→06/14	→ 12/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
One	72 kW	1,6 l	12/12→06/14	→ 12/15; Position:WS, GS	25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper D	82 kW	1,6 l	12/12→06/14	→ 12/15; Position:WS, GS, FL; Gear:AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 12/15; Position:WS, GS, FL; Gear:MT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
MINI - MINI CLUBMAN (R55)					10/07→06/14
Cooper	85 kW	1,6 l	03/10→06/14	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper	88 kW	1,6 l	10/07→12/13		
Cooper	90 kW	1,6 l	03/10→06/14	Position:WS, GS	25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
One	70 kW	1,4 l	03/09→02/10		
One	72 kW	1,6 l	03/10→06/14		
Cooper D	80 kW	1,6 l	10/07→02/10	Position:WS, GS, FL, FR	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	120 kW	1,6 l	10/07→02/10		
Cooper S	128 kW	1,6 l	10/07→02/10		
Cooper S	135 kW	1,6 l	03/10→06/14		
Cooper S	147 kW	1,6 l	03/10→06/14		
Cooper D	82 kW	1,6 l	03/10→06/14	Position:WS, GS, FL	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper D	82 kW	2 l	02/11→06/14		
Cooper SD	100 kW	2 l	02/11→06/14		
Cooper SD	105 kW	2 l	02/11→06/14		
One D	66 kW	1,6 l	03/10→06/14		
John Cooper Works	141 kW	1,6 l	10/08→02/10	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	11/07→06/14	03/08→; Position:WS, GS, FL, FR	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
MINI - MINI Roadster (R59)					01/11→04/15
Cooper	85 kW	1,6 l	01/11→04/15	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper	90 kW	1,6 l	01/11→04/15	Position:WS, GS	25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper S	120 kW	1,6 l	01/11→04/15	Position:WS, GS, FL, FR	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	135 kW	1,6 l	01/11→04/15		
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	05/11→04/15		
Cooper S	147 kW	1,6 l	01/11→04/15	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper SD	100 kW	2 l	01/11→04/15	Position:WS, GS, FL	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper SD	105 kW	2 l	01/11→04/15		
MINI - MINI COUNTRYMAN (R60)					01/10→10/16
Cooper	85 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25925 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 63; H: 95[mm]; Материал: RUB
Cooper	90 kW	1,6 l	01/10→10/16		
One	72 kW	1,6 l	01/10→09/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25928 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25929 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25934 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 68; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper ALL4	90 kW	1,6 l	11/12→09/16	11/14→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25923 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper ALL4	90 kW	1,6 l	11/12→10/16	11/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25931 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				11/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				11/14→; Position:GS, RL, RR	25933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				11/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				11/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

MINI - MINI COUNTRYMAN (R60)					01/10→10/16
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------

Cooper D	82 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR	25931 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
					25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
					25936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper D ALL4	82 kW	1,6 l	01/10→09/16	Position:WS, GS, RL, RR	25923 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR	25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, RL, RR	25933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
Cooper D ALL4	82 kW	2 l	07/10→09/16	Position:WS, GS, FL, FR	25931 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper S	135 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25931 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	140 kW	1,6 l	01/10→10/16		
Cooper S	147 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper S ALL4	120 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, RL, RR	25923 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper S ALL4	135 kW	1,6 l	01/10→10/16		
Cooper SD ALL4	100 kW	2 l	01/10→09/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25931 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper SD ALL4	105 kW	2 l	01/10→09/16		
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, RL, RR	25933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper S ALL4	140 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25923 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
John Cooper Works ALL4	160 kW	1,6 l	04/11→10/16		
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25931 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, RL, RR	25933 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59,5; H: 101[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper SD	100 kW	2 l	01/10→10/16	03/11→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25931 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				03/11→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				03/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				03/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
Cooper SD	105 kW	2 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25931 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
					25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 70; H: 108[mm]; Материал: TPE
One D	66 kW	1,6 l	01/10→10/16	Position:WS, GS, FL, FR	25932 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25935 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 106[mm]; Материал: TPE

MINI - MINI (R50, R53)					06/01→09/06
-------------------------------	--	--	--	--	--------------------

Cooper One	85 kW	1,6 l	06/01→09/06	→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	23277 Приводной вал A: 26; D: 22; L: 623[mm]; Ø0: 54; Thread: M22x1.5
	66 kW	1,6 l	06/01→09/06	→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	23278 Приводной вал A: 26; D: 22; L: 888[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5

				412	
MINI - MINI (R50, R53)				06/01→09/06	
Cooper One	85 kW	1,6 l	06/01→09/06	08/04→; Position:FL; Gear:MT	23279 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 615[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
	66 kW	1,6 l	06/01→09/06	08/04→; Position:FR; Gear:MT	23280 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 950[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 73; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 395[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
				07/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24392 Комплект ШРВСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 24393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24394 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5
Cooper S	120 kW	1,6 l	03/02→09/06	Position:GS, FL, FR	23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23284 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	23285 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 943[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24394 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5
Cooper S John Cooper Works	125 kW 160 kW	1,6 l	07/04→09/06 03/06→09/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23284 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	23285 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 943[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24394 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5
One	55 kW	1,4 l	04/03→09/06	→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	23277 Приводной вал A: 26; D: 22; L: 623[mm]; Ø0: 54; Thread: M22x1.5
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	23278 Приводной вал A: 26; D: 22; L: 888[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				07/04→; Position:FL; Gear:MT	23279 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 615[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				07/04→; Position:FR; Gear:MT	23280 Приводной вал A: 26; D: 33; L: 950[mm]; Ø0: 54; ØWS: 75; ØGS: 73; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 395[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
				07/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24392 Комплект ШРВСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 24393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24394 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL, FR	23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB
One D One D	55 kW 65 kW	1,4 l	06/03→09/06 06/03→09/06	Position:FL	23284 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL; Gear:MT	24394 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5

412				
MINI - MINI (R50, R53)				06/01→09/06
S Works	149 kW	1,6 l	11/03→06/05	Position:GS, FL, FR 23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 24394 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5
Works	155 kW	1,6 l	11/03→09/06	Position:GS, FL, FR 23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:FL 23284 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 616[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; Thread: M22x1.5 Position:FR 23285 Приводной вал A: 26; D: 34; L: 943[mm]; Ø0: 54; ØWS: 82; ØGS: 79,48; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm] Position:WS, FL, FR 24394 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5
MINI - MINI (R56)				10/06→11/13
Cooper	85 kW	1,6 l	03/10→11/13	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект Position:WS, GS 25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper	90 kW	1,6 l	09/09→11/13	
One	55 kW	1,4 l	03/09→03/10	
Cooper	88 kW	1,6 l	10/06→02/12	Position:WS, FL, FR 24392 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 24393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS, FL, FR 25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект Position:WS, GS 25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper D	80 kW	1,6 l	11/06→09/10	Position:WS, GS, FL, FR 25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	120 kW	1,6 l	03/10→11/13	
Cooper S	135 kW	1,6 l	03/10→11/13	
John Cooper Works GP	160 kW	1,6 l	09/12→11/13	
One	72 kW	1,6 l	03/10→11/13	
One D	66 kW	1,6 l	06/09→07/10	
Cooper D	82 kW	1,6 l	06/10→11/13	Position:WS, GS, FL 25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper D	82 kW	2 l	02/11→11/13	
Cooper SD	100 kW	2 l	02/11→11/13	
Cooper SD	105 kW	2 l	02/11→11/13	
One D	66 kW	1,6 l	07/10→11/13	
Cooper S	128 kW	1,6 l	10/06→01/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24394 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 139,05[mm]; Thread: M22x1.5 24395 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22X1.5 Position:WS, GS, FL, FR 25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
John Cooper Works	141 kW	1,6 l	11/06→12/11	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	11/07→11/13	03/08→; Position:WS, GS, FL, FR 25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
One	70 kW	1,4 l	11/06→03/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24392 Комплект ШРУСа A: 26; F: 21; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 136,23[mm]; Thread: M22x1.5 24393 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 75,2; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS, FL, FR 25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект Position:WS, GS 25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
One	55 kW	1,6 l	03/10→11/13	Position:WS, GS 25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
MINI - MINI Кабриолет (R57)				10/07→06/15
Cooper	85 kW	1,6 l	10/07→06/10	→ 12/14; Position:WS, GS 25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект

		13	412		
MINI - MINI Кабриолет (R57)			10/07→06/15		
Cooper	88 kW	1,6 l	10/07→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper	90 kW	1,6 l	09/09→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS	25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
Cooper D	82 kW	1,6 l	05/09→11/13	→ 12/14; Position:WS, GS, FL	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper D	82 kW	2 l	02/11→05/15		
Cooper SD	105 kW	2 l	06/09→05/15		
Cooper S	120 kW	1,6 l	10/07→06/15	03/10→ 12/14; Position:WS, GS, FL, FR	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	128 kW	1,6 l	11/07→07/10	→ 01/11; Position:WS, GS, FL, FR	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	135 kW	1,6 l	06/09→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL, FR	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
Cooper S	147 kW	1,6 l	06/09→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
John Cooper Works	155 kW	1,6 l	08/08→05/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 12/14; Position:WS, GS	25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
One	72 kW	1,6 l	09/09→06/15	→ 12/14; Position:WS, GS, FL; Gear:AT	25677 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 12/14; Position:WS, GS	25926 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект

				412	
MITSUBISHI - SAPPORO III (E16A)					06/87→08/90
2.4 (E16A)	91 kW	2,4 l	06/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20925 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB 24215 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - SPACE WAGON (N3_W, N4_W)					10/91→10/98
1.8 (N31W)	90 kW	1,8 l	10/91→10/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20927 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 (N33W)	98 kW	2 l	10/92→10/98	тип модели: Space Wagon; Position:WS, FL; Gear:MT	22942 Комплект ШРУСа A: 25; F: 30; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5
2.0 TD (N38W)	60 kW	2 l	10/92→10/98	тип модели: Space Wagon; Position:WS, FR; Gear:MT	22943 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
MITSUBISHI - SPACE STAR ВЭН (DG_A)					06/98→12/04
1.3 16V (DG1A)	60 kW	1,3 l	09/00→12/04	Position:WS, FL, FR	23669 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5 23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.3 16V (DG1A)	61 kW	1,3 l	12/98→12/04	Position:WS, FL, FR	23669 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5 23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.3 16V (DG1A)	63 kW	1,3 l	06/98→12/04	→ 07/00; Position:WS, FL, FR	23669 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5 23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (DG3A)	72 kW	1,6 l	01/01→12/04	04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23667 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5 23668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23669 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5
				04/01→; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				04/01→; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.8 GDI (DG5A)	87 kW	1,8 l	06/98→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23667 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
1.8 GDI (DG5A)	90 kW	1,8 l	06/98→12/04	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 4G93 DOHC	23668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.8 MPI	82 kW	1,8 l	10/02→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23669 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 79,2; L: 149,3[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 DI-D	85 kW	1,9 l	10/02→12/04	Position:WS, FL, FR	20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 DI-D (DG4A)	75 kW	1,9 l	02/01→12/04		20621 Комплект ШРУСа A: 26; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - SPACE WAGON (DO_V/W)					01/84→04/91
1.8 4WD (D05V, D05W)	66 kW	1,8 l	10/87→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 GLX (D05V, D05W)	66 kW	1,8 l	01/84→12/88		23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB



				13	i	412	
MITSUBISHI - SPACE WAGON (DO_V/W)				01/84→04/91			
1.8 TD (D09V, D09W)	55 kW	1,8 l	06/86→04/91	тип модели: Space Wagon; Position:FR; Gear:MT	23900 Приводной вал		
				тип модели: Space Wagon; Position:FL; Gear:MT	23901 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5		
				тип модели: Space Wagon; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24210 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB		
2.0 4WD (D08W)	75 kW	2 l	03/85→04/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20637 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
2.0 GLX 4WD (D08W)	62 kW	2 l	06/86→05/88				
2.0 GLXi 4WD (D08W)	74 kW	2 l	06/88→04/91		21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB		
2.0 GLX (D04W)	62 kW	2 l	06/86→05/88	Position:FR; Gear:MT	23900 Приводной вал		
2.0 GLXi (D04W)	74 kW	2 l	06/88→04/91	Position:FL; Gear:MT	23901 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24210 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB		
MITSUBISHI - CORDIA (A21_A, AB)				10/82→12/86			
1.6 GSL (A212A)	55 kW	1,6 l	10/82→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
1.6 Turbo (A212A)	84 kW	1,6 l	10/82→05/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.6 Turbo (A212A)	85 kW	1,6 l	07/83→05/85				
1.8 GSL (A215A)	66 kW	1,8 l	10/86→12/86				
1.8 Turbo ECi (A213A)	100 kW	1,8 l	10/84→12/86		23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
MITSUBISHI - SIGMA (F2_A, F1_A)				12/90→07/96			
3.0 V6	130 kW	3 l	12/90→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB		
3.0 V6	151 kW	3 l	12/90→07/96				
MITSUBISHI - PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)				12/90→10/99			
2.5 TD 4WD (V24C, V24W)	73 kW	2,5 l	12/90→10/99	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→ 10/97; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→ 10/97; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24226 Комплект ШРВСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot 25515 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB		
2.8 D	103 kW	2,8 l	11/93→10/99	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE		
				тип модели: Pajero; Position:GS, FL, FR	23215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB		
2.8 TD (V46W, V26W)	92 kW	2,8 l	06/94→10/99	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE		
				тип модели: Pajero; Position:GS, FL, FR тип модели: Shogun; Position:GS, FL, FR	23215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB		
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C)	110 kW	3 l	12/90→12/95	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24226 Комплект ШРВСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot 25515 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB		
3.5 V6 24V (V25W, V45W)	153 kW	3,5 l	06/94→10/99	тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE		
				тип модели: Montero; Position:GS, FL, FR тип модели: Pajero; Position:GS, FL, FR	23215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB		
MITSUBISHI - CARISMA седан (DA_)				09/96→06/06			
1.6 (DA1A)	66 kW	1,6 l	09/96→06/06	06/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21718 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 21719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE		


412
MITSUBISHI - CARISMA седан (DA_)
09/96→06/06

1.6 (DA1A)	66 kW	1,6 l	09/96→06/06		21720 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5 21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23667 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 (DA1A)	70 kW	1,6 l	12/98→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21718 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 21719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 21720 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5 21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 (DA1A)	73 kW	1,6 l	05/97→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21718 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 21719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 21720 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5
				08/97→05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5 21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				08/97→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23667 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 (DA1A)	76 kW	1,6 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	23247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23667 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
1.8 (DA2A)	85 kW	1,8 l	09/96→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5 21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23667 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	23668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.8 16V GDI (DA2A)	92 kW	1,8 l	09/97→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21718 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5



			13			412

MITSUBISHI - CARISMA седан (DA_) **09/96→06/06**

1.8 16V GDI (DA2A)	92 kW	1,8 l	09/97→06/06		<p>21719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>21720 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>03/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23667 Комплект ШРВСа → 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>03/99→10/04; Position:WS, FL, FR 23668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE</p>
1.8 GDI (DA2A)	90 kW	1,8 l	10/00→06/06	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	<p>22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p> <p>23667 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>→ 10/04; Position:GS, FL, FR 23247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 DI-D	85 kW	1,9 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	<p>20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>20621 Комплект ШРВСа A: 26; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>→ 10/04; Position:GS, FL, FR 23247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 DI-D (DA5A)	75 kW	1,9 l	09/00→06/06		
1.9 TD (DA4A)	66 kW	1,9 l	10/96→09/00	→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5</p>

MITSUBISHI - COLT VI (Z3_A, Z2_A) **06/04→06/12**

1.1	55 kW	1,1 l	10/04→06/12	Position:WS, GS, FL, FR	25818 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.1 LPG	55 kW	1,1 l	10/04→06/12		
1.3	70 kW	1,3 l	06/04→06/12	Position:GS, FL, FR	25819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.3 LPG	70 kW	1,3 l	06/04→06/12		
1.5	80 kW	1,5 l	06/04→06/12	01/05→; Position:WS, GS, FL, FR	25818 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				01/05→; Position:GS, FL, FR	25819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

MITSUBISHI - LANCER седан (CY/Z_A) **03/07→06/15**

1.6 MIVEC	86 kW	1,6 l	05/10→	Position:WS, FL, FR	36008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.8	103 kW	1,8 l	05/10→	Position:WS, FL; Gear:CVT	25495 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	105 kW	1,8 l	02/08→	Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	
				Position:WS, FL, FR	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
1.8 Bifuel	105 kW	1,8 l	01/10→	Position:GS, FL, FR	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
EVO X - FQ330 (CZ4A)	242 kW	2 l	03/08→06/15	Position:WS, FL, FR	
				Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
1.8 Flexfuel	103 kW	1,8 l	03/09→	05/10→; Position:WS, FL; Gear:CVT	25495 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	
				05/10→; Position:WS, FL, FR	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				05/10→; Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE

MITSUBISHI - LANCER седан (CY/Z_A)				03/07→06/15	
2.0	108 kW	2 l	01/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	25495 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A)	177 kW	2 l	10/08→	Position:GS, FL, FR	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
2.0 i 4WD	113 kW	2 l	03/07→	03/07→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	25495 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 EVO X Привод на все колеса (CZ4A)	217 kW	2 l	06/08→06/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
EVO X (CZ4A)	217 kW	2 l	01/11→06/15	Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
EVO X - FQ360 (CZ4A)	264 kW	2 l	03/08→06/15	Position:GS	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - PAJERO I (L04_G, L14_G)				11/88→12/91	
2.5 TD (L044G, L049G)	64 kW	2,5 l	01/90→12/91	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24226 Комплект ШРВСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 TD (L044G, L049G)	70 kW	2,5 l	11/89→11/90		25515 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 (L141G, L146G)	104 kW	3 l	11/88→11/90	тип модели: Pajero; Position:GS, FL; Gear:MT	24227 Комплект ШРВСа D: 28; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 176[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - LANCER седан (CS_A, CT0)				10/07→	
2.0 i	113 kW	2 l	10/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	25495 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_)				11/98→	
2.5 TD (K94W)	73 kW	2,5 l	11/98→	→ 02/09; тип модели: Challenger; Position:WS, FL, FR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 (K96W)	123 kW	3 l	03/03→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 (K96W)	125 kW	3 l	06/00→	→ 02/03; тип модели: Montero Sport; Position:WS, FL, FR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 12/05; тип модели: Challenger; Position:WS, FL, FR	
				10/01→ 12/09; тип модели: Pajero Sport; Position:WS, FL, FR	
3.0 V6 (K96W)	130 kW	3 l	11/98→	→ 09/01; тип модели: Montero Sport; Position:WS, FL, FR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 09/01; тип модели: Pajero Sport; Position:WS, FL, FR	
MITSUBISHI - ASX (GA_W_)				02/10→	
1.6 MIVEC	85 kW	1,6 l	05/10→	Position:WS, FL, FR	36008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 MIVEC	86 kW	1,6 l	06/10→		
1.8	102 kW	1,8 l	02/10→	Position:GS, FL, FR	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
					36012 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,55; Ø2 [mm]: 78,6; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	36013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
2.0 i 4WD	110 kW	2 l	06/10→	Position:WS, FR; Gear:CVT	25495 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	36012 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,55; Ø2 [mm]: 78,6; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	36013 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - LANCER VIII Sportback (CX_A)				06/08→	
1.6 MIVEC	86 kW	1,6 l	05/10→	Position:WS, FL, FR	36008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 81; H: 109[mm]; Материал: TPE



412					
MITSUBISHI - LANCER VIII Sportback (CX_A)				06/08→	
1.8 (CX3A)	105 kW	1,8 l	06/08→	→ 09/11; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	25495 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/11; Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/11; Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
1.8 Bifuel	105 kW	1,8 l	02/10→	Position:GS, FL, FR	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
1.8 Flex	103 kW	1,8 l	03/09→	Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
1.8 MIVEC	103 kW	1,8 l	03/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	25495 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
2.0 Ralliart 4WD (CX4A)	177 kW	2 l	10/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	25495 Комплект ШРВСа A: 28; F: 33; Ø0: 59,6; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 156[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	25718 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 35; H: 68,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25824 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,45; Ø2 [mm]: 80,5; H: 109,3[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)				06/92→12/96	
1.3	55 kW	1,3 l	06/92→02/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 (CB1A)	55 kW	1,3 l	06/92→12/96	→ 02/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 (CB4A)	66 kW	1,6 l	02/94→12/96	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 16V (CB4A)	83 kW	1,6 l	06/92→12/96		
2.0 Diesel (CB8A)	50 kW	2 l	06/92→12/96	08/93→08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - TREDIA (A21)				09/82→10/87	
1.4 GLX (A211)	51 kW	1,4 l	10/82→08/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 GLS (A212)	55 kW	1,6 l	09/82→10/87	→ 02/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo (A212)	84 kW	1,6 l	09/82→05/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24210 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo (A212)	85 kW	1,6 l	09/82→07/84		
1.8 GLS (A215)	66 kW	1,8 l	08/84→07/86	10/85→; Position:WS, FR; Gear:MT	20637 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 86; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				10/85→; Position:WS, FL; Gear:MT	21382 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB

				412	
MITSUBISHI - GALANT III (E1_A)					06/84→04/90
1.6 GLX (E11A)	55 kW	1,6 l	06/84→04/90	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 23909 Приводной вал
1.8 Turbo-D (E14A)	60 kW	1,8 l	06/84→04/90	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.4 GLS (E16A)	82 kW	2,4 l	07/85→04/90		
2.0 GLS (E15A)	66 kW	2 l	06/86→04/90	→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24210 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 GLS (E15A)	75 kW	2 l	06/84→04/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24210 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo ECi (E15A)	110 kW	2 l	06/84→04/90	→ 05/86; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20637 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 158,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB 21382 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 05/86; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - PAJERO PININ (H6_W, H7_W)					10/99→06/07
1.8 GDI (H66W)	88 kW	1,8 l	10/99→10/01	→ 06/00; тип модели: I.O; Position:WS, FL, FR → 06/00; тип модели: Montero I.O; Position:WS, FL, FR → 06/00; тип модели: Pajero Pinin; Position:WS, FL, FR → 06/00; тип модели: Shogun Pinin; Position:WS, FL, FR	23138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE
2.0 GDI (H67W, H77W)	95 kW	2 l	10/00→06/07	10/01→02/05; тип модели: I.O; Position:WS, FL, FR 10/01→02/05; тип модели: Montero I.O; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 10/01→02/05; тип модели: Pajero I.O; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 10/01→02/05; тип модели: Pajero Pinin; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 10/01→02/05; тип модели: Shogun Pinin; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 84; H: 117[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - PAJERO SPORT VAN I (K90)					12/99→01/08
3.0 V6	125 kW	3 l	12/99→01/08	Position:WS, FL, FR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - COLT CZC Кабриолет (RG)					05/06→07/09
1.5	80 kW	1,5 l	05/06→07/09	→ 07/08; Position:GS, FL, FR	25819 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - GALANT IV седан (E3_A)					11/87→10/92
1.8 (E32A)	63 kW	1,8 l	11/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.8 (E32A)	66 kW	1,8 l	11/87→10/92	→ 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB



MITSUBISHI - GALANT IV седан (E3_A)				11/87→10/92		
1.8 Turbo-D (E34A)	55 kW	1,8 l	12/87→10/92	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 (E39A, E38A, E33A)	80 kW	2 l	11/87→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20925 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB 24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 4WD (E39A, E38A, E33A)	80 kW	2 l	12/88→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	106 kW	2 l	11/87→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20925 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB	
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	107 kW	2 l	11/88→10/92		24215 Комплект ШРВСа	
2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A)	106 kW	2 l	06/88→10/92		A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 GTi 16V Cat 4WD (E38A, E39A, E33A)	110 kW	2 l	09/91→10/92		26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
MITSUBISHI - PAJERO I Canvas Top (L04_G)				12/82→11/90		
2.3 TD (L043G, L048G)	62 kW	2,3 l	12/82→04/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB	
2.6 (L042G, L047G)	76 kW	2,6 l	01/83→11/90			
2.5 TD (L044G, L049G)	62 kW	2,5 l	05/86→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24226 Комплект ШРВСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot 25515 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB	
2.5 TD (L044G, L049G)	70 kW	2,5 l	11/89→11/90	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24226 Комплект ШРВСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot 25515 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB	
MITSUBISHI - SPACE RUNNER (N6_W)				08/99→01/03		
2.0	98 kW	2 l	05/00→08/02	Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB	
2.4 GDI	108 kW	2,4 l	08/99→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE	
2.4 GDI	110 kW	2,4 l	08/99→01/03			
2.0 (N63W)	100 kW	2 l	08/99→08/02	Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL; Gear:AT	23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE	
MITSUBISHI - COLT III (C5_A)				04/88→05/92		
1.3 (C51A)	51 kW	1,3 l	04/88→05/92	→ 06/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.5 GLXi (C52A)	62 kW	1,5 l	04/88→05/92		→ 06/90; Position:FR; Gear:MT, AT	23905 Приводной вал
					→ 06/90; Position:FL; Gear:MT, AT	23906 Приводной вал 23908 Приводной вал
1.3 12V (C51A)	55 kW	1,3 l	04/88→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	23253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:MT, AT	23905 Приводной вал	
				Position:FL; Gear:MT, AT	23906 Приводной вал 23908 Приводной вал	

MITSUBISHI - COLT III (C5_A)				04/88→05/92	
1.3 GL (C61A)	44 kW	1,3 l	04/88→12/90	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/90; Position:FR; Gear:MT, AT	23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:FL; Gear:MT, AT	23905 Приводной вал 23906 Приводной вал 23908 Приводной вал
1.5 Cat (C52A)	66 kW	1,5 l	07/90→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT	23905 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT, AT	23906 Приводной вал 23908 Приводной вал
1.6 GTi 16V (C53A)	91 kW	1,6 l	04/88→05/90	Position:GS, FL; Gear:MT	24217 Комплект ШРВСа D: 25; G: 23; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 151[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	24223 Комплект ШРВСа D: 25; G: 30; Ø0: 35; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 151[mm]; ØTripod Roller 34,45; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 25506 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	24225 Комплект ШРВСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.8 Diesel GLX (C54A)	44 kW	1,8 l	04/88→05/92	→ 11/91; Position:FR; Gear:MT, AT	23900 Приводной вал
				→ 11/91; Position:FL; Gear:MT, AT	23901 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5
				→ 11/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24225 Комплект ШРВСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - COLT IV (CA_A)				04/92→04/96	
1.3 GLi 12V (CA1A)	55 kW	1,3 l	04/92→04/96	→ 08/95; Position:GS, FL, FR	23253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 59; H: 92[mm]; Материал: RUB
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 (CA4A)	66 kW	1,6 l	02/94→04/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 GLXi 16V (CA4A)	83 kW	1,6 l	04/92→04/96		
1.8 GTi 16V (CA5A)	103 kW	1,8 l	04/92→04/96	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)				12/90→04/00	
2.5 TD 4WD (V24C, V24W)	73 kW	2,5 l	12/90→04/00	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24226 Комплект ШРВСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot 25515 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 (V23W, v43W, V23C)	110 kW	3 l	12/90→12/95	тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24226 Комплект ШРВСа A: 28; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 86; L: 213,8[mm]; addition:(+)RUB Boot 25515 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 97[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Pajero; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 03/91→; тип модели: Montero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/91→; тип модели: Shogun; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)				12/92→10/03	
1.6 16V (CB4W)	83 kW	1,6 l	12/92→10/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 D (CB8W)	50 kW	2 l	12/92→10/03	→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5



MITSUBISHI - SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)				10/91→08/99
1.8 (N11W)	85 kW	1,8 l	06/96→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20925 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB 24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 (N11W)	90 kW	1,8 l	10/91→08/99	
MITSUBISHI - GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A)				11/92→08/96
1.8 (E52A)	85 kW	1,8 l	02/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 GLSI (E52A)	93 kW	1,8 l	11/92→08/96	
2.0 V6-24 (E64A, E54A)	110 kW	2 l	11/92→08/96	
2.0	100 kW	2 l	11/92→08/96	Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23958 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24214 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 GLSI 4WD (E75A)	101 kW	2 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23958 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24214 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 GLSTD (E57A)	66 kW	2 l	11/92→08/96	Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24214 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - LANCER IV седан (C6_A)				04/88→06/92
1.3 (C61A)	44 kW	1,3 l	04/88→05/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT, AT 23905 Приводной вал Position:FL; Gear:MT, AT 23906 Приводной вал 23908 Приводной вал
1.3 (C61A)	51 kW	1,3 l	08/88→05/92	
1.3 12V (C61A)	55 kW	1,3 l	07/90→06/92	
1.5 (C62A)	62 kW	1,5 l	04/88→05/92	
1.5 12V (C62A)	66 kW	1,5 l	06/90→05/92	07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 07/90→; Position:FR; Gear:MT, AT 23905 Приводной вал 07/90→; Position:FL; Gear:MT, AT 23906 Приводной вал 23908 Приводной вал
1.8 GLX Diesel (C64A)	44 kW	1,8 l	04/88→05/92	Position:FR; Gear:MT, AT 23900 Приводной вал Position:FL; Gear:MT, AT 23901 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5 10/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24225 Комплект ШРВСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)				11/92→08/96
1.8 (E52A)	85 kW	1,8 l	02/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 V6-24 (E64A, E54A)	110 kW	2 l	11/92→08/96	
1.8 GLSI (E52A)	93 kW	1,8 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

						412
--	--	--	--	--	--	------------

MITSUBISHI - GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)						11/92→08/96
---	--	--	--	--	--	--------------------

2.0 GLSI (E55A)	101 kW	2 l	11/92→08/96	Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23958 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24214 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 GLSI 4WD (E75A)	101 kW	2 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23958 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24214 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 GLSTD (E57A)	66 kW	2 l	11/92→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24214 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB

MITSUBISHI - COLT I (A15_A)						12/78→01/84
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.2 GL (A151A)	40 kW	1,2 l	12/78→01/84	03/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.4 GLX,GT (A152A)	51 kW	1,4 l	05/79→01/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB

MITSUBISHI - CARISMA (DA_)						07/95→06/06
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.6 (DA1A)	66 kW	1,6 l	07/95→06/06	06/99→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21718 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5 21719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 21720 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21747 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5 21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 21759 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23667 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5



412

MITSUBISHI - CARISMA (DA_)

07/95→06/06

1.6 (DA1A)	70 kW	1,6 l	12/98→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21718 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>21720 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5</p>
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5</p>
1.6 (DA1A)	73 kW	1,6 l	05/97→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21718 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>21720 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5</p>
				08/97→05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5</p>
1.6 (DA1A)	76 kW	1,6 l	09/00→06/06	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	<p>22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p>
				→ 10/04; Position:GS, FL, FR	<p>23247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB</p>
				→ 10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	<p>23667 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5</p>
1.8 (DA2A)	85 kW	1,8 l	07/95→07/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	<p>23667 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5</p>
				Position:WS, FL, FR	<p>23668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE</p>
1.8 16V GDI (DA2A)	92 kW	1,8 l	09/97→06/06	06/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21718 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21719 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>21720 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 152[mm]; Thread: M22x1.5</p>
				→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5</p>
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p>
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>

				13	412	
MITSUBISHI - CARISMA (DA_)						07/95→06/06
1.8 16V GDI (DA2A)	92 kW	1,8 l	09/97→06/06	03/99→10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT →10/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23667 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5	
				03/99→10/04; Position:WS, FL, FR	23668 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE	
1.8 GDI (DA2A)	90 kW	1,8 l	10/00→06/06	→10/04; Position:WS, FL, FR	22198 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 83,41; H: 146,92[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				→10/04; Position:GS, FL, FR	23667 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 159,25[mm]; Thread: M22x1.5	
1.8 MSX - 16V (DA2A)	103 kW	1,8 l	07/95→07/97	Position:WS, FR	23247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR	21842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB	
					23247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB	
1.9 Di-D	85 kW	1,9 l	09/00→06/06	→10/04; Position:WS, FL, FR	20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.9 Di-D (DA5A)	75 kW	1,9 l	09/00→06/06		20621 Комплект ШРВСа A: 26; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5	
				→10/04; Position:GS, FL, FR	23247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB	
1.9 TD (DA4A)	66 kW	1,9 l	10/96→09/00	→05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21747 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5	
					21758 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,5; H: 121,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
					21759 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 85; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5	
MITSUBISHI - COLT II (C1_A)						02/84→04/88
1.2 EL, GL (C15A)	40 kW	1,2 l	02/84→09/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.2 EL, GL (C15A)	44 kW	1,2 l	09/86→04/88		26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.5 GLX (C12A)	51 kW	1,5 l	09/85→04/88	→05/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.5 GLX (C12A)	55 kW	1,5 l	09/84→04/88		26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				06/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				06/86→; Position:FL; Gear:MT, AT	23904 Приводной вал	
1.6 Turbo ECi (C13A)	77 kW	1,6 l	07/86→04/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.6 Turbo ECi (C13A)	92 kW	1,6 l	02/84→04/88	05/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.8 GL Diesel (C14A)	43 kW	1,8 l	02/84→09/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT, AT	23904 Приводной вал	



				412	
MITSUBISHI - COLT II (C1_A)					02/84→04/88
1.8 GL Diesel (C14A)	44 kW	1,8 l	09/86→04/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT, AT 23900 Приводной вал Position:FL; Gear:MT, AT 23901 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - LANCER II (A17_)					09/79→02/83
1.4 GLX (A172)	50 kW	1,4 l	09/79→02/83	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:WS, RL, RR; Gear:MT 21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 (A174)	60 kW	1,6 l	09/79→02/83	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - GALANT VI универсал (EA_)					09/96→10/03
2.0 (EA2W)	98 kW	2 l	09/00→10/03	08/01→09/02; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB 08/01→09/02; Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE → 07/01; Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE 2.4 GDI (EA3W) 106 kW 2,4 l 09/00→10/03 → 07/01; Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB → 07/01; Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.0 (EA2W)	100 kW	2 l	09/96→09/00	Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.5 V6 24V (EA5W)	118 kW	2,5 l	09/00→10/03	Position:WS, FL, FR	23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 24V (EA5W)	120 kW	2,5 l	09/96→09/00	Position:WS, FL, FR	23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI (EA6W)	66 kW	2 l	09/96→10/03	→ 07/01; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.4 GDI (EA3W)	106 kW	2,4 l	09/00→10/03	Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.4 GDI (EA3W)	110 kW	2,4 l	02/99→10/03	→ 07/01; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB → 07/01; Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - LANCER F (A15_)					03/83→01/84
1.2 GLX (A171)	40 kW	1,2 l	03/83→01/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB 1.4 GLX (A172) 51 kW 1,4 l 03/83→01/84 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.4 Turbo	77 kW	1,4 l	03/83→01/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - GALANT VI (EA_)					09/96→10/04
2.0 (EA2A)	98 kW	2 l	09/00→10/04	08/01→05/03; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB 2.4 GDI (EA3A) 106 kW 2,4 l 09/00→10/04 08/01→05/03; Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE 2.0 TDI (EA6A) 66 kW 2 l 09/96→10/04 → 07/01; Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB 2.5 Type S 151 kW 2,5 l 10/99→10/04 → 05/03; Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB → 05/03; Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE 2.5 V6 24V (EA5A) 118 kW 2,5 l 09/00→10/04 08/01→; Position:GS, FL, FR 22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB 08/01→; Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.0 (EA2A)	100 kW	2 l	09/96→09/00	Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.4 GDI (EA3A)	110 kW	2,4 l	02/99→09/00	Position:WS, FL, FR	23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 24V (EA5A)	120 kW	2,5 l	09/96→09/00	Position:WS, FL, FR	23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI (EA6A)	66 kW	2 l	09/96→10/04	→ 07/01; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.5 Type S	151 kW	2,5 l	10/99→10/04	→ 05/03; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB → 05/03; Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.5 V6 24V (EA5A)	118 kW	2,5 l	09/00→10/04	08/01→; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB 08/01→; Position:WS, FL, FR 23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE

				13	412	
MITSUBISHI - GALANT IV (E3_A)						11/88→12/92
1.8 (E32A)	66 kW	1,8 l	11/88→10/92	→ 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24212 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 54; machined-(+)groove; ØJoint 79; L: 152,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined-(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.8 Turbo-D (E34A)	55 kW	1,8 l	11/88→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined-(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 (E39A, E38A, E33A)	80 kW	2 l	04/89→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20925 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB 24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined-(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 4WD (E33A, E38A, E39A)	80 kW	2 l	04/89→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined-(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	106 kW	2 l	11/88→10/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20925 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB 24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined-(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)	107 kW	2 l	11/88→10/92			
2.0 GTi 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A)	106 kW	2 l	07/89→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20925 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB 24215 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined-(+)groove; ØJoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
MITSUBISHI - LANCER IV Наклонная задняя часть (C6_A, C7_A)						04/88→05/94
1.3 12V (C61A)	55 kW	1,3 l	06/92→05/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined-(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:MT, AT	23905 Приводной вал	
				Position:FL; Gear:MT, AT	23906 Приводной вал	
					23908 Приводной вал	
1.5 12V (C62A)	66 kW	1,5 l	05/89→05/92	07/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined-(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				07/90→; Position:FR; Gear:MT, AT	23905 Приводной вал	
				07/90→; Position:FL; Gear:MT, AT	23906 Приводной вал	
					23908 Приводной вал	
1.6 16V (C76A, C66A)	83 kW	1,6 l	06/92→05/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20324 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
1.8 GTi 16V (C68A)	100 kW	1,8 l	11/89→05/92			
1.8 GTi 16V (C69A)	103 kW	1,8 l	06/92→12/93			
1.8 4WD (C77A)	71 kW	1,8 l	09/89→06/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined-(+)groove; ØJoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	



				412	
MITSUBISHI - LANCER IV Наклонная задняя часть (C6_A, C7_A)					04/88→05/94
1.8 D (C64A)	44 kW	1,8 l	04/88→05/92	Position:FR; Gear:MT, AT	23900 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT, AT	23901 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5
				06/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24225 Комплект ШРВСа A: 25; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					25514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_)					05/96→09/03
1.5 16V (CJ2A)	69 kW	1,5 l	10/99→09/03	→ 05/00; Position:WS, FL, FR	23144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 116[mm]; Материал: TPE
1300 (CJ1A)	60 kW	1,3 l	06/00→09/03	09/00→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 4G13	21790 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5
					21791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 115[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1300 GL, GLX (CJ1A)	55 kW	1,3 l	05/96→06/00	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 4G13	21790 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5
					21791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 115[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
1600	76 kW	1,6 l	09/00→09/03	Position:WS, FL, FR	23144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 116[mm]; Материал: TPE
					23686 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 156,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB
1600 GLX (CJ4A)	66 kW	1,6 l	05/96→09/00	Position:WS, FL, FR	23144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 116[mm]; Материал: TPE
					23686 Комплект ШРВСа A: 26; F: 30; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 156,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - GALLOPER (JK-01)					09/98→12/03
2.5 TD	65 kW	2,5 l	09/98→12/03	09/99→08/02; Position:WS, FL, FR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.5 TD intercooler	73 kW	2,5 l	09/98→12/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR	22426 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 99[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	104 kW	3 l	09/98→12/03	→ 08/02; Position:GS, FL, FR	23215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 83; H: 85[mm]; Материал: RUB
MITSUBISHI - SPACE WAGON (N9_W, N8_W)					10/98→12/04
2.0	98 kW	2 l	10/98→12/04	→ 01/04; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 (N83W)	80 kW	2 l	12/98→06/02	Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.4 GDI	108 kW	2,4 l	09/00→12/04	→ 12/02; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
2.4 GDI	110 kW	2,4 l	10/98→12/04	→ 12/02; Position:GS, FL, FR	22985 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 01/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 127[mm]; Материал: TPE
MITSUBISHI - LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)					09/85→06/92
1.5 (C12V)	51 kW	1,5 l	09/85→08/89	→ 04/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 04/88; Position:FL; Gear:MT, AT	23904 Приводной вал
1.5 (C12V)	55 kW	1,5 l	09/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 4WD (C37V)	66 kW	1,8 l	01/87→12/87		
1.8 4WD (C37V)	69 kW	1,8 l	08/90→06/92		26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB

					412		
MITSUBISHI - LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)						09/85→06/92	
1.5 (C12V)	61 kW	1,5 l	09/88→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
1.5 12V (C12V)	66 kW	1,5 l	09/90→12/91				
				Position:FL; Gear:MT, AT	23904 Приводной вал		
1.8 4WD (C37V)	61 kW	1,8 l	01/87→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
1.8 4WD (C37V)	63 kW	1,8 l	03/89→12/90				
1.8 D (C14V)	43 kW	1,8 l	09/85→09/86				
1.8 D (C14V)	44 kW	1,8 l	08/86→06/92				
MITSUBISHI - LANCER VI (CJ-CP_)						12/95→08/03	
1.3 12V (CK1A)	55 kW	1,3 l	12/95→08/03	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 4G13	21790 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5 21791 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 115[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23212 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 67; H: 94[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 4G13	23217 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR	26168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 87[mm]; Материал: RUB		
1.5 16V (CK2A)	69 kW	1,5 l	10/99→08/03	Position:WS, FL, FR	23144 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 81; H: 116[mm]; Материал: TPE		
MITSUBISHI - LANCER III (C1_A, C6_A)						11/83→04/88	
1.2 (C65A)	44 kW	1,2 l	08/86→04/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
1.2 GL (C15AS)	40 kW	1,2 l	01/84→10/86				
1.5 GLX (C12AS)	51 kW	1,5 l	06/85→04/88				
1.5 GLX (C12AS)	55 kW	1,5 l	11/83→04/88	02/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21381 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
1.8 Diesel (C14AS)	43 kW	1,8 l	01/84→09/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
						Position:FL; Gear:MT, AT	23904 Приводной вал
1.8 Diesel (C14AS)	44 kW	1,8 l	09/86→04/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21382 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
						Position:FR; Gear:MT, AT	23900 Приводной вал
						Position:FL; Gear:MT, AT	23901 Приводной вал A: 25; Thread: M22x1.5
MITSUBISHI - ECLIPSE I (D2_A)						04/91→11/95	
2.0 i 16V (D22A, D27A)	110 kW	2 l	04/91→11/95	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24215 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 152,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26102 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 87[mm]; Материал: RUB		
2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A)	110 kW	2 l	04/91→11/95				



		13		412
MOSKVICH - 2141				05/89→12/01
1.5	51 kW	1,5 l	05/89→12/01	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 22996 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 53; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 144,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23162 ШРУС L: 144[mm]; A: 25; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 25526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB



				412	
NISSAN - PATROL III/1 Station Wagon (W160)					07/83→08/88
3.2 TD (W160)	81 kW	3,2 l	07/83→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23962 ШРВС L: 216,8[mm]; A: 29; F: 27; machined:(-)groove; Ø: 35; ØJoint 90
NISSAN - SERENA (C23)					11/92→09/01
1.6	71 kW	1,6 l	02/93→09/01	Position:WS, RL, RR	22216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	93 kW	2 l	11/92→09/01	Position:GS, RL, RR	22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.3 D	55 kW	2,3 l	01/95→09/01		
NISSAN - CHERRY II Hatchback (N10)					08/78→12/82
1.0	32 kW	1 l	08/78→07/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.2	38 kW	1,2 l	08/78→07/81		
1.3	44 kW	1,3 l	08/81→09/82		
1.4 i.e.	59 kW	1,4 l	08/80→07/81	→ 02/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5	51 kW	1,5 l	08/81→12/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRIMERA Traveller (W10)					07/90→03/98
1.6 i	66 kW	1,6 l	07/90→03/98	Position:WS, FL, FR	22123 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 82; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 i	75 kW	1,6 l	02/91→03/98		
2.0 D	55 kW	2 l	07/90→12/95		
NISSAN - SUNNY III Liftback (N14)					10/90→06/95
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24432 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.4 i 16V	64 kW	1,4 l	10/90→06/95		
2.0 D	55 kW	2 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR	25235 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	66 kW	1,6 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	75 kW	1,6 l	10/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24439 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	105 kW	2 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24435 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
NISSAN - TERRANO I (WD21)					02/89→02/96
2.7 TD 4WD	73 kW	2,7 l	02/89→02/96	10/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23960 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø: 50; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 208[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.0 i 4WD	109 kW	3 l	01/90→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23961 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; Ø: 56; machined:(+)groove; ØJoint 95,5; L: 171[mm]; Thread: M22x1.5
NISSAN - PRAIRIE PRO (M11)					10/88→07/94
2.0 i	72 kW	2 l	10/88→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 i 4x4	72 kW	2 l	10/88→12/92		
2.4 i 4x4	98 kW	2,4 l	04/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRIMERA Hatchback (P10)					06/90→06/96
1.6	66 kW	1,6 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23964 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



NISSAN - PRIMERA Hatchback (P10)				06/90→06/96	
1.6	66 kW	1,6 l	06/90→01/96	23968 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22X1.5 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	24411 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 638,5[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24428 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24429 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	26177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	71 kW	1,6 l	06/90→06/93	24428 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24429 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	26177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	75 kW	1,6 l	06/93→01/96	23964 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24428 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24429 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	26177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0	110 kW	2 l	06/90→01/96	24430 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24431 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24437 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24428 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24429 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
					24430 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V	85 kW	2 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24428 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24429 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V 4x4	85 kW	2 l	04/91→06/96		

					412	
NISSAN - PRIMERA Hatchback (P10)						06/90→06/96
2.0 16V	85 kW	2 l	06/90→01/96		24431 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V 4x4	85 kW	2 l	04/91→06/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24437 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:MT	26177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0 D	55 kW	2 l	01/91→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23964 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24437 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24428 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24429 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24430 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24431 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:MT	26177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0 i	92 kW	2 l	01/95→06/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23964 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25511 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25511 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB	
NISSAN - ALMERA II Hatchback (N16)						01/00→
1.5	66 kW	1,5 l	03/00→	→ 11/02; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/02; Position:WS, FL, FR	24547 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 158,3[mm]; Thread: M22x1.5 24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
1.5	72 kW	1,5 l	10/02→	05/03→ 09/06; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/03; Position:WS, FL, FR	24547 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 158,3[mm]; Thread: M22x1.5	
				04/03→ 09/06; Position:FL	25104 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5	
				05/03→ 09/06; Position:FR	25105 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5 25107 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 44; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5	
				05/03→ 09/06; Position:FL	25106 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 626[mm]; ABS: 44; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5	
				05/03→ 09/06; Position:GS, FL	25108 ШРВС L: 508[mm]; D: 24; F: 21; Ø0: 40; ØJoint 73	
				05/03→ 09/06; Position:GS, FR	25109 ШРВС L: 793[mm]; D: 24; F: 21; Ø0: 40; ØJoint 72,4	



NISSAN - ALMERA II Hatchback (N16)						01/00→
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	01/03→	06/03→09/06; Position:WS, FL, FR	24530 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5 24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE	
1.8	84 kW	1,8 l	01/00→	→ 11/02; Position:WS, FL, FR	22124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB 24530 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 11/02; Position:WS, FL, FR	23016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE	
				→ 11/02; Position:GS, FL, FR	23186 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				09/02→11/02; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR	25518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.8	85 kW	1,8 l	10/02→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	23016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE	
				03/03→09/06; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24530 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE	
2.2 dCi	82 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position:GS, FL, FR	23235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24536 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:WS, FR	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE	
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position:GS, FL, FR	23235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24536 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5 24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE	
2.2 Di	81 kW	2,2 l	03/00→	→ 04/03; Position:WS, FL, FR	22984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB 24536 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5 24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR	23235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/02; Position:GS, FL, FR	24369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
NISSAN - CHERRY II купе (N10)						08/78→09/82
1.2	38 kW	1,2 l	08/78→07/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB	
1.3	44 kW	1,3 l	08/81→09/82	→ 05/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB	
1.4	59 kW	1,4 l	08/80→07/81	→ 02/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB	
NISSAN - SUNNY II Traveller (B12)						01/86→06/91
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20900 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.6 i	54 kW	1,6 l	08/86→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20900 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	10/88→06/91			
1.6 i 12V 4x4	66 kW	1,6 l	10/88→08/90			
1.6 i 4x4 (A)	54 kW	1,6 l	06/86→05/89			
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21315 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB	

				412	
NISSAN - SUNNY II Traveller (B12)					01/86→06/91
1.7 D	40 kW	1,7 l	01/86→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21315 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
NISSAN - CEFIRO III седан (A33)					01/00→09/03
2.0	103 kW	2 l	01/00→09/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				02/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				08/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24548 Комплект ШРВСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5 24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
3.0	147 kW	3 l	01/00→09/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR	22216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				08/00→; Position:WS, FL, FR	24548 Комплект ШРВСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5 24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
NISSAN - PATROL III/1 Hardtop (K160)					07/83→08/88
3.2 TD (K160)	81 kW	3,2 l	07/83→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23962 ШРВС L: 216,8[mm]; A: 29; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 35; ØJoint 90
NISSAN - PATROL III/2 Hardtop (K260)					05/86→06/90
2.8 TD	85 kW	2,8 l	05/86→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20559 ШРВС L: 216,6[mm]; A: 31; F: 27; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 90
3.2 D	81 kW	3,2 l	08/88→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23962 ШРВС L: 216,8[mm]; A: 29; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 35; ØJoint 90
NISSAN - MICRA III (K12)					01/03→06/10
1.0 16V	48 kW	1 l	01/03→06/10	→ 05/05; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 25146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24456 Комплект ШРВСа A: 23; F: 21; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 138,93[mm]; Thread: M20x1.5 24459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 16V	48 kW	1,2 l	01/03→06/10	Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.2 16V	59 kW	1,2 l	01/03→06/10		25146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	65 kW	1,4 l	01/03→06/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24456 Комплект ШРВСа A: 23; F: 21; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 138,93[mm]; Thread: M20x1.5 24459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	59 kW	1,2 l	06/05→06/10	Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 25146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	24456 Комплект ШРВСа A: 23; F: 21; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 138,93[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	24459 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/03→06/10	→ 09/07; Position:WS, FL, FR	24992 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5 24993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR	25674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	06/05→06/10	→ 01/07; Position:WS, FL, FR	24992 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5 24993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				→ 01/07; Position:GS, FL, FR	25674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	09/03→06/10	05/05→; Position:FL	24728 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 649[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79,4; Thread: M20x1.5



						412
--	--	--	--	--	--	------------

NISSAN - MICRA III (K12)						01/03→06/10
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	09/03→06/10	05/05→; Position:FR	24730 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR	24992 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	24993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				05/05→; Position:WS, FL, FR	25296 Комплект ШРВСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5	
				06/05→; Position:WS, FL, FR	25301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 79,5; H: 123,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	25674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	06/05→06/10	Position:FL	24728 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 649[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79,4; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	24730 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:WS, FL, FR	25296 Комплект ШРВСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5 25301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 79,5; H: 123,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	25675 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,29; Ø2 [mm]: 59,75; H: 89,19[mm]; Материал: RUB	
160 SR	81 kW	1,6 l	05/05→06/10	Position:FL	24723 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 643,5[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	24725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 73,5; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	24992 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5 24993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL	25675 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,29; Ø2 [mm]: 59,75; H: 89,19[mm]; Материал: RUB	

NISSAN - MICRA C+C III (K12)						08/05→
1.4 16V	65 kW	1,4 l	08/05→	→ 01/09; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 25146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.6 160 SR	81 kW	1,6 l	08/05→	→ 06/10; Position:FL	24723 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 643,5[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5	
				→ 06/10; Position:FR	24725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 73,5; Thread: M20x1.5	
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24992 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5 24993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				04/08→ 06/10; Position:GS, FL, FR	25674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/08; Position:GS, FL	25675 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,29; Ø2 [mm]: 59,75; H: 89,19[mm]; Материал: RUB	

NISSAN - PATROL III/2 Station Wagon (W260)						08/88→11/95
2.8 TD	85 kW	2,8 l	06/89→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20559 ШРВС L: 216,6[mm]; A: 31; F: 27; machined:(+)groove; Ø0: 60; ØJoint 90	
3.2 D	81 kW	3,2 l	08/88→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23962 ШРВС L: 216,8[mm]; A: 29; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 35; ØJoint 90	

NISSAN - TERRANO II (R20)						02/93→09/07
2.4 4WD	85 kW	2,4 l	05/96→01/02	Position:FL, FR; Gear:MT	24524 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24641 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot 24642 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

NISSAN - TERRANO II (R20)	02/93→09/07
----------------------------------	--------------------

2.4 4WD 2.7 TDi 4WD	87 kW 92 kW	2,4 l 2,7 l	05/96→09/07 05/96→09/07	→ 11/05; Position:FL, FR; Gear:MT	24524 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
				→ 11/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24641 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot 24642 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 i 12V 4WD	91 kW	2,4 l	02/93→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23967 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot 24641 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot 24642 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	24524 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
2.7 TD 4WD	74 kW	2,7 l	02/93→01/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23967 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; Gear:MT	24524 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
3.0 Di 4WD	113 kW	3 l	05/02→09/07	→ 04/06; Position:FL, FR	24524 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm]
				→ 04/06; Position:WS, FL, FR	24641 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24642 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB

NISSAN - SUNNY II (N13)	06/86→10/91
--------------------------------	--------------------

1.3	44 kW	1,3 l	07/86→10/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21315 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	23912 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT	23913 Приводной вал
1.4 LX 1.7 D	55 kW 40 kW	1,4 l 1,7 l	10/88→08/91 06/86→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21315 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.5 1.6 GTI 16V	52 kW 81 kW	1,5 l 1,6 l	06/86→10/88 02/87→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20900 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24438 Комплект ШРВСа A: 25; F: 24; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 1.6 i 12V 1.6 i 4x4 (A)	54 kW 66 kW 54 kW	1,6 l 1,6 l 1,6 l	06/86→10/90 10/88→06/91 06/86→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20900 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21315 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB



				412	
NISSAN - MICRA II (K11)					08/92→02/03
1.0 i 16V	40 kW	1 l	08/92→09/00	тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 03/98→; тип модели: March; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20076 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,3; Ø2 [mm]: 67,5; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing 20079 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 146,9[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20090 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; ABS: 42; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 146,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Micra; Position:GS, FL; Gear:MT, AT 03/98→; тип модели: March; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	20077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,4; Ø2 [mm]: 71,1; H: 92,29[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Micra; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 03/98→; тип модели: March; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	20078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,34; Ø2 [mm]: 72,81; H: 94,01[mm]; Материал: RUB
1.0 i 16V	44 kW	1 l	09/00→02/03	Position:WS, FL, FR	20090 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; ABS: 42; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 146,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 69,5; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.3 i 16V	55 kW	1,3 l	08/92→09/00	тип модели: Micra; Position:GS, FR; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:GS, FR; Gear:MT, AT тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Micra; Position:GS, FL; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	20078 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,34; Ø2 [mm]: 72,81; H: 94,01[mm]; Материал: RUB 20097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB 20099 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 150,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20104 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; ABS: 42; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 150,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20098 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,9; Ø2 [mm]: 76,81; H: 93,97[mm]; Материал: RUB
NISSAN - CHERRY II Traveller (VN10)					08/80→12/83
1.3	44 kW	1,3 l	09/81→12/83	→ 05/82; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4	59 kW	1,4 l	08/80→07/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
NISSAN - NV400 автобус					11/11→09/16
dCi 100	74 kW	2,3 l	11/11→06/14	Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
dCi 125	92 kW	2,3 l	11/11→09/16		
dCi 145	107 kW	2,3 l	11/11→02/14	Position:FR	
dCi 110	81 kW	2,3 l	06/14→09/16	Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
dCi 140	100 kW	2,3 l	06/14→09/16		
dCi 150	110 kW	2,3 l	02/14→09/16		
dCi 160	120 kW	2,3 l	06/14→09/16		
NISSAN - X-TRAIL (T32_)					12/13→
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32)	96 kW	1,6 l	12/13→	04/14→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
2.0 (T32)	106 kW	2 l	09/14→	12/14→; Position:GS, FR; Gear:MT6, CVT 12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, CVT	25841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB 36014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE
2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32)	106 kW	2 l	09/14→	12/14→; Position:WS, RL, RR; Gear:CVT 12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB 36014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE
NISSAN - PICK UP (D22)					02/98→04/05
2.4 i 4WD	88 kW	2,4 l	02/98→04/05	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB 22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB 24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.5 TD 4WD	76 kW	2,5 l	05/98→04/05	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/00→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
2.4 i 4WD	98 kW	2,4 l	03/02→04/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	

412				
NISSAN - PICK UP (D22)				02/98→04/05
2.5 Di 4WD	98 kW	2,5 l	03/02→04/05	тип модели: Pick Up (D22); Position:GS, FL, FR 22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; Н: 98[mm]; Материал: RUB тип модели: Navara; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5
				тип модели: Pick Up (King Cab); Position:GS, FL, FR 22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; Н: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; тип модели: Pick Up (King Cab); Position:WS, FL, FR 24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; Н: 111[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Pick Up (D22); Position:WS, FL, FR 24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; Н: 111[mm]; Материал: TPE тип модели: Navara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5
NISSAN - ALMERA II (N16)				07/00→
1.5	66 kW	1,5 l	07/00→	→ 11/02; Position:GS, FL, FR 23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; Н: 84[mm]; Материал: RUB → 11/02; Position:WS, FL, FR 24547 Комплект ШРВСа А: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 158,3[mm]; Thread: M22x1.5 24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; Н: 118[mm]; Материал: TPE
1.5	72 kW	1,5 l	10/02→	05/03→ 09/06; Position:WS, FL, FR 23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; Н: 116[mm]; Материал: TPE → 02/03; Position:WS, FL, FR 24547 Комплект ШРВСа А: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 158,3[mm]; Thread: M22x1.5 05/03→ 09/06; Position:FL 25104 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 626[mm]; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5 25106 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 626[mm]; ABS: 44; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5 05/03→ 09/06; Position:FR 25105 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5 25107 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 44; Ø0: 55; ØWS: 75; ØGS: 72,6; Thread: M22x1.5 05/03→ 09/06; Position:GS, FL 25108 ШРВС L: 508[mm]; D: 24; F: 21; Ø0: 40; ØJoint 73 05/03→ 09/06; Position:GS, FR 25109 ШРВС L: 793[mm]; D: 24; F: 21; Ø0: 40; ØJoint 72,4
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	01/03→	06/03→ 09/06; Position:WS, FL, FR 24530 Комплект ШРВСа А: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5 24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; Н: 125[mm]; Материал: TPE
1.8	84 kW	1,8 l	07/00→	→ 11/02; Position:WS, FL, FR 22124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; Н: 95[mm]; Материал: RUB 24530 Комплект ШРВСа А: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5 → 11/02; Position:WS, FL, FR 23016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; Н: 111[mm]; Материал: TPE → 11/02; Position:GS, FL, FR 23186 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; Н: 104[mm]; Материал: RUB 09/02→ 11/02; Position:WS, FL, FR 24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; Н: 125[mm]; Материал: TPE → 08/02; Position:WS, FL, FR 25518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; Н: 95[mm]; Материал: RUB
1.8	85 kW	1,8 l	10/02→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR 23016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; Н: 111[mm]; Материал: TPE 03/03→ 09/06; Position:GS, FL, FR 23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; Н: 86[mm]; Материал: RUB → 09/06; Position:WS, FL, FR 24530 Комплект ШРВСа А: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,75[mm]; Thread: M22x1.5 → 09/06; Position:WS, FL, FR 24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; Н: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	82 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position:GS, FL, FR 23235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 98[mm]; Материал: RUB
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	09/03→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR 24536 Комплект ШРВСа А: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5 → 09/06; Position:WS, FR 24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE



412				
NISSAN - ALMERA II (N16)				07/00→
2.2 Di	81 kW	2,2 l	07/00→	→ 04/03; Position:WS, FL, FR 22984 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 84[mm]; Материал: RUB 24536 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; ABS: 44; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 172,23[mm]; Thread: M24x1.5 24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE → 04/03; Position:GS, FL, FR 23235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB → 05/02; Position:GS, FL, FR 24369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRIMERA Traveller (WP11)				06/96→12/01
1.6 16V	66 kW	1,6 l	04/98→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20232 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	73 kW	1,6 l	04/98→12/01	
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/99→12/01	→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21531 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB 02/01→; Position:GS, FL, FR 23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB → 01/01; Position:GS, FL, FR 23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB 02/01→; Position:WS, FL, FR 24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5 → 01/01; Position:WS, FL, FR 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	85 kW	2 l	06/96→12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21531 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL 23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 TD	66 kW	2 l	04/98→12/01	
2.0 16V	96 kW	2 l	04/98→12/01	Position:WS, FL, FR 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	08/99→12/01	Position:WS, FL, FR 22289 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 89; H: 93[mm]; Материал: RUB → 11/00; Position:GS, FL; Gear:CVT 23236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 69; H: 101[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB → 11/00; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB 12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 25236 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
NISSAN - TERRANO II Van (R20)				04/03→09/07
3.0 Di 4WD	113 kW	3 l	04/03→09/07	→ 04/06; Position:FL, FR 24524 Приводной вал A: 27; L: 524[mm]; Ø0: 50; ØWS: 92; ØGS: 121; PitchCircleØ: 103[mm] → 04/06; Position:WS, FL, FR 24641 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 92,1; L: 218,9[mm]; addition:(+)RUB Boot 24642 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 86; H: 99[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PATHFINDER II (R50)				09/97→12/04
2.7 TD 4WD	96 kW	2,7 l	09/97→12/04	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23967 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot 25519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB
3.2 TD 4WD	110 kW	3,2 l	09/97→12/04	04/98→10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23967 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot 25519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB

				412	
NISSAN - PATHFINDER II (R50)					09/97→12/04
3.3 V6 4WD	110 kW	3,3 l	03/98→10/00	Position:WS, FL, FR	22216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
3.3 V6 4WD	125 kW	3,3 l	09/97→12/04	Position:WS, FL, FR	22216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23967 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 221[mm]; addition:(+)RUB Boot 25519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB
3.5 V6 4WD	162 kW	3,5 l	11/00→12/04	Position:GS, FL, FR	22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR	24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
NISSAN - PATHFINDER III (R51)					01/05→
2.5 dCi	128 kW	2,5 l	01/05→	→ 05/07; Position:WS, RL, RR	25169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.5 dCi 4WD	120 kW	2,5 l	01/05→	→ 06/10; Position:FL, FR; Gear:MT	24618 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24619 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 24621 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	25169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.5 dCi 4WD	126 kW	2,5 l	10/06→	→ 08/14; Position:FL, FR; Gear:MT	24618 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24619 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 24621 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24620 ШРУС L: 503[mm]; D: 27
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	25169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:FL, FR; Gear:MT	24618 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.5 dCi 4WD	128 kW	2,5 l	03/05→	→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24619 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 24621 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24620 ШРУС L: 503[mm]; D: 27
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	25169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FL, FR; Gear:MT	24618 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24619 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 24621 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.5 dCi 4WD	140 kW	2,5 l	08/10→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, RL, RR	25169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	25169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
4.0 4WD	198 kW	4 l	09/05→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	25169 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE



NISSAN - NV400 Фургон				11/11→09/16	
2.3 dCi 145 [RWD]	107 kW	2,3 l	11/11→02/14	Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
dCi 100	74 kW	2,3 l	11/11→05/14		
dCi 125	92 kW	2,3 l	11/11→09/16		
dCi 125 [RWD]	92 kW	2,3 l	11/11→09/16	Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
dCi 145	107 kW	2,3 l	11/11→02/14		
2.3 dCi 150	110 kW	2,3 l	02/14→09/16	Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 dCi 165	120 kW	2,3 l	06/14→09/16		
dCi 110	81 kW	2,3 l	06/14→		
NISSAN - MICRA IV (K13)				05/10→	
1.2	56 kW	1,2 l	05/10→	05/10→ 09/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25897 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 66; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.2	59 kW	1,2 l	05/10→	Position:GS, FL, FR	25897 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 66; H: 91[mm]; Материал: RUB
NISSAN - NV400 с бортовой платформой/ходовая часть				11/11→06/16	
dCi 100	74 kW	2,3 l	11/11→06/14	Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
dCi 125	92 kW	2,3 l	11/11→06/16		
dCi 125 [RWD]	92 kW	2,3 l	11/11→06/16		
dCi 145	107 kW	2,3 l	11/11→06/16	Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
dCi 145 [RWD]	107 kW	2,3 l	11/11→06/16		
dCi 140	100 kW	2,3 l	06/14→06/16	Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
dCi 150	110 kW	2,3 l	08/14→06/16		
dCi 165	120 kW	2,3 l	06/14→06/16		
NISSAN - MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)				03/00→11/03	
2.0 V6 24V	103 kW	2 l	03/00→11/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				02/01→ 08/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 08/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23965 Комплект ШРУСа A: 29; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 95,4; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24548 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
				08/00→ 08/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 24V	147 kW	3 l	03/00→11/03	→ 07/00; Position:WS, FL, FR	22216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
				08/00→ 08/03; Position:WS, FL, FR	24548 Комплект ШРУСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5 24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
NISSAN - BLUEBIRD Station Wagon (WU11)				04/84→12/90	
2.0	75 kW	2 l	04/86→09/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24437 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25511 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 D	43 kW	2 l	04/84→01/88	→ 05/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 D	49 kW	2 l	03/86→12/90	→ 05/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 i	77 kW	2 l	04/84→12/90	→ 04/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→09/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24409 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB

412				
NISSAN - MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)				01/95→08/00
2.0	103 kW	2 l	02/95→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21162 Комплект ШРВСа A: 29; F: 27; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 96; L: 167[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21163 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 V6 24V	140 kW	2,5 l	02/95→08/00	→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:AT
3.0	142 kW	3 l	01/95→08/00	
NISSAN - SUNNY II купе (B12)				06/86→06/91
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 GTI 16V	81 kW	1,6 l	05/87→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20900 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88	
1.6 i	54 kW	1,6 l	06/86→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20900 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	10/88→06/91	
1.8 GTI 16V	92 kW	1,8 l	01/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRAIRIE (M10, NM10)				07/83→09/88
1.5 S (M10)	55 kW	1,5 l	01/84→12/87	→ 03/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20904 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.8 SGL (M10)	65 kW	1,8 l	07/83→12/85	Position:FL; Gear:MT
1.8 SGL (M10)	66 kW	1,8 l	05/85→10/87	
2.0 4x4 (NM10)	68 kW	2 l	06/86→09/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24437 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25511 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PATROL GR IV (Y60, GR)				09/88→02/98
2.8 TD (Y60A)	85 kW	2,8 l	09/88→06/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20559 ШРВС L: 216,6[mm]; A: 31; F: 27; machined:(+)groove; Ø0: 60; Øjoint 90
4.2 Cat	121 kW	4,2 l	11/88→02/98	
4.2 D 4x4	92 kW	4,2 l	07/92→05/94	
NISSAN - NP300 NAVARA с бортовой платформой/ходовая часть (D40)				08/08→
2.5 dCi	140 kW	2,5 l	03/10→	Position:FL, FR 24618 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24619 Комплект ШРВСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 24621 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.5 dCi 4WD	106 kW	2,5 l	08/08→	Position:FL, FR; Gear:MT 24618 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24621 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
NISSAN - MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32)				10/97→12/00
2.5 V6 24V	140 kW	2,5 l	10/97→12/00	→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23965 Комплект ШРВСа A: 29; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 95,4; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot



NISSAN - SUNNY III Hatchback (N14)				10/90→05/95	
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24432 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4 i 16V	64 kW	1,4 l	10/90→05/95		
2.0 D	55 kW	2 l	10/90→05/95		
				Position:WS, FL, FR	26210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
					25235 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	66 kW	1,6 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	75 kW	1,6 l	10/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V 4x4	75 kW	1,6 l	10/92→05/95		
2.0 GTI-R 4x4	162 kW	2 l	10/90→05/95		
					24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					24439 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 GTI 16V	105 kW	2 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24435 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
NISSAN - BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)				12/85→06/91	
1.6	61 kW	1,6 l	03/86→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	66 kW	1,6 l	03/86→06/91	→ 02/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CA165	24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V (FRLT72)	95 kW	1,8 l	02/89→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D (FSLT72, T12)	49 kW	2 l	03/86→12/90		
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→09/90		
2.0 i (FHLT72, T12)	77 kW	2 l	12/85→12/90		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24430 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					24431 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 (T12)	75 kW	2 l	12/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
NISSAN - DATSUN 140 Y универсал (HLB310)				02/79→06/83	
1.4	49 kW	1,4 l	02/79→06/83	→ 08/80; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
NISSAN - DATSUN 100 A (E10, BLF10)				12/74→08/80	
1.0 (E10)	33 kW	1 l	12/74→06/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
F-II 1.0 (BLF10)	33 kW	1 l	12/75→08/80		
NISSAN - MAXIMA III (J30)				10/88→06/94	
3.0 i	125 kW	3 l	10/88→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB

412				06/01→01/13	
NISSAN - X-TRAIL (T30)					
2.0	103 kW	2 l	07/01→01/13	→ 05/07; Position:WS, FL, FR	24548 Комплект ШРВСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
2.0	110 kW	2 l	09/01→01/13		24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	12/03→01/13		25148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4	103 kW	2 l	07/01→01/13	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	24548 Комплект ШРВСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
2.5 4x4	132 kW	2,5 l	11/02→01/13		24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
					24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, RL, RR	25148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:GS, FR	
2.0 4x4	110 kW	2 l	09/01→01/13	→ 05/07; Position:WS, FL, FR	24548 Комплект ШРВСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
2.2 dCi 4x4	100 kW	2,2 l	12/03→01/13		24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
2.5 4x4	121 kW	2,5 l	09/02→01/13		24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR	25148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB
				→ 05/07; Position:GS, FR	
2.2 DCi	84 kW	2,2 l	10/04→01/13	06/01→02/07; Position:WS, FL, FR	24548 Комплект ШРВСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
					24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				06/01→02/07; Position:GS, FR	25148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB
2.2 DCi FWD	84 kW	2,2 l	06/01→09/03	Position:WS, FL, FR	24548 Комплект ШРВСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
					24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	25148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB
2.2 Di 4x4	84 kW	2,2 l	07/01→10/05	→ 09/03; Position:WS, FL, FR	24548 Комплект ШРВСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
					24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:WS, RL, RR	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				→ 09/03; Position:GS, FR	25148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB
2.5 4x4	134 kW	2,5 l	09/01→02/07	09/01→02/07; Position:WS, FL, FR	24548 Комплект ШРВСа A: 29; F: 25; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 168[mm]; Thread: M24x1.5
					24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE
				09/01→02/07; Position:WS, RL, RR	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				09/01→02/07; Position:GS, FR	25148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 75; H: 87,22[mm]; Материал: RUB

NISSAN - MICRA I (K10)
12/82→07/92

1.0	37 kW	1 l	12/82→12/89	тип модели: March; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT, AT	23963 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: March; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT, AT	24433 Комплект ШРВСа A: 21; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 68,5; L: 146[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/88; тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT, AT	26219 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	



				412	
NISSAN - MICRA I (K10)					12/82→07/92
1.0	40 kW	1 l	12/82→05/89	11/88→; тип модели: March; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT 11/88→; тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT, AT 11/88→; тип модели: March; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT, AT → 10/88; тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT, AT → 10/88; тип модели: March; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT, AT тип модели: Micra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: March; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23963 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 24433 Комплект ШРВСа A: 21; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 68,5; L: 146[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26219 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.2	40 kW	1,2 l	07/86→07/92	11/88→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 560001; Gear:MT	23963 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 146,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2	44 kW	1,2 l	07/86→07/92	→ 10/88; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 560000; Gear:MT	24433 Комплект ШРВСа A: 21; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 68,5; L: 146[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26219 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 66; H: 96[mm]; Материал: RUB
NISSAN - DATSUN 120					09/74→07/80
A F-II 1.2 (LF10)	38 kW	1,2 l	12/75→07/80	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
Y 1.2 (B210)	38 kW	1,2 l	09/74→07/80		
Y 1.2 (LB210)	38 kW	1,2 l	06/76→07/80		
NISSAN - NOTE (E12)					06/13→
1.2	59 kW	1,2 l	06/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25897 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,5; Ø2 [mm]: 66; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.2 LPG	56 kW	1,2 l	03/15→		
NISSAN - PRIMERA (P12)					01/02→
1.6	78 kW	1,6 l	03/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.6	80 kW	1,6 l	01/02→	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
1.8	85 kW	1,8 l	03/02→	→ 10/08; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.0	103 kW	2 l	03/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:HA; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	04/03→	→ 04/06; Position:WS, FR	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 Di	93 kW	2,2 l	03/02→	→ 05/07; Position:WS, FR	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
NISSAN - STANZA (T11)					08/81→12/85
1.6	60 kW	1,6 l	08/81→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20904 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 SGL	66 kW	1,8 l	03/83→12/85		26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRIMERA универсал (WP12)					01/02→
1.6 Visia	80 kW	1,6 l	01/02→	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5

NISSAN - PRIMERA универсал (WP12)						01/02→
1.8	85 kW	1,8 l	03/02→	→ 05/07; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/07; Position:WS, FL, FR	25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5	
2.0	103 kW	2 l	03/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:HA; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE	
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	04/03→	→ 04/06; Position:WS, FR	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE	
2.2 Di	93 kW	2,2 l	03/02→	→ 04/03; Position:WS, FR	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE	
NISSAN - 100 NX (B13)						03/90→10/94
1.6	66 kW	1,6 l	03/90→10/94	10/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.6 SR	75 kW	1,6 l	09/93→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
2.0 GTI	105 kW	2 l	03/91→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24435 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
NISSAN - SUNNY III Фургон (Y10)						11/90→03/00
1.6 i 16V	66 kW	1,6 l	10/92→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
1.7 D	40 kW	1,7 l	11/90→03/00	тип модели: Sunny Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24432 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Sunny Van; Position:WS, FL, FR	25235 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
NISSAN - NP300 PICKUP (D22)						04/08→
2.5 dCi 4x4	98 kW	2,5 l	04/08→	Position:GS, FL, FR	22983 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE	
NISSAN - KUBISTAR (X76)						08/03→10/09
1.2	44 kW	1,2 l	08/03→10/09	→ 08/05; Position:GS, FL, FR;	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi	42 kW	1,5 l	08/03→10/09	Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части		
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	08/03→10/09			
1.2 16V	55 kW	1,2 l	04/06→10/09	Position:GS, FL, FR;	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
1.4	55 kW	1,4 l	08/03→10/09	Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части		
1.5 dCi	45 kW	1,5 l	08/05→10/09			
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	08/03→10/09			
1.5 dCi 70	50 kW	1,5 l	04/06→10/09			
1.5 dCi 85	62 kW	1,5 l	04/06→10/09			
1.6 16V	70 kW	1,6 l	08/03→10/09			

NISSAN - ALMERA TINO (V10)										08/00→
1.8	84 kW	1,8 l	08/00→	→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: RUB					
				02/03→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE 25236 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot					
				03/01→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB					
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 69; H: 101[mm]; Материал: RUB					
				03/01→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 02/03→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE					
1.8	85 kW	1,8 l	12/02→	06/03→ 11/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE 25236 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot					
				06/03→ 11/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB					
				06/03→ 11/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE					
2.0	100 kW	2 l	08/00→	→ 05/03; Position:WS, FR	22216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 96; H: 94[mm]; Материал: RUB					
				02/01→ 05/03; Position:WS, FL, FR	23016 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE					
				→ 05/03; Position:GS, FL	23187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 90; H: 102[mm]; Материал: RUB					
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR	24549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 96; H: 111[mm]; Материал: TPE					
2.2 dCi	82 kW	2,2 l	09/03→	→ 11/05; Position:GS, FL	23235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB					
2.2 dCi	100 kW	2,2 l	09/03→	→ 11/05; Position:WS, FR	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE					
2.2 dCi	84 kW	2,2 l	08/00→	08/01→ 05/03; Position:GS, FL	23235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 98[mm]; Материал: RUB					
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR	24369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB					
				→ 05/03; Position:WS, FR	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE					
NISSAN - JUKE (F15)										06/10→
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	06/10→	Position:GS, FL, FR	25841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB					
1.6 DIG-T	140 kW	1,6 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	25842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE					
1.6	69 kW	1,6 l	01/13→	05/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 121[mm]; Материал: TPE					
1.6	86 kW	1,6 l	06/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE					
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	36025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 121[mm]; Материал: TPE					
1.6 DIG-T NISMO	147 kW	1,6 l	03/13→07/14	Position:GS, FR	25841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB					
1.6 DIG-T NISMO RS	160 kW	1,6 l	08/14→	Position:WS, FL	25842 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE					
NISSAN - KUBISTAR Фургон (X80)										08/03→03/10
1.2	44 kW	1,2 l	08/03→	→ 08/05; Position:GS, FL, FR;	25153 Комплект пыльника					
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	08/03→	Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					
1.2 16V	55 kW	1,2 l	04/06→	→ 10/09; Position:GS, FL, FR;	25153 Комплект пыльника					
1.5 dCi	45 kW	1,5 l	08/05→	Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	08/03→							
1.6 16V	70 kW	1,6 l	08/03→							
1.5 dCi 70	50 kW	1,5 l	04/06→03/10	Position:GS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					
NISSAN - CHERRY III (N12)										05/82→12/86
1.3	44 kW	1,3 l	05/82→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB					
1.5	55 kW	1,5 l	11/83→10/86	→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20904 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB					

				412	
NISSAN - CHERRY III (N12)					05/82→12/86
1.7 D	40 kW	1,7 l	10/82→12/86	→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20904 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRIMERA Hatchback (P11)					09/96→07/02
1.6 16V	66 kW	1,6 l	09/96→07/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20232 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 84; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	73 kW	1,6 l	09/96→07/02		
1.6 16V	78 kW	1,6 l	09/00→07/02	→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21531 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				02/01→; Position:GS, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL → 01/01; Position:GS, FR	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				02/01→; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
				02/01→; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: LIM.DIF.SLIP	25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; Øjoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR	26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/99→07/02	→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21531 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				03/01→; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				03/01→; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; Øjoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/01; Position:WS, FL, FR	26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	85 kW	2 l	09/96→07/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21531 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 16V	96 kW	2 l	09/96→07/02		
2.0 TD	66 kW	2 l	09/96→07/02		21532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	08/99→07/02	Position:WS, FL, FR	22289 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 89; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 11/00; Position:GS, FL; Gear:CVT	23236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 69; H: 101[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 11/00; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
				12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	25236 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	110 kW	2 l	09/96→07/02	Position:GS, FL, FR	23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
NISSAN - MURANO II (Z51)					01/10→09/14
2.5 dCi 4x4	140 kW	2,5 l	01/10→09/14	Position:WS, FL, FR	24615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
NISSAN - SUNNY I (B11)					03/82→09/87
1.3	44 kW	1,3 l	03/82→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.5	55 kW	1,5 l	03/82→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20904 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	40 kW	1,7 l	03/82→10/86		26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB



				412	
NISSAN - PRIMERA (P10)				06/90→06/96	
1.6	66 kW	1,6 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23964 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23968 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22X1.5 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24411 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 638,5[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24428 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24429 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	26177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6	71 kW	1,6 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23964 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23968 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90,2; L: 164,6[mm]; Thread: M22X1.5 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24428 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24429 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	26177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24411 Приводной вал A: 27; D: 25; L: 638,5[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24X1.5
2.0 16V 2.0 16V 4x4 2.0 D	85 kW 85 kW 55 kW	2 l	06/90→01/96 04/91→06/96 01/91→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24428 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,2; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24429 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 164,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24430 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24431 Комплект ШРУСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24437 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	26177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 72; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	26180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB

				412	
NISSAN - PRIMERA (P10)					06/90→06/96
2.0 GT	110 kW	2 l	06/90→01/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24430 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24431 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24437 Комплект ШРВСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 167[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26180 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 i	92 kW	2 l	01/95→06/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25511 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
NISSAN - SUNNY III (N14)					10/90→06/95
1.4 i	55 kW	1,4 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24432 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.4 i 16V	64 kW	1,4 l	10/90→06/95		
2.0 D	55 kW	2 l	10/90→05/95		
				Position:WS, FL, FR	25235 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	66 kW	1,6 l	10/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V 4WD	66 kW	1,6 l	10/90→05/95		
1.6 i 16V	75 kW	1,6 l	10/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24439 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
NISSAN - BLUEBIRD (T72 , T12, U12)					12/85→12/90
1.6	61 kW	1,6 l	03/86→06/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V (RLT72)	95 kW	1,8 l	02/89→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→09/90		
2.0 i (HLT72, T12)	77 kW	2 l	12/85→12/90		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24430 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24431 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 (T12)	75 kW	2 l	12/85→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB



NISSAN - BLUEBIRD (T72 , T12, U12)				12/85→12/90
2.0 D (SLT72, T12)	49 kW	2 l	03/86→12/90	→ 04/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24409 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB → 04/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24430 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 171[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24431 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 42; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 169[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
NISSAN - SUNNY I Traveller (B11)				03/82→08/90
1.3	44 kW	1,3 l	08/82→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.5	55 kW	1,5 l	03/82→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20904 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.7 D	40 kW	1,7 l	03/82→10/86	
NISSAN - QASHQAI II (J11, J11_)				11/13→
1.2 DIG-T	85 kW	1,2 l	11/13→	02/14→; Position:GS, FR 25841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
				02/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 36014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE 36020 Комплект ШРВСа A: 29; F: 26; Ø0: 62; machined:(+)groove; Защита от пыли: С защитой от пыли; ØJoint 87; L: 163,3[mm]; Thread: M24x1.5
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	11/13→	Position:GS, FR 25841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 36014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE 36020 Комплект ШРВСа A: 29; F: 26; Ø0: 62; machined:(+)groove; Защита от пыли: С защитой от пыли; ØJoint 87; L: 163,3[mm]; Thread: M24x1.5
1.6 dCi	96 kW	1,6 l	11/13→	Position:GS, FL, FR 24613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i	96 kW	1,6 l	11/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB
1.6 DIG-T	120 kW	1,6 l	10/14→	Position:GS, FR 25841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 36014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE 36020 Комплект ШРВСа A: 29; F: 26; Ø0: 62; machined:(+)groove; Защита от пыли: С защитой от пыли; ØJoint 87; L: 163,3[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 (J11E)	106 kW	2 l	06/14→	Position:GS, FR 25841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT 36014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, CVT 36020 Комплект ШРВСа A: 29; F: 26; Ø0: 62; machined:(+)groove; Защита от пыли: С защитой от пыли; ØJoint 87; L: 163,3[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R)	106 kW	2 l	10/15→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR 25841 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 36014 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,4; Ø2 [mm]: 86; H: 118[mm]; Материал: TPE 36020 Комплект ШРВСа A: 29; F: 26; Ø0: 62; machined:(+)groove; Защита от пыли: С защитой от пыли; ØJoint 87; L: 163,3[mm]; Thread: M24x1.5
NISSAN - DATSUN 100 А универсал (WBLF10)				12/75→08/80
F-II 1.0 (WBLF10)	33 kW	1 l	12/75→08/80	05/76→11/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PICK UP (D21)				03/86→02/98
2.4 4WD	74 kW	2,4 l	03/86→04/92	тип модели: Pick Up (D21); Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Pick Up (King Cab); Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.4 i 12V 4WD	93 kW	2,4 l	04/92→02/98	
2.5 D 4WD	59 kW	2,5 l	08/87→02/98	

				412	
NISSAN - PICK UP (D21)					03/86→02/98
2.5 D 4WD	61 kW	2,5 l	03/96→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25519 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 94; H: 101[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRIMERA Hatchback (P12)					07/02→
1.6	78 kW	1,6 l	07/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.6	80 kW	1,6 l	07/02→	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
1.8	85 kW	1,8 l	07/02→	→ 10/08; Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR	25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; ØJoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.0	103 kW	2 l	07/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:HA; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	04/03→	→ 04/06; Position:WS, FR	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.2 Di	93 kW	2,2 l	07/02→	→ 05/07; Position:WS, FR	24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
NISSAN - SUNNY III Traveller (Y10)					11/90→03/00
1.6 16V 4x4	66 kW	1,6 l	11/90→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 i	66 kW	1,6 l	06/91→03/00		
1.6 i 16V 4x4	75 kW	1,6 l	10/92→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					24434 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 167[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					24439 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 D	55 kW	2 l	06/91→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24432 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25235 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
NISSAN - DATSUN 120 Y купе (KB 210)					04/62→08/80
1.2 (KB210)	38 kW	1,2 l	04/62→07/80	10/73→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
A F-II 1.2 (KLF10)	38 kW	1,2 l	12/75→08/80	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26046 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 66; H: 88[mm]; Материал: RUB
NISSAN - NP300 NAVARA (D40)					07/05→
2.5 dCi 4WD	106 kW	2,5 l	10/08→	Position:FL, FR; Gear:MT	24618 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24621 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.5 dCi 4WD	126 kW	2,5 l	10/06→	Position:FL, FR; Gear:MT	24618 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24619 Комплект ШРВСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 24621 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.5 dCi 4WD	128 kW	2,5 l	07/05→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24620 ШРВС L: 503[mm]; D: 27
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE



412				
NISSAN - NP300 NAVARA (D40)				07/05 →
2.5 dCi 4WD	140 kW	2,5 l	12/09 →	Position:FL, FR; Gear:MT 24618 Приводной вал A: 29; D: 27; L: 634,1[mm]; Ø0: 67; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24619 Комплект ШРВСа A: 29; F: 27; Ø0: 67,75; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 179,45[mm]; Thread: M24x1.5 24621 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,7; Ø2 [mm]: 97,6; H: 140[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 103; H: 107[mm]; Материал: TPE
NISSAN - SUNNY I купе (B11)				03/82 → 10/86
1.3	44 kW	1,3 l	04/82 → 09/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.5	55 kW	1,5 l	03/82 → 10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20904 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
NISSAN - PRIMERA (P11)				06/96 → 12/01
1.6 16V	66 kW	1,6 l	09/96 → 12/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20232 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 84; L: 166[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	73 kW	1,6 l	09/96 → 10/00	
1.6 16V	78 kW	1,6 l	06/96 → 12/01	→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21531 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				02/01 →; Position:GS, FR 23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL → 01/01; Position:GS, FR 23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				02/01 →; Position:WS, FL, FR 24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE 25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; Øjoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	84 kW	1,8 l	08/99 → 12/01	→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21531 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				03/01 →; Position:GS, FL, FR 23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR 23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				03/01 →; Position:WS, FL, FR 24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
				02/01 →; Position:WS, FL, FR 25569 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; Øjoint 82,2; L: 163,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/01; Position:WS, FL, FR 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21531 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 171,8[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21532 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	08/99 → 12/01	Position:GS, FL 23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR → 11/00; Position:GS, FL; Gear:CVT 23236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 69; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	110 kW	2 l	09/96 → 12/01	Position:GS, FL, FR 23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 11/00; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
				12/00 →; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT 25236 Комплект ШРВСа A: 27; F: 23; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 164,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 87; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 23237 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 91[mm]; Материал: RUB

				412	
NISSAN - QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, J10)				02/07→12/13	
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	07/08→12/13	→ 10/10; тип модели: Qashqai; Position:WS, FR	24616 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FR	
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/07→12/13	→ 10/10; тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR	25149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 81; H: 85,77[mm]; Материал: RUB
				→ 10/11; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	01/10→12/13	тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FR	24616 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FR	
1.6	84 kW	1,6 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	25149 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 81; H: 85,77[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR	
1.6	86 kW	1,6 l	11/10→12/13	тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	24617 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FR	25912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FL 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL	25913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24617 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT	
				тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FR	25912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 dCi	96 kW	1,6 l	10/11→12/13	тип модели: Qashqai; Position:GS, FR; Gear:MT, CVT	25912 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FL	25913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL	25913 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 73; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	24613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	24615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Qashqai; Position:FR тип модели: Qashqai+2; Position:FR	24905 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 982[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 440[mm]
1.6 dCi Привод на все колеса	96 kW	1,6 l	10/11→12/13	тип модели: Qashqai; Position:FL тип модели: Qashqai+2; Position:FL	24918 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 666[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				тип модели: Qashqai+2; Position:WS, RL, RR	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:WS, RL, RR	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	24613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR	24613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	24615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Qashqai; Position:FR тип модели: Qashqai+2; Position:FR	24907 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 1 012[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				тип модели: Qashqai; Position:FL тип модели: Qashqai+2; Position:FL	24920 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 616[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5
2.0	104 kW	2 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	24614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73,5; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	24616 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 Привод на все колеса	104 kW	2 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai; Position:WS, RL, RR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, RL, RR	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	24614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73,5; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	24616 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 85; H: 110[mm]; Материал: TPE



						412
--	--	--	--	--	--	------------

NISSAN - QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, J10) **02/07→12/13**

2.0 dCi	110 kW	2 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	24613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	24615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Qashqai; Position:FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FR	24905 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 982[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 440[mm]
				тип модели: Qashqai; Position:FL 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FL	24918 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 666[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
2.0 dCi Привод на все колеса	110 kW	2 l	02/07→12/13	тип модели: Qashqai; Position:WS, RL, RR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, RL, RR	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:GS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:GS, FL, FR	24613 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 80; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Qashqai; Position:WS, FL, FR 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:WS, FL, FR	24615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Qashqai; Position:FR; Gear:AT 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FR; Gear:AT	24906 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 973[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 445[mm]
				тип модели: Qashqai; Position:FR; Gear:MT 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FR; Gear:MT	24907 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 1 012[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				тип модели: Qashqai; Position:FL; Gear:MT 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FL; Gear:MT	24920 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 616[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5
				тип модели: Qashqai; Position:FL; Gear:AT 08/08→; тип модели: Qashqai+2; Position:FL; Gear:AT	25659 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 101,4; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5

NISSAN - ALMERA I (N15) **07/95→07/00**

1.4 1.4 GX,LX	64 kW 55 kW	1,4 l 1,4 l	09/95→07/00 09/95→07/00	→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24432 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/00; Position:WS, FL, FR	26210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.6	73 kW	1,6 l	09/95→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25235 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 1.6 SLX	75 kW 66 kW	1,6 l 1,6 l	07/95→03/00 09/95→07/00	Position:WS, FL, FR	24439 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 D	55 kW	2 l	11/95→07/00	→ 03/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
					21188 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

NISSAN - ALMERA I Hatchback (N15) **09/95→03/00**

1.4 1.4 S,GX,LX	64 kW 55 kW	1,4 l 1,4 l	09/95→03/00 09/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24432 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 163,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	26210 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
					25235 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 164,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

NISSAN - ALMERA I Hatchback (N15)				09/95→03/00	
1.6	73 kW	1,6 l	09/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21188 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24439 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 SR,SLX	66 kW	1,6 l	09/95→03/00		
2.0 D	55 kW	2 l	11/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21188 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24439 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 GTi	105 kW	2 l	07/96→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21188 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 42; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24439 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 170,2[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25518 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22347 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 81; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL	23236 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 69; H: 101[mm]; Материал: RUB
NISSAN - SUNNY II Hatchback (N13)				06/86→08/91	
1.3	44 kW	1,3 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21315 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	23912 Приводной вал
				Position:FL; Gear:MT	23913 Приводной вал
1.4 LX	55 kW	1,4 l	01/89→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21315 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.7 D	40 kW	1,7 l	06/86→01/91		
1.5	52 kW	1,5 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 GTi 16V	81 kW	1,6 l	06/87→05/89		
1.6	62 kW	1,6 l	06/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20900 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24438 Комплект ШРУСа A: 25; F: 24; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	54 kW	1,6 l	06/86→10/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20900 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 169[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.6 i 12V	66 kW	1,6 l	06/86→10/90		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21315 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 76; L: 161,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.8 GTi 16V	92 kW	1,8 l	01/89→06/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26194 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
NISSAN - STANZA Hatchback (T11)				08/81→12/85	
1.6	60 kW	1,6 l	08/81→12/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20904 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 159,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.8	65 kW	1,8 l	08/81→12/85		
1.8	66 kW	1,8 l	08/81→12/85		










				412	
NISSAN - NOTE (E11, NE11)					03/06→06/12
1.4	65 kW	1,4 l	03/06→06/12	Position:FL; Gear:MT	24723 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 643,5[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24724 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 899[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL	24992 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	24993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25675 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,29; Ø2 [mm]: 59,75; H: 89,19[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	03/06→06/12	Position:FL; Gear:MT5	24728 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 649[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79,4; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	03/06→06/12	Position:FR; Gear:MT6	24729 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84,4; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24730 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:FL; Gear:MT6	24740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84,4; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	25296 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5 25301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 79,5; H: 123,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	09/10→06/12	01/11→; Position:FL	24728 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 649[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79,4; Thread: M20x1.5
				01/11→; Position:FR	24730 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				01/11→; Position:WS, FL, FR	25296 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5 25301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 79,5; H: 123,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	07/08→06/12	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT5	24728 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 649[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79,4; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT6	24729 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84,4; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT5	24730 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82,1; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT6	24740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84,4; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25296 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 142,05[mm]; Thread: M20x1.5 25301 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 79,5; H: 123,5[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.6	81 kW	1,6 l	03/06→06/12	Position:FL; Gear:MT	24723 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 643,5[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24725 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 73,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24727 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 891[mm]; ØWS: 79,1; ØGS: 72,8; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	24992 Комплект ШРУСа A: 23; F: 22; Ø0: 49,1; machined:(+)groove; ØJoint 79,1; L: 142,1[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5 24993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25674 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25675 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,29; Ø2 [mm]: 59,75; H: 89,19[mm]; Материал: RUB



				412	
NISSAN - X-TRAIL (T31)				03/07→11/13	
2.0	103 kW	2 l	06/08→11/13	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	24614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73,5; H: 96[mm]; Материал: RUB
2.0	104 kW	2 l	06/07→11/13	Position:GS, FL; Gear:MT	24614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 73,5; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS	25833 Комплект ШРУСа A: 29; F: 35; Ø0: 56; ØJoint 89,3; L: 161,5[mm]; Thread: M22X1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 dCi	110 kW	2 l	06/07→11/13	09/07→; Position:WS, FL, FR	24615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi	127 kW	2 l	06/07→11/13		
2.0 dCi FWD	110 kW	2 l	06/07→11/13		
2.0 dCi 4x4	130 kW	2 l	10/09→11/13	10/09→ 02/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24612 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 64; H: 68[mm]; Материал: RUB
				10/09→ 02/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 FWD	104 kW	2 l	03/07→11/13	Position:WS	25833 Комплект ШРУСа A: 29; F: 35; Ø0: 56; ØJoint 89,3; L: 161,5[mm]; Thread: M22X1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 4x4	124 kW	2,5 l	06/07→11/13		
NISSAN - BLUEBIRD (U11)				11/83→06/88	
1.8	66 kW	1,8 l	11/83→06/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21004 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot 24409 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 D	43 kW	2 l	04/84→01/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24409 Комплект ШРУСа A: 27; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 165[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	77 kW	2 l	04/84→01/88		26181 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB



      				
OPEL - ASTRA F (56_, 57_) 09/91→09/98				
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93	Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→09/98	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→09/98	Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				09/96→02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.6 1.6 i	55 kW	1,6 l	09/95→09/98 03/92→09/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: P-2732834; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N-4029609; Gear:MT, AT 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB







				09/91→09/98	
OPEL - ASTRA F (56_, 57_)					
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→09/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608;	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/92→09/98	Gear:MT, AT	
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
					21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 Si	74 kW	1,6 l	05/92→12/94	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	03/92→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→09/98	01/94→ 10/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 10/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 10/95; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 10/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	03/92→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



OPEL - ASTRA F (56_, 57_)				09/91→09/98	
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	03/92→09/98		26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 02/98; Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 02/98; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	03/92→09/98	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	85 kW	2 l	03/92→09/98		26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/94; Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/94→09/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/95→08/97		
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→10/94	09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→09/98	09/96→ 02/98; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
OPEL - ARENA автобус				01/97→12/01	
1.9 D	44 kW	1,9 l	01/97→12/01	03/98→ 04/01; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/97→12/01	03/98→ 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				03/98→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
OPEL - CORSA D Van				07/06→	
1.0	44 kW	1 l	07/06→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	24297 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FL → 08/14; Position:FL; →CHNR.: 84239420	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR → 08/14; Position:FR; →CHNR.: 84239420	24785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; CHNR.→: 84239421	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; CHNR.→: 84239421	24787 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25851 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE

412					
OPEL - CORSA D Van				07/06 →	
1.0	48 kW	1 l	01/10 →	→ 08/14; Position:FL	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	24787 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	06/10 →	→ 08/14; Position:FL	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	24787 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	59 kW	1,2 l	07/09 →	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FR; →CHNR.: 84239420	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; →CHNR.: 84239420	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL	24785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; CHNR.→: 84239421	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; CHNR.→: 84239421	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25851 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.2	63 kW	1,2 l	06/10 →	→ 08/14; Position:FL	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	24787 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06 →	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
					24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:FL	24783 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR	24784 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: A13DTC	25777 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: A13DTC	25778 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5				
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06 →	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5
					24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:FR	24781 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 955[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
	→ 06/10; Position:FL	24782 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5			



      412						
OPEL - CORSA D Van						07/06 →
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10 →	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5	
					24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/14; Position:FL; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	25777 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5	
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	25778 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5	
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTR	25952 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 953[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
OPEL - ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)						09/81 → 08/88
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/81 → 08/86	Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81 → 08/88			
1.6	55 kW	1,6 l	09/81 → 09/87			
1.6	60 kW	1,6 l	09/86 → 08/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/87 → 08/88		26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86 → 08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
					24913 ШРПУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0	
					26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB	
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82 → 08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
					26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81 → 08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.8	62 kW	1,8 l	09/87 → 08/88			
1.8 E	74 kW	1,8 l	01/85 → 08/86			
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/82 → 08/86		26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
2.0 i	74 kW	2 l	08/87 → 08/88			
2.0 i	85 kW	2 l	09/86 → 08/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/86 → 08/88		21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92	
2.0 i GT	95 kW	2 l	03/87 → 08/88			
OPEL - VIVARO Combi (J7)						08/01 →
1.9 DI	60 kW	1,9 l	08/01 →	→ 07/06; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
2.0 16V	88 kW	2 l	08/01 →	→ 07/06; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]	
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/01 →	→ 07/14; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				→ 07/14; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]	
				→ 07/14; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 07/14; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
2.0 CDTI	66 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:FL	24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5	
				→ 07/14; Position:FR	24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]	
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	

				412	
OPEL - VIVARO Combi (J7)					08/01→
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06→	→ 07/14; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 07/14; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm] 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 07/14; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/14; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.5 CDTI	84 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 07/14; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 07/14; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/14; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	05/03→	→ 03/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
OPEL - MONZA A (22_)					02/78→08/86
2.0 E	85 kW	2 l	03/83→10/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0	110 kW	3 l	04/78→07/82		
3.0 GSE	115 kW	3 l	09/85→08/86		
3.0 GSE	132 kW	3 l	02/78→08/86		
2.2 E	85 kW	2,2 l	11/84→08/86	→ 08/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 E	100 kW	2,5 l	05/81→08/86	09/81→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



OPEL - MONZA A (22_)				02/78→08/86			
2.5 E	103 kW	2,5 l	06/84→08/86	09/84→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
OPEL - ASTRA G купе (F07_)				03/00→05/05			
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/00→05/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194, 4G000001, 4H	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
				Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
1.6 16V	76 kW	1,6 l	03/00→05/05	10/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШПВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				10/03→; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШПВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				10/03→; Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
				10/03→; Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
1.8 16V	85 kW	1,8 l	03/00→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШПВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0		
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0		
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→05/05	Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0		
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0		
2.0 16V Turbo	140 kW	2 l	09/00→08/01	Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0		
2.0 16V Turbo	141 kW	2 l	08/01→05/05				
2.0 16V Turbo	147 kW	2 l	11/02→05/05				
2.2 16V	108 kW	2,2 l	09/00→05/05	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШПВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0		
				Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0		
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→05/05	03/03→; Position:FR	24847 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0		
				03/03→; Position:FL	24848 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0		

						412
OPEL - OMEGA B (25_, 26_, 27_)						03/94→07/03
2.0	85 kW	2 l	03/94→09/99	Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB	
2.0	85 kW	2 l	03/94→12/00			
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/97→09/00	Position:GS, RL, RR	23203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V	100 kW	2 l	03/94→09/99	→ 05/99; Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/99; Position:GS, RL, RR	23203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB	
2.2 16V	106 kW	2,2 l	09/99→07/03	Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB	
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→07/03			
2.5 D	96 kW	2,5 l	05/94→05/99	Position:GS, RL, RR	23199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB	
2.5 V6	125 kW	2,5 l	03/94→09/00			
2.5 TD	96 kW	2,5 l	04/94→07/03	→ 07/01; Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/01; Position:GS, RL, RR	23199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB	
3.0 V6	155 kW	3 l	04/94→02/01	→ 07/00; Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/00; Position:GS, RL, RR	23199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB	
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67)						09/05→10/10
1.6	77 kW	1,6 l	09/05→10/10	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→10/10	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.8	92 kW	1,8 l	09/05→10/10	→ 08/06; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5	
				→ 08/06; Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5	
				→ 08/06; Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5	



						412
--	--	--	--	--	--	------------

OPEL - ASTRA H TwinTop (L67) **09/05→10/10**

1.8	103 kW	1,8 l	09/05→10/10	04/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				04/06→; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				04/06→; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				04/06→; Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				04/06→; Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				04/06→; Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	09/05→10/10	12/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FL; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 599,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FR; →CHNR.: 72024735, 75041475, 78008875	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FR; CHNR.→: 72024736, 75041476, 78008876	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FL; CHNR.→: 8B000001	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:FL; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				12/05→; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	125 kW	2 l	09/05→10/10	→ 12/09; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 → 12/09; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
2.0 Turbo	147 kW	2 l	09/05→10/10	Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5

OPEL - COMBO Tour **10/01→**

1.3 CDTi 16V	51 kW	1,3 l	10/04→	→ 01/11; Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
--------------	-------	-------	--------	------------------------------	--


412
OPEL - COMBO Tour
10/01 →

1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	10/04 →		24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05 →	→ 01/11; Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4	66 kW	1,4 l	10/04 →	→ 01/11; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 01/11; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6	64 kW	1,6 l	10/01 →	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 09/06; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 09/06; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 09/06; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 09/06; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0



412				
OPEL - COMBO Tour				10/01 →
1.6 CNG 1.6 CNG	69 kW 71 kW	1,6 l 1,6 l	06/06 → 04/05 →	→ 01/11; Position:WS, FL, FR 21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 01/11; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FR 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	12/04 →	→ 01/11; Position:WS, FL, FR 23989 Комплект ШРВСа A: 22; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR 24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 01/11; Position:FR 24969 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/11; Position:FL 24970 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	10/01 →	→ 06/04; Position:WS, FL, FR 21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01 →	→ 06/04; Position:WS, FL, FR 23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/04; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------







OPEL - TIGRA (75_)						07/94→12/00
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.4 16V	63 kW	1,4 l	08/97→12/00	Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	66 kW	1,4 l	07/94→12/00	Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	74 kW	1,6 l	08/97→08/98	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	78 kW	1,6 l	07/94→08/98	Position:WS, FL, FR	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB

OPEL - COMBO (71_)						07/94→10/01
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.2 1.4 1.7 D	33 kW 60 kW 44 kW	1,2 l 1,4 l 1,7 l	07/94→10/01 07/94→10/01 07/94→10/01	→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/01; Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				→ 07/01; Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:WS, FL, FR	24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



      412				07/94→10/01
OPEL - COMBO (71_)				
1.4	44 kW	1,4 l	07/94→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT 21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR 23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.4 16V	66 kW	1,4 l	08/99→10/01	Position:FR 21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL 21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR 23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
OPEL - AGILA (B) (H08)				04/08→
1.0	48 kW	1 l	04/08→	→ 06/11; Position:FL; Gear:MT 24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 06/11; Position:FR; Gear:MT 24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 06/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.0 LPG	48 kW	1 l	01/10→	→ 07/10; Position:FL; →CHNR.: AM999999 24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:FR; →CHNR.: AM999999 24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: AM999999 24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:WS, FL; →CHNR.: AM999999 24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2	63 kW	1,2 l	04/08→	Position:FL; Gear:MT 24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	63 kW	1,2 l	04/08→	→ 07/10; Position:FL; →CHNR.: AM999999; Gear:MT 24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:FR; →CHNR.: AM999999; Gear:MT 24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: AM999999; Gear:MT 24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	04/08→	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT 24597 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 631[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 24598 Приводной вал A: 25; K: 22; L: 614[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24643 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 143,63[mm]; Thread: M18x1.5 24644 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,65; Ø2 [mm]: 72,5; H: 115,5[mm]; Материал: TPE

				13	i	412	
OPEL - ASTRA K							06/15→
1.0	77 kW	1 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA	36016 Комплект ШРВСа A: 33; F: 21; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA; для ПОС: MJA	36017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 72,4; Н: 105[mm]; Материал: TPE		
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU	36018 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,3; L: 153,18[mm]; Thread: M22x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU; для ПОС: MY	36019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE		
OPEL - VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)							04/88→11/95
1.4 S	55 kW	1,4 l	04/88→06/92	08/88→; Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1		
				08/88→; Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5		
				08/88→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				08/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				08/88→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB		
				08/88→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				08/88→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB		
1.6 i	52 kW	1,6 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
					26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB		
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/93→11/95	Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1		
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB		
1.6 S	60 kW	1,6 l	09/88→05/93	Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1		
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB		
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/88→09/92	Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43		
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43		









					412
OPEL - VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)				04/88→11/95	
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/95; Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/95; Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.: →: P-1000001; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.: →: P-1000001; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	
				1.7 TD	60 kW
Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92				
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
1.8 i 1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	09/88→10/90 03/90→11/95	Position:FL; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43


OPEL - VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)
04/88→11/95

1.8 i	66 kW	1,8 l	09/88→10/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	03/90→11/95	Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 S	65 kW	1,8 l	09/88→07/89	Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	74 kW	2 l	04/88→09/89	08/88→; Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				08/88→; Position:FR; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				08/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				08/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→10/90	Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/88→11/95	Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB



      412					
OPEL - VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)				04/88→11/95	
2.0 i 16V 2.5 V6	100 kW	2 l	06/94→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
	125 kW	2,5 l	02/93→11/95		21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i 16V 2.0 i 16V Cat	110 kW	2 l	02/89→10/90	Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
	110 kW	2 l	02/90→11/95	Position:FL; Gear:MT	21427 Комплект ШРПСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i GT	95 kW	2 l	09/88→11/95	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
					21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	21497 Комплект ШРПСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
OPEL - MONTEREY A (UBS_)				09/91→07/98	
3.1 TD (UBS69_)	84 kW	3,1 l	09/91→07/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21483 Комплект ШРПСа A: 17; F: 26; Ø0: 53; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 214,7[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.2 (UBS25_)	130 kW	3,2 l	06/92→07/98		25516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
OPEL - ZAFIRA B (A05)				07/05→	
1.6	77 kW	1,6 l	07/05→	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23985 Комплект ШРПСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
					23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
			→ 12/09; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	

412					
OPEL - ZAFIRA B (A05)				07/05 →	
1.6	85 kW	1,6 l	01/08 →	тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR 07/10 →; тип модели: Zafira Classic; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23985 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Zafira; Position:FL 07/10 →; тип модели: Zafira Classic; Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD 07/10 →; тип модели: Zafira Classic; Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				тип модели: Zafira; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22X1.5
				тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR 07/10 →; тип модели: Zafira Classic; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 CNG	69 kW	1,6 l	01/06 →	тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR → 12/11; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: VAN → 12/11; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Zafira Van; Position:FL; тип модели: VAN → 12/11; тип модели: Zafira; Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:FR; тип модели: VAN → 12/11; тип модели: Zafira; Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				тип модели: Zafira Van; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: VAN → 12/11; тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 CNG Turbo	110 kW	1,6 l	02/09 →	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	01/08 →	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]



412					
OPEL - ZAFIRA B (A05) 07/05→					
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	01/08→	тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR 01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position:WS, FL, FR 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR 01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23997 Комплект ШПВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position:FR; Gear:MT 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position:FR; Gear:MT	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira; Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira; Position:FL 01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position:FL; Gear:MT 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position:FL; Gear:MT	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8	88 kW	1,8 l	06/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23987 Комплект ШПВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
					23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	07/05→	тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR 01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23987 Комплект ШПВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				тип модели: Zafira; Position:FL 01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position:FL; Gear:MT 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira; Position:FR 01/11→; тип модели: Zafira Classic; Position:FR; Gear:MT 01/11→; тип модели: Zafira Family; Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	07/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
					23997 Комплект ШПВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 72025242; Gear:MT	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	24959 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 577[mm]; Ø0: 52,17; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]


OPEL - ZAFIRA B (A05)
07/05 →








1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	07/05 →	→ 12/10; Position:FL; CHNR. →: 72024736; Gear:AT	24960 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 564[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				→ 12/10; Position:FL; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				→ 12/10; Position:FL; CHNR. →: 72025242; Gear:MT	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				→ 12/10; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	07/05 →	тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR → 12/12; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:FR; →CHNR.: 72025241; Gear:MT → 12/12; тип модели: Zafira; Position:FR; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:FR; CHNR. →: 72025242; Gear:MT → 12/12; тип модели: Zafira; Position:FR; CHNR. →: 72025242; Gear:MT	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				тип модели: Zafira Van; Position:FR; CHNR. →: 72024736; Gear:AT → 12/12; тип модели: Zafira; Position:FR; CHNR. →: 72024736; Gear:AT	24959 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 577[mm]; Ø0: 52,17; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				тип модели: Zafira Van; Position:FL; CHNR. →: 72024736; Gear:AT → 12/12; тип модели: Zafira; Position:FL; CHNR. →: 72024736; Gear:AT	24960 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 564[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				тип модели: Zafira Van; Position:FL; →CHNR.: 72025241; Gear:MT → 12/12; тип модели: Zafira; Position:FL; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				тип модели: Zafira Van; Position:FL; CHNR. →: 72025242; Gear:MT → 12/12; тип модели: Zafira; Position:FL; CHNR. →: 72025242; Gear:MT	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				тип модели: Zafira Van; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999 → 12/12; тип модели: Zafira; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				тип модели: Zafira; Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT тип модели: Zafira Van; Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				тип модели: Zafira; Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT тип модели: Zafira Van; Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				тип модели: Zafira; Position:FR; CHNR. →: 72024736; Gear:MT тип модели: Zafira Van; Position:FR; CHNR. →: 72024736; Gear:MT	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				тип модели: Zafira; Position:FL; CHNR. →: 72024736; Gear:MT тип модели: Zafira Van; Position:FL; CHNR. →: 72024736; Gear:MT	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
тип модели: Zafira; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999 тип модели: Zafira Van; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				



				412	
OPEL - ZAFIRA B (A05) 07/05→					
2.0	147 kW	2 l	07/05→	→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 12/10; тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR	23997 Комплект ШПВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:FL; →CHNR.: 62999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:FR; →CHNR.: 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:FR; CHNR.→: 72025242	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
2.0	177 kW	2 l	01/06→	→ 12/10; тип модели: Zafira; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 12/10; тип модели: Zafira Van; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 12/10; Position:FR; →CHNR.: 72024735	23984 Комплект ШПВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.2	110 kW	2,2 l	07/05→	→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 72024736	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				→ 12/10; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; тип модели: Zafira Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.2	110 kW	2,2 l	07/05→	→ 12/12; тип модели: Zafira; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; тип модели: Zafira Van; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШПВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; тип модели: Zafira; Position:WS, FL, FR	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; тип модели: Zafira; Position:FR; Gear:MT	
OPEL - FRONTERA B (6B_) 10/98→09/02					
2.2 DTI	88 kW	2,2 l	09/02→	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	24369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)	100 kW	2,2 l	10/98→		
3.2 i (6B1VF, 6B1_6)	151 kW	3,2 l	10/98→		
2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)	85 kW	2,2 l	10/98→09/02	Position:WS, FL, FR	24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	24369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
OPEL - ADAM 10/12→					
1.0	66 kW	1 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25850 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	10/12→	Position:FL	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.4	64 kW	1,4 l	10/12→	Position:WS, FL, FR	24297 Комплект ШПВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB

412				
OPEL - ADAM				10/12→
1.4	74 kW	1,4 l	10/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	64 kW	1,4 l	07/13→	Position:WS, FL, FR 24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4 S	110 kW	1,4 l	11/14→	Position:FL; Gear:MT 24782 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
OPEL - ASTRA G седан (F69_)				09/98→12/09
1.2 16V	48 kW	1,2 l	09/98→09/00	Position:FR 21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→01/05	Position:WS, FL, FR 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.4	66 kW	1,4 l	09/07→12/09	Position:GS, FL, FR 23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/98→01/05	Position:FR 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
1.6	55 kW	1,6 l	09/98→09/00	Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 16V	74 kW	1,6 l	09/98→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	09/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→01/05	Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→01/05	Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0



      				
OPEL - ASTRA G седан (F69_)				412
				09/98→12/09
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→01/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362/28088313, 2H027323/4G000001 Position:FL; Gear:MT 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214364, 28088315/2H027323 Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214363, 28088314, 2H027322 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214363, 28088314, 2H027322 25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→12/09	→ 01/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 01/05; Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 01/05; Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 01/05; Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 LPG	74 kW	1,6 l	06/02→01/05	Position:WS, FL, FR 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT, AT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/03→12/09	→ 01/05; Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 01/05; Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 01/05; Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 01/05; Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→01/05	09/00→ 09/04; Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→ 09/04; Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→ 09/04; Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				09/00→ 09/04; Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	09/98→09/00	Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0

412				
OPEL - ASTRA G седан (F69_)				09/98→12/09
1.8 16V	85 kW	1,8 l	09/98→09/00	Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238 25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	92 kW	1,8 l	06/00→01/05	Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238, 25214362/28088313, 2H027323/4G000001 25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	09/98→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	09/98→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→01/05	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 35104569, 32117359 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 22290 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 35104569 Position:FL; →CHNR.: 38037605 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: 35104569 Position:FR; →CHNR.: 38037605 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 38037606 Position:FR; CHNR.→: 35104570 25449 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 958[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→01/05	Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0



412				
OPEL - ASTRA G седан (F69_)				09/98→12/09
2.2 DTI	86 kW	2,2 l	09/02→01/05	Position:FR 24847 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→01/05	Position:FL 24848 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
OPEL - CORSA E Van				09/14→
1.2	51 kW	1,2 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT 25733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 25951 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE 25733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: Ec_B13DTE 25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE 25951 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	09/14→	Position:FR; Gear:MT 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
1.4	66 kW	1,4 l	09/14→	Position:FR 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
OPEL - MONTEREY B				07/98→08/99
3.0 DTI	117 kW	3 l	07/98→08/99	Position:GS, FL, FR 24369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB
3.5 V6 24V	158 kW	3,5 l	07/98→08/99	
OPEL - VIVARO Фургон (F7)				08/01→
1.9 DI	60 kW	1,9 l	08/01→	→ 07/06; Position:FL 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/01→	→ 07/14; Position:FL 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/14; Position:FR 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/14; Position:GS, FR 22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/14; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 16V	88 kW	2 l	08/01→	→ 07/06; Position:FL 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]

				08/01 →	
OPEL - VIVARO Фургон (F7)					
2.0 CDTI	66 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 07/14; Position:FL	24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR	24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/14; Position:FR	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 07/14; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/14; Position:FR	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06 →	→ 07/14; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/14; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 07/14; Position:FL	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 81,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 07/14; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
2.5 CDTI	84 kW	2,5 l	08/06 →	→ 03/10; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 81,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06 →	→ 07/14; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 07/14; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/14; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	05/03 →	→ 03/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7V600001, 7Y000001	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5



OPEL - ASTRA G Кабриолет (F67)							03/01→10/05	
1.6	76 kW	1,6 l	01/03→10/05	10/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0			
				10/03→; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				10/03→; Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0			
				10/03→; Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0			
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/01→10/05	→ 01/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0			
				→ 01/04; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB			
				→ 01/04; Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0			
				→ 01/04; Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0			
1.8 16V	92 kW	1,8 l	03/01→10/05	Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0			
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0			
2.0 16V Turbo	147 kW	2 l	11/02→10/05	Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0			
2.0 OPC	141 kW	2 l	03/02→10/05					
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→10/05	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0			
				Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0			
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→10/05	03/03→; Position:FR	24847 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0			
				03/03→; Position:FL	24848 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0			
OPEL - ASTRA CLASSIC универсал							01/09→	
1.6	85 kW	1,6 l	01/09→	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5			
				Position:FR	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли			
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB			


412
OPEL - ASTRA CLASSIC универсал
01/09→

1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	01/09→	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; $\emptyset 0$: 52,25; machined:(+)groove; \emptyset Joint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 25; $\emptyset 2$ [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; $\emptyset 0$: 52,5; \emptyset WS: 91; \emptyset GS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; $\emptyset 0$: 52,61; \emptyset WS: 91; \emptyset GS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	01/09→	10/10→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; $\emptyset 0$: 52,25; machined:(+)groove; \emptyset Joint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				10/10→ 10/15; Position:FR	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; $\emptyset 0$: 52,25; \emptyset WS: 91; \emptyset GS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				10/10→ 10/15; Position:FL	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; \emptyset WS: 91; \emptyset GS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				10/10→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

OPEL - INSIGNIA универсал
07/08→

1.4	103 kW	1,4 l	09/11→	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; $\emptyset 0$: 52,25; machined:(+)groove; \emptyset Joint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; \emptyset WS: 91; \emptyset GS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL	25827 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23024 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; $\emptyset 0$: 52,25; machined:(+)groove; \emptyset Joint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; \emptyset WS: 91; \emptyset GS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT	25827 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24590 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; $\emptyset 0$: 52,3; machined:(+)groove; \emptyset Joint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 24591 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 24,5; $\emptyset 2$ [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 29,6; $\emptyset 2$ [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23024 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; $\emptyset 0$: 52,25; machined:(+)groove; \emptyset Joint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.6 CDTi	88 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; $\emptyset 0$: 53; \emptyset WS: 91; \emptyset GS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; \emptyset WS: 91; \emptyset GS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT6	25827 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	23024 Комплект пыльника $\emptyset 1$ [mm]: 27; $\emptyset 2$ [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; $\emptyset 0$: 52,25; machined:(+)groove; \emptyset Joint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; $\emptyset 0$: 53; \emptyset WS: 91; \emptyset GS: 93,8; Thread: M24x1.5



412				
OPEL - INSIGNIA универсал				07/08 →
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	07/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT 25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13 →	06/13 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:AT6 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				06/13 →; Position:FL; Gear:MT 25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				06/13 →; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL 25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Biturbo CDTI	140 kW	2 l	07/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	01/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	07/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut


412
OPEL - INSIGNIA универсал
07/08→

2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	07/08→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5		
				→ 12/11; Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE		
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5		
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	01/12→	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				Position:FR; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5		
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				03/09→; Position:FR	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		
				Position:FL	24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→				
Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5						
Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE						
Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE						
Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE						
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→			Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
						Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				03/09→; Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		



412				
OPEL - INSIGNIA универсал				07/08 →
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08 →	Position:FL; Gear:MT 24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13 →	Position:FR; Gear:AT6 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10 →	Position:WS, FL 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT6 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13 →	Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5

				412	
OPEL - INSIGNIA универсал					07/08 →
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13 →	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14 →	Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 E85 Turbo	162 kW	2 l	09/10 →	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR.→: E1000001; Gear:MT6	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL, FR; Gear:MT6	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5



412				
OPEL - INSIGNIA универсал				07/08 →
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08 →	Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШПВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11 →	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШПВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШПВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	10/08 →	01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:WS, FL, FR; CHNR. →: A1000001; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШПВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:MT, AT 24593 Комплект ШПВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24594 Комплект пыльника Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001 →CHNR.: A1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал Position:FR; CHNR.: B1000001 →CHNR.: B1999999; Gear:AT A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239 kW	2,8 l	07/09 →	Position:WS, FL, FR 24593 Комплект ШПВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШПВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR. →: A1000001; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL, FR; CHNR. →: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT 25732 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли

412					
OPEL - SIGNUM				05/03 →	
1.8	90 kW	1,8 l	05/03 →	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/05; Position:FR; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8	103 kW	1,8 l	09/05 →	→ 12/08; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 12/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	08/05 →	→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04 →	→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04 →	→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5



OPEL - SIGNUM					05/03 →
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04 →	→ 02/08; Position:FL, FR; Gear:AT	24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
				→ 02/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 DTI	74 kW	2 l	05/03 →	→ 04/04; Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:FR; →CHNR.: 41036715	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 04/04; Position:FR; CHNR.→: 41036716	25185 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 04/04; Position:FL	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 Turbo	129 kW	2 l	05/03 →	→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.2 direct	114 kW	2,2 l	05/03 →	→ 09/08; Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 09/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 09/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	05/03 →	→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	09/05 →	→ 12/08; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	01/06 →		
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	05/03 →	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5

						412
OPEL - SIGNUM						05/03→
3.0 V6 CDTI	135 kW	3 l	09/05→	→ 12/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/08; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
3.2 V6	155 kW	3,2 l	05/03→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
OPEL - ASTRA J седан						06/12→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/12→	→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25765 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25766 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.4	74 kW	1,4 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	06/12→		25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/14→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25729 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 997[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25729 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 997[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
1.6	85 kW	1,6 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5	









						412
OPEL - ASTRA J седан						06/12→
1.6	85 kW	1,6 l	06/12→	→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; →CHNR.: C0999999, C1999999,, C3999999, C8999999,, CG999999; Gear:AT	25863 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE	
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	04/14→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→			
						→ 10/15; Position:FL; Gear:MT
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	25730 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	25731 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE	25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25730 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25731 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	

412					
OPEL - CASCADA (W13)				03/13→	
1.4 1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	03/13→	Position:FL	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
	103 kW	1,4 l	03/13→	Position:FR	25878 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13→	Position:FR	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.0 CDTI	121 kW	2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, GS, FL, FR	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT, AT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI	125 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.0 CDTI	143 kW	2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, GS, FL, FR	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT, AT	25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT, AT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut

OPEL - ASTRA K Sports Tourer				11/15→	
1.0	77 kW	1 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA	36016 Комплект ШРУСа A: 33; F: 21; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA; для ПОС: MJA	36017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 72,4; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU	36018 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,3; L: 153,18[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU; для ПОС: MYJ	36019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE



      412				03/04→05/14		
OPEL - ASTRA H (L48)						
1.2	59 kW	1,2 l	08/05→10/10	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	
				Position:FL	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]	
1.4	55 kW	1,4 l	04/04→10/04	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; CHNR.→: 52000001 Position:FR; →CHNR.: 45999999	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.4	66 kW	1,4 l	03/04→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
1.6	77 kW	1,6 l	03/04→10/10		Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
					Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
					Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	08/09→10/10	→ 12/09; Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/09; Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
				→ 12/09; Position:FR; CHNR.→: 52000001 → 12/09; Position:FR; →CHNR.: 45999999	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→05/14	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/11; Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
				→ 12/11; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 12/11; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	

				412	
OPEL - ASTRA H (L48)				03/04→05/14	
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	03/04→10/10	→ 12/09; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23987 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; CHNR.→: 52000001	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	03/04→10/10	→ 12/09; Position:GS, FL; Gear:MT5	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	23987 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24077 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT5	24078 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT5, MT6	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	02/07→05/14	→ 10/10; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/10; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 10/10; Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				→ 10/10; Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	02/07→05/14	→ 12/11; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/11; Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/11; Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
				→ 12/11; Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]



412				
OPEL - ASTRA H (L48)				03/04→05/14
1.8	92 kW	1,8 l	03/04→10/10	→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT 24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; Gear:MT 24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:AT 24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; Gear:AT 24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→10/10	Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT 24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT 24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
Position:FR; Gear:AT 24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5				
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	09/05→10/10	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	06/04→10/10	23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	09/04→10/10	Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001 24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875 24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735, 75041475, 78008875 24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
Position:FR; CHNR.→: 72024736, 75041476, 78008876 24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				
Position:FR; CHNR.→: 8B000001 24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				
Position:FL; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876 24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				
Position:FL; CHNR.→: 8B000001 24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				
Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	04/04→10/10	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut

412					
OPEL - ASTRA H (L48)				03/04→05/14	
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	04/04→10/10	23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DTH	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DTJ	23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	125 kW	2 l	03/04→10/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 → 09/06; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, GS, FL, FR	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5				
Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5				
Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
2.0 Turbo	147 kW	2 l	09/04→10/10	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	177 kW	2 l	03/05→10/10	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; →CHNR.: 75041475	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 75041476	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 75041475	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.4 i	44 kW	1,4 l	08/99→09/00	Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.7 D	44 kW	1,7 l	08/99→09/00	Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1

OPEL - CORSA B Фургон (73_)
08/99→09/00

1.4 i	44 kW	1,4 l	08/99→09/00	Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
1.7 D	44 kW	1,7 l	08/99→09/00	Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1



412				05/06→	
OPEL - ANTARA					
2.0 CDTI	93 kW	2 l	03/07→	→ 12/11; Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.4 4x4	103 kW	2,4 l	01/07→		
3.2 V6	167 kW	3,2 l	03/07→		
2.0 CDTI 4x4	110 kW	2 l	05/06→	08/06→ 12/11; Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.4	104 kW	2,4 l	05/06→		
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	01/16→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 CDTi 4x4	120 kW	2,2 l	12/10→	Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 CDTi 4x4	135 kW	2,2 l	12/10→		
2.4 4x4	123 kW	2,4 l	12/10→		
2.4 LPG 4x4	103 kW	2,4 l	10/08→	→ 12/10; Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
3.0	190 kW	3 l	11/10→	→ 12/12; Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
OPEL - ASTRA G Фургон (F70)				01/99→04/05	
1.6	55 kW	1,6 l	01/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→04/05	12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
				12/00→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				12/00→; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				12/00→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003/25214362, 28088313/2H027323, 4G000001	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				12/00→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				12/00→; Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				12/00→; Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				12/00→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214364, 28088315/2H027323	25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
				12/00→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214363, 28088314, 2H027322	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→04/05	12/00→ 06/03; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				12/00→ 06/03; Position:FL	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				12/00→ 06/03; Position:FR	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0


412
OPEL - ASTRA G Фургон (F70)
01/99→04/05

1.7 TD	50 kW	1,7 l	01/99→04/05	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	01/99→04/05	Position:WS, FL, FR	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0

OPEL - ASTRA H GTC (L08)
03/05→10/10







1.2	59 kW	1,2 l	08/05→10/10	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	04/05→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.4	55 kW	1,4 l	03/05→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



				412	
OPEL - ASTRA H GTC (L08)				03/05→10/10	
1.4 1.6	66 kW 77 kW	1,4 l 1,6 l	03/05→10/10 03/05→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→10/10	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	03/05→10/10	→ 06/07; Position:GS, FL; Gear:MT5	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 06/07; Position:FL; Gear:MT5	24077 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/07; Position:FR; Gear:MT5, MT6	24078 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/07; Position:FL; Gear:MT6	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	03/05→10/10	→ 08/06; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; Position:FL	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; Position:FR; CHNR.→: 52000001	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5







				412	
OPEL - ASTRA H GTC (L08)				03/05→10/10	
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	02/07→10/10	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.8	92 kW	1,8 l	03/05→10/10	→ 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 11/06; Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				→ 11/06; Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	03/05→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735, 75041475, 78008875	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736, 75041476, 78008876	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 8B000001	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	01/06→10/10	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5



      13 412				03/05 → 10/10
OPEL - ASTRA H GTC (L08)				
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	01/06 → 10/10	Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 Position:FL; CHNR.→: 8B000001 Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875
				24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5 24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm] 24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm] 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05 → 10/10	Position:WS, FL, FR →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875 Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001 Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	03/05 → 10/10	
2.0 Turbo	125 kW	2 l	03/05 → 10/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR → 09/06; Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999 → 09/06; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 → 09/06; Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 → 09/06; Position:FR; CHNR.→: 8B000001 → 09/06; Position:WS, GS, FL, FR
				23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5 24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5 24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	147 kW	2 l	03/05 → 10/10	Position:WS, FL, FR Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999 Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001 Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999
				23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5 24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5 24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	177 kW	2 l	08/05 → 10/10	Position:WS, FL, FR Position:FR; →CHNR.: 75041475 Position:FR; CHNR.→: 75041476 Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 75041475
				23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5 24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5 24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
OPEL - MOVANO Combi (J9)				
				07/98 → 10/01
1.9 DTI	59 kW	1,9 l	09/00 → 10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5

					412
OPEL - MOVANO Combi (J9)					07/98→10/01
1.9 DTI	59 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21055 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5 21057 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; ABS: 51; Ø0: 69; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21055 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5 21057 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; ABS: 51; Ø0: 69; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21059 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 21060 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 11/10; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	09/07→	→ 11/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 11/10; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 11/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 11/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 11/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5



      412				07/98→10/01	
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21549 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5 21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21550 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm] 21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 09/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→	01/06→ 09/06; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
OPEL - ZAFIRA TOURER C (P12)				10/11→	
1.4	103 kW	1,4 l	10/11→	Position:FR; Gear:AT	25876 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 606[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 87; ØGS: 80; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Gear:AT	25917 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 665[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли

412				
OPEL - ZAFIRA TOURER C (P12)				10/11 →
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	10/11 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25666 Комплект ШПВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT 25876 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 606[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 87; ØGS: 80; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Gear:AT 25917 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 665[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTI 2.0 CDTI	88 kW 121 kW	1,6 l 2 l	07/14 → 10/11 →	Position:FL; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6 CDTI 2.0 BiTurbo CDTI	100 kW 143 kW	1,6 l 2 l	02/13 → 01/13 →	Position:FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6 CNG	110 kW	1,6 l	10/11 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШПВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12 →	Position:WS, FR; Gear:AT 23984 Комплект ШПВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FR; Gear:MT 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6 SIDI	147 kW	1,6 l	07/13 →	Position:FR; Gear:MT 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.8 LPG	101 kW	1,8 l	10/11 →	Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 23987 Комплект ШПВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL 24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 CDTi	81 kW	2 l	10/11 →	Position:FR 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTi	96 kW	2 l	10/11 →	Position:FL 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT 25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли



		412
--	--	---

OPEL - ZAFIRA TOURER C (P12) 10/11 →

2.0 CDTi	125 kW	2 l	01/15 →	Position:WS, FL; Gear:AT6	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:WS, GS, FL; Gear:AT6	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:AT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли

OPEL - ASTRA H седан (L69) 02/07 → 05/14

1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	02/07 → 10/10	→ 06/10; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.6	85 kW	1,6 l	02/07 → 05/14	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 06/10; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	02/07 → 10/10	→ 06/10; Position:GS, FL; Gear:MT5	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT5	24077 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR	24078 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT6	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	02/07 → 05/14	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]







412									
OPEL - ASTRA H седан (L69)				02/07→05/14					
1.8	103 kW	1,8 l	02/07→10/10	→ 06/10; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5				
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5				
				→ 06/10; Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5				
				→ 06/10; Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5				
				→ 06/10; Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5				
OPEL - VECTRA C универсал				10/03→					
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→	10/06→08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5				
				10/06→08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				10/06→08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
				10/06→08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5				
				10/06→08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5				
				1.6 16V 1.8	74 kW 90 kW	1,6 l 1,8 l	06/04→ 10/03→	→ 09/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	→ 09/05; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5				
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
				→ 09/05; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5				
				→ 09/05; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5				
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5				
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
				→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5				
				→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5				
				1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	10/05→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→	→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5				



OPEL - VECTRA C универсал				10/03→	
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	10/05→	→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; L: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:HA	24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
				→ 08/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 DTI	74 kW	2 l	10/03→	→ 08/05; Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716	25185 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FL	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 Turbo	129 kW	2 l	10/03→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→	→ 08/08; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5

412				
OPEL - VECTRA C универсал 10/03→				
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→	23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT 24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT → 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT 25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	10/03→	→ 12/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/05; Position:FL, FR; Gear:MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05→	→ 10/06; Position:FL, FR; Gear:AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	01/07→	→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	206 kW	2,8 l	01/07→	
3.0 V6 CDTI	135 kW	3 l	08/05→	
2.8 V6 Turbo	188 kW	2,8 l	08/05→	11/05→ 09/06; Position:FL, FR; Gear:AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	10/03→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.2 V6	155 kW	3,2 l	10/03→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
OPEL - ASTRA FAMILY (L48) 01/09→				
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	01/09→	Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL 24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.6	85 kW	1,6 l	01/09→	Position:WS, FL, FR 23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



      412				
OPEL - ASTRA FAMILY (L48)				
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	01/09→	<p>Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR 24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:FL 24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]</p>
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	01/09→	<p>12/09→ 10/15; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>12/09→ 10/15; Position:FR 25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли</p> <p>12/09→ 10/15; Position:FL 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли</p> <p>12/09→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE</p>
OPEL - CORSA C Фургон (F08, W5L)				
09/00→				
1.2	59 kW	1,2 l	07/05→	<p>→ 06/06; Position:WS, FL, FR 21800 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/06; Position:WS, FL, FR 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/06; Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/06; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/06; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→	<p>→ 07/03; Position:WS, FL, FR 21800 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/02; Position:GS, FL, FR 23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/03; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT 23999 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT 24000 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FL 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FR 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	08/05→	<p>→ 06/06; Position:WS, FL, FR 21429 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p>








OPEL - CORSA C Фургон (F08, W5L)				09/00 →
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	08/05 →	<p>24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0</p> <p>24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/06; Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/06; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/06; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/06; Position:FL; CHNR.→: 24000001, 26000001; Gear:MT, AT 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: 24000001, 26000001; Gear:MT, AT 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>
1.4	66 kW	1,4 l	08/03 →	<p>→ 06/12; Position:WS, FL, FR 21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0</p> <p>24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/12; Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/12; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/12; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/12; Position:FL 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/12; Position:FR 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	08/03 →	<p>→ 12/12; Position:WS, FL, FR 23989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 12/12; Position:GS, FL, FR 24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/12; Position:FR 24969 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 12/12; Position:FL 24970 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0</p>
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/00 →	<p>→ 07/03; Position:WS, FL, FR 21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0</p> <p>24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24000001 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999 23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/03; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FL 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FR 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	09/00 →	



412				
OPEL - ASTRA F Кабриолет (53_B)				03/93→03/01
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/96→03/01	09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.4 Si	60 kW	1,4 l	05/93→03/01	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20181 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21428 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	52 kW	1,6 l	03/93→08/96	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/96→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/94→03/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
OPEL - AMPERA				11/11→
EV 150	111 kW	1,4 l	11/11→	Position:WS, FL, FR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
OPEL - KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)				09/84→08/91
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21428 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21452 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРПУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91	
				Position:FR; Gear:MT 21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1

				412	
OPEL - KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)				09/84→08/91	
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91		
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91		
1.3 i Cat	44 kW	1,3 l	09/85→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/91		
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87	Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL; Gear:AT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.5 TD	53 kW	1,5 l	07/88→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→01/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/91		
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21497 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL; Gear:AT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB



      					
OPEL - KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)				09/84→08/91	
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/91		
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 E	74 kW	1,8 l	10/85→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	06/85→08/91		
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/84→08/86		
1.8 S	62 kW	1,8 l	09/87→08/91		
2.0 i	85 kW	2 l	09/87→08/91		
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/87→08/91		
				Position:FR; Gear:MT	21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0 21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5 21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
OPEL - INSIGNIA седан				07/08→	
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23984 Комплект ШПРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШПРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24590 Комплект ШПРУСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→	Position:GS, FL, FR	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE

				13	412
OPEL - INSIGNIA седан					
07/08 →					
1.6 CDTi	88 kW	1,6 l	07/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	07/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13 →	06/13 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				06/13 →; Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				06/13 →; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Biturbo CDTI	140 kW	2 l	07/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



412					
OPEL - INSIGNIA седан 07/08→					
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	01/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	07/08→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	01/12→	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				03/09→; Position:FR	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL	24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

412					
OPEL - INSIGNIA седан				07/08 →	
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				03/09 →; Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				2.0 CDTI	118 kW
Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13 →		
				Position:FR; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE



412					
OPEL - INSIGNIA седан				07/08 →	
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13 →	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	125 kW	2 l	11/14 →	Position:FR; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10 →	Position:WS, FL	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13 →	Position:FR; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 120,33[mm]; Материал: TPE 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE				
Position:FR; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR. →: C1000001; Gear:MT	
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; Н: 93[mm]; Материал: TPE

412				
OPEL - INSIGNIA седан				07/08 →
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL, FR; Gear:MT6 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11 →	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 Turbo E85	162 kW	2 l	07/08 →	10/10 →; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				10/10 →; Position:FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				10/10 →; Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				10/10 →; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				10/10 →; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; CHNR. →: A1000001; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut



412					
OPEL - INSIGNIA седан 07/08→					
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:MT, AT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT	24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001 →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.: B1000001→CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239 kW	2,8 l	07/09→	Position:WS, FL, FR	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT	25732 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
OPEL - CAMPO (TF_) 12/92→06/01					
3.1 TD 4x4 (TFS69)	80 kW	3,1 l	12/92→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25516 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB
OPEL - INSIGNIA 07/08→					
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24590 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→		24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE

				412	
OPEL - INSIGNIA				07/08 →	
1.6 CDTi	88 kW	1,6 l	07/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	07/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	03/13 →	06/13 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				06/13 →; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				06/13 →; Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				06/13 →; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Biturbo CDTI	140 kW	2 l	07/08 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект



412				
OPEL - INSIGNIA				07/08 →
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	01/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24593 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Biturbo CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09 →	→ 12/11; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	01/12 →	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT6 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				03/09 →; Position:FR 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL 24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE


412
OPEL - INSIGNIA
07/08 →







2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→	Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				03/09→; Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	125 kW	2 l	11/14→	Position:FR; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10→	Position:WS, FL	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5



412				
OPEL - INSIGNIA				07/08 →
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	06/10 →	Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT6 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14 →	Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 E85 Turbo	162 kW	2 l	09/10 →	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR.→: E1000001; Gear:MT6 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE







412				
OPEL - INSIGNIA				07/08 →
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL, FR; Gear:MT6 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11 →	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				01/14 →; Position:FL, FR; CHNR. →: E1000001; Gear:MT6 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08 →	Position:WS, FL, FR; CHNR. →: A1000001; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:MT, AT 24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001 →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.: B1000001 →CHNR.: B1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE



      412					
OPEL - INSIGNIA				07/08→	
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.8 V6 Turbo OPC 4x4	239 kW	2,8 l	07/09→	Position:WS, FL, FR	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; Н: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT	25732 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
OPEL - KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_)				09/84→08/91	
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91		21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91		24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB
1.3 i Cat	44 kW	1,3 l	09/85→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→08/91		21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84→08/87	Position:FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; Н: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; Н: 127[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→01/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Тип коробки передач: F13; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB








412				
OPEL - KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_)				09/84→08/91
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21428 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:FR; Gear:MT 21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21452 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT 21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24913 ШРПУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL; Gear:AT 25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 S	60 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 E	74 kW	1,8 l	10/85→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 GSI	85 kW	1,8 l	09/84→08/86	
1.8 i	66 kW	1,8 l	06/85→08/91	
1.8 S	62 kW	1,8 l	09/87→08/91	
2.0 GSI	85 kW	2 l	09/86→08/91	
2.0 GSI	95 kW	2 l	09/86→08/91	
2.0 GSI Cat	85 kW	2 l	09/86→08/91	
				Position:FR; Gear:MT 21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0 21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5 21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 GSI 16V	110 kW	2 l	03/88→08/91	09/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 GSI 16V Cat	110 kW	2 l	03/88→08/91	



      412					
OPEL - KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 09/84→08/91					
2.0 GSI 16V	110 kW	2 l	03/88→08/91	<p>21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>09/88→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0</p> <p>21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5</p> <p>21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]</p> <p>09/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92</p>	
2.0 GSI 16V Cat	110 kW	2 l	03/88→08/91		
OPEL - VIVARO с бортовой платформой/ходовая часть (E7) 08/01→					
1.9 Di	60 kW	1,9 l	08/01→	→ 07/14; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/14; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/14; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/14; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/06→	→ 12/10; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 12/10; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 CDTI	66 kW	2 l	01/06→	→ 07/14; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→	→ 07/14; Position:FL	24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR	24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06→	→ 07/14; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/14; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/14; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/14; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing

412					
OPEL - VIVARO с бортовой платформой/ходовая часть (E7)				08/01→	
2.5 CDTI	84 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 07/14; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 07/14; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/14; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	08/03→	→ 03/10; Position:GS, FL, FR	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 03/10; Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 03/10; Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				→ 03/10; Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				→ 03/10; Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				OPEL - FRONTERA A (5_MWL4) 03/92→10/98	
2.2 i (54MWL4)	100 kW	2,2 l	03/95→10/98	Position:WS, FL, FR	22244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 78; H: 91[mm]; Материал: RUB
2.3 TD (5JMWL4)	74 kW	2,3 l	03/92→10/98	Position:GS, FL, FR	23248 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.4 i (53MWL4)	92 kW	2,4 l	03/92→10/98		
2.8 TD (5BMWL4)	83 kW	2,8 l	03/95→10/98		
OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91→01/98					
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93	Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21428 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШПРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→01/98	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20181 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/92→01/98	Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→01/98		
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/92→12/94		
					21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1



      					
OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91→01/98					
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→01/98	Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/92→01/98		
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→01/98	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/92→12/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/96→01/98	09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB

412				
OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_)				09/91→01/98
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/98	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TD 2.0 i 16V	50 kW	1,7 l	11/94→01/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
	100 kW	2 l	02/95→01/98	
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	12/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→01/98	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/94; Position:FR; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92









				OPEL - ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91→01/98	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/94→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→08/94	09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 GSI 16V	110 kW	2 l	09/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
OPEL - CORSA C (F08, F68) 09/00→12/09					
1.0	43 kW	1 l	09/00→06/03	Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT, AT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.0	44 kW	1 l	06/03→12/09	Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0


412
OPEL - CORSA C (F08, F68)
09/00→12/09

1.0	44 kW	1 l	06/03→12/09	Position:FR; Gear:MT, AT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.2	55 kW	1,2 l	09/00→12/09	→ 06/04; Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 13999999	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	23999 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	24000 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.2 Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→12/09	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21800 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/06; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/03→12/09	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:FL; Gear:MT, AT	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT, AT	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT, AT	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.4	66 kW	1,4 l	09/00→12/09	→ 06/03; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



      412				09/00→12/09
OPEL - CORSA C (F08, F68)				
1.4	66 kW	1,4 l	09/00→12/09	<p>24280 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0</p> <p>24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/03; Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999 23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/03; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/03; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/03; Position:FL; Gear:MT, AT 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 06/03; Position:FR; Gear:MT, AT 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>
1.4 Twinport	66 kW	1,4 l	06/03→12/09	<p>→ 07/06; Position:WS, FL, FR 21429 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24280 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0</p> <p>24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/06; Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/06; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/06; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/06; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/06; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	06/03→12/09	<p>→ 07/06; Position:WS, FL, FR 23989 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/06; Position:GS, FL, FR 24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/06; Position:FR 24969 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/06; Position:FL 24970 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0</p>
1.7 DI	48 kW	1,7 l	09/00→12/09	<p>→ 07/03; Position:WS, FL, FR 21429 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24280 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0</p> <p>24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24000001 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999 23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/03; Position:FL 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 07/03; Position:FL; Gear:MT, AT 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p>
1.7 DTI	55 kW	1,7 l	09/00→12/09	







						412	
OPEL - CORSA C (F08, F68)						09/00→12/09	
1.7 DI	48 kW	1,7 l	09/00→12/09	→ 07/03; Position:FR; Gear:MT, AT	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0		
1.7 DTI	55 kW	1,7 l	09/00→12/09				
1.8	92 kW	1,8 l	09/00→12/09	04/01→ 07/06; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				04/01→ 07/06; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				04/01→ 07/06; Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE		
				04/01→ 07/06; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				04/01→ 07/06; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
				04/01→ 07/06; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				04/01→ 07/06; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0		
				04/01→ 07/06; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB		
OPEL - KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_)						08/79→08/84	
1.2	39 kW	1,2 l	08/79→07/82	Position:FR; CHNR.→: C-000091; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1		
1.2 S	44 kW	1,2 l	08/79→08/84				
1.3 N	44 kW	1,3 l	08/79→08/84				
1.3 S	55 kW	1,3 l	08/79→08/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: C-000091; Gear:MT	21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB		
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB		
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/84				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92		
OPEL - ZAFIRA A (F75_)						04/99→06/05	
1.6	76 kW	1,6 l	10/03→06/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 42084193	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; CHNR.→: 42084194	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
				Position:FR; CHNR.→: 42084194	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
				Position:FL; →CHNR.: 42084193	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0		
				Position:FR; →CHNR.: 42084193	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0		



13 412				
OPEL - ZAFIRA A (F75_)				04/99→06/05
1.6 16V	74 kW	1,6 l	04/99→06/05	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 42084193 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: 42084194 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 42084194 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: 42084193 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: 42084193 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	09/01→06/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 42084194 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 42084194 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
Position:GS, FL, FR 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
1.8 16V	85 kW	1,8 l	04/99→09/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→06/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 DI	63 kW	2 l	07/99→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	07/99→06/05	
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/00→06/05	

				412	
OPEL - ZAFIRA A (F75_)					04/99→06/05
2.0 DI	63 kW	2 l	07/99→06/00	Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR Position:FL Position:FR	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	07/99→06/05		21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/00→06/05		23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
					22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 OPC	141 kW	2 l	09/01→06/05	06/02→12/02; Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→06/05	Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	09/00→06/05	Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR Position:FL Position:FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
					22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
					24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
2.2 DTI 16V	86 kW	2,2 l	01/02→06/05	Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	01/02→06/05	Position:FR	24847 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
				Position:FL	24848 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
OPEL - MOVANO B автобус					12/10→
2.3 CDTI	74 kW	2,3 l	12/10→	Position:GS, FL, FR Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
					25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
					25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTI	81 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTI	100 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTI	107 kW	2,3 l	12/10→		25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTI	120 kW	2,3 l	05/14→		24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTI	92 kW	2,3 l	12/10→	Position:GS, FL, FR Position:FL Position:FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
					25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
					25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTI	110 kW	2,3 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:FL; Gear:MT, AT Position:FR; Gear:MT, AT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
					25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
					25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTI	125 kW	2,3 l	07/15→	Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5



      13 412				08/84→09/93	
OPEL - KADETT E Фургон (37_, 47_)					
1.2	40 kW	1,2 l	09/84→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL; Gear:AT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/84→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/89→09/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1

				412	
OPEL - KADETT E Фургон (37_, 47_) 08/84→09/93					
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/89→09/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21497 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL; Gear:AT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/88→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92
1.8 i	66 kW	1,8 l	08/84→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0 21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5 21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92
OPEL - ASTRA G универсал (F35_) 02/98→12/09					
1.2 16V	48 kW	1,2 l	02/98→09/00	Position:FR	21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
				Position:WS, FL, FR	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→07/04	Position:FR	21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
				Position:WS, FL, FR	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB



				02/98→12/09			
OPEL - ASTRA G универсал (F35_)							
1.4	66 kW	1,4 l	10/04→12/09	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 110[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
				Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
1.4 16V	66 kW	1,4 l	06/98→07/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
1.6	55 kW	1,6 l	02/98→09/00				
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/98→07/04				
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00				
						Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB
						Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→07/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 110[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322			
				Position:GS, FL, FR		21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362, 2H027323/4G000001		22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; Н: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT		24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT		24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214364, 28088315/2H027323		25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; Н: 87[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; →CHNR.: 22235002, 25214363, 28088314, 2H027322		26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB	
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→07/09	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR		21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; Н: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:FL; Gear:MT		24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT		24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	03/03→07/04	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; Н: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 110[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		

				412	
OPEL - ASTRA G универсал (F35_)					02/98→12/09
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	03/03→07/04	Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/03→07/09	→ 07/04; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→07/04	Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/04	Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238, 25214362/28088313, 2H027323/4G00001	25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→07/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→07/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB



						412
--	--	--	--	--	--	------------

OPEL - ASTRA G универсал (F35_) **02/98→12/09**







2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→07/04		20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→07/04	09/00→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32117359, 35104569	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR	22290 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL; →CHNR.: 35104569 09/00→; Position:FL; →CHNR.: 38037605	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; →CHNR.: 35104569 09/00→; Position:FR; →CHNR.: 38037605	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; CHNR.→: 35104570 09/00→; Position:FR; CHNR.→: 38037606	25449 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 958[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.0
2.0 OPC	141 kW	2 l	09/02→07/04	03/03→; Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→07/04	Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→07/04	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.2 DTI	86 kW	2,2 l	09/02→07/04	Position:FR	24847 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→07/04	Position:FL	24848 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0
			Position:GS, FL, FR	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB	

OPEL - MOVANO с бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) **07/98→10/01**

2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21059 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm]

						412
OPEL - MOVANO с бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9)						07/98→10/01
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→		21060 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:GS, FL	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 06/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 06/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 06/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
					21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
					21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5	
2.5 DTI	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 08/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 08/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21549 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5	
					21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21550 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm]	
					21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]	



      412									
OPEL - MOVANO с бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9)				07/98→10/01					
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 09/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
				Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5				
				Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				
				Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB				
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→	01/06→ 09/06; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
OPEL - CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_)				09/82→03/93					
1.0 1.2 1.2 N 1.2 S 1.3 1.3 i 1.3 S 1.4 i 1.4 i 1.4 S 1.4 Si	33 kW 33 kW 38 kW 40 kW 44 kW 44 kW 51 kW 40 kW 44 kW 53 kW 60 kW	1 l 1,2 l 1,2 l 1,2 l 1,3 l 1,3 l 1,3 l 1,4 l 1,4 l 1,4 l 1,4 l	09/82→03/93 09/82→08/90 01/90→03/93 09/82→02/90 09/85→10/89 09/86→09/90 09/82→10/89 01/85→03/93 01/90→03/93 01/90→03/93 09/91→03/93	Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10				
				Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB				
				09/90→;	Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10			
					Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1			
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB			
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB			
				1.5 D	37 kW	1,5 l	09/87→03/93	Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
								Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot								

				13	i	412	
OPEL - CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_)						09/82→03/93	
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/88→03/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
1.6 GSI	72 kW	1,6 l	09/89→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
1.6 GSI	74 kW	1,6 l	05/88→03/92		21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
1.6 GSI Cat	74 kW	1,6 l	02/92→03/93		24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0		
					26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB		
OPEL - OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_)						03/94→07/03	
2.0	85 kW	2 l	03/94→09/99	09/94→05/99; Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				09/94→05/99; Position:GS, RL, RR	23203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB		
2.0 16V	100 kW	2 l	03/94→09/99	→ 05/99; Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				→ 05/99; Position:GS, RL, RR	23203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB		
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	09/97→09/00	Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, RL, RR	23203 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 95[mm]; Материал: RUB		
2.2 16V	106 kW	2,2 l	09/99→07/03	Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB		
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→07/03	Position:GS, RL, RR	23199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB		
2.5 V6	125 kW	2,5 l	03/94→09/00				
3.0 V6	155 kW	3 l	04/94→02/01				
2.5 TD	96 kW	2,5 l	04/94→07/01	→ 02/01; Position:WS, RL, RR	21732 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 57; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				→ 02/01; Position:GS, RL, RR	23199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 107; H: 123[mm]; Материал: RUB		
OPEL - MOVANO B с бортовой платформой/ходовая часть						05/10→	
2.3 CDTI FWD	74 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL 05/14→; Position:FL; Gear:MT, AT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
				→ 02/14; Position:FR 05/14→; Position:FR; Gear:MT, AT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]		
2.3 CDTI FWD	81 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB		
2.3 CDTI FWD	100 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
2.3 CDTI FWD	120 kW	2,3 l	05/14→		25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]		
2.3 CDTI FWD	92 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
				→ 02/14; Position:FR; Gear:MT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]		
2.3 CDTI FWD	96 kW	2,3 l	11/16→	Position:FL; Gear:MT6	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
2.3 CDTI FWD	107 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT			
				Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
				→ 02/14; Position:FR; Gear:MT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]		
2.3 CDTI FWD	110 kW	2,3 l	01/13→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT, AT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
				→ 02/14; Position:FR; Gear:MT, AT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]		



OPEL - MOVANO В с бортовой платформой/ходовая часть				05/10→
2.3 CDTI FWD	125 kW	2,3 l	11/16→	Position:FL 25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
OPEL - ARENA Фургон				01/97→12/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	01/97→12/01	03/98→04/01; Position:FL, FR; Gear:MT 22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	01/97→12/01	03/98→04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				03/98→04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
OPEL - ARENA Фургон (ТВ, TF)				03/98→08/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	→04/01; Position:FL, FR; Gear:MT 22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
OPEL - ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть				01/98→08/02
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→08/02	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→08/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
OPEL - CORSA В универсал (F35)				01/99→12/02
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/99→12/02	→07/00; Position:FR 21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				→07/00; Position:FL 21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				→07/00; Position:GS, FL, FR 23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→07/00; Position:WS, FL, FR 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
OPEL - ASTRA F CLASSIC седан				01/98→08/02
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→08/02	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→08/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
OPEL - MOVANO Фургон (F9)				01/99→10/01
1.9 DTI	59 kW	1,9 l	09/00→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 21055 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5 21057 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; ABS: 51; Ø0: 69; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5


412
OPEL - MOVANO Фургон (F9)
01/99 → 10/01

1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01 →	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21055 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5 21057 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; ABS: 51; Ø0: 69; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 360[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00 →	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21059 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 21060 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	10/03 →	09/06 → 06/10; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				09/06 → 06/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				09/06 → 06/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	10/03 →	08/06 → 06/10; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				08/06 → 06/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				08/06 → 06/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				08/06 → 06/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	10/03 →	→ 06/10; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 06/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5



				01/99→10/01	
OPEL - MOVANO Фургон (F9)					
2.5 D	59 kW	2,5 l	01/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 DTi	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 08/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 08/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21549 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24x1.5 21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21550 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 429[mm] 21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	01/99→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→	01/06→09/06; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
OPEL - ASTRA F CLASSIC универсал				01/98→01/05	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→01/05	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→01/05		23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→01/05	→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB








				09/88→11/95	
OPEL - VECTRA A (86_, 87_)					
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→06/92	Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/93→11/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6	60 kW	1,6 l	09/88→05/93	Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175250; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	52 kW	1,6 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	10/88→09/92	Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT;	



OPEL - VECTRA A (86_, 87_)				412	09/88→11/95
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT;	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT;	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: P-1000001; Gear:MT;	21451 Комплект ШРПСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	
1.7 TD	60 kW	1,7 l	03/90→11/95	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРПСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: N-2999999; Gear:MT;	21457 Комплект ШРПСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: P-1000001; Gear:MT;	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	03/90→11/95	Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/89→10/90	Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:FL; Gear:MT	
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
				Position:FR; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/89→10/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	21497 Комплект ШРПСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	

				412					
OPEL - VECTRA A (86_, 87_)				09/88→11/95					
1.8 S 1.8 S 4x4	65 kW 65 kW	1,8 l 1,8 l	09/88→07/89 01/89→07/89	Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
				Position:FR; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
2.0	74 kW	2 l	09/88→09/89	Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
				Position:FR; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
2.0 i 2.0 i Cat	85 kW 85 kW	2 l 2 l	09/88→10/90 09/88→11/95	Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
				Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
				Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
				Position:FR; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				2.0 i	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
								Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
								Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1								
Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92								
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot								
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB								
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB								



      					
OPEL - VECTRA A (86_, 87_) 09/88→11/95					
2.0 i 16V 2.5 V6	100 kW 125 kW	2 l 2,5 l	06/94→11/95 02/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 08/95; Position:GS, FR; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	21498 Комплект ШРПVCa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	06/94→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 08/95; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПVCa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4 2.0 i Cat 4x4	85 kW 85 kW	2 l	01/89→10/90 01/89→11/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21497 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПVCa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	01/89→09/92	08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				08/89→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПVCa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/89→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2000/GT 16V 2000/GT 16V Cat	110 kW 110 kW	2 l	01/89→06/94 02/90→11/95	Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПVCa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

412					
OPEL - VECTRA A (86_, 87_) 09/88→11/95					
2000/GT 16V Cat 4x4	110 kW	2 l	02/90→11/95	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2000 16V 4x4	110 kW	2 l	01/89→10/90	Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПVCa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
OPEL - TIGRA TwinTop 06/04→					
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	06/04→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT, AT	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT, AT	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.4	66 kW	1,4 l	06/04→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.8	92 kW	1,8 l	06/04→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB



				OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02/98→12/09	
1.2 16V	48 kW	1,2 l	02/98→09/00	Position:FR	21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→01/05	Position:FR	21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
				Position:WS, FL, FR	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.4	66 kW	1,4 l	09/07→12/09	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.4 16V	66 kW	1,4 l	02/98→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
1.6	55 kW	1,6 l	02/98→09/00		
1.6 16V	74 kW	1,6 l	02/98→01/05		
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00		
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 25214361, 28088312, 2H027322, 22235002	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 25214362, 28088313/2H027323, 4G000001/22235003	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 25214364, 28088315, 2H027323/22235003	25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 25214363, 28088314, 2H027322, 22235002	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				







				412	
OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)					02/98→12/09
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→12/09	→ 06/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/07; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/07; Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 06/07; Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 LPG	74 kW	1,6 l	06/02→01/05	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT, AT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/03→12/09	→ 01/05; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 01/05; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 01/05; Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 01/05; Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→01/05	→ 09/04; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 09/04; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/04; Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 09/04; Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238	25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB



				OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 02/98→12/09	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→01/05	Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237, 25214361, 28088312	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238/25214362, 28088313/2H027323, 4G000001	25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→01/05	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
2.0 16V OPC	118 kW	2 l	11/99→09/02	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→01/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→01/05	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32117359, 35104569	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22290 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 35104569 Position:FL; →CHNR.: 38037605	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: 35104569 Position:FR; →CHNR.: 38037605	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 35104570 Position:FR; CHNR.→: 38037606	25449 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 958[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.0
				→ 01/04; Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.0 OPC	141 kW	2 l	09/02→01/05		
2.0 OPC	147 kW	2 l	11/02→01/05		







				13	i	412
OPEL - ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)						02/98→12/09
2.2 16V	108 kW	2,2 l	06/00→01/05	09/00→03/04; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				09/00→03/04; Position:WS, FL, FR	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0	
2.2 DTI	86 kW	2,2 l	09/02→01/05	Position:FR	24847 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 656[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0 24848 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 612[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 88; Thread: M20x1.0 25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB	
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	09/02→01/05	Position:FL		
				Position:GS, FL, FR		
OPEL - VECTRA B (36_)						10/95→04/02
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/95→04/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446; Код двигателя: X16SZR	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0 24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT		
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: X16SZR		
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2		
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2, C16LZ		
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5		
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5		
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5		
				Position:FL; Gear:MT5		
				Position:FR; Gear:MT5		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447; Код двигателя: X16SZR		
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→04/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT		
				Position:GS, FL, FR		
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5, AT4		



      412				10/95→04/02
OPEL - VECTRA B (36_)				
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→04/02	Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4 24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0 Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4 24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	11/96→04/02	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	06/97→04/02	Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Position:WS, FL, FR 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1 24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1 24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5 24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5 24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0







				13	412	
OPEL - VECTRA B (36_)						10/95→04/02
2.0 i	82 kW	2 l	10/95→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT5	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→09/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB	
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position:GS, FL, FR	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB	
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position:WS, FL, FR	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position:WS, FL, FR	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	10/95→09/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→04/02	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	



      412					
OPEL - VECTRA B (36_)				10/95→04/02	
i 500 2.5	143 kW	2,5 l	05/98→09/00	Position:WS, FL, FR	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
OPEL - ASTRA H универсал (L35)				08/04→05/14	
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5 24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.4	55 kW	1,4 l	08/04→10/10	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	08/09→10/10	Position:FL	
1.4	66 kW	1,4 l	08/04→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4	66 kW	1,4 l	08/04→10/10	Position:FL	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4	66 kW	1,4 l	08/04→10/10	Position:FR	
1.4	66 kW	1,4 l	08/04→10/10	Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4	66 kW	1,4 l	08/04→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.6	77 kW	1,6 l	08/04→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	77 kW	1,6 l	08/04→10/10	Position:FL; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	77 kW	1,6 l	08/04→10/10	Position:FR; Gear:MT	
1.6	77 kW	1,6 l	08/04→10/10	Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	77 kW	1,6 l	08/04→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→05/14	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→05/14	→ 12/12; Position:FL	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→05/14	→ 12/12; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→05/14	→ 12/12; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6	85 kW	1,6 l	12/06→05/14	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	

				412	
OPEL - ASTRA H универсал (L35)				08/04→05/14	
1.6 LPG	85 kW	1,6 l	08/09→10/10	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 06/10; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	02/07→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	08/04→10/10	→ 08/06; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	08/04→10/10	→ 12/08; Position:GS, FL; Gear:MT5	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/08; Position:FL; Gear:MT5	24077 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 12/08; Position:FR; Gear:MT5, MT6	24078 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 12/08; Position:FL; Gear:MT6	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	02/07→05/14	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	02/07→05/14	→ 12/12; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]



      412				08/04→05/14					
OPEL - ASTRA H универсал (L35)									
1.8	92 kW	1,8 l	08/04→10/10	→ 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
				→ 11/06; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5				
				→ 11/06; Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5				
				→ 11/06; Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5				
				→ 11/06; Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5				
1.8	103 kW	1,8 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5				
				Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5				
				Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5				
				Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5				
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	09/05→10/10	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5				
				Position:FR; →CHNR.: 75043819, 78007657, 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5				
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5				
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]				
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]				
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05→10/10	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
								→ 06/10; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
								→ 06/10; Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 → 06/10; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
								→ 06/10; Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
→ 06/10; Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 → 06/10; Position:FL; CHNR.→: 8B000001	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]								
→ 06/10; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект								
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	09/04→10/10					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
								Position:FL; →CHNR.: 78008875, 75041867, 72024735	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5








412					
OPEL - ASTRA H универсал (L35)				08/04→05/14	
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	09/04→10/10	Position:FR; →CHNR.: 75041475, 78008875, 72024735	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 75041476, 78008876, 72024736	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 75041868, 78008876, 72024736	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 8B000001	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	08/04→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
→ 09/06; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5				
→ 09/06; Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 → 09/06; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5				
→ 09/06; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
2.0 Turbo	125 kW	2 l	08/04→10/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 → 09/06; Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
Position:FR; CHNR.→: 42043820, 72025242, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5				
Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999, 65999999, 68999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
OPEL - OMEGA A универсал (66_, 67_)				09/86→04/94	
1.8	65 kW	1,8 l	09/87→03/94	→ 04/93; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21488 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/93; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48



OPEL - ОМЕГА А универсал (66_, 67_)							09/86→04/94	
1.8	85 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 08/87; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21488 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
				→ 08/87; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48			
1.8 N	60 kW	1,8 l	09/86→08/87	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21488 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]			
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→03/94					
2.3 D	54 kW	2,3 l	09/86→03/94					
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48			
2.0	74 kW	2 l	09/90→03/94	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: M1007157;	20388 ШРВС L: 613,5[mm]; D: 27			
2.0	85 kW	2 l	09/87→04/94	Gear:MT, AT				
2.0	90 kW	2 l	09/86→03/94	Position:WS, RL, RR; →CHNR.: M1007157; Gear:MT, AT	20394 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21490 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]			
2.0 i	73 kW	2 l	09/90→03/94					
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→03/94					
						Position:WS, RL, RR; CHNR.→: M1007158; Gear:MT, AT		
				Position:RL, RR; →CHNR.: M1007157; Gear:MT, AT	21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]			
				Position:RL, RR; CHNR.→: M1007158; Gear:MT, AT	21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48			
2.3 TD	66 kW	2,3 l	09/86→08/88	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: L1019854; Gear:MT, AT	20388 ШРВС L: 613,5[mm]; D: 27			
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT				
				Position:RL, RR; →CHNR.: L1019854; Gear:MT, AT	21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]			
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: L1019854; Gear:MT, AT	21490 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]			
2.3 TD Interc.	74 kW	2,3 l	09/88→03/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20388 ШРВС L: 613,5[mm]; D: 27			
2.4 i	92 kW	2,4 l	09/88→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT				
3.0	130 kW	3 l	03/87→09/90					
3.0 Cat	130 kW	3 l	03/87→03/94					
					Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]		
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20394 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21490 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]			
3.0	115 kW	3 l	03/87→03/94					
3.0 24V	147 kW	3 l	09/89→03/94					

				412	
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_)				01/86→07/94	
1.3 N	44 kW	1,3 l	01/86→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL; Gear:AT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
1.3 S	55 kW	1,3 l	01/86→12/89	09/87→08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/87→08/89; Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				09/87→08/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				09/87→08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				09/87→08/89; Position:FR; Gear:AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				09/87→08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 i	44 kW	1,4 l	08/91→07/94	Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 S	55 kW	1,4 l	07/89→08/91	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→12/91	→ 08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



      					
OPEL - KADETT E Combo (38_, 48_) 01/86→07/94					
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/86→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/91→07/94	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL; Gear:AT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				1.7 D	42 kW
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92				
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: F000001; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
OPEL - VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 10/95→07/03					
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/95→07/03	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446; Код двигателя: X16SZR	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: X16SZR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB







OPEL - VECTRA В Наклонная задняя часть (38_)				
			10/95→07/03	
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/95→07/03	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23124 Комплект пыльника Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2, C16LZ 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5 24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5 24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5 24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447; Код двигателя: X16SZR 24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→07/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5, AT4 24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4 24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0				
Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4 24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0				
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
				2.0 DI 16V 60 kW 2 l 11/96→06/00
				2.0 DTI 16V 74 kW 2 l 06/97→07/03
2.0 i	82 kW	2 l	10/95→02/02	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
				20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB



				OPEL - VECTRA В Наклонная задняя часть (38_)		10/95→07/03
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00		20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				01/99→; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				Position:FL; Gear:MT5	24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT5	24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0	
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT5	24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT5	24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→09/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position:GS, FL, FR	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB	
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→07/03			
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03	Position:WS, FL, FR	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0	

				412
OPEL - VECTRA В Наклонная задняя часть (38_)				10/95→07/03
2.5	144 kW	2,5 l	10/99→06/00	Position:WS, FL, FR 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	10/95→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
OPEL - MERIVA				05/03→05/10
1.3 CDTI 1.3 CDTI	51 kW 55 kW	1,3 l 1,3 l	04/05→05/10 09/03→05/10	Position:WS, FL, FR 23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24975 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
1.4 16V Twinport 1.4 16V Twinport LPG 1.6	66 kW 66 kW 77 kW	1,4 l 1,4 l 1,6 l	07/04→05/10 07/04→05/10 01/06→05/10	Position:WS, FL, FR 21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44162553 21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.6	64 kW	1,6 l	05/03→05/10	→ 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44162553 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44162552 23045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44162552 23991 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR 23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 44162552 24971 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,26; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.0
→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 44162552 24972 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0				
1.6 16V	74 kW	1,6 l	05/03→01/06	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44162553 21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



      412				05/03→05/10
OPEL - MERIVA				
1.6 16V	74 kW	1,6 l	05/03→01/06	<p>24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0</p> <p>24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44162553 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44162552 23045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>23991 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>Position:GS, FL, FR 23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 44162552 24971 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,26; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.0</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 44162552 24972 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>
1.6 Turbo 1.7 CDTI	132 kW 92 kW	1,6 l 1,7 l	09/05→05/10 09/06→05/10	<p>Position:WS, FL, FR 23989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>Position:GS, FL, FR 24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR 24973 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.0</p>
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	09/03→05/10	<p>Position:WS, FL, FR 23989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p> <p>Position:GS, FL, FR 24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR 24973 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.0</p> <p>Position:FL 24974 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 600[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M20x1.0; L2: 78,65[mm]</p>
1.7 DTI	55 kW	1,7 l	09/03→05/10	<p>Position:GS, FL, FR 23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR 23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Код двигателя: Y17DT 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL 24975 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5</p>
1.8	92 kW	1,8 l	05/03→05/10	<p>Position:GS, FL, FR 23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR 23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0</p> <p>23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL 24975 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5</p>
OPEL - CALIBRA A (85_)				
06/90→07/97				
2.0 i	85 kW	2 l	06/90→07/97	<p>→ 12/96; Position:FL; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43</p> <p>21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1</p> <p>→ 12/96; Position:FR; Gear:MT 21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43</p> <p>21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1</p>

				412	
OPEL - CALIBRA A (85_)				06/90→07/97	
2.0 i	85 kW	2 l	06/90→07/97	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/94→07/97	09/94→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: S1013468, S9000564	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; →CHNR.: S1013467, S9000563	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V 2.0 i 4x4	110 kW 85 kW	2 l	06/90→02/94 06/90→07/97	Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	02/94→07/97	Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	06/90→02/94	→ 07/93; Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 07/93; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot



412					
OPEL - CALIBRA A (85_) 06/90→07/97					
2.0 i Turbo 4x4	150 kW	2 l	03/92→07/97	→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/96; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 08/96; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШПРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	04/93→07/97	09/93→; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШПРУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
OPEL - OMEGA A (16_, 17_, 19_) 09/86→04/94					
1.8	65 kW	1,8 l	09/87→03/94	→ 08/88; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21488 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/88; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48
1.8	85 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 08/87; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21488 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/87; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48
1.8 N	60 kW	1,8 l	09/86→08/87	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21488 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	73 kW	2 l	09/90→03/94		
2.0	74 kW	2 l	09/90→03/94		
2.0	85 kW	2 l	09/87→04/94		
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→03/94		
2.3 D	54 kW	2,3 l	10/86→03/94		
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 08/89; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21488 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				2.0	
2.3 TD	66 kW	2,3 l	10/86→08/88	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: L1019854; Gear:MT, AT	20388 ШПРУС L: 613,5[mm]; D: 27
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20394 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; →CHNR.: L1019854; Gear:MT, AT	21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: L1019854; Gear:MT, AT	21490 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
OPEL - OMEGA A (16_, 17_, 19_)				09/86→04/94	
2.3 TD Interc.	74 kW	2,3 l	08/88→03/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20388 ШПРУС L: 613,5[mm]; D: 27
2.4 i	92 kW	2,4 l	09/88→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20394 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 (3000)	115 kW	3 l	03/87→12/87		21490 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
3.0 (3000)	130 kW	3 l	03/87→09/90		26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 (3000) Cat	130 kW	3 l	03/88→03/94		Position:RL, RR; Gear:AT, MT
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20394 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 24V (3000)	147 kW	3 l	09/89→03/94		21490 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot
3.0 24V (3000)	150 kW	3 l	09/89→03/94		26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
OPEL - FRONTERA A Sport (5_SUD2)				03/92→10/98	
2.0 i (52SUD2, 55SUD2)	85 kW	2 l	03/92→10/98	Position:WS, FL, FR	22244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 78; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23248 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 95[mm]; Материал: RUB
OPEL - ZAFIRA B Van				07/05→	
1.6 CNG Turbo	110 kW	1,6 l	02/09→	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
					23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	01/08→	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	01/08→		23997 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.8	103 kW	1,8 l	07/05→	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
OPEL - MERIVA B				06/10→	
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	06/10→	Position:GS, FL	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→	Position:GS, FL	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE



412				
OPEL - MERIVA B				06/10→
1.4	88 kW	1,4 l	06/10→	Position:GS, FL 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: AF40-6 II; Gear:AT; Код двигателя: B14NEL 25781 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 565[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.4	103 kW	1,4 l	06/10→	Position:GS, FL, FR 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: AF40-6 II; Gear:AT; Код двигателя: B14NET 25781 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 565[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	88 kW	1,4 l	06/11→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M32-6 24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	08/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.6 CDTi	70 kW	1,6 l	01/14→	
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	03/14→	
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	06/10→	Position:WS, FL, FR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 25780 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 571[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	06/10→	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT 25780 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 571[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE				
OPEL - KADETT D (31_-34_, 41_-44_)				08/79→08/84
1.2	39 kW	1,2 l	08/79→07/82	Position:FR; CHNR.→: C-000091; Gear:MT 21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.2	40 kW	1,2 l	08/82→08/84	
1.2 S	44 kW	1,2 l	08/79→08/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3 N	44 kW	1,3 l	08/79→08/84	
1.3 S	55 kW	1,3 l	08/79→08/84	
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/84	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: C-000091; Gear:MT 21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 GT/E	85 kW	1,8 l	02/83→08/84	
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot				
21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92				

						412		
OPEL - ASTRA H Фургон (L70)							02/04→10/10	
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0			
				Position:FR	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5			
				Position:FL	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]			
1.6	76 kW	1,6 l	02/04→11/04	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE			
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5			
				Position:FR	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли			
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB			
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	03/04→10/10	12/04→; Position:GS, FL; Gear:MT5	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				12/04→; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				12/04→; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0			
				12/04→; Position:FL; Gear:MT5	24077 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5			
				12/04→; Position:FR	24078 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5			
				12/04→; Position:FL; Gear:MT6	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]			
				1.7 CDTI 1.7 CDTI	81 kW 92 kW	1,7 l 1,7 l	02/07→10/10 02/07→10/10	Position:WS, FL, FR
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05→10/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB			
				Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5			
				Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]			
				Position:WS, FL, FR	23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5			
→ 07/07; Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657, 7G; Gear:MT					24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5			
08/07→; Position:FR; CHNR.→: 72025242; CHNR.→: 75043820; CHNR.→: 78007658; Gear:MT; CHNR.→: 7G					24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5			
08/07→; Position:FR; CHNR.→: 72024736; CHNR.→: 75049581; CHNR.→: 78023183; Gear:AT; CHNR.→: 7G					24959 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 577[mm]; Ø0: 52,17; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]			
08/07→; Position:FL; CHNR.→: 72024736; CHNR.→: 75049581; CHNR.→: 78023183; Gear:AT; CHNR.→: 7G					24960 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 564[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]			



			13			412

OPEL - ASTRA H Фургон (L70) **02/04→10/10**

1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	09/05→10/10	→ 07/07; Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657, 7G; Gear:MT	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				08/07→; Position:FL; CHNR.→: 72025242; CHNR.→: 75042282; CHNR.→: 78007658; Gear:MT; CHNR.→: 7G	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	09/04→10/10	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8B000001	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735, 75041475, 78008875	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736, 75041476, 78008876	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 8B000001	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				1.9 CDTI 16V	88 kW
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 8B000001	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5				
Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 Position:FR; CHNR.→: 8B000001	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5				
Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]				
Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 Position:FL; CHNR.→: 8B000001	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]				
Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735, 75041867, 78008875	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				







OPEL - VECTRA B универсал (31_) **11/96→07/03**

1.6 i	55 kW	1,6 l	11/96→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: X16SZR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: X16SZR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 16LZ2	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE


412
OPEL - VECTRA В универсал (31_)
11/96→07/03

1.6 i	55 kW	1,6 l	11/96→06/00	Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	11/96→07/02	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5, AT4	24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4	24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5, AT4	24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447	24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
1.7 TD	60 kW	1,7 l	11/96→12/97	Position:WS, FL, FR	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				1.8 i 16V	85 kW
Position:WS, FL, FR	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
01/99→; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				



      412					
OPEL - VECTRA B универсал (31_)					
11/96→07/03					
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/96→09/00	Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШПВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШПВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	11/96→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШПВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	82 kW	2 l	11/96→02/02	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШПВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШПВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	06/97→07/03	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШПВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШПВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	100 kW	2 l	11/96→09/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШПВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШПВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE

				11/96→07/03	
OPEL - VECTRA B универсал (31_)					
2.0 i 16V	100 kW	2 l	11/96→09/00	→ 06/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 06/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03	Position:WS, FL, FR	20183 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	11/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→07/03	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
i 500 2.5	143 kW	2,5 l	05/98→09/00	Position:WS, FL, FR	20183 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	21457 Комплект ШПРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
OPEL - CORSA E					09/14→
1.0	66 kW	1 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.0	85 kW	1 l	09/14→	Position:GS, FL, FR	25850 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	09/14→	Position:FL; Gear:MT	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	09/14→	Position:FL; Gear:MT	25733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25951 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5



						412
--	--	--	--	--	--	------------







OPEL - CORSA E						09/14→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	09/14→	Position:FL; Gear:MT	25733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE	25951 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5	
1.4 1.4 LPG	55 kW 66 kW	1,4 l	09/14→ 03/15→	Position:FR; Gear:MT	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5	
1.4	66 kW	1,4 l	09/14→	Position:FR; Gear:AT	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
1.4 LPG	64 kW	1,4 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
1.4 Turbo 1.4 Turbo	74 kW 110 kW	1,4 l	09/14→ 03/15→	Position:FL; Gear:MT	24782 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
1.6 Turbo	152 kW	1,6 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB	

OPEL - SENATOR A (29_)						02/78→08/87
2.0 E	85 kW	2 l	03/83→10/84	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.2 E	85 kW	2,2 l	11/84→08/87			
2.5	85 kW	2,5 l	05/78→12/80			
2.5 E	100 kW	2,5 l	01/83→08/84			
2.8	103 kW	2,8 l	02/78→04/81	06/78→07/80; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.0	110 kW	3 l	04/78→07/82	→ 07/80; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
3.0	115 kW	3 l	09/85→08/87	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20388 ШРУС L: 613,5[mm]; D: 27	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20394 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
					21490 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot	
					26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]	
3.0 E	132 kW	3 l	02/78→12/86	06/78→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	

OPEL - SENATOR B (29_)						09/87→09/93
2.5 i	103 kW	2,5 l	09/90→09/93	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20394 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→09/93			
3.0 24V	150 kW	3 l	09/89→09/93			
					21490 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot	
					26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	

				412	
OPEL - SENATOR B (29_)				09/87→09/93	
3.0	115 kW	3 l	09/87→09/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20388 ШПВС L: 613,5[mm]; D: 27
3.0	130 kW	3 l	01/88→09/90	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20394 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 i Cat	130 kW	3 l	01/88→09/93		21490 Комплект ШПВСa G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]
OPEL - CORSA B (73_, 78_, 79_)				03/93→09/00	
1.0 i 12V	40 kW	1 l	11/96→09/00	02/97→; Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				02/97→; Position:FL	21583 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 561[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				02/97→; Position:FR	21584 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				02/97→; Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШПВСa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21822 Комплект ШПВСa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 158,9[mm]; Thread: M20x1.0
				02/97→; Position:WS, FL, FR	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				02/97→; Position:WS, FL, FR	21823 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE
				02/97→; Position:GS, FL, FR	22279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 67; H: 105[mm]; Материал: RUB
1.2 i	33 kW	1,2 l	03/93→09/00	→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШПВСa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				09/97→; Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				08/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR	24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.2 i 16V	48 kW	1,2 l	03/98→09/00	08/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШПВСa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/98→; Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				08/98→; Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				08/98→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 4Y	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				08/98→; Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB



      412				03/93→09/00	
OPEL - CORSA B (73_, 78_, 79_)					
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/93→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/93→09/00		
1.5 D	37 kW	1,5 l	03/93→09/00	Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/93→09/00	Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.4 i 16V	63 kW	1,4 l	08/97→09/00	Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	09/94→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.6 GSi 16V	80 kW	1,6 l	03/93→09/00	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.6 i 16V	78 kW	1,6 l	09/94→09/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/97→09/00	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	44 kW	1,7 l	02/96→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				09/97→; Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
OPEL - VECTRA C GTS					
08/02→06/08					
1.6	74 kW	1,6 l	08/05→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR;	22291 Комплект пыльника
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	→CHNR.: 71009336	Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE







13 412				08/02→06/08
OPEL - VECTRA C GTS				
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5 → 08/08; Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB → 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 → 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5 → 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	
1.8 16V	81 kW	1,8 l	08/02→12/06	
1.8 16V	90 kW	1,8 l	08/02→	
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	10/05→	
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→	



OPEL - VECTRA C GTS				08/02→06/08	
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→	→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:HA	24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	03/03→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/02→	→ 08/05; Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716	25185 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FL	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5

				13	412	
OPEL - VECTRA C GTS				08/02→06/08		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	08/02→	→ 04/04; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 04/04; Position:FR	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				→ 04/04; Position:FL	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→	05/04→ 08/08; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				05/04→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				05/04→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				05/04→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5	
				05/04→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
					23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				05/04→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
05/04→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT 05/04→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5					
2.2 DTI 16V	86 kW	2,2 l	08/02→06/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
					23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/02→	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut	
					23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5	
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05→	→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	08/06→			
2.8 V6 Turbo	206 kW	2,8 l	08/06→			
2.8 V6 Turbo	188 kW	2,8 l	08/05→	11/05→ 09/06; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→	→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	



      412				08/02→06/08	
OPEL - VECTRA C GTS					
3.0 CDTI	130 kW	3 l	06/03→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.2 V6	155 kW	3,2 l	08/02→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
OPEL - ASCONA C Наклонная задняя часть (84_ , 89_)					
09/81→08/88					
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/81→08/86	Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	09/81→08/88		26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6	60 kW	1,6 l	09/86→08/88		21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/87→08/88		24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/88		26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88		Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
					21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
					21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8	62 kW	1,8 l	09/87→08/88	09/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 E	74 kW	1,8 l	01/85→08/86		26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→08/88	09/83→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/86→08/88		21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i GT	95 kW	2 l	03/87→08/88		21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/82→08/86	09/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/82→08/86	09/83→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/82→08/86	09/83→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
OPEL - KADETT Наклонная задняя часть					
09/90→08/91					
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/90→08/91	06/85→ 08/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/90→08/91	06/85→ 08/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					21497 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

OPEL - KADETT Наклонная задняя часть				09/90→08/91
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/90→08/91	06/85→08/91; Position:FR; Gear:MT 21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0 21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5 21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm] 06/85→08/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92








OPEL - ASTRA J GTC				10/11→
1.4	88 kW	1,4 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.6	132 kW	1,6 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:MT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25878 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4	103 kW	1,4 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:AT 25875 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 666[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25878 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTI	81 kW	1,6 l	07/14→	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.6 CDTI	100 kW	1,6 l	07/14→	→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT, AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE



412				10/11 →	
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12 →	→ 10/15; Position:WS, FR	25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT, AT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 SIDI	147 kW	1,6 l	07/13 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT, AT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC	25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC	25878 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC	25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS	25878 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL, FR; Gear:MT	25732 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 BiTurbo CDTI	143 kW	2 l	10/12 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли

412					
OPEL - ASTRA J GTC				10/11 →	
2.0 CDTI	121 kW	2 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 → 10/15; Position:GS, FR; Gear:AT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE → 10/15; Position:WS, FR; Gear:AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5 → 10/15; Position:GS, FL; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект → 10/15; Position:FL; Gear:MT 25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли → 10/15; Position:FR; Gear:MT, AT 25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
OPEL - KADETT E (39_, 49_)				09/84 → 08/91	
1.2	40 kW	1,2 l	09/84 → 07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90 → 08/91		
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90 → 08/91		
1.3 i Cat	44 kW	1,3 l	09/85 → 08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT 21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:AT 21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL; Gear:AT 25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB	
1.3 N	44 kW	1,3 l	09/84 → 08/89		
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/84 → 08/87		
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84 → 01/89		Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



      					
OPEL - KADETT E (39_, 49_) 09/84→08/91					
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24913 ШРПУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL; Gear:AT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 S	60 kW	1,6 l	09/86→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	09/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/89→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8	84 kW	1,8 l	09/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/90→08/91	Position:FR; Gear:MT	21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0 21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5 21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
1.8 i	74 kW	1,8 l	10/85→08/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/84→08/86		
1.8 S	62 kW	1,8 l	09/87→08/91		
2.0 i	85 kW	2 l	03/87→08/91	09/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i Cat	85 kW	2 l	03/87→08/91		

				412	
OPEL - KADETT E (39_, 49_)				09/84→08/91	
2.0 i	85 kW	2 l	03/87→08/91		21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i Cat	85 kW	2 l	03/87→08/91		26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
09/87→; Position:FR; Gear:MT					21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0 21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5 21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
09/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT				21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92	
OPEL - COMBO Фургон/универсал				10/01→	
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	08/05→	→ 01/12; Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 01/12; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	66 kW	1,4 l	08/05→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0



OPEL - COMBO Фургон/универсал				10/01→	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	08/05→	→ 12/12; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→	→ 06/04; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					24280 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
					24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
1.6 CNG 16V	69 kW	1,6 l	06/06→	→ 06/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					24280 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
					24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
1.6 CNG 16V	71 kW	1,6 l	04/05→	→ 12/12; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					24280 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
	24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB				
→ 12/11; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
→ 12/11; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0				
→ 12/11; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0				
→ 12/11; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0				

OPEL - COMBO Фургон/универсал					10/01 →
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	12/04 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	23989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR	24969 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0
				→ 12/12; Position:FL	24970 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	10/01 →	→ 06/04; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 06/04; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL; Gear:MT, AT	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR; Gear:MT, AT	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01 →	→ 06/04; Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/04; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FL	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:FR	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 06/04; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
OPEL - ASTRA J Sports Tourer					10/10 →
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	10/10 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL	25765 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR	25766 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4	74 kW	1,4 l	10/10 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL	25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR	25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	01/12 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	10/10 →	→ 10/15; Position:FL	25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли



13 412					
OPEL - ASTRA J Sports Tourer				10/10→	
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE	
1.6	85 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:AT 25863 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	02/14→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
					→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
					→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→		
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5	
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE	

412					
OPEL - ASTRA J Sports Tourer				10/10 →	
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	10/10 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	10/10 →	→ 10/15; Position:FR	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	10/10 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTC	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTC	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTC	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTE/A17DTJ	25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTC	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	10/10 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTS	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTS	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTF	25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	96 kW	2 l	10/10 →	01/14 → 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				01/14 → 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 CDTI	118 kW	2 l	10/10 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI	121 kW	2 l	08/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
OPEL - SINTRA				11/96 → 04/99	
2.2 i 16V	104 kW	2,2 l	11/96 → 04/99	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22290 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
OPEL - KADETT E Кабриолет (43B_)				10/86 → 02/93	
1.3 S	55 kW	1,3 l	03/87 → 02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot



				10/86→02/93	
OPEL - KADETT E Кабриолет (43B_)					
1.3 S	55 kW	1,3 l	03/87→02/93		26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
					21428 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/86→02/93	Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	10/87→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21497 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL; Gear:AT	25528 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 88; H: 127[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	60 kW	1,6 l	07/89→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	10/86→02/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0

412				
OPEL - KADETT E Кабриолет (43B_)				10/86→02/93
2.0 i	85 kW	2 l	10/86→02/93	21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5 21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШПВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i Cat	85 kW	2 l	10/86→02/93	
OPEL - CORSA D				07/06→
1.0	44 kW	1 l	07/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 24297 Комплект ШПВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 → 12/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:FL; Gear:MT → 12/10; Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 → 12/10; Position:FR; Gear:MT 24785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5 → 12/10; Position:FL; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 → 12/10; Position:FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 24787 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5 → 12/10; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB → 12/10; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: ?84239421 25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:WS, FL, FR 25851 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.0	48 kW	1 l	01/10→	→ 08/14; Position:FL 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FR 24787 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:WS, FL, FR 25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	06/10→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420, 86099860 24297 Комплект ШПВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FL; Gear:MT 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FR; Gear:MT 24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:WS, FL, FR 25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	59 kW	1,2 l	07/06→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 24297 Комплект ШПВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE → 08/14; Position:FR; →CHNR.: 84239420; Gear:MT 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FL; Gear:MT 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT 24785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FR; Gear:MT 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 → 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB → 08/14; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421 25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE → 08/14; Position:WS, FL, FR 25851 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE



						412			
OPEL - CORSA D						07/06→			
1.2	63 kW	1,2 l	06/10→	→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5				
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5				
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE				
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	09/09→	01/10→12/11; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE				
				01/10→12/11; Position:FR; →CHNR.: 84239420	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5				
				01/10→12/11; Position:FL; →CHNR.: 84239420	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5				
				01/10→12/11; Position:FR	24785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5				
				01/10→12/11; Position:FL; CHNR.→: 84239421	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5				
				01/10→12/11; Position:FR; CHNR.→: 84239421	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5				
				01/10→12/11; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				01/10→12/11; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE				
				01/10→12/11; Position:WS, FL, FR	25851 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE				
				1.2 LPG	59 kW	1,2 l	09/09→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420, 86099860	24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE								
→ 08/14; Position:FR; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5								
→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5								
→ 08/14; Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT	24785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5								
→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5								
→ 08/14; Position:FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5								
→ 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB								
→ 08/14; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84239421	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE								
→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25851 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,6; Ø2 [mm]: 72; H: 107[mm]; Материал: TPE								
1.2 LPG	61 kW	1,2 l	06/11→					→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
								→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
								→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	63 kW	1,2 l	08/11→	→ 08/14; Position:FL	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5				
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5				
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE				
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	24783 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5				
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	24784 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5				

				412	
OPEL - CORSA D					07/06→
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→	→ 08/14; Position:FL; Код двигателя: A13DTC	25777 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTC	25778 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined-(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/10; Position:FR; Gear:MT	24781 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 955[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:FL; Gear:MT	24782 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined-(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:FL; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	25777 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	25778 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTR	25952 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 953[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.4	64 kW	1,4 l	09/09→	01/10→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24297 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined-(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				01/10→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				01/10→ 08/14; Position:FR	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				01/10→ 08/14; Position:FL	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				01/10→ 08/14; Position:GS, FL, FR	25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4	66 kW	1,4 l	07/06→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24297 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined-(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FR	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420	25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24297 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined-(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR	25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB



412				
OPEL - CORSA D				07/06→
1.4	88 kW	1,4 l	07/12→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT 24784 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT 25950 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
1.4 LPG	64 kW	1,4 l	09/09→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL; Gear:MT5 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR 25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	07/06→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
1.6 Turbo	110 kW	1,6 l	02/07→	05/07→ 08/14; Position:GS, FL, FR 25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo	141 kW	1,6 l	02/07→	→ 08/14; Position:GS, FL, FR 25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo	155 kW	1,6 l	06/11→	
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	06/10→	
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	07/06→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR 25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
OPEL - ASTRA J				12/09→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	12/09→	→ 10/15; Position:GS, FL 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL 25765 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR 25766 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4	64 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	12/09→	
→ 10/15; Position:FL 25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				
→ 10/15; Position:FR 25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				
→ 10/15; Position:WS, FL, FR 24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE				
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	01/12→	→ 10/15; Position:FL 25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	10/10→	

412				
OPEL - ASTRA J				12/09 →
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	12/09 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	12/09 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:AT 25863 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	02/14 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14 →	→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 SIDI	125 kW	1,6 l	12/12 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	12/09 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE



412					
OPEL - ASTRA J				12/09→	
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTE	25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	12/09→	07/11→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				07/11→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTS	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				07/11→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTS	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				07/11→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTF	25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				07/11→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	118 kW	2 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.0 CDTI	121 kW	2 l	06/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
OPEL - VECTRA C				04/02→12/04	
1.6	77 kW	1,6 l	01/06→	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→	→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5

						412	
OPEL - VECTRA C				04/02 → 12/04			
1.6 16V	74 kW	1,6 l	06/04 →	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 09/05; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5		
				→ 09/05; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5		
1.8	81 kW	1,8 l	04/02 →	→ 07/03; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				→ 07/03; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				→ 07/03; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5		
				→ 07/03; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5		
1.8 16V	90 kW	1,8 l	04/02 →	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				→ 09/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 09/05; Position:FL; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5		
				→ 09/05; Position:FR; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5		
1.9 CDTI	74 kW	1,9 l	10/05 →	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли		
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04 →	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB		
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли		



412				
OPEL - VECTRA C				04/02 → 12/04
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04 →	→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32 24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	04/04 →	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:HA 24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT 24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/08; Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT 24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
				→ 08/08; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	03/03 →	→ 08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/02 →	→ 08/05; Position:GS, FL 21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715 24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR. →: 41036716 25185 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FL 25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 04/04; Position:GS, FL; Gear:MT 21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 16V	108 kW	2,2 l	04/02 →	→ 04/04; Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT 23798 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 71009337 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 04/04; Position:FR; →CHNR.: 71009336 24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 04/04; Position:FL 25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 04/04; Position:FL 25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5








412					
OPEL - VECTRA C				04/02→12/04	
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→	05/04→08/08; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/04→08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				05/04→08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				05/04→08/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				05/04→08/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				05/04→08/08; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				05/04→08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT 05/04→08/08; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 DTI 16V	86 kW	2,2 l	04/02→12/04	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	04/02→	→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05→	→ 10/06; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	08/06→	→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	188 kW	2,8 l	08/05→	11/05→09/06; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→	→ 08/08; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/08; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 CDTi	130 kW	3 l	06/03→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.2 V6	155 kW	3,2 l	08/02→	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5



				02/86→04/89	
OPEL - CORSA A Фургон					
1.0	33 kW	1 l	02/86→04/89	Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
1.2	40 kW	1,2 l	02/86→04/89	Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.3	44 kW	1,3 l	02/86→04/89		21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.3	51 kW	1,3 l	02/86→04/89		23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
					23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.2	33 kW	1,2 l	02/86→04/89	08/87→; Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
				08/87→; Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				08/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
					23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.5 D	37 kW	1,5 l	06/87→04/89	Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
				Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)				09/82→03/93	
1.0	33 kW	1 l	09/82→09/92	Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
1.2 N	33 kW	1,2 l	01/85→10/87	Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.2 S	40 kW	1,2 l	09/82→03/93		21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.2 S	43 kW	1,2 l	09/82→10/87		23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	09/85→10/87		23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.3 S	51 kW	1,3 l	09/82→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
1.4 S	53 kW	1,4 l	09/89→03/93		21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
					21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
					23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.2 i	33 kW	1,2 l	09/89→03/93	09/90→ 08/92; Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
				09/90→ 08/92; Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				09/90→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/90→ 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
					23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	10/89→03/93	→ 08/92; Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X.10
				→ 08/92; Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
					23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB








OPEL - CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)					09/82→03/93		
1.5 D	37 kW	1,5 l	10/87→11/92	Position:FL; Gear:MT	21430 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 568,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1.0		
				Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
1.5 TD	49 kW	1,5 l	10/87→03/93	→ 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB		
OPEL - SPEEDSTER					09/00→		
2.0 Turbo	147 kW	2 l	04/03→	→ 08/06; Position:WS, RL, RR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE		
2.2	108 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/05; Position:WS, RL, RR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE		
OPEL - ASTRA F универсал (51_, 52_)					09/91→01/98		
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93	Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1		
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21428 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB		
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→01/98	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→01/98		23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB		
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→01/98		21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1		
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/92→12/94		21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5		
					21428 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot		
					21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
					26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB		
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→01/98		09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→01/98		Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1	



      				
OPEL - ASTRA F универсал (51_, 52_) 09/91→01/98				
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→01/98	Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

				09/91→01/98	
OPEL - ASTRA F универсал (51_, 52_)					
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/98	→ 07/93; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→01/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	12/91→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→01/98	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/94; Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	07/94→01/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→01/98	09/93→08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92



      				412	
OPEL - ASTRA F универсал (51_, 52_) 09/91→01/98					
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→01/98	09/95→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	110 kW	2 l	03/93→01/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92
OPEL - ASTRA F Van (55_) 10/91→01/99					
1.4 i	44 kW	1,4 l	10/91→01/99	01/94→02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→02/98; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				→02/98; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→02/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→02/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→02/98; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/93→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/91→04/93	Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

OPEL - ASTRA F Van (55_) **10/91→01/99**

1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/99	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→01/99	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

OPEL - MOVANO Самосвал (H9) **01/99→10/01**








2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 06/10; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 06/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 06/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 D	59 kW	2,5 l	01/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	01/99→10/01	Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5



412				
OPEL - MOVANO Самосвал (H9)				01/99→10/01
2.5 DTI	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 08/06; Position:GS, FR 22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 08/06; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 09/06; Position:GS, FR 22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/06; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→	01/06→09/06; Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
OPEL - ASTRA CLASSIC седан				01/09→
1.6	85 kW	1,6 l	01/09→	Position:WS, FL, FR 23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	01/09→	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR 24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL 24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	01/09→	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
OPEL - MOVANO В Фургон				05/10→
2.3 CDTi FWD	74 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTi FWD	100 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT 25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTi FWD	120 kW	2,3 l	05/14→	

						412	
OPEL - MOVANO B Фургон						05/10→	
2.3 CDTI FWD	81 kW	2,3 l	02/12→	05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB		
				05/14→; Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
				05/14→; Position:FR; Gear:MT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]		
2.3 CDTI FWD	92 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB		
2.3 CDTI FWD	107 kW	2,3 l	05/10→	Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
				Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]		
2.3 CDTI FWD	96 kW	2,3 l	11/16→	Position:FL; Gear:MT6	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
2.3 CDTI FWD	110 kW	2,3 l	01/13→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT, AT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Gear:MT, AT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]		
2.3 CDTI FWD	125 kW	2,3 l	11/16→	Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5		
OPEL - МОККА						06/12→	
1.4	103 kW	1,4 l	04/13→	тип модели: Mokka; Position:FR; Тип коробки передач: M32-6; Gear:MT 06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6	25954 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5		
1.4 4x4	103 kW	1,4 l	06/12→	06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6	25954 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5		
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	04/13→	Position:FR; Тип коробки передач: M32-6; Gear:MT	25954 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5		
1.6 CDTI 4x4	100 kW	1,6 l	01/15→	06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6 тип модели: Mokka; Position:FR; Тип коробки передач: M32-6; Gear:MT	25954 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5		
OPEL - AGILA (A) (H00)						09/00→12/07	
1.0	44 kW	1 l	08/03→12/07	Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR	24112 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5		
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→12/07	→ 07/03; Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				→ 07/03; Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				→ 07/03; Position:WS, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE		
				→ 07/03; Position:WS, FL	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR	24112 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5		
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→12/07	→ 07/04; Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				→ 07/04; Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				→ 07/04; Position:WS, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE		
				→ 07/04; Position:WS, FL	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	24112 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5		



      					
OPEL - AGILA (A) (H00)					09/00→12/07
1.2 16V Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→12/07	Position:WS, FL, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; Н: 103[mm]; Материал: TPE 24112 Комплект ШРУСа А: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5
OPEL - ARENA Combi (THB)					03/98→08/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал А: 25; К: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE

412				
PEUGEOT - 107				06/05→
1.0	50 kW	1 l	06/05→	→ 05/14; Position:FL 24511 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 650[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/14; Position:FR 24512 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 842[mm]; Ø0: 49; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M22x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR 24895 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 70,1; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5 24896 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 67; H: 96[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR 25563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi	40 kW	1,4 l	06/05→	→ 05/14; Position:FL 24513 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 594[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22x1.5
				→ 05/14; Position:FR 24514 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR 25137 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 73,2; L: 137,05[mm]; Thread: M22x1.5 25138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,93; Ø2 [mm]: 69,78; H: 114,4[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR 25563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - PARTNER Фургон				04/08→
1.6	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	80 kW	1,6 l	04/08→	
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	04/08→	
Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN05				
Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8MN04				
1.6	72 kW	1,6 l	11/10→	Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; тип модели: BE4R 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; тип модели: BE4R 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
1.6	88 kW	1,6 l	04/10→	Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/15→	Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/15→	Position:FL; Gear:MT5 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]



PEUGEOT - PARTNER Фургон				04/08 →
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/15 →	Position:FL; Gear:MT 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	04/15 →	Position:FL; Gear:MT 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	55 kW	1,6 l	04/08 →	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 1.6 HDi / BlueHDi 75 1.6 HDi 16V 4x4	66 kW 55 kW 66 kW	1,6 l 1,6 l 1,6 l	03/13 → 01/14 → 04/12 →	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13 →	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; тип модели: BE4R 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; тип модели: BE4R 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 16V	66 kW	1,6 l	04/08 →	Position:FL; for OE: 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:AT 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:AT 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

412								
PEUGEOT - PARTNER Фургон				04/08→				
1.6 HDi 16V	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	04/10→	05/11→; Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]				
				05/11→; Position:FR; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				05/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				05/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
PEUGEOT - 305 I Break (581D)				08/80→09/82				
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→09/82	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
1.5	54 kW	1,5 l	08/80→09/82	Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21612 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB				
PEUGEOT - 406 купе (8C)				03/97→12/04				
2.0 16V	97 kW	2 l	03/97→12/04	03/99→07/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21078 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 07/99; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21693 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				03/99→07/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]				
				03/99→07/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5				
				→ 07/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 07/99; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				2.0 16V	99 kW	2 l	01/99→10/00	Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
								Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 406 купе (8С)

03/97→12/04

2.0 16V	99 kW	2 l	01/99→10/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:FR	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
2.0 16V	99 kW	2 l	04/99→09/04	Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	100 kW	2 l	10/00→12/04	Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
2.2 3.0 V6	116 kW 152 kW	2,2 l 3 l	03/02→12/04 03/00→12/04	Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.2 HDI	98 kW	2,2 l	03/00→12/04	09/00→; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				09/00→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				09/00→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 24V	140 kW	3 l	03/97→12/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 308 II

09/13→

1.2 THP 110 1.2 VTi 72	81 kW 60 kW	1,2 l 1,2 l	11/13→ 09/13→	Position:WS, FL; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	11/13→	Position:WS, FL; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6	85 kW	1,6 l	05/15→	05/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

412				
PEUGEOT - 308 II				09/13→
1.6	115 kW	1,6 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	11/13→	
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 HDi / BlueHdi 115	85 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 THP 125	92 kW	1,6 l	09/13→	
1.6 GT 205	151 kW	1,6 l	06/14→	02/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 GTi	184 kW	1,6 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 GTi	200 kW	1,6 l	06/15→	
1.6 HDi 100	73 kW	1,6 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9645967380 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHdi 150	110 kW	2 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 GT HDi 180	133 kW	2 l	06/14→	02/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - PARTNER Tepee				04/08→
1.2 THP	81 kW	1,2 l	02/16→	Position:FL; Gear:MT5 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] Position:FR; Gear:MT5 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	66 kW	1,6 l	04/08→	Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] Position:FR 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT; тип модели: 8MN27 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT; тип модели: 8MN28 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	80 kW	1,6 l	04/08→	
1.6 HDi	55 kW	1,6 l	04/08→	
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	04/08→	
1.6 HDi 16V	66 kW	1,6 l	04/08→	
1.6	72 kW	1,6 l	08/10→	
1.6	88 kW	1,6 l	04/10→	
1.6	72 kW	1,6 l	08/10→	
1.6	88 kW	1,6 l	04/10→	
1.6	88 kW	1,6 l	04/10→	
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	12/14→	Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] Position:FR 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT5 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] Position:FR; Gear:MT5 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] Position:FL; Gear:MT6 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT6, HA 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE



412				
PEUGEOT - PARTNER Терее				04/08 →
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	12/14 →	Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	12/14 →	Position:FL; Gear:MT 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 75 1.6 HDi 1.6 HDi 90	55 kW 82 kW 68 kW	1,6 l	01/15 → 08/10 → 04/10 →	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	03/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FR; Gear:MT A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13 →	Position:FR; Gear:MT A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
PEUGEOT - BIPPER (AA_)				02/08 →
1.4	54 kW	1,4 l	02/08 →	Position:WS, FL, FR 22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96 → 12/15
1.1	44 kW	1,1 l	06/96 → 09/05	12/98 → 09/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1JP 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				12/98 → 09/05; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				12/98 → 09/05; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 09/05; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1JP 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				12/98 → 09/05; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 09/05; тип модели: Ranch; Position:FR 21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 09/05; тип модели: Ranch; Position:FR 23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FR → 09/05; тип модели: Partner; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]

				412	
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15	
1.1	44 kW	1,1 l	06/96→09/05	→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 09/05; тип модели: Ranch; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 09/05; тип модели: Ranch; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FL → 09/05; тип модели: Partner; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 11/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 11/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 11/98; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 11/98; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 11/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU1M+ → 11/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FL → 09/05; тип модели: Ranch; Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
→ 09/05; тип модели: Partner; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
1.4	55 kW	1,4 l	06/96→12/15	01/99→12/10; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/99→12/15; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/99→12/15; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				01/99→12/10; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; тип модели: Ranch; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				01/99→12/10; тип модели: Ranch; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap



412					
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15	
1.4	55 kW	1,4 l	06/96→12/15	→ 12/15; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 11/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	
				→ 11/98; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FL	
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FL; Gear:MT;	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				Динамика тормоза / движения: (+)ESP	
				→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FL; Gear:MT;	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
→ 12/15; тип модели: Partner; Position:FR; Gear:MT;	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
→ 12/10; тип модели: Ranch; Position:FR; Gear:MT;	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
1.4 BiFuel	55 kW	1,4 l	04/03→10/06	→ 10/06; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:FL	21126 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:FL	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:FR	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:FR	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:FL	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:FL	
				→ 10/06; тип модели: Partner; Position:FR	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
→ 10/06; тип модели: Ranch; Position:FR					
1.6	80 kW	1,6 l	09/00→10/02	Position:GS, FL, FR;	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				тип модели: GAITER 9620994081	
1.6 Bioflex	80 kW	1,6 l	09/00→10/02	Position:WS, FL, FR; тип модели: ACi2000	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR;	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				тип модели: GAITER 9620994080	
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR;	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: AC2000	
				04/02→; Position:WS, FL, FR;	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
тип модели: AC2000					
Position:GS, FL, FR	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				

				412	
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15	
1.6 HDi 75	55 kW	1,6 l	02/06→07/08	→ 07/08; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR	
				→ 07/08; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	
				→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FL → 05/08; тип модели: Ranch; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	02/06→12/15	→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FR → 05/08; тип модели: Ranch; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:FL → 12/15; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR → 12/15; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:FL → 12/15; тип модели: Partner; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/08; тип модели: Ranch; Position:FR → 12/15; тип модели: Partner; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	03/97→08/00	Position:GS, FL, FR; тип модели: GI2000I	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/00; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/00→; Position:GS, FL, FR; тип модели: GI20000	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL; Gear:MT → 12/02; тип модели: Partner; Position:FL; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5 20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:FR; Gear:MT → 12/02; тип модели: Partner; Position:FR; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR → 12/02; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I → 12/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL → 12/02; тип модели: Partner; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm] 21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:FR → 12/02; тип модели: Partner; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				



412				
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15
1.8 D	43 kW	1,8 l	06/96→12/02	→ 12/02; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000 → 12/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000
1.8 D	44 kW	1,8 l	11/96→02/98	Position:GS, FL, FR
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/96→12/98	Position:WS, FL, FR
				Position:FL
				Position:FR
				Position:GS, FL, FR
				Position:WS, FL, FR
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/96→12/02	→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FL; Gear:MT → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL; Gear:MT
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FR; Gear:MT → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FR; Gear:MT
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000I
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FL → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FL
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:FR → 12/02; тип модели: Ranch; Position:FR
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR
				→ 12/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000
				→ 12/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/96→12/15	→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL → 07/11; тип модели: Partner; Position:FL
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Тип коробки передач: BE4 → 07/11; тип модели: Partner; Position:FL; Тип коробки передач: BE4
				→ 07/11; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000
				→ 10/02; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi20000
				→ 10/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i
				→ 10/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i



412					
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5) 04/96→12/15					
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/96→12/15	→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Тип коробки передач: BE3	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 07/11; тип модели: Partner; Position:FL; Тип коробки передач: BE3	
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Тип коробки передач: BE5	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/11; тип модели: Partner; Position:FR; Тип коробки передач: BE5	
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 07/11; тип модели: Partner; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	
				→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Тип коробки передач: BE6	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/11; тип модели: Partner; Position:FR; Тип коробки передач: BE6	
				→ 02/00; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/00; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 07/11; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9620962880	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9620962880	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9645967490	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 07/11; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9645967490	
				1.9 D 4x4	51 kW
07/05→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9647779180					
→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
→ 07/11; тип модели: Partner; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
→ 07/11; тип модели: Partner; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP					
03/00→ 06/05; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
03/00→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080					
→ 07/11; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]				
	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]				
→ 07/11; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
→ 07/11; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
07/05→ 07/11; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
→ 07/11; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
→ 07/11; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
→ 06/05; Position:GS, FL, FR	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
2.0 HdI	66 kW	2 l	04/00→07/08	→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]



PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)			04/96→12/15	
2.0 HDi	66 kW	2 l	04/00→07/08	<p>21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> <p>21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> <p>21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> <p>21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15</p> <p>21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT</p> <p>21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15</p> <p>21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p> <p>→ 03/02; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR</p> <p>21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 03/02; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR</p> <p>04/02→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:WS, FL, FR</p> <p>24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>04/02→ 07/08; тип модели: Partner; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p> <p>24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FL</p> <p>25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FL</p> <p>25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:FR</p> <p>25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p> <p>25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 08/05; тип модели: Ranch; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p> <p>25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/08; тип модели: Partner; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p>
2.0 HDi 4x4	66 kW	2 l	04/04→08/05	<p>→ 07/08; Position:FL</p> <p>21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]</p> <p>21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>→ 07/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p> <p>21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>→ 07/08; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p> <p>21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15</p> <p>21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]</p> <p>→ 07/08; Position:WS, FL, FR</p> <p>24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p> <p>24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/08; Position:FL</p> <p>25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p>

412				
PEUGEOT - PARTNER Фургон (5)				04/96→12/15
2.0 HDi 4x4	66 kW	2 l	04/04→08/05	→ 07/08; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP 25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/08; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP 25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
Electric	25 kW		04/96→12/02	Position:WS, FL, FR 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - 304 (_04M_)				10/69→10/79
1.3 GL (M01)	48 kW	1,3 l	09/72→10/79	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.4 D (M20)	33 kW	1,4 l	10/76→10/79	08/77→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.3 GT (A01)	48 kW	1,3 l	10/69→09/75	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 1007 (KM_)				04/05→
1.4	54 kW	1,4 l	04/05→	→ 12/10; Position:GS, FR; Код двигателя: TU3A 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 12/10; Position:WS, FR; Код двигателя: TU3A 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: MA70 24250 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: MA70 24251 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 → 12/10; Position:WS, FL; Код двигателя: TU3A 25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:GS, FL; Код двигателя: TU3A 25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	65 kW	1,4 l	10/05→	03/07→ 12/08; Position:GS, FR; from Orga: 11081 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 03/07→ 12/08; Position:WS, FR; from Orga: 11081 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 02/07; Position:FL 22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20X1.5 → 02/07; Position:FR 22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20X1.5 → 02/07; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11080 23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB 03/07→ 12/08; Position:FL; from Orga: 11081 24192 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 24252 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5 03/07→ 12/08; Position:FR; from Orga: 11081 24193 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 24253 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 03/07→ 12/08; Position:GS, FL; from Orga: 11081 25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB 25278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 70; H: 94[mm]; Материал: RUB → 02/07; Position:WS, FL; to Orga: 11080 25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/05→	→ 04/06; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77; to Orga: 10766 03/07→ 12/10; Position:WS, FR; Тип коробки передач: 77; from Orga: 11081 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 04/06; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77; to Orga: 10766 03/07→ 12/10; Position:GS, FR; Тип коробки передач: 77; from Orga: 11081 23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB → 12/10; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: Diff_ID_68 23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB



412					
PEUGEOT - 1007 (KM_)				04/05→	
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/05→	05/06→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: Diff_ID_77; from Orga: 10767 to Orga: 11080	24195 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48,68; ØWS: 79; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: 68	24254 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: 68	24256 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: 77	24257 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				03/07→ 12/10; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77; from Orga: 11081	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 04/06; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77; to Orga: 10766	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 04/06; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77; to Orga: 10766	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				03/07→ 12/10; Position:GS, FL; Тип коробки передач: 77; from Orga: 11081	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 68	
				05/06→ 02/07; Position:WS, FL; Тип коробки передач: 77; from Orga: 10767 to Orga: 11080	
				04/07→ 12/10; Position:GS, FR; from Orga: 11081	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				04/07→ 12/10; Position:WS, FR; from Orga: 11081	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
→ 02/07; Position:FL; to Orga: 11080	22113 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
→ 02/07; Position:FR; to Orga: 11080	22114 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 858[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
→ 02/07; Position:GS, FL, FR; to Orga: 11080	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB				
03/07→ 12/10; Position:FL; from Orga: 11081	24192 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 646[mm]; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
	24252 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 670[mm]; Thread: M20x1.5				
03/07→ 12/10; Position:FR; from Orga: 11081	24193 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 49; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
	24253 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 49; ØWS: 74; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
04/07→ 12/10; Position:WS, FL; from Orga: 11081	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
03/07→ 12/10; Position:GS, FL; from Orga: 11081	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
→ 02/07; Position:WS, FL; to Orga: 11080	25400 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5				
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	06/07→	→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE77; Gear:MT	24457 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 636[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE77; Gear:MT	24458 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 916[mm]; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 290[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 304 купе (_04C_)				03/70→04/75	
1.3 (C01)	48 kW	1,3 l	03/70→09/73	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.3 (C02)	55 kW	1,3 l	03/72→04/75	09/72→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - 309 I (10C, 10A)				10/85→07/89	
1.1	40 kW	1,1 l	10/85→07/89	Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT; Код двигателя: Talbot	21626 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT; Код двигателя: Talbot	21627 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 591[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 70; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: TU	21657 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.3	47 kW	1,3 l	10/85→07/89	Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21626 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 57; ØWS: 89; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21627 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 591[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 70; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.4	49 kW	1,4 l	03/89→07/89	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm] 21657 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	03/89→07/89	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT, AT	21657 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT, AT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT, AT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6	76 kW	1,6 l	11/85→09/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.9	75 kW	1,9 l	10/85→07/89		23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9	72 kW	1,9 l	03/86→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.9	80 kW	1,9 l	07/88→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/86→07/89	Position:FR; Gear:MT	21628 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 850[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 457[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21629 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB



412				
PEUGEOT - 309 I (10C, 10A)				10/85→07/89
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/86→07/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI	88 kW	1,9 l	07/88→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21093 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 21678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 850[mm]; ABS: 48 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/86→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21093 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 21678 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 850[mm]; ABS: 48 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 204 Кабриолет				01/67→10/70
1.1	39 kW	1,1 l	01/67→05/69	04/67→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.1	40 kW	1,1 l	05/69→10/70	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 308 CC				04/09→11/14
1.6 16V	88 kW	1,6 l	06/09→	→ 12/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] → 12/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 → 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] → 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm] → 12/14; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE → 12/14; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB → 12/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части 25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5

				412	
PEUGEOT - 308 CC				04/09 → 11/14	
1.6 16V	103 kW	1,6 l	06/09 →	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:FL; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 16V	110 kW	1,6 l	06/09 →	→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 16V	115 kW	1,6 l	06/09 →	→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	06/09 →	→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13 →	→ 12/14; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP	147 kW	1,6 l	10/10 →	→ 12/14; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 CVVT	103 kW	2 l	07/09 → 11/14	Position:FL; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]



412				
PEUGEOT - 308 CC				04/09 → 11/14
2.0 CVT	103 kW	2 l	07/09 → 11/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	100 kW	2 l	04/09 →	→ 12/14; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:MT 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 12/14; Position:FL; Gear:AT 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:AT 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
2.0 HDi	103 kW	2 l	04/09 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 12/12; Position:FL; Gear:AT 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09 →	→ 12/14; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:FL; Gear:AT 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:AT 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
PEUGEOT - 806 (221)				06/94 → 08/02
1.8	73 kW	1,8 l	07/95 → 08/02	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
				20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423 20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				10/00 →; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
Position:GS, FL, FR 25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
01/99 → 09/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424 to Orga: 08729 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/95 → 08/02	Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 07249 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				

				412	
PEUGEOT - 806 (221)				06/94→08/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/95→08/02	Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				11/96→; Position:WS, FL, FR; for OE;; from Orga: 07250	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	68 kW	1,9 l	05/97→08/02	Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT, AT	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT, AT	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 05/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
→ 12/98; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5				
→ 05/00; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
01/99→ 05/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
2.0 16V	97 kW	2 l	05/98→09/00	Position:FL	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5				
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→08/02	Position:FL; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5



412				
PEUGEOT - 806 (221)				06/94→08/02
2.0 16V	100 kW	2 l	09/00→08/02	Position:WS, FL, FR; from Orga: 08730 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI	80 kW	2 l	08/99→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB 24545 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 HDI 16V	80 kW	2 l	08/99→08/02	
2.0 Turbo	108 kW	2 l	06/94→08/02	Position:FL 22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR 22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 05/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME; Gear:MT 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME; Gear:MT 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
2.1 td 12V	80 kW	2,1 l	06/96→08/99	→ 10/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 07249 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				11/96→ 05/00; Position:WS, FL, FR; for OE;; from Orga: 07250 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.1 td 12V	80 kW	2,1 l	06/96→08/99	Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; from Orga: 07070 20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; from Orga: 07070 20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 10/96; Position:WS, FL, FR; for OE;; to Orga: 07249 21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 24543 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
1.4	54 kW	1,4 l	06/07→10/08	11/96→; Position:WS, FL, FR; for OE;; from Orga: 07250 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4	54 kW	1,4 l	06/07→10/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 24268 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24269 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FR 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/07→	→ 12/12; Position:WS, FR 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE

PEUGEOT - 207 Van

04/07→10/08

13 412				
PEUGEOT - 207 Van				04/07→10/08
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	04/07→	→ 12/12; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без повышенного дорожного просвета 24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/12; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без повышенного дорожного просвета 24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 12/12; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с повышенной высоте ходовой части 24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5 → 12/12; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с повышенной высоте ходовой части 24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5 → 12/12; Position:WS, FL 25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FL 25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	04/07→	08/10→ 12/12; Position:FL; from Orga: 12292 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 12/12; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB → 07/10; Position:FL; to Orga: 12291 25115 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 657[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 → 12/12; Position:FR 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	11/09→	→ 03/13; Position:FL; Gear:MT5 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE → 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER 9647779180 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB → 03/13; Position:FR; Gear:MT5 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 → 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5; вариант оснащения: GAITER 9675433580 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 204 купе				05/69→05/70
1.1	40 kW	1,1 l	05/69→05/70	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 207 CC (WD_)				02/07→
1.6 16V	88 kW	1,6 l	02/07→	→ 10/13; Position:GS, FR 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 10/13; Position:WS, FR 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: MA77 24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5 → 10/13; Position:FR; Тип коробки передач: MA77 24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5 → 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: AL4 24278 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5 → 10/13; Position:FR; Тип коробки передач: AL4 24279 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5 → 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: MC 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 → 10/13; Position:WS, FL 25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE → 10/13; Position:GS, FL 25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V Turbo	110 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 12/12; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE → 12/12; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB 08/12→ 12/12; Position:FL; from Orga: 11683 25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 → 12/12; Position:FR 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5



412				
PEUGEOT - 207 CC (WD_) 02/07→				
1.6 16V Turbo	115 kW	1,6 l	10/09→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL; from Orga: 11683 25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/07→	→ 01/15; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 01/15; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 01/15; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 01/15; Position:FR 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/09→	12/09→ 10/13; Position:FL 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				12/09→ 10/13; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				12/09→ 10/13; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть 09/16→				
1.6 BlueHDi 95	70 kW	1,6 l	09/16→	04/16→; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				04/16→; Position:GS, FL, FR 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	09/16→	04/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - BOXER Фургон (230L) 03/94→04/02				
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/99→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	
				20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400
				20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5
				20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800
				20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]

				412	
PEUGEOT - BOXER Фургон (230L)				03/94→04/02	
1.9 D	50 kW	1,9 l	07/99→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02		20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02		20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 i	80 kW	2 l	06/94→04/02	→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02		20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 11/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/99→04/02	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	07/99→04/02		20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]



				412	
PEUGEOT - BOXER Фургон (230L)					03/94→04/02
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/99→04/02	<p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02		
			→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		
			→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
			→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
			→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
			→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
			→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		
			→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800		
			→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400		

412				
PEUGEOT - BOXER Фургон (230L)				03/94→04/02
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	04/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				04/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				04/97→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				2.8 HDI
Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				



				02/06→	
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_)					
1.4	53 kW	1,4 l	02/06→	→ 10/13; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4	54 kW	1,4 l	12/07→	→ 10/13; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.4 16V	65 kW	1,4 l	02/06→	→ 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: MA77	24268 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:FR; Тип коробки передач: MA77	24269 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	08/08→	→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; Position:FL; Gear:MT	24268 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/15; Position:FR; Gear:MT	24269 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	70 kW	1,4 l	06/07→	10/07→ 10/13; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/07→ 10/13; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				10/07→ 10/13; Position:FL	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				10/07→ 10/13; Position:FR	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				10/07→ 10/13; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				10/07→ 10/13; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	72 kW	1,4 l	10/09→	→ 12/12; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; тип модели: SPORT / TREND	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; тип модели: SPORT / TREND	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	02/06→	→ 12/15; тип модели: 207; Position:GS, FR 01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: DV4C/DV4TD	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/15; тип модели: 207; Position:WS, FR 01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: DV4C/DV4TD	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без регулируемой по высоте ходовой частью; Код двигателя: DV4TD	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5

412				
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) 02/06→				
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	02/06→	→ 12/15; тип модели: 207; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без повышенного дорожного просвета; Код двигателя: DV4C/DV4TD 24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без регулируемой по высоте ходовой частью; Код двигателя: DV4C 24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/15; тип модели: 207; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без повышенного дорожного просвета; Код двигателя: DV4C/DV4TD 24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без регулируемой по высоте ходовой частью; Код двигателя: DV4C/DV4TD 24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/15; тип модели: 207; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с повышенной высоте ходовой части; Код двигателя: DV4C/DV4TD 24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с регулируемой по высоте ходовой частью; Код двигателя: DV4C/DV4TD 24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/15; тип модели: 207; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с повышенной высоте ходовой части; Код двигателя: DV4C/DV4TD 24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/15; тип модели: 207; Position:WS, FL; 01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: DV4C/DV4TD 25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; тип модели: 207; Position:GS, FL; 01/12→ 10/13; тип модели: 207+; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: DV4C/DV4TD 25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				1.6 16V
→ 10/13; Position:WS, FR 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
→ 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: MA77 24272 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
→ 10/13; Position:FR; Тип коробки передач: MA77 24273 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 845[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
→ 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: AL4 24276 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
→ 10/13; Position:FR; Тип коробки передач: AL4 24277 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 755[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
→ 10/13; Position:WS, FL 25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
→ 10/13; Position:GS, FL 25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				
1.6 16V RC	128 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				08/12→ 12/12; Position:FL; from Orga: 11683 25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5



PEUGEOT - 207 (WA_, WC_)				02/06→	
1.6 16V Turbo	110 kW	1,6 l	02/06→	06/06→ 08/11; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 11682	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				06/06→ 10/13; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/06→ 10/13; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				08/12→ 10/13; Position:FL; Gear:MT; from Orga: 11683	25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				06/06→ 10/13; Position:FR	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 16V Turbo	115 kW	1,6 l	10/09→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL; from Orga: 11683	25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 16V VTi	81 kW	1,6 l	09/08→	09/08→ 12/12; Position:FL; Gear:AT	24278 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				09/08→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	24279 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				09/08→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				09/08→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V VTi	88 kW	1,6 l	02/07→	→ 12/12; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: MA77	24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Тип коробки передач: MA77	24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: AL4	24278 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Тип коробки передач: AL4	24279 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				1.6 Flex	83 kW
08/08→ 12/12; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
08/08→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	24272 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
08/08→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	24273 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 845[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
08/08→ 12/12; Position:FL; Gear:AT	24276 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 620[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
08/08→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	24277 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 755[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
08/08→ 12/12; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE				
08/08→ 12/12; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB				

PEUGEOT - 207 (WA_, WC_)					02/06→	
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	02/06→	08/10→ 10/13; Position:FL; from Orga: 12292	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 10/13; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/13; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/10; Position:FL; to Orga: 12291	25115 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 657[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				→ 10/13; Position:FR	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	11/09→	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/12; Position:FR	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/06→	→ 10/13; Position:FR	21965 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 928[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				→ 10/13; Position:FL; тип модели: SB09	21966 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
				→ 10/13; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 10/13; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/13; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				08/12→ 10/13; Position:FL; from Orga: 11683	25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				→ 10/13; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
1.6 HDi 110	82 kW	1,6 l	08/09→	12/09→ 12/12; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5	
				12/09→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				12/09→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
PEUGEOT - EXPERT (224)					02/96→12/06	
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]	
				→ 11/99; Position:WS, FL; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШПВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				1.8	74 kW	1,8 l
Position:FR	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]					



412					
PEUGEOT - EXPERT (224)				02/96→12/06	
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→09/00	20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]	
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				12/99→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/98	→ 12/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 D	51 kW	1,9 l	12/03→12/06	Position:FR	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 08730	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - EXPERT (224)				02/96→12/06	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	12/99→09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→05/98	→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				2.0	100 kW
10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
10/00→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5				
10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT; from Orga: 10573	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
10/00→10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT; to Orga: 10572	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
05/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				
05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB				



13 412				02/96→12/06					
PEUGEOT - EXPERT (224)									
2.0	100 kW	2 l	07/00→12/06	10/00→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				10/00→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDi	69 kW	2 l	10/00→10/06	Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24545 Комплект ШРПВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416					
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
				2.0 HDI	80 kW	2 l	07/00→12/06	Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
								Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
								Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]								
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB								
10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 08730	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE								
11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24545 Комплект ШРПВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5								
→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE								

412								
PEUGEOT - EXPERT (224)				02/96→12/06				
2.0 HDI	80 kW	2 l	07/00→12/06	05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R → 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R → 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 08729	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB			
2.0 HDI 16V	80 kW	2 l	07/00→12/06	10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5			
				10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]			
				10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5			
				10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]			
				10/00→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB			
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE			
				11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE			
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24545 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5			
				10/00→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE			
				05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB			
				10/00→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB			
				PEUGEOT - 305 II (581M)				10/82→07/90
				1.3	44 kW	1,3 l	10/82→08/85	→ 08/84; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB							
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 09/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap							
1.5	50 kW	1,5 l	09/85→07/90	03/86→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB			
				03/86→ 12/88; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB			
				03/86→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB			



PEUGEOT - 305 II (581M)				10/82→07/90					
1.5	54 kW	1,5 l	10/82→08/85	→ 08/84; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	21612 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB				
1.6	55 kW	1,6 l	10/82→07/88	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB				
1.6	69 kW	1,6 l	10/82→06/88						
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/82→07/88		23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB				
1.9 D	48 kW	1,9 l	10/82→07/88	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01					
1.1	44 kW	1,1 l	05/93→05/01	→ 12/96; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21659 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				→ 12/96; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21660 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]				
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/96; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24518 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				→ 12/96; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
1.4	55 kW	1,4 l	05/93→05/01	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093	21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093	21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092	21659 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092	21660 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
				02/99→; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	24516 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				02/99→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24518 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				1.6	65 kW	1,6 l	05/93→10/00	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5

PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01	
1.6	65 kW	1,6 l	05/93→10/00	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21098 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	21661 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 655[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	21662 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 326[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
					26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
					10/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT
	Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]			
	10/98→; Position:FL; Gear:MT	24522 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5			
1.6	72 kW	1,6 l	10/00→05/01	Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24522 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.8	74 kW	1,8 l	05/93→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8	74 kW	1,8 l	05/97→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



13 412				
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01
1.8	74 kW	1,8 l	05/97→04/99	<p>21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:FL; Тип коробки передач: БЕЗ; Gear:MT, AT</p> <p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p> <hr/> <p>Position:FR; Тип коробки передач: БЕЗ; Gear:MT, AT</p> <p>21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <hr/>
1.8 16V	81 kW	1,8 l	03/97→05/01	<p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p> <hr/> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <hr/>
1.9 D	47 kW	1,9 l	05/93→05/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→05/01	

13 412					
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01	
1.9 D	47 kW	1,9 l	05/93→05/01	01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→05/01	→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→05/01	05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				05/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				05/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				05/99→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	55 kW	1,9 l	03/98→05/01	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 DT	66 kW	1,9 l	05/93→05/01	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB



13 412				
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01
1.9 DT	66 kW	1,9 l	05/93→05/01	10/95→04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/99; Position:FL 21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 04/99; Position:FR 21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→05/01	Position:FL; Gear:MT 21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 S16	110 kW	2 l	06/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 XSi	89 kW	2 l	05/93→05/01	→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/96; Position:FL 21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5
				→ 01/96; Position:FR 21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot

412					
PEUGEOT - 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)				05/93→05/01	
2.0 XSI	89 kW	2 l	05/93→05/01	→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT, AT	21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 306 Кабриолет (7D, N3, N5)				03/94→04/02	
1.6	65 kW	1,6 l	04/96→10/00	08/96→06/00; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				08/96→06/00; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				08/96→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21098 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/96→06/00; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	21661 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 655[mm]
				08/96→06/00; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	21662 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 326[mm]
				08/96→06/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				08/96→06/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				10/98→06/00; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				08/96→06/00; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				10/98→06/00; Position:FL; Gear:MT	24522 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				07/98→06/00; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892	24523 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				1.6	72 kW
Position:FL; Gear:MT	24522 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892; Код двигателя: TU5JP	24523 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
1.8	74 kW	1,8 l	03/94→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB



13				412
PEUGEOT - 306 Кабриолет (7D, N3, N5)				03/94→04/02
1.8	74 kW	1,8 l	03/94→04/02	<p>01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	74 kW	1,8 l	05/97→04/99	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 16V	81 kW	1,8 l	07/00→04/02	<p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p>

				412	
PEUGEOT - 306 Кабриолет (7D, N3, N5)					03/94→04/02
1.8 16V	81 kW	1,8 l	07/00→04/02	Position:FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0	89 kW	2 l	03/94→04/02	→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 01/95→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 04/97; Position:FL; Gear:MT, AT → 04/97; Position:FR; Gear:MT, AT → 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 204 Break					05/68→10/77
1.1 Grand Luxe	40 kW	1,1 l	05/69→10/77	09/69→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.2 D	29 kW	1,2 l	05/68→05/73	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.3 D	33 kW	1,3 l	01/73→10/77	09/73→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2A/C)					08/98→09/07
1.1	40 kW	1,1 l	08/98→07/00	Position:FL Position:FR Position:GS, FL, FR Position:FL Position:FR Position:WS, FL, FR	21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm] 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5 21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm] 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE



PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2А/С)				08/98→09/07					
1.1 i	44 kW	1,1 l	09/98→	→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519	20300 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5				
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]				
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520	22121 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09793	22270 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5				
				12/02→ 02/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 09520	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794	24196 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5				
				1.4 16V	65 kW	1,4 l	10/03→	→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09695	20300 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 22270 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5
								→ 02/08; Position:FL	21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
								→ 02/08; Position:FR	21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB								
→ 02/08; Position:FL	21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5								
→ 02/08; Position:FR	21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]								
→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09696	22121 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE 24196 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5								
→ 02/08; Position:GS, FL, FR	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
1.4 CNG	55 kW	1,4 l	05/06→09/07					Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:FL	21043 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
								Position:FR	21044 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
								Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.4 HDi	51 kW	1,4 l	09/02→02/07	Position:FR; Gear:MT	21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm] 21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]				
				→ 03/04; Position:GS, FL, FR; to Orga: 09947	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				

412					
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2A/C)				08/98→09/07	
1.4 HDi	51 kW	1,4 l	09/02→02/07	02/04→; Position:FL; CHNR.→: 09948; Gear:MT	21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	21041 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 01/04; Position:FL; →CHNR.: 09947; Gear:MT	21042 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09947	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				04/04→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 09948	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				04/04→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 09948	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	20300 Комплект ШРПVCa A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5 22121 Комплект ШРПVCa A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 22270 Комплект ШРПVCa A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5 24196 Комплект ШРПVCa A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5
1.4 HDi eco 70	50 kW	1,4 l	09/01→	→ 04/09; Position:FR	21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				→ 03/04; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/04→ 04/09; Position:FL; CHNR.→: 09948	21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				→ 04/09; Position:FL	21041 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21042 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09947	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				04/04→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09948	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				04/04→ 04/09; Position:GS, FL, FR; from Orga: 09948	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519	20300 Комплект ШРПVCa A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm] 21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				1.4 i	55 kW
→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3P; to Orga: 11445	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
→ 11/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3P; to Orga: 09519	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3P; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3P; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520	22121 Комплект ШРПVCa A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5				
→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU3A	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE				



412				
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2А/С)				08/98→09/07
1.4 i	55 kW	1,4 l	09/98→	12/02→02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 09520 to Orga: 11445 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09793 22270 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU3A 23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				12/02→02/08; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 09520→CHNR.: 11445; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP 24196 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5
				04/02→12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 09276 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				03/08→12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 11446 25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	05/06→09/07	03/08→12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 11446 25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	79 kW	1,6 l	06/01→04/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 21043 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 21044 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 22271 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5 22273 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 58,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				03/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				1.6 16V
→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 21044 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]				

412				
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2А/С)				08/98→09/07
1.6 16V	80 kW	1,6 l	12/00→	→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 22271 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				22273 Комплект ШПВСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 58,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 04/09; Position:FR; Gear:MT 24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				03/02→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	05/04→	06/05→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL 21049 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR 21050 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 i	65 kW	1,6 l	09/98→12/00	06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 20300 Комплект ШПВСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5
				21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				22270 Комплект ШПВСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21041 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				21042 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				1.9 D
Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 21045 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 618[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 21046 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 911[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 347[mm]				
03/01→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08883 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE				
→ 02/01; Position:GS, FL, FR; to Orga: 08882 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
→ 02/01; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08882 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				



412					
PEUGEOT - 206 Наклонная задняя часть (2A/C)				08/98→09/07	
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	12/99→	→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21049 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21050 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; to Orga: 08830	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/01→ 02/07; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08831	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 RC	130 kW	2 l	07/03→	→ 02/07; Position:FL	21049 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR	21050 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 S16	99 kW	2 l	04/99→10/00	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21049 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21050 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 S16	100 kW	2 l	06/99→	→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21049 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21050 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08830	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/01→ 02/07; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 08831	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - BIPPER Tepee				04/08→	
1.4	54 kW	1,4 l	04/08→	Position:WS, FL, FR	22204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 87[mm]; Материал: TPE 24891 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 136,8[mm]; Thread: M22x1.5
PEUGEOT - 505 Break (551D)				04/82→12/93	
2.0	60 kW	2 l	04/82→11/87	Position:RL, RR; CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT	21630 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.2 GTI	90 kW	2,2 l	09/85→12/86		
2.5 Diesel	55 kW	2,5 l	08/83→12/93	Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT	23115 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 Turbo Diesel	66 kW	2,5 l	10/85→11/87		
2.0	72 kW	2 l	09/85→11/87	Position:RL, RR; CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT	21630 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 800[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23115 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.2	84 kW	2,2 l	01/86→12/93	→ 08/91; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21630 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.5 Diesel	51 kW	2,5 l	01/86→12/93		
2.5 Turbo Diesel	77 kW	2,5 l	10/86→12/93	→ 08/91; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23115 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap


412
PEUGEOT - 3008
06/09 →

1.2 1.6 BlueHdi 120	96 kW 88 kW	1,2 l 1,6 l	01/15 → 05/14 →	Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdi 115	85 kW	1,6 l	02/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Hdi	80 kW	1,6 l	06/09 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C, AM6C; Gear:MT6, AT6	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6	24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6	24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]				
Position:FL; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6	24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6	24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]				
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB				



412				
PEUGEOT - 3008				06/09 →
1.6 HdI	84 kW	1,6 l	03/13 →	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Зоны кондиционирования: кроме холодных климатических зон Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP	110 kW	1,6 l	06/09 →	Position:WS, FL, FR; 24544 Комплект пыльника Тип коробки передач: ML6C Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 THP	115 kW	1,6 l	06/09 →	Position:FL; Тип коробки передач: MC 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
1.6 THP	120 kW	1,6 l	01/12 →	09/10 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				09/10 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo	121 kW	1,6 l	05/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	06/09 →	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиле- нной ходовой части 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	100 kW	2 l	09/11 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	120 kW	2 l	06/09 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C, AM6C; Gear:MT6, AT6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
2.0 HdI 150 / BlueHdI 150	110 kW	2 l	06/09 →	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C, AM6C; Gear:MT6, AT6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE

				412	
PEUGEOT - 3008				06/09→	
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	06/09→	Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6	24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: AM6C; Gear:AT6	24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi Hybrid4	120 kW	2 l	02/11→	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: AT6; Gear:AT6	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - RCZ	110 kW	1,6 l	03/11→	Position:RL	25319 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 667[mm]; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 68,5; Thread: M24x1.5
				Position:RR	25832 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 300[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; for OE:	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; for OE:	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 150	199 kW	1,6 l	06/13→	Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 301	53 kW	1,2 l	11/12→	Position:WS, FL, FR	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 90	68 kW	1,6 l	11/12→	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 205 I (741A/C)	33 kW	1 l	02/83→10/87	→ 07/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	21610 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 735[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - 205 I (741A/C)				02/83→10/87	



PEUGEOT - 205 I (741A/C)				02/83→10/87
1.1	36 kW	1,1 l	02/83→10/87	Position:FL, FR; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT
1.1	37 kW	1,1 l	02/83→10/87	Position:FL, FR; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT
1.4	44 kW	1,4 l	02/83→10/87	→ 07/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT
				→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT
				→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT
1.6	53 kW	1,6 l	03/87→10/87	Position:FL; Gear:AT
1.6	55 kW	1,6 l	08/86→10/87	Position:FR; Gear:AT
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT
1.6 GTI	76 kW	1,6 l	12/84→10/87	→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
				→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	08/83→10/87	→ 07/87; Position:FL; Gear:MT
				→ 07/87; Position:FR; Gear:MT
				→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
				→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
1.9 GTI	75 kW	1,9 l	03/87→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/86→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT



412				
PEUGEOT - 205 I (741A/C)				02/83→10/87
1.9 GTI	75 kW	1,9 l	03/87→10/87	21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21665 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; Thread: M24x1.5 21673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; ABS: 48 21666 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/86→10/87	
Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT				
Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT				
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT				
Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT				
PEUGEOT - 206 SW (2E/K)				07/02→
1.1	44 kW	1,1 l	07/02→	→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519 20300 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 02/07; Position:FL 21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 02/07; Position:FR 21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm] 21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm] → 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 08/03; Position:FL; →CHNR.: 09793 21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5 → 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520 22121 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE → 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09793 22270 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5 → 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794 24196 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	07/02→	→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519 20300 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5 → 02/07; Position:FL; Код двигателя: TU3JP/TU3A 21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 → 02/07; Position:FR; Код двигателя: TU3JP/TU3A 21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm] → 02/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU3A 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB → 08/03; Position:FL; →CHNR.: 09793; Код двигателя: TU3JP 21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5 → 02/07; Position:FR; Код двигателя: TU3JP 21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm] → 11/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; to Orga: 09519 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE → 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; to Orga: 10416 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB → 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520 22121 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 12/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 09520 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE → 02/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: TU3A 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE → 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09793 22270 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5



PEUGEOT - 206 SW (2E/K)				07/02→				
1.4	55 kW	1,4 l	07/02→	→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: TU3A, TU3JP 23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794 24196 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
1.4 16V	65 kW	1,4 l	10/03→	06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09695 20300 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 22270 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5				
				→ 02/07; Position:FL 21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				→ 02/07; Position:FR 21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]				
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/07; Position:FL 21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5				
				→ 02/07; Position:FR 21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09696 22121 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE 24196 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5				
				1.4 HDi	50 kW	1,4 l	07/02→	→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 20300 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5 22121 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5 22270 Комплект ШРВСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5 24196 Комплект ШРВСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø0: 48,8; machined(-)groove; ØJoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5
								→ 02/07; Position:FR 21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB								
02/04→ 02/07; Position:FL; CHNR.→: 09948 21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5								
→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA 21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]								
→ 02/07; Position:FL 21041 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5								
→ 01/04; Position:FL 21042 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5								
→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09947 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE								
→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09948 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE								
04/04→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 09948 23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB								
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	07/02→	07/02→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
				07/02→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]				

13 412					
PEUGEOT - 206 SW (2E/K)					
07/02→					
1.4 LPG	55 kW	1,4 l	07/02→	07/02→ 11/02; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 09519; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/02→ 08/03; Position:FL; Gear:MT; to Orga: 09793	21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				09/03→ 02/07; Position:FL; Gear:MT; from Orga: 09794	21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				09/03→ 02/07; Position:FR; Gear:MT; from Orga: 09795	21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				07/02→ 08/03; Position:FR; Gear:MT; to Orga: 09793	21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				07/02→ 11/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 09519; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				12/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 09520; Gear:MT	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				12/02→ 02/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 09520; Gear:MT	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
				07/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				07/02→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	80 kW	1,6 l	07/02→	→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FL; Gear:MT	21043 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	21044 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	22271 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5 22273 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 58,8; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 HdI 110	80 kW	1,6 l	05/04→	→ 02/07; Position:FL	21049 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR	21050 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 LPG	80 kW	1,6 l	07/02→	07/02→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/02→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	21043 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				07/02→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	21044 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				07/02→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				07/02→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]



412							
PEUGEOT - 206 SW (2E/K)				07/02→			
1.6 LPG	80 kW	1,6 l	07/02→	<p>24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]</p> <p>07/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>07/02→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>07/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p>			
2.0 16V	100 kW	2 l	07/02→	<p>→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 21049 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 21050 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 02/07; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE</p> <p>06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB</p>			
2.0 HDi	66 kW	2 l	07/02→				
PEUGEOT - 605 (6B)					06/89→09/99		
2.0	79 kW	2 l	02/90→09/99		<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21580 Комплект ШПВСа A: 28; F: 23; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21581 Комплект ШПВСа A: 28; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21582 Комплект ШПВСа A: 28; F: 23; ABS: 29; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 143[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>		
2.0	89 kW	2 l	06/89→09/99				
2.0				84 kW	2 l	06/89→09/99	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 16V				97 kW	2 l	07/94→09/99	<p>Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 Turbo				104 kW	2 l	07/92→09/99	
2.0 Turbo				108 kW	2 l	07/91→09/99	
2.1 D				60 kW	2,1 l	06/89→07/95	
2.5 Turbo Diesel				95 kW	2,5 l	07/94→09/99	
2.1 TD 12V				80 kW	2,1 l	08/94→09/99	<p>Position:FL; Gear:MT, AT 23331 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 695[mm]</p>
2.1 Turbo Diesel				80 kW	2,1 l	06/89→09/99	<p>Position:FR; Gear:MT, AT 23332 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 960[mm]</p>
3.0				123 kW	3 l	08/89→06/94	
3.0				123 kW	3 l	10/89→09/99	<p>Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB</p>
3.0				147 kW	3 l	08/89→06/94	
3.0 SV 24				147 kW	3 l	08/89→09/99	
3.0 V6				140 kW	3 l	04/97→09/99	<p>Position:GS, FL, FR 25390 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 85; H: 108[mm]; Материал: RUB</p>
PEUGEOT - J5 автобус (280P)				09/81→09/90			
2.0				55 kW	2 l	09/81→09/90	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21257 Комплект ШПВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT 21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT 21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5</p>
2.0				58 kW	2 l	01/83→09/90	
2.5 D				54 kW	2,5 l	09/81→09/90	

				412	
PEUGEOT - 309 II (3С, 3А)				07/89→12/93	
1.1	44 kW	1,1 l	08/90→12/93	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU	21655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU	21656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; Код двигателя: TU	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4	49 kW	1,4 l	07/90→12/93	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm] 21657 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	07/89→12/93	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT, AT	21657 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT, AT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT, AT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6	65 kW	1,6 l	07/89→12/93	Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21628 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 850[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 457[mm]
1.6	68 kW	1,6 l	07/89→12/93	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21629 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
1.6	69 kW	1,6 l	07/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21628 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 850[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 457[mm]
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	07/89→12/93	Position:FL; Gear:MT	21629 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
1.8 Diesel	44 kW	1,8 l	07/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21628 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 850[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 457[mm]
1.8 TD	57 kW	1,8 l	08/89→12/93	Position:FL; Gear:MT, AT	21629 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
1.8 Diesel	44 kW	1,8 l	07/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT	21628 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 850[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 457[mm]



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 309 II (3С, 3А) 07/89→12/93

1.8 Diesel	44 kW	1,8 l	07/89→12/93		23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; Н: 172[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	57 kW	1,8 l	08/89→12/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; Н: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; Н: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; Н: 97[mm]; Материал: RUB
1.9	72 kW	1,9 l	08/89→12/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; Н: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; Н: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.9	80 kW	1,9 l	10/90→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; Н: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; Н: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI	88 kW	1,9 l	07/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа А: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; Н: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				07/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21076 Комплект ШРВСа А: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21093 Комплект ШРВСа А: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21678 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 850[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; Н: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI 16V	108 kW	1,9 l	10/90→12/93	07/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21076 Комплект ШРВСа А: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21093 Комплект ШРВСа А: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	21678 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 850[mm]; ABS: 48
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; Н: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; Н: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI 16V	116 kW	1,9 l	08/89→07/90	Position:FR; Gear:MT	21678 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 850[mm]; ABS: 48
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; Н: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; Н: 97[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 206 CC (2D) 09/00→

1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→	→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	21043 Приводной вал А: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5 21047 Приводной вал А: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	21044 Приводной вал А: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5 21048 Приводной вал А: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; Н: 110[mm]; Материал: TPE

412					
PEUGEOT - 206 CC (2D)				09/00→	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	09/00→	→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	22271 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,5; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
					22273 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; ABS: 48; Ø0: 58,8; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				03/02→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 09276	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	04/05→	06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL	21049 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR	21050 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 S16	100 kW	2 l	09/00→	→ 02/07; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21049 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21050 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 925[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
2.0 S16	100 kW	2 l	09/00→	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 01/01; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08830	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/01→ 02/07; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08831	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 308 SW II				03/14→	
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	03/14→	Position:WS, FL; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9645967380	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi 92	68 kW	1,6 l	03/14→		
1.6 THP 125	92 kW	1,6 l	03/14→		
1.6 THP 155	115 kW	1,6 l	03/14→		
1.6 VTi	85 kW	1,6 l	03/14→		
1.6 GT 205	151 kW	1,6 l	06/14→	02/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi / BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	03/14→	Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 180	132 kW	2 l	06/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 GT BlueHDi 180	133 kW	2 l	06/14→		
PEUGEOT - 307 SW (3H)				03/02→09/03	
1.4	55 kW	1,4 l	04/02→09/03	Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]



412				
PEUGEOT - 307 SW (3H)				03/02→09/03
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/03→	→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 07/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 22276 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/02→	03/07→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/07→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				02/04→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT; for OE: 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				02/04→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				02/04→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				03/07→ 04/08; Position:FL; Gear:MT 21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				03/07→ 04/08; Position:FR; Gear:MT 21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 22276 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
				02/04→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				07/05→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BioFlex	80 kW	1,6 l	09/07→	→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				03/08→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDI 110	80 kW	1,6 l	02/04→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/08; Position:FL; Gear:MT; for OE: 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→ 04/08; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

				13	412	
PEUGEOT - 307 SW (3H)				03/02→09/03		
1.6 HDI 90	66 kW	1,6 l	12/06→	→ 04/08; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/08; Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]	
				→ 04/08; Position:FR	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
2.0 16V	100 kW	2 l	03/02→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]	
				→ 06/05; Position:FL; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05→	→ 04/08; Position:FL; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]	
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	03/02→	→ 03/07; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/07; Position:FL; for OE:	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]	
				→ 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 03/07; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
2.0 HdI 135	100 kW	2 l	02/04→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]	
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	24373 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	24374 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE	



412				
PEUGEOT - 307 SW (3H)				03/02→09/03
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	03/02→	→ 04/08; Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB → 04/08; Position:FL; for OE: 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] → 04/08; Position:FR; 21730 Приводной вал Тип коробки передач: BE4; Gear:MT A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] → 04/08; Position:FL; 21731 Приводной вал Тип коробки передач: BE4; Gear:MT A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm] → 04/08; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 505 (551A)				09/80→12/93
2.2	84 kW	2,2 l	03/86→12/93	→ 08/91; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21630 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.5 Turbo Diesel	77 kW	2,5 l	10/86→12/93	→ 08/91; Position:WS, GS, RL, RR; 23115 Комплект пыльника Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.2 GTI	90 kW	2,2 l	08/83→12/93	Position:RL, RR; CHNR.→: 1965001; 21630 Приводной вал Gear:MT, AT A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.2 GTI	96 kW	2,2 l	08/83→12/93	Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 1965001; 23115 Комплект пыльника Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.3 Turbo Diesel	59 kW	2,3 l	09/80→06/86	Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21630 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.5 Diesel	55 kW	2,5 l	06/81→12/93	Position:WS, GS, RL, RR; CHNR.→: 1965001; 23115 Комплект пыльника Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 Turbo Diesel	70 kW	2,5 l	10/83→12/90	Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21630 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.2 Turbo Injection	110 kW	2,2 l	01/86→12/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 23115 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.2 Turbo Injection	114 kW	2,2 l	03/84→10/88	10/85→; Position:RL, RR; CHNR.→: 1965001; 21630 Приводной вал Gear:MT, AT A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.2 Turbo Injection	128 kW	2,2 l	06/87→12/88	10/85→; Position:WS, GS, RL, RR; 23115 Комплект пыльника CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.2 Turbo Injection	128 kW	2,2 l	06/87→12/88	→ 09/88; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21630 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.5 Diesel	51 kW	2,5 l	10/81→11/90	→ 09/88; Position:WS, GS, RL, RR; 23115 Комплект пыльника Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 Diesel	51 kW	2,5 l	10/81→11/90	06/82→; Position:RL, RR; CHNR.→: 1965001; 21630 Приводной вал Gear:MT, AT A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.5 Turbo Diesel	66 kW	2,5 l	10/83→12/93	06/82→; Position:WS, GS, RL, RR; 23115 Комплект пыльника CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 Turbo Diesel	66 kW	2,5 l	10/83→12/93	→ 08/89; Position:RL, RR; 21630 Приводной вал CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.5 Turbo Diesel	66 kW	2,5 l	10/83→12/93	→ 08/89; Position:WS, GS, RL, RR; 23115 Комплект пыльника CHNR.→: 1965001; Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.8 GTI V6	105 kW	2,8 l	06/86→12/93	→ 08/89; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21630 Приводной вал A: 27; D: 27; L: 800[mm]
2.8 GTI V6	105 kW	2,8 l	06/86→12/93	→ 08/89; Position:WS, GS, RL, RR; 23115 Комплект пыльника Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - 308 SW				09/07→
1.4 16V	70 kW	1,4 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:FL; 24668 Приводной вал Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:FR; 24669 Приводной вал Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:FR; 24771 Приводной вал Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/07→	01/08→ 10/14; Position:FL; 25116 Приводной вал Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5

13 412					
PEUGEOT - 308 SW				09/07 →	
1.4 16V 1.6 HDi	72 kW 82 kW	1,4 l 1,6 l	12/09 → 12/09 →	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	88 kW	1,6 l	09/07 →	01/08 → 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				01/08 → 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/08 → 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/08 → 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/08 → 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				01/08 → 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				01/08 → 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				01/08 → 10/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 16V	103 kW	1,6 l	09/07 →	01/08 → 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/08 → 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/08 → 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				01/08 → 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				01/08 → 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				01/08 → 10/14; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 16V	110 kW	1,6 l	09/07 →	01/08 → 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				01/08 → 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/08 → 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/08 → 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				01/08 → 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				01/08 → 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
1.6 16V	115 kW	1,6 l	10/09 →	→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]



412				
PEUGEOT - 308 SW				09/07 →
1.6 16V	128 kW	1,6 l	03/08 →	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Bioflex	82 kW	1,6 l	03/09 →	→ 10/14; Position:FL 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	11/09 →	→ 10/14; Position:FL 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13 →	→ 10/14; Position:FR 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	09/07 →	→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 Bioflex	103 kW	2 l	01/08 →	→ 10/14; Position:FR; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части 25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/11; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/11; Position:FL; Gear:AT 24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
→ 12/11; Position:FR; Gear:MT 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
→ 12/11; Position:FR; Gear:AT 24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]				
→ 12/11; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
→ 12/11; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				

412				
PEUGEOT - 308 SW				09/07→
2.0 HDi	100 kW	2 l	09/07→	01/08→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/08→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				01/08→ 12/12; Position:FR; Gear:MT 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				01/08→ 12/12; Position:FL; Gear:AT 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				01/08→ 12/12; Position:FR; Gear:AT 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				01/08→ 12/12; Position:GS, FL, FR 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	103 kW	2 l	09/07→	→ 10/14; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:MT 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Gear:AT 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:AT 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				10/11→ 10/14; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	110 kW	2 l	04/11→	10/11→ 10/14; Position:FL 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				10/11→ 10/14; Position:FR 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09→	→ 10/14; Position:FL; Gear:AT 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:AT 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 305 I (581A)				11/77→09/82
1.3	44 kW	1,3 l	11/77→09/82	Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21612 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.5	54 kW	1,5 l	11/79→09/82	Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21612 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
1.5 Diesel	36 kW	1,5 l	11/77→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - 208				03/12→
1.0	50 kW	1 l	03/12→	Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.2	60 kW	1,2 l	03/12→	Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647779180 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.4 VTi	70 kW	1,4 l	03/12→	
1.6	88 kW	1,6 l	03/12→	



412					
PEUGEOT - 208				03/12→	
1.2 GPL	60 kW	1,2 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	22269 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 73; H: 116[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.2 THP	81 kW	1,2 l	01/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.4 GPL	70 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	03/12→	Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6	115 kW	1,6 l	03/12→	Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 100	73 kW	1,6 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	11/13→	01/15→; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				01/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 GTi	147 kW	1,6 l	08/12→	Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; for OE:	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 GTi	153 kW	1,6 l	10/14→	Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	68 kW	1,6 l	03/12→	Position:GS, FR; Gear:AT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	69 kW	1,6 l	09/16→	Position:WS, FR; Gear:AT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:AT	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				01/15→; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	85 kW	1,6 l	04/14→	01/15→; Position:FR; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				01/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi / BlueHDi 75	55 kW	1,6 l	01/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

412				
PEUGEOT - 208				03/12 →
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	03/15 →	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - BOXER Фургон (244)				12/01 → 06/06
2.0	81 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE → 06/06; Position:FR; Gear:MT 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] → 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500 25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.0 BiFuel	81 kW	2 l	12/01 → 06/06	Position:FR; Gear:MT 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI	62 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE → 06/06; Position:FL 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 → 06/06; Position:FR 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] → 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:GS, FL, FR 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.2 HdI	74 kW	2,2 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5



412					
PEUGEOT - BOXER Фургон (244)				12/01 → 06/06	
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02 →	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; Position:FA, справа; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04 →	→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; Position:WS, RL, RR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				

				412	
PEUGEOT - BOXER Фургон (244)				12/01→06/06	
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; Position:GS, RL, RR	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 504 Break (D_, F_)				04/71→07/86	
2.1 D (E20, F20)	48 kW	2,1 l	04/71→07/86	03/75→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81,4; H: 184[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)				06/94→05/01	
1.1	44 kW	1,1 l	06/94→05/01	→ 12/96; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21659 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 12/96; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21660 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 12/96; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24518 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/96; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.4 SL	55 kW	1,4 l	06/94→05/01	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093	21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093	21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092	21659 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092	21660 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24518 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	24520 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT	24521 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]				
07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892	24523 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
1.6	72 kW	1,6 l	10/00→05/01	Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24522 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892; Код двигателя: TU5JP	24523 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.6 SR	65 kW	1,6 l	06/94→10/00	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995	21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]



13 412				06/94→05/01	
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)					
1.6 SR	65 kW	1,6 l	06/94→10/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21098 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	21661 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 655[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994	21662 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 326[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				10/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				10/98→; Position:FL; Gear:MT	24522 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892	24523 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.8	74 kW	1,8 l	10/95→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48
				Position:FR; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]
				1.8 16V	81 kW
				Position:FR; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]

412				
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5) 06/94→05/01				
1.8 16V	81 kW	1,8 l	03/97→05/01	<p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 ST	74 kW	1,8 l	06/94→05/01	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→05/01	<p>05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p>



				412	
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5)				06/94→05/01	
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→05/01	05/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	55 kW	1,9 l	03/98→05/01	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 SLD	47 kW	1,9 l	06/94→05/01	01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

13 412					
PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5) 06/94→05/01					
1.9 SLD	50 kW	1,9 l	06/94→05/01	→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 SRDT	66 kW	1,9 l	06/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→05/01	Position:FL; Gear:MT	21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
2.0 S16	110 kW	2 l	06/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				2.0 S16	112 kW



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 306 (7B, N3, N5) 06/94→05/01

2.0 S16	110 kW	2 l	06/94→05/01		21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 S16	112 kW	2 l	06/94→05/01		26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/96; Position:FL	21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5
				→ 01/96; Position:FR	21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB

2.0 ST	89 kW	2 l	07/94→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT, AT	21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5
					21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
					21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 307 CC (3B) 10/03→

1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/05→	03/07→ 04/09; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/07→ 04/09; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 02/07; Position:FL	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				03/07→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: MA	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				03/07→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: MA	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE

412				
PEUGEOT - 307 CC (3B)				10/03 →
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/05 →	07/05 → 02/07; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	100 kW	2 l	10/03 →	→ 06/05; Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 06/05; Position:FL; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05 →	→ 04/09; Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	130 kW	2 l	10/03 →	→ 06/05; Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/09; Position:FL; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05 → 04/09; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/09; Position:FL; Gear:MT 24373 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	06/05 →	→ 04/09; Position:FR; Gear:MT 24374 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/05 → 04/09; Position:WS, FL, FR 25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 106 II (1)				04/96 → 07/04
1.0 i	33 kW	1 l	05/96 → 10/99	→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4 20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99 → 10/99; Position:FL; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4 21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99 → 10/99; Position:FR; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4 21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				01/99 → 10/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT 23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				01/99 → 10/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/99; Position:WS, FR 23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4 23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap



412					
PEUGEOT - 106 II (1)				04/96→07/04	
1.0 i	37 kW	1 l	01/97→	→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99→ 03/01; Position:FL; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4	21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99→ 03/01; Position:FR; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4	21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				01/99→ 03/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				01/99→ 03/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 03/01; Position:WS, FR	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.1 i	40 kW	1,1 l	01/97→	→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99→ 03/01; Position:FL; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4	21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99→ 03/01; Position:FR; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4	21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				01/99→ 03/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				01/99→ 03/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.1 i	44 kW	1,1 l	05/96→07/04	→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4	21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				02/99→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 08095; Число отверстий в диске колеса: 4	21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Число отверстий в диске колеса: 4	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/04; Position:WS, FL; Число отверстий в диске колеса: 3	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FR; Число отверстий в диске колеса: 3	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL; Число отверстий в диске колеса: 4	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FR; Число отверстий в диске колеса: 4	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Число отверстий в диске колеса: 4	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Число отверстий в диске колеса: 3	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.4 i	55 kW	1,4 l	05/96→07/04	→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP, TU32	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5


412
PEUGEOT - 106 II (1)
04/96→07/04

1.4 i	55 kW	1,4 l	05/96→07/04	→ 01/99; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				02/99→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 08095; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 21339 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15
				02/99→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 08095; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 21340 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 07/04; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU32, TU3JP; Число отверстий в диске колеса: 4	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/04; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: TU32; Число отверстий в диске колеса: 3	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP; Число отверстий в диске колеса: 4 → 07/04; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU32; Число отверстий в диске колеса: 3	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP, TU3P; Число отверстий в диске колеса: 4	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP, TU32	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 07/04; Position:GS, FL; Gear:AT; Код двигателя: TU3JP; Число отверстий в диске колеса: 4	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: TU32; Число отверстий в диске колеса: 3	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.5 D	40 kW	1,5 l	05/96→03/01	→ 01/99; Position:FL; →CHNR.: 08094	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 01/99; Position:FR; →CHNR.: 08094	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				02/99→ 03/01; Position:FL; CHNR.→: 08095	21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 21339 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15
				02/99→ 03/01; Position:FR; CHNR.→: 08095	21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 21340 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 03/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				01/99→ 03/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE



				412					
PEUGEOT - 106 II (1)				04/96→07/04					
1.5 D	40 kW	1,5 l	05/96→03/01	→ 12/98; Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
1.5 D	42 kW	1,5 l	04/98→	→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 08094	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm] 23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]				
				→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 08094	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				→ 01/99; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: TU3JP	20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5				
				02/99→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 08095	21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 21339 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15				
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 08095	21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 21340 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5				
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				→ 07/04; Position:WS, FL	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				→ 07/04; Position:WS, FR	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE				
				1.6 i	65 kW	1,6 l	05/96→10/99	01/99→ 10/99; Position:FL; Gear:MT	21341 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm] 21343 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 617[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 59[mm]
								01/99→ 10/99; Position:FR; Gear:MT	21342 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm] 21344 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 811[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,5; ØWS: 86; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
→ 12/98; Position:FL; Gear:MT	21697 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 23350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]								
→ 12/98; Position:FR; Gear:MT	21698 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm] 23351 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]								
→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5								
→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]								
→ 10/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap								
→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB								
01/99→ 10/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE								
→ 10/99; Position:FL; Gear:MT	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]								
→ 10/99; Position:FR; Gear:MT	23347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]								
→ 10/99; Position:FR; Gear:MT	23349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]								

				412	
PEUGEOT - 106 II (1)					04/96→07/04
1.6 i	65 kW	1,6 l	05/96→10/99	→ 10/99; Position:GS, FL; Gear:AT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 i	74 kW	1,6 l	05/96→01/01	→ 01/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				01/99→ 01/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 01/01; Position:FL	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 01/01; Position:FR	23347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
				→ 01/01; Position:FR	23349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
1.6 S16	87 kW	1,6 l	05/96→07/04	→ 07/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				01/99→ 07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:FL	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				→ 07/04; Position:FR	23347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
				→ 07/04; Position:FR	23349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
Electric	20 kW		04/96→07/04	Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 807 (E)					06/02→05/06
2.0	100 kW	2 l	06/02→	→ 08/05; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 08/05; Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FL; Gear:MT	24832 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:FL; Gear:AT	24833 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:FR; Gear:MT	24838 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:FR; Gear:AT	24839 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→	Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24832 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 670[mm]; Ø0: 59,2; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24833 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 656[mm]; Ø0: 57,94; ØWS: 81; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24838 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24839 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]



412					
PEUGEOT - 807 (E)				06/02→05/06	
2.0 HDi	79 kW	2 l	06/02→	→ 05/06; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 05/06; Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 05/06; Position:FL	24834 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 638[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/06; Position:FR	24839 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 864[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 255[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	80 kW	2 l	04/04→05/06	Position:FR	24792 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 HDi	88 kW	2 l	02/06→	11/06→; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				11/06→; Position:FL; Gear:MT	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				11/06→; Position:FR	24841 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09→	05/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				05/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				05/10→; Position:FL; Gear:MT	24835 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				05/10→; Position:FL; Gear:AT	24836 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				05/10→; Position:FR; Gear:MT	24840 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				05/10→; Position:FR; Gear:AT	24842 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				05/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	100 kW	2 l	06/06→	08/07→; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24836 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24841 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24842 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
2.2	116 kW	2,2 l	06/02→	→ 07/03; Position:GS, FL, FR; to Orga: 09737	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR; to Orga: 09737	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 05/06; Position:FR	24792 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 989[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/06; Position:FL	24793 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 669[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 HDi	94 kW	2,2 l	06/02→	→ 01/04; Position:GS, FL, FR	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 01/04; Position:WS, FL, FR	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 05/06; Position:FL	24837 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/06; Position:FR	24844 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 997[mm]; Ø0: 58,84; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5

412				
PEUGEOT - 807 (E)				06/02→05/06
2.2 HdI	100 kW	2,2 l	04/04→	→ 05/06; Position:FL 24837 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/06; Position:FR 24844 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 997[mm]; Ø0: 58,84; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
2.2 HdI	120 kW	2,2 l	06/06→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 24835 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT 24836 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24840 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				Position:FR; Gear:AT 24842 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.2 HdI	125 kW	2,2 l	06/06→	Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 24835 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 655[mm]; Ø0: 61,5; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:AT 24836 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 624[mm]; Ø0: 61,32; ØWS: 94,8; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24840 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 941[mm]; Ø0: 61; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 361[mm]
				Position:FR; Gear:AT 24842 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 963[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 380[mm]
3.0 V6	150 kW	3 l	06/02→	→ 05/06; Position:GS, FL, FR 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 604 (561A_)				08/77→05/83
2.7 SL	100 kW	2,7 l	08/77→05/83	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 23003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81,4; H: 184[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.7 TI,STI	106 kW	2,7 l	08/77→05/83	
PEUGEOT - 204				10/65→07/77
1.1	39 kW	1,1 l	10/65→07/69	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.1	40 kW	1,1 l	07/69→07/77	
1.1	43 kW	1,1 l	09/75→07/77	
PEUGEOT - 504 (A_, M_)				01/71→07/86
2.0 (A1, A13, MY1, MY3)	71 kW	2 l	03/71→06/86	03/75→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 23003 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81,4; H: 184[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.0 TI (A12, A14)	78 kW	2 l	01/71→06/83	
2.1 D (A20, M20)	48 kW	2,1 l	02/71→07/86	
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)				02/97→04/02
1.4	55 kW	1,4 l	03/97→04/02	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093 21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 08093 21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092 21659 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 655[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 08092 21660 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE



PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)				02/97→04/02
1.4	55 kW	1,4 l	03/97→04/02	07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT 24518 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				07/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT 24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 24520 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT 24521 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA77; Gear:MT; from Orga: 07892 24523 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.6	65 kW	1,6 l	03/97→10/00	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995 21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07995 21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21098 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994 21661 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 655[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 07994 21662 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 870[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 326[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				10/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT 24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT 24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
07/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892 24523 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
1.6	72 kW	1,6 l	10/00→04/02	Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT 24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:FL; Gear:MT 24522 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 07892; Код двигателя: TU5JP 24523 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 610[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.8	74 kW	1,8 l	03/97→04/02	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				21076 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 04/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT 21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5
21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48				
→ 04/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT 21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]				

13 412				
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)				
02/97→04/02				
1.8	74 kW	1,8 l	03/97→04/02	<p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 16V	81 kW	1,8 l	03/97→04/02	<p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>21687 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>21688 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; ABS: 48</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D	50 kW	1,9 l	03/97→04/02	<p>→ 05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21075 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21076 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21095 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 05/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>→ 05/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT</p> <p>21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>→ 05/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>



13 412				02/97→04/02
PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)				
1.9 D	50 kW	1,9 l	03/97→04/02	<p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/98→04/02	<p>05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21075 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21076 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21095 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>
			05/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	<p>21663 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p>
			05/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT, AT	<p>21664 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 890[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 345[mm]</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p>
			05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D	55 kW	1,9 l	03/98→04/02	<p>→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21075 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21076 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21095 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/97→04/02	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21075 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21076 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21095 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p>
			Position:FL; Gear:MT	<p>21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p>
			Position:FR; Gear:MT	<p>21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p>
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	06/99→04/02	<p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5</p>

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 306 Break (7E, N3, N5)						02/97→04/02
---	--	--	--	--	--	--------------------

2.0 HDi 90	66 kW	2 l	06/99→04/02		21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 Position:FR; Gear:MT 21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - BOXER автобус (244, Z_)						12/01→06/06
--	--	--	--	--	--	--------------------

2.0	81 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.0 BiFuel	81 kW	2 l	12/01→06/06	Position:FR; Gear:MT	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:FL	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 06/06; Position:FR	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]



PEUGEOT - BOXER автобус (244, Z_)				12/01 → 06/06	
2.0 HDi	62 kW	2 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR	20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi	74 kW	2,2 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04 →	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02 →	→ 06/06; Position:WS, RL, RR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - BOXER автобус (244, Z_)						12/01→06/06
--	--	--	--	--	--	--------------------

2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→		24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/06; Position:FR	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; Position:GS, RL, RR	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 206+ (ТЗЕ)						01/09→
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------

1.1	44 kW	1,1 l	01/09→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.4 HDi eco 70	50 kW	1,4 l	01/09→	→ 06/13; Position:GS, FL, FR	23179 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.4 i	55 kW	1,4 l	01/09→	→ 06/13; Position:FL	25178 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 609[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,65; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR	25179 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 889[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,65; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
1.4 i	54 kW	1,4 l	09/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FL	25178 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 609[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,65; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:FR	25179 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 889[mm]; ABS: 48; Ø0: 48,65; ØWS: 75; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]

PEUGEOT - 405 I Break (15E)						10/88→08/92
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.6	53 kW	1,6 l	10/88→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	10/88→08/92		21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	65 kW	1,6 l	10/88→08/92		23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
1.6	66 kW	1,6 l	10/88→08/92		24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
1.6	69 kW	1,6 l	10/88→08/92		26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 349[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
					26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/88→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21097 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB



				412	
PEUGEOT - 405 I Break (15E)				10/88→08/92	
1.8 TD	66 kW	1,8 l	10/88→08/92	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 21669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 55,56; ØWS: 86,9; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21681 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 Position:FL; Gear:MT 21670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21682 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] Position:FR; Gear:MT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
1.9	70 kW	1,9 l	10/88→08/92	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT, AT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm] Position:FL; Gear:MT, AT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55	
1.9	77 kW	1,9 l	10/88→08/92		
1.9	80 kW	1,9 l	10/88→08/92		
1.9	88 kW	1,9 l	10/88→08/92	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 Position:FR; Gear:AT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm] Position:FL; Gear:AT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:FL; Gear:MT 21669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 55,56; ØWS: 86,9; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21681 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 Position:FR; Gear:MT 21670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21682 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB	

412				
PEUGEOT - 405 I Break (15E)				10/88→08/92
1.9	88 kW	1,9 l	10/88→08/92	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/88→08/92	20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/88→08/92	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap

PEUGEOT - 2008				03/13→
1.2 THP 110	81 kW	1,2 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.2 THP 130	96 kW	1,2 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 100	73 kW	1,6 l	01/15→	
1.6 BlueHdi 75	55 kW	1,6 l	01/15→	
1.2 VTi	60 kW	1,2 l	03/13→	Position:WS, FL; Gear:MT 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:WS, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.4 HdI	50 kW	1,4 l	06/13→	Position:WS, FL 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE Position:WS, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	07/14→	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
1.6 HdI	85 kW	1,6 l	07/14→	
1.6 HdI	68 kW	1,6 l	03/13→	Position:GS, FR; Gear:AT 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:WS, FR; Gear:AT 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 24278 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT 24279 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5 Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT5 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:FL; Тип коробки передач: MC; Gear:MT6 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL; Gear:AT 25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL; Gear:AT 25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 HdI	84 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE



412				
PEUGEOT - 2008				03/13→
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 304 Break (_04D_)				10/76→10/80
1.1 (D11)	43 kW	1,1 l	10/76→10/80	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 08/77→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
PEUGEOT - 508 SW				11/10→
1.6	121 kW	1,6 l	02/12→	12/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 12/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 12/12→; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 Hdi	85 kW	1,6 l	09/14→	
1.6 Hdi	82 kW	1,6 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS; Тип коробки передач: BE4R/MC; Gear:AT6 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:FR; тип модели: ML6C 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
1.6 THP	110 kW	1,6 l	11/10→	
1.6 VTi	85 kW	1,6 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS; Тип коробки передач: BE4R/MC; Gear:AT6 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:FR; тип модели: ML6C 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 Hdi	103 kW	2 l	11/10→	
1.6 Hdi	84 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R, MC/ML6C; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC; Gear:MT, AT6 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB Position:FR; тип модели: ML6C 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
1.6 THP	115 kW	1,6 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:FR; тип модели: ML6C 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	11/10→	
2.0 BlueHdi 150	110 kW	2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHdi 180	133 kW	2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 Hdi	100 kW	2 l	11/10→	Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:MT 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 Hdi	120 kW	2 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C/AM6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:FR; тип модели: ML6C 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.2 Hdi	150 kW	2,2 l	11/10→	
2.0 Hdi 180 RXH	133 kW	2 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_)				09/07→01/12	
1.4 16V	70 kW	1,4 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.4 16V	72 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	120 kW	1,6 l	01/12→	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	88 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				1.6 16V	103 kW
→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5				
→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]				
→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 16V	110 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5



				09/07→01/12	
1.6 16V	110 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	115 kW	1,6 l	10/09→	→ 10/14; Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	128 kW	1,6 l	03/08→	→ 10/14; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24770 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 640[mm]; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT	24773 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 860[mm]; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 260[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 BioFlex 1.6 HDi	80 kW 68 kW	1,6 l	04/08→ 11/09→	→ 10/14; Position:FR	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.6 GTi	147 kW	1,6 l	07/10→	→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT;	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL	25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5

				13	412
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_)					
09/07→01/12					
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	09/07→	→ 10/14; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; тип модели: 8NN47	24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/14; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13→	→ 10/14; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
2.0 Bioflex	103 kW	2 l	01/08→01/12	Position:FR	24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 HDi	100 kW	2 l	09/07→	→ 10/14; Position:FR; Gear:MT	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Gear:AT	24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:AT	24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 HDi	103 kW	2 l	07/10→	→ 12/12; Position:FL; Gear:AT	24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]



412				
PEUGEOT - 308 (4A_, 4C_)				09/07→01/12
2.0 HDi	110 kW	2 l	10/11→	→ 10/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:FL; Gear:MT 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:MT 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 10/14; Position:FL; Gear:AT 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Gear:AT 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	120 kW	2 l	04/12→	→ 10/14; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AM6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:FL; Тип коробки передач: AM6 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				→ 10/14; Position:FR; Тип коробки передач: AM6 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				→ 10/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 304 Кабриолет (_04B_)				03/70→07/76
1.3 (B01)	48 kW	1,3 l	03/70→09/73	Position:WS, FL, FR; 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.3 (B02)	55 kW	1,3 l	09/72→07/76	Тип коробки передач: BB8; Gear:MT
PEUGEOT - 508				11/10→
1.6	120 kW	1,6 l	01/12→	Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; for OE: 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6	121 kW	1,6 l	09/11→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	85 kW	1,6 l	09/14→	Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 THP	115 kW	1,6 l	11/10→	Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C Position:FR; тип модели: ML6C 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP	110 kW	1,6 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
1.6 VTi	88 kW	1,6 l	11/10→	Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C
2.0 HDi	100 kW	2 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi	103 kW	2 l	11/10→	Position:GS; Тип коробки передач: BE4R/MC; Gear:AT6 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 VTi	85 kW	1,6 l	11/10→	Position:FR; тип модели: ML6C 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML6C 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 02/11; Position:WS, FL, FR; to Orga: 12564 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				03/11→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 12565 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9647779180 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHdi 150	110 kW	2 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHdi 180	133 kW	2 l	04/14→	








412				
PEUGEOT - 508				11/10→
2.0 HDi	120 kW	2 l	11/10→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R/MC/ML6C/AM6 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.2 HDi	150 kW	2,2 l	11/10→	Position:FR; тип модели: ML6C 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)				03/94→04/02
1.9 TD	66 kW	1,9 l	06/94→04/02	12/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				12/98→; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				12/98→; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				12/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				12/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				12/98→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				12/98→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				12/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				12/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	68 kW	1,9 l	07/94→04/02	07/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				07/96→; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				07/96→; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]



				412	
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)					03/94→04/02
1.9 TD	68 kW	1,9 l	07/94→04/02	07/96→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				07/96→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				07/96→; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				07/96→; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				07/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				07/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0	81 kW	2 l	12/01→04/02	Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.0 i	80 kW	2 l	06/94→04/02	→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; Øjoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5

PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)				03/94→04/02
2.0 i	80 kW	2 l	06/94→04/02	<p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 D	63 kW	2,5 l	03/94→04/02	<p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/99→04/02	
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02	



      			
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)			
			03/94→04/02
2.5 TD	76 kW	2,5 l	03/94→04/02
			<p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5</p> <p>20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5</p> <p>→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800</p> <p>20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]</p> <p>→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02
			<p>20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>04/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5</p> <p>04/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]</p> <p>20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>04/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5</p> <p>04/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400</p> <p>20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p> <p>20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]</p>

				412					
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)					03/94→04/02				
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				04/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				04/97→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	07/99→04/02	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]				
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5				
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]				
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5				
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]				
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB				
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				2.8 HDI	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB



PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)				03/94→04/02
2.8 HDI	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]

PEUGEOT - BOXER автобус (230P)				03/94→04/02
1.9 D	51 kW	1,9 l	03/94→04/02	→ 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB → 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 → 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] → 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 → 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] → 11/01; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5 → 11/01; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 11/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB → 11/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 i	80 kW	2 l	03/94→04/02	
2.5 D	63 kW	2,5 l	08/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94→04/02	
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02	
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	07/96→04/02	
Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРПУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5				

412					
PEUGEOT - BOXER автобус (230P)				03/94→04/02	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/94→04/02	Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
1.9 TD	68 kW	1,9 l	03/94→04/02		20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
2.5 TD 4x4	76 kW	2,5 l	07/96→04/02		20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	07/96→04/02	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02		20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/96→04/02		20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]



				412	
PEUGEOT - BOXER автобус (230P)				03/94→04/02	
1.9 TD 4x4	68 kW	1,9 l	07/96→04/02	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.0 i 4x4	80 kW	2 l	08/96→04/02		
2.5 D 4x4	63 kW	2,5 l	07/96→04/02		
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TD	76 kW	2,5 l	07/94→04/02	→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 03/97; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				→ 03/97; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 03/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; Ø: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 03/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	04/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШРВСа A: 35; F: 45; Ø: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				04/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				04/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]

				412	
PEUGEOT - BOXER автобус (230P)					03/94→04/02
2.5 TDI	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				04/97→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				04/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				04/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				04/97→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	01/97→04/02	10/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20634 Комплект ШПВСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot 20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				10/98→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5
				10/98→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ME5/ML; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm]
				10/98→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20944 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 775[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28x1.5 20946 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 768[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; Thread: M28x1.5
				10/98→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20945 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				10/98→09/00; Position:FL; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33X1.5 20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5
				10/98→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: MG; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				10/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 20987 Комплект ШПВСа A: 28; F: 39; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - BOXER автобус (230P) 03/94→04/02

2.5 TDI 4x4	79 kW	2,5 l	01/97→04/02		26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				10/98→09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.8 HDI	94 kW	2,8 l	11/00→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20634 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20948 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 785[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; Thread: M33x1.5
				20950 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 790[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104,5; Thread: M33x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: MG5T; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
					20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]

PEUGEOT - 307 Break (3E) 03/02→09/03

1.4	55 kW	1,4 l	04/02→09/03	Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				Position:FR	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/03→	→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 07/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	22276 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	03/02→	→ 04/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 06/05; Position:FL	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				05/05→06/05; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/02→	03/07→04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/07→04/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				02/04→06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT; for OE:	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				02/04→02/07; Position:FR; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				02/04→02/07; Position:FL; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				03/07→04/08; Position:FL; Gear:MT	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5

412									
PEUGEOT - 307 Break (3E)				03/02→09/03					
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/02→	03/07→ 04/08; Position:FR; Gear:MT	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	22276 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5				
				02/04→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				07/05→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				07/05→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 BioFlex	80 kW	1,6 l	09/07→	→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]				
				→ 04/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				03/08→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	25156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34,8; Ø2 [mm]: 72; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				1.6 HdI	66 kW	1,6 l	04/05→	→ 04/08; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
								→ 04/08; Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
→ 04/08; Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
→ 04/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
1.6 HdI 110	80 kW	1,6 l	02/04→					→ 06/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 04/08; Position:FL; Gear:MT; for OE:	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]				
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]				
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				07/05→ 04/08; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB				
2.0	100 kW	2 l	03/02→	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]				
				→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 06/05; Position:FL; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]				
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				



				412	
PEUGEOT - 307 Break (3E)					03/02→09/03
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05→	→ 04/08; Position:FL; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	130 kW	2 l	06/05→	→ 04/08; Position:FL; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/08; Position:FR; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 03/07; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI 110	79 kW	2 l	03/02→	→ 03/07; Position:FL; for OE:	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 03/07; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	02/04→	→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	24373 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6	24374 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
				→ 04/08; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	03/02→	→ 04/08; Position:FL; for OE:	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				→ 04/08; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 04/08; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 04/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.4	55 kW	1,4 l	08/92→10/95	→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	21639 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 56; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M24X1.5

PEUGEOT - 405 II (4B)

08/92→10/95

PEUGEOT - 405 II (4B)				08/92→10/95
1.4	55 kW	1,4 l	08/92→10/95	→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT 24518 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 08/94; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT 24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
1.6	65 kW	1,6 l	08/92→10/95	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21074 Комплект ШРВСа A: 25; F: 31; Ø: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FR; Gear:MT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	08/92→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21074 Комплект ШРВСа A: 25; F: 31; Ø: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.9 TD	66 kW	1,9 l	08/92→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21077 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0	89 kW	2 l	08/92→10/95	21094 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 90; Ø: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 MI-16	112 kW	2 l	08/92→10/95	21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	110 kW	2 l	06/94→10/95	Position:FL; Gear:MT 21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 21686 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21094 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 90; Ø: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21095 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



PEUGEOT - 405 II (4B)				08/92→10/95
2.0 16V	110 kW	2 l	06/94→10/95	<p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]</p> <p>21686 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
PEUGEOT - 405 I (15B)				01/87→12/92
1.4	47 kW	1,4 l	01/87→07/92	<p>06/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55</p> <p>06/87→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>21639 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 56; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M24X1.5</p> <p>06/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
1.6	53 kW	1,6 l	07/87→12/92	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55</p> <p>26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB</p> <p>26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB</p>
1.6	55 kW	1,6 l	07/87→06/88	
1.6	65 kW	1,6 l	07/87→12/92	
1.6	66 kW	1,6 l	10/89→12/92	
1.6	69 kW	1,6 l	01/87→12/92	

				412	
PEUGEOT - 405 I (15B)				01/87→12/92	
1.8 Turbo Diesel	66 kW	1,8 l	03/88→12/92	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21093 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:FL; Gear:MT	21669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 55,56; ØWS: 86,9; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21681 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/92; Position:FR; Gear:MT	21670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21682 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9	70 kW	1,9 l	07/87→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20665 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21093 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT	21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24914 ШРВС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
1.9	80 kW	1,9 l	07/88→12/92	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20665 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21097 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21093 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:FR; Gear:MT, AT	21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				→ 07/92; Position:FL; Gear:MT, AT	21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB



412				
PEUGEOT - 405 I (15B)				01/87→12/92
1.9	80 kW	1,9 l	07/88→12/92	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.9	88 kW	1,9 l	07/88→12/92	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:FR; Gear:AT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				→ 07/92; Position:FL; Gear:AT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/92; Position:FL; Gear:MT 21669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 55,56; ØWS: 86,9; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21681 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/92; Position:FR; Gear:MT 21670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21682 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				1.9 Diesel
Position:FR; Gear:MT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]				
Position:FL; Gear:MT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20665 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21093 Комплект ШРУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24914 ШРУС A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB 26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB				
1.9 Diesel	51 kW	1,9 l	03/88→12/92	→ 07/92; Position:FR; Gear:MT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				→ 07/92; Position:FL; Gear:MT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 405 I (15B)	01/87→12/92
------------------------------	--------------------

1.9 Diesel	51 kW	1,9 l	03/88→12/92	→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.9 Injection	77 kW	1,9 l	07/87→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20665 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 22; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 125[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 24914 ШРПVC A: 25; F: 22; machined:(-)groove; Ø0: 55
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21093 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21097 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 23; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	21669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 55,56; ØWS: 86,9; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21681 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21682 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 Sport MI-16	108 kW	1,9 l	04/88→12/92	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРПVCa A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; Øjoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:FL; Gear:MT	21669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 55,56; ØWS: 86,9; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 21681 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 90 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 07/92; Position:FR; Gear:MT	21670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21682 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm]
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 3008 SUV	05/16→
---------------------------	---------------

1.2	96 kW	1,2 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHdi 120	88 kW	1,6 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE



412				
PEUGEOT - 3008 SUV				05/16 →
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	05/16 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 106 Van (1_)				04/96 → 03/01
1.5 D	40 kW	1,5 l	05/96 → 03/01	→ 05/99; Position:FL; Число отверстий в диске колеса: 4 21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 → 05/99; Position:FR; Число отверстий в диске колеса: 4 21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 → 05/99; Position:GS, FL, FR 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap → 05/99; Position:WS, FL, FR 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
1.5 D	42 kW	1,5 l	10/00 → 03/01	Position:FL; Gear:MT 21337 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 21338 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 809[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 64; Thread: M20x1.5 Position:FL; Gear:MT 21339 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X.15 Position:FR; Gear:MT 21340 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 804[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,36; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20X1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
Electric	20 kW		04/96 → 03/01	→ 10/99; Position:GS, FL, FR 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap → 10/99; Position:WS, FL, FR 23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 407 (6D_)				05/04 → 02/11
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	05/04 →	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB → 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] → 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 12/10; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 07/05 → 12/10; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.8	85 kW	1,8 l	05/04 →	→ 07/05; Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB → 07/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5 → 07/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] → 07/05; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/05 →	→ 12/10; Position:FL 24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5 → 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] → 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 → 12/10; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE → 12/10; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - 407 (6D_)				05/04→02/11	
2.0	100 kW	2 l	05/04→	→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL; Gear:MT	24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 07/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 07/05; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 Bioflex	103 kW	2 l	09/07→	→ 02/11; Position:FL; Gear:MT	24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 02/11; Position:FR; Gear:MT	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 02/11; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 02/11; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 Flex	103 kW	2 l	10/05→02/11	10/05→ 02/11; Position:FL; Gear:MT	24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				10/05→ 02/11; Position:FR; Gear:MT	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				10/05→ 02/11; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				10/05→ 02/11; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	103 kW	2 l	08/08→	06/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
				06/09→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/09→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 11921; Gear:MT	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				06/09→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 11921; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.0 HdI	120 kW	2 l	07/09→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.0 HdI 135	100 kW	2 l	05/04→	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4; to Orga: 10556	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				07/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FR; Gear:AT6	25118 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 378[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5



				05/04→02/11	
PEUGEOT - 407 (6D_)					
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	05/04→	→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				07/09→ 12/10; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2	116 kW	2,2 l	05/04→	→ 07/05; Position:GS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 16V	120 kW	2,2 l	09/05→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	10/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	06/08→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi 170	125 kW	2,2 l	05/06→	→ 12/10; Position:FL	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR	25176 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 997[mm]; Ø: 58,54; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
3.0	155 kW	3 l	05/04→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 206 седан					
03/07→					
1.4	55 kW	1,4 l	03/07→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; to Orga: 09519	20300 Комплект ШПВСа A: 21; F: 22; Ø: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 141,27[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FR	21036 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; Ø: 50; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FL	21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: AL4; Gear:AT; to Orga: 09275	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09520	22121 Комплект ШПВСа A: 21; F: 21; Ø: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 75; L: 139,5[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09793	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794	22270 Комплект ШПВСа A: 21; F: 22; ABS: 48; Ø: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 140,8[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT; from Orga: 09794	24196 Комплект ШПВСа A: 21; F: 21; ABS: 48; Ø: 48,8; machined:(-)groove; Øjoint 75; L: 140[mm]; Thread: M20x1.5
1.4 HDi eco 70	50 kW	1,4 l	09/08→	→ 12/10; Position:FR	21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL	21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]
				→ 12/10; Position:FL	21041 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/07→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB

412				
PEUGEOT - 206 седан				03/07→
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/07→	→ 12/10; Position:FL 21043 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR 21044 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 89; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FL 21047 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 613[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24X1.5
				→ 12/10; Position:FR 21048 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 894[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 329[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:FR 24517 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 898[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]

PEUGEOT - PARTNER с бортовой платформой/ходовая часть				01/09→
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				04/15→; Position:FL; Gear:MT5 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT 04/15→; Position:FR; Gear:MT5 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Gear:MT 04/15→; Position:FL; Gear:MT5 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 04/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 04/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 HDi 16V	66 kW	1,6 l	01/09→	Position:FL; Gear:MT 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]
				Position:FR; тип модели: BE4R 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; тип модели: BE4R 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: MC 24767 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79,5; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC 24768 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 58; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04
1.6	65 kW	1,6 l	11/95→05/04	03/99→; Position:WS, FL, FR; 21078 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→05/04	Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21689 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21955 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB



412				
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→03/99	Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 21689 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				Position:FR 21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8 16V	81 kW	1,8 l	11/95→10/00	03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21078 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21689 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				04/99→; Position:FR; Gear:AT 21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21955 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:FL; Gear:AT 25182 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 614[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 89,5; ØGS: 85,7; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				1.8 16V
→ 03/02; Position:WS, FL, FR 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
Position:FR 21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21955 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]				
04/02→; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
1.8 Bifuel	81 kW	1,8 l	04/99→05/03	Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT 21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21955 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
1.9 D	55 kW	1,9 l	10/96→05/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21078 Комплект ШРВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21689 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm] 21955 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]

				412	
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04	
1.9 D	55 kW	1,9 l	10/96→05/04		21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
1.9 TD	66 kW	1,9 l	01/96→05/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	21078 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
1.9 TD	68 kW	1,9 l	01/96→05/04	→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21693 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.9 TD	69 kW	1,9 l	10/95→10/97	Position:GS, FL, FR	21078 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				Position:FL	21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 16V	97 kW	2 l	11/95→05/04	03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21693 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]
				Position:GS, FL, FR	21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21078 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]



				412	
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04	
2.0 16V	97 kW	2 l	11/95→05/04	→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21693 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/99→; Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:FL; Gear:AT	25182 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 614[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 89,5; ØGS: 85,7; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	99 kW	2 l	01/99→08/00	Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm] 21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5 21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:FR	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				2.0 16V	100 kW
→ 03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
Position:FR	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]				
Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5				
04/02→; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
2.0 16V HPi	103 kW	2 l	05/01→05/04	→ 03/03; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:FR	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/03; Position:FL	21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				04/02→ 03/03; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	08/01→05/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5

				412	
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04	
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	08/01→05/04	Position:FR; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	06/98→08/01	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21078 Комплект ШРПВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21693 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm] 21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FL; Gear:MT	21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Gear:MT	21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	02/99→05/04	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21078 Комплект ШРПВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				04/02→; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	108 kW	2 l	04/96→05/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21078 Комплект ШРПВСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]



412									
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04					
2.0 Turbo	108 kW	2 l	04/96→05/04	21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21693 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]				
					21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
				→ 03/99; Position:FL	21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29				
				→ 03/99; Position:FR	21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]				
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	01/96→05/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE				
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29				
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]				
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
2.2	116 kW	2,2 l	07/00→05/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE				
				Position:FR	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]				
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180; Gear:MT	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
				2.2 HdI	98 kW	2,2 l	03/00→05/04	09/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
								09/00→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE								
09/00→; Position:FR	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]								
09/00→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5								
09/00→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]								
04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE								
09/00→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB								
09/00→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180; Gear:MT	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB								
3.0 24V	140 kW	3 l	10/96→05/04					Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
								→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]				
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5				

412					
PEUGEOT - 406 (8B)				10/95→06/04	
3.0 24V	140 kW	3 l	10/96→05/04	03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				04/99→; Position:GS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
3.0 V6	152 kW	3 l	03/00→05/04	Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть				04/06→	
2.2 HdI 100	74 kW	2,2 l	04/06→	02/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24285 Комплект ШРВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				02/07→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				02/07→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				02/07→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				02/07→; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				02/07→; Position:FR	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm] 25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
				2.2 HdI 120	88 kW
02/07→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot				



				PEUGEOT - БОХЕР с бортовой платформой/ходовая часть		04/06→			
2.2 HDi 120	88 kW	2,2 l	04/06→	02/07→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB				
				02/07→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				
				02/07→; Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				02/07→; Position:FL	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5				
				02/07→; Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]				
2.2 HDi 130	96 kW	2,2 l	03/11→	Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5				
				Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]				
2.2 HDi 150 3.0 HDi 145 3.0 HDi 160 3.0 HDi 175	110 kW 107 kW 116 kW 130 kW	2,2 l 3 l 3 l 3 l	03/11→ 04/10→ 04/06→ 03/11→	Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				
				3.0 HDi	115 kW	3 l	02/07→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
								Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24293 Комплект ШРВСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24294 Комплект ШРВСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB				
PEUGEOT - БОХЕР Фургон				04/06→					
2.2 HDi 100	74 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24285 Комплект ШРВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE				
				07/06→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot				
				07/06→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB				
				07/06→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot				

				412	
PEUGEOT - BOXER Фургон					04/06→
2.2 HdI 100	74 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; Position:FR	25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
2.2 HdI 110	81 kW	2,2 l	03/11→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm] 25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
2.2 HdI 120	88 kW	2,2 l	04/06→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24285 Комплект ШРВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24289 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24292 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:FL	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.2 HdI 130	96 kW	2,2 l	03/11→	Position:FL	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
2.2 HdI 150	110 kW	2,2 l	03/11→	Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
3.0 HdI	115 kW	3 l	07/06→	Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
3.0 HdI 145	107 kW	3 l	04/10→	Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
3.0 HdI 175	130 kW	3 l	03/11→	Position:FR	25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
3.0 D	116 kW	3 l	09/08→12/09	Position:WS, FL, FR;	24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE
3.0 HdI 160	116 kW	3 l	04/06→	Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24284 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24293 Комплект ШРВСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6	24294 Комплект ШРВСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB



412									
PEUGEOT - 407 купе (6C_)				10/05→					
2.0 HDi	100 kW	2 l	10/05→	07/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/10; Position:FR; Gear:AT6	25118 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 378[mm]				
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]				
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE				
2.0 HDi	120 kW	2 l	06/09→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 11921	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 11921	25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5				
2.2 16V	120 kW	2,2 l	10/05→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]				
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB				
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	10/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE				
3.0 V6	155 kW	3 l	10/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE				
3.0 HDi	177 kW	3 l	06/09→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE				
PEUGEOT - 205 I Кабриолет (741B, 20D)				04/86→12/94					
1.1 CJ	44 kW	1,1 l	10/89→12/94	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]				
				Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
1.4 CJ	44 kW	1,4 l	03/88→05/89	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]				
				1.4 CJ	49 kW	1,4 l	03/89→12/94	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
								Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
								Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4 CJ Cat	44 kW	1,4 l	01/89→09/93	→ 07/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	21611 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 722[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				08/87→; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]				
				08/87→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5				
				→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				08/87→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				08/87→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB				
				1.4 CT	58 kW	1,4 l	04/86→12/88	Position:FL; Gear:MT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
								Position:FL; Gear:MT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5

				412	
PEUGEOT - 205 I Кабриолет (741B, 20D)					04/86→12/94
1.6 CJ	65 kW	1,6 l	08/92→12/94	Position:FR; Gear:MT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6 CTI	76 kW	1,6 l	04/86→10/90	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.9 CTI	75 kW	1,9 l	10/87→12/94	Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21665 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; Thread: M24x1.5 21673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; ABS: 48
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21666 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - TRAVELLER					04/16→
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 95	70 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 180	130 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - BOXER автобус					04/06→
2.2 HDi 100	74 kW	2,2 l	04/06→	02/07→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24282 Комплект ШРВСа A: 35; F: 29; Ø: 71,6; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24285 Комплект ШРВСа A: 35; F: 27; Ø: 71,6; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5 24286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
				02/07→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6	24287 Комплект ШРВСа D: 41; G: 29; Ø: 43; machined:(-)groove; Øjoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24290 Комплект ШРВСа D: 41; G: 27; Ø: 43; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot



412				
PEUGEOT - BOXER автобус				04/06→
2.2 HDi 100	74 kW	2,2 l	04/06→	02/07→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				02/07→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24289 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				02/07→; Position:FR 25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
2.2 HDi 110	81 kW	2,2 l	03/11→	Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Специальное транспортное средство: для туристических автомобилей 25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				Position:FR 25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm] 25638 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 163[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 98,4; ØGS: 96; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 403,8[mm]
2.2 HDi 120	88 kW	2,2 l	04/06→	07/06→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24282 Комплект ШПВСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 196,84[mm]; Thread: M33x1.5 24285 Комплект ШПВСа A: 35; F: 27; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 193[mm]; Thread: M33x1.5
				07/06→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24287 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 179,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 24290 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 43; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 172,15[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				07/06→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: MLGU; Gear:MT5, MT6 24289 Комплект ШПВСа D: 41; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 512,95[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24292 Комплект ШПВСа D: 41; G: 27; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 505,66[mm]; ØTripod Roller 43,67; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				07/06→; Position:GS, FL, FR 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				07/06→; Position:FL 25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
				07/06→; Position:FR 25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]
				Position:GS, FL, FR 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 25620 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 825[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; Thread: M33x1.5
Position:FR 25621 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 166[mm]; Ø0: 71,6; ØWS: 106; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 404[mm]				
2.2 HDi 130	96 kW	2,2 l	03/11→	Position:GS, FL, FR 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.2 HDi 150	110 kW	2,2 l	03/11→	Position:GS, FL, FR 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 145	107 kW	3 l	04/10→	Position:GS, FL, FR 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 HDi 175	130 kW	3 l	03/11→	Position:GS, FL, FR 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - BOXER автобус				04/06→
3.0 HdI 160	116 kW	3 l	04/06→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 24283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 105,2; H: 136,25[mm]; Материал: TPE 24284 Комплект ШРУСа A: 35; F: 29; Ø0: 71,6; machined:(-)groove; ØJoint 106; L: 199[mm]; Thread: M33x1.5 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 24288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,6; Ø2 [mm]: 102; H: 96,15[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 24293 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 45; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 186,45[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot Position:GS, FR; Тип коробки передач: M40 CV6; Gear:MT6 24294 Комплект ШРУСа D: 31; G: 29; Ø0: 35; machined:(-)groove; ØJoint 97; L: 639,55[mm]; ØTripod Roller 42,1; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244)				12/01→06/06
2.0 BiFuel	81 kW	2 l	12/01→06/06	Position:FR; Gear:MT 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI	62 kW	2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE → 06/06; Position:FL 20940 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 790[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 20942 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 795[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M28X1.5 → 06/06; Position:FR 20941 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 370[mm] 20943 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 1 100[mm]; ABS: 54; Ø0: 62,95; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 368[mm] → 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20986 Комплект ШРУСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:GS, FL, FR 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.2 HdI	74 kW	2,2 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE → 06/06; Position:FR; Gear:MT 20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm] → 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] 20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm] → 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB → 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500 25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
2.8 HdI	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800 20633 Комплект ШРУСа A: 35; F: 45; ABS: 54; Ø0: 70; machined:(-)groove; ØJoint 113,5; L: 188,6[mm]; Thread: M33x1.5; addition:(+)RUB Boot



			13			412

PEUGEOT - BOXER с бортовой платформой/ходовая часть (244)

12/01→06/06

2.8 HDi	94 kW	2,8 l	04/02→		20635 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 110; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:FR; Gear:MT	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: 936, VF3 → 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: 936, VF3 → 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: VF3	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1488277081; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.8 HDi	107 kW	2,8 l	04/04→	→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: VF3	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: VF3	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: VF3	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: VF3	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 936	25544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 82,23; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.8 HDi 4x4	94 kW	2,8 l	04/02→	→ 06/06; Position:FR	20947 Приводной вал A: 28; D: 41; L: 1 110[mm]; ABS: 54; Ø0: 63; ØWS: 110; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 395[mm]
				→ 06/06; Position:FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	20949 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:FR; CHNR.→: 936, VF3 → 06/06; Position:FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20951 Приводной вал A: 35; D: 41; L: 1 123[mm]; ABS: 54; Ø0: 70; ØWS: 113; ØGS: 104; addition:(+)bearing; Thread: M33x1.5; L2: 392[mm]
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Полезная нагрузка [кг]: 1 000, 1 400	20986 Комплект ШРВСа A: 28; F: 39; ABS: 54; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 174,5[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 800	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400	23204 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 87; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:GS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400;	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 06/06; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 1 400; тип модели: 9655377080	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Полезная нагрузка [кг]: 3 500	25670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33; Ø2 [mm]: 113; H: 117[mm]; Материал: TPE; for OE:
				→ 06/06; Position:GS, RL, RR	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 207 SW (WK_)

02/07→

1.4	54 kW	1,4 l	06/07→	→ 12/12; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS, FR; Тип коробки передач: MA; Код двигателя: TU3A	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: MA77	24268 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Тип коробки передач: MA77	24269 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 10/13; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.4 16V	70 kW	1,4 l	06/07→		

412					
PEUGEOT - 207 SW (WK_)				02/07 →	
1.4 16V	70 kW	1,4 l	06/07 →	→ 10/13; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:FL	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:FR	24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FR	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:FR	24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
1.4 16V	72 kW	1,4 l	11/09 →	→ 10/13; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 11/12; Position:FL; Gear:MT	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				05/12 → 11/12; Position:FL; Gear:MT; тип модели: TRENDY	24270 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 642[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT; тип модели: SPORT	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.4 16V	72 kW	1,4 l	11/09 →	→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	24271 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 860[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 04/12; Position:FL; Gear:MT; тип модели: TRENDY	24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT; тип модели: TRENDY/SPORT	24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	88 kW	1,6 l	06/07 →	→ 10/13; Position:GS, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/13; Position:WS, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:FL; Gear:MT	24274 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 635[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FR; Gear:MT	24275 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 850[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FL; Gear:AT	24278 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:FR; Gear:AT	24279 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 762[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 10/13; Position:WS, FL	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:GS, FL	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.6 16V RC	128 kW	1,6 l	02/07 →	→ 12/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				08/12 → 12/12; Position:FL; from Orga: 11683	25116 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 640[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 16V Turbo	110 kW	1,6 l	02/07 →	→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5



PEUGEOT - 207 SW (WK_)				02/07→	
1.6 HdI	66 kW	1,6 l	06/07→	08/10→12/12; Position:FL; from Orga: 12292	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/10; Position:FL; to Orga: 12291	25115 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 657[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				→ 12/12; Position:FR	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HdI	68 kW	1,6 l	11/09→	→ 12/12; Position:FL;	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
1.6 HdI	80 kW	1,6 l	06/07→	Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 HdI	82 kW	1,6 l	08/09→	12/09→10/13; Position:FL	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				12/09→10/13; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				12/09→10/13; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 205 II (20A/C)				01/87→09/98	
1.0	33 kW	1 l	10/87→09/98	→ 06/94; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				→ 06/94; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 06/94; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 06/94; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.1	36 kW	1,1 l	10/87→10/90	→ 07/90; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				→ 07/90; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.1	40 kW	1,1 l	10/87→10/90	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.1	44 kW	1,1 l	07/89→09/98	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.3 Rallye	74 kW	1,3 l	10/87→10/90	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
1.4	49 kW	1,4 l	10/87→10/90		
1.4	55 kW	1,4 l	07/88→09/98	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.4	55 kW	1,4 l	08/90→07/98		
1.4	62 kW	1,4 l	06/87→12/89	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4	44 kW	1,4 l	10/87→05/89	Position:FL, FR; Тип коробки передач: ВНЗ; Gear:MT	21611 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 722[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.4 Cat	44 kW	1,4 l	08/87→09/93	Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]

412				01/87→09/98	
PEUGEOT - 205 II (20A/C)					
1.4	44 kW	1,4 l	10/87→05/89	Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.4 Cat	44 kW	1,4 l	08/87→09/93	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4	53 kW	1,4 l	01/87→07/88	08/87→; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21637 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328,5[mm]
				08/87→; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21638 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 575[mm]; Ø0: 47; ØWS: 76,4; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				08/87→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				08/87→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.4	58 kW	1,4 l	07/88→05/89	Position:FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	21611 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 722[mm]; Ø0: 56; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; ABS: 48
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BH3; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	53 kW	1,6 l	10/87→09/98	Position:FL; Gear:AT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
1.6 Aut.	58 kW	1,6 l	10/87→09/98	Position:FR; Gear:AT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	10/87→09/98	Position:FL; Gear:MT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	07/87→09/98	Position:FR; Gear:MT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
1.8 TD	57 kW	1,8 l	01/90→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap



				412	
PEUGEOT - 205 II (20A/C)					01/87→09/98
1.6	55 kW	1,6 l	10/87→09/98		23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	07/87→09/98		26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.8 TD	57 kW	1,8 l	01/90→09/98		26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6 Aut.	65 kW	1,6 l	05/90→09/98	→ 06/96; Position:FL; Gear:AT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				→ 06/96; Position:FR; Gear:AT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.6 GTI	76 kW	1,6 l	10/87→12/89	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
1.6 GTX	69 kW	1,6 l	01/87→10/91	06/87→; Position:FL; Gear:MT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				06/87→; Position:FR; Gear:MT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				06/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				06/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	10/87→09/98	Position:FL; Gear:MT, AT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB

				412	
PEUGEOT - 205 II (20A/C)				01/87→09/98	
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	10/87→09/98		23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI	75 kW	1,9 l	10/87→05/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21665 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; Thread: M24x1.5 21673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; ABS: 48
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21666 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI	88 kW	1,9 l	10/87→10/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 GTI	94 kW	1,9 l	10/87→09/98		
				→ 12/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21076 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21093 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21665 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; Thread: M24x1.5 21673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; ABS: 48
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21666 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.9 GTI Cat	75 kW	1,9 l	10/87→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21075 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21076 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21093 Комплект ШРПУСа A: 25; F: 23; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21665 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; Thread: M24x1.5 21673 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 600[mm]; ABS: 48
				Position:FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	21666 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 840[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1/3; Gear:MT	26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB



13 412				
PEUGEOT - 5008 II				12/16→
1.2	96 kW	1,2 l	12/16→	01/15→; Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 01/15→; Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] 01/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	12/16→	05/14→; Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5 05/14→; Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] 05/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 05/14→; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	12/16→	05/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE 05/14→; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	12/16→	06/09→; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 06/09→; Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6 24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 06/09→; Position:FR; Gear:MT 24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm] 06/09→; Position:FL; Gear:AT 24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 06/09→; Position:FR; Gear:AT 24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm] 06/09→; Position:GS, FL, FR 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 104				10/72→06/88
0.9	33 kW	0,9 l	10/79→10/83	Position:FL, FR; Gear:MT 21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
0.9	34 kW	0,9 l	10/72→10/79	
1.0	32 kW	1 l	09/83→06/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.1	37 kW	1,1 l	08/80→06/88	
1.1	42 kW	1,1 l	07/76→08/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.1	48 kW	1,1 l	09/78→09/79	
1.2	42 kW	1,2 l	08/79→06/83	
1.4	53 kW	1,4 l	08/79→06/83	
PEUGEOT - 307 (3A/C)				08/00→
1.4	55 kW	1,4 l	08/00→	→ 09/03; Position:GS, FL, FR 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 09/03; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 09/03; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 22276 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/03→	→ 07/07; Position:GS, FL, FR 21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
				→ 07/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT 22276 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5

412									
PEUGEOT - 307 (3A/C)				08/00 →					
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	10/01 →	→ 04/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]				
				→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 06/05; Position:FL	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]				
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				05/05 → 06/05; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; Н: 94,5[mm]; Материал: RUB				
1.6	81 kW	1,6 l	07/06 →	→ 04/12; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/12; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT, AT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]				
				→ 04/12; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 04/12; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				
				→ 04/12; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
				→ 04/12; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/12; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; Н: 94,5[mm]; Материал: RUB				
				1.6 16V	80 kW	1,6 l	08/00 →	03/07 → 11/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB
								03/07 → 11/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE
02/04 → 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB								
03/01 → 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB								
03/01 → 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]								
03/01 → 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]								
02/04 → 02/07; Position:FL; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]								
03/01 → 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5								
03/01 → 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø0: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]								
03/01 → 11/07; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MA; Gear:MT	22276 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 58,7; machined:(-)groove; Øjoint 79; L: 134[mm]; Thread: M24x1.5								
03/01 → 11/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE								
02/04 → 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE								
07/05 → 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; Н: 94,5[mm]; Материал: RUB								
07/05 → 11/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; Н: 94,5[mm]; Материал: RUB								
1.6 BioFlex	80 kW	1,6 l	09/07 →	→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; Н: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; Н: 113,5[mm]; Материал: TPE				
				→ 04/09; Position:FL; Gear:MT	21733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 58; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M24x1.5				



				08/00 →			
1.6 BioFlex	80 kW	1,6 l	09/07 →	→ 04/09; Position:FR; Gear:MT	21734 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 910[mm]; Ø: 59,19; ØWS: 78,5; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]		
				→ 04/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
1.6 HdI	66 kW	1,6 l	04/05 →	07/05 → 03/09; Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm] 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
				07/05 → 03/09; Position:FR	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				07/05 → 03/09; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				07/05 → 03/09; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
1.6 HdI 110	80 kW	1,6 l	02/04 →	→ 06/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB		
				→ 03/09; Position:FL	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
				→ 03/09; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				→ 03/09; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
				→ 03/09; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
				07/05 → 03/09; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB		
2.0 16V	100 kW	2 l	08/00 →	03/01 → 06/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB		
				03/01 → 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
				03/01 → 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				03/01 → 06/05; Position:FL; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
				03/01 → 06/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05 →	→ 11/07; Position:FL; Gear:MT	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
2.0 16V	130 kW	2 l	06/05 →				
						→ 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
						→ 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
						→ 11/07; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
						→ 11/07; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI 110	79 kW	2 l	08/00 →	09/01 → 03/07; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB		
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB		
				→ 03/07; Position:FL; Gear:MT; for OE:	21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 69,6[mm]		
				09/01 → 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				→ 03/07; Position:FR; Gear:MT	21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]		
				09/01 → 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
				→ 03/07; Position:FL; Gear:MT	21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]		
				→ 03/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/01 → 03/07; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE		

412				
PEUGEOT - 307 (3A/C)				08/00→
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	08/00→	06/05→ 03/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	10/03→	→ 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				→ 11/07; Position:FL; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6 24373 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; Ø0: 58; ØWS: 101; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 11/07; Position:FR; Тип коробки передач: ML6; Gear:MT6 24374 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 950[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 87; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 11/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 11/07; Position:WS, FL, FR 25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	08/00→	03/01→ 03/07; Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				03/01→ 03/07; Position:FL 21729 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 80; addition:(-)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 69,6[mm]
				03/01→ 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21730 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 940[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89,5; ØGS: 81,25; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				03/01→ 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: BE4; Gear:MT 21731 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 62[mm]
				03/01→ 03/07; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 5008				06/09→
1.2	96 kW	1,2 l	01/15→	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	88 kW	1,6 l	09/09→	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 927[mm]; Ø0: 40; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FR 24771 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 950[mm]; Ø0: 30; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	115 kW	1,6 l	09/09→	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	09/09→	Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BlueHDi 120	88 kW	1,6 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT 24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB



412					
PEUGEOT - 5008				06/09→	
1.6 HDi	82 kW	1,6 l	08/10→	Position:WS, FL, FR; Зоны кондиционирования: для холодных климатических зон	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 59,42; ØWS: 86; ØGS: 80; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MC; Gear:MT	24671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 945[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:WS, FL, FR; Зоны кондиционирования: кроме холодных климатических зон	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 HDi	84 kW	1,6 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 150	110 kW	1,6 l	02/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.6 THP 163	120 kW	1,6 l	02/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
1.6 THP 165	121 kW	1,6 l	02/12→	05/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				05/14→; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi	120 kW	2 l	09/09→	Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136	100 kW	2 l	02/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT6	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT6	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	110 kW	2 l	06/09→	Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML6C; Gear:MT6	24672 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 649[mm]; Ø0: 58,3; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24673 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 985[mm]; Ø0: 57; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24674 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 665[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 92; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24675 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 955[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 91,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 365[mm]
				Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 208 Фургон				10/12→	
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	10/12→	02/13→; Position:WS, FL, FR	25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE
				02/13→; Position:GS, FL, FR	25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB

412					
PEUGEOT - 208 Фургон 10/12→					
1.6 BlueHdi 75	55 kW	1,6 l	04/15→	Position:FL; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
1.6 Hdi	68 kW	1,6 l	03/14→	Position:FL; Gear:MT	24668 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 645[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: GAITER ID:9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	25117 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 859[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 86; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
PEUGEOT - J5 с бортовой платформой/ходовая часть (290L) 10/90→02/94					
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: XUD9A	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: D9B	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.0	62 kW	2 l	10/90→02/94	Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРУСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D	54 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 TD	70 kW	2,5 l	10/90→02/94		
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→02/94		
PEUGEOT - 407 SW (6E_) 05/04→					
1.6 Hdi 110	80 kW	1,6 l	05/04→	08/04→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				08/04→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				08/04→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.8	85 kW	1,8 l	05/04→	07/05→ 12/10; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 07/05; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 07/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				08/04→ 07/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				08/04→ 07/05; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE



PEUGEOT - 407 SW (6E_)				05/04→
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/05→	→ 12/10; Position:FL 24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0	100 kW	2 l	05/04→	08/04→ 05/05; Position:GS, FL, FR; to Orga: 10416 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				08/04→ 07/05; Position:FL; Gear:MT 24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				08/04→ 07/05; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				08/04→ 07/05; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				08/04→ 07/05; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				06/05→ 07/05; Position:GS, FL, FR; from Orga: 10417 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT 24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 Bioflex	103 kW	2 l	01/08→	01/09→ 12/10; Position:FL; Gear:MT 24259 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 715[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				01/09→ 12/10; Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT5 24260 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 995[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				01/09→ 12/10; Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT5 24261 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 706[mm]; Ø0: 59; ØWS: 92; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				01/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				01/09→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	103 kW	2 l	08/08→	06/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE 25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
				06/09→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/09→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 11921; Gear:MT 25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				06/09→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 11921; Gear:MT 25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI	120 kW	2 l	07/09→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT 25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT 25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; to Orga: 10556 21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI 135	100 kW	2 l	05/04→	07/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB

412				
PEUGEOT - 407 SW (6E_)				05/04 →
2.0 HdI 135	100 kW	2 l	05/04→	→ 12/10; Position:FR; Gear:AT6 25118 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 378[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT 25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT 25120 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 990[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				11/05→ 06/09; Position:WS, FL, FR 25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2	116 kW	2,2 l	05/04→	08/04→ 07/05; Position:GS, FL, FR 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 16V	120 kW	2,2 l	09/05→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.7 HdI	150 kW	2,7 l	10/05→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR 25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2 HdI	120 kW	2,2 l	06/08→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.2 HdI 170	125 kW	2,2 l	05/06→	→ 12/10; Position:FL 25119 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; Ø0: 58,48; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 12/10; Position:FR 25176 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 997[mm]; Ø0: 58,54; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
3.0	155 kW	3 l	05/04→	08/04→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/05→ 12/10; Position:WS, FL, FR 25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 108				05/14 →
1.2	60 kW	1,2 l	05/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - EXPERT Tepee (VF3V_)				01/07 →
1.6 HdI 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	тип модели: Expert Tepee; Position:WS, FL, FR 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; тип модели: Expert; Position:WS, FL, FR 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Expert Tepee; Position:GS, FL, FR 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 03/16; тип модели: Expert; Position:GS, FL, FR 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; тип модели: Expert; Position:FL; →CHNR.: 11941 24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; тип модели: Expert Tepee; Position:FL; →CHNR.: 11941 24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; тип модели: Expert; Position:FR; →CHNR.: 11941 24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
				→ 07/09; тип модели: Expert Tepee; Position:FR; →CHNR.: 11941 24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
1.6 HdI 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT 24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT 24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
2.0 16V	103 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL; →CHNR.: 11941 24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; Position:FR; →CHNR.: 11941 24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
2.0 HdI 100	72 kW	2 l	03/11→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HdI 120 4x4	88 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:FL 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB



412				
PEUGEOT - EXPERT Tepee (VF3V_)				01/07→
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; тип модели: Expert; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; тип модели: Expert Tepee; Position:WS, FL, FR 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; тип модели: Expert Tepee; Position:FR 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 HDi 130	94 kW	2 l	03/11→	тип модели: Expert Tepee; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				01/13→03/16; тип модели: Expert; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				тип модели: Expert Tepee; Position:FR 01/13→03/16; тип модели: Expert; Position:FR; Gear:MT 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				тип модели: Expert Tepee; Position:GS, FL, FR 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/09→	Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть				01/07→
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	06/07→03/16; Position:WS, FL, FR 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				06/07→03/16; Position:GS, FL, FR 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				06/07→07/09; Position:FL; →CHNR.: 11941 24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				06/07→07/09; Position:FR; →CHNR.: 11941 24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	06/07→03/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				06/07→03/16; Position:FL; Gear:MT 24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				06/07→03/16; Position:FR; Gear:MT 24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→	06/07→03/16; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				06/07→03/16; Position:FL; Gear:MT 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				06/07→03/16; Position:FR; Gear:MT 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
2.0 HDi 130	94 kW	2 l	03/11→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR → 03/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR 25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT 24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT 24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть **01/07**→

2.0 HDi 165	120 kW	2 l	09/09→	04/10→ 03/16; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				04/10→ 03/16; Position:FL	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				04/10→ 03/16; Position:FR	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]

PEUGEOT - 406 Break (8E/F) **10/96**→**10/04**

1.8	66 kW	1,8 l	05/97→10/04	03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21078 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/97→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21689 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				08/97→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21955 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				08/97→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				08/97→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→03/99	10/96→ 03/99; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				10/96→ 03/99; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				10/96→ 03/99; Position:FL	21689 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				10/96→ 03/99; Position:FR	21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
1.8 16V	81 kW	1,8 l	10/96→10/00	03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21078 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21689 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm] 21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				04/99→; Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21955 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Gear:AT	25182 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 614[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 89,5; ØGS: 85,7; Thread: M24x1.5



412				
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/00→10/04	Position:GS, FL, FR 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 21700 Приводной вал А: 21; К: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21955 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21956 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE
1.9 D	55 kW	1,9 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21078 Комплект ШРУСа А: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined(-)groove; ØJoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21689 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 660[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21955 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 660[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21690 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]
→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21692 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 21956 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]				
→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3/BE4; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; Н: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
1.9 TD	66 kW	1,9 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21078 Комплект ШРУСа А: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined(-)groove; ØJoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21690 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21692 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21956 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21693 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 650[mm]				
→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21695 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				
→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21957 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5				
→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; Н: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
2.0 16V	97 kW	2 l	10/96→10/04	03/99→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21078 Комплект ШРУСа А: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined(-)groove; ØJoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21690 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21692 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21693 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 650[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21695 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				04/99→; Position:FR; Gear:AT 21700 Приводной вал А: 21; К: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21956 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]				
03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21957 Приводной вал А: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5				

				412	
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04	
2.0 16V	97 kW	2 l	10/96→10/04	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; Н: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:FL; Gear:AT	25182 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 614[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 89,5; ØGS: 85,7; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	99 kW	2 l	01/99→10/00	Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
2.0 16V	100 kW	2 l	10/00→10/04	Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				04/02→; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE
2.0 16V HPI	103 kW	2 l	05/01→10/04	→ 03/03; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:FR	21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				→ 03/03; Position:FL	21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				04/02→ 03/03; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE
					21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	08/01→10/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; Н: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; Н: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; Н: 95[mm]; Материал: RUB
					21078 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 HDi 110	80 kW	2 l	02/99→04/04	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; Н: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; Н: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; Н: 110[mm]; Материал: TPE



PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04
2.0 HDI 110	80 kW	2 l	02/99→04/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21693 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]
				21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				Position:FR 21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FL; Gear:MT 21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Gear:MT 21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:MT 21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDI 90	66 kW	2 l	02/99→10/04	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21078 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21956 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21957 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 652[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.0 Turbo	108 kW	2 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21078 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 48; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:WS, FL, FR 21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21690 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]
				21692 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 21693 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 650[mm]
				21695 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 55; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 03/99; Position:FL 21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR 21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR 25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB

412					
PEUGEOT - 406 Break (8E/F)				10/96→10/04	
2.1 TD 12V	80 kW	2,1 l	10/96→10/04	→ 03/99; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.2	116 kW	2,2 l	07/00→10/04	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				2.2 HDI	98 kW
3.0 24V	140 kW	3 l	10/96→10/04	Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				03/99→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				04/99→; Position:GS, FL, FR	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				04/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
3.0 V6	152 kW	3 l	03/00→10/04	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180; Gear:MT	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21961 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994181; Gear:MT	24991 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 76,1; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994180	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 03/99; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21958 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 29
				→ 03/99; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21959 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 362[mm]
				03/99→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T; Gear:MT	21960 Приводной вал A: 25; D: 37; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
PEUGEOT - EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_)				01/07→	
1.6 HDi 90 16V	66 kW	1,6 l	01/07→	Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 07/09; Position:FL; →CHNR.: 11941	24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/09; Position:FR; →CHNR.: 11941	24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]
1.6 HDi 90 8V	66 kW	1,6 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 03/16; Position:FL; Gear:MT	24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT	24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]



			13			412

PEUGEOT - EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_)						01/07→
2.0 16V	103 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/09; Position:FL; →CHNR.: 11941	24870 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 685[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 07/09; Position:FR; →CHNR.: 11941	24871 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 975[mm]; Ø0: 58,4; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 348[mm]	
2.0 HDi 120	88 kW	2 l	01/07→	Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	
				Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB	
2.0 HDi 130	94 kW	2 l	03/11→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/16; Position:FL	24872 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 676[mm]; Ø0: 59; ØWS: 91,5; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				→ 03/16; Position:GS, FL, FR	25162 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 73,6; H: 82[mm]; Материал: RUB	
2.0 HDi 140	100 kW	2 l	01/07→	→ 03/16; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				2.0 HDi 165	120 kW	2 l
				→ 03/16; Position:FR; Gear:MT	24873 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 998[mm]; Ø0: 59; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 400[mm]	

PEUGEOT - 104 купе						09/73→06/88
0.9	33 kW	0,9 l	09/73→10/83	Position:FL, FR; Gear:MT	21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5	
1.1	37 kW	1,1 l	08/79→06/88			
1.1	42 kW	1,1 l	08/79→06/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB	
1.1	48 kW	1,1 l	09/73→09/79			
1.1	49 kW	1,1 l	08/75→06/80			
1.4	53 kW	1,4 l	08/79→06/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,4; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	

PEUGEOT - 607 (9D, 9U)						02/00→07/04
2.0	100 kW	2 l	02/00→	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:FL	25643 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5	
2.0 HDi	79 kW	2 l	03/01→07/04	08/02→; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				08/02→; Position:FL	25173 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101,5; ØGS: 99,3; Thread: M24x1.5	
				08/02→; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
2.0 HDI	80 kW	2 l	05/00→	→ 09/05; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/05; Position:FL	25173 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101,5; ØGS: 99,3; Thread: M24x1.5	
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB	
2.0 HDI	100 kW	2 l	09/05→	05/06→07/11; Position:FL	25174 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 660[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M24x1.5	
				05/06→07/11; Position:FR	25175 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]	
				→ 07/11; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE	

412					
PEUGEOT - 607 (9D, 9U)				02/00→07/04	
2.2 16V	116 kW	2,2 l	02/00→	→ 09/04; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 09/04; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 09/04; Position:FL; Gear:MT	25643 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
				10/04→08/05; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2 16V	120 kW	2,2 l	09/05→	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	05/06→	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 06/10; Position:FL	25174 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 660[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:FR	25175 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 970[mm]; Ø0: 58; ØWS: 95; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 398[mm]
2.2 HDi	98 kW	2,2 l	02/00→	→ 09/04; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 09/04; Position:FL; Gear:MT	25173 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 667[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 101,5; ØGS: 99,3; Thread: M24x1.5
				→ 09/04; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				10/04→02/06; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
2.7 HDi 24V	150 kW	2,7 l	12/04→	→ 07/11; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
3.0 V6 24V	152 kW	3 l	02/00→	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	21594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 97; H: 128[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	25392 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:FL; Gear:MT	25643 Приводной вал A: 28; D: 37; L: 679[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24X1.5
3.0 V6 24V	155 kW	3 l	03/04→	08/04→07/11; Position:WS, FL, FR	25649 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 38,5; Ø2 [mm]: 96; H: 107[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - J5 Фургон (280L)				09/81→08/90	
1.8 2.5 DT Привод на все колеса	51 kW 70 kW	1,8 l 2,5 l	01/83→11/88 09/81→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
1.9 D	51 kW	1,9 l	09/87→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: XUD9A	26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: D9B	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: D9B	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5				
PEUGEOT - 205 Фургон				03/94→05/97	
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	03/94→05/97	→ 05/97; Position:FL; Gear:MT	21615 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 576[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20X1.5
				→ 05/97; Position:FR; Gear:MT	21616 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 845[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB



						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - 205 Фургон						03/94→05/97
1.7 Diesel	44 kW	1,7 l	03/94→05/97	→ 05/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB	

PEUGEOT - J5 автобус (290P)						10/90→02/94
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: XUD9A	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5	
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: D9B	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]	
				Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5	
2.0	62 kW	2 l	10/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:MT, AT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]	
				Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5	
2.5 D	54 kW	2,5 l	10/90→02/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB	
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	10/90→02/94	Position:FR; Gear:MT, AT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]	
2.5 TD	70 kW	2,5 l	10/90→02/94			
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→02/94			
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→02/94	Position:FR; Gear:MT, AT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]	
				Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5	

PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть (223)						02/96→10/06
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]	
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5	
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/98	→ 12/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]	

PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть (223)				02/96→10/06	
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/98	20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]	
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.9 D	51 kW	1,9 l	06/98→09/01	Position:FL 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				Position:FR 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]	
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 08730	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424 to Orga: 08729	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]



PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть (223)			02/96→10/06		
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→05/98	20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]	
				→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0 HdI	69 kW	2 l	10/00→10/06	Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]	
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R → 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416 25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Тип коробки передач: BE4R 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]	

				412	
PEUGEOT - EXPERT с бортовой платформой/ходовая часть (223)					02/96→10/06
2.0 HDi	80 kW	2 l	10/00→10/06	Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - EXPERT Фургон					04/16→
1.6 BlueHDi 115	85 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
1.6 BlueHDi 95	70 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25772 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 79; H: 92[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 150	110 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 BlueHDi 180	130 kW	2 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - J5 Фургон (290L)					10/90→03/94
1.9 D	51 kW	1,9 l	10/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: XUD9A	21644 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(-)bearing; Thread: M28x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: D9B	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	10/90→03/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.5 TD 4x4	70 kW	2,5 l	10/90→03/94	Position:FR; Gear:MT, AT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
PEUGEOT - J5 с бортовой платформой/ходовая часть (280L)					09/81→09/90
2.0	55 kW	2 l	01/86→11/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21257 Комплект ШРВСа A: 28; F: 27; Ø0: 63; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 175[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot 26167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 98; H: 152[mm]; Материал: RUB
2.0	58 kW	2 l	01/83→11/88	Position:FR; Gear:MT, AT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 D	54 kW	2,5 l	09/81→09/90	Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5
2.5 D 4x4	54 kW	2,5 l	09/81→08/90	Position:FR; Gear:MT, AT	21647 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 1 070[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; addition:(+)bearing; Thread: M28x1.5; L2: 388[mm]
2.5 DT	70 kW	2,5 l	09/81→08/90	Position:FL; Gear:MT, AT	21648 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 710[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 100; Thread: M28x1.5



			13			412

PEUGEOT - PARTNER с бортовой платформой/ходовая часть **01/99→07/08**

1.9 D	51 kW	1,9 l	01/99→07/08	Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: G120000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9620962880	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
				04/02→; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9645967490	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				07/05→; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9647779180	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
2.0 HDi	66 kW	2 l	11/02→07/08	Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9647779180; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB

PEUGEOT - 106 I (1A, 1C) **09/91→04/96**

1.0	33 kW	1 l	09/91→04/96	Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20649 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE

412					
PEUGEOT - 106 I (1A, 1C)				09/91→04/96	
1.0	33 kW	1 l	09/91→04/96	Position:WS, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.0	37 kW	1 l	09/91→04/96	Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20649 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20649 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 645[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
1.1	44 kW	1,1 l	09/91→04/96	Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 3	20650 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 835[mm]; Ø0: 50; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	23125 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 73; H: 107[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 63,5; H: 164[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL; Gear:MT	21697 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 23350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
1.3	72 kW	1,3 l	10/93→04/96	Position:FR; Gear:MT	21698 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm] 23351 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→04/96	Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]



				412	
PEUGEOT - 106 I (1A, 1C)				09/91→04/96	
1.4	69 kW	1,4 l	09/91→04/96	Position:FL; Gear:MT	21697 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm] 23350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21698 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm] 23351 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]
				Position:FL; Gear:AT	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB 23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.4 D	37 kW	1,4 l	09/92→04/96	Position:FL; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20651 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 65,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Число отверстий в диске колеса: 4	20652 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 805[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	20655 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	20656 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 800[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
1.5 D	40 kW	1,5 l	06/94→04/96	Position:FL; Gear:AT	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm] 23349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]
1.6	65 kW	1,6 l	06/93→04/96	Position:FL; Gear:AT	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]

				13	412	
PEUGEOT - 106 I (1A, 1C)						09/91→04/96
1.6	65 kW	1,6 l	06/93→04/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23110 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 82[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:WS, FL; Gear:MT	23126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FR; Gear:MT	23127 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 73; H: 106[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	23346 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 610[mm]; Ø0: 57; ØWS: 76,5; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58,5[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	23347 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]	
				Position:GS, FL; →CHNR.: 7728; Gear:AT	23349 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 840[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 97[mm]	
1.6	76 kW	1,6 l	01/94→04/96	Position:FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL; Gear:MT	21697 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 87; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	23350 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 75,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 58[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	21698 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; ABS: 48; Ø0: 53,8; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253[mm]	
				Position:FL; Gear:AT	23351 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 803[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 253,3[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	21699 Приводной вал A: 21; L: 516[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5	
				Position:FR; Gear:AT	21700 Приводной вал A: 21; K: 24; L: 696[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 120[mm]	
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB					
Position:GS, FL; Gear:AT	23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE					
Position:GS, FL; Gear:AT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					
PEUGEOT - 206 Van						04/99→03/09
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	09/01→03/09	Position:FR	21037 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 895[mm]; Ø0: 48,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 330[mm]	
				Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				02/04→; Position:FL; CHNR.→: 09948	21039 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 627[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	21040 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 900[mm]; ABS: 48; Ø0: 49,5; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 331[mm]	
				Position:FL	21041 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20X1.5	
				→ 01/04; Position:FL; →CHNR.: 09947	21042 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 620[mm]; ABS: 48; Ø0: 48; ØWS: 79; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
				→ 03/04; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				04/04→; Position:WS, FL, FR	22122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 74,8; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				04/04→; Position:GS, FL, FR; from Orga: 09948	23183 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 62; H: 85[mm]; Материал: RUB	



412				
PEUGEOT - 206 Van				04/99→03/09
1.9 D	51 kW	1,9 l	04/99→05/07	03/01→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 08883 Position:FL Position:FR 03/01→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 08883 → 02/01; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 08882 → 02/01; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 08882
				21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 21045 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 618[mm]; ABS: 48; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 75; Thread: M20X1.5 21046 Приводной вал A: 21; D: 24; L: 911[mm]; ABS: 48; Ø0: 49; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 347[mm] 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB 21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE
PEUGEOT - 207 седан				12/07→
1.4	54 kW	1,4 l	12/07→	→ 12/12; Position:GS, FR → 12/12; Position:WS, FR → 12/12; Position:FL → 12/12; Position:FR → 12/12; Position:WS, FL → 12/12; Position:GS, FL
				21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 24268 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 650[mm]; Thread: M20x1.5 24269 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 850[mm]; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5 25270 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 117[mm]; Материал: TPE 25271 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 86[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - 305 II Break (581E)				10/82→12/88
1.3	44 kW	1,3 l	10/82→08/86	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT
1.5	50 kW	1,5 l	09/85→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:AT
1.5	54 kW	1,5 l	10/82→08/86	→ 08/84; Position:FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BB8; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:AT
1.6	54 kW	1,6 l	11/86→12/88	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT
1.6	55 kW	1,6 l	02/86→12/88	
1.6	71 kW	1,6 l	09/83→06/84	
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	10/82→12/88	
1.9 Diesel	48 kW	1,9 l	10/82→12/88	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE1; Gear:MT
				21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 21612 Приводной вал A: 25; D: 23; L: 745[mm]; Ø0: 54; ØWS: 81; ØGS: 71; Thread: M24X1.5 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB
PEUGEOT - PARTNER Combispac (5F)				05/96→12/15
1.1	44 kW	1,1 l	06/96→10/02	09/00→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR 11/02→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR 09/00→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR 11/02→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR 11/02→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR
				21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB 21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE 21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]

					412
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)					
05/96→12/15					
1.1	44 kW	1,1 l	06/96→10/02		23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				09/00→10/02; тип модели: Partner MPV; Position:FR	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
					23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				09/00→10/02; тип модели: Partner MPV; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				11/02→09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				09/00→10/02; тип модели: Partner MPV; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				11/02→09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				09/00→10/02; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 11/02→09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
1.4	54 kW	1,4 l	11/02→10/06	тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR →10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR →10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP →10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				тип модели: Partner MPV; Position:FR →10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				тип модели: Partner MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP →10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5
				тип модели: Partner MPV; Position:FL →10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				тип модели: Partner MPV; Position:FR →10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]
				тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP →10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5
тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP →10/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]				
1.4	55 kW	1,4 l	06/96→12/15	→12/15; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/99→04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/99→04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→12/15; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR →12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21123 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 875[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,3; ØWS: 79; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				→04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				→12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FR	21127 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; Ø0: 58,5; ØWS: 89; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5



PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)

05/96→12/15

1.4	55 kW	1,4 l	06/96→12/15	<p>→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL → 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p> <p>→ 12/98; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL → 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FL</p> <p>→ 04/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR → 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FR</p> <p>→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p> <p>→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT; Динамика тормоза / движения: (+)ESP</p>	<p>21128 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 79; ØGS: 74; Thread: M24x1.5</p> <p>23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB</p> <p>26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>23352 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M24x1.5</p> <p>23353 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 890[mm]; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 333,3[mm]</p> <p>25959 Приводной вал D: 22; K: 25; L: 605[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5</p> <p>25960 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 58,6; ØWS: 79; ØGS: 75,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]</p>
1.6 16V	80 kW	1,6 l	07/01→03/08	<p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Gear:MT → 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Gear:MT → 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994081; Код двигателя: 5FNFUE; тип модели: 5FNFUE</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 5FNFUE; тип модели: AC2000I</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP → 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: 5FNFUE → 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: GJNFUB; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR → 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP → 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: 5FNFUE</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: GJNFUB; Динамика тормоза / движения: (-)ESP</p> <p>→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR</p> <p>→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL → 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: GJNFUC</p>	<p>20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5</p> <p>20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5</p> <p>21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]</p> <p>21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]</p> <p>21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]</p> <p>21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p>

					412	
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)				05/96→12/15		
1.6 16V	80 kW	1,6 l	07/01→03/08	→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]	
				→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; тип модели: GJNFUB/GJNFUC	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994080; Код двигателя: 5FNFUE	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 5FNFUE; тип модели: AC20000	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: GJNFUB, GJNFUC	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				04/02→03/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: 5FNFUE; тип модели: AC20000	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: GJNFUB, GJNFUC; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 5FNFUE		
				→ 03/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: GJNFUB, GJNFUC; Динамика тормоза / движения: (-)ESP		
1.6 Flexfuel	80 kW	1,6 l	09/00→10/02	Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9620994081	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; тип модели: ACi2000	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]	
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:GS, FL, FR; тип модели: GAITER 9620994080	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB	
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				04/02→; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
1.6 HDi 75	55 kW	1,6 l	02/06→12/13	→ 07/08; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/08; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/08; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 07/08; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	



				05/96→12/15	
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)					
1.6 HDi 90	66 kW	1,6 l	10/05→12/15	→ 05/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR	
				→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 05/08; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/03	→ 05/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FL	
				→ 05/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/15; тип модели: Partner MPV; Position:FR	
1.8	66 kW	1,8 l	05/97→12/03	→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
				→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Gear:MT	20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Gear:MT	20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994081	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9620994081	
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20001	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20001	
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
				→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
				→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
				→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 03/00; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994080	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 03/00; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994080	
→ 12/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE				
→ 12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20000					
04/00→12/02; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994080	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB				
04/00→12/02; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9620994080					
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/96→12/02	→ 12/02; Position:FL; Gear:MT	20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
					20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/02; Position:FR; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
					20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC20001	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE
				→ 12/02; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
→ 12/02; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5				

412								
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)				05/96→12/15				
1.9 D	50 kW	1,9 l	06/96→12/02	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]				
				→ 12/02; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB			
				→ 12/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE			
1.9 D	51 kW	1,9 l	05/96→12/98	тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR				
				тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE			
				тип модели: Partner MPV; Position:FL тип модели: Ranch MPV; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]			
					21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]			
				тип модели: Partner MPV; Position:FR тип модели: Ranch MPV; Position:FR	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5			
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]			
				тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB			
				тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE			
				1.9 D	51 kW	1,9 l	12/98→07/08	→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Gear:MT
								20661 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 55,42; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M24x1.5
	20669 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 596[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5							
→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Gear:MT	20662 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 875[mm]; Ø0: 57,04; ØWS: 86; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]							
	20670 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 866[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5							
→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000 → 10/02; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000i	21038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 62; H: 83[mm]; Материал: RUB							
→ 10/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000i → 10/02; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: ACi2000	21121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 77; H: 113,5[mm]; Материал: TPE							
→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]							
	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]							
→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]							
	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]							
→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5							
	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]							
→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5							
	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]							
→ 02/00; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi20000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB							
→ 02/00; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	21135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 102[mm]; Материал: RUB							
→ 03/02; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000 → 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE							
04/02→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; тип модели: AC2000	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE							
11/02→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE							



					412	
PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)					05/96→12/15	
1.9 D	51 kW	1,9 l	12/98→07/08	11/02→07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR		
				07/05→07/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
				03/00→07/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
				03/00→07/08; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; тип модели: Gi2000	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB	
				11/02→06/05; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR		
				1.9 D 4x4	51 kW	1,9 l
	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]					
Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5					
	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE					
07/05→; Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB					
Position:FL; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5					
Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]					
Position:GS, FL, FR	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB					
2.0 HDI	66 kW	2 l	02/00→07/08			
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL	21129 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; Ø0: 58,66; ØWS: 79; ØGS: 75,5; Thread: M24x1.5; L2: 86,47[mm]	
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21130 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 878[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5	
					21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]	
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	21133 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 608[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x.15	
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]	
				→ 03/02; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR	21136 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 88; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 03/02; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9620962880		
				04/02→08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:WS, FL, FR; (+) MARKING 9645967490	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

PEUGEOT - PARTNER Combispace (5F)
05/96→12/15

2.0 HDI	66 kW	2 l	02/00→07/08	04/02→07/08; тип модели: Partner MPV; Position:WS, FL, FR	
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9647779180; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FL	25125 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:FR; Динамика тормоза / движения: (+)ESP	25126 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 48; Ø0: 55,8; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
2.0 HDi 4x4	66 kW	2 l	04/04→08/05	→ 08/05; тип модели: Ranch MPV; Position:GS, FL, FR; (+) MARKING 9620994080; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	25272 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 76; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 07/08; тип модели: Partner MPV; Position:GS, FL, FR; Динамика тормоза / движения: (-)ESP	
				Position:FL	21131 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 88,13[mm]
					21134 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 57,5; ØWS: 89; ØGS: 81; Thread: M24x1.5; L2: 79,9[mm]
				Position:FR	21132 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 884[mm]; ABS: 29; Ø0: 59; ØWS: 85; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 350[mm]
				Position:WS, FL, FR	24830 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35,5; Ø2 [mm]: 85,5; H: 116,8[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24831 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 69; H: 94,5[mm]; Материал: RUB
Electric	28 kW		01/98→12/01	Position:WS, FL, FR	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
					23112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 77; H: 91[mm]; Материал: RUB
					23128 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
					26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap

PEUGEOT - 405 II Break (4E)
08/92→10/96

1.4	55 kW	1,4 l	08/92→10/96	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21074 Комплект ШРВСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	21639 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 650[mm]; Ø0: 56; ØWS: 83; ØGS: 72; Thread: M24X1.5
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
					26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24518 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 625[mm]; ABS: 29; ØWS: 79,5; ØGS: 75; Thread: M24x1.5
1.6	65 kW	1,6 l	08/92→10/96	→ 08/94; Position:FR; Тип коробки передач: MA70; Gear:MT	24519 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 892[mm]; ABS: 29; ØWS: 80; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 330[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21074 Комплект ШРВСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



PEUGEOT - 405 II Break (4E)				08/92→10/96				
1.6	65 kW	1,6 l	08/92→10/96	23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB				
				Position:FR; Gear:MT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]				
				Position:FL; Gear:MT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB 26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				1.9 D	47 kW	1,9 l	08/92→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21074 Комплект ШРУСа A: 25; F: 31; Ø0: 54,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 125,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
								Position:FR; Gear:MT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
Position:FL; Gear:MT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap				
				1.9 D	50 kW	1,9 l	06/94→10/96	Position:FR; Gear:MT 21641 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 349[mm]
								Position:FL; Gear:MT 21642 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56,85; ØWS: 86,3; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23111 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 69,95; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap								
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB				
				1.9 TD 2.0	66 kW 89 kW	1,9 l 2 l	08/92→10/96 08/92→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21077 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21094 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 90; Ø0: 55,7; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 132[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21095 Комплект ШРУСа A: 25; F: 34; ABS: 29; Ø0: 55,5; machined:(-)groove; ØJoint 87; L: 133[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 23065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 80; H: 108[mm]; Материал: RUB 26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
								Position:FL; Gear:MT 21671 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 79; Thread: M24X1.5 21683 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 630[mm]; ABS: 29; Ø0: 58; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24X1.5
Position:FR; Gear:MT 21672 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 347[mm] 21684 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 29; Ø0: 58,5; ØGS: 80; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 342[mm] 21686 Приводной вал A: 25; D: 24; L: 880[mm]; ABS: 90								
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 76,1; H: 172[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 26283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 97[mm]; Материал: RUB				
				PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)				02/96→12/06
				1.6	58 kW	1,6 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5								

412					
PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)				02/96→12/06	
1.6	58 kW	1,6 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.8	74 kW	1,8 l	10/96→09/00	Position:FL	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 11/99; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				12/99→; Position:WS, FL, FR; from Orga: 08424	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 D	51 kW	1,9 l	02/96→12/98	→ 12/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.9 D 70	51 kW	1,9 l	12/98→12/06	Position:FL; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24526 Комплект ШРУСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5
				10/00→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→; 08730; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424 to Orga: 08729	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5



412					
PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)				02/96→12/06	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	02/96→09/00	20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5	
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
					20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; to Orga: 08423	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
12/99→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
12/99→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R; from Orga: 08424	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				
1.9 TD	68 kW	1,9 l	02/96→05/98	→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]
					20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ME	20956 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
					20958 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 654[mm]; ABS: 48; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	20957 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; Ø0: 58; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
					20959 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 960[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20990 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	21168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 95; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ME	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
→ 05/98; Position:WS, FL, FR	24543 Комплект ШРВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5				
→ 05/98; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB				
2.0	100 kW	2 l	09/02→12/06	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
					20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]

412				
PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)			02/96→12/06	
2.0	100 kW	2 l	09/02→12/06	<p>20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT 22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT 22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24526 Комплект ШРПВСа A: 27; F: 34; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 134,5[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; Gear:MT; to Orga: 10572 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; Gear:MT; from Orga: 10417 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; from Orga: 10417 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/05; Position:GS, FL; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416 25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; to Orga: 10416 25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 HDI	69 kW	2 l	07/00→12/06	<p>10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R 20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5</p> <p>10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R 20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm]</p> <p>20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]</p> <p>10/00→; Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5</p> <p>10/00→; Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]</p> <p>10/00→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C 23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB</p> <p>10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R 24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573 24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24545 Комплект ШРПВСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5</p> <p>10/00→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572 24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417 24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB</p> <p>10/00→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R 25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>10/00→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416</p>



				412	
PEUGEOT - EXPERT Фургон (222)					02/96→12/06
2.0 HDI	69 kW	2 l	07/00→12/06	10/00→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI	80 kW	2 l	07/00→12/06	Position:FL; Тип коробки передач: BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20952 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5 20954 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 650[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: BE3R/BE4R	20953 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 938[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 344[mm] 20955 Приводной вал A: 27; D: 24; L: 940[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 347[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22869 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5 22871 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 641[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	22870 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm] 22872 Приводной вал A: 27; D: 37; L: 972[mm]; ABS: 48; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 368[mm]
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C	23223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R	24540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 84,5; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/05→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; from Orga: 10573	24544 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,3; Ø2 [mm]: 93; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24545 Комплект ШРУСа A: 27; F: 39; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 141[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: ML5T/ML5C; to Orga: 10572	24546 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 97; H: 112[mm]; Материал: TPE
				05/05→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; from Orga: 10417	24552 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR → 04/05; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: BE4R; to Orga: 10416	25548 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 80; H: 102[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: BE3R	26216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 88; H: 103[mm]; Материал: RUB				


PIAGGIO - PORTER Фургон
05/98→

1.3 i 16V 4x4

48 kW

1,3 l

05/98→

→ 07/02; Position:WS, FL, FR

24637 Комплект ШРУСа

 A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 179[mm];
Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

24638 Комплект пыльника

Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 67; H: 104[mm]; Материал: RUB

PIAGGIO - PORTER с бортовой платформой/ходовая часть
05/98→

1.3 i 16V 4x4

48 kW

1,3 l

05/98→

→ 07/02; Position:WS, FL, FR

24637 Комплект ШРУСа

 A: 24; F: 20; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 179[mm];
Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

24638 Комплект пыльника

Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 67; H: 104[mm]; Материал: RUB



PORSCHE - 911 Targa				08/67→06/77
2.0 L	110 kW	2 l	08/67→11/68	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 26151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.7	110 kW	2,7 l	09/73→08/75	01/75→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT 20439 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21888 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			→ 12/74; Position:RL, RR; Gear:MT	21806 Приводной вал L: 485[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
			01/75→; Position:RL, RR; Gear:MT	21808 Приводной вал L: 486,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
			→ 12/74; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
3.0 SC Carrera	147 kW	3 l	09/75→06/77	Position:WS, GS, RL, RR 26152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
PORSCHE - 911 Кабриолет (993)				07/94→09/97
3.6 Carrera	200 kW	3,6 l	07/94→08/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 21897 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Carrera	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 21897 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.8 Carrera	210 kW	3,8 l	06/95→09/97	
3.8 Carrera	221 kW	3,8 l	08/95→09/97	
3.6 Carrera 4	200 kW	3,6 l	07/94→08/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 21897 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Carrera 4	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	
3.8 Carrera 4	210 kW	3,8 l	06/95→09/97	
3.8 Carrera 4	221 kW	3,8 l	08/95→09/97	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
PORSCHE - 911 (993)				10/93→09/97
3.6 Carrera	200 kW	3,6 l	10/93→08/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 21897 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Carrera	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 21897 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.8 Carrera	210 kW	3,8 l	06/95→09/97	
3.8 Carrera RS	221 kW	3,8 l	06/95→09/97	
3.6 Carrera 4	200 kW	3,6 l	07/94→08/95	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 21897 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Carrera 4	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	
3.6 Turbo 4	300 kW	3,6 l	03/95→09/97	
3.8 Carrera 4	210 kW	3,8 l	06/95→09/97	
3.8 Carrera 4	221 kW	3,8 l	08/95→09/97	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
3.6 Turbo GT2	316 kW	3,6 l	03/95→09/97	08/95→ 07/96; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Turbo GT2 4	316 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
PORSCHE - PANAMERA (970)				09/09→
3.0 4S	309 kW	3 l	07/13→	Position:FL, FR; Gear:AT 25756 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1,5; PitchCircleØ: 82[mm]
3.6 4	228 kW	3,6 l	07/13→	
4.8 GTS	316 kW	4,8 l	01/12→	
4.8 GTS	324 kW	4,8 l	07/13→	
4.8 Turbo	382 kW	4,8 l	07/13→	

				412	
PORSCHE - PANAMERA (970)					09/09→
3.6 4	220 kW	3,6 l	05/10→	01/11→; Position:FL, FR	25756 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 82[mm]
4.8 4S	294 kW	4,8 l	09/09→		
4.8 Turbo	368 kW	4,8 l	09/09→		
4.8 Turbo	397 kW	4,8 l	08/10→	01/11→ 12/11; Position:FL, FR	25756 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 82[mm]
4.8 Turbo S	404 kW	4,8 l	05/11→	Position:FL, FR	25756 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 82[mm]
4.8 Turbo S	419 kW	4,8 l	01/14→	Position:FL, FR; Gear:DSG	25756 Приводной вал A: 30; L: 545[mm]; Ø0: 60; ØWS: 72,5; ØGS: 98,5; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 82[mm]
PORSCHE - 944 Кабриолет					12/88→07/91
3.0 S2	155 kW	3 l	12/88→07/91	Position:RL, RR; Gear:MT	21830 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	21896 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
PORSCHE - 911 (964)					12/88→09/93
3.3 Turbo	235 kW	3,3 l	08/90→09/93	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21897 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Turbo	265 kW	3,6 l	01/93→09/93		
3.3 Turbo S	261 kW	3,3 l	06/91→12/92	10/91→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21897 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Carrera	184 kW	3,6 l	07/89→09/93	Position:RL, RR; Gear:MT	21834 Приводной вал A: 28; L: 618[mm]; ABS: 45; Ø0: 55; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21897 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Carrera 4	184 kW	3,6 l	12/88→09/93	12/89→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21854 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 108[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				12/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
PORSCHE - CAYENNE (9PA)					09/02→09/10
3.0 TDI	176 kW	3 l	02/09→09/10	→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:FL, FR; →CHNR.: 9P9LA11921/20134, 9P9LA30060/46803, 9P9LA66198/83403; Gear:AT	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 9P9LA11921; →CHNR.: 9P9LA20134; →CHNR.: 9PALA30060; Gear:AT;	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5



				412	
PORSCHE - CAYENNE (9PA)					09/02→09/10
3.0 TDI	176 kW	3 l	02/09→09/10	→CHNR.: 9P9LA46803; →CHNR.: 9P9LA66198; →CHNR.: 9P9LA83403	
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.2	177 kW	3,2 l	08/03→09/07	→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/06; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 12/06; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap
					24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
3.2	184 kW	3,2 l	10/03→09/07	→ 12/06; Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 12/06; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; Position:RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/06; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 12/06; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap
					24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
					24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE				
→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE				
→ 12/06; Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5				
	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				

				412	
PORSCHE - CAYENNE (9PA)					09/02→09/10
3.2	184 kW	3,2 l	10/03→09/07	→ 12/06; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.6	213 kW	3,6 l	02/07→09/10	→ 05/10; Position:RL, RR	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				GTS 4.8	298 kW
S 4.8	283 kW	4,8 l	02/07→09/10	Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
S 4.5	250 kW	4,5 l	09/02→09/07	→ 12/06; Position:RL, RR; Gear:MT	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/06; Position:FL, FR; Gear:MT, AT	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]



412									
PORSCHE - CAYENNE (9PA) 09/02→09/10									
S 4.5	250 kW	4,5 l	09/02→09/07	→ 12/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5				
				→ 12/06; Position:RL, RR; Gear:AT	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 12/06; Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
Turbo 4.5	331 kW	4,5 l	09/02→09/07	→ 12/06; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
				→ 12/06; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
				→ 12/06; Position:GS, RL, RR	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 12/06; Position:WS, RL, RR	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/06; Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/06; Position:RL, RR	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Turbo S 4.5	368 kW	4,5 l	01/04→09/07	→ 10/05; Position:RL, RR; Gear:AT	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
								→ 10/05; Position:FL, FR; Gear:AT	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]								
→ 10/05; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]								
→ 10/05; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE								
→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								

					412
PORSCHE - CAYENNE (9PA)					09/02→09/10
Turbo S 4.5	368 kW	4,5 l	01/04→09/07	→ 10/05; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Turbo S 4.5	383 kW	4,5 l	03/06→09/07	Position:RL, RR; Gear:AT	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Turbo S 4.8	368 kW	4,8 l	02/07→09/10	→ 05/10; Position:RL, RR	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Turbo S 4.8	397 kW
08/08→ 05/10; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
08/08→ 05/10; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
08/08→ 05/10; Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
Turbo S 4.8	404 kW	4,8 l	08/08→09/10	→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:FL, FR; →CHNR.: 9P9LA11921/20134, 9P9LA30060/46803, 9P9LA66198/83403; Gear:AT	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]



412					
PORSCHE - CAYENNE (9PA) 09/02→09/10					
Turbo S 4.8	404 kW	4,8 l	08/08→09/10	→ 05/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (+)differential lock	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock	24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (+)differential lock	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 9P9LA11921; →CHNR.: 9P9LA20134; →CHNR.: 9PALA30060; Gear:AT; →CHNR.: 9P9LA46803; →CHNR.: 9P9LA66198; →CHNR.: 9P9LA83403	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 05/10; Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
PORSCHE - 911 01/63→11/90					
2.0 E	103 kW	2 l	09/68→12/69	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
2.0 S	125 kW	2 l	09/68→12/69		
2.0 T	81 kW	2 l	08/68→02/72		
2.2 E	114 kW	2,2 l	09/69→12/71		
2.2 S	132 kW	2,2 l	09/69→12/71		
2.2 T	92 kW	2,2 l	01/70→12/72		
2.0 L	96 kW	2 l	01/63→08/67	Position:RL, RR; Gear:MT	21803 Приводной вал L: 406[mm]; ØWS: 94,7; ØGS: 94,7; PitchCircleØ: 78[mm]
2.0 L	110 kW	2 l	08/67→11/68	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.0 S	118 kW	2 l	07/66→11/68	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.3 E	121 kW	2,3 l	08/71→12/73	Position:RL, RR; Gear:MT	21806 Приводной вал L: 485[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 S	140 kW	2,3 l	08/71→08/73		
2.3 T	96 kW	2,3 l	01/72→12/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
2.7	110 kW	2,7 l	09/73→08/75		
2.7	121 kW	2,7 l	09/75→06/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21888 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT	21808 Приводной вал L: 486,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
2.7 SC Carrera RS	154 kW	2,7 l	08/72→01/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	21850 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 21882 ШРВС L: 40[mm]; machined:(-)groove; G: 28; Øjoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 SC Carrera	132 kW	3 l	07/77→06/80		
3.0 SC Carrera	138 kW	3 l	09/79→06/80		
3.3 SC Turbo	221 kW	3,3 l	09/77→06/87		26154 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB

				412	
PORSCHE - 911				01/63→11/90	
3.0 SC	150 kW	3 l	08/80→07/83	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	20439 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 25; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 21888 Комплект ШПРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 94[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT	21806 Приводной вал L: 485[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT	21808 Приводной вал L: 486,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	26152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
3.0 SC Carrera	147 kW	3 l	09/75→06/77	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	21850 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 21882 ШПРУС L: 40[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 26154 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, RL, RR	26152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
3.0 SC Carrera	154 kW	3 l	03/74→10/83	Position:WS, GS, RL, RR	26152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
3.0 Turbo	191 kW	3 l	01/75→12/77	Position:WS, GS, RL, RR	21882 ШПРУС L: 40[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 26152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB
3.2	160 kW	3,2 l	08/86→08/89	Position:RL, RR; Gear:MT	21894 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.2 SC Carrera	170 kW	3,2 l	08/83→08/89	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21897 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.2 SC Carrera	152 kW	3,2 l	02/84→06/87	→ 07/86; Position:RL, RR; Gear:MT	21894 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/86; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21897 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.3 Turbo	221 kW	3,3 l	06/86→08/89	Position:RL, RR; Gear:MT	21895 Приводной вал L: 473,5[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
3.3 Turbo	243 kW	3,3 l	09/86→11/90	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	21897 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
PORSCHE - 944				06/81→07/91	
2.5	110 kW	2,5 l	01/85→07/87	Position:RL, RR; Gear:MT	21818 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
2.5	118 kW	2,5 l	08/87→12/90	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21821 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.5 S	140 kW	2,5 l	08/86→07/88		
2.5	120 kW	2,5 l	06/81→07/87	01/85→; Position:RL, RR; Gear:MT	21818 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21821 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



				412	
PORSCHE - 944					06/81→07/91
2.5 Turbo	162 kW	2,5 l	08/85→07/88	Position:RL, RR; Gear:MT	21830 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
2.5 Turbo	184 kW	2,5 l	09/87→07/91	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	21896 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26122 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 103[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
3.0 S2	155 kW	3 l	12/88→07/91	Position:RL, RR; Gear:MT	21818 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	21821 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
PORSCHE - 911 Speedster (964)					08/92→06/94
3.6 Carrera	184 kW	3,6 l	08/92→06/94	Position:RL, RR; Gear:MT	21834 Приводной вал A: 28; L: 618[mm]; ABS: 45; Ø: 55; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21897 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
PORSCHE - 911 Кабриолет (964)					05/89→05/94
3.6 Carrera	184 kW	3,6 l	07/89→05/94	Position:RL, RR; Gear:MT	21834 Приводной вал A: 28; L: 618[mm]; ABS: 45; Ø: 55; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	21897 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB
3.6 Carrera 4	184 kW	3,6 l	05/89→05/94	08/89→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21854 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26170 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 108[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
PORSCHE - 924					11/75→08/89
2.0	92 kW	2 l	11/75→08/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 Carrera GT	154 kW	2 l	06/80→10/86	→ 07/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 Turbo	125 kW	2 l	11/78→06/80	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 Turbo	130 kW	2 l	06/80→10/86		
2.5 S	110 kW	2,5 l	09/85→07/87	Position:RL, RR; Gear:MT	21818 Приводной вал L: 531,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
2.5 S	118 kW	2,5 l	08/87→07/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26131 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
PORSCHE - BOXSTER (986)					09/96→07/02
2.5	150 kW	2,5 l	09/96→08/99	Position:GS, RL, RR	23178 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 62; H: 81[mm]; Материал: RUB
2.7	162 kW	2,7 l	08/99→07/02		
S 3.2	185 kW	3,2 l	08/99→07/02		
PORSCHE - CAYENNE (92A)					06/10→
3.0 Diesel	155 kW	3 l	06/10→	10/10→; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5

						412		
PORSCHE - CAYENNE (92A)							06/10→	
3.0 Diesel	184 kW	3 l	08/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]			
3.0 Diesel	193 kW	3 l	10/14→					
				Position:RL, RR; Gear:AT	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5			
3.6	220 kW	3,6 l	06/10→	Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5			
4.2 S Diesel	281 kW	4,2 l	10/12→	→ 09/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]			
4.8 GTS	309 kW	4,8 l	06/12→					
4.2 S Diesel	283 kW	4,2 l	10/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]			
PORSCHE - 912							01/65→12/69	
1.6	66 kW	1,6 l	01/65→12/69	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]			
PORSCHE - 914							11/69→12/75	
/6 2.0	81 kW	2 l	11/69→12/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]			
2.0	74 kW	2 l	01/72→12/75	→ 08/75; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]			
PORSCHE - 911 Targa (993)							08/95→09/97	
3.6 Carrera	210 kW	3,6 l	08/95→09/97	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21897 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB			
PORSCHE - 911 Кабриолет							08/82→08/89	
3.0 SC	150 kW	3 l	08/82→07/83	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	21850 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 40[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 21882 ШРВС L: 40[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 26154 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB			
3.2 Carrera Speedster	160 kW	3,2 l	08/86→08/89	Position:RL, RR; Gear:MT	21894 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21897 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB			



PORSCHE - 911 Кабриолет				08/82→08/89		
3.2 Carrera Speedster	170 kW	3,2 l	08/86→08/89	Position:RL, RR	21808 Приводной вал L: 486,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
3.2 SC Carrera	170 kW	3,2 l	08/83→08/84		21894 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, GS, RL, RR	21888 Комплект ШПВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21897 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB	
3.2 SC Carrera	152 kW	3,2 l	10/84→08/89	→ 07/86; Position:RL, RR; Gear:MT	21894 Приводной вал A: 28; L: 609[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 102; ØGS: 108; Thread: M22x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 07/86; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21897 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; BoreØ: 10,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB	
PORSCHE - 928				09/77→07/91		
4.5	177 kW	4,5 l	09/77→08/82	→ 12/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26154 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				01/82→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB	
4.7 S	221 kW	4,7 l	09/79→07/83	→ 12/81; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26154 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 57; H: 78[mm]; Материал: RUB	
				01/82→ 07/82; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB	
4.7 S	228 kW	4,7 l	08/83→07/86	01/85→; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: F92FS841008; Gear:MT	26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/84; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26155 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB	
5.0 GT	243 kW	5 l	01/89→07/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26134 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 63; H: 81[mm]; Материал: RUB	
5.0 S,S4	235 kW	5 l	08/86→07/91			
5.0 S4 Cat	235 kW	5 l	08/86→07/91			

PROTON - PERSONA 400 (C9_S)			
01/94→07/00			
415 GLi/GLSi	66 kW	1,5 l	01/94→07/00
			→ 07/00; тип модели: 415; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 07/00; тип модели: Persona; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
			20185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; Н: 131[mm]; Материал: TPE
416 GLXi	83 kW	1,6 l	01/94→07/00
			→ 07/00; тип модели: 416; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 07/00; тип модели: Persona; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
			20185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; Н: 131[mm]; Материал: TPE
PROTON - PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S)			
01/94→07/00			
415 GLi/GLSi	66 kW	1,5 l	01/94→07/00
			→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
416 GLXi	83 kW	1,6 l	01/94→07/00
			→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
			20185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; Н: 131[mm]; Материал: TPE



				03/72→10/80	
RENAULT - 17					
1.6	66 kW	1,6 l	03/72→10/80	→ 04/76; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 04/76; Position:FL, FR; Gear:MT	22007 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
				→ 04/76; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MASTER III Фургон (FV)					
02/10→					
2.3 dCi 100 [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D)	74 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:FR; Gear:MT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K)	74 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Master T33; Position:FL тип модели: Master T28; Position:FL тип модели: Master T35; Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:FR тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T35; Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 110 FWD	81 kW	2,3 l	09/14→	тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 dCi 135 FWD	100 kW	2,3 l	07/14→	тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.3 dCi 165 FWD	120 kW	2,3 l	07/14→	тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Master T28; Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT	
				тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT	
				тип модели: Master T28; Position:FR; Gear:MT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T35; Position:FR; Gear:MT	
				тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D)	92 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Master T33; Position:FL тип модели: Master T28; Position:FL тип модели: Master T35; Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:FR тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T35; Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J)	107 kW	2,3 l	02/10→	тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Master T28; Position:FL тип модели: Master T33; Position:FL тип модели: Master T35; Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T33; Position:FR тип модели: Master T35; Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE

412				
RENAULT - MASTER III Фургон (FV) 02/10→				
2.3 dCi 150 FWD	110 kW	2,3 l	03/13→	тип модели: Master T35; Position:GS, FL; Gear:MT 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB тип модели: Master T28; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Master T45; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FL 25261 Приводной вал тип модели: Master T28; Position:FL A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; тип модели: Master T33; Position:FL Thread: M24x1.5 тип модели: Master T45; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FR 25262 Приводной вал тип модели: Master T28; Position:FR A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; тип модели: Master T33; Position:FR addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm] тип модели: Master T45; Position:FR; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25594 Комплект пыльника тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Master T45; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 36011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
RENAULT - RODEO 4 (ACL_) 08/71→11/81				
0.8	25 kW	0,8 l	08/71→11/81	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; CHNR.→: 39663; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT 23369 Комплект пыльника Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
RENAULT - LAGUNA III Grandtour (KTO/1) 10/07→				
1.5 dCi (KTOA)	81 kW	1,5 l	10/07→	02/08→; Position:FL 24650 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5 02/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 02/08→; Position:FR 24696 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5 02/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE 02/08→; Position:WS, FL, FR 25422 Комплект ШРВСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; Øjoint 84; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5 02/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (KTOD)	81 kW	1,6 l	10/07→	01/08→; Position:FL 24648 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 698[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5 01/08→; Position:FR 24649 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 942[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 87,7; ØGS: 76,3; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 323[mm] 01/08→; Position:WS, FL, FR 25294 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 151[mm]; Thread: M22x1.5 25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 01/08→; Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE



412					
RENAULT - LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 10/07 →					
2.0 16V (KT0F, KTOW)	103 kW	2 l	10/07 →	Position:FR	24651 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 945[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 346[mm]
				Position:FL	24680 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 76,5; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE 25299 Комплект ШРВСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE 25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Hi-Flex (KT1H)	103 kW	2 l	10/07 →	06/09 →; Position:FR	24651 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 945[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 346[mm]
				06/09 →; Position:FL	24680 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 76,5; Thread: M18x1.5
				06/09 →; Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE 25299 Комплект ШРВСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5
				06/09 →; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE 25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
2.0 16V Turbo 3.5 V6 (KTOC, KTOP)	125 kW 175 kW	2 l 3,5 l	10/07 → 04/08 →	Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D)	96 kW	2 l	10/07 →	Position:FR	24639 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FL	24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25298 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S)	110 kW	2 l	10/07 →	01/08 →; Position:FR; Gear:MT	24639 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				01/08 →; Position:FL; Gear:MT	24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				01/08 →; Position:FR; Gear:AT	24647 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]
				01/08 →; Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				01/08 →; Position:WS, FL, FR	25298 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5
				01/08 →; Position:WS, FL	25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (KTOM, KTON, KT19)	127 kW	2 l	01/08 →	Position:FL; тип модели: BTOM	24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:FR; тип модели: KTOM	24646 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FR; тип модели: KTON	24647 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; тип модели: KTON	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25295 Комплект ШРВСа A: 27; F: 37; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 154[mm]; Thread: M18x1.5 25298 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5

RENAULT - LAGUNA III Grandtour (KT0/1)				10/07→
2.0 dCi (KTOM, KTON, KT19)	127 kW	2 l	01/08→	25381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5 Position:WS, FL, FR; тип модели: KTON 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Код двигателя: DTOM 25549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N)	131 kW	2 l	03/08→	Position:FL 24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5 Position:FR 24646 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm] Position:GS, FL, FR 25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB 25549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 25295 Комплект ШРУСа A: 27; F: 37; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 154[mm]; Thread: M18x1.5 25298 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE 25381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
2.0 GT	150 kW	2 l	03/08→	Position:WS, FL, FR 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
3.0 dCi (KT03, KT13)	173 kW	3 l	09/08→	Position:GS, FL, FR 25549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 12 Variable (117_)				10/70→08/80
1.3 (1170)	37 kW	1,3 l	07/75→04/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.3 (1170)	40 kW	1,3 l	10/70→08/80	Position:FL, FR; Gear:MT, AT 22007 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.3 (1177)	44 kW	1,3 l	08/73→08/80	
RENAULT - CLIO III Фургон (SB_, SR_)				06/05→12/14
1.2 (SR0)	55 kW	1,2 l	11/05→12/14	11/05→12/14; Position:FL 24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5 11/05→12/14; Position:FR 24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm] 11/05→12/14; Position:WS, FL, FR 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE 11/05→12/14; Position:GS, FL, FR 25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 (SR0P)	74 kW	1,2 l	11/07→12/11	11/07→12/11; Position:GS, FL 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE 11/07→12/11; Position:FL 24944 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5 11/07→12/11; Position:FR 25223 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm] 11/07→12/11; Position:WS, FR 25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 11/07→12/09; Position:GS, FR 25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB 11/07→12/11; Position:WS 25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE



412

RENAULT - CLIO III Фургон (SB_, SR_)

06/05→12/14

1.5 dCi	50 kW	1,5 l	10/05→07/10	Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				02/06→; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	06/05→07/10	Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	10/05→10/07	Position:FR	24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL	25096 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi (SR1H)	65 kW	1,5 l	08/10→12/14	08/10→02/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				08/10→02/11; Position:GS, FL; Gear:MT 03/11→12/14; Position:GS, FR	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				08/10→02/11; Position:GS, FR; Gear:MT	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				08/10→12/14; Position:FR; Gear:MT	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11→12/14; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5

RENAULT - LAGUNA I Grandtour (K56_)

09/95→03/01

1.6 16V (K568)	79 kW	1,6 l	11/97→03/01	07/98→; Position:FL	21711 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				07/98→; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				07/98→; Position:FR	22326 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83,5; Thread: M20x1.5
1.8 (K56Z) 2.0 (K56C/H)	69 kW 83 kW	1,8 l 2 l	09/95→03/01 09/95→03/01	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 950213; Gear:MT	20357 Комплект ШПРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 950214; Gear:MT	21096 Комплект ШПРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: 950213; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22132 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 83; Thread: M20x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 950213; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22133 Приводной вал A: 23; L: 701[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 950214; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22134 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 750[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 950214; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22135 Приводной вал A: 21; L: 701[mm]
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22136 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22137 Приводной вал A: 23; L: 701[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 85; ØTripod Roller 29,41; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - LAGUNA I Grandtour (K56_)	09/95→03/01
--	--------------------

1.8 (K56Z)	69 kW	1,8 l	09/95→03/01	Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
2.0 (K56C/H)	83 kW	2 l	09/95→03/01		26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8 16V (K563, K564)	88 kW	1,8 l	04/98→03/01	07/98→; Position:FL	21711 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				07/98→; Position:FR	22326 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83,5; Thread: M20x1.5
1.9 dCi (K56W)	79 kW	1,9 l	09/99→03/01	Position:FL	22338 Приводной вал A: 23; L: 620[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
1.9 dTi (K56j)	72 kW	1,9 l	10/97→03/01	Position:FL; Gear:MT	21711 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21721 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 747[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 78; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.2 D (K56F/2, S56F)	61 kW	2,2 l	09/95→03/01	→ 11/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 11/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	22125 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 828[mm]; ABS: 44; addition:(+)bearing
				→ 11/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	22146 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
					22147 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; ABS: 44
				→ 11/99; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.2 dT (K569)	83 kW	2,2 l	03/96→03/01	→ 10/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21591 Комплект ШПВСа A: 23; F: 27; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 154,15[mm]; Thread: M20x1.5
					21592 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 10/99; Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	22127 Приводной вал A: 23; L: 593[mm]; Ø0: 56; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20X1.5
3.0 (K56R, K565)	123 kW	3 l	02/96→03/01	→ 06/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21591 Комплект ШПВСа A: 23; F: 27; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 154,15[mm]; Thread: M20x1.5
					21592 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				→ 06/98; Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	22127 Приводной вал A: 23; L: 593[mm]; Ø0: 56; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20X1.5
3.0 24V (K56V)	140 kW	3 l	03/97→03/01	Position:FL; Gear:AT	22340 Приводной вал A: 23; L: 592[mm]; ØWS: 87; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	22341 Приводной вал A: 23; L: 593[mm]; Ø0: 56; ØWS: 98; ØTripod Roller 38; Thread: M20x1.5

RENAULT - MEGANE IV (B9A/M_)	11/15→
-------------------------------------	---------------

1.2 TCe 130 (B9MR)	97 kW	1,2 l	11/15→	Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 110 (B9A3)	81 kW	1,5 l	11/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 16V	84 kW	1,6 l	11/15→	11/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.6 dCi 130 (B9A4)	96 kW	1,6 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 dCi 165	120 kW	1,6 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE



412				
RENAULT - MEGANE IV (B9A/M_)				11/15→
1.6 TCe 205 (B9MV)	151 kW	1,6 l	11/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
RENAULT - 11 Фургон (S37_)				03/83→12/88
1.1 (S371)	35 kW	1,1 l	03/83→06/86	06/84→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 06/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5 06/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5 06/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm] 06/84→; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 06/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 06/84→; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 (S37S)	40 kW	1,2 l	10/84→12/88	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5 Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5 Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm] Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.4 (S372)	44 kW	1,4 l	03/83→09/86	→ 06/86; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 → 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5 → 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5 → 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm] → 06/86; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB → 06/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - 11 Фургон (S37_)	03/83→12/88
-----------------------------------	--------------------

1.4 (S372)	44 kW	1,4 l	03/83→09/86	→ 06/86; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.4 (S373)	50 kW	1,4 l	03/83→12/86	→ 06/86; Position:FL; Тип коробки передач: JB01/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB01; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				→ 06/86; Position:GS, FL; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 06/86; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				1.6 D (S374)	40 kW
				02/84→; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22032 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]
				02/84→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				02/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB01; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				02/84→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				02/84→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; Н: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				02/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB
				02/84→; Position:GS, FR; Gear:MT	23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; Н: 122[mm]; Материал: RUB
				02/84→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

RENAULT - 19 II (B/C53_)	01/92→12/95
---------------------------------	--------------------

1.2	40 kW	1,2 l	04/92→12/95	→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB01/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB01/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; Н: 115[mm]; Материал: RUB



				RENAULT - 19 II (B/C53_)		01/92→12/95	
1.2	40 kW	1,2 l	04/92→12/95		23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB		
				→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing		
1.4	59 kW	1,4 l	01/92→12/95	05/92→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5		
				05/92→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5		
				05/92→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5		
				05/92→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]		
				05/92→; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5		
				05/92→; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]		
				05/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB		
				05/92→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB		
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB		
				05/92→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE		
				05/92→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing		
1.4 (B/C535)	55 kW	1,4 l	01/92→12/95	05/92→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5		
				05/92→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5		
				05/92→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5		
				05/92→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]		
				05/92→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5		
				05/92→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]		
				05/92→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB		
					23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE		
				05/92→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB		
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB		
				05/92→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing		
1.7 (B/C53B)	54 kW	1,7 l	04/92→12/95	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5		
1.8 (5/353A)	66 kW	1,8 l	04/92→12/95	Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5		
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5		
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]		
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5		
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB		
					23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB		

412					
RENAULT - 19 II (B/C53_)				01/92→12/95	
1.7 (B/C53B)	54 kW	1,7 l	04/92→12/95	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.8 (5/353A)	66 kW	1,8 l	04/92→12/95		
1.7 (B/C53C)	66 kW	1,7 l	04/92→12/95	→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	21096 Комплект ШРПVCa A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.8 (5/353F, B/C538)	79 kW
Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]				
Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5				
Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]				
Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
1.8 16V (B/C53D)	99 kW	1,8 l	04/92→12/95		
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.9 D (B/C53J)	47 kW	1,9 l	04/92→12/95	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB



412				
RENAULT - 19 II (B/C53_)				01/92→12/95
1.9 D (B/C53)	47 kW	1,9 l	04/92→12/95	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 dT (B/C53T)	66 kW	1,9 l	04/92→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21096 Комплект ШРВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)				09/03→12/09
1.5 dCi (EM16)	76 kW	1,5 l	01/07→06/09	Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K732, k9K734 24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K732, K9K734 24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.6	77 kW	1,6 l	06/05→03/09	Position:FR 23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:FL; for OE: 24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				10/06→; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6	83 kW	1,6 l	09/03→03/09	Position:FR; Код двигателя: K4M813/K4M761 23739 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: K4M812/K4M760 23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:FL; Код двигателя: K4M812/K4M760 24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				10/06→; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: K4M813/K4M761 24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Код двигателя: K4M813/K4M761 23739 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: K4M812/K4M760 23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
Position:FL; Код двигателя: K4M812/K4M760 24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5				

412					
RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)				09/03→12/09	
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→06/08	Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				10/06→; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: K4M761	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi	81 kW	1,9 l	05/05→03/09	Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.9 dCi	88 kW	1,9 l	09/03→03/09		
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	05/05→02/07		
2.0 16V Turbo	120 kW	2 l	05/04→03/09	Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	09/03→03/09	Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24244 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	25017 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0	99 kW	2 l	09/03→12/09	Position:FL; Код двигателя: F4R770	23743 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	24376 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:FR; for OE; Код двигателя: F4R771	24582 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: F4R771	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
2.0	102 kW	2 l	09/03→02/07	Position:FL	23743 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FR	24376 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi	110 kW	2 l	09/05→03/09	Position:FL; for OE:	24579 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				Position:FR	25379 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5
RENAULT - TWINGO I Фургон (S06_)				03/93→08/04	
1.2 (S063, S064)	40 kW	1,2 l	03/93→05/96	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22089 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 23783 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22090 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 23782 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE



RENAULT - TWINGO I Фургон (S06_)				03/93→08/04		
1.2 (S063, S064)	40 kW	1,2 l	03/93→05/96	Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
1.2 (S066, S068)	43 kW	1,2 l	05/96→08/04	→ 08/04; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22089 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 23783 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 08/04; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22090 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 23782 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
				→ 08/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/04; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/04; Position:FL; Gear:MT; for OE;; Код двигателя: D7F 702, D7F 703	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 08/04; Position:FR; Gear:MT; for OE;; Код двигателя: D7F 702, D7F 703	24378 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 88; Thread: M20x1.5	
				→ 08/04; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				08/95→08/03		
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:FL; Код двигателя: K4J714	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Код двигателя: K4J750	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K4J750	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Код двигателя: K4J714	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
1.4 e (BA0E, BA0V)	55 kW	1,4 l	01/96→08/03	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	

412				
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				
08/95→08/03				
1.4 e (BA0E, BA0V)	55 kW	1,4 l	01/96→08/03	<p>20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5</p> <p>10/96→01/98; Position:GS, FR; Код двигателя: E7J764 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL 22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR 22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Код двигателя: E7J626 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FR; Код двигателя: E7J626 25153 Комплект пыльника 02/98→; Position:GS, FR; Код двигателя: E7J764 Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Код двигателя: E7J764 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>
1.4 Eco (BA0T)	52 kW	1,4 l	01/96→03/99	<p>Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5</p> <p>20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5</p> <p>10/96→02/98; Position:GS, FR 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL 22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR 22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>03/98→; Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	<p>→ 08/02; Position:FL; Код двигателя: K4M709 22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 08/02; Position:FL; Код двигателя: K4M708 22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 08/02; Position:FR; Код двигателя: K4M709 22316 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 08/02; Position:WS, FL, FR 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB</p> <p>23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/02; Position:FR; Код двигателя: K4M708 23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>



				412	
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				08/95→08/03	
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03		26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 e (BA0F, BA0S)	66 kW	1,6 l	01/96→03/99	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				03/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 i (BA0L)	55 kW	1,6 l	01/96→03/99	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				10/96→ 02/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				03/98→; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.6 LPG	66 kW
Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
03/98→; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				

				13	412
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)					
08/95→08/03					
1.6 LPG	80 kW	1,6 l	10/00→08/02	Position:FL	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R)	85 kW	1,8 l	01/01→08/03	→ 08/02; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/02; Position:FL	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:FR	23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm] 24869 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,2; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 18,4[mm]
				→ 08/02; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				09/96→02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D	69 kW	1,9 l	04/96→02/01	09/96→02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				09/96→02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]
				09/96→02/99; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				09/96→02/99; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				09/96→02/99; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				09/96→02/99; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				09/96→02/99; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:FL; Gear:AT	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 08/02; Position:FL; Gear:MT	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5
1.9 dCi (BA05, BA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	→ 08/02; Position:FR; Gear:AT	22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				10/96→02/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB



				412					
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				08/95→08/03					
1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A)	47 kW	1,9 l	01/96→08/03	→ 09/00; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				→ 09/00; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				
				03/98→09/00; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
				03/98→09/00; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
				→ 09/00; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)	66 kW	1,9 l	01/96→08/03	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРПСa A: 23; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				→ 02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]				
				→ 02/99; Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/99; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				→ 02/99; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				→ 02/99; Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/99; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				1.9 dTi (BA08, BA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРПСa A: 23; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
								Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]
Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing								
Position:GS, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB								
Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE								
Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736/ F9Q738	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5								
04/99→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736/ F9Q738	22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5								

				412	
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				08/95→08/03	
1.9 dTi (BA08, BA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	04/99→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736/ F9Q738	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736/ F9Q738	22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Код двигателя: F8Q784, F8Q786	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: F8Q784, F8Q786	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.9 dTi (BA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL	22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]
				→ 02/99; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/99; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				→ 02/99; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
2.0	85 kW	2 l	05/98→05/01	Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Код двигателя: F3R750	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5



				412					
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)				08/95→08/03					
2.0	85 kW	2 l	05/98→05/01	Position:FR; Код двигателя: F3R750	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL; Код двигателя: F3R750	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
2.0 16V (BA0H)	108 kW	2 l	07/96→08/03	→ 01/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 01/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				→ 01/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]				
				→ 01/99; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 02/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 01/99; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				→ 01/99; Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				03/98→ 01/99; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 01/99; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.0 i	80 kW	2 l	03/99→08/03	→ 04/00; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
								→ 04/00; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
								→ 04/00; Position:GS, FL; Код двигателя: F3R750	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
								→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F3R750	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
→ 04/00; Position:FL; Код двигателя: F3R750	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5								
→ 04/00; Position:FR; Код двигателя: F3R750	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								
→ 04/00; Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB								
→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F3R751; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE								
2.0 i (BA0G)	84 kW	2 l	01/96→08/03					Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
								Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - MEGANE I (BA0/1_)	08/95→08/03
------------------------------------	--------------------

2.0 i (BA0G)	84 kW	2 l	01/96→08/03		21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 02/98; Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Код двигателя: F3R750	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: F3R750	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/98→; Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Код двигателя: F3R750	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

RENAULT - 15 (130_)	03/72→10/80
----------------------------	--------------------

1.3 (1300)	44 kW	1,3 l	03/72→10/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.6 (1302)	66 kW	1,6 l	03/72→10/80	Position:FL, FR; Gear:MT	22007 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB

RENAULT - TRAFIC Фургон (T1, T3, T4)	03/80→04/89
---	--------------------

1.4	35 kW	1,4 l	03/80→04/89	07/80→; Position:FL, FR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				07/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				07/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.6	48 kW	1,6 l	01/83→06/86	Position:FL, FR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
1.6 4x4	48 kW	1,6 l	08/85→06/86		
1.7	50 kW	1,7 l	06/86→04/89		
2.0	59 kW	2 l	06/86→04/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4	59 kW	2 l	06/86→04/89		
2.1 D 4x4	43 kW	2,1 l	11/86→04/89		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D	43 kW	2,1 l	09/80→04/89	тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				тип модели: Trafic T1300; Position:FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T800; Position:FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T800; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T800; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	

RENAULT - FUEGO (136_)	02/80→10/85
-------------------------------	--------------------

1.4 TL/GTL	47 kW	1,4 l	02/80→10/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
2.1 TD	65 kW	2,1 l	08/82→10/85		23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	22022 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB



412				
RENAULT - FUEGO (136_)				02/80→10/85
1.4 TL/GTL	47 kW	1,4 l	02/80→10/85	23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
2.1 TD	65 kW	2,1 l	08/82→10/85	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.6 TS/GTS (1362)	71 kW	1,6 l	10/80→10/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT 22022 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
2.0 TX/GTX (1363)	81 kW	2 l	10/80→10/85	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
				23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
Position:FL, FR; Gear:MT	81 kW	2 l	10/80→10/85	22025 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - RODEO 6 (ACL_)				05/70→11/81
0.8	25 kW	0,8 l	05/70→08/73	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT Position:FL, FR; CHNR.→: 39663; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9540001; Gear:MT Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.1	35 kW	1,1 l	08/73→11/81	→ 06/81; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 06/81; Position:FL, FR; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
				→ 06/81; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
RENAULT - KANGOO / GRAND KANGOO (KWO/1_)				02/08→
1.2 TCe 115	84 kW	1,2 l	07/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	03/13→	Position:FL; Gear:MT 25739 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 685[mm]; Ø: 57; ØWS: 79; ØGS: 80,6; Thread: M22x1.5
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/09→	→ 09/13; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 24119 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 24527 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
→ 09/13; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				

				13	412
RENAULT - KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)					
				02/08 →	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/09 →	→ 09/13; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/13; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 09/13; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	11/12 →	Position:FR	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25739 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 685[mm]; Ø: 57; ØWS: 79; ØGS: 80,6; Thread: M22x1.5
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	11/12 →	Position:FR	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25739 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 685[mm]; Ø: 57; ØWS: 79; ØGS: 80,6; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/08 →	Position:FL; Gear:MT	24754 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24755 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				06/08 →; Position:FR	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
1.5 dCi (KW0A)	50 kW	1,5 l	02/08 →	06/08 →; Position:FL	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				06/08 →; Position:FL; Gear:MT	24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				06/08 →; Position:FR; Gear:MT	24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				06/08 →; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
1.5 dCi (KW0B)	63 kW	1,5 l	02/08 →	Position:FL	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:FL	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5



RENAULT - KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)				02/08→
1.5 dCi (KWOC, KWOF)	76 kW	1,5 l	02/08→	Position:WS, FL, FR 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL 24754 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24755 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 110	80 kW	1,5 l	09/10→	Position:WS, FL 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL 24754 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24755 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 (KW00, KW0Y)	64 kW	1,6 l	02/08→	Position:FR; тип модели: KW00 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL; тип модели: KW00 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: KW00 24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT; тип модели: KW00 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:FR; тип модели: KW0E 24757 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; ØWS: 76,15; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:GS, FL; тип модели: KW00 → 09/09; Position:GS, FR; тип модели: KW00 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (KW0D)	78 kW	1,6 l	02/08→	Position:FR; Gear:MT 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				Position:FL; Gear:MT 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL; Gear:AT 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
1.6 16V Hi-Flex	78 kW	1,6 l	02/08→	Position:FL; Gear:MT 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT 25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB

412					
RENAULT - CLIO Grandtour (KR0/1_)				02/08 →	
1.2 16V	76 kW	1,2 l	09/10 →	→ 12/12; Position:GS, FL	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL	24944 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	25223 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				→ 12/12; Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (KR02, KR0)	55 kW	1,2 l	02/08 →	→ 12/12; Position:FL 07/08 → 12/12; Position:FL; Gear:MT	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				07/08 → 12/12; Position:FR; Gear:MT → 12/12; Position:FR	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				07/08 → 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				07/08 → 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (KR0E)	58 kW	1,2 l	02/08 →	→ 12/10; Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (KR0P)	74 kW	1,2 l	02/08 →	06/08 → 12/12; Position:GS, FL	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				06/08 → 12/12; Position:FL	24944 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; Position:FL	25134 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 56,75; ØWS: 84,7; ØGS: 77,6; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FR	25223 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				06/08 → 12/12; Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				12/09 → 12/12; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:WS	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
				1.2 16V Hi-Flex (KR0S)	55 kW
→ 12/12; Position:FR	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]				
→ 12/12; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE				



RENAULT - CLIO Grandtour (KR0/1_)				02/08→	
1.4 16V	72 kW	1,4 l	02/10→	→ 01/11; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 01/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				02/11→ 12/12; Position:FR	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11→ 12/12; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	02/10→	→ 01/11; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 01/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				02/11→ 12/12; Position:GS, FL	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				02/11→ 12/12; Position:FR	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	08/10→	→ 02/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL 02/11→ 12/12; Position:GS, FR	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11→ 12/12; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
				1.5 dCi	65 kW
→ 12/12; Position:FR; тип модели: KR1C/KR1N	24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5				
→ 12/12; Position:FL; тип модели: KR1C/KR1N	25096 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5				
→ 12/12; Position:GS, FL, FR; тип модели: KR1C/KR1N	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB				
→ 12/12; Position:GS, FL; тип модели: KR1H	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE				
→ 01/11; Position:GS, FR; тип модели: KR1H	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB				
→ 12/12; Position:FR; тип модели: KR1H	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]				
03/11→ 12/12; Position:FL; тип модели: ?KR1H	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5				

					412
RENAULT - CLIO Grandtour (KR0/1_)					
02/08 →					
1.5 dCi (KR0F) 1.5 dCi (KR0G)	63 kW 50 kW	1,5 l 1,5 l	02/08 → 02/08 →	→ 01/11; Position:FR; for OE:	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 01/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				02/11 → 12/12; Position:FR	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11 → 12/12; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (KR0H)	78 kW	1,5 l	02/08 →	→ 03/08; Position:FR; Gear:MT; тип модели: KR0F/KR0G	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 03/08; Position:FL; Gear:MT; тип модели: KR0F/KR0G	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL	25096 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi (KR1C, KR1N)	76 kW	1,5 l	02/08 →	→ 12/12; Position:FR	24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FL	25096 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	80 kW	1,6 l	02/08 →	→ 12/12; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:WS, FL; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	24944 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	25223 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				→ 12/12; Position:WS, FR; Gear:MT	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				01/10 → 12/12; Position:GS, FR; Gear:MT	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/12; Position:FR; Код двигателя: K4M800	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/12; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M801	24442 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
→ 02/11; Position:FL; Код двигателя: K4M800	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
→ 01/11; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M800	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M801					
→ 01/11; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M800	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				
→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M801					



				412	
RENAULT - CLIO Grandtour (KR0/1_)					02/08→
1.6 16V (KR0B)	82 kW	1,6 l	02/08→	→ 12/12; Position:FL; Код двигателя: K4M801	25211 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/11→ 12/12; Position:FL; Код двигателя: K4M800	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.6 16V (KR10)	94 kW	1,6 l	11/08→	→ 02/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR	24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				03/11→ 12/12; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
RENAULT - SUPER 5 (B/C40_)					10/84→12/96
1.0 (B/C/400)	30 kW	1 l	10/84→10/88	Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22042 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
1.1 (B/C/401, B/C40H)	33 kW	1,1 l	01/86→03/95		
1.1 (B/C/401)	34 kW	1,1 l	10/84→10/88		
1.2 (B/C40F)	40 kW	1,2 l	01/87→08/90	Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22043 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
1.4 (B/C40)	49 kW	1,4 l	06/87→07/89		
1.4 (B/C40M)	44 kW	1,4 l	06/87→08/90	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.4 Turbo (C405)	88 kW	1,4 l	04/85→08/90	Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22047 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT3	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4 (B/C402)	43 kW	1,4 l	10/84→06/88	04/85→; Position:FL;	22042 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
1.4 (B/C403)	52 kW	1,4 l	10/84→07/89	Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	
				04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22043 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5

RENAULT - SUPER 5 (B/C40_)				10/84→12/96
1.4 (B/C402)	43 kW	1,4 l	10/84→06/88	04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.4 (B/C403)	52 kW	1,4 l	10/84→07/89	04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				04/85→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22047 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				04/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				04/85→; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				04/85→; Position:GS, FR; Gear:AT3 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				04/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				04/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				04/85→; Position:GS, FL; Gear:AT3 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/85→; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4 Cat (B/C/407)	43 kW	1,4 l	10/85→12/96	→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22042 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
1.7 (B/C40K, B/C40G)	64 kW	1,7 l	06/87→03/95	→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22043 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22047 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 01/92; Position:GS, FR; Gear:AT3 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 01/92; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB



				10/84→12/96	
RENAULT - SUPER 5 (B/C40_)					
1.4 Cat (B/C/407)	43 kW	1,4 l	10/85→12/96		23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.7 (B/C40K, B/C40G)	64 kW	1,7 l	06/87→03/95		23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 01/92; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/92; Position:GS, FL; Gear:AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 D	40 kW	1,6 l	04/85→12/90	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.6 D (B/C/404)	40 kW	1,6 l	08/85→12/96	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.7 (B/C408)	54 kW	1,7 l	10/86→03/95	02/87→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22042 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				02/87→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22043 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				02/87→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				02/87→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				02/87→ 01/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				02/87→ 01/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22047 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20x1.5
				02/87→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				02/87→ 01/92; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				02/87→ 01/92; Position:GS, FR; Gear:AT3	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB

412				
RENAULT - SUPER 5 (B/C40_)				10/84→12/96
1.7 (B/C408)	54 kW	1,7 l	10/86→03/95	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				02/87→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				02/87→ 01/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				02/87→ 01/92; Position:GS, FL; Gear:AT3 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				02/87→ 01/92; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.7 i (C409)	69 kW	1,7 l	10/86→08/91	02/87→; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22042 Приводной вал A: 21; L: 61[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				02/87→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22043 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				02/87→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				02/87→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				02/87→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				02/87→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22047 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20x1.5
				02/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				02/87→; Position:GS, FR; Gear:AT3 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				02/87→; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				02/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				02/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				02/87→; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/87→; Position:GS, FL; Gear:AT3 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



412					
RENAULT - SAFRANE I (B54_)				04/92→07/96	
2.0 (B540)	77 kW	2 l	11/92→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20357 Комплект ШРВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 12V (B542, B54E)	97 kW	2 l	04/92→07/96		
2.2 (B541)	79 kW	2,2 l	04/92→07/96		
2.2 (B543)	101 kW	2,2 l	04/92→07/96		
				Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	23338 Приводной вал A: 23; L: 599[mm]; ABS: 30
				Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	23339 Приводной вал A: 23; L: 540[mm]; ABS: 30; ØWS: 86; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: AD8; Gear:AT	23342 Приводной вал A: 23; L: 606[mm]; ABS: 30
				Position:FR; Тип коробки передач: AD8; Gear:AT	23343 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 1 004[mm]; ABS: 30
2.1 dT (B546)	65 kW	2,1 l	11/93→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	23338 Приводной вал A: 23; L: 599[mm]; ABS: 30
				Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	23339 Приводной вал A: 23; L: 540[mm]; ABS: 30; ØWS: 86; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
2.5 dT (B548)	83 kW	2,5 l	12/92→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20357 Комплект ШРВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: AD8; Gear:AT	23344 Приводной вал A: 23; L: 593[mm]; ABS: 30
				Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	23345 Приводной вал A: 23; L: 585[mm]; ABS: 30
				Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	23365 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 1 025[mm]; ABS: 30; addition:(+)bearing
3.0 V6 4x4 (B54B, B544)	123 kW	3 l	12/92→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 12 Фургон				07/75→04/80	
1.3	37 kW	1,3 l	07/75→04/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT	22007 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 9 (L42_)				09/81→12/89	
1.1 (L421)	35 kW	1,1 l	09/81→05/87	03/82→ 06/86; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				03/82→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				03/82→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				03/82→ 06/86; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				03/82→ 06/86; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
					23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				03/82→ 06/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				03/82→ 06/86; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

412					
RENAULT - 9 (L42_)				09/81→12/89	
1.2 (L42S)	40 kW	1,2 l	09/85→12/88	07/86→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				07/86→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				07/86→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				07/86→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				07/86→; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				07/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				07/86→; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.4 (L422, L42C)	44 kW	1,4 l	12/81→12/88	04/82→; тип модели: 9; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				04/82→; тип модели: 9; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				04/82→; тип модели: 9; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				04/82→; тип модели: 9; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				04/82→; тип модели: 9; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				04/82→; тип модели: 9; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				04/82→; тип модели: 9; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.4 (L423, L42R) 1.7 (L42F) 1.7 (L42L)	49 kW 54 kW 55 kW	1,4 l 1,7 l 1,7 l	09/85→12/88 10/86→12/88 10/86→12/88	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
1.4 (L423)	53 kW	1,4 l	09/81→12/85	Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/82→ 06/84; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5



13 412				
RENAULT - 9 (L42_)				09/81→12/89
1.4 (L423)	53 kW	1,4 l	09/81→12/85	04/82→ 06/84; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				04/82→ 06/84; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				04/82→ 06/84; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				04/82→ 06/84; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				04/82→ 06/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				04/82→ 06/84; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: 9; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22032 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]
1.4 Automatik (L423)	50 kW	1,4 l	09/81→12/85	тип модели: 9; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				тип модели: 9; Position:GS, FR; Gear:AT3 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 9; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 9; Position:GS, FL; Gear:AT3 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				08/83→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				08/83→; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22032 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]
1.6 D (L424)	40 kW	1,6 l	10/82→12/88	08/83→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				08/83→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				08/83→; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				08/83→; Position:GS, FR; Gear:AT3 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				08/83→; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				08/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				08/83→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/88; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 12/88; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 12/88; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 12/88; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5

412				
RENAULT - 9 (L42_)				09/81→12/89
1.7 (L426)	59 kW	1,7 l	09/84→12/89	→ 12/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5 → 12/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5 → 12/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm] → 12/88; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB → 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB → 12/88; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - 18 (134_)				04/78→07/86
1.4 (1340)	47 kW	1,4 l	04/78→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB → 07/82; Position:FL, FR; Gear:MT 22018 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 685[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M16X1.5 08/82→; Position:FL, FR; Gear:MT 22022 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 Diesel	53 kW	2,1 l	11/81→07/86	
2.1 Diesel (1344)	49 kW	2,1 l	11/81→07/86	
1.6 (1341)	54 kW	1,6 l	04/82→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Gear:MT, AT 22022 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.6 (1341)	58 kW	1,6 l	04/78→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Gear:MT, AT 22018 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 685[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M16X1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.6 TS (1342)	71 kW	1,6 l	05/82→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB



				412	
RENAULT - 18 (134_)					04/78→07/86
1.6 TS (1342)	71 kW	1,6 l	05/82→07/86	Position:FL, FR; Gear:MT	22022 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo (1345)	80 kW	1,6 l	10/80→09/82	Position:FL, FR; Gear:MT	22025 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]
1.6 Turbo (1345)	92 kW	1,6 l	10/82→07/86		
1.6 Turbo Inj.	82 kW	1,6 l	09/82→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MEGANE IV Grandtour (K9A/M_)					04/16→
1.2 TCe 130	97 kW	1,2 l	04/16→	Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 TCe 205	151 kW	1,6 l	04/16→		
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	04/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 dCi 130	96 kW	1,6 l	04/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)					08/97→06/10
1.0	50 kW	1 l	01/02→01/07	01/02→01/07; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 (KCOA, KCOK, KCOF, KC01)	43 kW	1,2 l	08/97→	→ 10/02; Position:FL; тип модели: KC01/KCOF; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:GS, FR; тип модели: KC01/KCOF	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; тип модели: KC01/KCOF	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/03; Position:FR; тип модели: KC01/KCOF; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:FR; тип модели: KCOK	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:FL; тип модели: KCOK	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:FL; тип модели: KC01/KCOF; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→06/03; Position:FL; тип модели: KC01/KCOF; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→06/03; Position:FL; тип модели: KC01/KCOF	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:FR; тип модели: KC01/KCOF; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	24759 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				11/02→06/03; Position:WS, FL, FR; тип модели: KC01/KCOF	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 06/03; Position:GS, FL; тип модели: KCOK/KC01/KCOF	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)	55 kW	1,2 l	06/01→	→ 09/07; Position:FL; Тип коробки передач: JВ1/3; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:GS, FR; Gear:MT	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 09/07; Position:FR; Тип коробки передач: JВ1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5

				13	412	
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10		
1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)	55 kW	1,2 l	06/01→	→ 09/07; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT	24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 09/07; Position:FL; Gear:MT; тип модели: KCD1D/KC1P	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				11/02→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: D4F712	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				10/02→ 09/07; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: DAF712	24690 Приводной вал A: 23; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 59; ØWS: 84; ØGS: 78,5; ØTripod Roller 29,5; Thread: M20x1.5	
				→ 09/07; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: D4F712	24699 Приводной вал A: 23; K: 79; L: 735[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				05/06→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: D4F 730	24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5	
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: D4F730	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730	25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE	
				11/02→ 09/07; Position:FR; Gear:MT	25280 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)	55 kW	1,4 l
→ 06/08; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: E7J634	21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
→ 06/08; Position:FL; Gear:AT	21068 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	21069 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5					
→ 06/08; Position:GS, FR; Gear:MT	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB					
→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: E7J780, K7J700; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE					
07/98→ 06/08; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
	24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5					
→ 10/02; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/E7J780, K7J700	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
11/02→ 06/08; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: K7J700	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
11/02→ 03/03; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K7J701, E7J635	24449 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5					
11/02→ 06/08; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог; Код двигателя: K7J700	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					
11/02→ 03/03; Position:FR; Код двигателя: E7J635/K7J701	24758 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 83; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5					
→ 06/08; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/E7J780/K7J700	24759 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
04/03→ 06/08; Position:FL; Код двигателя: E7J635/K7J701	24941 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 78,4; Thread: M20x1.5					
→ 06/08; Position:GS, FR; Код двигателя: E7J634/E7J635, K7J700/K7J701	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					
11/02→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7J700; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE					
04/03→ 06/08; Position:FR; Код двигателя: E7J635/K7J701	25224 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 744[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					



RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10
1.4 (KC0C, KCOH, KCOB, KCOM)	55 kW	1,4 l	08/97→	→ 06/08; Position:FR; Gear:MT; тип модели: KCOH 25280 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:GS, FL; Код двигателя: E7J634/E7J635, E7J780/ K7J700/K7J701 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.5 dCi	42 kW	1,5 l	07/03→	→ 04/07; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/07; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 04/07; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 24527 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 04/07; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	45 kW	1,5 l	04/05→06/10	Position:GS, FL; Gear:MT 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR 24527 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	06/05→	09/05→ 02/08; Position:FL 24937 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				09/05→ 02/08; Position:FR 24938 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				09/05→ 02/08; Position:FR; тип модели: FOR ALL ROADS 25318 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 869[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 81,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 273[mm]
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	06/05→	→ 06/08; Position:FL; тип модели: FOR NORMAL ROADS 24937 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:FR; тип модели: FOR NORMAL ROADS 24938 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR 25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 06/08; Position:FR; тип модели: FOR ALL ROADS 25318 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 869[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 81,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 273[mm]
1.5 dCi (KC07)	48 kW	1,5 l	12/01→	→ 10/02; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

412					
RENAULT - KANGOO (KC0/1_) 08/97→06/10					
1.5 dCi (KC07)	48 kW	1,5 l	12/01→	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 09/13; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
					24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24119 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/06; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/13; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24527 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				11/02→ 09/13; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				05/06→ 09/13; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				11/02→ 09/13; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:GS, FR	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				11/02→ 09/13; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 09/13; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.5 dCi (KC08, KC09)	60 kW
05/06→ 09/07; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
→ 09/07; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23663 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
	23664 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 09/07; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23666 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
	24121 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 726[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
→ 04/06; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: K9K710	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 09/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: K9K702	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 09/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог					
→ 04/06; Position:FL; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: K9K702					
→ 09/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K9K702	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				
05/06→ 09/07; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: K9K 710	24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5				
05/06→ 09/07; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
→ 04/06; Position:GS, FR	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB				
→ 09/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K9K710	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				
→ 04/06; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				



				412	
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10	
1.6	66 kW	1,6 l	09/99→06/01	Position:FR	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 16V	70 kW	1,6 l	06/01→	→ 03/09; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:FL	21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				11/02→ 03/09; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 03/09; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 03/09; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT	24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/06; Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 03/03; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K4M753	24449 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				01/06→ 03/09; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				05/06→ 03/09; Position:FL	24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				11/02→ 12/05; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 03/09; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)	70 kW
→ 10/02; Position:FR; Gear:AT	21069 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
→ 06/08; Position:FL; Тип коробки передач: JC7	21599 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 06/08; Position:FR; Тип коробки передач: JC7	21600 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; ØWS: 82; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
→ 06/08; Position:RL, RR; Тип коробки передач: JC7	21603 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5				
11/02→ 03/03; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K4M750	24449 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
11/02→ 03/03; Position:FR; Gear:AT	24758 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 83; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
04/03→ 06/08; Position:FL; Gear:AT	24941 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 78,4; Thread: M20x1.5				
04/03→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	25224 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 744[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
1.6 16V bivalent	60 kW	1,6 l	06/05→	→ 08/08; Position:WS, FR; Gear:MT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE

				412	
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10	
1.9 dCi 4x4	62 kW	1,9 l	10/03→	→ 09/07; Position:FL	21599 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:FR	21600 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; ØWS: 82; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 09/07; Position:RL, RR	21603 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.9 dCi 4x4 (KCOV)	59 kW	1,9 l	10/01→	→ 06/03; Position:FR; Тип коробки передач: JC7	21598 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø: 59; ØWS: 82; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:FL; Тип коробки передач: JC7	21599 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:RL, RR; Тип коробки передач: JC7	21603 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 dTi (KCOU)	59 kW	1,9 l	02/00→	→ 10/02; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q780	
				→ 10/02; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782	21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/03; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/03; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24119 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 06/03; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 06/03; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 06/03; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 06/03; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.9 RXED	48 kW
Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				



				412	
RENAULT - KANGOO (KC0/1_)				08/97→06/10	
1.9 RXED	48 kW	1,9 l	09/99→06/01	<p>23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FR 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p>	
D 55 1.9 (KC0D)	40 kW	1,9 l	08/97→	<p>→ 12/01; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/01; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/01; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>→ 12/01; Position:GS, FR; Gear:MT 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/01; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F8Q632; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 12/01; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>07/98→ 12/01; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/01; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 24119 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/01; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/01; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/01; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>	
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0), KC0N)	47 kW	1,9 l	08/97→	<p>→ 06/05; Position:FL; Gear:MT 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/05; Position:FR; Gear:MT 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>24759 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/05; Position:GS, FR; Gear:MT 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>07/98→ 06/05; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/05; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 24119 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>	
Elect'road RE	22 kW		01/02→12/04	<p>Position:WS, FR 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE</p> <p>25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>	

				412					
RENAULT - SCІNІC II (JM0/1_)				06/03→07/10					
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)	72 kW	1,4 l	06/03→	→ 11/08; Position:FR; Gear:MT5, MT6	24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]				
				→ 11/08; Position:FL; Gear:MT5, MT6	24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5				
1.5 dCi (JM02, JM13)	74 kW	1,5 l	11/03→	→ 08/05; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5				
				→ 08/05; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24446 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				→ 08/05; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				
				→ 08/05; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24504 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]				
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/05; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24698 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				
				→ 08/05; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24948 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
1.5 dCi (JM0F)	60 kW	1,5 l	06/03→	→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5				
				→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24446 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24504 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]				
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR; тип модели: JM0F/JM0T	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: JM0F/JM0T	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24698 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				
				→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24948 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR; тип модели: JM1E	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR; тип модели: JM1E	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE				
				1.5 dCi (JM16)	76 kW	1,5 l	01/07→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
								→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24446 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]								
→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24504 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]								
→ 11/08; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE								
→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24698 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]								
→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24948 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								
1.5 dCi (JM1E)	78 kW	1,5 l	05/05→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5				
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; for OE:	24446 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT	24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]				



RENAULT - SCІNIC II (JM0/1_)				06/03→07/10
1.5 dCi (JM1E)	78 kW	1,5 l	05/05→	→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JР5; Gear:MT; for OE: 24504 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JР5; Gear:MT; for OE: 24698 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JР5; Gear:MT; for OE: 24948 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR 25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (JM1F)	63 kW	1,5 l	05/05→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JР5; Gear:MT; for OE: 24446 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: TL4; Gear:MT 24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JР5; Gear:MT; for OE: 24504 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: JР5; Gear:MT; for OE: 24698 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: JР5; Gear:MT; for OE: 24948 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6	77 kW	1,6 l	06/06→	→ 11/08; Position:FR; Gear:MT, AT 24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Gear:MT, AT 24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B)	83 kW	1,6 l	06/03→	→ 10/06; Position:FR; Gear:MT; for OE: 24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M761 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				03/06→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M761 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; Position:FL; Gear:MT; for OE: 24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 10/06; Position:FR; Gear:AT; for OE: 25014 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 802[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,4; ØGS: 78,6; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 214[mm]
				→ 10/06; Position:FL; Gear:AT; for OE: 25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6 16V (JM1R)	82 kW	1,6 l	10/05→	06/06→ 11/08; Position:FR; Код двигателя: K4M812 24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				06/06→ 11/08; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M813; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				06/06→ 11/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M813; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				06/06→ 11/08; Position:FL; Код двигателя: K4M812 24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				06/06→ 11/08; Position:FR; Код двигателя: K4M813 25014 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 802[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,4; ØGS: 78,6; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 214[mm]
				06/06→ 11/08; Position:FL; Gear:AT 25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5

				412	
RENAULT - SCІNІC II (JM0/1_)				06/03→07/10	
1.6 BiFuel 1.6 Hi-Flex	83 kW 81 kW	1,6 l 1,6 l	08/03→05/06 03/05→07/10	Position:FR; Gear:MT, AT	24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
1.9 D	85 kW	1,9 l	06/06→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi	92 kW	1,9 l	06/03→	05/05→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				05/05→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				05/05→ 11/08; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				05/05→ 11/08; Position:WS, FL, FR	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)	88 kW	1,9 l	06/03→	→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (JM14)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 05/09; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 05/09; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q818	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q816	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (JM15)	81 kW	1,9 l	05/05→	→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FL; Gear:AT	24244 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 11/08; Position:FR; Gear:AT	25017 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V)	99 kW	2 l	06/03→	→ 06/09; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 06/09; Position:FL; Тип коробки передач: DPO; Код двигателя: F4R 771	24244 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/09; Position:FR; Тип коробки передач: DPO; Код двигателя: F4R 771	24245 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 52; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				→ 06/09; Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 06/09; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/09; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R770	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
→ 06/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F4R770	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE				



13 412					
RENAULT - SCІNІC II (JM0/1_)				06/03→07/10	
2.0 16V Turbo (JMOW)	120 kW	2 l	05/04→	→ 11/08; Position:FL; Gear:MT, AT 23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 11/08; Position:FR; Gear:MT, AT 24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR 25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (JM1K)	110 kW	2 l	09/05→	→ 11/08; Position:WS, FL, FR 23047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE	
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: PK4; Gear:AT6 24506 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 625[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91; ØGS: 88; Thread: M22x1.5	
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: AJ0, PK4; Gear:MT, AT 24579 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: PK4; Gear:AT6 24627 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 943[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 342[mm]	
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: AJ0, PK4; Gear:MT, AT 25379 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5	
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR 25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
RENAULT - 19 I Chamade (L53_)				01/88→12/92	
1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
1.4 (L532, L53P)	43 kW	1,4 l	07/88→04/92	Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm] 22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm] 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.7 (L53B)	54 kW	1,7 l	10/89→04/92		
1.7 (L53C)	66 kW	1,7 l	07/88→04/92		
1.8 16V (L53D)	99 kW	1,8 l	10/89→04/92		02/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21096 Комплект ШРПУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.9 D (L534, L53J)	47 kW	1,9 l	10/89→04/92		Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
					Position:GS, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
					Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5

412					
RENAULT - ESPACE I (J11_)				07/84→12/90	
2.0 (J/S112)	80 kW	2 l	07/84→12/90	→ 12/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT	22025 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]
				01/88→; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT	22026 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 TD (J/S115)	65 kW	2,1 l	10/84→12/90	→ 12/87; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT	22025 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]
				01/88→; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT	22026 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - KANGOO Express (FW0/1_)				02/08→	
1.2 TCe 115	84 kW	1,2 l	07/13→	тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	02/08→	тип модели: Kangoo Express; Position:FR	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT	24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22x1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:MT	24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JRH3; Gear:MT5	24757 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; ØWS: 76,15; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JRH3; Gear:MT5	24757 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; ØWS: 76,15; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				1.5 dCi (FW0F)	76 kW
тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	24754 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5				
тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	24755 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]				
тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR					
1.5 dCi 110	80 kW	1,5 l	09/10→	тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24754 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	24755 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR	



RENAULT - KANGOO Express (FW0/1_)				02/08→
1.5 dCi 110	81 kW	1,5 l	09/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 24754 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24755 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	09/10→	тип модели: Kangoo Express; Position:FR тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B)
24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]				
тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL 09/08→; тип модели: Kangoo Express; Position:FL 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5				
тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR 09/08→; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE				
1.5 dCi 90 (FW0G)	66 kW	1,5 l	06/09→	
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:MT 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT 24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				1.6
тип модели: Kangoo Express; Position:FL; тип модели: FW00 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; тип модели: FW00 24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5				
тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT; тип модели: FW00 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]				
тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:MT; тип модели: FW00 24757 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; ØWS: 76,15; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]				
тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; тип модели: FW00 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; тип модели: FW00 → 09/09; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; тип модели: FW00				
→ 09/09; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; тип модели: FW00				
→ 09/09; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; тип модели: FW00				
→ 09/09; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; тип модели: FW00				

412				
RENAULT - KANGOO Express (FW0/1_) 02/08→				
1.6 16V	78 kW	1,6 l	02/08→	<p>тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]</p> <p>тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:MT 24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]</p> <p>тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT 24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5</p> <p>тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:AT 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Gear:AT 25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:AT 25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 16V LPG	72 kW	1,6 l	02/08→	<p>тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR 03/13→; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]</p> <p>24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]</p> <p>тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL 03/13→; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5</p> <p>тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL, FR 03/13→; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE</p>
Z.E.	44 kW		10/11→	<p>тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE</p>
RENAULT - CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 09/98→02/10				
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...)	43 kW	1,2 l	09/98→	<p>→ 10/02; тип модели: Clío; Position:FL; тип модели: BB1K/CB1K 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:FL; тип модели: BB0A/BB0F/BB10 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:FR; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/CB0A 21067 Приводной вал → 10/02; тип модели: Clío; Position:FR; тип модели: BB1K/CB1K A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FL; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K 22283 Комплект пыльника → 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FL; тип модели: CB10/CB1K/CB2D Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL, FR; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K 23129 Комплект пыльника → 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL, FR; тип модели: CB10/CB1K/CB2D/CB2H Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/02→02/10; тип модели: Clío; Position:FL; тип модели: BB1K/CB1K 24377 Приводной вал → 02/10; тип модели: Clío; Position:FL; тип модели: BB28/BB2D/BB2H/CB2D A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL; тип модели: BB2D/BB2H/CB2D/CB2H 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE</p>



RENAULT - CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...)	43 kW	1,2 l	09/98→	<p>11/02→02/10; тип модели: Clío; Position:FR; тип модели: BB1K/CB1K → 02/10; тип модели: Clío; Position:FR; тип модели: BB28/BB2D/BB2H/CB2D</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FR; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K → 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FR; тип модели: CB10/CB1K/CB2D/CB2H</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL, FR; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K → 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL, FR; тип модели: CB0F/CB10/CB1K/CB2D</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FR; тип модели: CB1K/CB2H</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:WS, FL, FR; тип модели: BB0A/BB0F/CB0A/CB0F</p> <p>→ 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FL; тип модели: BB0A/BB0F/BB10/BB1K → 02/10; тип модели: Clío; Position:GS, FL; тип модели: CB1K/CB2H</p> <p>24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE</p> <p>25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE</p> <p>25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE</p> <p>26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>
1.2 (BB0A, CB0A)	44 kW	1,2 l	03/99→05/01	<p>Position:FL</p> <p>21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR</p> <p>21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL</p> <p>22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE</p> <p>25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FR</p> <p>25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE</p>
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...)	55 kW	1,2 l	06/01→	<p>→ 10/02; Position:FL</p> <p>21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 01/02; Position:WS, FL, FR</p> <p>23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/02→04/13; Position:FL; Gear:MT</p> <p>24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>11/02→04/13; Position:FL</p> <p>24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>02/02→04/13; Position:WS, FL, FR</p> <p>24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/02→04/13; Position:FR; for OE:</p> <p>24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 04/13; Position:GS, FL, FR</p> <p>25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/13; Position:WS, FL, FR</p> <p>25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 10/02; Position:FR</p> <p>25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p>
1.2 LPG	43 kW	1,2 l	09/98→06/09	<p>→ 09/01; Position:WS, FL, FR</p> <p>23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 09/01; Position:GS, FL, FR</p> <p>25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p>
1.4 (B/CB0C)	55 kW	1,4 l	09/98→05/05	<p>Position:FL; Код двигателя: E7J634/E7J780/K7J700</p> <p>21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>

				412	
RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10	
1.4 (B/CB0C)	55 kW	1,4 l	09/98→05/05	Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: E7J634/E7J780	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: E7J635	21069 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Код двигателя: K7J700	25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.4 16V (B/CB0L)	70 kW	1,4 l	10/99→09/04	→ 10/02; Position:FL; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	21068 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:AT	21069 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				11/02→; Position:FL; Gear:MT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→; Position:FR; Gear:MT	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:FR; Gear:MT	25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.4 16V (B/CB0P)	72 kW	1,4 l	08/00→	→ 10/02; Position:FL; Код двигателя: K4J712	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5



RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10
1.4 16V (B/CB0P)	72 kW	1,4 l	08/00→	→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: K4J713 21068 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; Код двигателя: K4J713 21069 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 01/02; Position:WS, FL, FR 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: K4J715 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: K4J712 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				02/02→ 04/05; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:FR; Код двигателя: K4J712 25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; Код двигателя: K4J715 25313 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/05; Position:FR; Код двигателя: K4J712 25313 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	42 kW	1,5 l	06/01→12/06	→ 10/02; Position:FL; Gear:MT 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				11/02→; Position:FL; Gear:MT 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:FR; Gear:MT 25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				11/02→; Position:FR; Gear:MT 25313 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.5 dCi	74 kW	1,5 l	01/04→	→ 04/05; Position:FL; for OE: 24589 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 610[mm]; ABS: 44; Ø: 59; ØWS: 82; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR 25013 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 855[mm]; ABS: 44; Ø: 58; ØWS: 82; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (B/C2))	50 kW	1,5 l	08/04→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:FL 25012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; Position:FR 25015 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi (B/CB03)	59 kW	1,5 l	06/01→10/03	Position:GS, FL; Gear:MT 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

					412	
RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10		
1.5 dCi (B/CB03)	59 kW	1,5 l	06/01→10/03		26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL; Gear:MT	23663 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 23664 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	23666 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20X1.5	
				Position:GS, FR; Gear:MT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi (B/CB07)	48 kW	1,5 l	06/01→	→ 10/02; Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 01/02; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24116 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24114 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24115 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				11/02→02/08; Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				02/02→02/08; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:FR	25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				11/02→02/08; Position:FR	25313 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (B/CB08)	60 kW	1,5 l	06/01→	→ 10/02; Position:FL	23663 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 23664 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 10/02; Position:FR	23666 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20X1.5	
				→ 04/05; Position:FR	24117 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
				11/02→04/05; Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				11/02→04/05; Position:FR	24700 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	



RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10		
1.5 dCi (B/CB3M)	47 kW	1,5 l	06/05→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/10; Position:FL	25012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5	
				→ 12/10; Position:FR	25015 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
1.5 dCi (B/CB3N)	62 kW	1,5 l	02/07→	→ 06/09; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/09; Position:FL	24937 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5 25012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5	
				→ 06/09; Position:FR	24938 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm] 25015 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
1.6 (B/CB0D)	66 kW	1,6 l	09/98→05/05	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT; Код двигателя: K7M746	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Код двигателя: K7M744/K7M745	21068 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K7M744/K7M745	21069 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Код двигателя: K7M746	25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				03/99→ 12/08; Position:FL; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				03/99→ 12/08; Position:FR; Gear:MT	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
03/99→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					
03/99→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE					
03/99→ 12/08; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB					

				412	
RENAULT - CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10	
1.6 16V	82 kW	1,6 l	10/01→12/08	03/99→12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				03/99→12/08; Position:GS, FR; Gear:MT	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				03/99→12/08; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...)	79 kW	1,6 l	09/98→	03/99→10/02; Position:FL; Код двигателя: K4M748/K4M743, K4M740	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				03/99→04/05; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24116 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5
				03/99→10/02; Position:FR; Код двигателя: K4M748/K4M743	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/99→09/01; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				03/99→04/05; Position:FR; Код двигателя: K4M744/K4M745	24247 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 729[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 84; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 185[mm]
				10/02→04/05; Position:FL; Код двигателя: K4M744/K4M745	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				03/99→04/05; Position:FL; Код двигателя: K4M744/K4M745	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				03/99→09/01; Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				03/99→09/02; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3	25380 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 726[mm]; ABS: 26; Ø: 52; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 189[mm]
				1.6 Hi-Flex (CB0H)	86 kW
Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE				
Position:FR	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE				
→ 05/01; Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
1.9 D (B/CB0E)	47 kW	1,9 l	09/98→05/05	→ 05/01; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24116 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5



				412	
RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10	
1.9 D (B/CB0E)	47 kW	1,9 l	09/98→05/05	→ 05/01; Position:GS, FL; тип модели: BBOE/CB0E	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; тип модели: BBO2/BBOE/CB0E	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; Н: 130[mm]; Материал: TPE
				→ 05/01; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24114 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24115 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; тип модели: BBOE	25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; Н: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 05/01; Position:GS, FR; тип модели: BBOE	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; Н: 96,9[mm]; Материал: TPE
1.9 D (B/CB0)	48 kW	1,9 l	02/00→05/01	Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3	21062 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21067 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 23665 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24116 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; Н: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3	24114 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24115 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 10/02; Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.9 dTi (B/CB0U)	59 kW	1,9 l	12/99→05/05	Position:FR	21067 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; Н: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24114 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24115 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24116 Приводной вал A: 21; К: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5
				11/02→; Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Sport	132 kW	2 l	01/04→	→ 04/05; Position:FR; for OE:	24525 Приводной вал A: 23; К: 23; L: 734[mm]; ABS: 44; ØWS: 87,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 185[mm]

				412	
RENAULT - CLIO II (BBO/1/2_, CB0/1/2_)				09/98→02/10	
2.0 16V Sport (CB0M)	124 kW	2 l	02/00→	→ 09/02; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:FL; Gear:MT; for OE:	24688 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/03; Position:FR; Gear:MT; for OE:	24689 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
RENAULT - TRAFIC Фургон (TXX)				03/89→03/01	
1.4	35 kW	1,4 l	05/89→06/91	Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.2	70 kW	2,2 l	05/89→06/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2 4x4	70 kW	2,2 l	05/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
1.7	51 kW	1,7 l	03/89→08/94	тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
1.9 D	44 kW	1,9 l	06/97→03/01	тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T900; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Trafic T900; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.0	59 kW	2 l	05/89→08/90	Position:FL, FR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D	43 kW	2,1 l	05/89→06/94	тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				тип модели: Trafic T1400; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1400; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T900; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Trafic T1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Trafic T900; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.1 D	47 kW	2,1 l	06/94→10/97	09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE



						412	
RENAULT - TRAFIC Фургон (ТХХ)							03/89→03/01
2.2	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5		
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5		
				09/94→; тип модели: Trafic T1400; Position:FL, FR; Gear:MT			
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT			
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB		
2.2 4x4	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE		
				09/94→; тип модели: Trafic T1400; Position:WS, FL, FR; Gear:MT			
				09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:WS, FL, FR; Gear:MT			
2.5 D	55 kW	2,5 l	05/89→03/01	09/94→; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5		
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB		
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE		
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	05/89→03/01	→ 08/94; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5		
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB		
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE		
RENAULT - CLIO IV Grandtour (KH_)							01/13→
0.9 TCe 90	66 kW	0,9 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE		
1.2 16V	54 kW	1,2 l	01/13→	Position:GS, FL, FR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE		
1.2 TCe 120	87 kW	1,2 l	01/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE		
1.2 TCe 120	88 kW	1,2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE		
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE		
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	01/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE		
				Position:FR; Gear:MT	25916 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]		
RENAULT - 18 Фургон							05/79→07/86
1.4	47 kW	1,4 l	05/79→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB		
				→ 07/82; Position:FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB		
2.1 Diesel	49 kW	2,1 l	11/81→07/86		22018 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 685[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M16X1.5		

				412	
RENAULT - 18 Фургон					05/79→07/86
1.4	47 kW	1,4 l	05/79→07/86	08/82→; Position:FL, FR; Gear:MT	22022 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
2.1 Diesel	49 kW	2,1 l	11/81→07/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - TRAFIC II с бортовой платформой/ходовая часть (EL)					03/01→
1.9 dCi 100 (ELOC)	74 kW	1,9 l	03/01→	09/01→ 07/06; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
2.0 (ELOA)	88 kW	2 l	03/01→	09/01→ 07/06; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				09/01→ 07/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				09/01→ 07/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.9 dCi 80 (ELOB)	60 kW	1,9 l	03/01→	→ 07/06; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 16V	86 kW	2 l	08/06→	Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 dCi 115 (ELOH)	84 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5 25226 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Код двигателя: M9R780/M9R782/, M9R786	24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR	24874 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Код двигателя: M9R630/M9R692	25633 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
2.0 dCi 90 (ELOH)	66 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5 25226 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: M9R780/M9R782/, M9R786	24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]



RENAULT - TRAFIC II с бортовой платформой/ходовая часть (EL)				03/01→
2.0 dCi 90 (ELOH)	66 kW	2 l	08/06→	Position:WS, FL, FR 24874 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: M9R630/M9R692 25633 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
2.5 dCi	84 kW	2,5 l	08/07→	Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR 24874 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; тип модели: ELOR 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 dCi 135 (EL0D)	99 kW	2,5 l	03/01→	→ 07/06; Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 07/06; Position:FR 24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR 25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL 25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR 25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.5 dCi 145 (EL0J)	107 kW	2,5 l	08/06→	Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR 24874 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
RENAULT - CAPTUR (J5_)				06/13→
0.9 TCe 90	66 kW	0,9 l	06/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 25741 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 911[mm]; Ø0: 48,9; ØWS: 75; ØGS: 72,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 347[mm]
1.2 TCe 120	87 kW	1,2 l	01/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.2 TCe 120	88 kW	1,2 l	06/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	06/13→	
RENAULT - RODEO 5 (4D_, 5E_)				11/81→12/87
1.1	35 kW	1,1 l	11/81→12/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB

412				
RENAULT - 6 (118_)				10/69→04/87
0.8	25 kW	0,8 l	10/69→04/80	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; CHNR.→: 39663; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 439663; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.1	33 kW	1,1 l	08/70→04/87	→ 07/84; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB → 07/84; Position:FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5 → 07/84; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.1	35 kW	1,1 l	07/71→04/80	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 2042; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
RENAULT - CLIO IV (BH_)				11/12→
0.9 TCe 90	66 kW	0,9 l	11/12→	Position:GS, FL, FR 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 16V	54 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 TCe 120	88 kW	1,2 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:MT 25916 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	11/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:MT 25916 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
1.6 RS	147 kW	1,6 l	03/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.6 RS Trophy	162 kW	1,6 l	03/15→	Position:GS, FL; Gear:AT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
RENAULT - MEGANE CC (EZ0/1_)				06/10→
1.2 TCe (EZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.4 TCe (EZ0F, EZ1V)	96 kW	1,4 l	06/10→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE → 08/15; Position:FR 25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm] → 08/15; Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE



				412	
RENAULT - MEGANE CC (EZ0/1_)					06/10→
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D)	81 kW	1,5 l	06/10→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FR	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (EZ0U, EZ1U)	81 kW	1,6 l	06/10→	→ 08/15; Position:FL	25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:FR	25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6 dCi (EZ00)	96 kW	1,6 l	04/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (EZ0, EZ1S)	96 kW	1,9 l	06/10→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (EZ0L)	118 kW	2 l	06/10→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 TCe (EZ1T)	132 kW	2 l	06/10→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE
RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_)					07/85→08/98
1.0	27 kW	1 l	02/86→05/92	Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.4 (F40U, F40V)	55 kW	1,4 l	09/91→03/98	Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.1 (F401)	33 kW	1,1 l	07/85→04/95	→ 08/91; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				→ 08/91; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				→ 08/91; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/91; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

13 412					
RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_)				07/85→08/98	
1.1 (F40H)	33 kW	1,1 l	06/87→09/91	10/87→; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				10/87→; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				10/87→; Position:GS, FL; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				10/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				10/87→; Position:GS, FR; Gear:MT	23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.2 (F406, G40A)	40 kW	1,2 l	09/91→03/98	тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FR; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				тип модели: Express; Position:FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FL; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FL; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Express; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
тип модели: Express; Position:GS, FL тип модели: Extra; Position:GS, FL тип модели: Rapid; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
1.4 (F402)	43 kW	1,4 l	07/85→08/91	тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.4 (F40M)	44 kW	1,4 l	03/86→08/91	тип модели: Extra; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.6 D (F40A)	40 kW	1,6 l	03/86→08/98	тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5



412				
RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_)				07/85→08/98
1.4 (F402)	43 kW	1,4 l	07/85→08/91	тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT
1.4 (F40M)	44 kW	1,4 l	03/86→08/91	тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT
1.6 D (F404)	40 kW	1,6 l	03/86→08/98	тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FL; Gear:MT
1.4 (F40D)	58 kW	1,4 l	01/94→03/98	тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Extra; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FL; Gear:MT
1.4 Cat (F407)	43 kW	1,4 l	08/88→03/98	тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Extra; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Rapid; Position:GS, FL; Gear:MT



				412	
RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_)					07/85→08/98
1.4 Cat (F407)	43 kW	1,4 l	08/88→03/98		26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/93→04/95	тип модели: Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				тип модели: Extra; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Extra; Position:GS, FR; Gear:MT	23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.9 D (F40P, F40N, F40E)	47 kW	1,9 l	09/91→03/98	тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Extra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: Extra; Position:GS, FL; Gear:MT	26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
					22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
1.9 D (F40R)	40 kW	1,9 l	09/94→03/98	тип модели: Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				тип модели: Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Express; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
					23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.9 D (F40R)	40 kW	1,9 l	09/94→03/98	тип модели: Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				07/95→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				07/95→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
10/96→; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
07/95→; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB				
	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB				
	23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB				
	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB				
07/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB				
	23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB				
07/95→; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - RAPID Фургон (F40_, G40_) 07/85→08/98

1.9 D (F40R)	40 kW	1,9 l	09/94→03/98	07/95→; Position:GS, FL; Gear:MT	<p>26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
--------------	-------	-------	-------------	----------------------------------	--

RENAULT - TRAFIC автобус (T5, T6, T7) 03/80→04/89

1.4	35 kW	1,4 l	03/80→04/89	07/80→; Position:FL, FR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
1.6 4x4	48 kW	1,6 l	03/80→08/86	07/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				07/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.6	48 kW	1,6 l	01/84→06/86	тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
1.7	50 kW	1,7 l	06/86→04/89	тип модели: Trafic T1200; Position:FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1200; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Trafic T1200; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.0	59 kW	2 l	06/86→04/89	Position:FL, FR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
2.0 4x4	59 kW	2 l	06/86→04/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D	43 kW	2,1 l	03/80→04/89	07/80→; тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				07/80→; тип модели: Trafic T1200; Position:FL, FR; Gear:MT	
				07/80→; тип модели: Trafic T1300; Position:FL, FR; Gear:MT	
				07/80→; тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/80→; тип модели: Trafic T1200; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
				07/80→; тип модели: Trafic T1300; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				07/80→; тип модели: Trafic T1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				07/80→; тип модели: Trafic T1200; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				07/80→; тип модели: Trafic T1300; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	

RENAULT - LODGY (JS_) 01/15→

1.5 dCi	62 kW	1,5 l	01/15→	11/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25847 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 82; H: 122[mm]; Материал: TPE
				11/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE

RENAULT - 19 I (B/C53_) 01/88→12/92

1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	07/88→ 04/92; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.4	59 kW	1,4 l	01/88→12/92	07/88→ 04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/88→ 04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				07/88→ 04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				07/88→ 04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				07/88→ 04/92; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				07/88→ 04/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB

13 412				01/88→12/92
RENAULT - 19 I (B/C53_)				
1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.4	59 kW	1,4 l	01/88→12/92	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
			07/88→04/92; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
			07/88→04/92; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	22068 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.4 (B/C53P)	43 kW	1,4 l	01/89→12/89	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.7 (B/C53B)	54 kW	1,7 l	09/88→04/92	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.7 (B/C53C)	66 kW	1,7 l	09/88→04/92	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
			Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
			Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
			Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
			Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
			Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
			Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.8 16V (B/C53D)	99 kW	1,8 l	06/89→04/92	21096 Комплект ШПВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
			02/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.9 D (B/C534, B/C53)	47 kW	1,9 l	09/88→04/92	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
			Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
			Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FR; Gear:MT	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)				02/98→11/09
1.2 16V	55 kW	1,2 l	04/02→	→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:GS, FL 11/03→08/08; тип модели: Clio Symbol; Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
			11/03→08/08; тип модели: Clio Symbol; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
			11/03→08/08; тип модели: Clio Symbol; Position:FL; тип модели: LB19	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
			→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:FL; Gear:MT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
			→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE



RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)				02/98→11/09					
1.2 16V	55 kW	1,2 l	04/02→	→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:FR; Gear:MT 11/03→ 08/08; тип модели: Clio Symbol; Position:FR; тип модели: LB11/LB19	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/03→ 08/08; тип модели: Clio Symbol; Position:WS, FL, FR	25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:GS, FR; Gear:MT	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB				
1.4	55 kW	1,4 l	08/00→	08/02→ 10/05; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				08/02→ 10/05; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24116 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5				
				08/02→ 10/05; Position:FL; Gear:AT	21068 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				08/02→ 10/05; Position:FR; Gear:AT	21069 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				11/02→ 10/05; Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				08/02→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				
				08/02→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE				
				08/02→ 10/05; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				1.4 16V	72 kW	1,4 l	08/00→	→ 10/02; тип модели: Clio Symbol; Position:FL; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
								→ 10/02; тип модели: Clio Thalia; Position:FL; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24116 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5								
→ 10/02; тип модели: Clio Symbol; Position:FL; Gear:AT	21068 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								
→ 10/02; тип модели: Clio Symbol; Position:FR; Gear:AT	21069 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5								
→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:GS, FL; Gear:MT → 02/09; тип модели: Clio Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing								


412
RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)
02/98→11/09

1.4 16V	72 kW	1,4 l	08/00→	→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:FL; Gear:MT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:FL; Gear:MT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
					24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:FL; Gear:AT	24449 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				11/02→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:FL; Gear:MT	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
					25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
					25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:FR; Gear:MT	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:GS, FR; Gear:MT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:GS, FR; Gear:MT	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
					25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 02/09; тип модели: Clío Symbol; Position:FR; Gear:MT	25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; тип модели: Clío Thalia; Position:FR; Gear:MT	25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; тип модели: Clío Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.5 dCi	47 kW	1,5 l	06/05→	→ 02/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	06/01→	→ 02/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; Position:FL; Gear:MT	25012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:FR; Gear:MT	25015 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	04/02→	→ 02/09; Position:FL; тип модели: LB07	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; Position:FL; тип модели: LB1W	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:FL; тип модели: LB07 → 10/02; Position:FL; тип модели: LB1W	21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:GS, FL; тип модели: LB1W	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
					26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/09; Position:WS, FL, FR; тип модели: LB1W	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
					24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
					25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; Position:FR; Тип коробки передач: JБ1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5



13 412					
RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)				02/98→11/09	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	04/02→	24116 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5	
				→ 02/09; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24114 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24115 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→02/09; Position:FL; тип модели: LB1W	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				09/05→02/09; Position:FR; тип модели: LB1W	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:GS, FR; тип модели: LB1W	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; Position:FR; тип модели: LB1W	25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	02/03→	→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:FL; Gear:MT	25012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; тип модели: Clio Symbol; Position:FR; Gear:MT	25015 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	58 kW	1,5 l	04/04→11/09	→ 02/09; Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; Position:FR; Gear:MT	24700 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 02/09; Position:GS, FR; Gear:MT	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.6	66 kW	1,6 l	03/98→	08/98→10/08; тип модели: Clio Symbol; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				08/98→10/08; тип модели: Clio Symbol; Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				08/98→10/08; тип модели: Clio Symbol; Position:FR	25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				01/04→12/08; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	82 kW	1,6 l	01/04→12/08	01/04→12/08; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				01/04→12/08; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				→ 02/09; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 02/09; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - THALIA I (LB0/1/2_)						02/98→11/09
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.6 16V	79 kW	1,6 l	04/02→		<p>21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p> <p>24116 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5</p>
				→ 02/09; Position:GS, FL; Gear:MT	<p>22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>
				→ 02/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE</p>
				11/02→ 02/09; Position:FL; Gear:MT	<p>24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
				11/02→ 02/09; Position:FR; Gear:MT	<p>24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p>
				→ 02/09; Position:GS, FR; Gear:MT	<p>25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE</p>
				→ 10/02; Position:FR; Gear:MT	<p>25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p>
1.9 D	48 kW	1,9 l	02/98→05/01	Position:FL	<p>21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
				Position:FR	<p>21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5</p>
				Position:GS, FL	<p>22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:WS, FL, FR	<p>23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p> <p>25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE</p>

RENAULT - CLIO I Фургон (S57_)						01/91→09/98
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>21096 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE</p> <p>23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE</p> <p>23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE</p>
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	<p>22083 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5</p>
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	<p>22085 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	<p>22086 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5</p>
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	<p>22088 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p>
				Position:GS, FR; Gear:MT	<p>23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB</p> <p>23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB</p>



				412	
RENAULT - CLIO I Фургон (S57_)					01/91→09/98
1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98		23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	
				Position:GS, FL; Gear:MT	
1.2	40 kW	1,2 l	01/91→09/98	11/91→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21096 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				11/91→ 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22083 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				11/91→ 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22085 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				11/91→ 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22086 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				11/91→ 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22088 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/91→ 02/98; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				11/91→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				11/91→ 02/98; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.2	44 kW	1,2 l	01/91→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21096 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22083 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22085 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				→ 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22086 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22088 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - CLIO I Фургон (S57_)						01/91→09/98
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.2	44 kW	1,2 l	01/91→09/98	→ 02/98; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 D	48 kW	1,9 l	01/91→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21096 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JВ1/3; Gear:MT	22082 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JВ1/3; Gear:MT	22084 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JВ1/3; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

RENAULT - ESPACE IV (JK0/1_)						11/02→02/05
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.9 dCi (JK0U, JK0G)	88 kW	1,9 l	11/02→	04/03→ 02/05; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/03→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL	
				04/03→ 02/05; тип модели: Grand Espace; Position:FL	24324 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				04/03→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	
				04/03→ 02/05; тип модели: Grand Espace; Position:FR	24325 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 000,3[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 90; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				04/03→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	
				04/03→ 02/05; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				04/03→ 01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	
				04/03→ 02/05; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				04/03→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	
1.9 dCi (JK0U)	85 kW	1,9 l	04/03→02/05	тип модели: Espace; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	
				тип модели: Espace; Position:FL	24324 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				тип модели: Grand Espace; Position:FL	
				тип модели: Espace; Position:FR	24325 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 000,3[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 90; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				тип модели: Grand Espace; Position:FR	
				тип модели: Espace; Position:FR	
				тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	



412				11/02→02/05	
RENAULT - ESPACE IV (JK0/1_)					
2.0 (JK09)	100 kW	2 l	11/02→	→ 01/15; Position:GS, FR	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 01/15; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	24324 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 01/15; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	24325 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 000,3[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 90; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				→ 10/05; Position:FR; for OE:	24584 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]
				11/05→ 01/15; Position:GS, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)	125 kW	2 l	04/05→	→ 10/05; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: PK6 → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:MT	24324 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	24325 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 000,3[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 90; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	24584 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; for OE;; Код двигателя: F4R796	24584 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
2.0 (JK0K)	98 kW	2 l	11/02→02/05	Position:FL	24324 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR	24584 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K)	110 kW	2 l	01/06→	→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR	25099 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL	25255 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 675[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:AT → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:AT	25351 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 83; Thread: M22x1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:AT → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:AT	25352 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 974[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 343[mm]
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; тип модели: JK03	23047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:MT; тип модели: JK02/JK03 05/07→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR	25099 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:MT; тип модели: JK02/JK03 05/07→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL	25255 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 675[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:AT; тип модели: JK03	25351 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 83; Thread: M22x1.5
				08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:AT; тип модели: JK03	25352 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 974[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 343[mm]
2.0 dCi (JK02, JK03)	96 kW	2 l	01/06→	08/06→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR; тип модели: Mc_JK02/JK03 05/07→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB

412					
RENAULT - ESPACE IV (JK0/1_)					
11/02→02/05					
2.0 dCi (JK03, JK04)	127 kW	2 l	01/06→	04/06→01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
				04/06→12/15; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				04/06→12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	25099 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				04/06→01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:MT	25099 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				04/06→01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:MT	25255 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 675[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				04/06→12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:MT	
				04/06→12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:AT	25351 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 83; Thread: M22x1.5
				04/06→01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:AT	25351 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 83; Thread: M22x1.5
				04/06→12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:AT	25352 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 974[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 343[mm]
2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N)	120 kW	2 l	11/02→	04/06→01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				04/06→12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	
				→ 02/06; тип модели: Espace; Position:GS, FR	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL	
				→ 02/06; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:MT	24324 Приводной вал A: 27; L: 660[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 02/06; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	
				→ 02/06; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:MT	24584 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 996[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 362[mm]
				→ 02/06; тип модели: Espace; Position:FR; Gear:MT	
				→ 02/06; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2 dCi (JK07)	102 kW	2,2 l	02/06→	→ 02/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	
				→ 02/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR	
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	23326 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	23327 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 003,5[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 411[mm]
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL, FR	25016 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL	25016 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR	
				→ 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2 dCi (JK0H)	110 kW	2,2 l	11/02→	→ 08/06; тип модели: Espace; Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL; Gear:MT	
				→ 08/06; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	23326 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:MT	
				→ 08/06; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	23327 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 003,5[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 411[mm]
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT	23327 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 003,5[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 411[mm]
				→ 08/06; тип модели: Espace; Position:FL; Gear:AT	25016 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:AT	
→ 08/06; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE				



412				
RENAULT - ESPACE IV (JK0/1_) 11/02→02/05				
2.2 dCi (JK0H)	110 kW	2,2 l	11/02→	→ 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR → 08/06; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR 25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB → 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR
3.0 dCi	120 kW	3 l	09/05→	→ 01/15; Position:FR; Gear:AT 25077 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 1 007[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 397[mm]
3.0 dCi (JK0E, JK0Y)	133 kW	3 l	01/06→	→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FR 25077 Приводной вал 04/06→ 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FR A: 27; D: 28; L: 1 007[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 397[mm]
3.0 dCi (JK0J, JK0V)	130 kW	3 l	11/02→	→ 08/06; тип модели: Espace; Position:FL 25016 Приводной вал → 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:FL A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5 → 08/06; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR 25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE → 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR → 08/06; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR 25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB → 08/06; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR
3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W)	177 kW	3,5 l	11/02→	→ 01/15; тип модели: Espace; Position:FL 25016 Приводной вал → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:FL A: 27; D: 26; L: 644[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 103,7; ØGS: 88,5; Thread: M22x1.5 → 01/15; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR 25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR → 01/15; тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR 25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB → 12/15; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_) 03/01→08/07				
1.6	76 kW	1,6 l	03/01→05/05	Position:GS, FL; 22283 Комплект пыльника Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:FL 24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5 Position:FR 24243 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]
				Position:GS, FL; 24605 Комплект пыльника Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (BG0A, BG0L)	79 kW	1,6 l	03/01→	→ 05/05; Position:GS, FL; 22283 Комплект пыльника Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 05/05; Position:FL; Gear:AT 22334 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 705[mm]; Ø0: 58; ØWS: 84; ØGS: 78; Thread: M22x1.5 → 05/05; Position:FR; Gear:AT 22335 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 830[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 215[mm]
				→ 05/05; Position:FL; 24242 Приводной вал Тип коробки передач: JH3; Gear:MT5 A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5 → 05/05; Position:FR; 24243 Приводной вал Тип коробки передач: JH3; Gear:MT5 A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL; 24605 Комплект пыльника Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing → 05/05; Position:GS, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE → 05/05; Position:WS, FL, FR 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (BG1G, BG1H)	82 kW	1,6 l	02/05→	→ 08/07; Position:FR 25222 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56,76; ØWS: 87,4; ØGS: 76,3; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 326[mm]

				412	
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)					03/01→08/07
1.6 LPG	79 kW	1,6 l	03/01→05/05	Position:FL; Gear:MT	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24243 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V)	86 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V)	85 kW 89 kW	1,8 l	03/01→ 03/01→	→ 05/05; Position:FL; Gear:AT; for OE:	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; Gear:AT; for OE:	22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FR; Gear:AT	22332 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 832[mm]; ØWS: 88; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				03/02→ 05/05; Position:FR; Gear:AT	23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FR	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				1.8 16V (BG0B, BG0M)	88 kW
→ 05/05; Position:FL; Gear:AT4, AT5	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5				
→ 05/05; Position:FL; Gear:MT5, MT6	22331 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5				
→ 05/05; Position:FR; Gear:AT4, AT5	22332 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 832[mm]; ØWS: 88; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5				
→ 05/05; Position:FR; Gear:MT5, MT6	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]				
→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5				
→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				
1.9 dCi	79 kW	1,9 l	03/01→		
				→ 09/07; Position:FL	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 09/07; Position:FR	22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 09/07; Position:GS, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi 1.9 dCi	85 kW 92 kW	1,9 l	09/05→ 09/05→	→ 12/07; Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/07; Position:FL	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 12/07; Position:FR	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB



				412	
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)				03/01→08/07	
1.9 dCi (BG05)	68 kW	1,9 l	03/04→	→ 05/05; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi (BG08, BG0G)	88 kW	1,9 l	03/01→	→ 09/07; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/07; Position:FL; Gear:MT5, MT6	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 09/07; Position:FR; Gear:MT5, MT6	22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 09/07; Position:GS, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi (BG0E)	77 kW	1,9 l	06/01→	→ 05/05; Position:FR	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:FL	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FR	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (BG0R)	74 kW	1,9 l	10/01→	→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
1.9 dCi (BG1A, BG1V)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 08/07; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/07; Position:FL; Gear:MT	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:AT; for OE:	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:FL; Gear:AT; for OE:	22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:FR; Gear:AT	23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/07; Position:FR; Gear:MT	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (BG1A, BG1W)	81 kW	1,9 l	01/05→	→ 08/07; Position:GS, FL; тип модели: BG1W	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/07; Position:FL; тип модели: BG10/BG1W	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 08/07; Position:FR; тип модели: BG10	22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				06/07→ 08/07; Position:FR; тип модели: BG1W	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:GS, FR; тип модели: BG10	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 08/07; Position:GS, FL, FR; тип модели: BG1W	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	98 kW	2 l	08/02→	→ 05/05; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG00/BG0K/BG0W	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing


412
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)
03/01→08/07

2.0 16V	98 kW	2 l	08/02→	→ 05/05; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R715	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R715	22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; тип модели: BG00/BG0K/BG0W; Код двигателя: F4R714	22331 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				→ 05/05; Position:FR; тип модели: BG00/BG0K/BG0W; Код двигателя: F4R714	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:FR; Код двигателя: F4R715	23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; тип модели: BG0P; Код двигателя: F4R714	24578 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R714, F4R715; тип модели: BG0P	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:FR; тип модели: BG0P; Код двигателя: F4R714	24939 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 934[mm]; ØWS: 83,65; ØGS: 71,6; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 326[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FR; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG00/BG0K/BG0W	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG0P	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG00/BG0K/BG0W	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FR; Код двигателя: F4R714; тип модели: BG00/BG0K/BG0W	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	125 kW	2 l	01/05→	→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F4R784/F4R786	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F4R784/F4R786	25212 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R786	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	150 kW	2 l	01/05→	→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F4R886	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F4R886	25212 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R887	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W)	99 kW	2 l	08/02→	→ 05/04; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/07; Position:FL; Gear:AT; for OE:	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:FL; Gear:AT; for OE:	22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:FL; →CHNR.: 040504; Тип коробки передач: JR5; Код двигателя: F4R 712	22331 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				→ 12/07; Position:FR; Gear:AT	23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/04; Position:FR; →CHNR.: 040504; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT; Код двигателя: F4R 712	24249 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187[mm]
				06/04→ 12/07; Position:FL; Gear:MT; for OE:	24578 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 06/04; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R713	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				06/04→ 12/07; Position:FR; Gear:MT	24939 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 934[mm]; ØWS: 83,65; ØGS: 71,6; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 326[mm]
				→ 12/07; Position:GS, FR	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE



				13	412	
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)						03/01→08/07
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W)	99 kW	2 l	08/02→	06/04→12/07; Position:WS, FL	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 05/04; Position:WS, FL	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/07; Position:WS, FR	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V IDE (BG0N)	103 kW	2 l	04/01→	→ 09/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F5R701	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FL; →CHNR.: 8200014353; for OE;; Код двигателя: F5R701	22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F5R700	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F5R701	23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F5R700	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 09/07; Position:WS, FR	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/07; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M)	120 kW	2 l	01/03→	09/03→01/05; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R764	24576 Приводной вал A: 27; L: 633[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				09/03→03/05; Position:FR; Код двигателя: F4R764	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				02/05→03/05; Position:FL; Код двигателя: F4R764	25212 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
2.0 dCi (BG14, BG1S) 2.0 dCi (BG1T)	127 kW 110 kW	2 l	01/06→ 08/05→	→ 08/07; Position:FR	24445 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 985[mm]; Ø0: 56; ØWS: 103,5; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 366[mm]	
				→ 08/07; Position:FL	25132 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 646[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 87,6; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	05/05→	→ 08/07; Position:FR; Код двигателя: G9T707	22336 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing	
				→ 08/07; Position:FR; Код двигателя: G9T706	22337 Приводной вал A: 27; D: 38; L: 1 050[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 103; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 410[mm]	
				→ 08/07; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 08/07; Position:FL; Код двигателя: G9T707	23745 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				→ 08/07; Position:FL; Код двигателя: G9T706	24451 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/07; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
2.2 dCi (BG0F)	110 kW	2,2 l	10/01→	→ 08/06; Position:FR; Gear:AT	22336 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing	
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	22337 Приводной вал A: 27; D: 38; L: 1 050[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 103; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 410[mm]	
				→ 08/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 08/06; Position:FL; Код двигателя: G9T700/G9T703	23745 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				→ 08/06; Position:FL; for OE;; Код двигателя: G9T702	24451 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				→ 08/06; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	

				412	
RENAULT - LAGUNA II (BG0/1_)					03/01→08/07
2.9 V6 24V	152 kW	2,9 l	03/01→08/07	Position:FR	22336 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing
				Position:FL	23745 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y)	152 kW	3 l	03/01→	→ 08/07; Position:FR	22336 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing
				→ 08/07; Position:FL	23745 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 08/07; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - ESPACE II (J/S63_)					01/91→12/96
2.0 (J636)	76 kW	2 l	01/91→10/96	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT, AT	22050 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D)	65 kW	2,1 l	01/91→10/96		22131 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 115; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					23107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2 (J/S637, J63G)	79 kW	2,2 l	01/91→10/96	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3/NG7; Gear:MT, AT	22050 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
2.2 4x4 (J/S637, J63G)	79 kW	2,2 l	03/91→12/96		22131 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 115; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					23107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.8 V6 (J638, J63I)	110 kW	2,8 l	01/91→10/96	Position:FL, FR; Тип коробки передач: UN1; Gear:MT	22058 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 730[mm]
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT
					23107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - WIND (E4M_)					07/10→
1.2 (E4MF)	74 kW	1,2 l	07/10→	Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
					Position:GS, FL
				Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 (E4MB, E4MC)	98 kW	1,6 l	07/10→	Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
					Position:FL
				Position:GS, FL	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)					05/90→09/98
1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21096 Комплект ШРУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.2 (B/C/S577)	40 kW	1,2 l	01/96→12/96		23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357L, 5/357R)	43 kW	1,2 l	05/90→09/98		23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
1.2 (B/C57R)	40 kW	1,2 l	01/91→06/96		23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE



				05/90→09/98	
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)					
1.1	34 kW	1,1 l	01/91→09/98	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22083 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.2 (B/C/S577)	40 kW	1,2 l	01/96→12/96		
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 43 kW 5/357L, 5/357R)	43 kW	1,2 l	05/90→09/98	Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22085 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
1.2 (B/C57R)	40 kW	1,2 l	01/91→06/96	Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22086 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22088 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.2 (5/357Y, 5/357K)	40 kW	1,2 l	01/96→09/98	05/96→02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21096 Комплект ШПВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.2 (5/357Y, 5/357K)	43 kW	1,2 l	01/96→09/98	05/96→02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22083 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				05/96→02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22085 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				05/96→02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22086 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				05/96→02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22088 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				05/96→02/98; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				05/96→02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				05/96→02/98; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.2 (B/C/S572)	44 kW	1,2 l	05/90→03/96	Position:FR; Тип коробки передач: JB0 / JB1	22083 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4 / JB5	22085 Приводной вал A: 21; L: 619[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4 / JB5	22086 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0 / JB1	22088 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5

				13	412
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90→09/98					
1.4	57 kW	1,4 l	05/90→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21096 Комплект ШРВСа A: 21; F: 25; Ø: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
1.4 (B/C57T, B/C57Y)	58 kW	1,4 l	01/91→09/98	Position:FR; Gear:AT3	22082 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22083 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT3	22087 Приводной вал A: 21; L: 608[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22088 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.4	59 kW	1,4 l	01/91→09/98	→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21096 Комплект ШРВСа A: 21; F: 25; Ø: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 02/98; Position:FR; Gear:AT3	22082 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22083 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø: 46; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:FL; Gear:AT3	22087 Приводной вал A: 21; L: 608[mm]
				→ 02/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22088 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 02/98; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:GS, FR; Gear:AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:GS, FL; Gear:AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/98; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB



				05/90→09/98
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)				
1.7 (B/C574)	68 kW	1,7 l	01/91→12/93	<p>→ 10/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21096 Комплект ШРВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 22082 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 22084 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/92; Position:GS, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 10/92; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	70 kW	1,8 l	01/91→09/98	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21096 Комплект ШРВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 22082 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 22084 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 (B/C57C, B/C57U)	65 kW	1,8 l	01/91→09/98	
1.8 Rsi (B/C579)	80 kW	1,8 l	01/93→08/95	
1.8 Rsi (B/C57H)	79 kW	1,8 l	08/95→09/98	
1.8 16V (C57D)	99 kW	1,8 l	01/91→03/96	
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L)	47 kW	1,9 l	01/91→09/98	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21096 Комплект ШРВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 22082 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 58; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 22084 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 51; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB1/3 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>

412				
RENAULT - CLIO I (B/C57_, 5/357_)				05/90→09/98
Williams (B/C57M)	108 kW	2 l	01/94→09/98	→ 04/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21096 Комплект ШРПУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MASTER II автобус (JD)				07/98→10/01
1.9 dCi 80	60 kW	1,9 l	11/01→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 10/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT
1.9 dTi	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T33; Position:FL → 03/02; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT → 03/02; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT
				20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20712 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(-)RUB Boot 20713 Комплект ШРПУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21055 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5 21057 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; ABS: 51; Ø0: 69; ØWS: 101; Thread: M24X1.5 21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]



					412	
RENAULT - MASTER II автобус (JD)					07/98→10/01	
1.9 dTI	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
2.2 dCI 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20712 Комплект ШРВСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20713 Комплект ШРВСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 11/03; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 11/03; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT		
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT		
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT		
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21059 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm]	
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21059 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm]	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT		
				→ 11/03; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21060 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]	
				→ 11/03; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT		
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT		
				12/03→09/06; тип модели: Master T35; Position:FL	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				12/03→09/06; тип модели: Master T28; Position:FL	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				12/03→09/06; тип модели: Master T35; Position:FR	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]	
				12/03→09/06; тип модели: Master T39; Position:FR		
				12/03→09/06; тип модели: Master T28; Position:FR	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]	
→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FR; тип модели: JDON/JD1N	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap					
→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FR; тип модели: JDON/JD1N						
→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FR; тип модели: JDON/JD1N						
→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					
→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FL						
→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FL; тип модели: JDON/JD1N						
→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD0G/JDON/JD1N	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5					
→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD0G/JDON/JD1N						
→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD0G/JDON/JD1N						

				412	
RENAULT - MASTER II автобус (JD)				07/98→10/01	
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→01/01	тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
2.8 dTI	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20712 Комплект ШПВСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 04/00→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 04/00→; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20713 Комплект ШПВСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T28; Position:GS, FR тип модели: Master T35; Position:GS, FR тип модели: Master T39; Position:GS, FR	21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				тип модели: Master T28; Position:GS, FL тип модели: Master T35; Position:GS, FL тип модели: Master T39; Position:GS, FL	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				04/00→; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR 04/00→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR 04/00→; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/00→; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR 04/00→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR 04/00→; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT	24572 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Gear:MT → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 dCi	88 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FR; тип модели: JD1W	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FR → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FR → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FR → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB



412

RENAULT - MASTER II автобус (JD)

07/98 → 10/01

2.5 dCi	88 kW	2,5 l	08/06 →	<p>→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12 → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FL; тип модели: JD01/JD02/JD11/JD12</p>	<p>24572 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]</p> <p>24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5</p>
2.5 dCi	107 kW	2,5 l	08/06 →	<p>→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FR; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL; тип модели: JD1W → 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y → 01/10; тип модели: Master T39; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y → 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y → 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1W → 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1W → 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y → 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y → 01/10; тип модели: Master T39; Position:FL; тип модели: JD01/JD0Y/JD11/JD1Y</p>	<p>21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5</p> <p>21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]</p> <p>22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p> <p>23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p> <p>24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>24572 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]</p> <p>24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5</p> <p>24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5</p>


412
RENAULT - MASTER II автобус (JD)
07/98→10/01

2.5 dCi 100 (DCV)	73 kW	2,5 l	10/03→	09/06→01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				09/06→01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				09/06→01/10; тип модели: Master T28; Position:FR; Gear:MT	24572 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]
				09/06→01/10; тип модели: Master T35; Position:FR; Gear:MT	
				09/06→01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 dCi 120	84 kW	2,5 l	10/01→	09/06→01/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Gear:MT	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				09/06→01/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT	
				→ 02/05; тип модели: Master T28; Position:FL	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 02/05; тип модели: Master T35; Position:FL	
				→ 02/05; тип модели: Master T39; Position:FL	
				→ 12/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21549 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5
				→ 12/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 12/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21550 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm]
				→ 12/06; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 12/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				03/05→12/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				03/05→12/13; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 12/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 12/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FR	
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:GS, FR	
				→ 12/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 12/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FL	
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:GS, FL	
				→ 12/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR	
				→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	



RENAULT - MASTER II автобус (JD)				07/98→10/01	
3.0 dCi 140 (JD0T)	100 kW	3 l	10/03→	→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	21553 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 709[mm]; ABS: 51; Ø0: 48; ØWS: 101; ØGS: 88; Thread: M24X1.5
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	21554 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 154[mm]; ABS: 51; Ø0: 49; ØWS: 101; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 549[mm]
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	
				07/05→09/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				07/05→09/06; тип модели: Master T39; Position:GS, FL, FR	
				07/05→09/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 09/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	
				→ 09/06; тип модели: Master T39; Position:WS, FL, FR	

RENAULT - MASTER III с бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)				02/10→	
2.3 dCi 100 FWD (EVOA, EV0B, HVOA, HV0B, HVOG, UV0A...)	74 kW	2,3 l	02/10→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 dCi 125 FWD (EVOJ, EV0D, EVOJ, HV0C, HV0D, HVOH...)	92 kW	2,3 l	02/10→	Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 dCi 145 FWD (EVOE, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F)	107 kW	2,3 l	02/10→	Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:WS, FL, FR	25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 110 FWD	81 kW	2,3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 135 FWD	100 kW	2,3 l	07/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 dCi 165 FWD	120 kW	2,3 l	07/14→	Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 150 FWD	110 kW	2,3 l	03/13→	Position:GS, FL; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 07/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE

RENAULT - MEGANE II универсал (KM0/1)				08/03→08/09	
1.4	72 kW	1,4 l	08/03→07/09	Position:FR	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	05/05→07/09	Position:FL	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE


412
RENAULT - MEGANE II универсал (KM0/1_)
08/03→08/09

1.5 dCi	60 kW	1,5 l	08/03→05/06	Position:FR	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				03/06→; Position:FL	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	74 kW	1,5 l	02/04→03/06	Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K728	24453 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K728	24583 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K728	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (KM13)	76 kW	1,5 l	01/07→07/09	Position:FL; for OE:	24453 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:FR; for OE:	24583 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (KM16, KM1E)	78 kW	1,5 l	05/05→06/08	Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K734	24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K734	24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K728	24453 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.6	83 kW	1,6 l	08/03→07/09	Position:FR; Gear:AT	23739 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: K4M812/K4M760	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				Position:FR	24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				Position:FL; Код двигателя: K4M812/K4M760	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				10/06→; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Код двигателя: K4M813/K4M761	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				1.6 16V	75 kW
10/06→; Position:FL	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				



RENAULT - MEGANE II универсал (КМ0/1_)				08/03→08/09		
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/05→07/09	Position:FR	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FL	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				10/06→; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→08/09	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/08; Position:FR	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				→ 06/08; Position:FL	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V Hi-Flex	77 kW	1,6 l	02/08→07/09	→ 06/08; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FL; for OE; Код двигателя: K4M856	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.6 LPG 16V	82 kW	1,6 l	01/06→08/09	Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				01/06→ 08/09; Position:FR; Gear:MT	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				01/06→ 08/09; Position:FL; Gear:MT	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				01/06→ 08/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi	66 kW	1,9 l	04/04→12/05	01/06→ 08/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
1.9 dCi	68 kW	1,9 l	03/04→02/07	Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	05/05→07/09	Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	24244 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi	81 kW	1,9 l	05/05→07/09	Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	25017 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	25017 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]	
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	05/05→07/09	Position:FL	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL; Gear:MT	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	

				13	412	
RENAULT - MEGANE II универсал (KM0/1_)						08/03→08/09
1.9 dCi	88 kW	1,9 l	08/03→07/09	Position:FL; Gear:MT6	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0	99 kW	2 l	08/03→07/09	Position:FL; Код двигателя: F4R770	23743 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	24376 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:FR; for OE; Код двигателя: F4R771	24582 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Код двигателя: F4R771	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; for OE:	24579 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
2.0 dCi	110 kW	2 l	09/05→07/09	Position:FR	25379 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5	
RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)						10/96→08/03
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:FL	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:FL; Код двигателя: K4M709	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Код двигателя: K4M708	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K4M709	22316 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
					23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Код двигателя: K4M708	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
					26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
					26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
1.6 e (EA0F)	66 kW	1,6 l	10/96→03/99	02/97→; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
					20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				02/97→; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	



RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)				10/96→08/03		
1.6 e (EA0F)	66 kW	1,6 l	10/96→03/99	02/97→; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				02/97→; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				02/97→; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				02/97→; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				02/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				02/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.0 (EA0G)	84 kW	2 l	04/97→08/03	→ 02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 02/99; Position:FL; Gear:MT	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				→ 02/99; Position:FR; Gear:MT	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 02/99; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/99; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/99; Position:FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
2.0 16V	102 kW	2 l	01/02→08/03	Position:GS, FL	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FL	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR	20357 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V (EA0H)	108 kW	2 l	10/96→11/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]	
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT		


412
RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
10/96→08/03

2.0 16V (EA0H)	108 kW	2 l	10/96→11/99	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 02/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; Н: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE
				10/98→; Position:FR	22322 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				10/98→; Position:FL	22928 Приводной вал А: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал А: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14)	103 kW	2 l	11/99→08/03	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	22322 Приводной вал А: 23; К: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL	22928 Приводной вал А: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FL; for OE:	24580 Приводной вал А: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0 i (EA0G)	80 kW	2 l	03/99→08/03	Position:FL; Тип коробки передач: JВ1/3,С5; Gear:MT	20960 Приводной вал А: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал А: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JВ1/3,С5; Gear:MT	21564 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; Н: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:AT	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; Н: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; Н: 103,5[mm]; Материал: RUB 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; Н: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	22323 Приводной вал А: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22324 Приводной вал А: 21; К: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; Н: 120[mm]; Материал: RUB



RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)				10/96→08/03
2.0 i (EA0G)	80 kW	2 l	03/99→08/03	Position:GS, FR; Gear:AT 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MEGANE II седан (LM0/1_)				09/03→11/10
1.4	60 kW	1,4 l	09/03→	→ 03/06; Position:FR; Тип коробки передач: JH; Gear:MT5 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 03/06; Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 03/06; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.4	72 kW	1,4 l	09/03→	→ 11/08; Position:FR 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 11/08; Position:FL 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	09/03→	→ 12/10; Position:FR; Код двигателя: K9K722 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 12/10; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K732 24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K732 24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Код двигателя: K9K722 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K722 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K9K722 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K732 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	05/05→	→ 12/10; Position:FR 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				03/06→12/10; Position:FL 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	74 kW	1,5 l	02/04→	→ 12/10; Position:FR; Gear:MT; тип модели: LMOF/LM0T 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT; тип модели: LM02/LM13 24453 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT; тип модели: LM02/LM13 24583 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	01/07→	→ 12/10; Position:FL; for OE: 24453 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; for OE: 24583 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	05/05→	→ 12/10; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K734 24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K734 24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 12/10; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K728 24453 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB

					412
RENAULT - MEGANE II седан (LMO/1_)					
09/03→11/10					
1.6	77 kW	1,6 l	05/05→	→ 11/08; Position:FR	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				10/06→ 11/08; Position:FL; for OE:	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				10/06→ 11/08; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.6	83 kW	1,6 l	09/03→	→ 12/10; Position:FR; Код двигателя: K4M761/K4M813	23739 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Код двигателя: K4M760/K4M764, K4M812	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 12/10; Position:FR	24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Код двигателя: K4M760/K4M764, K4M812	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				10/06→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:FL	24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FL; Код двигателя: K4M761/K4M813	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				1.6 16V	82 kW
→ 11/08; Position:FR; Gear:MT	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]				
→ 11/08; Position:FL; Gear:MT	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5				
→ 11/08; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
→ 11/08; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE				
→ 11/08; Position:FL; Gear:AT	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
1.9 dCi	66 kW	1,9 l	09/03→12/05	Position:FL	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				Position:FR	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi	68 kW	1,9 l	03/04→	→ 08/06; Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 10/12; Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 10/12; Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 10/12; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB



				412	
RENAULT - MEGANE II седан (LM0/1_)				09/03→11/10	
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C)	88 kW	1,9 l	09/03→	→ 11/08; Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
1.9 dCi (LM14, LM1D)	81 kW	1,9 l	05/05→	→ 11/08; Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0	99 kW	2 l	09/03→	→ 01/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	23743 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F4R770	24376 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				→ 01/10; Position:FR; for OE;; Код двигателя: F4R771	24582 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]
				→ 01/10; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/10; Position:FL; Код двигателя: F4R771	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
2.0	101 kW	2 l	04/06→11/10	Position:FL; Gear:MT	23743 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24376 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24582 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi	110 kW	2 l	09/05→	→ 11/08; Position:FL; for OE:	24579 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 11/08; Position:FR	25379 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5
RENAULT - ESPACE III (JE0_)				11/96→10/02	
1.9 dTi (JE0M)	72 kW	1,9 l	02/99→10/02	→ 08/01; Position:FL; Gear:MT	21569 Приводной вал A: 27; L: 728[mm]; ABS: 44; Ø0: 41; ØWS: 90; ØTripod Roller 29,75; Thread: M22x1.5
				→ 08/01; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 08/01; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 08/01; Position:FR; Gear:MT	24697 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; ØWS: 90; ØGS: 78; Thread: M22x1.5
				→ 08/01; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0	102 kW	2 l	09/01→10/02	Position:FR; Gear:MT; тип модели: JE00/JE02/LE0L/JE0N	21568 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 79; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	21569 Приводной вал A: 27; L: 728[mm]; ABS: 44; Ø0: 41; ØWS: 90; ØTripod Roller 29,75; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
2.0 (JE0A)	84 kW	2 l	11/96→10/00	→ 01/00; тип модели: Espace; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21568 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 79; Thread: M22x1.5
				→ 01/00; тип модели: Espace; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21569 Приводной вал A: 27; L: 728[mm]; ABS: 44; Ø0: 41; ØWS: 90; ØTripod Roller 29,75; Thread: M22x1.5

412				
RENAULT - ESPACE III (JE0_) 11/96→10/02				
2.0 (JE0A)	84 kW	2 l	11/96→10/00	<p>11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:FL; Тип коробки передач: JС5; Gear:MT</p> <p>→ 01/00; тип модели: Espace; Position:GS, FL; Gear:MT 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>03/99→01/00; тип модели: Espace; Position:GS, FR; Gear:MT 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>03/99→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>→ 01/00; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE</p> <p>11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 01/00; тип модели: Espace; Position:GS, FR 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR</p> <p>→ 01/00; тип модели: Espace; Position:GS, FL 23247 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 92[mm]; Материал: RUB</p> <p>11/97→01/00; тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL</p>
2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02)	103 kW	2 l	10/98→10/02	<p>тип модели: Espace; Position:FR; Gear:MT 21568 Приводной вал тип модели: Grand Espace; Position:FR; Gear:MT A: 27; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 79; Thread: M22X1.5</p> <p>тип модели: Espace; Position:FL; Gear:MT 21569 Приводной вал тип модели: Grand Espace; Position:FL; Gear:MT A: 27; L: 728[mm]; ABS: 44; Ø0: 41; ØWS: 90; ØTripod Roller 29,75; Thread: M22x1.5</p> <p>тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Espace; Position:GS, FL, FR 23090 Комплект пыльника тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL, FR Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Espace; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p> <p>тип модели: Espace; Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p>
2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)	83 kW	2,2 l	11/96→10/00	<p>Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT 21570 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 977[mm]; ABS: 44; Ø0: 44; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 420[mm]</p> <p>Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT 21571 Приводной вал A: 27; L: 618[mm]; ABS: 44; Ø0: 47; ØWS: 95; ØTripod Roller 37,1; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE</p>
2.2 D	84 kW	2,2 l	11/97→01/00	<p>тип модели: Grand Espace; Position:FR → 09/99; тип модели: Espace; Position:FR 21570 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 977[mm]; ABS: 44; Ø0: 44; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 420[mm]</p> <p>тип модели: Grand Espace; Position:FL → 09/99; тип модели: Espace; Position:FL 21571 Приводной вал A: 27; L: 618[mm]; ABS: 44; Ø0: 47; ØWS: 95; ØTripod Roller 37,1; Thread: M22x1.5</p> <p>тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL → 09/99; тип модели: Espace; Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR → 09/99; тип модели: Espace; Position:GS, FR 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Grand Espace; Position:WS, FL, FR → 09/99; тип модели: Espace; Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE</p>
2.2 dCi (JE0K)	95 kW	2,2 l	10/00→10/02	<p>тип модели: Grand Espace; Position:GS, FR 22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>тип модели: Espace; Position:GS, FR 22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>тип модели: Grand Espace; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p> <p>тип модели: Espace; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p> <p>тип модели: Espace; Position:FL 25259 Приводной вал тип модели: Grand Espace; Position:FL A: 27; L: 595[mm]; ABS: 44; Ø0: 62; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Espace; Position:FR 25920 Приводной вал тип модели: Grand Espace; Position:FR A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; ABS: 44; Ø0: 65; ØWS: 103; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 448[mm]</p>



				412	
RENAULT - ESPACE III (JE0_)					11/96→10/02
2.2 dCi (JE0S)	85 kW	2,2 l	07/00→10/02	Position:GS, FR; Gear:MT5	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL; Gear:MT5	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FL; Gear:MT5	25259 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ABS: 44; Ø0: 62; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT5	25920 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; ABS: 44; Ø0: 65; ØWS: 103; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 448[mm]
3.0 (JE0D)	123 kW	3 l	11/96→10/98	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
RENAULT - LOGAN EXPRESS (US_)					04/07→
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07→	11/09→ 12/10; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/10; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 08/12; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/09; Position:FL 01/11→ 08/12; Position:FL	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FR	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				01/11→ 08/12; Position:FR	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6	64 kW	1,6 l	04/07→	→ 08/12; Position:WS, FR; тип модели: FS0D	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:WS, FL	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 10/09; Position:FR; тип модели: FS0B/FS0D/FS0F	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				11/09→ 12/10; Position:FR; тип модели: FS0B	
				11/09→ 12/10; Position:FR; тип модели: FS0B/FS0F	
				→ 12/10; Position:FR; тип модели: FS11/FS1E	
				→ 10/09; Position:FL; тип модели: FS0D 11/09→ 12/10; Position:FL; тип модели: FS0B/FS11/FS1E	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:FL; тип модели: FS0B/FS0F	
				→ 08/12; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR; тип модели: FS0B/FS0F/FS11/FS1E	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				05/09→ 08/12; Position:WS, FL; тип модели: FS0D	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 08/12; Position:FL; тип модели: FS0D → 08/12; Position:FL; тип модели: FS11/FS1E	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FL; тип модели: FS0B	
				01/11→ 08/12; Position:FL; тип модели: FS0B/FS11/FS1E 01/11→ 08/12; Position:FL; тип модели: FS0B/FS0F 11/09→ 08/12; Position:FL; тип модели: FS0D	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:FR; тип модели: FS0B	25140 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
01/11→ 08/12; Position:FR; тип модели: FS0B 01/11→ 08/12; Position:FR; тип модели: FS0D 01/11→ 08/12; Position:FR; тип модели: FS11/FS1E → 08/12; Position:FR; тип модели: FS11/FS1E	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5				

13 412				
RENAULT - LAGUNA III (BT0/1)				
10/07 →				
1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J)	81 kW	1,5 l	10/07 →	Position:FL 24650 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 25422 Комплект ШРВСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 153[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24696 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U)	81 kW	1,6 l	10/07 →	Position:FL 24648 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 698[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24649 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 942[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 87,7; ØGS: 76,3; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 323[mm]
				Position:WS, FL, FR 25294 Комплект ШРВСа A: 27; F: 32; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 151[mm]; Thread: M22x1.5 25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W)	103 kW	2 l	10/07 →	Position:FR 24651 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 945[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 346[mm]
				Position:FL 24680 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 76,5; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE 25299 Комплект ШРВСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR 25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL 25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Hi-Flex (BT1H)	103 kW	2 l	10/07 →	Position:FR 24651 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 945[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 346[mm]
				Position:FL 24680 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 76,5; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE 25299 Комплект ШРВСа A: 27; F: 33; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE 25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
2.0 16V Turbo	125 kW	2 l	10/07 →	Position:GS, FL, FR 25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S)	110 kW	2 l	10/07 →	Position:FR; Gear:MT 24639 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FL; Gear:MT 24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:FR; Gear:AT 24647 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR 25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 25298 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE



13 412									
RENAULT - LAGUNA III (BT0/1)				10/07 →					
2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0), BT14, 96 kW BT1A, BT1D)	2 l	10/07→	Position:FR	24639 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]					
			Position:FL	24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5					
			Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB					
			Position:WS, FL, FR	25298 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE					
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19)	127 kW	2 l	01/08→	Position:FR; тип модели: BT0M	24639 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]				
				Position:FL; тип модели: BT0M	24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	24646 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]				
				Position:FR; тип модели: BT0N	24647 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]				
				Position:GS, FL, FR; тип модели: BT0N	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR	25298 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5				
				Position:WS, FL, FR; тип модели: BT0N	25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; тип модели: BT0M	25381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5				
2.0 dCi GT (BT1E, BT1N)	131 kW	2 l	03/08→	Position:FL	24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5				
				Position:FR	24646 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]				
				Position:WS, FL, FR	25295 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 37; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 95; L: 154[mm]; Thread: M18x1.5 25298 Комплект ШРПVCa A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE 25381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5				
				Position:GS, FL, FR	25549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB				
				2.0 GT	150 kW	2 l	03/08→	Position:WS, FL, FR	25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
								Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				3.0 dCi (BT03, BT13)	173 kW	3 l	09/08→	Position:GS, FL, FR	25549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB
				3.5 V6 (BT0C, BT0P)	175 kW	3,5 l	04/08→	09/08→; Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
09/08→; Position:WS, FL, FR	25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE								
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)				05/05 → 08/10					
1.2 16V	43 kW	1,2 l	06/06→08/10	Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5				
				Position:FR	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]				
				Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE				

				13	412
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)					
05/05 → 08/10					
1.2 16V	58 kW	1,2 l	06/05 →	→ 12/11; Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/11; Position:FR	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/11; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V	76 kW	1,2 l	09/10 →	→ 12/14; Position:GS, FL	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (BR0P, CR0P)	74 kW	1,2 l	05/07 →	→ 12/14; Position:FL	24944 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 12/14; Position:FR	25223 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/14; Position:WS	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (BR02, BR0), BR11, CR02, CR0), CR11)	55 kW	1,2 l	06/05 →	→ 12/14; Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/14; Position:FR	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R)	48 kW	1,2 l	06/05 →	→ 12/12; Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U)	55 kW	1,2 l	07/08 →	→ 12/12; Position:FR	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
1.2 Ethanol	55 kW	1,2 l	07/08 →	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.4 16V 1.5 dCi	72 kW 60 kW	1,4 l 1,5 l	06/05 → 11/07 →	→ 01/11; Position:FR; for OE:	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 01/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				02/11 → 12/12; Position:FR	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11 → 12/12; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
				11/06 → 01/11; Position:FR; for OE:	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
11/06 → 01/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
11/06 → 12/12; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
02/11 → 12/12; Position:FR	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]				
03/11 → 12/12; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5				



					412	
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)				05/05→08/10		
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	05/05→	→ 10/06; Position:FR; for OE:	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 10/06; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/06; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	08/10→	→ 02/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi	65 kW	1,5 l	08/10→	→ 12/14; Position:GS, FL	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
				→ 01/11; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/14; Position:FR	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				03/11→ 12/14; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (BR0H, CR0H)	78 kW	1,5 l	06/05→	→ 12/14; Position:FR	24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 12/14; Position:FL	25096 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 12/14; Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi (BR17, CR17)	63 kW	1,5 l	06/05→	→ 01/11; Position:FR; for OE:	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 02/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 01/11; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 01/11; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				02/11→ 12/12; Position:FR	25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				03/11→ 12/12; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (BR1C, CR1C)	76 kW	1,5 l	06/05→	→ 03/08; Position:FR; тип модели: BR0V/BR0W/BR1A/BR1B	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 03/08; Position:FL; тип модели: BR0V/BR0W/BR1A/BR1B	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/12; Position:FR	24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 12/12; Position:FL	25096 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 12/12; Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G)	50 kW	1,5 l	06/05→	→ 12/12; Position:FR; for OE:	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 02/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				03/11→ 12/12; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	

				13	412	
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)				05/05→08/10		
1.6 16V (BR05, BR0B, BROY, BR15, BR1), BR1M, BR1Y, CROB...)	82 kW	1,6 l	06/05→	→ 12/14; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M800	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 12/14; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M801	24442 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]	
				→ 02/11; Position:FL; Код двигателя: K4M800	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/14; Position:FL; Код двигателя: K4M801	25211 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				03/11→ 12/14; Position:FL; Код двигателя: K4M800	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)	65 kW	1,6 l	06/05→	→ 10/07; Position:FR	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]	
				→ 02/06; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V GT (BR10, CR10)	94 kW	1,6 l	06/09→	→ 02/11; Position:FL	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 12/14; Position:FR	24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 12/14; Position:WS, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 12/14; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				03/11→ 12/14; Position:FL	25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5	
1.6 Hi-Flex	86 kW	1,6 l	05/05→02/10	Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE	
				03/09→ 12/14; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: M4R700	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
03/09→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: M4R701	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE					
→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: M4R700	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5					
→ 02/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: M4R701	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE					
→ 02/09; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: M4R701	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE					
2.0 16V (BROC, BROK, CROC, CROK)	102 kW	2 l	09/06→	03/09→ 12/14; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: M4R700	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				03/09→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: M4R701	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: M4R700	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 02/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: M4R701	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/09; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: M4R701	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE	



				412	
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1)					05/05→08/10
2.0 16V Sport	145 kW	2 l	02/06→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FL	25134 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 56,75; ØWS: 84,7; ØGS: 77,6; Thread: M22x1.5
				→ 09/08; Position:GS, FR	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				10/08→ 12/12; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/08; Position:GS, FL	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Sport	148 kW	2 l	09/08→	→ 12/14; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/14; Position:FL	25134 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 695[mm]; Ø0: 56,75; ØWS: 84,7; ØGS: 77,6; Thread: M22x1.5
				→ 12/14; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
RENAULT - 19 I Cabriolet (D53_)					07/91→04/92
1.7	55 kW	1,7 l	07/91→04/92	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.7	70 kW	1,7 l	07/91→04/92	Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.8 16V (D53D)	101 kW	1,8 l	07/91→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21096 Комплект ШРВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
RENAULT - KANGOO BE BOP (KW0/1_)					02/09→
1.5 dCi	80 kW	1,5 l	06/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	24754 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	24755 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (KW0F)	76 kW	1,5 l	02/09→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FL	24754 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 56,53; ØWS: 84; ØGS: 76,7; Thread: M22x1.5
				→ 12/12; Position:FR	24755 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 325[mm]
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE

					412	
RENAULT - KANGOO BE BOP (KW0/1_)						02/09 →
1.5 dCi (KW0G)	66 kW	1,5 l	06/09 →	→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	09/10 →		24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]	
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5	
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.6 (KW0D)	78 kW	1,6 l	02/09 →	→ 12/12; Position:FR; Gear:MT	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				→ 12/12; Position:FL; Gear:MT	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					24721 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 673[mm]; Ø0: 56; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M22X1.5	
				→ 12/12; Position:GS, FL; Gear:AT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/12; Position:FR; Gear:AT	24722 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 332[mm]	
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 12/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/12; Position:GS, FR; Gear:AT	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/12; Position:GS, FR; Gear:MT	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
RENAULT - SUPER 5 Фургон (S40_)						10/84 → 12/96
1.0 (S400)	30 kW	1 l	10/84 → 10/88	04/85 →; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22042 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5	
				04/85 →; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22043 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5	
				04/85 →; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				04/85 →; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5	
				04/85 →; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5	
				04/85 →; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22047 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20X1.5	
				04/85 →; Position:WS, FL, FR; Gear:AT3	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				04/85 →; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
					23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB	
					23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB	
					23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				04/85 →; Position:GS, FR; Gear:AT3	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
					23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB	
					23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				04/85 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				04/85 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB	



RENAULT - SUPER 5 Фургон (S40_)				10/84→12/96
1.0 (S400)	30 kW	1 l	10/84→10/88	04/85→; Position:GS, FL; Gear:AT3 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				04/85→; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.1 (S401)	34 kW	1,1 l	10/84→12/96	Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22042 Приводной вал A: 21; L: 611[mm]; Ø0: 46,5; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22043 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 700[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22045 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 710[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØGS: 73; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT 22047 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 705[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT3 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT3 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:AT3 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.6 D (S404)
Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT 22046 Приводной вал A: 21; L: 598[mm]; Ø0: 46,2; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,96; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23371 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 68; H: 86[mm]; Материал: RUB				

RENAULT - SUPER 5 Фургон (S40_)				10/84→12/96	
1.6 D (S404)	40 kW	1,6 l	10/84→12/96	Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 21 (B48_)				09/89→06/94	
1.7 (B48E)	66 kW	1,7 l	09/89→06/94	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
1.7 (B48F)	54 kW	1,7 l	09/89→10/92	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 D (B48H, B48I)	47 kW	1,9 l	09/89→01/94	→ 10/93; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				→ 10/93; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				→ 10/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 10/93; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 10/93; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
2.0 (B48C)	88 kW	2 l	09/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20357 Комплект ШПРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (B48R/Y)	99 kW	2 l	02/90→10/92		23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4 (B48R/Y)	99 kW	2 l	09/90→10/92		
2.2 (B48K)	79 kW	2,2 l	09/89→06/94		
2.2 4x4 (B48K)	79 kW	2,2 l	07/90→06/94		
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT	22074 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT	22130 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V)	65 kW	2,1 l	09/89→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШПРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT	22074 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9,MJ3; Gear:MT	22130 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)				03/96→08/03	
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:FL; Код двигателя: K4J714	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Код двигателя: K4J700/K4J750	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: K4J700/K4J750	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB



RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)				03/96→08/03
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:FR; Код двигателя: K4J714 23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:FL; Код двигателя: K4M709 22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Код двигателя: K4M708 22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: K4M709 22316 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Код двигателя: K4M708 23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 e (DA0F)	66 kW	1,6 l	03/96→03/99	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				10/96→02/98; Position:GS, FR; Код двигателя: K7M702 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Код двигателя: K7M702 22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: K7M702 22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				03/98→; Position:GS, FR; Код двигателя: K7M702 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Код двигателя: K7M702 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.9 DCi
Position:FR 22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
Position:FL 22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5				

					412				
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)				03/96→08/03					
1.9 dCi (DA05, DA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:AT	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:AT	22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
1.9 dTi (DA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	06/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				06/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]				
				06/97→ 09/00; Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				06/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				06/97→ 09/00; Position:FL; Gear:AT	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:FR; Gear:MT	22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:FL; Gear:MT	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:FR; Gear:AT	22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				06/97→ 09/00; Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				06/97→ 09/00; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.0 16V	102 kW	2 l	01/02→08/03	Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
								Position:FR	22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
Position:FL	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5								
2.0 16V (DA0H)	108 kW	2 l	03/96→11/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				



RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)				03/96→08/03
2.0 16V (DA0H)	108 kW	2 l	03/96→11/99	21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]
				Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				10/98→; Position:FR 22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				10/98→; Position:FL 22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14)	103 kW	2 l	11/99→08/03	Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL 22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FL; for OE: 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
2.0 i	80 kW	2 l	03/99→08/03	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Gear:MT 22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; for OE: 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5

				13	412	
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_)						03/96→08/03
2.0 i (DA0G)	84 kW	2 l	03/96→08/03			20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT		21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL; Код двигателя: F3R750		22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F3R750; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог		22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: F3R750		22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: F3R750		22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Код двигателя: F3R750		25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборо- удования для плохих дорог		25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
RENAULT - EXPRESS Пикап						07/95→10/99
1.9 D	40 kW	1,9 l	07/95→10/97	10/96→; Position:GS, FR		22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR		23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL		26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 D	47 kW	1,9 l	07/95→10/99	Position:WS, FL, FR		23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL		26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - SCÏNIC III (JZ0/1_)						02/09→
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	04/12→	Position:GS, FL, FR		24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT		25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.2 TCe (JZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT		24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT		25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.4 16V (JZ0F, JZ1V)	96 kW	1,4 l	02/09→	Position:WS, FL, FR		25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:FR		25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				Position:GS, FL		25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				10/09→; Position:GS, FR		25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR		25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	04/09→	Position:WS, FL, FR		24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR		25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL		25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL		25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR		25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→	Position:WS, FL, FR		24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				10/09→; Position:FR		25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]



RENAULT - SCІНІС III (JZ0/1_)				02/09→	
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→	→ 09/09; Position:FR	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				10/09→; Position:GS, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	04/09→	Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT	25093 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 377[mm]
				Position:FR; Gear:MT	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL; Gear:MT	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (JZ02, JZ0R)	70 kW	1,5 l	11/10→	Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR	25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				Position:FR; Gear:MT	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (JZ0U, JZ1B)	81 kW	1,6 l	02/09→	Position:FL	25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 16V Bifuel	81 kW	1,6 l	02/09→	Position:FR	25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6 E85 (JZ03, JZ1Y)	81 kW	1,6 l	02/09→		
1.6 dCi (JZ00, JZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	25094 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	25102 Приводной вал A: 27; D: 36; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 76,5; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (JZ0, JZ1, JZ1K, JZ1S)	96 kW	1,9 l	02/09→	Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	25094 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 350[mm]
				Position:FL	25102 Приводной вал A: 27; D: 36; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 76,5; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P)	103 kW	2 l	02/09→	Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				10/09→; Position:GS, FR; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR; Gear:MT	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB

412				
RENAULT - SCІNIC III (JZ0/1_)				02/09→
2.0 dCi (JZ0L)	118 kW	2 l	04/09→	Position:GS, FL, FR 25145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 25157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (JZ0Y, JZ26)	110 kW	2 l	02/09→	Position:WS, FL, FR 25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
RENAULT - DUSTER (HS_)				06/11→
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	02/12→	06/11→; Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE 06/11→; Position:FL 25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
1.5 dCi 4x4	66 kW	1,5 l	06/11→	Position:WS, RL, RR 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE Position:RL, RR 25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5 Position:FL 25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5 Position:GS, RL, RR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (HSAT)	75 kW	1,6 l	02/12→	→ 05/15; Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE → 05/15; Position:FL 25321 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 710[mm]; Ø0: 52,68; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5 → 05/15; Position:FR 25322 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 953[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 325[mm]
2.0	98 kW	2 l	02/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.0 4x4	99 kW	2 l	02/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE Position:RL, RR 25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5 Position:FL 25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
2.0 4x4	105 kW	2 l	10/11→	09/13→; Position:WS, FL, FR 25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE 09/13→; Position:RL, RR 25091 Приводной вал A: 25; D: 21; L: 835[mm]; ABS: 48; Ø0: 53; ØWS: 75; ØGS: 67; Thread: M20X1.5 09/13→; Position:FL 25737 Приводной вал A: 25; D: 27; L: 665[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 90; ØGS: 85,6; Thread: M20x1.5
RENAULT - SANDERO/STEPWAY I (BS_)				12/07→
1.4	55 kW	1,4 l	02/09→	Position:WS, FL, FR 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE Position:FL 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5 Position:FR 24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5 Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing Position:GS, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.6	62 kW	1,6 l	11/10→	→ 07/13; Position:FL; Gear:MT 24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5



--	--	--	--	--	--	--

RENAULT - SANDERO/STEPWAY I (BS_) **12/07** →

1.6	62 kW	1,6 l	11/10 →		25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 07/13; Position:FR; Gear:MT	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
					24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 07/13; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 07/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
			→ 07/13; Position:GS, FR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE	
1.6	64 kW	1,6 l	02/09 →	→ 10/09; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
					24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/09; Position:GS, FR; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
			11/09 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE	
1.6	75 kW	1,6 l	12/07 →	→ 07/13; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 07/13; Position:FL	24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 07/13; Position:FR	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 07/13; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 07/13; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE

RENAULT - LOGAN I (LS_) **09/04** →

1.4	55 kW	1,4 l	09/04 →	→ 06/15; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 06/15; Position:FL	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 12/08; Position:FR	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/15; Position:FR	24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 06/15; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	06/11 →	→ 10/13; Position:FL	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07 →		24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 10/13; Position:FR	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5
					24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49

412					
RENAULT - LOGAN I (LS_)				09/04→	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	06/11→	→ 10/13; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07→	→ 10/13; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6	64 kW	1,6 l	09/04→	→ 10/13; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 12/08; Position:FL	24160 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:FL	24161 Приводной вал A: 21; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					25257 Приводной вал A: 21; L: 681[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:FR	24162 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 87; ØGS: 70; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
					24163 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→	→ 10/13; Position:FL; CHNR.→: J001764; Код двигателя: K4M690	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:FR; CHNR.→: J001764; Код двигателя: K4M690	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
					24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 10/13; Position:FR; CHNR.→: A373196/J001764; Код двигателя: K4M697	24442 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				→ 10/13; Position:GS, FL; CHNR.→: J001764; Код двигателя: K4M690	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/13; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: B000176; Код двигателя: K4M697	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				→ 10/13; Position:WS, FL; CHNR.→: A373196; Код двигателя: K4M697	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/13; Position:FL; CHNR.→: A373196/J001764; Код двигателя: K4M697	25211 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 10/13; Position:GS, FR; CHNR.→: J001764; Код двигателя: K4M690	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB

RENAULT - 21 седан (L48_)				03/86→06/94	
1.4 (L48D)	51 kW	1,4 l	06/88→10/93	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
1.7 (L481)	55 kW	1,7 l	03/86→12/87		
1.7 (L482)	65 kW	1,7 l	03/86→03/93		
1.7 (L48E)	69 kW	1,7 l	03/86→02/94	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
1.7 (L48M, L48F)	54 kW	1,7 l	07/86→02/94		
1.7 (L48N)	64 kW	1,7 l	06/87→04/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.9 D (L48H, L48I)	47 kW	1,9 l	08/89→10/93	Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



RENAULT - 21 седан (L48_)				03/86→06/94	
1.7 (L48E)	66 kW	1,7 l	09/89→02/94	→ 06/93; Position:FR; Тип коробки передач: J80/1/3; Gear:MT	22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				→ 06/93; Position:FL; Тип коробки передач: J80/1/3; Gear:MT	22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				→ 06/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 06/93; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 06/93; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
2.0	78 kW	2 l	05/91→10/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (L483)	85 kW	2 l	03/86→12/88		
2.0 (L489)	75 kW	2 l	03/86→10/93		
2.0 (L48C)	88 kW	2 l	03/86→12/93		23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 (L48R)	99 kW	2 l	02/90→06/94		
2.0 4x4 (L48R)	99 kW	2 l	12/89→02/94	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT	22074 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
2.1 D (L486)	48 kW	2,1 l	03/86→12/89		
2.2 (L48K)	79 kW	2,2 l	07/86→02/94	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT	22130 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
2.2 4x4 (L48K)	79 kW	2,2 l	07/90→02/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo (L485)	129 kW	2 l	04/87→03/90	Position:FL, FR; Тип коробки передач: UN1/7; Gear:MT	22075 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 715[mm]; Thread: M20x1.5
2.0 Turbo 4x4	129 kW	2 l	08/89→10/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)	65 kW	2,1 l	03/86→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT	22074 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9,MJ3; Gear:MT	22130 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 5 Фургон (238_)				01/72→12/85	
0.8 (2381)	26 kW	0,8 l	10/72→08/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.0 (2382)	32 kW	1 l	01/72→12/85	10/72→ 06/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				10/72→ 06/79; Position:FL, FR; Gear:MT	22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
				10/72→ 06/79; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.1	33 kW	1,1 l	09/80→12/85	→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 07/84; Position:FL, FR; Gear:MT	22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
				→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MEGANE III купе (DZ0/1_)				11/08→	
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	03/12→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.2 TCe (DZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB


412
RENAULT - MEGANE III купе (DZO/1_)
11/08 →

1.4 TCe (DZ0F, DZ1V)	96 kW	1,4 l	04/09 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				10/09 → 08/15; Position:GS, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	07/14 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G)	81 kW	1,5 l	02/09 →	→ 08/15; Position:WS, FL; Gear:AT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FR; Gear:AT	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	25093 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 377[mm]
				→ 08/15; Position:FR	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL; Gear:AT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi (DZ0A)	63 kW	1,5 l	11/08 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A)	66 kW	1,5 l	11/08 →	→ 08/15; Position:FL	25573 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi (DZ0B)	78 kW	1,5 l	02/09 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FR	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				10/09 → 08/15; Position:GS, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (DZ0H)	74 kW	1,6 l	11/08 →	06/09 → 08/15; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				06/09 → 08/15; Position:FL	25573 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				06/09 → 08/15; Position:GS, FL	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				06/09 → 08/15; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB



				11/08 →	
RENAULT - MEGANE III купе (DZ0/1_)					
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H)	81 kW	1,6 l	11/08 →	→ 08/15; Position:FL	25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y)	81 kW	1,6 l	11/08 →	→ 08/15; Position:FR	25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6 dCi (DZ00)	96 kW	1,6 l	04/11 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	25572 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	25709 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1I, DZ1K)	96 kW	1,9 l	11/08 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				10/09 → 08/15; Position:GS, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	25572 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]
				→ 09/09; Position:GS, FR	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:FL	25709 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
2.0 dCi	120 kW	2 l	07/12 →	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (DZ0L)	118 kW	2 l	04/09 →	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (DZ0Y)	110 kW	2 l	04/09 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
2.0 R.S.	195 kW	2 l	11/08 →	10/11 → 08/15; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				10/11 → 08/15; Position:FR; Gear:MT	25758 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 019[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 88; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
2.0 R.S.	201 kW	2 l	07/14 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	25758 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 019[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 88; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
2.0 TCe	140 kW	2 l	06/12 →	01/13 → 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE
2.0 TCe (DZ0K)	132 kW	2 l	11/08 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE
2.0 TCe (DZ1N)	184 kW	2 l	05/09 →	11/09 → 08/15; Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				11/09 → 08/15; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				11/09 → 08/15; Position:FR	25758 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 019[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 88; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
2.0 TCe 220	162 kW	2 l	11/13 →	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	25758 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 019[mm]; Ø0: 56,8; ØWS: 88; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]

13 412					
RENAULT - TWINGO II (CNO_)				03/07 →	
1.2 (CNO0)	43 kW	1,2 l	03/07 →	→ 09/14; Position:FL	24876 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 29,93; Thread: M20x1.5
				→ 09/14; Position:FR	24877 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 735[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76,1; ØGS: 78,8; Thread: M18x1.5
				→ 09/14; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 16V (CNO4, CNOA, CNOB)	55 kW	1,2 l	03/07 →	→ 09/14; Position:FL; Gear:MT	24876 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 29,93; Thread: M20x1.5
				→ 09/14; Position:FR; Gear:MT, AT	24877 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 735[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76,1; ØGS: 78,8; Thread: M18x1.5
				→ 09/14; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:FL; Gear:AT	25098 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 09/14; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 16V (CNOK, CNOV)	56 kW	1,2 l	03/07 →	04/08 → 09/14; Position:FL; Gear:MT	24876 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 29,93; Thread: M20x1.5
				04/08 → 09/14; Position:FR; Gear:MT, AT	24877 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 735[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76,1; ØGS: 78,8; Thread: M18x1.5
				04/08 → 09/14; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				04/08 → 09/14; Position:FL; Gear:AT	25098 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				04/08 → 09/14; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 TCe 100 (CNO0)	75 kW	1,2 l	02/11 →	→ 09/11; Position:GS, FL	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:FL	24881 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 618[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79,7; ØGS: 78,5; Thread: M18x1.5
				→ 09/11; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 09/14; Position:WS	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.2 Turbo (CNO0, CNOF)	74 kW	1,2 l	03/07 →	→ 09/11; Position:GS, FL	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 02/08; Position:WS, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:FL	24881 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 618[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79,7; ØGS: 78,5; Thread: M18x1.5
				01/10 → 09/14; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 09/14; Position:WS	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (CNOE)	47 kW	1,5 l	03/07 →	→ 09/14; Position:FR	24880 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 867[mm]; Ø0: 49; ØWS: 80; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 09/14; Position:FL	24881 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 618[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79,7; ØGS: 78,5; Thread: M18x1.5
				→ 09/14; Position:WS	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (CNOU)	62 kW	1,5 l	04/08 →	→ 09/14; Position:WS, FL, FR	24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	10/10 →	→ 09/11; Position:GS, FL	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 09/11; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi 90	63 kW	1,5 l	10/10 →	→ 09/11; Position:GS, FL	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				→ 09/11; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB



				412	
RENAULT - TWINGO II (CNO_)					03/07→
1.6 RS (CNON, CNOR, CNOS)	98 kW	1,6 l	05/08→	→ 09/14; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 09/14; Position:FL	25358 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,5; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				→ 06/11; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
RENAULT - 11 (B/C37_)					03/83→12/88
1.1 (B/C371)	35 kW	1,1 l	03/83→06/86	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 (B/C375)	40 kW	1,2 l	10/84→12/88	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
1.4 (B/C373, B/C37R)	49 kW	1,4 l	03/83→12/88	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
1.4 (B/C373)	53 kW	1,4 l	05/83→12/85	Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.4 (B/C372, B/C37C)	44 kW	1,4 l	03/83→12/88	тип модели: 11; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
1.4 (B/C373)	50 kW	1,4 l	03/83→12/85	тип модели: 11; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				тип модели: 11; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				тип модели: 11; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				тип модели: 11; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - 11 (B/C37_)						03/83→12/88
------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.4 (B/C372, B/C37C) 1.4 (B/C373)	44 kW 50 kW	1,4 l 1,4 l	03/83→12/88 03/83→12/85		23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 11; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 D (B/C374)	40 kW	1,6 l	08/83→12/88	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22032 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22033 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 73; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
1.7 (B/C376) 1.7 (B/C37F) 1.7 (B/C37N)	59 kW 55 kW 65 kW	1,7 l 1,7 l 1,7 l	10/83→12/87 10/84→12/88 10/86→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.7 (B/C37L)	54 kW	1,7 l	10/86→12/88	→ 08/88; Position:FL; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22031 Приводной вал A: 21; L: 631[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 08/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB3; Gear:MT	22048 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 46; ØWS: 86; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				→ 08/88; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22066 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]
				→ 08/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 08/88; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 08/88; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)						09/96→08/03
--	--	--	--	--	--	--------------------

1.4 (LA0E, LA0V)	55 kW	1,4 l	09/96→08/03	→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5



RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)				09/96→08/03		
1.4 (LA0E, LA0V)	55 kW	1,4 l	09/96→08/03	→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5	
				→ 02/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/00; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				→ 09/00; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				03/98→ 09/00; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/00; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.4 16V (LA0D, LA1H, IA0W, LA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	10/99→; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
					20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				10/99→; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5	
				10/99→; Position:FL	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				10/99→; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				10/99→; Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
					23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				10/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				10/99→; Position:FR	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				10/99→; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
					26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
	26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB					
1.6	64 kW	1,6 l	02/00→09/00	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FR	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:FL; Код двигателя: K4M709	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Код двигателя: K4M708	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K4M709	22316 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB	
					23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB				

					412	
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)					09/96→08/03	
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:FR; Код двигателя: K4M708	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
1.6 e (LA0F, LA0S)	66 kW	1,6 l	09/96→03/99	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 02/98; Position:GS, FR; Код двигателя: K7M702	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Код двигателя: K7M702	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Код двигателя: K7M702	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				03/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				03/98→; Position:GS, FR; Код двигателя: K7M702	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL; Код двигателя: K7M702	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				1.6 i (LA0L)	55 kW	1,6 l
Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
→ 02/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB					
Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5					
Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R)	85 kW	1,8 l	01/01→08/03	Position:FL	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm] 24869 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø: 57,2; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 18,4[mm]	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
1.9 D (LA0A, LA0U)	47 kW	1,9 l	09/96→08/03	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	



RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)				09/96→08/03				
1.9 D (LA0A, LA0U)	47 kW	1,9 l	09/96→08/03	Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT 21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				→ 02/98; Position:GS, FR 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL 22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				Position:FR 22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F8Q622 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				
				03/98→; Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F8Q620 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
1.9 dCi	77 kW	1,9 l	03/99→09/00	Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				Position:FR 22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				Position:FL 22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
1.9 dCi (LA05, LA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:AT 22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:MT 22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Gear:MT 22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:AT 22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
1.9 dT (LA0K, LA0Y)	66 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 02/99; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				→ 02/99; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]				
				→ 02/99; Position:GS, FR 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/99; Position:FL 22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				→ 02/99; Position:FR 22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/99; Position:GS, FL 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				1.9 dTi (LA08, LA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	06/97→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								06/97→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M


412
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)
09/96→08/03

1.9 dTi (LA08, LA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01		20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				06/97→09/00; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]
				06/97→09/00; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				06/97→09/00; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				06/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q731/F9Q734, F9Q736	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				06/97→09/00; Position:FL; Код двигателя: F9Q734	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				06/97→09/00; Position:FR; Код двигателя: F9Q731/F9Q736	22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				06/97→09/00; Position:FL; Код двигателя: F9Q731/F9Q736	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5
				06/97→09/00; Position:FR; Код двигателя: F9Q734	22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				06/97→09/00; Position:FL; Код двигателя: F8Q786	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				06/97→09/00; Position:FR; Код двигателя: F8Q786	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				06/97→09/00; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				06/97→09/00; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F8Q786	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				06/97→09/00; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 dTi (LA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:FL; Код двигателя: F9Q730	20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Код двигателя: F9Q744	23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/02; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 02/02; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]
				→ 02/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/02; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 02/02; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/98→02/02; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/02; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE



					412	
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)					09/96→08/03	
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→08/03	→ 02/02; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
2.0	85 kW	2 l	05/98→05/01	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5	
				Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
2.0 i (LA07, LA0G)	84 kW	2 l	09/96→08/03	Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5	
				Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				03/98→; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
2.0 i (LA0G)	80 kW	2 l	03/99→08/03	→ 02/98; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/00; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	20960 Приводной вал A: 21; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 20972 Приводной вал A: 21; L: 648[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 08/00; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3,JC5; Gear:MT	21564 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 774[mm]; ABS: 44; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21566 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 758[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20X1.5	
				→ 08/00; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/00; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				→ 08/00; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 08/00; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	

				412		
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_)					09/96→08/03	
2.0 RT	103 kW	2 l	03/01→08/03	Position:GS, FL; Gear:MT; тип модели: LA1D/LA1L	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL; Gear:AT; тип модели: LA1D/LA1L/LA2A	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT; тип модели: LA1L	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
					24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:AT; тип модели: LA1D/LA2A	23749 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 785[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:AT; тип модели: LA1L	24399 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 786[mm]; ABS: 44; ØWS: 87,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
2.0 RT	112 kW	2 l	10/96→02/99	Position:GS, FR; Gear:MT; тип модели: LA1D/LA1L	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; тип модели: LA1D/LA1L	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)					03/01→12/07	
1.6	76 kW	1,6 l	03/01→10/05	Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	24243 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]	
				Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V	82 kW	1,6 l	02/05→	→ 08/07; Position:FR	25222 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56,76; ØWS: 87,4; ØGS: 76,3; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 326[mm]	
1.6 16V (KG0A, KG0L)	79 kW	1,6 l	03/01→	→ 05/05; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 05/05; Position:FL; Gear:AT	22334 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 705[mm]; Ø0: 58; ØWS: 84; ØGS: 78; Thread: M22x1.5	
				→ 05/05; Position:FR; Gear:AT	22335 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 830[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 215[mm]	
				→ 05/05; Position:FL; Тип коробки передач: JH3; Gear:MT5	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				→ 05/05; Position:FR; Тип коробки передач: JH3; Gear:MT5	24243 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]	
				→ 05/05; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 05/05; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
1.6 Bifuel	79 kW	1,6 l	06/05→12/07	Position:FL; Gear:MT	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	24243 Приводной вал A: 27; D: 23; L: 790[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 187,5[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	



RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)				03/01→12/07
1.8 16V	86 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position:FR; Gear:MT 22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT 24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V 1.9 dCi (KG0E)	89 kW 77 kW	1,8 l 1,9 l	03/01→ 06/01→	→ 05/05; Position:FR 22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:FL 24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FR 25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V (KG0B, KG0M)	88 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position:FR; Gear:MT 22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				→ 05/05; Position:GS, FL; Gear:MT 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT 24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
1.8 16V (KG0)	85 kW	1,8 l	03/01→	→ 05/05; Position:FL; Gear:AT; for OE: 22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; Gear:AT; for OE: 22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				→ 02/02; Position:FR; Gear:AT 22332 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 832[mm]; ØWS: 88; ØGS: 70; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT 22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				03/02→ 05/05; Position:FR; Gear:AT 23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT 24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 05/05; Position:WS, FR 25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				1.9 dCi
1.9 dCi	79 kW	1,9 l	03/01→	→ 09/07; Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/07; Position:FL 22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 09/07; Position:FR 22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]
				→ 09/07; Position:GS, FR 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi	92 kW	1,9 l	09/05→	→ 12/07; Position:FL 22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 12/07; Position:FR 24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5

					412	
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)						03/01→12/07
1.9 dCi (KG05)	68 kW	1,9 l	03/04→	→ 05/05; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5	
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]	
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R887	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi (KG0E, KGOR)	74 kW	1,9 l	10/01→	→ 05/05; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/05; Position:FL; Тип коробки передач: PK6, DP0; Gear:MT6, AT4	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5	
				→ 05/05; Position:FR; Тип коробки передач: PK6; Gear:MT6; for OE; → 05/05; Position:FR; Тип коробки передач: DP0; Gear:AT4	22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]	
				→ 05/05; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT5	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				→ 05/05; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; Gear:MT5	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
1.9 dCi (KG0G)	88 kW	1,9 l	03/01→	→ 09/07; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 09/07; Position:FL; Gear:MT5, MT6	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5	
				→ 09/07; Position:FR; Gear:MT5, MT6	22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]	
				→ 09/07; Position:GS, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi (KG12)	85 kW	1,9 l	08/05→09/07	Position:FL	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5	
				Position:FR	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
1.9 dCi (KG1A, KG1W)	81 kW	1,9 l	01/05→	→ 12/07; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 12/07; Position:FL; Gear:MT	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5	
				→ 12/07; Position:FR; Gear:MT	22328 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 968[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 363[mm]	
				→ 12/07; Position:GS, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi (KG1V)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 12/07; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 12/07; Position:FL; Код двигателя: F9Q758	22327 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5	
				→ 12/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F9Q759	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 12/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F9Q759	22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: F9Q759	23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 12/07; Position:GS, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: F9Q758	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q759	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	



				412		
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)					03/01 → 12/07	
2.0 16V	98 kW	2 l	10/04 → 09/07	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
2.0 Flex	97 kW	2 l	09/02 → 05/05	Position:FL	22331 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5	
				Position:FR	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				Position:GS, FR	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FR	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	
2.0 16V	125 kW	2 l	01/05 →	→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F4R784/F4R786	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F4R784/F4R786	25212 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R786	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V	150 kW	2 l	01/05 →	→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F4R886	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F4R886	25212 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W)	99 kW	2 l	08/02 →	→ 12/07; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R712	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 12/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R713	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 12/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R713	22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 12/07; Position:FL; Код двигателя: F4R712	22331 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5	
				→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: F4R712	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: F4R713	23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 12/07; Position:GS, FR	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R713	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/07; Position:GS, FR; Код двигателя: F4R712	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/07; Position:WS, FL; Код двигателя: F4R712	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/07; Position:WS, FR; Код двигателя: F4R712	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/07; Position:WS, FL; Код двигателя: F4R713		
2.0 16V IDE (KG0N)	103 kW	2 l	04/01 →	→ 09/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F5R701	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F5R701	22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F5R700	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]	
				→ 09/07; Position:FR; Код двигателя: F5R701	23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:FL; Код двигателя: F5R700	24242 Приводной вал A: 27; L: 723[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5	
				→ 09/07; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 09/07; Position:WS, FR	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE	

				03/01 → 12/07	
RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)					
2.0 16V IDE (KG0N)	103 kW	2 l	04/01 →	→ 09/07; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M)	120 kW	2 l	01/03 →	09/03 → 01/05; Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R764	24576 Приводной вал A: 27; L: 633[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				09/03 → 08/05; Position:FR; Код двигателя: F4R764	24947 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 978[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 83,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				02/05 → 08/05; Position:FL; Код двигателя: F4R764	25212 Приводной вал A: 27; L: 631[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.0 dCi (KG1S)	127 kW	2 l	01/06 →	→ 12/07; Position:FR	24445 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 985[mm]; Ø0: 56; ØWS: 103,5; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 366[mm]
2.0 dCi (KG1T)	110 kW	2 l	08/05 →	→ 12/07; Position:FL	25132 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 646[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 87,6; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
2.0 Flex	95 kW	2 l	09/02 → 05/05	Position:GS, FL; Код двигателя: F4R712	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R713	22329 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; Ø0: 57; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL; for OE;; Код двигателя: F4R713	22330 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 701[mm]; ØWS: 87,7; ØGS: 78,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Код двигателя: F4R712	22331 Приводной вал A: 27; L: 722[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 88; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Код двигателя: F4R712	22333 Приводной вал A: 27; K: 23; L: 795[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 189[mm]
				Position:FR; Код двигателя: F4R713	23746 Приводной вал A: 27; K: 26; L: 825[mm]; ØWS: 87; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Код двигателя: F4R712	25161 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,61; Ø2 [mm]: 67,3; H: 96,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Код двигателя: F4R712	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FR; Код двигателя: F4R712 Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F4R713	25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
2.2 dCi	102 kW	2,2 l	05/05 →	→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: G9T707	22336 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing
				→ 12/07; Position:FR; Код двигателя: G9T706	22337 Приводной вал A: 27; D: 38; L: 1 050[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 103; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 410[mm]
				→ 12/07; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 12/07; Position:FL; Код двигателя: G9T707	23745 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:FL; for OE;; Код двигателя: G9T706	24451 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
				2.2 dCi (KG0F)	110 kW
→ 08/06; Position:FR; Код двигателя: G9T703	22336 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing				
→ 08/06; Position:FR; Код двигателя: G9T702	22337 Приводной вал A: 27; D: 38; L: 1 050[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 103; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 410[mm]				
→ 08/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing				
→ 08/06; Position:FL; Код двигателя: G9T703	23745 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5				
→ 08/06; Position:FL; Код двигателя: G9T702	24451 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ØWS: 103,5; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5				
→ 08/06; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB				
→ 08/06; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB				



RENAULT - LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)				03/01→12/07
3.0 V6 24V (KG0D)	152 kW	3 l	03/01→	→ 12/07; Position:GS, FL; Gear:MT, AT 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:FR 22336 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 980[mm]; Ø0: 56,6; addition:(+)bearing
				→ 12/07; Position:FL 23745 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR 25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB

RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)				09/04→
1.2	76 kW	1,2 l	04/11→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL 24944 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR 25223 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 890[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 71,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 270[mm]
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS 25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS
1.2 (FPOC, FPOK, FPOP)	48 kW	1,2 l	05/05→	→ 10/07; Position:FL 24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 10/07; Position:FR 24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR 25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.2 (JPOC, JPOK, FPOC, FPOK, FPOP, JPOP, JPOT)	55 kW	1,2 l	12/04→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL 24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR 24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR 25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR
1.2 (JPOS)	58 kW	1,2 l	12/04→	04/05→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL 24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL
				04/05→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR 24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR
				04/05→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR 25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR
				04/05→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR 25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR

412				09/04 →	
RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)					
1.2 16V (JPOW)	74 kW	1,2 l	05/07 →	11/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				11/07 → 12/13; тип модели: Modus; Position:FL	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				11/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				11/07 → 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/10 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FR	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
				01/10 → 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FR	
1.2 16V Hi-Flex	55 kW	1,2 l	10/08 →	→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR	25047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 100[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE
1.4 (JP01, JP0)	72 kW	1,4 l	12/04 →	→ 10/07; тип модели: Modus; Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				07/08 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 10/07; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				07/08 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; тип модели: Modus; Position:WS, FL	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
				07/08 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR	
1.5 dCi (FP0D, JP0D)	60 kW	1,5 l	09/04 →	→ 10/07; Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 10/07; Position:FR	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR; тип модели: FP0D/JPO5/JPO7/JPOD	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR; тип модели: FP0D/JPOD	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:WS	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (FP0E, JP0E)	48 kW	1,5 l	12/04 →	→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				08/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL	24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				08/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL	25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
				08/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL	



RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)				09/04→
1.5 dCi (FPOF, JPOF)	63 kW	1,5 l	12/04→	→ 02/11; тип модели: Modus; Position:FR; for OE: 24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:FL 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				03/11→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT 25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT 25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
				03/11→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; Gear:MT
1.5 dCi (FPOG, JPOG)	50 kW	1,5 l	12/04→	11/07→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT 24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL 24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR 24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
				11/07→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				03/11→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT 25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT 25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (JPO2)	76 kW	1,5 l	05/07→	→ 04/11; тип модели: Grand Modus; Position:FR; тип модели: JPO8/JPOD/JPOE/JPOG 24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 04/11; тип модели: Modus; Position:FR; тип модели: JPO8/JPOD/JPOE/JPOG 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/11; тип модели: Grand Modus; Position:FL; тип модели: JPO8/JPOD/JPOE/JPOG 24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR 25096 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FR 25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FR
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL, FR 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR
1.5 dCi (JPOG, JPOH)	78 kW	1,5 l	05/05→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; for OE: 24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; тип модели: FPOF/JPOF 24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; тип модели: FPOF/JPOF 24452 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 895[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 271[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE

13 412				
RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)				
09/04 →				
1.5 dCi (JPOG, JPOH)	78 kW	1,5 l	05/05 →	→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR; тип модели: FPOF/JPOF 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				05/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; Gear:MT 24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; тип модели: JPOH 24945 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 892[mm]; Ø0: 52,7; ØWS: 87; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				05/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT 25096 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 648[mm]; Ø0: 53; ØWS: 87; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; тип модели: JPOH 25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				05/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FR; Gear:MT 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FR; тип модели: JPOH 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				05/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL; Gear:MT 25898 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 77; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	10/10 →	→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FL 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL 25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FR; Gear:MT 25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR 25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11 → 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT 25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
				03/11 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL 25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.5 dCi 90	65 kW	1,5 l	10/10 →	→ 02/11; тип модели: Grand Modus; Position:FL 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/11; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:GS, FL 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:GS, FL; Gear:MT 25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR 25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR 25710 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 893[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 72; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				03/11 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL 25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
				03/11 → 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT 25715 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 666[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71,5; Thread: M20x1.5
1.6 (JPO3, JPOB, JPOU, JPOY, JP1G)	82 kW	1,6 l	12/04 →	→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:MT 24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				11/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:MT 24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				11/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M791, K4M801 24442 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FR; for OE;; Код двигателя: K4M791, K4M801 24442 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL 24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				11/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/13; тип модели: Modus; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				11/07 → 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 09/04→

1.6 (JP03, JPOB, JPOU, JPOV, JP1G)	82 kW	1,6 l	12/04→	→ 12/13; тип модели: Modus; Position:FL; Gear:AT	25211 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				11/07→ 12/13; тип модели: Grand Modus; Position:FL; Gear:AT	25211 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6 (JPOL, JPOV)	65 kW	1,6 l	12/04→	→ 10/07; Position:FL; Gear:MT	24400 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 65; Thread: M20x1.5
				→ 10/07; Position:FR; for OE.; Код двигателя: K4M801	24442 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				→ 10/07; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 10/07; Position:FL; Gear:AT	25211 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5

RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_) 10/96→10/99

1.4 i (JA0E)	55 kW	1,4 l	01/97→09/99	→ 02/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				10/98→; Position:FL	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 09/98; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				→ 09/98; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/98; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				10/98→; Position:FR	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/98→; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				03/98→; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	79 kW
→ 06/98; Position:FR; Gear:MT	20965 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 73; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
→ 06/98; Position:FR	20977 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 85; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
Position:FL; Gear:AT	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
Position:FR; Gear:AT	22316 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
07/98→; Position:FR; Gear:MT	22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
05/99→; Position:FL; Gear:MT	22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
07/98→ 04/99; Position:FL; Gear:MT	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				

				13	412				
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_)				10/96→10/99					
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	79 kW	1,6 l	04/98→10/99	Position:FR	23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
1.6 e (JA0F)	66 kW	1,6 l	10/96→10/99	Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:MT; Производственный номер от: 9/23/98 →	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				03/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7M702	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB				
				Position:FR; Gear:MT; Производственный номер от: 9/23/98 →	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
				1.6 i (JA0L)	55 kW	1,6 l	01/97→09/99	10/98→; Position:FL	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
→ 09/98; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5								
→ 09/98; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								
03/98→; Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE								
10/98→; Position:FR	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5								
03/98→; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB								
→ 02/98; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE								
Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing								
1.9 D (JA0J)	47 kW	1,9 l	03/97→09/99					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРПСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:FL; Тип коробки передач: JB3,JC5; Gear:MT	20964 Приводной вал A: 23; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,5; ØWS: 89,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 20976 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
								Position:FR; Тип коробки передач: JB3,JC5; Gear:MT	20965 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 73; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 20977 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 85; Thread: M20x1.5
				07/98→; Position:FR	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
				→ 06/98; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 06/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				



412									
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_)				10/96→10/99					
1.9 D (JA0)	47 kW	1,9 l	03/97→09/99	→ 06/98; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				07/98→; Position:FL	22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				07/98→; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
				07/98→; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
				07/98→; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
1.9 dT (JA0K, JA0Y)	66 kW	1,9 l	01/97→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРПVCa A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]				
				→ 06/98; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				→ 06/98; Position:GS, FR	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
				→ 06/98; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				07/98→; Position:FL	22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
				07/98→; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
				07/98→; Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE				
				07/98→; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
				1.9 dT (JA0Y)	69 kW	1,9 l	03/97→08/99	Position:GS, FL; Gear:MT5	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
								Position:GS, FR; Gear:MT5	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
1.9 dTi (JA0N)	72 kW	1,9 l	04/97→09/99					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРПVCa A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	20962 Приводной вал A: 23; L: 651[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5M 20974 Приводной вал A: 23; L: 648[mm]; Ø0: 57; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 21567 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]				
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE				
				07/98→; Position:FR	22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
07/98→; Position:FL	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5								

				13	412	
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_)				10/96→10/99		
1.9 dTi (JAON)	72 kW	1,9 l	04/97→09/99	Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.0 i (JA02, JA0G)	80 kW	2 l	01/99→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB3,JC5; Gear:MT	20964 Приводной вал A: 23; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,5; ØWS: 89,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 20976 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB3,JC5; Gear:MT	20965 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 73; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 20977 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 85; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				05/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				05/97→ 06/98; Position:FL	20964 Приводной вал A: 23; L: 654[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,5; ØWS: 89,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 20976 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				05/97→ 06/98; Position:FR	20965 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 88; ØGS: 73; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 20977 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 748[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 85; Thread: M20x1.5	
				05/97→; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
05/97→; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE					
07/98→; Position:FR	22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5					
07/98→; Position:FL	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5					



				412	
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_)				10/96→10/99	
2.0 i (JA0G)	84 kW	2 l	01/97→09/99	05/97→; Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				05/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MASTER III автобус (JV)				02/11→	
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B)	74 kW	2,3 l	02/11→	тип модели: Master T28; Position:FL тип модели: Master T30; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T30; Position:FR; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:FR; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T35; Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Master T30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 110 FWD	81 kW	2,3 l	09/14→	Position:FL Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 36011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H)	92 kW	2,3 l	02/11→	тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR 08/12→; тип модели: Master T38; Position:GS, FL, FR тип модели: Master T35; Position:FL тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:FL 08/12→; тип модели: Master T38; Position:FL 10/12→; тип модели: Master T30; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T35; Position:FR тип модели: Master T33; Position:FR; Gear:MT 08/12→; тип модели: Master T38; Position:FR 10/12→; тип модели: Master T30; Position:FR; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:FR тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR 08/12→; тип модели: Master T38; Position:WS, FL, FR 10/12→; тип модели: Master T30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm] 25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE
2.3 dCi 135 FWD	100 kW	2,3 l	07/14→	Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 dCi 165 FWD	120 kW	2,3 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE

412				
RENAULT - MASTER III автобус (JV)				02/11→
2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H)	107 kW	2,3 l	02/11→	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>тип модели: Master T35; Position:FL тип модели: Master T28; Position:FL 10/12→; тип модели: Master T30; Position:FL; Gear:MT 10/12→; тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T35; Position:FR Position:FR; Gear:MT 10/12→; тип модели: Master T33; Position:FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T35; Position:FR тип модели: Master T28; Position:FR</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5</p> <p>25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]</p> <p>25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE</p> </div> </div>
2.3 dCi 150 FWD	110 kW	2,3 l	10/12→	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>03/13→; тип модели: Master T35; Position:GS, FL; Gear:MT 03/13→; тип модели: Master T30; Position:GS, FL; Gear:MT 03/13→; тип модели: Master T33; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>03/13→; тип модели: Master T35; Position:FL 03/13→; тип модели: Master T30; Position:FL 03/13→; тип модели: Master T33; Position:FL</p> <p>03/13→; тип модели: Master T35; Position:FR 03/13→; тип модели: Master T30; Position:FR 03/13→; тип модели: Master T33; Position:FR</p> <p>03/13→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/13→; тип модели: Master T30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 03/13→; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5</p> <p>25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]</p> <p>25594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 141[mm]; Материал: TPE</p> </div> </div>
2.3 dCi 170 FWD	125 kW	2,3 l	07/15→	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>тип модели: Master T35; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T30; Position:FL; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:FL; Gear:MT</p> <p>тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T30; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5</p> <p>36011 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 97,6; H: 145,5[mm]; Материал: TPE</p> </div> </div>
RENAULT - VEL SATIS (BJ0_)				06/02→
2.0 16 V Turbo	125 kW	2 l	04/04→	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>→ 08/09; Position:GS, FR Код двигателя: F4R766</p> <p>→ 08/09; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R766</p> <p>→ 08/09; Position:FR; Код двигателя: F4R766</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p> <p>25282 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 995[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91,6; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]</p> </div> </div>
2.0 16V Turbo (BJ0K)	120 kW	2 l	06/02→	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>→ 08/09; Position:GS, FR Код двигателя: F4R762</p> <p>→ 08/09; Position:GS, FL; Код двигателя: F4R762</p> <p>→ 08/09; Position:FR; Код двигателя: F4R762</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap</p> <p>23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing</p> <p>25282 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 995[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91,6; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 362[mm]</p> </div> </div>
2.0 dCi (BJ03, BJ0B)	127 kW	2 l	01/06→	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>→ 08/09; Position:FR Код двигателя: F4R762</p> <p>→ 08/09; Position:FL Код двигателя: F4R762</p> <p>→ 08/09; Position:GS, FL, FR Код двигателя: F4R762</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>25099 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]</p> <p>25255 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 675[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; Thread: M22x1.5</p> <p>25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE</p> <p>25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB</p> </div> </div>



				412	
RENAULT - VEL SATIS (BJ0_)					06/02→
2.0 dCi (BJ03)	110 kW	2 l	08/05→	04/06→ 08/09; Position:FR	25099 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 009[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 104; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				04/06→ 08/09; Position:FL	25255 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 675[mm]; ØWS: 103,5; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				04/06→ 08/09; Position:GS, FL, FR	25386 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 96[mm]; Материал: TPE 25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2 dCi	83 kW	2,2 l	12/04→	→ 08/09; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 08/09; Position:FL	24240 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 91; ØTripod Roller 37
				→ 08/09; Position:FR	24241 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 025[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 401[mm]
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)	102 kW	2,2 l	09/04→	→ 08/09; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				10/06→ 08/09; Position:FL; Код двигателя: G9T606	24240 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 91; ØTripod Roller 37
				→ 08/09; Position:FR; Код двигателя: G9T606	24241 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 025[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 401[mm]
				→ 08/09; Position:FR; Код двигателя: G9T607	25283 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 993[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 92; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 380[mm]
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F)	110 kW	2,2 l	06/02→	→ 08/09; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 08/09; Position:FL; Gear:MT	24240 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 91; ØTripod Roller 37
				→ 08/09; Position:FR; Gear:MT	24241 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 025[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 401[mm]
				→ 08/09; Position:FR; Gear:AT	25283 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 993[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 92; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 380[mm]
2.2 dCi (BJ0H)	85 kW	2,2 l	04/04→	→ 09/05; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 09/05; Position:FL; Тип коробки передач: PK6	24240 Приводной вал A: 27; L: 620[mm]; ØWS: 91; ØTripod Roller 37
				→ 09/05; Position:FR; Тип коробки передач: PK6	24241 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 025[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 401[mm]
3.0 dCi (BJ0J, BJ0N)	130 kW	3 l	06/02→	→ 06/06; Position:FR	24760 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 1 001[mm]; Ø0: 56,67; ØWS: 91,4; ØGS: 87,7; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 387[mm]
3.0 dCi (BJ0S)	133 kW	3 l	06/06→	→ 08/09; Position:FR	25077 Приводной вал A: 27; D: 28; L: 1 007[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 91,5; ØGS: 87,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 397[mm]
3.5 (BJ01)	170 kW	3,5 l	10/04→	→ 08/09; Position:WS, FL, FR	23047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE
3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U)	177 kW	3,5 l	06/02→		
RENAULT - TRAFIC автобус (TXW)					05/89→03/01
1.7	50 kW	1,7 l	08/92→08/94	Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.1 D	43 kW	2,1 l	05/89→06/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2	70 kW	2,2 l	05/89→06/94		
2.2 4x4	70 kW	2,2 l	05/89→06/94		

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - TRAFIC автобус (TXW)						05/89→03/01
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.9 D	44 kW	1,9 l	06/97→03/01	тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T1000; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0	59 kW	2 l	05/89→08/90	тип модели: Trafic T1000; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T900; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
2.1 D	47 kW	2,1 l	06/94→10/97	Position:FL, FR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB
2.2	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.2 4x4	74 kW	2,2 l	06/94→10/97	09/94→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				09/94→; тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR	
				09/94→; тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.5 D	55 kW	2,5 l	05/89→03/01	тип модели: Trafic T1100; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				02/99→; тип модели: Trafic T900; Position:FL, FR; Gear:MT	
				02/99→; тип модели: Trafic T1000; Position:FL, FR	
2.5 D 4x4	55 kW	2,5 l	08/89→03/01	тип модели: Trafic T1100; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				02/99→; тип модели: Trafic T900; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Trafic T1100; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE

RENAULT - TWINGO I (C06_)						03/93→06/07
----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.2 (C063, C064)	40 kW	1,2 l	03/93→10/96	Position:FL; Тип коробки передач: J/B0/1; Gear:MT	22089 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: J/B0/1; Gear:MT	23783 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: J/B0/1; Gear:MT	22090 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: J/B0/1; Gear:MT	23782 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23004 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 72; H: 135[mm]; Материал: TPE
1.2 (C063, C064)	40 kW	1,2 l	03/93→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
1.2 (C063, C064)	40 kW	1,2 l	03/93→10/96	Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB



RENAULT - TWINGO I (C06_)				03/93→06/07
1.2 (C063, C064)	40 kW	1,2 l	03/93→10/96	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.2 (C066, C068)	43 kW	1,2 l	05/96→06/07	→ 06/07; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT 22089 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 23783 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/07; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT 22090 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 23782 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				→ 06/07; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/07; Position:FL; Gear:MT; for OE;; Код двигателя: D7F 702, D7F 703 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/07; Position:FR; Gear:MT; for OE;; Код двигателя: D7F 702, D7F 703 24378 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 88; Thread: M20x1.5
				04/02→ 06/07; Position:WS, FL, FR 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 06/07; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 03/07; Position:FL; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT 22089 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 23783 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 03/07; Position:FR; Тип коробки передач: JBO/1; Gear:MT 22090 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 23782 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
1.2 (C067)	40 kW	1,2 l	05/96→03/07	→ 03/07; Position:GS, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				04/02→ 03/07; Position:WS, FL, FR 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				→ 03/07; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

				412	
RENAULT - TWINGO I (C06_)					03/93→06/07
1.2 16V (C060)	44 kW	1,2 l	08/04→06/07	Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22089 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5 23783 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1; Gear:MT	22090 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 23782 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 38; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; for OE:	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; for OE:	24378 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 88; Thread: M20x1.5
1.2 16V (C06C, C06D, C06K)	55 kW	1,2 l	01/01→06/07	→ 06/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/12; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: D4F 702	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/12; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: D4F 702	24378 Приводной вал A: 21; D: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 88; Thread: M20x1.5
RENAULT - MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_)					11/08→
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	03/12→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.2 TCe (BZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
1.4 TCe (BZ0F, BZ1V)	96 kW	1,4 l	04/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR	25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]
				10/09→ 08/15; Position:GS, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	12/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.5 dCi (BZ0C)	66 kW	1,5 l	11/08→	→ 08/15; Position:FL	25573 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/13→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/15; Position:GS, FR	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FR	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				10/09→ 08/15; Position:GS, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FR	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB



412				
RENAULT - MEGANE III Наклонная задняя часть (BZO_)				11/08→
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FL; Gear:AT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FR; Gear:AT 25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR; Gear:AT 25093 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 377[mm]
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT 25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT 25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL; Gear:AT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT 25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.6 16V 1.6 16V (BZ1B, BZ1H)	82 kW 81 kW	1,6 l	11/08→ 11/08→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FL 25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:FR 25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6 16V (BZ0H)	74 kW	1,6 l	11/08→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 08/15; Position:FL 25573 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FR 25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 16V Bifuel (BZ03)	81 kW	1,6 l	11/08→	→ 08/15; Position:FL 25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:FR 25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6 dCi (BZ00, BZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT 25572 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT 25709 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
1.9 dCi (BZ0N, BZ0J)	96 kW	1,9 l	11/08→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				10/09→ 08/15; Position:GS, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FR 25572 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]
				→ 09/09; Position:GS, FR 25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:FL 25709 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
2.0 dCi	120 kW	2 l	07/12→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (BZ0L)	118 kW	2 l	04/09→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR 25145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR 25157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi (BZ0Y)	110 kW	2 l	10/10→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR 25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR 25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB

				412	
RENAULT - MEGANE III Наклонная задняя часть (BZO_)					11/08→
2.0 TCe	140 kW	2 l	06/12→	01/13→08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; Н: 119[mm]; Материал: TPE
2.0 TCe (BZ0K)	132 kW	2 l	11/08→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; Н: 119[mm]; Материал: TPE
2.0 TCe 220	162 kW	2 l	11/13→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; Н: 119[mm]; Материал: TPE
RENAULT - TRAFIC с бортовой платформой/ходовая часть (PXX)					05/89→03/01
1.7	50 kW	1,7 l	05/89→08/94	Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	51 kW	2,5 l	05/89→03/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE
2.0 [RWD]	59 kW	2 l	05/89→10/97	Position:RL, RR; Gear:MT	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
2.1 D [RWD]	43 kW	2,1 l	05/89→06/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB 26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D	47 kW	2,1 l	09/94→04/98	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE
2.1 D [RWD]	47 kW	2,1 l	06/94→10/97	09/94→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE
2.2	74 kW	2,2 l	09/94→04/98	Position:FL, FR	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
2.5 D	55 kW	2,5 l	05/98→03/01		22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.2 4x4	74 kW	2,2 l	09/94→04/98	→ 10/97; Position:FL, FR	22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
2.5 D	58 kW	2,5 l	09/94→04/98	Position:FL, FR	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
RENAULT - 30 (127_)					07/78→03/86
2.1 Turbo-D (1270)	63 kW	2,1 l	02/82→03/86	→ 01/84; Position:FL, FR; Gear:MT	22026 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.5
				→ 01/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB
				→ 01/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
2.6 TS (1275)	94 kW	2,6 l	07/78→01/84	→ 07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB
				→ 07/80; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB
2.6 TX (1278)	105 kW	2,6 l	10/78→12/83	06/79→07/80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; Н: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; Н: 124[mm]; Материал: RUB
				06/79→07/80; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; Н: 115[mm]; Материал: RUB



13 412						
RENAULT - KOLEOS (HY_)						09/08→
2.0 dCi (HY0K)	110 kW	2 l	09/08→	Position:WS, FL, FR	24615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT	24905 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 982[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 440[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	24906 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 973[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 445[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	24918 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 666[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101; ØGS: 95,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	24919 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 655[mm]; Ø0: 56,2; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5	
2.0 dCi 4x4 (HY0B)	127 kW	2 l	09/08→	Position:FR; Gear:AT	24906 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 973[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 445[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	24907 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 1 012[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	24919 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 655[mm]; Ø0: 56,2; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	24920 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 616[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5	
2.0 dCi 4x4 (HY0K)	110 kW	2 l	09/08→	Position:WS, FL, FR	24615 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 99; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:AT	24906 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 973[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 445[mm]	
				Position:FR; Gear:MT6	24907 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 1 012[mm]; Ø0: 56,1; ØWS: 101; ØGS: 95; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	24919 Приводной вал A: 29; D: 30; L: 655[mm]; Ø0: 56,2; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5	
				Position:FL; Gear:MT6	24920 Приводной вал A: 29; D: 29; L: 616[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 101,5; ØGS: 95,5; Thread: M24x1.5	
RENAULT - 5 (122_)						01/72→12/85
0.8 (1221, 1391, 1220) 1.3 (1224, 1394) 1.3 (1225, 1395)	26 kW 47 kW 33 kW	0,8 l 1,3 l 1,3 l	10/72→08/84 09/75→09/84 06/79→09/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL, FR; Gear:MT	22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.0 (1222, 1392)	32 kW	1 l	01/72→12/85	04/72→03/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB	
				04/72→03/85; Position:FL, FR; Gear:MT	22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5	
				04/72→03/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.1 (1227, 1397) 1.4 (1229, 1399)	33 kW 46 kW	1,1 l 1,4 l	09/80→12/85 01/82→12/85	→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/84; Position:FL, FR; Gear:MT	22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5	
				→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.3 (1225)	31 kW	1,3 l	09/76→09/79	→ 06/79; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/79; Position:FL, FR; Gear:MT	22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5	
				→ 06/79; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB	

412				
RENAULT - 5 (122_)				01/72→12/85
1.4 Alpine A5 (1223)	68 kW	1,4 l	09/77→09/81	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
1.4 Alpine Turbo (122B)	79 kW	1,4 l	10/81→01/85	04/82→10/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 04/82→10/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
RENAULT - SPORT SPIDER (EFO_)				03/95→10/99
2.0	108 kW	2 l	12/95→08/96	Position:WS, RL, RR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	110 kW	2 l	03/95→10/99	09/96→07/99; Position:WS, RL, RR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
RENAULT - CLIO IV Фургон				01/14→
0.9 TCe 90	66 kW	0,9 l	01/14→	01/14→; тип модели: Clío Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/14→; тип модели: Clío Grandtour; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/14→; тип модели: Clío Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/14→; тип модели: Clío Grandtour; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.5 dCi 75	55 kW	1,5 l	01/14→	01/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE 01/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE 01/14→; Position:FR; Gear:MT 25916 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
1.5 dCi 90	66 kW	1,5 l	01/14→	01/14→; тип модели: Clío Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 01/14→; тип модели: Clío Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 11/12→; тип модели: Clío Grandtour; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 01/14→; тип модели: Clío Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 11/12→; тип модели: Clío Grandtour; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 01/14→; тип модели: Clío Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/12→; тип модели: Clío Grandtour; Position:FR; Gear:MT 01/14→; тип модели: Clío Van; Position:FR; Gear:MT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE 25916 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 913[mm]; Ø0: 49; ØWS: 76; ØGS: 71; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]
RENAULT - 21 Фургон (S48_)				06/86→04/95
1.7	65 kW	1,7 l	06/86→04/95	→ 08/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5 → 08/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm] → 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB → 08/94; Position:GS, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB → 08/94; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/86→08/94	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5 Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



RENAULT - 21 Фургон (S48_)				06/86→04/95
2.1 D	49 kW	2,1 l	06/86→08/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20357 Комплект ШРВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJЗ; Gear:MT, AT 22074 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5 Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJЗ; Gear:MT, AT A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92 Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB

RENAULT - 20 (127_)				10/75→12/83
1.6 (1271)	66 kW	1,6 l	10/75→05/77	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
1.6 (1271)	71 kW	1,6 l	05/77→12/83	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 187001; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; CHNR.→: 187001; Gear:MT 22023 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 710[mm] Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 187000; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 187000; Gear:MT 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
2.0 (1272)	80 kW	2 l	10/77→10/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 (1277)	76 kW	2 l	10/80→12/83	Position:FL, FR; Gear:MT 22026 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2 (1279)	85 kW	2,2 l	10/80→12/83	
2.1 Diesel (1276)	47 kW	2,1 l	10/80→12/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; Gear:MT 22023 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 710[mm]

RENAULT - 21 универсал (K48_)				03/86→09/95
1.7 (K/S481)	55 kW	1,7 l	06/86→03/93	тип модели: 21 Nevada; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT тип модели: 21 Nevada; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FL; Gear:MT
1.7 (K/S482)	65 kW	1,7 l	10/86→12/88	
				22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5 22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm] 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

412					
RENAULT - 21 универсал (K48_)				03/86→09/95	
1.7 (K48E)	66 kW	1,7 l	10/89→12/93	тип модели: 21 Nevada; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				тип модели: 21 Nevada; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FR; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FR; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FR; Gear:MT	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FL; Gear:MT 04/92→; тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.7 (K48E) 1.7 (K48N) 1.7 Cat (K48F)	69 kW 64 kW 54 kW	1,7 l	06/86→12/89 06/87→04/89 05/88→06/93	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.7 (K48M)	54 kW	1,7 l	06/86→12/89	→ 06/89; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				→ 06/89; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				→ 06/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 06/89; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 06/89; Position:GS, FL; Gear:MT	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	03/86→08/94	тип модели: 21 Nevada; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22063 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M20X1.5
				тип модели: 21 Nevada; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22064 Приводной вал A: 21; L: 645[mm]
				тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FR; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FL; Gear:MT 11/89→; тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FL; Gear:MT	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
					26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - 21 универсал (K48_)				03/86→09/95
2.0 (K483)	85 kW	2 l	06/86→12/88	тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (K48C)	88 kW	2 l	03/86→12/93	тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 (K48R)	99 kW	2 l	06/90→02/94	тип модели: 21 Nevada; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT 22074 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
2.0 4x4	88 kW	2 l	03/89→12/93	тип модели: 21 Savanna; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT 22130 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
2.1 D (K/S486)	48 kW	2,1 l	10/86→09/90	тип модели: 21 Nevada; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT тип модели: 21 Savanna; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D (K/S48V, K/S48O)	53 kW	2,1 l	08/89→12/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.1 D (K480)	51 kW	2,1 l	02/92→09/95	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT, AT 22074 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
2.1 D 4x4 (K486)	48 kW	2,1 l	10/88→05/92	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT, AT 22130 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
2.2 (K48K)	79 kW	2,2 l	06/86→11/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.2 4x4 (K48K)	79 kW	2,2 l	06/86→12/93	тип модели: 21 Nevada; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20357 Комплект ШПВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, 65 kW K488)	65 kW	2,1 l	10/86→11/93	тип модели: 21 Nevada; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG7/9, MJ3; Gear:MT 22074 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20X1.5
				тип модели: 21 Nevada; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG9, MJ3; Gear:MT 22130 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 715[mm]; ABS: 92
				тип модели: 21 Nevada; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: 21 Savanna; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB

RENAULT - THALIA III (L8_)				12/13→
1.2 16V	55 kW	1,2 l	12/13→	Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	66 kW	1,5 l	12/13→	Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

RENAULT - 19 II Cabriolet (D53_, 853_)				04/92→06/96
1.7 (D53C)	66 kW	1,7 l	04/92→09/93	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT 22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT 22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3 22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - 19 II Cabriolet (D53_, 853_)						04/92→06/96
1.7 (D53C)	66 kW	1,7 l	04/92→09/93	Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.8 (853A)	66 kW	1,8 l	09/93→06/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	21096 Комплект ШПВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.8 (D53V, 853F, D53C)	79 kW	1,8 l	07/94→06/96		23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]	
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.8 (D53Y)	65 kW	1,8 l	04/92→06/96	03/93→; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				03/93→; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				03/93→; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				03/93→; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]	
				03/93→; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				03/93→; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]	
				03/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				03/93→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				03/93→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.8 16V (D53D)	99 kW	1,8 l	04/92→06/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21096 Комплект ШПВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	

RENAULT - MASTER I автобус (Т_)						08/80→07/98
30 2,2	67 kW	2,2 l	08/80→07/98	08/82→ 10/89; Position:FL, FR; CHNR.→: 23782; Тип коробки передач: ZF; Gear:MT	22030 Приводной вал A: 32; K: 31; L: 895[mm]	
				01/83→ 10/89; Position:FL, FR; Тип коробки передач: RNUR; Gear:MT	22055 Приводной вал A: 32; K: 27; L: 840[mm]; Ø0: 65; ØWS: 100; ØGS: 89; Thread: M27x1.5	
				08/82→ 10/89; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: RNUR / ZF; Gear:MT	23098 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 94; H: 127[mm]; Материал: RUB	
				08/82→ 10/89; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: RNUR / ZF; Gear:MT	23114 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 129[mm]; Материал: RUB	



412				
RENAULT - ZOE (BFM_)				06/12→
ZOE	65 kW		06/12→	Position:WS, FL, FR 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
RENAULT - 4 Фургон (R21_, R23_)				09/66→07/89
0.8	19 kW	0,8 l	09/71→08/82	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 627132; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB Position:FL, FR; CHNR.→: 1357386; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 627132; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
0.8 (2106)	25 kW	0,8 l	09/66→12/88	→ 08/86; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB → 08/86; Position:FL, FR; CHNR.→: 133611; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5 → 08/86; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
0.8 (2391)	21 kW	0,8 l	04/83→07/89	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
1.1 (2370, 210B)	25 kW	1,1 l	10/76→07/89	Position:FL, FR; CHNR.→: 133611; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
1.1 (239B)	26 kW	1,1 l	07/82→05/89	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)				11/02→12/09
1.4 16V	60 kW	1,4 l	10/03→02/08	Position:FR; Тип коробки передач: JH; Gear:MT5 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 03/06→; Position:FL 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.4 16V (BM0B, CM0B)	72 kW	1,4 l	11/02→02/08	Position:FR 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 03/06→; Position:FL 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	05/05→02/08	Position:FR; Тип коробки передач: JR; Gear:MT5 23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm] 03/06→; Position:FL 24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	74 kW	1,5 l	10/03→03/06	Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K728 24453 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 Position:FR; Gear:MT 24583 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE

					412	
RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)					11/02→12/09	
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	01/07→02/08	Position:FL; for OE:	24453 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; for OE:	24583 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	05/05→06/08	Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K734	24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K734	24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K728	24453 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 672[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi (BM0F, CM0F)	60 kW	1,5 l	11/02→02/08	Position:FR; Тип коробки передач: JR; Gear:MT5	23742 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				Position:FL; for OE;; Код двигателя: K9K732	24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: K9K732	24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				03/06→; Position:FL	24472 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K722	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K9K722	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K9K732	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.6 16V	82 kW	1,6 l	01/06→06/08	Position:FR	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FL	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V (BM0C, CM0C)	83 kW	1,6 l	11/02→02/08	Position:FR; Gear:AT4	23739 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT5	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FL; Код двигателя: K4M760/K4M764, K4M812	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				10/06→; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Код двигателя: K4M761/K4M813	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
					25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FL	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
10/06→; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE					
→ 09/06; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE					



RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)				11/02→12/09		
1.6 Flex-Fuel	77 kW	1,6 l	01/07→02/08	Position:FR	23740 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 912[mm]; ØWS: 83,5; ØGS: 78; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]	
				Position:FL; for OE:	24528 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi	66 kW	1,9 l	11/02→12/05	Position:FL	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi	68 kW	1,9 l	03/04→08/06	Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi	81 kW	1,9 l	05/05→02/08			
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	05/05→12/09	Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	11/02→02/08	Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	24244 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:AT	25017 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi (BM0G, CM0G)	88 kW	1,9 l	11/02→02/08	Position:FL; Gear:MT5, MT6	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT5, MT6	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0	169 kW	2 l	08/06→02/08	Position:FL; Gear:MT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
					24443 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 963[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:FL	25011 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 666[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81,4; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
2.0 16V (BM0U, CM0U)	99 kW	2 l	11/02→02/08	Position:FL; Gear:MT6; Код двигателя: F4R770	23743 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT6; Код двигателя: F4R771	24376 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 930[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:FR; for OE;; Код двигателя: F4R771	24582 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 805[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 217[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R771	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Код двигателя: F4R771	24852 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 85; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	

RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)				11/02→12/09
2.0 16V Turbo	120 kW	2 l	05/04→02/08	08/04→; Position:FL; Gear:MT 23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5
				08/04→; Position:FR; Gear:MT 24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]
				08/04→; Position:GS, FL, FR 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB
				08/04→; Position:WS, FL, FR 25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi	127 kW	2 l	01/07→02/08	Position:GS, FL, FR 25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi (BM1K, CM1K)	110 kW	2 l	09/05→02/08	Position:FL; for OE: 24579 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5
				Position:FR 25379 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5
2.0 Renault Sport	165 kW	2 l	05/04→10/09	Position:FR; Код двигателя: F4R 774 24443 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 963[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 352[mm]
				Position:FL 25011 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 666[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81,4; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB

RENAULT - 25 (B29_)				04/84→12/92
2.0 (B297)	74 kW	2 l	04/84→12/92	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3/ MJ3; Gear:MT, AT 22050 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3/MJ3; Gear:MT 22131 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 115; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 Diesel (B296)	46 kW	2,1 l	04/84→05/89	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT 22050 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M20X1.5 22131 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 115; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W)	63 kW	2,1 l	04/84→12/92	
2.2 (B29B)	79 kW	2,2 l	09/86→12/92	Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG1; Gear:MT 22056 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; Ø0: 58; ØWS: 82; ØGS: 86; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Тип коробки передач: NG3; Gear:MT 22050 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; Ø0: 56; ØWS: 89; ØGS: 85; Thread: M20X1.5 22131 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 730[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 115; ØGS: 85; Thread: M20X1.5
2.2 (B29E)	89 kW	2,2 l	04/84→12/89	Position:FL, FR; Тип коробки передач: 141; Gear:AT 22058 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 730[mm]
2.2 (B29E)	91 kW	2,2 l	04/84→12/89	
2.2 (B29E)	91 kW	2,2 l	04/84→12/89	Position:FL, FR; Тип коробки передач: UN1; Gear:MT 22058 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 730[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB



412				
RENAULT - 25 (B29_)				04/84→12/92
2.4 V6 Turbo (B295)	133 kW	2,4 l	10/84→05/90	Position:FL, FR; Тип коробки передач: UN1; Gear:MT 22058 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 730[mm]
2.7 V6 Injection (B298)	104 kW	2,7 l	04/84→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 97[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.8 V6 (B293)	115 kW	2,8 l	06/87→02/90	
2.8 V6 Injection (B29A)	100 kW	2,8 l	06/86→02/88	
2.8 V6 Injection (B29F)	110 kW	2,8 l	06/87→12/92	
RENAULT - SAFRANE II (B54_)				07/96→12/00
2.0 16V (B54L)	100 kW	2 l	07/96→12/00	11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21590 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; ABS: 30; Ø0: 64; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 151,25[mm]; Thread: M20x1.5 21592 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 dT (B54G)	83 kW	2,2 l	07/96→12/00	11/96→ 04/00; Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT 20970 Приводной вал A: 23; L: 597[mm]; ABS: 30; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
				11/96→ 04/00; Position:FR; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT 20971 Приводной вал A: 23; D: 39; ABS: 30; Ø0: 56; ØWS: 99; ØGS: 91; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 393[mm]
				11/96→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21590 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; ABS: 30; Ø0: 64; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 151,25[mm]; Thread: M20x1.5 21592 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.5 20V (B54F)	121 kW	2,5 l	07/96→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21590 Комплект ШРУСа A: 23; F: 27; ABS: 30; Ø0: 64; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 151,25[mm]; Thread: M20x1.5 21592 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
3.0 V6 (B54M)	123 kW	3 l	07/96→12/00	11/96→ 04/00; Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - SYMBOL II (LU1/2_)				09/08→06/14
0.9 TCe	66 kW	0,9 l	11/12→06/14	Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.5 dCi	55 kW	1,5 l	11/12→06/14	
1.2 16V (LU2V)	55 kW	1,2 l	09/08→	→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL Gear:MT 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR → 06/14; тип модели: Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FR 24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FR; Gear:MT 25313 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FR 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL; Gear:MT 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL; Gear:MT 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5

				13	412
RENAULT - SYMBOL II (LU1/2_)					
09/08→06/14					
1.2 LPG	55 kW	1,2 l	01/10→12/13		24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.4	55 kW	1,4 l	09/08→06/14	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.4	72 kW	1,4 l	09/08→12/12	Position:GS, FL, FR	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.5 dCi	47 kW	1,5 l	09/08→	→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL	25012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FR	25015 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FR; Gear:MT	
1.5 dCi	48 kW	1,5 l	01/09→	→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:GS, FR; Gear:MT	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL; Gear:MT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FR; Gear:MT	25313 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:FR; Gear:MT	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
→ 06/14; тип модели: Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					



RENAULT - SYMBOL II (LU1/2_)				09/08→06/14	
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	09/08→	→ 12/10; тип модели: Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; тип модели: Symbol; Position:GS, FL, FR	
				→ 12/10; тип модели: Thalia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/12; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR	
				→ 12/10; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	25012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Symbol; Position:FL	
1.6 16V	77 kW	1,6 l	09/08→	→ 12/12; тип модели: Symbol; Position:FR	25015 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 12/10; тип модели: Thalia; Position:FR; Gear:MT	
				→ 12/10; тип модели: Thalia; Position:GS, FR; Gear:MT	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 09/10; тип модели: Thalia; Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/12; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL; Gear:MT	
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL; Gear:AT	24449 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 12/12; тип модели: Thalia; Position:FL; Gear:MT	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FL; Gear:MT	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				1.6 16V (LU1A, LU1B, LU1D, LU2M)	79 kW
→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:WS, FL, FR					
→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:FR; Gear:MT	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
→ 12/12; тип модели: Thalia; Position:FR; Gear:MT	24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
→ 06/14; тип модели: Symbol; Position:GS, FR; Gear:MT	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB				
01/09→06/14; Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
01/09→06/14; Position:FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
01/09→06/14; Position:FL; Gear:AT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
01/09→06/14; Position:FL; Gear:AT	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
01/09→06/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24449 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
01/09→06/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE				
RENAULT - 4 (112_)					
0.8	20 kW	0,8 l	01/81→09/82	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 627132; Gear:MT	21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
0.8 (1123)	19 kW	0,8 l	10/62→09/83		
0.8 (1123)	21 kW	0,8 l	10/83→10/88	Position:FL, FR; CHNR.→: 1357386; Gear:MT	22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
0.8 (1123)	25 kW	0,8 l	09/71→12/88		
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 627132; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB
					23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB

412				
RENAULT - 4 (112_)				10/62→06/90
1.1 (1128, S128)	25 kW	1,1 l	06/78→06/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; CHNR.→: 133611; Gear:MT 22006 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 700[mm]; Ø0: 31; ØWS: 78; ØGS: 71; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24877; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
RENAULT - CLIO II Фургон (SB0/1/2_)				09/98→10/04
1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D)	43 kW	1,1 l	09/98→	→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: D7F720 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; Код двигателя: D7F720 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				→ 04/05; Position:FL; Код двигателя: D7F726 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:FR; Код двигателя: D7F726 24701 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 77; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D7F726 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
				1.2 (SB0A, SB0F, SB10)
Position:FR 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE				
11/02→; Position:FL 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FL, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/04→	
				→ 02/10; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 02/10; Position:FL 25012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5
				→ 02/10; Position:FR 25015 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi	59 kW	1,5 l	06/01→10/04	Position:FL 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→; Position:FL; for OE: 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				11/02→; Position:FR; for OE: 24700 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB



				13	412	
RENAULT - CLIO II Фургон (SB0/1/2_)						09/98→10/04
1.5 dCi	60 kW	1,5 l	11/03→	→ 04/05; Position:FL; тип модели: SB09	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:FL; for OE;; тип модели: SB08; Код двигателя: K9K702	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/05; Position:FL; тип модели: SB3A	25012 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 609[mm]; ABS: 44; Ø: 57,4; ØWS: 83,7; ØGS: 77,5; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:FR; тип модели: SB3A	25015 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 864[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 83,7; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/05; Position:FR; тип модели: SB09	25313 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi (SB07)	48 kW	1,5 l	06/01→	→ 10/02; Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 01/02; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/05; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24114 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24115 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24116 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5	
				11/02→ 04/05; Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 04/05; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/05; Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:FR	25312 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 759[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 76,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				11/02→ 04/05; Position:FR	25313 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 724[mm]; ABS: 44; Ø: 52,4; ØWS: 80; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5	
				02/02→ 04/05; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				1.6 (SB0H)	79 kW	1,6 l
→ 04/05; Position:FR; Gear:MT5	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5					
1.9 D (SB0E)	47 kW	1,9 l	09/98→	→ 10/03; Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 10/03; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
					23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	

				13	412
RENAULT - CLIO II Фургон (SB0/1/2_) 09/98→10/04					
1.9 D (SB0E)	47 kW	1,9 l	09/98→		24116 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 68; Thread: M20x1.5
				→ 01/02; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:FL; Тип коробки передач: JВ1/3; Gear:MT	24114 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR	24115 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				02/02→ 10/03; Position:WS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
					25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
1.9 D (SB0)	48 kW	1,9 l	02/00→05/01	Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.9 D (SB0R)	40 kW	1,9 l	03/99→01/00	Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
					25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.9 DTi (SB0U)	59 kW	1,9 l	02/00→05/01	Position:FL	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
RENAULT - TRAFIC II Фургон (FL) 03/01→07/03					
1.9 dCi	75 kW	1,9 l	03/01→	01/06→; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				01/06→; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				01/06→; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				01/06→; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
1.9 dCi 100 (FLOC)	74 kW	1,9 l	03/01→	→ 07/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5/PK6	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
1.9 dCi 80 (FLOB)	60 kW	1,9 l	03/01→	→ 07/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5/PK6	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: PK5/PK6	22274 Комплект ШПВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 91,3; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5
					22275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE



RENAULT - TRAFIC II Фургон (FL)				03/01→07/03
2.0 (FLOA)	88 kW	2 l	03/01→	Position:FL; Тип коробки передач: PK5/PK6 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 22274 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 91,3; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5 22275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	86 kW	2 l	08/06→	Position:FL 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR 22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 dCi 115 (FLO1, FLOU)	84 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5 25226 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; кроме кода двигателя: M9R630/M9R692 24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR 24874 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Код двигателя: M9R630/M9R692 25633 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
				→ 05/13; Position:FR; Код двигателя: M9R780 24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.0 dCi 90 (FLOH)	66 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5 25226 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				→ 05/13; Position:FR; Код двигателя: M9R780 24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR 24874 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: M9R630/M9R692 25633 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
				→ 05/13; Position:FR; Код двигателя: M9R780 24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.5 dCi	84 kW	2,5 l	08/07→	Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR; тип модели: FLOR 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5

412					
RENAULT - TRAFIC II Фургон (FL)				03/01→07/03	
2.5 dCi 135 (FLOD)	99 kW	2,5 l	05/03→	→ 07/06; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 07/06; Position:FR	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:FL	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.5 dCi 145 (FLO)	107 kW	2,5 l	08/06→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:WS, FL, FR	24874 Комплект ШРПУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 DTi	99 kW	2,5 l	03/03→07/03	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - LOGAN II (B8_)				11/13→	
1.2 1.6	55 kW 60 kW	1,2 l 1,6 l	11/13→ 04/14→	Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 16V LPG	53 kW	1,2 l	11/13→	11/13→; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				11/13→; Position:GS, FR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				11/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	04/14→	Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:GS, FR	25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
RENAULT - 12				10/69→08/80	
1.3 (1170) 1.3 TS (1177, 1337)	40 kW 44 kW	1,3 l	10/69→08/80 08/72→08/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT	22007 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 660[mm]; Ø0: 50; ØWS: 80; ØGS: 81; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB



				RENAULT - GRAND SCÏNIC II (JM0/1_) 04/04→01/09	
1.5 dCi	76 kW	1,5 l	06/06→11/08	Position:FL	24446 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	24698 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.5 dCi (JM02, JM13)	74 kW	1,5 l	04/04→	→ 08/06; Position:FL; Тип коробки передач: TL4	24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 08/06; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; for OE:	24446 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 08/06; Position:FR; Тип коробки передач: TL4	24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/06; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; for OE:	24504 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 915[mm]; Ø0: 53; ØWS: 63,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 326[mm]
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; Position:FR; Тип коробки передач: JR5; for OE:	24698 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 08/06; Position:FL; Тип коробки передач: JR5; for OE:	24948 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 684[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.5 dCi (JM1E)	78 kW	1,5 l	05/05→	→ 01/09; Position:FL; Gear:MT; тип модели: JM16/JM1E	24444 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:FL; for OE:	24446 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 675[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT; тип модели: JM16/JM1E	24447 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 908[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT; тип модели: JM2A	24698 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]
1.6	77 kW	1,6 l	06/06→	→ 11/08; Position:FR; Gear:MT, AT	24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 11/08; Position:FL; Gear:MT, AT	24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
1.6	82 kW	1,6 l	06/06→11/08	Position:FR; Gear:MT, AT	24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M813; тип модели: JM1R	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M813; тип модели: JM1R	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT	24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:FR; тип модели: JM2Y/JM1R; Код двигателя: K4M813	25014 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 802[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,4; ØGS: 78,6; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 214[mm]
				Position:FL; тип модели: JM1R; Код двигателя: K4M813 Position:FL; тип модели: JM2Y; Код двигателя: K4M813	25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
1.6	83 kW	1,6 l	04/04→	→ 08/06; Position:FR; Gear:MT, AT	24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M761	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				03/06→ 08/06; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M761	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; Position:FL; Gear:MT, AT	24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				→ 08/06; Position:FR; Gear:AT	25014 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 802[mm]; Ø0: 53; ØWS: 83,4; ØGS: 78,6; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 214[mm]
				→ 08/06; Position:FL; Gear:AT	25133 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 84,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 02/06; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M761	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE

					412	
RENAULT - GRAND SCÏNIC II (JM0/1_)						04/04→01/09
1.6 Flex	82 kW	1,6 l	06/06→11/08	Position:FR; Gear:MT, AT	24505 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]	
				Position:FL; Gear:MT, AT	24624 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 680[mm]; Ø0: 52,6; ØWS: 79; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi	85 kW	1,9 l	05/05→01/09	Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				Position:WS, FL, FR	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)	88 kW	1,9 l	04/04→	→ 05/06; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 05/06; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 05/06; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/06; Position:WS, FL, FR	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JM14)	96 kW	1,9 l	05/05→	→ 02/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:FL; Код двигателя: F9Q818	24244 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				→ 02/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 02/08; Position:FR; Код двигателя: F9Q818	25017 Приводной вал A: 25; K: 26; L: 795[mm]; Ø0: 82,77; ØWS: 81; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 213[mm]	
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q818	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 02/08; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F9Q816	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q816	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F9Q816	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi (JM15)	81 kW	1,9 l	05/05→	06/06→11/08; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				06/06→11/08; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				06/06→11/08; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				06/06→11/08; Position:WS, FL, FR	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0	99 kW	2 l	04/04→	→ 06/09; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 06/09; Position:FL; Gear:AT	24244 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 690[mm]; Ø0: 53; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				→ 06/09; Position:FR; Gear:AT	24245 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 810[mm]; Ø0: 52; ØWS: 80,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]	
				→ 06/09; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 06/09; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: F4R770	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: F4R770	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0	120 kW	2 l	04/04→	→ 06/09; Position:FL; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	23741 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 645[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 82; Thread: M20x1.5	
				→ 06/09; Position:FR; Тип коробки передач: DPO, NDO; Gear:MT, AT	24375 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 931[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 352[mm]	
				→ 06/09; Position:GS, FL, FR	25385 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 68; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/09; Position:WS, FL, FR	25678 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 82,5; H: 119[mm]; Материал: TPE	



			13			412

RENAULT - GRAND SCÏNIC II (JM0/1_)						04/04→01/09
2.0 dCi (JM1K)	110 kW	2 l	09/05→	→ 11/08; Position:WS, FL, FR	23047 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE	
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: PK4; Gear:AT6	24506 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 625[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 91; ØGS: 88; Thread: M22x1.5	
				→ 11/08; Position:FL; Тип коробки передач: AJ0, PK4; Gear:MT, AT	24579 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 630[mm]; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 89; Thread: M22x1.5	
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: PK4; Gear:AT6	24627 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 943[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91,5; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 342[mm]	
				→ 11/08; Position:FR; Тип коробки передач: AJ0, PK4; Gear:MT, AT	25379 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56,7; ØWS: 95; ØGS: 89,5; Thread: M22x1.5	

RENAULT - 19 II Фургон (S53_)						03/92→12/95
1.2	40 kW	1,2 l	03/92→12/95	→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]	
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]	
				→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
					23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB	
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.4	59 kW	1,4 l	03/92→12/95	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
					23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB	
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.9 D	48 kW	1,9 l	03/92→12/95	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
					23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB	

412				
RENAULT - 19 II Фургон (S53_)				03/92→12/95
1.9 D	48 kW	1,9 l	03/92→12/95	23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 dT	68 kW	1,9 l	03/92→12/95	→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21096 Комплект ШРПВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE → 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 → 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT 22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 → 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB → 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - TRAFIC с бортовой платформой/ходовая часть (P6)				03/80→04/89
1.4	35 kW	1,4 l	03/80→04/89	07/80→; Position:FL, FR; Gear:MT 22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
1.6	48 kW	1,6 l	03/80→06/86	07/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB 07/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.7	50 kW	1,7 l	06/86→04/89	Position:FL, FR; Gear:MT 22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0	59 kW	2 l	03/80→04/89	07/80→; Position:RL, RR; Gear:MT 22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 07/80→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB 07/80→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.0	63 kW	2 l	03/80→12/86	07/80→ 04/85; Position:FL, FR; Gear:MT 22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5 07/80→ 04/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB 07/80→ 04/85; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
2.1 D	43 kW	2,1 l	03/80→04/89	10/80→; Position:RL, RR; Gear:MT 22028 Приводной вал A: 23; K: 27; L: 714[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M20X1.5
2.5 D	51 kW	2,5 l	03/80→04/89	10/80→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 83; H: 124[mm]; Материал: RUB 10/80→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - GRAND SCÛNIC III (JZ0/1_)				02/09→
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	04/12→	Position:GS, FL, FR 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT 25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5



RENAULT - GRAND SCÏNIC III (JZ0/1_)					412	02/09 →
1.2 TCe (JZ16)	97 kW	1,2 l	01/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
1.4 16V (JZ0F)	96 kW	1,4 l	02/09 →	Position:FR	25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]	
				Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/09; Position:GS, FR	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	04/09 →	Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/10 →	Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]	
				→ 09/12; Position:FR; Gear:MT	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				10/12 →; Position:FL; Gear:MT	25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				10/12 →; Position:FR; Gear:MT	25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
1.5 dCi	78 kW	1,5 l	02/09 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				10/09 →; Position:FR	25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]	
				→ 09/09; Position:FR	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				10/09 →; Position:GS, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/09; Position:GS, FR; Gear:MT	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	04/09 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	25093 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 377[mm]	
				10/09 →; Position:FR; Gear:MT	25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]	
				→ 09/09; Position:FR	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	

RENAULT - GRAND SCÛNIC III (JZ0/1_)					02/09→	
1.6 16V (JZ0U) 1.6 E85	81 kW 81 kW	1,6 l 1,6 l	02/09→ 02/09→	Position:FL	25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
1.6 16V Bifuel	81 kW	1,6 l	02/09→	→ 03/12; Position:FL; Gear:MT	25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				→ 03/12; Position:FR; Gear:MT	25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
1.6 dCi (JZ00, JZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	25094 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:FL	25102 Приводной вал A: 27; D: 36; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 76,5; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.9 dCi	96 kW	1,9 l	02/09→	Position:WS, FL, FR	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	25094 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 973[mm]; Ø0: 56; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 350[mm]	
				Position:FL	25102 Приводной вал A: 27; D: 36; L: 666[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 76,5; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:MT	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
2.0 dCi (JZ0L)	118 kW	2 l	04/09→	Position:GS, FL, FR	25145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (JZ0Y)	110 kW	2 l	02/09→	Position:WS, FL, FR	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB	
RENAULT - MEGANE III Grandtour (KZ0/1)					11/08→	
1.2 TCe	85 kW	1,2 l	03/12→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
1.2 TCe (KZ16)	97 kW	1,2 l	01/13→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB	
1.4 TCe (KZ0F, KZ1V)	96 kW	1,4 l	05/09→	08/09→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				08/09→ 08/15; Position:FR	25095 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 346[mm]	
				08/09→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi	63 kW	1,5 l	03/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.6 16V (KZ0H)	74 kW	1,6 l	05/09→	→ 08/15; Position:FL	25573 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5	
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	11/13→	→ 08/15; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 08/15; Position:WS, FL; Gear:AT		
				→ 08/15; Position:WS, FR; Gear:AT	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	



RENAULT - MEGANE III Grandtour (KZ0/1)					11/08→	
1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W)	81 kW	1,5 l	02/09→	→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	25093 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 377[mm]	
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5 25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				10/09→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:GS, FL	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/09; Position:GS, FR; Gear:MT	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi (KZ0C, KZ1A)	66 kW	1,5 l	05/09→	08/09→ 08/15; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				08/09→ 08/15; Position:FL	25573 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5	
				08/09→ 08/15; Position:GS, FR	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi (KZ1M, KZ1W)	78 kW	1,5 l	02/09→	08/09→ 08/15; Position:WS, FL, FR	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				08/09→ 08/15; Position:FR	25101 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 947[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 328[mm]	
				08/09→ 08/15; Position:FL	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				08/09→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) 1.6 16V Bifuel (KZ03)	81 kW 81 kW	1,6 l 1,6 l	05/09→ 11/08→	→ 08/15; Position:FL	25570 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 686[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; Thread: M20x1.5	
				→ 08/15; Position:FR	25571 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 926[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,5; ØGS: 75; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 325[mm]	
1.6 dCi (KZ00, KZ12)	96 kW	1,6 l	04/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:FR	25572 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]	
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	25709 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S)	96 kW	1,9 l	05/09→	08/09→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE	
				08/09→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				08/09→ 08/15; Position:FR	25572 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 953[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 88; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 350[mm]	
				08/09→ 08/15; Position:FL	25709 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5	
2.0 dCi	120 kW	2 l	07/12→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (KZ0L)	118 kW	2 l	04/09→	→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25145 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,03; Ø2 [mm]: 74,05; H: 86,09[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,8; Ø2 [mm]: 89,8; H: 110,4[mm]; Материал: TPE	
2.0 dCi (KZ0Y)	110 kW	2 l	10/10→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB	
2.0 TCe	140 kW	2 l	09/12→	01/13→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0 TCe	162 kW	2 l	09/12→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE	
2.0 TCe (KZ0K, KZ1T)	132 kW	2 l	11/08→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	25160 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,8; Ø2 [mm]: 87,7; H: 119[mm]; Материал: TPE	

				04/92→12/95	
RENAULT - 19 II Chamade (L53_)					
1.4	44 kW	1,4 l	05/92→09/94	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
1.4 (L535)	55 kW	1,4 l	11/93→12/95		
1.7 (L53B)	54 kW	1,7 l	04/92→12/95	Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.8	79 kW	1,8 l	05/92→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	21096 Комплект ШПВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 (453A/F)	66 kW	1,8 l	04/92→12/95		
1.8 (L538)	81 kW	1,8 l	04/92→05/94		
1.8 (L53V, L538)	79 kW	1,8 l	05/94→12/95		23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.8 (L53Y)	65 kW	1,8 l	04/92→12/95		23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.8 16V (L53D)	99 kW	1,8 l	04/92→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21096 Комплект ШПВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 D (L53J)	47 kW	1,9 l	04/92→12/95	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - 19 II Chamade (L53_)				04/92→12/95	
1.9 dT (L53T)	66 kW	1,9 l	04/92→12/95	→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	21096 Комплект ШРПУСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5 22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/94; Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	
				→ 09/94; Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	
				→ 09/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 09/94; Position:GS, FR; Gear:MT	
				→ 09/94; Position:GS, FL; Gear:MT	

RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07	
1.0	43 kW	1 l	01/02→01/07	07/01→06/03; Position:FR; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				07/01→06/03; Position:FL; Gear:MT	
				07/01→06/03; Position:GS, FL	
1.2 (FC01, FC0A, FC0F)	43 kW	1,2 l	08/97→	→ 06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT → 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT → 02/98; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT → 06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT → 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR 07/98→06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 07/98→06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT → 06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог → 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 11/02→06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A → 06/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог → 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог 03/98→06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR 11/02→06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR → 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей без обору- дования для плохих дорог	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5 24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24759 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25280 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
1.2 (FC1A)	44 kW	1,2 l	07/98→07/01		
1.2 BiFuel	43 kW	1,2 l	07/98→07/01		

					412	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)					08/97→01/07	
1.2 (FC1A)	44 kW	1,2 l	07/98→07/01	Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
1.2 BiFuel	43 kW	1,2 l	07/98→07/01	Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24759 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.2 16V (FC05)	55 kW	1,2 l	10/01→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F712	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F712		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT	24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT		
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог		
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A		
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24759 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE	



					412	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07		
1.2 16V (FC05)	55 kW	1,2 l	10/01→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F730; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; тип модели: FC1D	25280 Приводной вал	A: 21; K: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; тип модели: FC1D		
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F712	25676 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D4F712		
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL		
				→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21061 Приводной вал	A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT		
				→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL;	21066 Приводной вал	A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL;						
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:AT	21068 Приводной вал	A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:AT	21068 Приводной вал	A: 21; D: 26; L: 650[mm]; ABS: 26; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:AT	21069 Приводной вал	A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Gear:AT	21069 Приводной вал	A: 21; K: 23; L: 770[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	22284 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	22284 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB				
→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7J700; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	23129 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE				
07/98→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал	A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
	24118 Приводной вал	A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
07/98→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал	A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5				
	24118 Приводной вал	A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL;	24120 Приводной вал	A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL;	24120 Приводной вал	A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL;	24377 Приводной вал	A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 02/02→ 03/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K7J701, E7J635, E7J634	24449 Приводной вал	A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5				
→ 11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL;	24532 Приводной вал	A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				


412
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)
08/97→01/07

1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FCOM) 55 kW 1,4 l 08/97→

11/02→03/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Код двигателя: E7J635/K7J701	24758 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 83; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
→ 12/01; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/K7J700	24759 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: E7J634/K7J700	24759 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 26; ØWS: 77; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
04/03→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Код двигателя: E7J635/K7J701	24941 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 78,4; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
11/02→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K7J700; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,15; Ø2 [mm]: 76,44; H: 106,53[mm]; Материал: TPE
04/03→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Код двигателя: E7J635/K7J701	25224 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 744[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
11/02→06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR	25280 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 725[mm]; ABS: 44; Ø0: 52; ØWS: 80; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

1.5 dCi 45 kW 1,5 l 10/05→

→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; тип модели: FOR NORMAL ROADS	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	24527 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT	24527 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; for OE;	24938 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; for OE;	24938 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE

1.5 dCi (FC07, FC1R) 48 kW 1,5 l 12/01→

→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



412				
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_) 08/97→01/07				
1.5 dCi (FC07, FC1R)	48 kW	1,5 l	12/01→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудова- нием для плохих дорог 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 23663 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 23664 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 24119 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT 24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 24527 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 24527 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; for OE; 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; for OE; 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				11/02→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing


412
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)
08/97→01/07

1.5 dCi (FC08, FC09)	60 kW	1,5 l	04/03→	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 74; Ø2 [mm]: 88; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23663 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23664 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23666 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24121 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 726[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20X1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT; тип модели: FC1A	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	
				05/06→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				01/06→12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT	24700 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				05/06→12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL	24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				05/06→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB				
→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT					
→ 12/05; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				
→ 04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR					
→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	24937 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL					
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	24938 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; тип модели: Normal roads					
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; тип модели: FOR ALL ROADS	25318 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 869[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 84; ØGS: 81,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 273[mm]				
→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; тип модели: Offroad/Freeworld					



					412	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)					08/97→01/07	
1.5 dCi (FC1G)	62 kW	1,5 l	06/05→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	24937 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 619[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	24938 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 866[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,3; ØWS: 83,8; ØGS: 81; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 324[mm]	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25311 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 83,75; H: 114,58[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.5 dCi (FC1R)	42 kW	1,5 l	12/02→	→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; тип модели: FOR NORMAL ROADS	23663 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; тип модели: FOR NORMAL ROADS	23664 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 57,3; ØWS: 84,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24119 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Gear:MT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24527 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 52,5; ØWS: 74; ØGS: 78; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; for OE;; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; for OE;	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; for OE;	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Gear:MT	24700 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 740[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE					
→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing					

					412	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)					08/97→01/07	
1.6	66 kW	1,6 l	09/99→06/01	Position:FR; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5 24699 Приводной вал A: 23; K: 79; L: 735[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24690 Приводной вал A: 23; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 59; ØWS: 84; ØGS: 78,5; ØTripod Roller 29,5; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.6 16V	70 kW	1,6 l	10/01→	тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	21062 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 720[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 22089 Приводной вал A: 21; L: 624[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86,5; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				11/02→; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Gear:MT 11/02→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Gear:MT	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: LB1/3; Gear:MT	24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				11/02→04/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL 11/02→04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				11/02→03/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K4M753 11/02→03/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; for OE;; Код двигателя: K4M753	24449 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				11/02→12/05; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR 01/06→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				05/06→; тип модели: Kangoo Express; Position:FL 05/06→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5	
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				11/02→12/05; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR 11/02→12/05; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE	
				11/02→; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL 11/02→06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	



RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07	
1.6 16V 4x4 (FCOL, FCOP, FCOS)	70 kW	1,6 l	10/01→	→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL → 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:RL, RR → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:RL, RR	21599 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 03/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; for OE; Код двигателя: K4M753 11/02→ 03/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; for OE; Код двигателя: K4M753	24449 Приводной вал A: 21; D: 26; L: 620[mm]; ABS: 44; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL → 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 12/06; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	21061 Приводной вал A: 23; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.6 16V bivalent	60 kW	1,6 l	06/05→	тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Express; Position:FR	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог → 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				11/02→; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR	25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				1.9 dCi (FC0V)	62 kW
→ 04/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
→ 04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL;	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				

					412	
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07		
1.9 dCi (FC0V)	62 kW	1,9 l	07/03→	<p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; 24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог</p> <p>05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR 24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR</p> <p>05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; 24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог</p> <p>05/06→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; 24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR</p> <p>→ 04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 04/06; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL;</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог</p>		
1.9 dCi 4x4 (FC0V)	59 kW	1,9 l	10/01→	<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR 21598 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 742[mm]; ABS: 44; Ø: 59; ØWS: 82; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR</p> <p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL 21599 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL</p> <p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:RL, RR 21603 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:RL, RR</p> <p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing</p>		
1.9 dCi 4x4 (FC0V)	62 kW	1,9 l	07/03→	<p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:FL 21599 Приводной вал A: 23; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 56,8; ØWS: 81; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Express; Position:RL, RR 21603 Приводной вал A: 23; D: 21; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø: 59; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 06/08; тип модели: Kangoo Rapid; Position:RL, RR</p>		
1.9 dTi (FC0U)	59 kW	1,9 l	02/00→	<p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q780</p> <p>→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782</p> <p>→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; тип модели: EXPRESS; 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q780</p> <p>→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; тип модели: EXPRESS; 21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782</p> <p>→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; 21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5</p> <p>Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782</p>		



RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07
1.9 dTi (FC0U)	59 kW	1,9 l	02/00→	→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT
				11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782
				11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог; Код двигателя: F9Q782
				11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог
				11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR
				11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR
				11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL;



					412		
RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)				08/97→01/07			
1.9 dTi (FC0U)	59 kW	1,9 l	02/00→	Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог → 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			
D 55 1.9 (FC0D)	40 kW	1,9 l	08/97→	→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR			21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог			22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог			23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT			23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				07/98→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT			24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT			24119 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT			24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR			25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог			25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
11/02→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR			25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE				
→ 06/03; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
→ 06/03; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FL			26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing				
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0), FC0N)	47 kW	1,9 l	08/97→	→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5			21061 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			21066 Приводной вал A: 21; L: 625[mm]; ABS: 26; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5			
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог			21067 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 721[mm]; ABS: 26; Ø0: 52,3; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - KANGOO Express (FC0/1_)

08/97→01/07

D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0), FC0N)	47 kW	1,9 l	08/97→	→ 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:GS, FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	22284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 103,5[mm]; Материал: RUB
				→ 02/98; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				→ 02/98; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	23665 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				03/98→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24118 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 754[mm]; Ø0: 51,5; ØWS: 83; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				07/98→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24119 Приводной вал A: 21; L: 635[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				07/98→ 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FR; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24120 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 26; Ø0: 51,5; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24377 Приводной вал A: 21; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Тип коробки передач: JB1/3; Gear:MT	24532 Приводной вал A: 23; L: 631[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				11/02→ 04/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5	24690 Приводной вал A: 23; L: 635[mm]; ABS: 26; Ø0: 59; ØWS: 84; ØGS: 78,5; ØTripod Roller 29,5; Thread: M20x1.5
				→ 10/02; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5	24946 Приводной вал A: 23; L: 630[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,25; ØWS: 83,8; ØTripod Roller 29,92; Thread: M20x1.5
				05/06→ 12/06; тип модели: Kangoo Rapid; Position:FL; Gear:MT5	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 12/06; тип модели: Kangoo Express; Position:GS, FR	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

RENAULT - 19 l Фургон (S53_)

01/88→12/92

1.2	40 kW	1,2 l	01/88→12/92	07/88→ 04/92; Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/88→ 04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/88→ 04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				07/88→ 04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				07/88→ 04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				07/88→ 04/92; Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				07/88→ 04/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				07/88→ 04/92; Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
					23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				07/88→ 04/92; Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.4	59 kW	1,4 l	01/88→12/92	Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5

				412	
RENAULT - 19 I Фургон (S53_)					01/88→12/92
1.4	59 kW	1,4 l	01/88→12/92	Position:FR; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22070 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 730[mm]
				Position:FL; Тип коробки передач: JB4/5; Gear:MT	22071 Приводной вал A: 21; L: 651[mm]; Ø0: 46; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: MB1/3; Gear:AT3	22072 Приводной вал A: 21; L: 640[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT3	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT3	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT3	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.9 D	48 kW	1,9 l	01/88→12/92	07/88→04/92; Position:FR; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22068 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 740[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20x1.5
				07/88→04/92; Position:FL; Тип коробки передач: JB0/1/3; Gear:MT	22069 Приводной вал A: 21; L: 638[mm]; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				07/88→04/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				07/88→04/92; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
				07/88→04/92; Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - 18 Variable (135_)					05/79→07/86
1.4 (1350)	47 kW	1,4 l	05/79→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
2.1 Diesel	53 kW	2,1 l	05/79→07/86		23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
2.1 Diesel (1354)	49 kW	2,1 l	11/80→07/86		
				→ 07/82; Position:FL, FR; Gear:MT	22018 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 685[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
				08/82→; Position:FL, FR; Gear:MT	22022 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
				08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.6 (1351)	54 kW	1,6 l	01/82→07/86	05/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				05/84→; Position:FL, FR; Gear:MT, AT	22022 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
				05/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB



412				
RENAULT - 18 Variable (135_)				05/79→07/86
1.6 (1351)	58 kW	1,6 l	05/79→09/82	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT 22018 Приводной вал A: 20; K: 23; L: 685[mm]; Ø0: 50; ØWS: 86; ØGS: 81; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.6 TS	71 kW	1,6 l	05/82→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT 22022 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB 23369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 80; H: 112[mm]; Материал: RUB 23370 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: RUB
1.6 Turbo	92 kW	1,6 l	10/82→07/86	Position:FL, FR; Gear:MT 22025 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 695[mm]
1.6 Turbo (1355)	80 kW	1,6 l	09/82→07/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
RENAULT - LAGUNA купе (DT0/1)				09/08→
1.5 dCi	81 kW	1,5 l	03/12→	Position:FL; Gear:MT6 24650 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 625[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT6 24696 Приводной вал A: 27; D: 26; L: 943[mm]; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 77; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5
2.0 16V Turbo	125 kW	2 l	09/08→	Position:GS, FL, FR 25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
3.5 V6 (DT0P)	175 kW	3,5 l	09/08→	Position:WS, FL, FR 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi	127 kW	2 l	09/08→	Position:FR; тип модели: DTOM 24639 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FL; тип модели: BTOM 24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:FR; тип модели: DTOM 24647 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR; тип модели: DTOM 25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 25298 Комплект ШПВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR; тип модели: DTOM 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; тип модели: DTOM 25381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR; тип модели: DTOM 25549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)	110 kW	2 l	09/08→	Position:FR; Gear:MT 24639 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 990[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm] 24646 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:FL; Gear:MT 24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5

412					
RENAULT - LAGUNA купе (DT0/1)				09/08 →	
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)	110 kW	2 l	09/08 →	Position:FR; Gear:AT	24647 Приводной вал A: 27; D: 30; L: 965[mm]; Ø0: 56,6; ØWS: 91; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 342[mm]
				Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25298 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N)	131 kW	2 l	09/08 →	Position:FL	24640 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 635[mm]; Ø0: 56,9; ØWS: 91; ØGS: 89; Thread: M18x1.5
				Position:FR	24646 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 984[mm]; Ø0: 56,62; ØWS: 94,7; ØGS: 93; addition:(+)bearing; Thread: M18x1.5; L2: 367[mm]
				Position:GS, FL, FR	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB 25549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25295 Комплект ШРУСа A: 27; F: 37; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 95; L: 154[mm]; Thread: M18x1.5 25298 Комплект ШРУСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,6; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 151[mm]; Thread: M18x1.5 25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE 25381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
2.0 GT	150 kW	2 l	09/08 →	Position:WS, FL, FR	25302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,21; Ø2 [mm]: 87; H: 111,28[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB
3.0 dCi	177 kW	3 l	01/12 →	Position:WS, FL, FR	25381 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,56; Ø2 [mm]: 91,21; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M18x1.5
3.0 dCi (DT03)	173 kW	3 l	09/08 →	Position:GS, FL, FR	25549 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB
RENAULT - SCÏNIC I (JA0/1_)				09/99 → 09/03	
1.4 16V (JA0D, JA1H, JA0W, JA10)	70 kW	1,4 l	09/99 → 08/03	Position:FL	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT	23006 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 63; H: 111[mm]; Материал: RUB 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Код двигателя: K4M708; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M709	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: K4M709	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
→ 06/01; Position:FR; Код двигателя: K4M708	22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
Position:FL; Код двигателя: K4M708	22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR; Код двигателя: K4M708	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE				



RENAULT - SCІNIC I (JA0/1_)				09/99→09/03
1.6	75 kW	1,6 l	03/01→08/03	07/01→; Position:FR; Код двигателя: K4M708 23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 75[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]
				Position:GS, FR; Код двигателя: K4M708 Position:GS, FL, FR; Код двигателя: K4M709 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Код двигателя: K4M709 25256 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 778[mm]; ABS: 44; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
				Position:GS, FL; Код двигателя: K4M708; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	79 kW	1,6 l	09/99→09/03	Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; (+) VW29 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT 22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT 22316 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT 22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; (+) AA29 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; (+) PA29 25377 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,44; Ø2 [mm]: 83,95; H: 116,45[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; (+) PL29 25676 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	03/01→08/03	Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:FR 22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL 22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.6 BiFuel (JA4)	79 kW	1,6 l	09/99→04/01	Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL 22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB


412
RENAULT - SCІNIC I (JA0/1_)
09/99→09/03

1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) 85 kW 1,8 l 01/01→08/03	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
	Position:FL	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
	Position:FR	23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm] 24869 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,2; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 18,4[mm]
	Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.8 4x4 85 kW 1,8 l 07/00→04/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
	Position:FR; Gear:MT	22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
	Position:FL; Gear:MT	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
	Position:GS, RR; Gear:MT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
1.9 D 47 kW 1,9 l 09/99→03/01	Position:FR	21565 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 760[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 86; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
	Position:FL	22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
	Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
	Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE
1.9 dCi (JA05, JA1F) 75 kW 1,9 l 09/99→08/03	Position:GS, FL; Код двигателя: F9Q732; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
	Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
	Position:FL; Gear:AT	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
	Position:FL; Gear:MT	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5
	Position:FR; Gear:AT	22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
	Position:FR; for OE;; Код двигателя: F9Q733	24399 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 786[mm]; ABS: 44; ØWS: 87,5; ØGS: 69; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
	Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
	Position:GS, FL; Код двигателя: F9Q732; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing



412				
RENAULT - SCІNІC I (JA0/1_)				09/99→09/03
1.9 dCi RX4 1.9 dCi RX4	74 kW 75 kW	1,9 l 1,9 l	12/02→08/03 11/00→08/03	Position:GS, FL 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 22319 Приводной вал A: 23; L: 677[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 82; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR 22321 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR 25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.9 dTi (JA0N)	72 kW	1,9 l	09/99→08/03	→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20357 Комплект ШРУСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				→ 04/01; Position:FL; Gear:AT 22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT 22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT 22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:FR; Gear:AT 22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:GS, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 04/01; Position:GS, FL 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				→ 04/01; Position:GS, FL; Gear:MT 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.9 dTi (JA1U)
Position:FR 22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5				
Position:FL 22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5				
10/01→; Position:FR 23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]				
Position:GS, FR 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB				
2.0 16V	103 kW	2 l	09/99→08/03	Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог 22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: F4R740/F4R741 22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: F4R740/F4R741 22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT 22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: F4R740/F4R741 23749 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 785[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT

412					
RENAULT - SCІNІC I (JA0/1_)				09/99→09/03	
2.0 16V	103 kW	2 l	09/99→08/03	Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
2.0 16V (JA1B, JA1D)	102 kW	2 l	07/00→08/03	Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей без оборудо- вания для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	22322 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44; ØWS: 81; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT	23749 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 785[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
2.0 16V RX4	102 kW	2 l	06/00→08/03	Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT; Ходовая часть: для автомобилей с оборудо- ванием для плохих дорог	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Тип коробки передач: JC7, SD1; Gear:MT	22319 Приводной вал A: 23; L: 677[mm]; ABS: 44; Ø0: 59; ØWS: 82; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JC7, SD1; Gear:MT	22321 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 780[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 72; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: JC7, SD1; Gear:AT	23749 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 785[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
RENAULT - MASTER II с бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)				07/98→10/01	
2.2 dCl 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20712 Комплект ШРВСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20713 Комплект ШРВСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/03; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21059 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 21060 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 421[mm]
				12/03→ 09/06; Position:FL	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				12/03→ 09/06; Position:FR	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 09/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 09/06; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 09/06; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→01/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 20712 Комплект ШРВСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20712 Комплект ШРВСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot



				412	
RENAULT - MASTER II с бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)				07/98→10/01	
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→01/01		20713 Комплект ШРПСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
					21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
					21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; Position:FL	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 01/10; Position:FR	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 01/10; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 01/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				2.5 dCi	88 kW
→ 01/11; Position:FR	24572 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]				
→ 01/11; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
→ 01/11; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5				
2.5 dCi	107 kW	2,5 l	08/06→	→ 01/10; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 01/10; Position:FR	24572 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 117[mm]; ABS: 51; Ø0: 65,3; ØWS: 101,3; ØGS: 88,3; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 427,2[mm]
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 01/10; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V)	73 kW	2,5 l	10/03→	→ 05/10; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21549 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5
				→ 05/10; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
2.5 dCi 120	84 kW	2,5 l	10/01→	→ 05/10; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21550 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm]
					21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 05/10; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 05/10; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - MASTER II с бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)						07/98→10/01
2.8 dTi	84 kW	2,8 l	07/98→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				04/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20712 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20713 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5	
				Position:FR; Gear:MT; for OE:	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]	
				Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				04/00→; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S)	100 kW	3 l	10/03→	→ 01/10; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	21553 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 709[mm]; ABS: 51; Ø0: 48; ØWS: 101; ØGS: 88; Thread: M24X1.5	
				→ 01/10; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	21554 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 154[mm]; ABS: 51; Ø0: 49; ØWS: 101; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 549[mm]	
				07/05→ 01/10; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	

RENAULT - MASTER II Фургон (FD)						07/98→10/01
1.9 dCi 80	60 kW	1,9 l	11/01→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20712 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20713 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21055 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5	
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21057 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; ABS: 51; Ø0: 69; ØWS: 101; Thread: M24X1.5	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]	
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X.15; L2: 360[mm]	
1.9 dTi	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	



412					
RENAULT - MASTER II Фургон (FD) 07/98→10/01					
1.9 dTI	59 kW	1,9 l	09/00→	→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20712 Комплект ШПВСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
					20713 Комплект ШПВСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21055 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21057 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; ABS: 51; Ø0: 69; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 03/02; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 360[mm]
				→ 03/02; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
→ 03/02; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT					
2.2 dCI 90	66 kW	2,2 l	09/00→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20712 Комплект ШПВСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20713 Комплект ШПВСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 11/03; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 11/03; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21059 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm]
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21060 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
				→ 11/03; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21060 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
				→ 11/03; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				12/03→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
12/03→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5				
12/03→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL					
12/03→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FR	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]				
12/03→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FR					

				412	
RENAULT - MASTER II Фургон (FD)				07/98→10/01	
2.2 dCi 90	66 kW	2,2 l	09/00→	12/03→10/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FR	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FR	
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FR	
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FL	
2.5 D	59 kW	2,5 l	07/98→01/01	тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				04/00→; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20712 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20713 Комплект ШРУСа A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
				тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				тип модели: Master T28; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				тип модели: Master T33; Position:GS, FR	
				тип модели: Master T35; Position:GS, FR	
				тип модели: Master T28; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				тип модели: Master T33; Position:GS, FL	
				тип модели: Master T35; Position:GS, FL	
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	04/00→; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				04/00→; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR	
				04/00→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	
				→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
				→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
				→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
				→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PA6, PK5, PK6	
				→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:GS, FR	
				→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FR	
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:GS, FL	
				→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL	
				→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL	



13 412				
RENAULT - MASTER II Фургон (FD)				07/98→10/01
2.5 dCi	74 kW	2,5 l	08/06→	<p>→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PA0, PF6</p> <p>→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PA0, PF6</p> <p>→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PA0, PF6</p> <p>→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 03/10; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PA0, PF6</p> <p>→ 03/10; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PA0, PF6</p> <p>→ 03/10; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PA0, PF6</p>
2.5 dCi	88 kW	2,5 l	08/06→	<p>→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR</p>
2.5 dCi	107 kW	2,5 l	08/06→	<p>→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FR</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T33; Position:FR</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:FR</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T28; Position:FL</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T33; Position:FL</p> <p>→ 01/10; тип модели: Master T35; Position:FL</p>
2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V)	73 kW	2,5 l	10/03→	<p>→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FL; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FL; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V</p> <p>→ 07/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; тип модели: FD0U/FD0V/FD3U/FD3V</p>
2.5 dCi 120	84 kW	2,5 l	10/01→	<p>→ 02/05; тип модели: Master T28; Position:FL</p> <p>→ 02/05; тип модели: Master T33; Position:FL</p>




412
RENAULT - MASTER II Фургон (FD)
07/98→10/01

2.5 dCi 120

84 kW

2,5 l

10/01→

→ 02/05; тип модели: Master T35; Position:FL	
→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21549 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5
→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21550 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm]
→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
03/05→09/07; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
03/05→09/07; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
03/05→12/13; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
03/05→09/07; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:GS, FR	
→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:GS, FR	
→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:GS, FL	
→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:GS, FL	
→ 09/07; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
→ 09/07; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR	
→ 12/13; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	
тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
04/00→; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20712 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 36; ABS: 51; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
04/00→; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20713 Комплект ШРПVCa A: 28; F: 36; Ø0: 65; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 167,75[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
04/00→; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
тип модели: Master T28; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
тип модели: Master T33; Position:GS, FR	
тип модели: Master T35; Position:GS, FR	
тип модели: Master T28; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
тип модели: Master T33; Position:GS, FL	
тип модели: Master T35; Position:GS, FL	
тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR	
тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR	

2.8 dTi

84 kW

2,8 l

07/98→10/01



RENAULT - MASTER II Фургон (FD)				07/98→10/01		
3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S)	100 kW	3 l	10/03→	→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	21553 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 709[mm]; ABS: 51; Ø0: 48; ØWS: 101; ØGS: 88; Thread: M24X1.5	
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT		
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FL; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT		
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT	21554 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 154[mm]; ABS: 51; Ø0: 49; ØWS: 101; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 549[mm]	
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT		
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:FR; Тип коробки передач: PF6; Gear:MT		
				07/05→10/06; тип модели: Master T28; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				07/05→10/06; тип модели: Master T33; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				07/05→10/06; тип модели: Master T35; Position:GS, FL, FR		
				→ 10/06; тип модели: Master T28; Position:WS, FL, FR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 10/06; тип модели: Master T33; Position:WS, FL, FR		
				→ 10/06; тип модели: Master T35; Position:WS, FL, FR		
RENAULT - ESTAFETTE (213_)				08/69→12/81		
1.3	29 kW	1,3 l	08/69→12/81	→ 08/80; Position:FL, FR; Gear:MT	22054 Приводной вал A: 19; K: 25; L: 715[mm]	
RENAULT - ESPACE V (JR_)				02/15→		
1.6 dCi 130	96 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25147 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 87; H: 111,75[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25152 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,7; Ø2 [mm]: 75; H: 87,5[mm]; Материал: RUB	
1.6 dCi 160	118 kW	1,6 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25049 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 85; H: 119[mm]; Материал: TPE	
1.6 TCe 200	147 kW	1,6 l	02/15→			
RENAULT - AVANTIME (DE0_)				09/01→05/03		
2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V)	120 kW	2 l	11/01→05/03	Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
2.2 dCi (DE01)	110 kW	2,2 l	05/02→05/03	Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				Position:FR	25258 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 002[mm]; ABS: 44; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 85,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 447[mm]	
				Position:FL	25259 Приводной вал A: 27; L: 595[mm]; ABS: 44; Ø0: 62; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5	
3.0 V6 (DE04, DE0T)	152 kW	3 l	09/01→05/03	Position:GS, FR; Gear:MT	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:GS, FL; Gear:MT	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing	
				Position:FR; Gear:MT	25279 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 979[mm]; ABS: 44; Ø0: 65; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 421[mm]	
RENAULT - 16 (115_)				09/65→08/80		
1.5	40 kW	1,5 l	09/65→10/75	→ 10/74; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
					23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/74; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB	

412				
RENAULT - 16 (115_)				09/65→08/80
1.6 TA	52 kW	1,6 l	01/69→08/80	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.6 TL	40 kW	1,6 l	07/75→08/80	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.6 TL (1152, 1153, 1157)	48 kW	1,6 l	01/71→08/80	
1.6 TS (1151, 1154)	61 kW	1,6 l	09/68→08/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 122[mm]; Материал: RUB
1.6 TX (1156)	68 kW	1,6 l	06/74→08/80	
RENAULT - SANDERO/STEPWAY II (B8_)				11/13→
1.2 16V	54 kW	1,2 l	12/13→	Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 16V LPG	53 kW	1,2 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi	62 kW	1,5 l	12/13→	тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
1.6	59 kW	1,6 l	11/13→	тип модели: Sandero Stepway; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Sandero; Position:GS, FL; Gear:MT 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	75 kW	1,6 l	04/14→	тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Sandero; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Sandero; Position:GS, FL; Gear:MT 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	75 kW	1,6 l	04/14→	тип модели: Sandero Stepway; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Sandero; Position:GS, FL; Gear:MT 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - LOGAN II универсал (K8_)				12/13→
1.2 16V	54 kW	1,2 l	12/13→	Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2 16V LPG	53 kW	1,2 l	12/13→	Position:GS, FR 25854 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 59,5; H: 94[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL 24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	59 kW	1,6 l	12/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25855 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: TPE
RENAULT - EXPRESS Фургон/универсал				07/95→03/98
1.9 D	47 kW	1,9 l	07/95→03/98	Position:WS, FL, FR 23129 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 82; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
RENAULT - 14 (121_)				09/79→12/83
1.2 (1210)	43 kW	1,2 l	01/80→12/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.4 (1212)	52 kW	1,4 l	09/79→06/83	
1.4 (1213)	44 kW	1,4 l	12/81→12/83	Position:FL, FR; Gear:MT, AT 22011 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 740[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 06/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21650 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 67,5; H: 105[mm]; Материал: RUB 21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				→ 06/83; Position:FL, FR; Gear:MT, AT 22011 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 740[mm]
				→ 06/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
RENAULT - LOGAN I универсал (KS_)				04/07→
1.4	55 kW	1,4 l	10/07→	→ 11/12; Position:FL 24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5 24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20X1.5
				→ 11/12; Position:FR 24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20X1.5



						412
--	--	--	--	--	--	------------

RENAULT - LOGAN I универсал (KS_) **04/07**→

1.4	55 kW	1,4 l	10/07→		24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 11/12; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:GS, FR	25604 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 65,12; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.5 dCi	50 kW	1,5 l	04/07→	→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				01/11→ 11/12; Position:FL; Gear:MT	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				01/11→ 11/12; Position:FR; Gear:MT	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
1.6	64 kW	1,6 l	04/07→	→ 11/12; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения	24164 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 82; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
					24165 Приводной вал A: 23; L: 690[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØTripod Roller 29,9; Thread: M20x1.5
				→ 11/12; Position:FR; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения	24166 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
					24167 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 765[mm]; Ø0: 49
				→ 11/12; Position:FR; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 11/12; Position:FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 11/12; Position:GS, FL	24605 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,7; Ø2 [mm]: 107; H: 85[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	24398 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 900[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 327[mm]
				→ 11/12; Position:FR; Gear:AT	24442 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 792[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 78,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 218[mm]
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	24460 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 660[mm]; Ø0: 49; ØWS: 83,5; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR	24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	24611 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				01/11→ 11/12; Position:FL; Gear:MT	25139 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 662[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5
				→ 11/12; Position:FL; Gear:AT	25211 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 651[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 79; Thread: M20x1.5
				01/11→ 11/12; Position:FR; Gear:MT	25642 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 907[mm]; Ø0: 49; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.5

RENAULT - LAGUNA I (B56_, 556_) **11/93**→**03/01**

1.6 16V (B568, B561)	79 kW	1,6 l	11/97→03/01	07/98→; Position:FL	21711 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5
1.8 16V (B563, B564)	88 kW	1,8 l	04/98→03/01	07/98→; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
				07/98→; Position:FR	22326 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83,5; Thread: M20x1.5
1.8 (B56A/B)	66 kW	1,8 l	11/93→03/01	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 950213; Gear:MT	20357 Комплект ШРВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 (B56Z)	69 kW	1,8 l	08/95→03/01		
2.0 (B56C/H/N)	83 kW	2 l	11/93→03/01		


412
RENAULT - LAGUNA I (B56_, 556_)
11/93→03/01

1.8 (B56A/B)	66 kW	1,8 l	11/93→03/01	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 950214; Gear:MT	21096 Комплект ШРВСа A: 21; F: 25; Ø0: 56,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 141,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 (B56Z)	69 kW	1,8 l	08/95→03/01	Position:FR; →CHNR.: 950213; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22132 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 83; Thread: M20x1.5
2.0 (B56C/H/N)	83 kW	2 l	11/93→03/01	Position:FL; →CHNR.: 950213; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22133 Приводной вал A: 23; L: 701[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 950214; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22134 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 750[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 950214; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22135 Приводной вал A: 21; L: 701[mm]
				→ 05/98; Position:FR; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22136 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 05/98; Position:FL; Тип коробки передач: JB3/JC5; Gear:MT	22137 Приводной вал A: 23; L: 701[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 85; ØTripod Roller 29,41; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 dCi (B56W)	79 kW	1,9 l	09/99→03/01	Position:FL	22338 Приводной вал A: 23; L: 620[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
1.9 dTi (B56j)	72 kW	1,9 l	10/97→03/01	Position:FL; Gear:MT	21711 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	21721 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 747[mm]; Ø0: 56; ØWS: 87; ØGS: 78; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (556A/B)	103 kW	2 l	09/99→03/01	Position:FL	21711 Приводной вал A: 23; L: 706[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5
				Position:FR	22326 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØGS: 83,5; Thread: M20x1.5
2.2 D (B56F/2)	61 kW	2,2 l	11/93→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20357 Комплект ШРВСа A: 23; F: 25; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 146,3[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23040 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	22125 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 828[mm]; ABS: 44; addition:(+)bearing
				Position:FL; Тип коробки передач: JC5; Gear:MT	22146 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; Ø0: 56; ØWS: 90; ØTripod Roller 30; Thread: M20X1.5 22147 Приводной вал A: 23; L: 657[mm]; ABS: 44
				Position:GS, FL; Gear:MT	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26284 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing 26285 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,8; Ø2 [mm]: 116,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.2 dT (B569)	83 kW	2,2 l	03/96→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21591 Комплект ШРВСа A: 23; F: 27; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 154,15[mm]; Thread: M20x1.5
3.0 (B56E/R, B565)	123 kW	3 l	11/93→03/01		21592 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PK1; Gear:MT	22127 Приводной вал A: 23; L: 593[mm]; Ø0: 56; ØWS: 98; ØTripod Roller 37; Thread: M20X1.5
3.0 24V (B56V)	140 kW	3 l	03/97→03/01	Position:FL; Gear:AT	22340 Приводной вал A: 23; L: 592[mm]; ØWS: 87; ØTripod Roller 37; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	22341 Приводной вал A: 23; L: 593[mm]; Ø0: 56; ØWS: 98; ØTripod Roller 38; Thread: M20x1.5



RENAULT - TRAFIC II автобус (JL)				03/01→
1.9 dCi 100 (JLOC) 1.9 dCi 80 (JLOB)	74 kW 60 kW	1,9 l 1,9 l	03/01→ 03/01→	→ 07/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5/PK6 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 22274 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 91,3; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5 22275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 (JLOA)	88 kW	2 l	03/01→	Position:FL; Тип коробки передач: PK5/PK6 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: PK5/PK6 22274 Комплект ШРВСа A: 27; F: 26; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 91,3; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5 22275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; H: 125[mm]; Материал: TPE
2.0 16V	86 kW	2 l	08/06→	Position:FL 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR 22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 dCi 115 (JLOH)	84 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; кроме кода двигателя: M9R692 24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR 24874 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF6 25226 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Код двигателя: M9R692 25633 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]
2.0 dCi 90 (JLOH)	66 kW	2 l	08/06→	Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				→ 05/13; Position:FL 24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: M9R780/M9R782/, M9R786 24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:WS, FL, FR 24874 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø: 56,5; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF6 25226 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 697[mm]; Ø: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: M9R630/M9R692 25633 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 016[mm]; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 364[mm]

				13	412	
RENAULT - TRAFIC II автобус (JL)						03/01→
2.5 dCi 115	84 kW	2,5 l	02/08→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]	
				Position:WS, FL, FR	24874 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; тип модели: JLOR	24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
2.5 dCi 135 (JL0D)	99 kW	2,5 l	05/03→	→ 07/06; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 07/06; Position:FR	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]	
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	25376 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,37; Ø2 [mm]: 99,52; H: 128,9[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/06; Position:FL	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5	
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	25646 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 75; H: 115[mm]; Материал: RUB	
2.5 dCi 145 (JL0)	107 kW	2,5 l	08/06→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5	
				Position:FR	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]	
				Position:WS, FL, FR	24874 Комплект ШРВСа A: 27; F: 36; Ø0: 56,5; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 164,25[mm]; Thread: M22x1.5 24875 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 101; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
RENAULT - MEGANE I Grandtour (KA0/1)						03/99→08/03
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:FL; тип модели: KA0D,KA10,KA1H	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; тип модели: KA0W	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; тип модели: KA0W	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; тип модели: KA0D,KA10,KA1H	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.4 e (KA0V)	55 kW	1,4 l	03/99→08/03	Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	



RENAULT - MEGANE I Grandtour (KA0/1_)				03/99→08/03		
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:FL; Gear:AT	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	22316 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 812[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 74; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.6 Bifuel	80 kW	1,6 l	03/99→09/00	Position:FL	22315 Приводной вал A: 21; L: 647[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.6 e (KA0F)	66 kW	1,6 l	03/99→08/03	Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:AT	23699 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 756[mm]; ABS: 44; Ø0: 51,6; ØWS: 83; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R)	85 kW	1,8 l	01/01→08/03	→ 08/02; Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 08/02; Position:FL	22928 Приводной вал A: 23; L: 656[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 95; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5 24580 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 87,5; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				→ 08/02; Position:FR	23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm] 24869 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 750[mm]; ABS: 44; Ø0: 57,2; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 18,4[mm]	
				→ 05/01; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
1.9 D (KA0J, KA0R)	47 kW	1,9 l	04/99→08/03	→ 05/01; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	
				→ 05/01; Position:FR	22324 Приводной вал A: 21; K: 23; L: 745[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØGS: 79; Thread: M20x1.5	
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/01; Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей с оборудованием для плохих дорог	25383 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 78; H: 130[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/01; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей без оборудования для плохих дорог	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 05/01; Position:FL	22323 Приводной вал A: 21; L: 652[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 86; ØTripod Roller 29,94; Thread: M20x1.5	

					412	
RENAULT - MEGANE I Grandtour (KA0/1_)						03/99→08/03
1.9 dCi	77 kW	1,9 l	03/99→09/00	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR	25153 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 65,8; H: 102,5[mm]; Материал: RUB	
1.9 dCi (KA05, KA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]	
1.9 dTi (KA0N)	72 kW	1,9 l	03/99→02/01	→ 09/00; Position:GS, FL; Ходовая часть: для автомобилей с оборудова- нием для плохих дорог	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE	
				→ 09/00; Position:FL; Код двигателя: F9Q731	22314 Приводной вал A: 23; D: 26; L: 640[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 78,5; Thread: M20x1.5	
				→ 09/00; Position:FR; Код двигателя: F9Q736	22317 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØGS: 71; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
				→ 09/00; Position:FL; Код двигателя: F9Q736	22318 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 81; ØTripod Roller 29,95; Thread: M20x1.5	
				→ 09/00; Position:FR; Код двигателя: F9Q731	22320 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 782[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.5	
1.9 dTi (KA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03	Position:GS, FL	22283 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:FL	22325 Приводной вал A: 23; L: 655[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØTripod Roller 30; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 81; H: 152[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR	23744 Приводной вал A: 23; K: 23; L: 755[mm]; ABS: 44; Ø0: 57; ØWS: 84; ØGS: 68,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 186[mm]	
RENAULT - FLUENCE (L30_)						02/10→
1.5 dCi	70 kW	1,5 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:MT	25671 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,99; Ø2 [mm]: 64,12; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.5 dCi (L30A)	63 kW	1,5 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:MT6	25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT5	25573 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:MT5	25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:MT5	25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB	



RENAULT - FLUENCE (L30_)				02/10→
1.5 dCi (L30B)	78 kW	1,5 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL 25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (L30D, L30L)	81 kW	1,5 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT 25093 Приводной вал A: 25; D: 33; L: 995[mm]; Ø0: 52; ØWS: 99; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M20X1.5; L2: 377[mm]
				Position:FL 25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
1.5 dCi (L30S)	66 kW	1,5 l	02/10→	Position:WS, FL, FR 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL 25103 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 685[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR 25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	78 kW	1,6 l	02/10→	→ 03/13; Position:FL; Gear:MT 25573 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25848 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R)	81 kW	1,6 l	02/10→	Position:GS, FL; Gear:AT 24608 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 69; H: 97[mm]; Материал: TPE
1.6 16V (L304, L305, L30H)	82 kW	1,6 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 25573 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 700[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 71; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25669 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,51; Ø2 [mm]: 64; H: 91[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:AT 25704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,2; Ø2 [mm]: 62; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 dCi	96 kW	1,6 l	07/14→	Position:FL; Gear:MT 25709 Приводной вал A: 25; D: 39; L: 661[mm]; ØWS: 90; ØGS: 77; Thread: M20x1.5
2.0 16V	101 kW	2 l	05/11→	01/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				01/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V)	103 kW	2 l	02/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; тип модели: EQPEXP 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:CVT; тип модели: EQPEXP 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
2.0 Flex	105 kW	2 l	02/11→	02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:CVT; тип модели: EQPEXP 24606 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,3; Ø2 [mm]: 78,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				02/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:CVT; тип модели: EQPEXP 24607 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,9; Ø2 [mm]: 75,45; H: 87,6[mm]; Материал: RUB
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 108[mm]; Материал: TPE
				02/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE
Z.E.	70 kW		02/12→	Position:WS, FL, FR 24666 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,3; Ø2 [mm]: 79,32; H: 116,87[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25384 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 69; H: 95[mm]; Материал: TPE

412				
ROVER - MINI				01/91→11/00
1000 1300	30 kW 39 kW	1 l 1,3 l	01/92→06/93 01/92→04/95	Position:WS, FL, FR 20554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 65; H: 98,5[mm]; Материал: RUB 20896 Комплект ШРУСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; for OE: 26223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64,8; H: 74,5[mm]; Материал: RUB
1300	37 kW	1,3 l	10/92→11/00	→ 02/94; Position:WS, FL, FR 20554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 65; H: 98,5[mm]; Материал: RUB → 02/94; Position:WS, FL, FR; for OE: 26223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64,8; H: 74,5[mm]; Материал: RUB
1300 1300 / Cooper	45 kW 45 kW	1,3 l 1,3 l	01/91→12/91 06/91→02/94	Position:WS, FL, FR 20554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 65; H: 98,5[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; for OE: 26223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64,8; H: 74,5[mm]; Материал: RUB
ROVER - 45 седан (RT)				02/00→05/05
1.4 1.6	76 kW 80 kW	1,4 l 1,6 l	02/00→05/05 02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21538 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.8	86 kW	1,8 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21538 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 iDT	74 kW	2 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 21544 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT 24173 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 977[mm]; ABS: 43; Ø0: 49; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: 22X1.5 Position:FL; Gear:MT 24174 Приводной вал A: 26; D: 28; L: 573[mm]; ABS: 43; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M22X1.5
2.0 V6	110 kW	2 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 21544 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
ROVER - 800 Наклонная задняя часть (XS)				10/86→02/99
820 i/Si (XS) 820 SE/SI 820 SI (XS)	103 kW 88 kW 98 kW	2 l 2 l 2 l	10/88→12/91 10/86→12/91 10/88→12/91	Position:FL; Gear:AT 20780 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 525[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20914 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
820 I/SI (XS)	100 kW	2 l	01/93→02/99	→ 01/94; Position:FL; Gear:AT 20780 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 525[mm] 01/94→; Position:FR; Gear:MT 20840 Приводной вал A: 28; D: 29; L: 990[mm]; ABS: 45 01/94→; Position:FR; Gear:AT 20844 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 945[mm]; ABS: 45 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20914 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
827 24V I/SI Cat (RS) 827 Vitesse Catalytic-Conv (XS)	124 kW 124 kW	2,7 l 2,7 l	01/92→02/99 10/88→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20914 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
827 Vitesse/SLI	130 kW	2,7 l	10/88→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20914 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB

				412	
ROVER - 200 Наклонная задняя часть (XW)					10/89→10/95
214	55 kW	1,4 l	09/93→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
214 GSi/Si	70 kW	1,4 l	01/90→10/95	→ 09/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
214 GSi/Si	76 kW	1,4 l	12/92→10/95	→ 01/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
214 Si/Gsi	66 kW	1,4 l	10/89→10/95	01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
216 GSi	82 kW	1,6 l	10/89→10/95	01/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20892 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20893 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
216 GSi	85 kW	1,6 l	10/89→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20892 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20893 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
216 GTi	90 kW	1,6 l	09/90→10/95		
218 D	52 kW	1,9 l	09/91→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20894 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	23360 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 926[mm]; Ø0: 49
218 TD	65 kW	1,8 l	09/91→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20894 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	
				Position:FR; Gear:MT	23360 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 926[mm]; Ø0: 49
220 GTi	100 kW	2 l	01/93→10/95	Position:FR; Gear:MT	20856 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 940[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20894 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26042 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
220 GTi	103 kW	2 l	09/91→10/95	Position:FR; Gear:MT	20856 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 940[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20894 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB

412				
ROVER - 400 (RT)				05/95→03/00
414 Si	76 kW	1,4 l	05/95→03/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21538 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
416 Si	82 kW	1,6 l	05/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21538 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
416 Si	83 kW	1,6 l	05/95→03/00	03/96→06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 03/96→06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21538 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
420 D	63 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
420 Di	77 kW	2 l	05/95→03/00	21544 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
420 Si Lux	100 kW	2 l	12/95→03/00	
ROVER - 400 (XW)				04/90→04/95
414	70 kW	1,4 l	01/93→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20890 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
414 GSI/SI	66 kW	1,4 l	04/90→04/95	→ 09/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20890 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
414 GSI/SI Cat	76 kW	1,4 l	10/92→04/95	01/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20890 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
416 GSI	82 kW	1,6 l	04/90→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20892 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20893 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
416 GSI/GSE	85 kW	1,6 l	04/90→04/95	
416 GTI	90 kW	1,6 l	04/90→04/95	
416 GTI/GTE	96 kW	1,6 l	04/90→04/95	
418 D	49 kW	1,9 l	09/91→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
418 TD	65 kW	1,8 l	09/91→04/95	
420 GSI/SLI/GTI/Vite	100 kW	2 l	01/93→04/95	Position:FR; Gear:MT 23360 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 926[mm]; Ø0: 49
				Position:FR; Gear:MT 20856 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 940[mm]
420 GTI/GSI/Vitesse	103 kW	2 l	02/92→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 20856 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 940[mm]
420 GTI/GSI/Vitesse	103 kW	2 l	02/92→04/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20894 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 146,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 20856 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 940[mm]

				412	
ROVER - MONTEGO Estate (XE)					10/84→10/88
1.3	50 kW	1,3 l	10/84→10/88	→ 12/85; Position:FR; Gear:MT, AT	20523 Приводной вал A: 25; L: 785[mm]
				→ 12/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20897 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 84; L: 83,5[mm]; Thread: M22x1.5
				01/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20899 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
ROVER - 75 Tourer (RJ)					08/01→05/05
1.8	88 kW	1,8 l	08/01→05/05	Position:FL; Gear:AT	24171 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 622[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24172 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 947[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 397[mm]
				Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
1.8 Turbo	110 kW	1,8 l	05/03→05/05	Position:WS, FL, FR	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTi	96 kW	2 l	02/03→05/05	Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 CDT	85 kW	2 l	08/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21539 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24100 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 614[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24101 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 956[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 403[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24103 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 942[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 391[mm]
2.0 V6	110 kW	2 l	08/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21539 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24104 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 634[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
2.5 V6	130 kW	2,5 l	08/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21539 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
ROVER - 200 Наклонная задняя часть (RF)					11/95→03/00
1.4	66 kW	1,4 l	01/96→12/97	01/96→12/97; Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				01/96→12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
211	44 kW	1,1 l	01/98→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
					21537 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB

				13	i	412	
ROVER - 200 Наклонная задняя часть (RF)						11/95→03/00	
214 i	55 kW	1,4 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	21537 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
214 Si	76 kW	1,4 l	11/95→03/00				
				→ 06/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT, AT	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB		
216 Si	82 kW	1,6 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	21537 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
218 K Vi	107 kW	1,8 l	11/95→03/00	03/96→06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	21537 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
220 D/SD	63 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB		
220 SDi	77 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	21543 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
ROVER - 100 / METRO (XP)						03/90→12/98	
111 C/L/S	44 kW	1,1 l	03/90→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20899 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
114 S/L/GTA	55 kW	1,4 l	03/90→12/98				
114 D	38 kW	1,4 l	10/92→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20899 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
115 D	42 kW	1,5 l	12/94→12/98				
ROVER - 75 (R)						02/99→05/05	
1.8	88 kW	1,8 l	02/99→05/05	Position:FL; Gear:AT	24171 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 622[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Gear:AT	24172 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 947[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 82,2; ØGS: 79,5; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 397[mm]		
				Position:WS, FL, FR	24535 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE		
1.8 Turbo 2.0 CDTi	110 kW 96 kW	1,8 l 2 l	05/03→05/05 02/03→05/05	Position:WS, FL, FR	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB		
2.0 CDT	85 kW	2 l	02/99→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21539 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5	21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR			
				Position:FL; Gear:MT	24100 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 614[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5		
				Position:FR; Gear:MT	24101 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 956[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 403[mm]		
				Position:FR; Gear:AT	24103 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 942[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; addition:(+)holding frame; Thread: M24x1.5; L2: 391[mm]		







				412	
ROVER - 75 (RJ)					02/99→05/05
2.0 V6	110 kW	2 l	02/99→05/05	→ 03/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21539 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5 21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE 23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR	24104 Приводной вал A: 28; D: 34; L: 634[mm]; Ø0: 57,75; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M24x1.5
				→ 03/03; Position:FL; Gear:MT	
2.5 V6	129 kW	2,5 l	02/99→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21539 Комплект ШРВСа A: 28; F: 24; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 84,5; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5 21540 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE 23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.5 V6	130 kW	2,5 l	10/01→05/05	Position:GS, FL, FR	
ROVER - 200 купе (XW)					10/92→06/99
216	82 kW	1,6 l	01/96→12/97	Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT	
216	90 kW	1,6 l	10/92→06/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20892 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20893 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
ROVER - MAESTRO					09/90→01/95
1.3	49 kW	1,3 l	09/90→01/95	→ 10/94; Position:FR; Gear:MT, AT	20523 Приводной вал A: 25; L: 785[mm]
1.3	51 kW	1,3 l	09/90→01/95	→ 10/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20897 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 84; L: 83,5[mm]; Thread: M22x1.5 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	63 kW	1,6 l	09/90→01/95	→ 10/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20899 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
ROVER - COUPE					03/96→11/99
1.6 16 V	82 kW	1,6 l	03/96→11/99	Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT	
1.8 16 V	107 kW	1,8 l	03/96→11/99	→ 06/99; Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 06/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT	
ROVER - STREETWISE					08/03→05/05
1.4	62 kW	1,4 l	08/03→05/05	Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.4	76 kW	1,4 l	08/03→05/05		
1.8	86 kW	1,8 l	08/03→05/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.6	80 kW	1,6 l	01/04→05/05	10/04→; Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
				10/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773	
2.0 TD	74 kW	2 l	08/03→05/05	Position:WS, FL, FR	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
ROVER - 800 (XS)					10/86→02/99
820 16 V/SI (XS)	103 kW	2 l	10/86→10/88	Position:FL; Gear:AT	20780 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 525[mm]
820e	88 kW	2 l	10/86→10/91		
820 SE/SI	88 kW	2 l	10/86→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
820 SI (XS)	98 kW	2 l	10/88→12/91		

						412
ROVER - 800 (XS)						10/86→02/99
820 I/SI (RS)	100 kW	2 l	01/92→02/99	Position:FR; Gear:MT	20840 Приводной вал A: 28; D: 29; L: 990[mm]; ABS: 45	
				Position:FR; Gear:AT	20844 Приводной вал A: 28; D: 24; L: 945[mm]; ABS: 45	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
825 D/SD (XS)	87 kW	2,5 l	01/90→02/99	Position:FR; Gear:MT, AT	20850 Приводной вал A: 28; D: 25; L: 995[mm]; ABS: 45	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
825 SI/Sterling (XS)	123 kW	2,5 l	10/86→10/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS)	124 kW	2,7 l	02/88→02/99			
825 SI/Sterling (XS)	127 kW	2,5 l	01/87→12/91	→ 09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
825 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS)	110 kW	2,5 l	10/86→12/91	→ 09/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
825 Si Lux (RS)	129 kW	2,5 l	04/96→02/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB	
827 SI/Sterling (XS)	130 kW	2,7 l	02/88→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot	
ROVER - 45 (RT)						02/00→05/05
1.4	76 kW	1,4 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	21538 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB	
1.6	80 kW	1,6 l	02/00→05/05			
1.8	86 kW	1,8 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21538 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 iDT	74 kW	2 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 21544 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; Gear:MT	24173 Приводной вал A: 26; D: 29; L: 977[mm]; ABS: 43; Ø0: 49; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: 22X1.5	
				Position:FL; Gear:MT	24174 Приводной вал A: 26; D: 28; L: 573[mm]; ABS: 43; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M22X1.5	
2.0 V6	110 kW	2 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 21544 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	23240 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB	
ROVER - 200 Кабриолет (XW)						01/92→11/99
214 1.4	66 kW	1,4 l	01/92→11/99	10/92→ 09/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB	

ROVER - 200 Кабриолет (XW)				01/92→11/99	
214 1.4i 16V	76 kW	1,4 l	01/93→11/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20890 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20891 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 27; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
216 1.6i	90 kW	1,6 l	01/92→11/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20892 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 20893 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 50; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26077 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 88[mm]; Материал: RUB
216 1.6i 16V	82 kW	1,6 l	01/96→11/99	Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
ROVER - 400 Наклонная задняя часть (RT)				05/95→03/00	
414	55 kW	1,4 l	03/96→12/97	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
414 Si	76 kW	1,4 l	05/95→03/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21538 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246; Gear:MT, AT	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
416 Si	82 kW	1,6 l	05/95→03/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21538 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 618246; Gear:MT, AT	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
416 Si	83 kW	1,6 l	06/95→03/00	03/96→06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21538 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/96→06/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
420 D	63 kW	2 l	11/95→03/00	→ 06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB
420 Di	77 kW	2 l	05/95→03/00		21544 Комплект ШРВСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 55; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
420 Si Lux	100 kW	2 l	12/95→03/00		
ROVER - 200 седан (XH)				03/85→09/89	
213 S	54 kW	1,3 l	09/85→09/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20898 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
216	61 kW	1,6 l	03/85→09/89		21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
ROVER - 600 (RH)				08/93→02/99	
618 i/Si	85 kW	1,9 l	03/96→02/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20919 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	23589 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 600[mm]; ABS: 50; Ø0: 60
620 i	85 kW	2 l	08/93→06/96	→ 05/94; Position:WS, FL; Gear:AT	20865 ШРВС
				05/94→02/96; Position:WS, FL; Gear:AT	20871 ШРВС
				05/94→02/96; Position:WS, FL; Gear:MT	20873 ШРВС
				→ 05/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20918 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 148,2[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/94→02/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20919 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20920 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 148,2[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
06/94→02/96; Position:FR; Gear:MT	23589 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 600[mm]; ABS: 50; Ø0: 60				

412				
ROVER - 600 (RH)				08/93→02/99
620 i	85 kW	2 l	08/93→06/96	→ 02/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
620 Sdi	77 kW	2 l	12/94→02/99	Position:WS, FL; Gear:AT 20871 ШРУС
				Position:WS, FL; Gear:MT 20873 ШРУС
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20919 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20920 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 148,2[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
620 Si	96 kW	2 l	08/93→02/99	→ 05/94; Position:WS, FL; Gear:AT 20865 ШРУС
623 Si	116 kW	2,3 l	08/93→02/99	05/94→; Position:WS, FL; Gear:AT 20871 ШРУС
				05/94→; Position:WS, FL; Gear:MT 20873 ШРУС
				→ 05/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20918 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 148,2[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20919 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 20920 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 148,2[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot
				06/94→; Position:FR; Gear:MT 23589 Приводной вал A: 28; D: 27; L: 600[mm]; ABS: 50; Ø0: 60
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
620 Ti Vitesse	147 kW	2 l	07/94→02/99	→ 08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20919 Комплект ШРУСа A: 28; F: 32; ABS: 50; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 147,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
ROVER - 25 (RF)				09/99→05/05
1.1	44 kW	1,1 l	11/99→05/05	Position:WS, FL, FR 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.1	55 kW	1,1 l	09/99→06/01	Position:WS, FL, FR 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.1 16V	55 kW	1,1 l	01/04→05/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT; Номер VIN: 720773 →→ 24110 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 905[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
1.4 16V	62 kW	1,4 l	10/99→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20890 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21537 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
1.4 16V	76 kW	1,4 l	10/99→05/05	
1.6 16V	80 kW	1,6 l	10/99→05/05	
1.8 16V	85 kW	1,8 l	10/99→05/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 720773; Gear:MT, AT 24064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 61; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: IB5; Gear:MT; Номер VIN: 720773 →→ 24110 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 905[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 84; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
1.8 16V	107 kW	1,8 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20890 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 83,6; L: 133,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 103[mm]; Материал: RUB 21537 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 132,15[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
2.0 iDT	74 kW	2 l	10/99→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB 21543 Комплект ШРУСа A: 26; F: 32; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 144,65[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(-)RUB Boot
2.0 iDT	83 kW	2 l	01/02→12/04	Position:WS, FL, FR 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 104[mm]; Материал: RUB



     				412	
ROVER - MINI Кабриолет (XN)				09/92→04/95	
1300	46 kW	1,3 l	09/92→04/95	Position:WS, FL, FR	20554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 65; Н: 98,5[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; for OE:	26223 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64,8; Н: 74,5[mm]; Материал: RUB
ROVER - 400 Tourer (XW)				06/96→11/98	
1.8 i	107 kW	1,8 l	06/96→11/98	Position:WS, FL, FR	21536 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; Н: 103[mm]; Материал: RUB
ROVER - 800 купе				08/92→02/99	
825 Si (RS)	129 kW	2,5 l	04/96→02/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; Н: 104[mm]; Материал: RUB
827 24V (RS)	124 kW	2,7 l	08/92→02/99	10/93→ 01/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20914 Комплект ШРВСа A: 28; F: 32; ABS: 45; Ø0: 68; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 144[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 21542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; Н: 104[mm]; Материал: RUB

				412	
SAAB - 9-3 универсал (YS3F)					03/05→02/15
1.8 i	90 kW	1,8 l	03/05→02/15	→ 12/07; Position:FR; →CHNR.: 71146029, 76110503	25874 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 974[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.9 TiD	88 kW	1,9 l	03/05→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	03/05→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:AT	24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 t BioPower XWD	120 kW	2 l	01/11→02/15	→ 07/12; Position:GS, RL, RR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t BioPower XWD	162 kW	2 l	01/11→02/15		
2.0 t XWD	120 kW	2 l	01/07→02/15	→ 07/12; Position:RR	24742 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 t XWD	162 kW	2 l	01/11→02/15		
2.8 Turbo V6 XWD	206 kW	2,8 l	05/08→02/15	→ 07/12; Position:RL; Дифференциал: (.)differential lock	24981 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 t Bio Power XWD	154 kW	2 l	06/08→02/15	02/09→ 07/12; Position:GS, RL, RR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t XWD	154 kW	2 l	06/08→02/15	02/09→ 07/12; Position:RR	24742 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				02/09→ 07/12; Position:RL; Дифференциал: (.)differential lock	24981 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
SAAB - 90					08/84→08/87
2.0	74 kW	2 l	08/84→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
SAAB - 900 II					07/93→02/98
2.0 -16 Turbo	136 kW	2 l	07/93→02/98	11/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				11/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.0 i	96 kW	2 l	08/94→02/98	Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i	98 kW	2 l	07/93→07/94		
2.3 -16	110 kW	2,3 l	07/93→02/98		21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE







				412	
SAAB - 900 II					07/93→02/98
2.5 -24 V6	125 kW	2,5 l	07/93→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
SAAB - 9-3 (YS3F)					01/04→02/15
1.8 i	90 kW	1,8 l	01/04→02/15	→ 12/07; Position:FR; →CHNR.: 71146029, 76110503	25874 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 974[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.9 TiD	88 kW	1,9 l	09/04→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				01/05→07/12; Position:FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				01/05→07/12; Position:FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	09/04→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:AT	24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 t BioPower XWD	120 kW	2 l	01/08→02/15	→ 07/12; Position:GS, RL, RR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t BioPower XWD	154 kW	2 l	01/08→02/15		
2.0 t XWD	120 kW	2 l	01/07→02/15	→ 07/12; Position:RR	24742 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 t XWD	177 kW	2 l	05/09→02/15		
2.8 Turbo V6 XWD	206 kW	2,8 l	05/08→02/15		
				→ 07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	24981 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 t BioPower XWD	162 kW	2 l	01/08→02/15	01/11→07/12; Position:GS, RL, RR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t XWD	162 kW	2 l	01/08→02/15	01/11→07/12; Position:RR	24742 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				01/11→07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	24981 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 Turbo XWD	154 kW	2 l	01/08→02/15	06/08→07/12; Position:GS, RL, RR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				06/08→07/12; Position:RR	24742 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				06/08→07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	24981 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
SAAB - 9000 Наклонная задняя часть					09/84→12/98
2.0 -16	92 kW	2 l	12/85→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21906 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 -16	94 kW	2 l	12/85→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21906 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 -16 CS	94 kW	2 l	01/89→12/98		


412
SAAB - 9000 Наклонная задняя часть
09/84→12/98

2.0 -16	94 kW	2 l	12/85→08/88		22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
2.0 -16 CS	94 kW	2 l	01/89→12/98		23656 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14 26172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	23646 Приводной вал A: 26; L: 496[mm]; ABS: 46
2.0 -16 CS	96 kW	2 l	09/93→12/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14 26172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	23646 Приводной вал A: 26; L: 496[mm]; ABS: 46
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23656 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 -16 Turbo	118 kW	2 l	09/84→08/93	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21906 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/89; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 -16 Turbo	127 kW	2 l	06/89→12/92	→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21906 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5
2.0 -16 Turbo	129 kW	2 l	09/84→12/91	→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21906 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.3 -16 CS	107 kW	2,3 l	09/89→12/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14 26172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB
2.3 -16 CSE	108 kW	2,3 l	09/93→12/98		22778 ШРУС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; Øjoint 90; Thread: M22x1.5 23656 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	23646 Приводной вал A: 26; L: 496[mm]; ABS: 46
				Position:FR; Gear:MT, AT	
2.3 -16 Turbo	143 kW	2,3 l	09/90→12/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22110 трипод G: 26; ØTripod Roller 33,9 26174 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 74; H: 122[mm]; Материал: RUB
2.3 -16 Turbo CSE	147 kW	2,3 l	09/93→12/98		26173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	

SAAB - 900 I Combi Coupe
09/78→06/94

2.0	74 kW	2 l	04/84→10/91	01/88→12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
-----	-------	-----	-------------	---	--

     				412	
SAAB - 900 I Combi Coupe				09/78→06/94	
2.0	74 kW	2 l	04/84→10/91		26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS; Gear:MT	22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
				01/88→12/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/87; Position:FL; Gear:MT	23583 Приводной вал L: 570[mm]
				→ 12/87; Position:FR; Gear:MT	23584 Приводной вал L: 624,5[mm]
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0-16	93 kW	2 l	01/89→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШПВСа A: 25; F: 25; Ø: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	21909 Комплект ШПВСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 c	74 kW	2 l	09/79→12/88	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШПВСа A: 25; F: 25; Ø: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS; Gear:MT	22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
				01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/87; Position:FL; Gear:MT	23583 Приводной вал L: 570[mm]
				→ 12/87; Position:FR; Gear:MT	23584 Приводной вал L: 624,5[mm]
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 c	79 kW	2 l	09/78→08/84	→ 12/80; Position:GS; Gear:MT	22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
				01/81→; Position:FL; Gear:MT	23583 Приводной вал L: 570[mm]
				01/81→; Position:FR; Gear:MT	23584 Приводной вал L: 624,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
				01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШПВСа A: 25; F: 25; Ø: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 i	81 kW	2 l	09/85→08/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	21909 Комплект ШПВСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/87; Position:GS; Gear:MT	22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
				01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/87; Position:FL; Gear:MT	23583 Приводной вал L: 570[mm]
				→ 12/87; Position:FR; Gear:MT	23584 Приводной вал L: 624,5[mm]
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
				01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШПВСа A: 25; F: 25; Ø: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/84→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	21909 Комплект ШПВСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/84→12/87; Position:GS; Gear:MT	22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95

412				
SAAB - 900 I Combi Coupe 09/78→06/94				
2.0 i	85 kW	2 l	11/80→12/88	01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				04/84→ 12/87; Position:FL; Gear:MT 23583 Приводной вал L: 570[mm]
				04/84→ 12/87; Position:FR; Gear:MT 23584 Приводной вал L: 624,5[mm]
				04/84→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				04/84→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 S Turbo-16 2.1 -16	104 kW 100 kW	2 l 2,1 l	09/91→07/93 09/90→07/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21909 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo	107 kW	2 l	09/78→07/85	Position:GS; Gear:MT 22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
				Position:FL; Gear:MT 23583 Приводной вал L: 570[mm]
				Position:FR; Gear:MT 23584 Приводной вал L: 624,5[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT 23640 Приводной вал L: 567,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo-16	118 kW	2 l	11/85→06/94	→ 10/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/87; Position:FL; Gear:MT 23640 Приводной вал L: 567,5[mm]
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo-16	132 kW	2 l	01/93→06/94	→ 10/93; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 10/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo-16 S	129 kW	2 l	02/84→12/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/87; Position:FL; Gear:MT 23640 Приводной вал L: 567,5[mm]
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
SAAB - 9-3 Кабриолет (YS3F) 01/06→02/15				
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	01/06→02/15	→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FR; Gear:MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL; Gear:MT 24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:FL, FR; Gear:AT 24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24x1.5
				→ 07/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
SAAB - 900 II купе 12/93→02/98				
2.0 -16 Turbo 2.5 -24 V6	136 kW 125 kW	2 l 2,5 l	12/93→02/98 12/93→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE

						412	
SAAB - 900 II купе				12/93→02/98			
2.0 i	96 kW	2 l	08/94→02/98	Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.0 i	98 kW	2 l	12/93→07/94		21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92		
2.3 -16	110 kW	2,3 l	12/93→02/98		21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5		
					26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE		
SAAB - 9-5 универсал (YS3E)				10/98→12/09			
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	01/06→12/09	Position:WS, FL, FR	24622 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5		
2.0 t Biopower	132 kW	2 l	09/05→12/09		24623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE		
2.0 t BioPower	110 kW	2 l	01/06→12/09				
2.3 t Biopower	136 kW	2,3 l	01/07→12/09				
2.3 t BioPower	152 kW	2,3 l	11/06→12/09				
2.3 Turbo	162 kW	2,3 l	07/03→12/09				
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	09/01→12/09				
2.3 Turbo	191 kW	2,3 l	01/06→12/09				
1.9 TiD	129 kW	1,9 l	01/07→12/09	Position:WS, FL, FR	24622 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5		
2.3 t BioPower	154 kW	2,3 l	11/06→12/09		24623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE		
2.0 t	110 kW	2 l	10/98→12/09	08/01→; Position:WS, FL, FR	24622 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5		
2.3 t	136 kW	2,3 l	01/01→12/09		24623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE		
2.2 TiD	88 kW	2,2 l	03/02→12/09	→ 08/05; Position:WS, FL, FR	24622 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5		
3.0 TiD	130 kW	3 l	07/01→12/09		24623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE		
3.0 V6t	147 kW	3 l	10/98→12/09	08/01→ 08/05; Position:WS, FL, FR	24622 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5		
					24623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE		
SAAB - 900 II Кабриолет				12/93→02/98			
2.0 -16 Turbo	136 kW	2 l	12/93→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14		
2.5 -24 V6	125 kW	2,5 l	12/93→02/98		22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5		
					26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE		
2.0 i	96 kW	2 l	12/93→02/98	Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.3 -16	110 kW	2,3 l	12/93→02/98		21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92		
					21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5		
					26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE		
SAAB - 9-5 (YS3G)				05/10→01/12			
2.0 t BioPower	162 kW	2 l	05/10→01/12	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
2.0 TiD	118 kW	2 l	05/10→01/12				
2.0 Turbo	162 kW	2 l	05/10→01/12				

SAAB - 9-5 (YS3G)				05/10→01/12	
2.0 t BioPower XWD	162 kW	2 l	05/10→01/12	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.0 Turbo XWD	162 kW	2 l	05/10→01/12	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 TTD XWD	140 kW	2 l	05/10→01/12	Position:WS, RL, RR	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.8 Turbo V6 XWD	221 kW	2,8 l	05/10→01/12	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
SAAB - 9-3X				02/09→12/12	
2.0 t BioPower XWD	154 kW	2 l	02/09→12/12	→ 07/12; Position:GS, RL, RR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; Н: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 t BioPower XWD	162 kW	2 l	01/11→12/12	→ 07/12; Position:RR	24742 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 812[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
2.0 t XWD	154 kW	2 l	02/09→12/12	→ 07/12; Position:RL; Дифференциал: (-)differential lock	24981 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 763[mm]; Ø0: 53; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
SAAB - 9-3 (YS3D)				02/98→09/02	
2.0 i	96 kW	2 l	02/98→09/02	→ 10/00; Position:FL; Gear:MT	20196 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				→ 10/00; Position:FR; Gear:MT, AT	20198 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE
2.0 SE Turbo	147 kW	2 l	02/98→09/02	Position:FL; Gear:MT	20196 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
2.0 Turbo	113 kW	2 l	10/98→09/02	Position:FR; Gear:MT, AT	20198 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
2.0 Turbo	136 kW	2 l	02/98→09/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.2 TiD	85 kW	2,2 l	02/98→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	110 kW	2 l	01/01→09/02	Position:GS, FL, FR	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 Turbo	151 kW	2 l	10/99→09/02		
2.2 TiD	92 kW	2,2 l	11/00→09/02		
2.3 i	110 kW	2,3 l	02/98→09/02	→ 02/99; Position:FL; Gear:MT	20196 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				→ 02/99; Position:FR; Gear:MT, AT	20198 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; Н: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; Н: 142[mm]; Материал: TPE

				412	
SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D)					02/98→08/03
2.0 i	96 kW	2 l	02/98→08/03	→ 10/00; Position:FL; Gear:MT	20196 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				→ 10/00; Position:FR; Gear:MT, AT	20198 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.0 SE Turbo	147 kW	2 l	02/98→08/03	Position:FL; Gear:MT	20196 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
2.0 Turbo	113 kW	2 l	10/98→08/03	Position:FR; Gear:MT, AT	20198 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
2.0 Turbo	136 kW	2 l	02/98→08/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	110 kW	2 l	01/01→08/03	Position:GS, FL, FR	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 Turbo	151 kW	2 l	10/99→08/03		
2.3 Turbo	165 kW	2,3 l	10/99→08/03		
2.3 i	110 kW	2,3 l	02/98→08/03	→ 02/99; Position:FL; Gear:MT	20196 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 77,5; Thread: M22X1.5
				→ 02/99; Position:FR; Gear:MT, AT	20198 Приводной вал A: 32; L: 494,3[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20X1.5
				→ 02/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 02/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22292 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 88; H: 140[mm]; Материал: TPE 23639 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,6[mm]; Thread: M22x1.5 26156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
SAAB - 900 I Кабриолет					01/90→06/94
2.0 -16	93 kW	2 l	01/90→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	21909 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 S Turbo-16	104 kW	2 l	09/91→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21909 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.1 -16	100 kW	2,1 l	08/90→06/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21909 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
SAAB - 99 Combi Coupe					03/76→05/78
2.0	79 kW	2 l	03/76→05/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
SAAB - 9000					04/85→12/98
2.0 -16	94 kW	2 l	01/89→01/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21906 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
SAAB - 9000				04/85→12/98	
2.0 -16	94 kW	2 l	01/89→01/93		23656 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14 26172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 Position:FL; Gear:AT 23646 Приводной вал A: 26; L: 496[mm]; ABS: 46
2.0 -16 CD	96 kW	2 l	09/93→12/98		Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14 26172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 Position:FL; Gear:AT 23646 Приводной вал A: 26; L: 496[mm]; ABS: 46 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23656 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 -16 Turbo	129 kW	2 l	04/85→12/91	→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21906 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 94; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB → 12/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14 → 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5
2.3 -16 CD	107 kW	2,3 l	08/89→12/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14 26172 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 77; H: 123[mm]; Материал: RUB 22778 ШРВС L: 145[mm]; A: 26; F: 25; machined:(+)groove; Ø0: 56,5; ØJoint 90; Thread: M22x1.5 23646 Приводной вал A: 26; L: 496[mm]; ABS: 46 Position:FR; Gear:MT, AT 23656 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.3 -16 CDE	108 kW	2,3 l	09/93→12/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:FL; Gear:AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
2.3 -16 CD Turbo	147 kW	2,3 l	07/90→12/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22110 трипод G: 26; ØTripod Roller 33,9 26174 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 74; H: 122[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26173 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.3 -16 Turbo	143 kW	2,3 l	09/90→08/93		
SAAB - 9-5 (YS3E)				09/97→12/09	
1.9 TiD	110 kW	1,9 l	01/06→12/09	Position:WS, FL, FR	24622 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5 24623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE Ø8/01→; Position:WS, FL, FR 24622 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5 24623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE → 08/05; Position:WS, FL, FR 24622 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5 24623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0 t Biopower	132 kW	2 l	09/05→12/09		
2.0 t BioPower	110 kW	2 l	01/05→12/09		
2.3 t BioPower	136 kW	2,3 l	01/07→12/09		
2.3 t BioPower	152 kW	2,3 l	11/06→12/09		
2.3 Turbo	134 kW	2,3 l	04/08→12/09		
2.3 Turbo	162 kW	2,3 l	07/03→12/09		
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	09/01→12/09		
2.3 Turbo	188 kW	2,3 l	04/08→12/09		
2.3 Turbo	191 kW	2,3 l	11/05→12/09		
2.0 t	110 kW	2 l	09/97→12/09		
2.3 t	136 kW	2,3 l	01/01→12/09		
2.2 TiD	88 kW	2,2 l	03/02→12/09		
3.0 TiD	130 kW	3 l	07/01→12/09		

				412	
SAAB - 9-5 (YS3E)				09/97→12/09	
3.0 V6t	147 kW	3 l	01/98→12/09	08/01→08/05; Position:WS, FL, FR	24622 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 29; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 159,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5 24623 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 95; H: 120[mm]; Материал: TPE
SAAB - 900 I (AC4, AM4)				01/79→12/93	
2.0	74 kW	2 l	10/85→09/88	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 c	74 kW	2 l	07/82→12/88	→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95 26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
				01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/87; Position:FL; Gear:MT	23583 Приводной вал L: 570[mm]
				→ 12/87; Position:FR; Gear:MT	23584 Приводной вал L: 624,5[mm]
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.0 -16	93 kW	2 l	01/89→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	21909 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 c	79 kW	2 l	11/80→08/84	Position:FL; Gear:MT	23583 Приводной вал L: 570[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23584 Приводной вал L: 624,5[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.0 EMS	87 kW	2 l	01/79→12/80	Position:GS; Gear:MT	22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 i	81 kW	2 l	09/85→08/90	01/88→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	11/80→08/90	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	21909 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95 26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB
				01/88→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
				→ 12/87; Position:FL; Gear:MT	23583 Приводной вал L: 570[mm]
				→ 12/87; Position:FR; Gear:MT	23584 Приводной вал L: 624,5[mm]
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB
2.0 S Turbo-16	104 kW	2 l	07/91→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21909 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14
2.0 S Turbo-16	107 kW	2 l	01/92→12/93	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: K7024509; Gear:MT	21909 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB

				13	412	
SAAB - 900 I (AC4, AM4)						01/79→12/93
2.0 Turbo	107 kW	2 l	10/80→07/85	Position:GS; Gear:MT	22104 трипод G: 23; ØTripod Roller 33,95	
				Position:FL; Gear:MT	23583 Приводной вал L: 570[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	23584 Приводной вал L: 624,5[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:AT	23640 Приводной вал L: 567,5[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 86; H: 101[mm]; Материал: RUB	
2.0 Turbo-16	118 kW	2 l	11/85→12/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14	
2.0 Turbo-16 S	129 kW	2 l	01/84→12/88	→ 12/87; Position:FL; Gear:MT	23640 Приводной вал L: 567,5[mm]	
				→ 12/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14	
2.0 Turbo-16 S Cat	129 kW	2 l	01/89→12/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14	
2.1 -16	100 kW	2,1 l	08/90→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21907 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; Ø0: 56,1; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 150[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					21909 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 46; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 149,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26171 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 84; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22107 трипод G: 25; ØTripod Roller 37,14	
SAAB - 99						09/74→12/84
2.0 EMS	87 kW	2 l	09/74→12/78	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26038 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 105[mm]; Материал: RUB	
2.0 GL	74 kW	2 l	09/74→12/84			

				412	
SEAT - INCA (6K9)				11/95→06/03	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	04/00→06/03	09/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
				09/00→; Position:FL; Gear:MT	<p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				09/00→; Position:GS, FL, FR	<p>23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p>
1.4 i	44 kW	1,4 l	11/95→06/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6 i	55 kW	1,6 l	06/97→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
				Position:FL; Gear:MT	<p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				Position:GS, FL, FR	<p>23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p>
1.6 i	55 kW	1,6 l	11/95→05/98	→ 05/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
				→ 05/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				→ 05/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>

				412	
SEAT - INCA (6K9)				11/95→06/03	
1.6 i	55 kW	1,6 l	11/95→05/98		22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 05/97; Position:FL; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/97; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/97; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/97; Position:GS, FL; Gear:MT	23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 05/97; Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/96→06/03	→ 09/00; Position:GS, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/00; Position:FL; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/00; Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→06/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT;	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→06/03	Код двигателя: 1Y, AEY Position:GS, FR; Код двигателя: AYQ	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB

SEAT - INCA (6K9)				11/95→06/03	
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→06/03		26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→06/03	Position:FL; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; for OE:	22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 16V	63 kW	1,4 l	10/06→	Position:WS, FL, FR	23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL	24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	10/06→	→ 06/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/13; Position:FL; Gear:MT5	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 06/13; Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/13; Position:FL; Gear:AT7	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5


412
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)
10/06→12/10

1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09→		24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 Multifuel	75 kW	1,6 l	10/06→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT5	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT7	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 02/10→; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 02/10→; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7 02/10→; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:MT5 02/10→; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:MT5	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:MT5 02/10→; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:MT5	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7 02/10→; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/09→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/10; Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/06→	→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10					
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/06→	→ 12/10; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/10; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				04/08→12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				03/08→12/10; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
1.9 TDI 4x4	77 kW	1,9 l	06/09→12/10	→ 09/10; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				→ 09/10; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 09/10; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 09/10; Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 09/10; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 09/10; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				2.0 FSI	110 kW	2 l	10/06→03/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77								
Position:FL; Gear:AT6	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5								
Position:FL; Gear:MT6	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FR; Gear:AT6	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5								
Position:FR; Gear:MT6	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB								
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/06→03/09					Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая;	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				

SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/06→03/09	<p>Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/06→	<p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>08/09→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 07/09; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:AT</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:MT</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:AT</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>06/07→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 07/09; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p>
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/07→	<p>→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>


412
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)
10/06→12/10

2.0 TDI	125 kW	2 l	06/07→	→ 01/08; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:FL 05/09→ 10/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:FR 05/09→ 10/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR 05/09→ 10/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/09→ 10/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR 02/08→ 05/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				2.0 TDI 16V	103 kW
				→ 10/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/09; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 10/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/09→; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				08/09→; Position:FL; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				01/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	10/10→	тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/12; тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	10/10→	<p>25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:FL тип модели: Altea XL; Position:FL 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:FR тип модели: Altea XL; Position:FR 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Altea XL; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	06/07→	<p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 100 → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:AT → 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:AT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:AT → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:AT 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 11/10; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:AT → 11/10; тип модели: Altea XL; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	06/07→	<p>→ 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR; Gear:AT → 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p>

SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)				10/06→12/10					
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	06/07→	→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:AT → 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:FL; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:AT → 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR; Gear:AT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 05/09; тип модели: Altea XL; Position:WS, RL, RR; Gear:AT → 06/13; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TFSI	147 kW	2 l	10/06→05/09	тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
								06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5								
тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR 06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F								
тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77								
тип модели: Altea XL; Position:FL 06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Gear:MT, DSG	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
2.0 TFSI 4x4	147 kW	2 l	06/07→05/09	06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:MT6	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR 06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				06/07→; тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, RL, RR тип модели: Altea XL; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Altea XL; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:FL тип модели: Altea XL; Position:FL; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:FR тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:MT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
тип модели: Altea Freetrack; Position:FR тип модели: Altea XL; Position:FR; Gear:MT6	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
тип модели: Altea Freetrack; Position:GS, FL, FR тип модели: Altea XL; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
тип модели: Altea Freetrack; Position:WS, RL, RR; Gear:AT тип модели: Altea XL; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE								

				412	
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8)					10/06→12/10
2.0 TFSI 4x4	155 kW	2 l	05/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 03/10; Position:FL; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
SEAT - LEON SC (5F5)					01/13→
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	01/13→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/13→		
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: 1PA/1PE/2H4	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	02/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	02/13→		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	02/13→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/13→		
				Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

SEAT - LEON SC (5F5)						01/13 →
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------

1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/13 →	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/13 →	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra 2.0 Cupra	195 kW 206 kW	2 l	10/13 → 10/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra	213 kW	2 l	10/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	02/13 →	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT, DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	03/13 →	Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

SEAT - CORDOBA Vario (6K5)						06/99 → 12/02
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------

1.4	44 kW	1,4 l	06/99 → 12/02	→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5

				412	
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				06/99→12/02	
1.4	44 kW	1,4 l	06/99→12/02	<p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/02; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	06/99→12/02	<p>09/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>09/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>09/99→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>	
1.6	55 kW	1,6 l	06/99→12/02	<p>→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/02; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>	
1.6	74 kW	1,6 l	06/99→12/02	<p>→ 08/02; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6K-V-153267, 6K-W-085000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p>	


SEAT - CORDOBA Vario (6K5)
06/99→12/02

1.6	74 kW	1,6 l	06/99→12/02		<p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 08/02; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6K-W-085000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT 22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 08/02; Position:FL; Код двигателя: AFT 22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 08/02; Position:FR; Gear:MT 22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 08/02; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	<p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p>
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:GS, FL; Gear:MT	<p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				06/99→12/02	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/99→12/02	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
SEAT - IBIZA IV (6L1)				02/02→11/09	
1.2	44 kW	1,2 l	06/07→05/08	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→11/09	Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	47 kW	1,2 l	02/02→06/06	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	23267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/02→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	23267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5

				412	
SEAT - IBIZA IV (6L1)				02/02→11/09	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/02→12/07	Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 6L-3-255001; Gear:AT5	24300 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V 1.9 SDI	74 kW 47 kW	1,4 l 1,9 l	02/02→11/09 02/02→12/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	23267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	05/05→11/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/02→12/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SEAT - IBIZA IV (6L1)				02/02→11/09	
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	06/05→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	02/03→11/09	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				01/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 16V	77 kW	1,6 l	11/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	25558 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT6	25559 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.8 T Cupra R	132 kW	1,8 l	01/04→02/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				10/05→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L6066001	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 09/05; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6L6066000	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 T FR	110 kW	1,8 l	12/03→05/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L-6-066001; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
SEAT - IBIZA IV (6L1)				02/02→11/09	
1.8 T FR	110 kW	1,8 l	12/03→05/08		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6L-6-066000; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6L6066000	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/02→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATD, AXR	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	02/02→11/09	→ 07/09; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24089 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5 24090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 115[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; Thread: M16x1.5
				→ 07/09; Position:FR; Gear:MT	24302 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/09; Position:FL; Gear:MT	24586 Приводной вал A: 36; L: 461[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24089 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5 24090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 115[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; Thread: M16x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 6L-4-030 301; Gear:MT6	24302 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI Cupra R	118 kW	1,9 l	03/04→02/08	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24089 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5 24090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 115[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; Thread: M16x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 6L-4-030 301; Gear:MT6	24302 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0	85 kW	2 l	04/02→11/09	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				01/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SEAT - LEON ST (5F8)					08/13→
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	08/13→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 1PA/1PE/2H4	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	10/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/13→		
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→		
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/13→		
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
SEAT - LEON ST (5F8)				08/13→
1.6 TDI 4Drive 2.0 TDI 4Drive	77 kW	1,6 l	04/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
	110 kW	2 l	04/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4Drive	81 kW	1,6 l	11/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	10/13→	Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI 4Drive	132 kW	1,8 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra 2.0 Cupra	195 kW	2 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
	206 kW	2 l	10/13→	
2.0 Cupra	213 kW	2 l	10/15→	Position:GS, FL, FR 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	10/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	08/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4Drive	135 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
SEAT - CORDOBA (6K2)				06/99→10/02
1.0 1.4 16V	37 kW 74 kW	1 l 1,4 l	06/99→10/02 02/00→10/02	Position:FL 22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

SEAT - CORDOBA (6K2)				06/99→10/02	
1.4	44 kW	1,4 l	06/99→10/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→10/02		26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	06/99→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
					22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	06/99→10/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
					22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
					22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6K-W-085000; Gear:MT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/99→10/02	Position:GS, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
					26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	

				412	
SEAT - CORDOBA (6K2)				06/99→10/02	
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/99→10/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/99→10/02	Position:GS, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/99→10/02	Position:GS, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

				412	
SEAT - TOLEDO III (5P2)					04/04→05/09
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→05/09	Position:WS, FL, FR	23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL	24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→05/09	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6	75 kW	1,6 l	10/04→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BGU, BSE, BSF	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BGU	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→05/09	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

412				
SEAT - TOLEDO III (5P2)				04/04→05/09
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/04→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BJB, BLS, BKC 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/04→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLR, BLY 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT 24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT 24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT 24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→05/09	Position:WS, FL, FR 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 5P8060181; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси
				03/08→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5P8060182; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси
				25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F

				412	
SEAT - TOLEDO III (5P2)				04/04→05/09	
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→05/09	Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/09	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 5P8060181; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/08→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5P8060182; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	125 kW	2 l	01/06→05/09	→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FL; Gear:MT	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	04/04→05/09	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 02/08; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 5P8060181; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

412				
SEAT - TOLEDO III (5P2)				04/04→05/09
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	04/04→05/09	Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FL; CHNR.→: 5P5047001; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FR; CHNR.→: 5P5047001; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FR; CHNR.→: 5P5047001; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/04; Position:FR; →CHNR.: 5P5047000; Gear:AT 24493 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT 25177 Комплект ШРПVCa G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/08→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5P8060182; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси 25225 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/05→05/09	Position:WS, FL, FR 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR 24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - CORDOBA (6L2)				09/02→11/09
1.2 1.4 16V	47 kW 74 kW	1,2 l 1,4 l	10/02→06/06 10/02→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21586 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR 23267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

SEAT - CORDOBA (6L2)							09/02→11/09	
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5			
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/02→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			
				Position:GS, FL, FR	23267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5			
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
				Position:FR; Gear:AT5	24300 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	05/05→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			
				Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]			
				Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]			
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5			


412
SEAT - CORDOBA (6L2)
09/02→11/09

1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/02→12/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L-4-030301	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; →CHNR.: 6L-3-255000; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6L-3-255000; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	06/05→11/09	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNV	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNV	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 16V	77 kW	1,6 l	11/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 11/08; Position:GS, FR; →CHNR.: 6L9033000; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 6L9033000; Gear:AT	25558 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 6L9033000; Gear:AT	25559 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				→ 11/08; Position:GS, FL	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB

				412	
SEAT - CORDOBA (6L2)					09/02→11/09
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/02→11/09	→ 12/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 12/05; Position:GS, FL, FR	23267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 12/05; Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/05; Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/02→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L-4-030301; Gear:MT; Код двигателя: ATD	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; →CHNR.: 6L-3-255000; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6L-3-255000; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	10/02→11/09	→ 07/09; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 6L4030301	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/09; Position:WS, FL, FR	24089 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5 24090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 115[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; Thread: M16x1.5
				→ 07/09; Position:FR; CHNR.→: 6L-4-030 301; Gear:MT	24302 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/09; Position:FL; →CHNR.: 6L-4-030 300; Gear:MT	24586 Приводной вал A: 36; L: 461[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6L4030300; Gear:MT	24710 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6L4030301	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
SEAT - IBIZA V (6J5, 6P1)					03/08→06/10
1.0	55 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.0 TSI	81 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5


412
SEAT - IBIZA V (6J5, 6P1)
03/08→06/10

1.2	44 kW	1,2 l	07/09→	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5	
1.4	63 kW	1,4 l	03/08→		21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
					Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
					Position:FL	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.2	51 kW	1,2 l	03/08→	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5	
					21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
					21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
					Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:FR	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→		21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→		22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:FL	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	08/12→	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
					Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	09/15→			
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→			
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	05/15→		Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SEAT - IBIZA V (6J5, 6P1)					03/08→06/10
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	05/11→		
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	07/08→06/10	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/08→06/10		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/08→06/10		
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/09→	Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	105 kW	2 l	01/10→		
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/15→	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.6	77 kW	1,6 l	05/08→	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
2.0	85 kW	2 l	10/08→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
SEAT - IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5)					07/08→06/10
1.0	55 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5

					412	
SEAT - IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5)						07/08→06/10
1.0 TSI	81 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
1.2	44 kW	1,2 l	07/09→	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.2	51 kW	1,2 l	07/08→			
1.4	63 kW	1,4 l	07/08→			
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:FL	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:FR	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→			
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:FL	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	08/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT		
				Position:GS, FL, FR		
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	09/15→			
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→			
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→			
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	05/15→			
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	05/11→			
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	

					412	
SEAT - IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5)						07/08→06/10
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	07/08→06/10	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/08→06/10		21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/08→06/10		Position:GS, FL, FR 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/09→	Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TSI Cupra	132 kW	1,4 l	06/09→			
2.0 TDI	105 kW	2 l	01/10→		Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/15→	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.6	77 kW	1,6 l	07/08→	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.8 TSI Cupra	141 kW	1,8 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
SEAT - ALHAMBRA (710, 711)						06/10→05/11
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/10→	12/11→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: G0K	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				12/11→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: G0K	25484 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
				Position:GS, FL, FR	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	

				13	412		
SEAT - ALHAMBRA (710, 711)						06/10→05/11	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:FL; Gear:MT	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	25484 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	85 kW	2 l	05/11→	12/11→; Position:FL	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, FL, FR	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F		
				Position:GS, FL, FR	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/10→05/11	Position:FL; Gear:MT	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A	25879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/10→	12/11→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: G0K	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, FL, FR	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A	25879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:FL; Gear:MT	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	25879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F		
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/10→	→ 02/13; Position:WS, FL, FR	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F		
				→ 02/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: G1A	25879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	130 kW	2 l	11/12→	Position:FL	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, FL, FR	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F		
				Position:GS, FL, FR	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		

				412	
SEAT - ALHAMBRA (710, 711)				06/10→05/11	
2.0 TDI 4Drive	103 kW	2 l	05/11→	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:RL	25219 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	25220 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI 4Drive	110 kW	2 l	05/15→	Position:RL	25219 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	25220 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TDI 4Drive	135 kW	2 l	05/16→	Position:RL	25219 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	25220 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	11/10→	12/11→05/12; Position:FL	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				12/11→05/12; Position:FR	25484 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→05/12; Position:WS, FL, FR	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				→05/12; Position:GS, FL, FR	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	05/15→	Position:FL; Gear:DSG	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - RONDA (022A)				06/82→11/88	
1.2	44 kW	1,2 l	10/84→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21252 Комплект ШРВСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.2	47 kW	1,2 l	08/83→05/85		
1.5	63 kW	1,5 l	09/84→12/86		

				412	
SEAT - RONDA (022A)				06/82→11/88	
1.4	54 kW	1,4 l	06/82→11/88	→ 08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 26253 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 65; H: 71[mm]; Материал: RUB 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	68 kW	1,6 l	08/83→09/85	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21258 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 154[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26052 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32 21327 Комплект ШРУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26063 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 61; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.7 Diesel	40 kW	1,7 l	06/82→12/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
1.7 Diesel	41 kW	1,7 l	06/82→12/86	06/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø0: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				06/83→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99	
1.0	33 kW	1 l	03/93→09/96	→ 06/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 06/96; Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0 i	37 kW	1 l	09/96→08/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

				412	
SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99	
1.0 i	37 kW	1 l	09/96→08/99	Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.3 i	40 kW	1,3 l	03/93→08/99	→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 i 1.4 i 16V	44 kW 74 kW	1,4 l 1,4 l	09/93→08/99 06/97→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/93→08/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	
				Position:GS, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99
1.6 i	74 kW	1,6 l	04/96→08/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; ØØ: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ØØ: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 i	66 kW	1,8 l	03/93→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; ØØ: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ØØ: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; ØØ: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; ØØ: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; ØØ: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ØØ: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V	95 kW	1,8 l	11/93→08/96	02/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; ØØ: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ØØ: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/94→; Position:FR; Gear:MT 22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; ØØ: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/94→; Position:FL; Gear:MT 22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; ØØ: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/94→; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/94→; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; ØØ: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; ØØ: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

				412		
SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99		
1.8 i 16V	95 kW	1,8 l	11/93→08/96		26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.9 D	47 kW	1,9 l	04/93→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	08/96→08/99		20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
					26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					Position:FL; Gear:MT	22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					Position:FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL, FR	23267 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 170[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 80[mm]; Thread: M20x1.5	
1.9 D	50 kW	1,9 l	10/94→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Gear:AT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5	
					22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5	
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB	
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/93→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5	
					22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	

412				
SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/93→08/96	23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→08/99	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	02/97→08/99	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→08/99	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR 21587 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5

				412	
SEAT - IBIZA II (6K1)				03/93→08/99	
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→08/99	Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
SEAT - AROSA (6H)				05/97→06/04	
1.0	37 kW	1 l	05/97→06/04	Position:FL; →CHNR.: 6HW055365	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6HW055365	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5; Код двигателя: AER/ALD, ALL/ANV, AUC	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5; Код двигателя: AER/ALD, ALL/ANV, AUC	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.0	37 kW	1 l	10/98→01/01	→ 02/00; Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 02/00; Position:WS, FL, FR	23675 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.4	44 kW	1,4 l	05/97→06/04	Position:FL; →CHNR.: 6HW055365; Gear:MT	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6HW055365; Gear:MT	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
SEAT - AROSA (6H)				05/97→06/04	
1.4	44 kW	1,4 l	05/97→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 6HW055365; Gear:AT	24574 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.4 16V	74 kW	1,4 l	01/00→06/04	Position:FL; →CHNR.: 6HW055365	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6HW055365	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 6H-W-055366; Gear:MT5	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	01/00→06/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24094 Приводной вал A: 22; L: 539[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 79; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24095 Приводной вал A: 22; L: 712[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24541 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	24542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
				→ 10/03; Position:FL; →CHNR.: 6HW055365	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
→ 10/03; Position:FR; →CHNR.: 6HW055365	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
→ 10/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE				
→ 10/03; Position:FL; CHNR.→: 6H-W-055366	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				

					412	
SEAT - AROSA (6H)				05/97→06/04		
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→06/04	→ 10/03; Position:FR; CHNR.→: 6H-W-055366	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5	
SEAT - IBIZA I (021A)				06/84→12/93		
0.9	29 kW	0,9 l	08/90→05/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35	
0.9	32 kW	0,9 l	08/86→05/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB	
1.2	44 kW	1,2 l	11/84→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21213 ШРУС A: 22; F: 20; machined:(+)groove; Ø: 48; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB	
1.2 i	52 kW	1,2 l	01/89→05/93			
1.5	63 kW	1,5 l	11/84→05/93			
1.5 i	65 kW	1,5 l	10/86→05/93			
1.5 i	74 kW	1,5 l	10/86→05/93			
1.5 i Cat	66 kW	1,5 l	10/86→05/93			
1.7 D	40 kW	1,7 l	06/84→05/93			
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/90→05/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32	
SEAT - MARBELLA (28)				08/86→11/96		
0.8	25 kW	0,8 l	08/86→12/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35	
0.9	29 kW	0,9 l	01/87→12/93			
0.9 Cat	29 kW	0,9 l	01/90→11/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB	
SEAT - LEON (5F1)				09/12→		
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	12/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; (+)PR: 1PA/1PE/2H4	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	01/13→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; (+)PR: 1PA/1PE/2H4	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	

412				09/12→
SEAT - LEON (5F1)				
1.4 TGI	81 kW	1,4 l	02/13→	11/13→; Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 11/13→; Position:WS, FL, FR 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→	
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	09/13→	
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	09/12→	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/13→	Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	10/12→	
2.0 Cupra	195 kW	2 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 Cupra	206 kW	2 l	10/13→	
2.0 Cupra	213 kW	2 l	10/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

				412	
SEAT - LEON (5F1)					09/12→
2.0 TDI	135 kW	2 l	09/12→	02/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
SEAT - Mii (KF1_)					10/11→
1.0	44 kW	1 l	10/11→	Position:GS, FL, FR	25564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 25565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 25640 Комплект ШРВСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
1.0	55 kW	1 l	10/11→	Position:WS, FL, FR	25564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 25640 Комплект ШРВСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
1.0 EcoFuel	50 kW	1 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 25640 Комплект ШРВСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
SEAT - FURA (025A)					01/82→12/86
0.9	29 kW	0,9 l	03/84→12/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB → 03/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
0.9	31 kW	0,9 l	01/82→06/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB 03/84→ 03/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 75[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
0.9	33 kW	0,9 l	01/82→06/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
SEAT - TERRA (24)					02/87→12/96
0.9	29 kW	0,9 l	02/87→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21105 ШРВС L: 153[mm]; A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 43; Øjoint 80; Thread: M20x1.5 26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
0.9 Cat	29 kW	0,9 l	02/92→12/94	→ 02/92; Position:WS, FL, FR	22302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.4 D	35 kW	1,4 l	10/90→12/95	→ 02/92; Position:WS, FL, FR	22302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 84[mm]; Материал: RUB

				13	412				
SEAT - TOLEDO II (1M2)				10/98→05/06					
1.4 16V	55 kW	1,4 l	01/00→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB				
					20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FR; Gear:MT	21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5				
1.6	74 kW	1,6 l	10/98→07/04	Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
					24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AEH/AKL	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
1.6 16V	77 kW	1,6 l	06/00→05/06	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AKL; вариант оснащения: RA	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL; Код двигателя: AKL; вариант оснащения: RA	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FR; Код двигателя: AKL; вариант оснащения: RA	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AEH/AKL	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FL; →CHNR.: 1MY032500; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				1.6 16V	77 kW	1,6 l	06/00→05/06	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AZD	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
									26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB								
Position:FL	23771 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FR	23772 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]								
1.8 20V	92 kW	1,8 l	10/98→07/04	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M2R078001	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
					26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				

SEAT - TOLEDO II (1M2)				10/98→05/06
1.8 20V	92 kW	1,8 l	10/98→07/04	<p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 04/01; Position:FL; Gear:MT</p> <p>21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 1MY032500; Gear:AT</p> <p>25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
1.8 20VT	132 kW	1,8 l	09/00→07/04	<p>Position:WS, FL, FR</p> <p>21522 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 1M-3-109000</p> <p>22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB</p> <p>23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000; Gear:MT</p> <p>23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 1M-3-109000</p> <p>23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001; Gear:MT</p> <p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:AT</p> <p>25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/99→07/04	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

				13	412	
SEAT - TOLEDO II (1M2)				10/98→05/06		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/99→07/04		24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/98→07/04	05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				05/99→; Position:GS, FR; Gear:MT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
					20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
					22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				05/99→; Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				05/99→; Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	05/03→05/06	05/99→; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5	
				05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	10/00→07/04	Position:WS, FL, FR	21522 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5	
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	10/00→07/04		21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
					26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; →CHNR.: 1M-3-109000	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; →CHNR.: 1M-3-109000	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.3 V5	110 kW	2,3 l	10/98→11/00	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB	
					23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; →CHNR.: 1MY032500	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.3 V5 20V	125 kW	2,3 l	09/00→11/03	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	

SEAT - TOLEDO IV (KG3)					07/12→	
1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				→ 06/15; Position:FL	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				→ 06/15; Position:FR	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→			
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→			
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL; Gear:DSG	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR; Gear:DSG	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.6	77 kW	1,6 l	07/13→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB	

						412
--	--	--	--	--	--	------------

SEAT - TOLEDO IV (KG3)						07/12→
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

1.6	81 kW	1,6 l	05/15→	05/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				05/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				05/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				05/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	06/13→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 06/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/15; Position:FL; Gear:MT	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/15; Position:FR; Gear:MT	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→	→ 06/15; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/15; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/15; Position:FL	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/15; Position:FR	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

SEAT - CORDOBA Vario (6K5)						08/96→06/99
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.4 i	44 kW	1,4 l	09/96→06/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
-------	-------	-------	-------------	------------------------------	--

SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				08/96→06/99
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/96→06/99	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРПУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/96→06/99	Position:FL; Gear:MT 22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20399 ШРПУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22461 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22494 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРПУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				05/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРПУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/97→; Position:FL; Gear:MT 22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/97→; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/97→; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6K-V-153267, 6K-W-085000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT
1.6 i	74 kW	1,6 l	09/96→06/99	20258 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20399 ШРПУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6K-W-085000; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT 22461 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5

412				
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)				08/96→06/99
1.6 i	74 kW	1,6 l	09/96→06/99	Position:FL; Код двигателя: AFT 22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/96→06/99	06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				06/97→; Position:FL; Gear:MT 22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/97→; Position:FR; Gear:MT 22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/97→; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→06/99	06/97→; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
SEAT - CORDOBA Vario (6K5)					08/96→06/99
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→06/99	06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/97→06/99	02/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/98→; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/98→; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
SEAT - EXEO ST (3R5)					05/09→09/10
1.6	75 kW	1,6 l	06/09→09/10	Position:FL	23630 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	23632 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR	23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16X1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR	24863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 119[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T	110 kW	1,8 l	06/09→05/10	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16X1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
1.8 TSI	88 kW	1,8 l	09/10→		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/10→		
2.0 TDI	88 kW	2 l	07/09→		
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→		
2.0 TFSI	155 kW	2 l	05/10→		
				Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB


412
SEAT - EXEO ST (3R5)
05/09→09/10

2.0 TDI	105 kW	2 l	05/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT	24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 TFSI	147 kW	2 l	06/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

SEAT - ALTEA (5P1)
03/04→05/09

1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→	Position:WS, FL, FR	23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL	24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	03/04→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
1.6	75 kW	1,6 l	03/04→	Position:FL; Gear:MT5	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT7	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09→	12/09→; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				12/09→; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				12/09→; Position:FL	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				12/09→; Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				1.6 TDI	66 kW
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT5	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				1.8 TFSI	118 kW


412
SEAT - ALTEA (5P1)
03/04→05/09

1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→		23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				01/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/09→	11/09→ 12/10; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				11/09→ 12/10; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				11/09→ 12/10; Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/09→ 12/10; Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→	→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BJB, BKC	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/10; Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/10; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/10; Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→	→ 12/10; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				04/08→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/08→ 12/10; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для такси	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/04→03/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLR, BLY	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT6	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT6	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT6	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	100 kW	2 l	03/04→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				06/06→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5P-7-000001; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→	Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/04→; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/04; Position:FR; →CHNR.: 5P5047000; Gear:AT	24493 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

412					
SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				08/09→11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 07/09; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 11/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/10; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 11/10; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/10; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 11/10; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 11/10; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/10; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→	→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CFJA	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 05/10; Position:FL; Код двигателя: CFJA	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:FR; Код двигателя: CFJA	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:FL; Код двигателя: BMN	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:FR; Код двигателя: BMN	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/08→05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	03/04→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				06/06→07/09; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая; Специальное транспортное средство: для такси	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/10; Position:FL; →CHNR.: 5PB000000; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:FL; →CHNR.: 5PB000000; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

SEAT - ALTEA (5P1)				03/04→05/09	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	03/04→	11/04→05/10; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→05/10; Position:FR; CHNR.: 5P5047001→CHNR.: 5PB000000; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; Код двигателя: BKD	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/04; Position:FR; →CHNR.: 5P5047000; Gear:AT	24493 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; Код двигателя: BKD	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/04; Position:GS, FL; →CHNR.: 5P5047000; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				11/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 5P5047001; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для такси	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; Код двигателя: BKD	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD; Специальное транспортное средство: для такси	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TFSI	147 kW	2 l	04/06→05/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99	
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/91→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
	55 kW	1,6 l	01/93→03/99		22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
					23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/91→12/93	Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/93→03/99	
1.6 i	54 kW	1,6 l	05/91→03/99	→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
			→ 09/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
			→ 09/96; Position:FR; Gear:MT 22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
			→ 09/96; Position:FL; Gear:MT 22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
			→ 09/96; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
			→ 09/96; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 i	74 kW	1,6 l	11/96→03/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
			Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
			Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	05/91→03/99	→ 03/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

				05/91→03/99	
SEAT - TOLEDO I (1L)					
1.8 16V	92 kW	1,8 l	05/91→03/99	→ 03/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/94; Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/94; Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/94; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/94; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 i	65 kW	1,8 l	05/91→12/96	→ 09/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 09/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/96; Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/96; Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/96; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/96; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB				
1.8 i	66 kW	1,8 l	11/93→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB

412					
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99	
1.8 i	66 kW	1,8 l	11/93→12/96	<p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>	
1.9 D	47 kW	1,9 l	12/95→03/99	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси</p> <p>22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p>	
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/91→03/99		
1.9 TD	55 kW	1,9 l	05/91→03/99		→ 04/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
					<p>20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>

				412	
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99	
1.9 TD	55 kW	1,9 l	05/91→03/99	→ 04/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРПС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРПСa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/97; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРПСa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/95→03/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРПС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	11/96→03/99	Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРПСa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРПСa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРПСa A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРПС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	05/91→03/99	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРПС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРПСa A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРПС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/98; Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/98; Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/98; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРПСa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
SEAT - TOLEDO I (1L)				05/91→03/99
2.0 i	85 kW	2 l	05/91→03/99	→ 10/98; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 i 16V	110 kW	2 l	11/93→03/99	03/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/94→; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/94→; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
SEAT - EXEO (3R2)				12/08→09/10
1.6	75 kW	1,6 l	03/09→09/10	Position:FL 23630 Приводной вал A: 38; L: 617,9[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 23632 Приводной вал A: 38; L: 639,7[mm]; ABS: 45; Ø0: 60; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR 23693 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 87[mm]; Thread: M16x1.5F 23694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72
				Position:GS, FL, FR 24863 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 99; H: 119[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T 1.8 TSI 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TFSI	110 kW 88 kW 118 kW 88 kW 125 kW 155 kW	1,8 l 1,8 l 1,8 l 2 l 2 l 2 l	12/08→05/10	Position:WS, FL, FR 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR 24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR 24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT 24814 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
2.0 TDI	105 kW	2 l	12/08→	Position:GS, FL, FR 24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
SEAT - EXEO (3R2)					12/08→09/10
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/09→	Position:WS, FL, FR	23697 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 101,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23698 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw; (+) Screw M16x1.5x77; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL, FR; Gear:AT	24301 Приводной вал A: 38; L: 545,6[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 100; ØGS: 123; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL	24798 Приводной вал A: 38; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24820 Приводной вал A: 38; L: 620[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 104; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
SEAT - ATECA (KH7)					04/16→
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4Drive	110 kW	1,4 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4Drive	110 kW	2 l	04/16→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4Drive	140 kW	2 l	06/16→	Position:GS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
SEAT - MARBELLA Фургон (028A)					01/87→12/93
0.8	25 kW	0,8 l	01/87→12/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
0.9	29 kW	0,9 l	01/87→12/93		
0.9 Cat	29 kW	0,9 l	01/87→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21255 Комплект ШРВСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 153[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
SEAT - LEON (1P1)					05/05→12/12
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→12/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→12/12	Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

412				
SEAT - LEON (1P1)				05/05 → 12/12
1.4 16V	63 kW	1,4 l	06/06 → 12/12	Position:WS, FL, FR 23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL; Gear:MT 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	07/05 → 12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE, BSF 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.6 LPG 1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	12/09 → 12/12 11/10 → 12/12	Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10 → 12/12	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/10 → 12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/10 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
SEAT - LEON (1P1)				05/05→12/12	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/10→12/12		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/11; Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→12/12	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				11/09→; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				12/09→; Position:FL	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/07→12/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
					23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77


SEAT - LEON (1P1)
05/05→12/12

1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 Cupra R	195 kW	2 l	09/09→12/12	Position:WS, FL, FR; (+)PR: TA2	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; (+)PR: TA2	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; (+)PR: TA2	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: TD6	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/05→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLR, BLY	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BLR, BLY	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; →CHNR.: 1P7106065; Gear:MT	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/05→05/10	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1P-6-000 001; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
SEAT - LEON (1P1)				05/05→12/12	
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/05→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→10/10	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1P-6-000 001; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:HA	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:HA	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/06→12/12	→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	07/05→12/12	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]

412				
SEAT - LEON (1P1)				05/05→12/12
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	07/05→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25177 Комплект ШРПVCa G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	136 kW	2 l	09/05→05/06	Position:WS, FL, FR 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FL; (+)PR: T59/TA2 23691 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FR; (+)PR: T59/TA2 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; (+)PR: T59/TA2 24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TFSI	147 kW	2 l	05/05→03/09	Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; (+)PR: T59/TA2 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: T59/TA2 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; (+)PR: T59/TA2 24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/09→12/12	Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: TA2 23691 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: TA2/T59 → 05/10; Position:FL; →CHNR.: 1PB000000; Gear:AT; (+)PR: T59/TD6 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: TA2/T59 24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: TD6 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: TD6 25225 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI	177 kW	2 l	11/06→05/11	Position:WS, FL, FR 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1M-6-000001; Gear:MT 23691 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1M-6-000001; Gear:MT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: T59/TA2 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; (+)PR: T59/TA2 24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)				02/93→10/99
1.0 i	37 kW	1 l	09/96→06/99	Position:FL 22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 i	44 kW	1,4 l	06/94→06/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)				02/93→10/99
1.4 i	44 kW	1,4 l	06/94→06/99	<p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.4 i 16V	74 kW	1,4 l	09/96→06/99	<p>06/97→; Position:FL</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6 i	55 kW	1,6 l	02/93→06/99	<p>09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>09/93→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6 i	55 kW	1,6 l	05/94→06/99	<p>09/94→; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>09/94→; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6 i	74 kW	1,6 l	07/96→10/99	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p>

SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)			02/93→10/99	
1.6 i	74 kW	1,6 l	07/96→10/99	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 6K-W-085001; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6K-W-085000; Gear:MT 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 i	66 kW	1,8 l	02/93→06/99	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/93→; Position:FR; Gear:MT 22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/93→; Position:FL; Gear:MT 22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/93→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 i 16V	95 kW	1,8 l	10/93→08/96	02/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				02/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/94→; Position:FR; Gear:MT 22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/94→; Position:FL; Gear:MT 22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				02/94→; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB
				02/94→; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB

SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)				02/93→10/99
1.8 i 16V	95 kW	1,8 l	10/93→08/96	<p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>02/94→; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/96→08/96	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.9 D	50 kW	1,9 l	02/93→08/96	
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	08/96→06/99	
1.9 TD	55 kW	1,9 l	02/93→08/96	
2.0 i	85 kW	2 l	02/93→06/99	<p>09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>09/93→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>09/93→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>09/93→; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→06/99	<p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

				412	
SEAT - CORDOBA (6K1, 6K2)				02/93→10/99	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/96→06/99		23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	03/97→06/99	Position:GS, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 i 16V	110 kW	2 l	08/96→06/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23206 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 99; H: 90[mm]; Материал: RUB 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)				04/96→03/10
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	10/97→03/10	05/98→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJH 20150 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				05/98→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJH 20151 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				05/98→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJH 20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/98→; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AJH 20157 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/98→; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AWC 20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/98→ 04/99; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJH 21572 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				05/98→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AWC, AJH 21574 Комплект ШРВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 05/99→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Код двигателя: AJH; for OE:
				05/99→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: AWC, AJH 21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				05/98→; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT 22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/98→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M3525800; Gear:MT; Код двигателя: AWC 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AJH 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→ 01/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 7M3525801→CHNR.: 7M9514999; Код двигателя: AWC 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 24745 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/98→; Position:GS; for OE: 25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				05/98→; Position:GS; Gear:MT6; for OE: 25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	04/96→03/10	тип модели: Alhambra; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 20154 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Alhambra Van; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 20155 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ANU 21572 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Gear:MT; Код двигателя: ANU 21572 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT 21574 Комплект ШРВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU, ANU 21574 Комплект ШРВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU, ANU 21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: ANU 21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				→ 04/01; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Код двигателя: ANU 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 04/01; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Код двигателя: ANU 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB


412
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)
04/96→03/10

1.9 TDI	66 kW	1,9 l	04/96→03/10	тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANU	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ANU	
				05/01→; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Код двигателя: ANU	24657 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72
				05/01→; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Код двигателя: ANU	
				05/01→; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Код двигателя: ANU	25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]
				05/01→; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Код двигателя: ANU	25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]
				тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE; тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
				тип модели: Alhambra; Position:GS; Gear:MT6; for OE; тип модели: Alhambra Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/96→06/00	тип модели: Alhambra; Position:GS; Gear:MT6; for OE; тип модели: Alhambra Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25708 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 289[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 04/99; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: AHU	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: 1Z, AHU	
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:MT	20151 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:FL; Gear:MT	20154 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FL; Gear:MT	
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:MT	20155 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:MT5	20155 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:FL; Gear:AT	20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FL; Gear:AT	
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:AT	20157 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:AT	
				09/97→ 04/99; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21572 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				09/97→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT	21572 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT	21574 Комплект ШРВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШРВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/99→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				09/97→ 02/00; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				09/97→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	→ 01/06; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M6510500; Gear:MT	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 01/06; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M6510500; Gear:MT	
				тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUY, BVK тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21574 Комплект ШРВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F

SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)				04/96→03/10
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	<p>21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 01/09; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M9514999; Gear:AT5</p> <p>22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5</p> <p>22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>→ 04/03; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BVK</p> <p>→ 04/03; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BVK</p> <p>22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M6510501; Gear:MT</p> <p>24657 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M6510501; Gear:MT</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 7M-3-525 801→CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:AT5</p> <p>24745 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>10/04→; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-6-510 500; Gear:MT6</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 7M-3-525 801→CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:AT5</p> <p>10/04→; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-6-510 500; Gear:MT6</p> <p>02/06→; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M6510501; Gear:MT</p> <p>25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>02/06→; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M6510501; Gear:MT</p> <p>25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE: тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:</p> <p>25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>25708 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 289[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p>
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/02→11/08	<p>тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21574 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 04/03; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/03; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR</p> <p>24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR</p> <p>10/04→; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR</p> <p>24745 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>10/04→; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE: тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:</p> <p>25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p>
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/05→05/07	<p>Position:FL, FR</p> <p>20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BTB</p> <p>21574 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p>


412
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)
04/96→03/10

1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/05→05/07	Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 24745 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	06/00→03/10	→ 01/06; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; Gear:MT	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				06/02→ 01/06; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; Gear:MT	
				→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUY	21574 Комплект ШПВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/02→ 05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AUY	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				06/02→ 05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	
				→ 04/03; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				06/02→ 04/03; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/02→ 05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				04/03→ 05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M3525801	24745 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/04→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR	
				→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				06/02→ 05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:	
				→ 05/08; тип модели: Alhambra; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
				06/02→ 05/08; тип модели: Alhambra Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	
2.0 i	85 kW	2 l	04/96→03/10	05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:FL; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY	20150 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				05/99→; тип модели: Alhambra; Position:FL; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY	20150 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
				тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY	20151 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F
				05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY	
				тип модели: Alhambra; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ADY	20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:FL; →CHNR.: 7MX521500; Gear:AT; Код двигателя: ATM	20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				тип модели: Alhambra; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY	20157 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				тип модели: Alhambra Van; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY/ATM	
				→ 04/01; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Gear:MT; Код двигателя: ATM	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ATM	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 04/99; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY	21572 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT; Код двигателя: ADY	
				тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM, ADY	21574 Комплект ШПВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY, ATM	
				05/99→; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY	

				412	
SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)				04/96→03/10	
2.0 i	85 kW	2 l	04/96→03/10	<p>05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT; Код двигателя: ADY</p> <p>05/99→; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MY500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATM, ADY</p> <p>05/99→; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7MX500001; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATM</p> <p>→ 05/01; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>→ 04/01; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>→ 04/01; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M1531000; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra Van; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>05/01→; тип модели: Alhambra; Position:FL, FR; CHNR.→: 7M2500001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS; for OE; тип модели: Alhambra Van; Position:GS; for OE:</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM</p> <p>тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM</p> <p>→ 04/99; тип модели: Alhambra; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT; Код двигателя: ADY</p> <p>→ 04/99; тип модели: Alhambra Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7MX521500; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY</p>	<p>21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>24657 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(-)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72</p> <p>25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p> <p>25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>25708 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 289[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 96[mm]</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p>
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→03/10	<p>→ 01/09; Position:FL, FR</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-9-514 999</p> <p>Position:GS; for OE:</p> <p>Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p>	<p>20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>21574 Комплект ШПВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>24745 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p> <p>25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]</p>
2.8 V6	150 kW	2,8 l	06/00→03/10	<p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUE, AYL</p>	<p>20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>21574 Комплект ШПВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p>

						412
--	--	--	--	--	--	------------

SEAT - ALHAMBRA (7V8, 7V9)						04/96→03/10
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

2.8 V6	150 kW	2,8 l	06/00→03/10	Position:FL; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	22254 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5				
				→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				10/04→; Position:GS, FL; →CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:AT5	24745 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				10/04→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:MT6					
				Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62				
				Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]				
				2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	06/00→03/10	Position:FL, FR; Gear:MT	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUE, AYL	21574 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AYL, AUE	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE								
Position:FL; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]								
Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	22254 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5								
→ 04/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB								
10/04→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M-9-514 999; Gear:MT6	24745 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62								
Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]								

SEAT - MALAGA (023A)						11/84→12/93
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.2 1.2 1.5 1.5 i Cat 1.7 D	44 kW 47 kW 63 kW 66 kW 40 kW	1,2 l 1,2 l 1,5 l 1,5 l 1,7 l	05/85→12/93 11/84→12/93 05/85→12/93 10/86→12/93 05/85→12/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21252 Комплект ШРУСа A: 22; F: 20; Ø: 48; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 150[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21273 трипод G: 20; ØTripod Roller 32

SEAT - IBIZA III (6K1)						08/99→02/02
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

1.0	37 kW	1 l	08/99→02/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
					22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412	
SEAT - IBIZA III (6K1)				08/99→02/02	
1.0	37 kW	1 l	08/99→02/02		26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
1.0 16V	51 kW	1 l	10/99→02/02	05/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/00→; Position:FL	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	44 kW	1,4 l	08/99→02/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→02/02		26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 16V	74 kW	1,4 l	08/99→02/02		26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
					22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	08/99→02/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
					22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:GS, FL; Gear:MT		
				Position:GS, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
SEAT - IBIZA III (6K1)				08/99→02/02
1.6	74 kW	1,6 l	08/99→02/02	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 T 20V Cupra	115 kW	1,8 l	07/00→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/99→02/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/99→02/02	Position:GS, FR; Gear:MT 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
SEAT - IBIZA III (6K1)				08/99→02/02	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/99→02/02	Position:GS, FL Position:GS, FL; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/99→02/02	Position:GS, FR; Gear:MT Position:GS, FL Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
SEAT - IBIZA V ST (6J8, 6P8)				03/10→	
1.0	55 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.0 TSI	81 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.2	44 kW	1,2 l	05/10→	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.2	51 kW	1,2 l	05/10→		21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
1.4	63 kW	1,4 l	03/10→	Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
				Position:FL	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли

SEAT - IBIZA V ST (6J8, 6P8)				03/10→
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	04/10→	Position:WS, FL, FR 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:FL 25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR 25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/12→	Position:WS, FL, FR 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	
1.6	77 kW	1,6 l	02/12→	
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	09/15→	
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→	
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	05/15→	
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	02/12→	Position:WS, FL, FR 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/15→	Position:WS, FL, FR 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
SEAT - TERRA Фургон (024A)				01/87→12/95
0.9	29 kW	0,9 l	01/87→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21105 ШРВС L: 153[mm]; A: 20; F: 20; machined:(+)groove; Ø0: 43; ØJoint 80; Thread: M20x1.5 26069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71; H: 85[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21209 трипод G: 20; ØTripod Roller 25,35
0.9 Cat	29 kW	0,9 l	01/90→12/95	
1.4 D	35 kW	1,4 l	10/90→02/92	Position:WS, FL, FR 22302 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 84[mm]; Материал: RUB
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06
1.4 16V	55 kW	1,4 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06
1.4 16V	55 kW	1,4 l	11/99→06/06	<p>20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/05; Position:FR; Gear:MT 21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 10/05; Position:FL; Gear:MT 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/05; Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	74 kW	1,6 l	11/99→06/06	<p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 10/05; Position:FL; Gear:MT 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/05; Position:FR; Gear:MT 21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 10/05; Position:FL; Gear:MT 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 10/05; Position:FR; Gear:MT 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT5; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 10/05; Position:GS, FL, FR 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 10/05; Position:FL; →CHNR.: 1MY032500; Gear:AT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 16V	77 kW	1,6 l	09/00→06/06	<p>Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AZD/BCB 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL 23771 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR 23772 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M2R078001 24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]</p>

412				
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06
1.8 20V	92 kW	1,8 l	11/99→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; →CHNR.: 1MY032500; Gear:AT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 20V T	132 kW	1,8 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:WS, FL, FR 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT 22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000; Gear:MT 23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT 23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
→ 10/05; Position:FL; Gear:AT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 20V T 4	132 kW	1,8 l	11/99→06/06	03/00→ 04/04; Position:GS, RL, RR 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				03/00→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: AJQ 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				03/00→ 04/04; Position:WS, FL, FR 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				03/00→ 04/04; Position:GS, RL, RR; Gear:MT; Код двигателя: ARY 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/00→ 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARY 03/00→ 04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AJQ 23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				03/00→ 04/04; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5

				412	
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06	
1.8 20V T 4	132 kW	1,8 l	11/99→06/06	03/00→04/04; Position:WS, RL, RR	23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				03/00→04/04; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/00→04/04; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				05/01→04/04; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 T Cupra R	154 kW	1,8 l	02/02→06/06	05/02→05/03; Position:WS, FL, FR	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				05/02→05/03; Position:FR; →CHNR.: 1M-3-109000	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/02→05/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				05/02→05/03; Position:FL; →CHNR.: 1M-3-109000	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/02→05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				1.8 T Cupra R	165 kW
→ 08/03; Position:FL; →CHNR.: 1M4033800	23773 Приводной вал A: 36; L: 484[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 08/03; Position:FR; →CHNR.: 1M4033800	23774 Приводной вал A: 36; L: 769[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 08/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M4033800	24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5				
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M4033801	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE				
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	11/99→06/06		
				06/00→10/03; Position:FR	21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/00→10/03; Position:FL	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				06/00→10/03; Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					→ 10/05; Position:FL; Gear:MT
→ 10/05; Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
	→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			

412					
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	11/99→06/06	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/05; Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/05→06/06	Position:WS, FL, FR 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	11/99→06/06	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ASV	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/05; Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	05/03→06/06	Position:FR; →CHNR.: 1M-3-109000	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	09/00→06/06	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3109000; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 1M-3-109000	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3109001	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
SEAT - LEON (1M1)				11/99→06/06	
1.9 TDI Syncro	110 kW	1,9 l	05/02→06/06	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 02/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3099000	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:FL; →CHNR.: 1M3099001	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/03; Position:FR; →CHNR.: 1M3099001	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				03/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3099002	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.8	150 kW	2,8 l	05/02→06/04	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1M3099001	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3099001	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 1M3099001	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1M3099001	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3099002	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.8 Cupra 4	150 kW	2,8 l	02/01→06/06	Position:GS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AUE	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1M3099001; Gear:MT; Код двигателя: BDE	
				Position:WS, RL, RR	23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 02/03; Position:FL; →CHNR.: 1M3099001	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/03; Position:FR; →CHNR.: 1M3099001	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1M3099002	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

SKODA - FELICIA II универсал (6U5)						01/98→06/01
---	--	--	--	--	--	--------------------

1.3	50 kW	1,3 l	01/98→06/01	10/98→; Position:WS, FL, FR	20638 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	01/98→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/98→06/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
				Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB

SKODA - RAPID Spaceback (NH1)						07/12→
--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6	77 kW	1,6 l	07/12→		
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - RAPID Spaceback (NH1)					07/12→
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→		23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	08/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
SKODA - FABIA I Praktik (6Y5)					07/01→12/07
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - FABIA I Praktik (6Y5)				07/01→12/07	
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07		21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
					21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/02→; Position:FR; CHNR.→: 6Y2535495	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07	→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
					21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/04; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 12/04; Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/04; Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→ 12/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	50 kW	1,4 l	07/01→05/03	Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N2/1N5	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; (+)PR: 1N2/1N5	25657 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]



SKODA - FABIA I Praktik (6Y5)				07/01→12/07
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/01→12/07	Position:FR 24585 Приводной вал A: 20; L: 75[mm]; Ø: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL 24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→04/13	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4	55 kW	1,4 l	05/04→05/06	Position:WS, FL, FR 23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→06/13	→ 03/13; Position:WS, FL, FR 23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 03/13; Position:FL; Gear:MT 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 03/13; Position:FR 25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/08→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.6	75 kW	1,6 l	09/04→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BGU, BSE, BSF 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13	
1.6	75 kW	1,6 l	09/04→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/13; Position:FL; Gear:MT	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 03/13; Position:FR; Gear:MT	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/13; Position:FL; Gear:AT	24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 08/05; Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				09/05→03/13; Position:FR; Gear:AT	24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/04→10/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24483 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24488 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24501 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	08/09→11/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13	
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→06/13	→ 11/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 11/12; Position:FL	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/12; Position:FR	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→04/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	06/09→02/13	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				

412								
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13				
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→06/13	11/09→03/13; Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/09; Position:FL 25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→04/13	11/09→10/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB 23691 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CDAA 25225 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				Position:FL; Gear:MT 25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	03/09→02/13	тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				тип модели: Octavia; Position:FL → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:FL 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Octavia; Position:FR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:FR 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR → 05/09; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	11/08→02/13	тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
								тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
								тип модели: Octavia Scout; Position:FL 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
								тип модели: Octavia Scout; Position:FR 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								

				SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)		02/04→06/13	
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	11/08→02/13	тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
				тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/04→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
				Position:WS, FL, FR; Gear: ступенчатая коробка передач, автоматическое управление	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKC, BLS, BXE, BJB	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]		
1.9 TDI 4x4	77 kW	1,9 l	11/04→12/10	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				07/07→; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE		
2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→10/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F		

				412	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13	
2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→10/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 FSI 4x4	110 kW	2 l	11/04→10/08	тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR, RL, RR → 06/07; тип модели: Octavia Scout;	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977, 1Z88008976	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR, RL, RR тип модели: Octavia Scout;	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR → 06/07; тип модели: Octavia Scout;	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977, 1Z88008976	
				тип модели: Octavia; Position:FL тип модели: Octavia Scout; Position:FL	
				07/07→; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6	
				07/07→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6	
2.0 RS	147 kW	2 l	10/05→02/13	→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/09; Position:FL; Gear:MT → 06/10; Position:FL; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/09; Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				12/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
				07/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
				12/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 07/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412	
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13	
2.0 TDI	81 kW	2 l	03/10→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/13; Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/13; Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	100 kW	2 l	02/04→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 10/04; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 10/04; Position:FL, FR; Gear:MT 11/04→; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/04→; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/04; Position:FR; Gear:AT	24493 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	02/04→05/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB

412									
SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13					
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	02/04→05/13	Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CFHC/CLCB → 10/04; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BKD	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKD Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CFHC; (+)PR: 1PD/1PF	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CFHC/CLCB	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 10/04; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD	24493 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 10/04; Position:GS, FL; Gear:AT 11/04→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKD	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CFHC/CLCB	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	05/10→02/13	тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				тип модели: Octavia; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 1PD/1PF тип модели: Octavia Scout; Position:FL; Gear:MT, AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Octavia; Position:FR	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Octavia Scout; Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI 4x4	81 kW	2 l	05/11→02/13	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
Position:FL; (+)PR: 1PD/1PF	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE								
тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								

SKODA - OCTAVIA II Combi (1Z5)				02/04→06/13	
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	07/06→05/10		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 06/07; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977	23689 Комплект ШРПСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				10/06→ 06/07; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/07; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 1Z7A153447, 1Z8B150591, 1Z82024977	23691 Комплект ШРПСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Octavia; Position:FL 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Octavia; Position:FR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR 10/06→; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				07/07→; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				07/07→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 1Z7A153448; Gear:MT6	
2.0 TDI RS	125 kW	2 l	04/06→02/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРПСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					24326 Комплект ШРПСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
					25177 Комплект ШРПСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРПСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
SKODA - CITIGO				10/11→	
1.0	44 kW	1 l	10/11→	Position:GS, FL, FR	25564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE
					25640 Комплект ШРПСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
1.0	55 kW	1 l	10/11→		

				412	
SKODA - CITIGO					10/11→
1.0 CNG	50 kW	1 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; H: 106[mm]; Материал: TPE 25640 Комплект ШРУСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
SKODA - FELICIA I (6U1)					10/94→03/98
1.3	40 kW	1,3 l	10/94→03/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	43 kW	1,3 l	10/94→03/98		
1.3	50 kW	1,3 l	10/94→03/98		
1.6 LX	55 kW	1,6 l	08/95→03/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/95→03/98	Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR	25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
SKODA - FABIA I (6Y2)					08/99→03/08
1.0	37 kW	1 l	12/99→08/02	10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				10/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARV	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.2	40 kW	1,2 l	08/02→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; CHNR.→: 6Y2535495	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; CHNR.→: 6Y2535495	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРУСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				08/99→03/08	
SKODA - FABIA I (6Y2)					
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→03/08	→ 04/07; Position:FL	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.4	44 kW	1,4 l	08/00→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	25657 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4	50 kW	1,4 l	08/99→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL; (+)PR: 1N2/1N5	25657 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4 16V	55 kW	1,4 l	12/99→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; →CHNR.: 6Y-3-668 733; Gear:AT	24300 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				1.4 16V	74 kW
→ 04/07; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
→ 04/07; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				

		13	412		
SKODA - FABIA I (6Y2)			08/99→03/08		
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→03/08	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	12/99→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→04/07; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/07; Position:FR	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→04/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 04/07; Position:FL	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5

				SKODA - FABIA I (6Y2)		08/99→03/08	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	01/00→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE		
				→ 04/07; Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 04/07; Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
1.9 TDI RS	96 kW	1,9 l	06/03→03/08	→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5	24089 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5	
					24090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 115[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; Thread: M16x1.5		
				→ 04/07; Position:FR; CHNR.→: 6Y-3-849 645; Gear:MT	24302 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 04/07; Position:FR	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				→ 04/07; Position:FL; →CHNR.: 6Y-3-849 644; Gear:MT	24586 Приводной вал A: 36; L: 461[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: BLT	24710 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5		
				→ 04/07; Position:FL	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5		
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: ASZ	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE		
2.0	85 kW	2 l	12/99→03/08	06/05→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5		
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				06/05→ 04/07; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
				06/04→ 04/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5		
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10			
1.4	44 kW	1,4 l	04/99→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB	20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
					20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/00→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB	20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
					20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		

				412	
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/00→12/10	<p>20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR 21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>	
1.6	55 kW	1,6 l	09/96→09/04	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR 21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>	
1.6	74 kW	1,6 l	02/97→12/07	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Gear:MT 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FR; Gear:MT 21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1UW134200; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>	



				412	
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10	
1.6	74 kW	1,6 l	02/97→12/07	Position:GS, FL, FR	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 1UX134201→CHNR.: 1UY325000; Gear:AT Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/99; Position:FL; Gear:MT	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 04/99; Position:FR; Gear:MT	21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
→ 04/99; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5				
→ 04/99; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 04/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
→ 04/99; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1UW134200; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
→ 04/99; Position:FL; CHNR.: 1UX134201→CHNR.: 1UY325000; Gear:AT → 04/99; Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.8 T	110 kW	1,8 l	08/97→12/10	01/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

412				
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10
1.8 T	110 kW	1,8 l	08/97→12/10	01/00→; Position:FR; →CHNR.: 1UY325000 21019 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARZ 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/00→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UY325001; Gear:MT 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				01/00→; Position:GS, FL; →CHNR.: 1UY325000 24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				01/00→; Position:FL; →CHNR.: 1UY325000 25005 Приводной вал 01/00→; Position:FL; CHNR.→: 1UY325001 A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				01/00→; Position:GS, FL, FR 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				01/00→; Position:GS, FR; →CHNR.: 1UY325000 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				1.8 T 4x4
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR 24664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARX 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/97→12/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AQM 21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10	
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	06/97→12/03	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AQM	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ALH	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/05→12/10	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→01/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
SKODA - OCTAVIA I (1U2)				09/96→12/10
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→01/06	Position:GS, FL; Gear:MT 24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	09/02→09/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 1U-3-810086; Gear:MT 22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 1U-3-810086; Gear:MT 23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0	85 kW	2 l	04/99→05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AQY, AEG, APK 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AQY, AEG, APK 21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AEG 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 1UY325000; Gear:AT Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FR 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	05/01→01/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
SKODA - SUPERB I (3U4)				12/01→03/08
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/01→03/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:FR; Gear:MT 22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77



SKODA - SUPERB I (3U4)				12/01→03/08	
1.8 T	110 kW	1,8 l	12/01→03/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	08/02→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21091 Комплект ШРПСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 24917 ШРПСа A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M14x1.5
				09/03→; Position:FL; Gear:MT	22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/05→05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21091 Комплект ШРПСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75 24917 ШРПСа A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M14x1.5
				Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT	22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	21091 Комплект ШРПСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	01/07→03/08	Position:FL; Gear:MT	22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство для такси	22763 Комплект ШРПСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	12/01→03/08	Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AWX	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AWX	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	12/01→03/08	Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРПСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШРПСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРПСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5

412							
SKODA - SUPERB I (3U4)				12/01→03/08			
2.0	85 kW	2 l	12/01→03/08	Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→03/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB		
2.5 TDI	114 kW	2,5 l	12/01→08/03	Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	06/03→03/08	Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
2.8 V6	142 kW	2,8 l	12/01→03/08			Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
						Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 V6	140 kW	2,8 l	06/02→03/08	Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77		
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10			
1.4 16V	55 kW	1,4 l	08/00→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB		
					20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE		
					20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5		
1.6	55 kW	1,6 l	07/98→09/04	Position:FR; Gear:MT	21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:FL	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5		
				Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
1.6	55 kW	1,6 l	07/98→09/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5		
				Position:FR	21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		

SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10
1.6	55 kW	1,6 l	07/98→09/04	Position:FL 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	07/98→12/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1UW134200; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				1.6
Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
Position:FL; Gear:MT 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5				
Position:FR; Gear:MT 21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:FL; Gear:AT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				

412				
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10
1.6	75 kW	1,6 l	09/00→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 20V	92 kW	1,8 l	07/98→07/00	→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/99; Position:FL; Gear:MT 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/99; Position:FR; Gear:MT 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/99; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 04/99; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/99; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UX134201; Gear:AT 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 04/99; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1UW134200; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 04/99; Position:FL; CHNR.: 1UX134201→CHNR.: 1UY325000; Gear:AT → 04/99; Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				1.8 T
Position:FR; →CHNR.: 1UY325000 21019 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UY325001 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL; →CHNR.: 1UY325000 24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5				
Position:FL; →CHNR.: 1UY325000 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, FL, FR 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:GS, FR; →CHNR.: 1UY325000 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.8 T 4x4	110 kW	1,8 l	05/01→05/06	Position:WS, RL, RR 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10	
1.8 T 4x4	110 kW	1,8 l	05/01→05/06	Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: ARX	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARX	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	07/98→12/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AQM	21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AQM	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/98→03/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	08/00→12/10		23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Код двигателя: AXR	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/98→01/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	09/02→09/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 1U-3-810086; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 1U-3-810086; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI 4x4	66 kW	1,9 l	11/99→02/06	Position:WS, RL, RR	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot



				412	
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10	
1.9 TDI 4x4	66 kW	1,9 l	11/99→02/06	Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	24664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI 4x4	74 kW	1,9 l	09/00→01/06	Position:WS, RL, RR	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 04/02; Position:GS, FL; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1U3790086	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1U3768638	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				08/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				08/00→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AQY, AEG, APK	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/00→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AQY, AEG, APK	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
08/00→; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/00→; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AZH, APK, AQY	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
08/00→; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AEG, AZ	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
08/00→; Position:FL; →CHNR.: 1UY325000; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
08/00→; Position:FL; CHNR.→: 1UY325001; Gear:AT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.0 4x4	85 kW	2 l	08/00→09/04	Position:WS, RL, RR	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5)				07/98→12/10	
2.0 4x4	85 kW	2 l	08/00→09/04		20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AZJ, AZH	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR	22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AZH	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AZH	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4	88 kW	2 l	01/00→12/10	→ 04/01; Position:WS, RL, RR	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/01; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/01; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22545 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/01; Position:GS, RL, RR	24664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
RS 1.8 T	132 kW	1,8 l	08/02→01/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
SKODA - FABIA II Combi (545)					10/07→12/14
1.2	44 kW	1,2 l	10/07→11/14	→ 11/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 11/11; Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 11/11; Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 11/11; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	51 kW	1,2 l	10/07→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZG	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 12V	44 kW	1,2 l	11/11→12/14	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→12/14	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	63 kW	1,4 l	10/07→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Fabia; Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

SKODA - FABIA II Combi (545)				10/07→12/14	
1.4	63 kW	1,4 l	10/07→12/14	03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/07→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/07→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШПВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TSI RS	132 kW	1,4 l	05/10→12/14	Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	77 kW	1,6 l	10/07→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CFNA	21587 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BTS	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CFNA	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 08/08; тип модели: Fabia; Position:GS, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Fabia; Position:FL; Gear:AT	25558 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
тип модели: Fabia; Position:FR; Gear:AT	25559 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5				
→ 03/08; тип модели: Fabia; Position:GS, FL	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB				

SKODA - FABIA II Combi (545)				10/07→12/14
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	04/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/07→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL 24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR 24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
SKODA - FABIA I седан (6Y3)				10/99→12/07
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/02→; Position:FR; CHNR.→: 6Y2535495 24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
SKODA - FABIA I седан (6Y3)				10/99→12/07	
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				05/02→; Position:FL; CHNR.→: 6Y2535495	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.4	44 kW	1,4 l	04/00→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL	25657 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4	50 kW	1,4 l	07/01→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL; (+)PR: 1N2/1N5	25657 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
SKODA - FABIA I седан (6Y3)				10/99→12/07	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→12/07	Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6Y-3-668 733; Gear:AT	24300 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	59 kW	1,4 l	04/06→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	74 kW	1,4 l	12/99→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→12/07	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

412					
SKODA - FABIA I седан (6Y3)				10/99→12/07	
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	01/00→12/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/99→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5
2.0	85 kW	2 l	12/99→12/07	06/05→ 04/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→ 04/07; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/04→ 04/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)				11/12→	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)				11/12→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	08/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI G-TEC	81 kW	1,4 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6	81 kW	1,6 l	01/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F

412				
SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)				11/12 →
1.6	81 kW	1,6 l	01/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT 24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT 24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	11/12→	05/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/13→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				05/13→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4x4	81 kW	1,6 l	05/15→	тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)					11/12→	
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
1.8 TSI 4x4	132 kW	1,8 l	11/12→	05/13→; тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				05/13→; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				05/13→; тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				05/13→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				05/13→; тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI / TDI RS 4x4	135 kW	2 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	11/12→	тип модели: Octavia Scout; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				тип модели: Octavia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Octavia Scout; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
				05/13→; тип модели: Octavia; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI RS	135 kW	2 l	05/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUPA	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE	

SKODA - OCTAVIA III Combi (5E5)				11/12→
2.0 TSI RS	162 kW	2 l	11/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI RS	169 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
SKODA - FABIA III (NJ3)				08/14→
1.0	44 kW	1 l	08/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.0	55 kW	1 l	08/14→	
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	08/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	08/14→	
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	08/14→	
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	08/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.6	81 kW	1,6 l	01/15→	
SKODA - SUPERB II (3T4)				03/08→05/15
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	07/08→05/15	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	09/10→05/15	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT7 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT7 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

				412	
SKODA - SUPERB II (3T4)				03/08→05/15	
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	03/08→05/15	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	03/09→05/15	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	09/08→05/15		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				1.8 TSI 4x4	118 kW
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				1.9 TDI	77 kW
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→05/10	→ 07/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

				412	
SKODA - SUPERB II (3T4)				03/08→05/15	
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 07/08; Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 07/08; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 07/08; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/08→; Position:FL; Gear:MT	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/08→; Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	07/08→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBBB Position:FL; Код двигателя: CFGB; (+)PR: 1PD	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				2.0 TDI 16V	103 kW
Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				

				412		
SKODA - SUPERB II (3T4)				03/08→05/15		
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	01/09→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	11/10→05/15	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
3.6 FSI 4x4	191 kW	3,6 l	11/08→05/15	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
3.6 FSI 4x4	191 kW	3,6 l	04/09→05/15		Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
					Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
					Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
SKODA - FABIA III универсал (NJ5)				10/14→		
1.0	44 kW	1 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5	
1.0	55 kW	1 l	10/14→		21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5	
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5	
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	10/14→		21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/15→		Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	10/14→			21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	10/14→			25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.6	81 kW	1,6 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB	
SKODA - RAPID (NH3)				07/12→		
1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5	
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	
				Position:FR; Gear:MT	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли	

412				
SKODA - RAPID (NH3)				07/12→
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→	
1.6	77 kW	1,6 l	07/12→	
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:GS, FR; Gear:AT 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 Position:WS, FL, FR 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - RAPID (NH3)					07/12→
1.6	81 kW	1,6 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	08/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→		
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	05/15→		21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
SKODA - FELICIA I Пикап (6UF, 6U7)					06/97→04/02
1.3	40 kW	1,3 l	06/97→04/02	10/98→10/00; Position:WS, FL, FR	20638 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				→10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
				→10/00; Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→10/00; Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→09/98; Position:WS, FL, FR	25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→10/00; Position:GS, FL, FR	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.3	50 kW	1,3 l	06/97→04/02	10/98→03/01; Position:WS, FL, FR	20638 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	06/97→04/02	→03/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→03/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
				→03/01; Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→03/01; Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→09/98; Position:WS, FL, FR	25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				→03/01; Position:GS, FL, FR	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/97→04/02	10/98→; Position:WS, FL, FR	20638 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
				Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5

				412	
SKODA - FELICIA I Пикап (6UF, 6U7)				06/97→04/02	
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/97→04/02	→ 09/98; Position:WS, FL, FR	25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
SKODA - ROOMSTER Praktik (5J)				03/07→05/15	
1.2	51 kW	1,2 l	03/07→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	03/10→05/15	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→05/15		21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→05/15		22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	63 kW	1,4 l	03/07→05/15	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	03/07→03/10	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	03/07→03/10	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]



412				
SKODA - ROOMSTER Praktik (5J)				03/07→05/15
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	03/07→03/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE → 05/08; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNV 24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 05/08; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNV 24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
SKODA - SUPERB III (3V3)				03/15→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4x4	110 kW	1,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	140 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	140 kW	2 l	03/15→	08/15→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				08/15→; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/15→; Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				08/15→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
SKODA - SUPERB III универсал (3V5)				03/15→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4x4	110 kW	1,4 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	03/15→	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

SKODA - SUPERB III универсал (3V5)				03/15→
2.0 TDI	110 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	140 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	03/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
SKODA - FABIA I Combi (6Y5)				04/00→12/07
1.0	37 kW	1 l	11/00→08/02	11/00→08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				11/00→08/02; Position:WS, FL, FR 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				11/00→08/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/02→; Position:FR; CHNR.→: 6Y2535495 24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				05/02→; Position:FL; CHNR.→: 6Y2535495 24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5 24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
SKODA - FABIA I Combi (6Y5)				04/00→12/07	
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07	Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.4	44 kW	1,4 l	04/00→03/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL	25657 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4	50 kW	1,4 l	04/00→05/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:FL; (+)PR: 1N2/1N5	25657 Приводной вал A: 36; L: 487[mm]; Ø0: 54; ØWS: 85; ØGS: 91,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 6Y-3-668 733; Gear:AT	24300 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - FABIA I Combi (6Y5)				04/00→12/07	
1.4 16V	59 kW	1,4 l	04/06→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	74 kW	1,4 l	04/00→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→12/07	→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 10/05; Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→12/07	Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

SKODA - FABIA I Combi (6Y5)				04/00→12/07	
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	04/00→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; (+)PR: 1N0	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	04/00→12/07	Position:FL	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0	85 kW	2 l	04/00→12/07	Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/05→; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				06/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 6Y4115990	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
SKODA - FELICIA I универсал (6U5)				08/95→03/98	
1.3	43 kW	1,3 l	08/95→03/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 LX	40 kW	1,3 l	08/95→03/98		
1.3 LXI	50 kW	1,3 l	08/95→03/98		
1.6 GLX	55 kW	1,6 l	08/95→03/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/95→03/98	Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR	25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB

				412	
SKODA - SUPERB II универсал (3T5)				10/09→05/15	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	10/09→05/15	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	09/10→05/15	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	10/09→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT7	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	10/09→05/15	Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/13; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				03/13→; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TSI 4x4 1.8 TSI 4x4 2.0 TDI 4x4	112 kW 118 kW 125 kW	1,8 l 1,8 l 2 l	10/09→05/15 10/09→05/15 10/09→05/15	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

SKODA - SUPERB II универсал (3T5)							10/09→05/15	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/09→11/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/09→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]			
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]			
				Position:FL; Gear:MT	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/09→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB			
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]			
				Position:FL; Код двигателя: CFGB; (+)PR: 1PD	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBBB	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]							
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/09→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]			

SKODA - SUPERB II универсал (3T5)							10/09→05/15	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/09→05/15	Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]			
				Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE			
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	11/10→05/15	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77			
				Position:FL	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]			
				Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE			
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE			
3.6 V6 4x4	191 kW	3,6 l	10/09→05/15	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5			
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE			
SKODA - FELICIA II (6U1)							01/98→06/01	
1.3	40 kW	1,3 l	01/98→06/01	10/98→; Position:WS, FL, FR	20638 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB			
1.3	43 kW	1,3 l	01/98→06/01					
1.3	50 kW	1,3 l	01/98→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1.6	55 kW	1,6 l	01/98→06/01					
1.9 D	47 kW	1,9 l	01/98→06/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32			
				Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5			
				Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5			
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL, FR	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB			

SKODA - OCTAVIA III (5E3)				11/12→
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	08/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

				412	
SKODA - OCTAVIA III (5E3)				11/12→	
1.4 TSI G-TEC	81 kW	1,4 l	11/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6	81 kW	1,6 l	01/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

				412	
SKODA - OCTAVIA III (5E3)					11/12 →
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	09/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	09/14 →	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4x4	81 kW	1,6 l	05/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	11/12 →	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI 4x4	132 kW	1,8 l	09/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	105 kW	2 l	11/12 →	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12 →	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI / TDI RS 4x4	135 kW	2 l	09/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI RS	135 kW	2 l	05/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUPA	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI RS	162 kW	2 l	05/13 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI RS	169 kW	2 l	05/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

412				
SKODA - FAVORIT Forman (785)				08/91→06/95
1.3	50 kW	1,3 l	01/94→06/95	тип модели: Favorit Forman; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB тип модели: Favorit Forman; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32 26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB тип модели: Favorit Forman; Position:FL; Gear:MT 23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 тип модели: Favorit Forman; Position:FR; Gear:MT 23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
1.3 (135)	44 kW	1,3 l	12/91→06/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 06/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32 26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT 23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:FR; Gear:MT 23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
1.3 (136)	45 kW	1,3 l	08/91→06/95	
1.3 (135 E)	40 kW	1,3 l	09/91→06/95	тип модели: Favorit; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB 06/93→; тип модели: Favorit; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32 тип модели: Favorit; Position:FL; Gear:MT 23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 тип модели: Favorit; Position:FR; Gear:MT 23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 тип модели: Favorit; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 → 03/13; Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4	55 kW	1,4 l	05/04→05/06	→ 09/04; Position:FR; →CHNR.: 1U50000001 21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] → 09/04; Position:FL; →CHNR.: 1U50000001 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1Z50000001; Gear:MT 23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1Z50000001 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt Position:FL 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13	
1.4	55 kW	1,4 l	05/04→05/06	Position:FR	25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	59 kW	1,4 l	06/04→04/13	05/06→; Position:WS, FL, FR	23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				05/06→; Position:FL; Gear:MT	24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/06→; Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/06→; Position:FR	25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/08→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.6	75 kW	1,6 l	06/04→06/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE, BGV, BSF	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 1Z62159294; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; →CHNR.: 1Z62159293; Gear:AT	24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				1.6 FSI	85 kW
Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				

				412				
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13				
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/04→10/08	Position:FL; Gear:AT	24483 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5			
				Position:FL; Gear:MT	24488 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:FR; Gear:MT	24501 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB			
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	08/09→11/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5			
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→06/13					
						Position:WS, FL, FR		
						Position:FL		
						Position:FR		
						Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→04/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 06/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77			
				→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77			
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				→ 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
								Position:FR; →CHNR.: 1UY325000
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARZ
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UY325001; Gear:MT				
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1UY325000				
				Position:FL; →CHNR.: 1UY325000				
				Position:GS, FL, FR				
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/05→12/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB			
				Position:FR; →CHNR.: 1UY325000	21019 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ARZ	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot			
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1UY325001; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1UY325000	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5			
				Position:FL; →CHNR.: 1UY325000	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]			

				412	
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13	
1.8 T	110 kW	1,8 l	09/05→12/08	Position:GS, FR; →CHNR.: 1UY325000	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→06/13	11/09→03/13; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 03/13; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/09; Position:FL	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→04/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZB	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CDAА	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/04→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: DSG; Gear: ступенчатая коробка передач, автоматическое управление	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKC, BLS, BXE, BJB	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→10/08	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F

				412	
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13	
2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→10/08		23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 RS	147 kW	2 l	10/05→02/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	03/10→06/13	→ 03/13; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 03/13; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 03/13; Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 03/13; Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	100 kW	2 l	02/04→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

				412	
SKODA - OCTAVIA (1Z3)				02/04→06/13	
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/10		23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	02/04→04/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI RS	125 kW	2 l	04/06→02/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BMN	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BMN	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				

				412	
SKODA - YETI (5L)				05/09→	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/09→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/10→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4x4	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT, AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	81 kW	1,6 l	04/14→	Position:FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

SKODA - YETI (5L)				05/09→
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/10→	<p>Position:GS, FL, FR</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL</p> <p>24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR</p> <p>24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	11/09→	<p>Position:GS, RL, RR</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL</p> <p>24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, RL, RR</p> <p>25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p>
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	05/09→	
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/09→	
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	

412				
SKODA - YETI (5L)				05/09→
2.0 TDI 4x4	81 kW	2 l	11/09→	Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	05/09→	Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR; Код двигателя: CBDB 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CBDB 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4x4	110 kW	2 l	05/15→	Position:WS; Gear:MT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, DSG 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS; Gear:DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	11/09→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

				412	
SKODA - YETI (5L)				05/09→	
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	11/09→		23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
SKODA - ROOMSTER (5J)				03/06→05/15	
1.2	47 kW	1,2 l	05/06→01/07	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	51 kW	1,2 l	01/07→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→05/15		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→05/15	тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

412					
SKODA - ROOMSTER (5J)				03/06→05/15	
1.4	63 kW	1,4 l	09/06→05/15	тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:FL тип модели: Roomster Scout; Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Roomster; Position:FR тип модели: Roomster Scout; Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	07/06→03/10	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	09/06→03/10	тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Roomster Scout; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNV → 05/08; тип модели: Roomster; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNV	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Roomster Scout; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNV → 05/08; тип модели: Roomster; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNV	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
1.6	77 kW	1,6 l	09/06→05/15	тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:FL; Gear:AT тип модели: Roomster Scout; Position:FL; Gear:AT	25558 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - ROOMSTER (5J)				03/06→05/15	
1.6	77 kW	1,6 l	09/06→05/15	тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	03/06→05/06	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/06→03/10	тип модели: Roomster; Position:WS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Roomster; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Roomster Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Roomster; Position:FL тип модели: Roomster Scout; Position:FL	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Roomster Scout; Position:FR тип модели: Roomster; Position:FR	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
SKODA - FABIA II (542)				12/06→12/14	
1.2	44 kW	1,2 l	12/06→12/14	→ 11/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 11/11; Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 11/11; Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 11/11; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	51 kW	1,2 l	01/07→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BZG	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; Øjoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

412				12/06→12/14	
SKODA - FABIA II (542)					
1.2 12V	44 kW	1,2 l	11/11→12/14	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→12/14	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	63 kW	1,4 l	01/07→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Fabia; Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
					24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - FABIA II (542)				12/06→12/14	
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	02/07→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	01/07→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TSI RS	132 kW	1,4 l	05/10→12/14	Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→12/14	тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CFNA 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BTS	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CFNA 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 03/10→; тип модели: Fabia Scout; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 08/08; тип модели: Fabia; Position:GS, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Fabia; Position:FL; Gear:AT	25558 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				08/07→; тип модели: Fabia; Position:FR; Gear:AT	25559 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				→ 03/08; тип модели: Fabia; Position:GS, FL	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
				1.6 TDI	55 kW
тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5				
тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia Scout; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→12/14	тип модели: Fabia; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
SKODA - FABIA II (542)					12/06→12/14
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/07→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
SKODA - FAVORIT (781)					05/89→09/94
1.3 (781)	50 kW	1,3 l	01/94→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32 26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
1.3 135 (781)	42 kW	1,3 l	12/91→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
1.3 135 (781)	43 kW	1,3 l	12/91→09/94		
1.3 135 (781)	44 kW	1,3 l	10/90→09/94		
1.3 135L (781)	43 kW	1,3 l	05/89→09/94		
1.3 136 (781)	45 kW	1,3 l	10/90→09/94		
				06/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32 26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
1.3 135 X,LX,GLX (781)	40 kW	1,3 l	01/90→09/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				06/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32 26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
SKODA - FAVORIT Пикап (787)					12/92→06/97
1.3	40 kW	1,3 l	12/92→06/97	10/93→ 09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				10/93→ 09/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32 26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
				10/93→ 09/95; Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				10/93→ 09/95; Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5

SKODA - FAVORIT Пикап (787)				12/92→06/97	
1.3	42 kW	1,3 l	12/92→06/97	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				06/93→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32 26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/95; Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 08/95; Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
1.3	50 kW	1,3 l	12/92→06/97	→ 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				06/93→ 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
				→ 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:FL; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:FR; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 10/96; тип модели: Pick Up (136); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB

			13	i	412
SMART - CITY-COUPÉ (450)					07/98→01/04
0.6 (450.330, 450.332)	52 kW	0,6 l	06/02→01/04	Position:RL; Gear:HA	24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.330)	37 kW	0,7 l	01/03→01/04	Position:RR; Gear:HA	24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.6 (450.352, 450.353)	45 kW	0,6 l	01/01→01/04	01/03→; Position:RL	24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				01/03→; Position:RR	24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.6 (S1CLA1, 450.341)	40 kW	0,6 l	07/98→01/04	Position:RL	24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)	33 kW	0,6 l	07/98→01/04		
0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...)	30 kW	0,8 l	11/99→01/04	Position:RR	24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.333)	55 kW	0,7 l	01/03→01/04	05/03→; Position:RL	24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				05/03→; Position:RR	24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.352, 450.353)	45 kW	0,7 l	01/03→01/04	→ 10/03; Position:RL	24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				→ 10/03; Position:RR	24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
SMART - ROADSTER купе (452)					04/03→11/05
0.7 (452.332)	45 kW	0,7 l	06/03→11/05	Position:RL	24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (452.334)	60 kW	0,7 l	04/03→11/05	Position:RR	24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 Brabus (452.337)	74 kW	0,7 l	12/03→11/05	03/04→; Position:RL	24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
				03/04→; Position:RR	24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
SMART - FORTWO Cabrio (451)					01/07→12/12
0.8 CDI (451.400)	33 kW	0,8 l	01/07→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT	25838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	25839 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
0.8 CDI (451.401)	40 kW	0,8 l	08/09→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.0 (451.431, 451.480)	52 kW	1 l	01/07→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
1.0 Brabus (451.433)	72 kW	1 l	01/08→	→ 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.0 Turbo (451.432)	62 kW	1 l	01/07→	→ 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT	25838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, RR; Gear:MT, AT	25839 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 Turbo Brabus (451.433)	75 kW	1 l	07/10→	→ 06/14; Position:GS, RL	25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 06/14; Position:WS, RL	25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 09/11; Position:GS, RR; →CHNR.: K522131	25838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB
				→ 08/11; Position:WS, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT	25839 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.490, 451.491)	20 kW		12/10→12/12	→ 08/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:AT	25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.491)	30 kW		11/09→12/11	→ 08/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:AT	25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB



412				
SMART - FORTWO Cabrio (451)				01/07→12/12
electric drive (451.490)	35 kW		12/11→12/12	Position:GS, RL 25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB Position:WS, RL 25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
SMART - CABRIO (450)				03/00→01/04
0.6 (450.432)	52 kW	0,6 l	06/02→01/04	Position:RL; Gear:HA; (-)SA: K02 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 Position:RR; Gear:HA; (-)SA: K02 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.6 (S10LA1, 450.441, 450.442, 450.443)	40 kW	0,6 l	03/00→01/04	→ 01/03; Position:RL 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 → 01/03; Position:RR 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.6 (S10LD2, 450.452)	45 kW	0,6 l	01/01→01/04	01/03→; Position:RL 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 01/03→; Position:RR 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.433)	55 kW	0,7 l	01/03→01/04	05/03→; Position:RL 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 05/03→; Position:RR 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.452, 450.432)	45 kW	0,7 l	01/03→01/04	Position:RL 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 Position:RR 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.8 CDI (S10LC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400)	30 kW	0,8 l	03/01→01/04	
SMART - FORTWO купе (451)				01/07→12/12
0.8 CDI (451.300)	33 kW	0,8 l	01/07→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB → 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT 25838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB → 06/14; Position:WS, RR; Gear:MT, AT 25839 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
0.8 CDI (451.301)	40 kW	0,8 l	08/09→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB → 06/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.0 (451.330, 451.334)	45 kW	1 l	01/07→	→ 09/11; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB → 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB → 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT 25838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB → 05/09; Position:WS, RR; →CHNR.: K332820; Gear:MT, AT 25839 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 (451.331, 451.380)	52 kW	1 l	01/07→	→ 06/14; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB → 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB → 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT 25838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB → 05/09; Position:WS, RR; →CHNR.: K332820; Gear:MT, AT 25839 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 Brabus (451.333)	72 kW	1 l	01/08→	→ 09/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB → 09/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:MT, AT 25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB → 06/14; Position:GS, RR; Gear:MT, AT 25838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB → 06/14; Position:WS, RR; Gear:MT, AT 25839 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 Turbo (451.332)	62 kW	1 l	01/07→	
1.0 Turbo Brabus (451.333)	75 kW	1 l	07/10→	→ 06/14; Position:GS, RL 25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB → 06/14; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB → 08/11; Position:GS, RR; →CHNR.: K522131 25838 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 59,5; H: 100[mm]; Материал: RUB → 06/14; Position:WS, RR; Gear:MT, AT 25839 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70,5; H: 84[mm]; Материал: RUB

412				
SMART - FORTWO купе (451)				01/07→12/12
electric drive (451.390)	35 kW		12/11→12/12	Position:GS, RL 25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB Position:WS, RL 25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.391, 451.390)	20 kW		12/10→12/12	→ 08/11; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:AT 25835 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 60; H: 100[mm]; Материал: RUB
electric drive (451.391)	30 kW		11/09→12/11	→ 08/11; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: K522131; Gear:AT 25837 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71; H: 86[mm]; Материал: RUB
SMART - CROSSBLADE (450)				06/02→12/03
0.6 (450.418)	52 kW	0,6 l	06/02→12/03	09/02→; Position:RL 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 09/02→; Position:RR 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
SMART - FORTWO Cabrio (450)				01/04→01/07
0.6 Brabus (450.433)	55 kW	0,6 l	01/04→12/06	Position:RL; (-)SA: K02 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 Position:RR; (-)SA: K02 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.433)	55 kW	0,7 l	01/04→01/07	Position:RL 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 Position:RR 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400)	30 kW	0,8 l	01/04→01/07	
0.7 (450.452)	45 kW	0,7 l	01/04→01/07	Position:RL; Gear:HA; (-)SA: K02 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 Position:RR; Gear:AT; (-)SA: K02 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
SMART - FORTWO купе (450)				01/04→02/07
0.6 (450.332)	45 kW	0,6 l	01/04→02/07	Position:RL; Gear:AT; (-)SA: K02 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 Position:RR; Gear:AT; (-)SA: K02 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (450.333)	55 kW	0,7 l	01/04→01/07	
0.7 (450.352, 450.332)	45 kW	0,7 l	01/04→01/07	
0.7 (450.330)	37 kW	0,7 l	01/04→01/07	Position:RL; Gear:MT, AT; (-)SA: K02 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 Position:RR; Gear:MT, AT; (-)SA: K02 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306)	30 kW	0,8 l	01/04→01/07	
SMART - ROADSTER (452)				04/03→11/05
0.7 (452.432)	45 kW	0,7 l	04/03→11/05	07/03→; Position:RL 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 07/03→; Position:RR 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 (452.434)	60 kW	0,7 l	04/03→11/05	Position:RL 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 Position:RR 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5
0.7 Brabus (452.437)	74 kW	0,7 l	12/03→11/05	03/04→; Position:RL 24262 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 495[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5 03/04→; Position:RR 24263 Приводной вал A: 24; D: 33; L: 725[mm]; ABS: 42; Ø0: 50,2; ØWS: 70; ØGS: 70; Thread: M14x1.5

				412	
SUBARU - VIVIO					03/92→10/95
660 4WD	32 kW	0,7 l	03/92→10/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22967 Комплект ШРВСа A: 24; F: 18; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 134[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
SUBARU - FORESTER (SG)					06/02→05/08
2.0 AWD	92 kW	2 l	06/02→05/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR	26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 S Turbo AWD	130 kW	2 l	09/02→05/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 X AWD	116 kW	2 l	06/05→05/08	→ 05/08; Position:WS, FL, FR	26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
SUBARU - REX III					06/89→03/92
0.5	28 kW	0,5 l	06/89→07/90	тип модели: M80; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22970 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 66; L: 156[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.5 4WD	28 kW	0,5 l	06/89→07/90	тип модели: Mini Jumbo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
0.8	31 kW	0,8 l	06/89→03/92	тип модели: M80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Mini Jumbo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: M80; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23976 Комплект ШРВСа A: 24; F: 18; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 158[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Mini Jumbo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
0.5 Компрессор	45 kW	0,5 l	06/89→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22970 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 66; L: 156[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.7	35 kW	0,7 l	07/90→03/92		
0.7 4WD	35 kW	0,7 l	07/90→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23976 Комплект ШРВСа A: 24; F: 18; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 158[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
0.7 Компрессор 4WD	47 kW	0,7 l	07/90→02/92	тип модели: Mini Jumbo; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22970 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 66; L: 156[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Rex; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				тип модели: Mini Jumbo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Rex; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Mini Jumbo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23976 Комплект ШРВСа A: 24; F: 18; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 158[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Rex; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
SUBARU - LEONE I универсал					03/79→10/84
1300	45 kW	1,3 l	03/79→10/84	10/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22160 Комплект ШРВСа G: 22; K: 23; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 104,5[mm]; addition:(+)RUB Boot
1600	63 kW	1,6 l	03/79→10/84		26121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
				10/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1600 4WD	52 kW	1,6 l	03/79→10/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1800 4WD (AM)	59 kW	1,8 l	09/80→10/84		
1800 Super 4WD (AM, AI)	60 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
SUBARU - OUTBACK (BE, BH)					10/00→08/03
2.5 AWD	115 kW	2,5 l	10/00→08/03	Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 H6 AWD	154 kW	3 l	10/00→08/03		
SUBARU - LEGACY III (BE)					10/98→08/03
2.0 AWD	92 kW	2 l	04/99→08/03	Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 AWD	115 kW	2,5 l	10/98→08/03		
SUBARU - LEGACY III универсал (BH)					12/98→08/03
2.0 AWD	92 kW	2 l	12/98→08/03	Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.5 AWD	115 kW	2,5 l	12/98→08/03		

				412	
SUBARU - IMPREZA универсал (GF)					08/92→12/00
1.6 i	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 i AWD	66 kW	1,6 l	08/92→12/00	10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				01/93→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 i AWD	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i AWD	76 kW	1,8 l	08/92→12/00	10/95→06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				01/93→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 i 16V AWD	92 kW	2 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				09/98→09/00; Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i AWD	85 kW	2 l	12/95→12/00	→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→08/98; Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i Turbo AWD	155 kW	2 l	03/94→12/00	10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→08/98; Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo GT AWD	160 kW	2 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/98→09/00; Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - IMPREZA купе (GFC)					12/95→12/00
1.6	66 kW	1,6 l	12/96→12/00	→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5



				412	
SUBARU - IMPREZA купе (GFC)					12/95→12/00
2.0 AWD	85 kW	2 l	12/95→12/00	12/96→06/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22175 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo AWD	155 kW	2 l	12/96→12/00	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/00; Position:WS, FL, FR 25242 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - FORESTER (SF)					08/97→09/02
2.0 AWD	90 kW	2 l	08/97→09/02	Position:WS, FL, FR	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25242 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 AWD	92 kW	2 l	06/98→09/02	09/98→05/02; Position:WS, FL, FR	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25242 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 S Turbo AWD	125 kW	2 l	06/98→04/01	09/98→; Position:WS, FL, FR	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25242 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 S Turbo AWD	130 kW	2 l	04/01→09/02	→ 05/02; Position:WS, FL, FR	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25242 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
SUBARU - LEONE II универсал					11/84→02/92
1800 4WD	66 kW	1,8 l	11/84→12/90	06/85→07/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22166 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 79,5; L: 190[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB 06/85→07/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
1800 4WD	72 kW	1,8 l	12/86→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22164 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB
1800 4WD	88 kW	1,8 l	01/88→12/90	Position:FL, FR; Gear:MT	22170 Приводной вал A: 30; K: 25; L: 714[mm]
1800 Super 4WD	96 kW	1,8 l	03/89→12/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1800 Super Catalytic-Conv 4WD	70 kW	1,8 l	07/86→02/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22164 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; Øjoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB
1800 Super Turbo 4WD	100 kW	1,8 l	11/84→12/90	06/85→09/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22170 Приводной вал A: 30; K: 25; L: 714[mm]
				06/85→09/90; Position:FL, FR; Gear:MT	26157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
				06/85→09/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB

				412	
SUBARU - JUSTY I (KAD)				11/84→10/95	
1000	37 kW	1 l	05/87→10/95	→ 02/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
1000 4WD (KAD-A)	37 kW	1 l	05/87→11/94		
1200	49 kW	1,2 l	05/87→10/95		
1200 4WD	50 kW	1,2 l	10/86→12/90		
1000	40 kW	1 l	11/84→06/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
1000 4WD (KAD-A)	40 kW	1 l	11/84→12/90		
1200 4WD	55 kW	1,2 l	10/90→12/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22183 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,25; L: 161,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1200 4WD (KAD-A)	49 kW	1,2 l	05/87→05/91	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	22184 Комплект ШРУСа A: 24; F: 21; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 75,3; L: 164[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25525 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
SUBARU - LEGACY II (BD)				09/94→03/99	
2.0 i	85 kW	2 l	09/94→03/99	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 4WD	94 kW	2,2 l	09/94→03/99	08/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	09/94→03/99	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/95→09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.2 i 4WD	96 kW	2,2 l	06/96→03/99	Position:WS, FL, FR	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23975 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.5 i 4WD	110 kW	2,5 l	06/96→03/99	→ 12/98; Position:WS, FL, FR	23975 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUBARU - LEONE I Hatchback				03/79→10/84	
1300	45 kW	1,3 l	03/79→10/84	10/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22160 Комплект ШРУСа G: 22; K: 23; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 104,5[mm]; addition:(+)RUB Boot 26121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
				10/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1600	63 kW	1,6 l	03/79→10/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22160 Комплект ШРУСа G: 22; K: 23; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 104,5[mm]; addition:(+)RUB Boot 26121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1800 4WD	59 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1800 Turismo 4WD	60 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
SUBARU - LEONE I (AB)				03/79→10/84	
1300	45 kW	1,3 l	03/79→10/84	10/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22160 Комплект ШРУСа G: 22; K: 23; machined:(-)groove; Øjoint 80; L: 104,5[mm]; addition:(+)RUB Boot 26121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
1600	63 kW	1,6 l	03/79→10/84	10/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26029 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB

				412	
SUBARU - LEONE I (AB)					03/79→10/84
1800 4WD	59 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26032 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
1800 4WD	60 kW	1,8 l	09/80→10/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB
SUBARU - LEGACY I универсал (BC, B1F)					01/89→07/94
1800	76 kW	1,8 l	01/89→07/94	05/89→12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22175 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1800 4WD	76 kW	1,8 l	01/89→07/94	05/89→12/93; Position:WS, FL, FR	22175 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2000	85 kW	2 l	09/91→12/93	Position:WS, FL, FR	22179 Комплект ШРУСа A: 27; F: 25; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 94,5; L: 158,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2000 4WD	85 kW	2 l	09/91→07/94	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2000 Turbo Super 4WD	147 kW	2 l	05/92→07/94	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22175 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2200 Super 4WD	100 kW	2,2 l	01/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22175 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
SUBARU - LEGACY I (BC)					01/89→07/94
1800	76 kW	1,8 l	01/89→12/93	05/89→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22175 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
1800 4WD	76 kW	1,8 l	01/89→09/91	Position:WS, FL, FR	22175 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	08/91→12/93	Position:WS, FL, FR	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 GL	103 kW	2 l	08/91→12/93	Position:WS, FL, FR	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB

				412	
SUBARU - LEGACY I (BC)					01/89→07/94
2000 4WD	85 kW	2 l	08/91→07/94	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26195 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 90; H: 96[mm]; Материал: RUB
				→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2000 Turbo 4WD	147 kW	2 l	05/92→07/94	→ 12/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
2200 4WD	100 kW	2,2 l	01/89→07/94	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
SUBARU - XT купе (XT)					11/84→12/90
1.8 Turbo 4WD	88 kW	1,8 l	01/88→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22164 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	22170 Приводной вал A: 30; K: 25; L: 714[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo 4WD	96 kW	1,8 l	01/87→12/90	→ 03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22164 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB
				→ 03/90; Position:FL, FR; Gear:MT	22170 Приводной вал A: 30; K: 25; L: 714[mm]
				→ 03/90; Position:FL, FR; Gear:AT	22172 Приводной вал A: 30; K: 23; L: 714,5[mm]
				→ 03/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo 4WD	100 kW	1,8 l	11/84→12/90	→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22164 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot 26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB
				→ 07/90; Position:FL, FR; Gear:MT	22170 Приводной вал A: 30; K: 25; L: 714[mm]
				→ 07/90; Position:FL, FR; Gear:AT	22172 Приводной вал A: 30; K: 23; L: 714,5[mm]
				→ 07/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB
SUBARU - LEGACY II универсал (BG)					02/94→12/98
2.0 i	85 kW	2 l	09/94→11/98	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 i 4WD	85 kW	2 l	09/94→11/98	→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 4WD	94 kW	2,2 l	02/94→12/98		26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
			08/95→;	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB

				13	i	412		
SUBARU - LEGACY II универсал (BG)							02/94→12/98	
2.2 i 4WD	96 kW	2,2 l	06/96→11/98	Position:WS, FL, FR	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			
2.5 i 4WD	110 kW	2,5 l	06/96→11/98	Position:WS, FL, FR	23975 Комплект ШРУСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
SUBARU - LEONE II							11/84→09/91	
1300	48 kW	1,3 l	11/84→09/91	06/85→07/90; Position:WS, FL, FR	22150 Комплект ШРУСа A: 30; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 196[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				06/85→07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22162 Комплект ШРУСа A: 30; F: 22; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 188,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB			
1600	55 kW	1,6 l	11/84→09/91	Position:WS, FL, FR	22150 Комплект ШРУСа A: 30; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,5; L: 196[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22162 Комплект ШРУСа A: 30; F: 22; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 188,5[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 91[mm]; Материал: RUB			
1800 4WD	66 kW	1,8 l	11/84→12/90	06/85→07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22166 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 79,5; L: 190[mm]; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
				06/85→07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26121 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 78; H: 108[mm]; Материал: RUB			
1800 4WD	72 kW	1,8 l	01/88→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22164 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1800 4WD	88 kW	1,8 l	01/88→12/90		26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB			
1800 Cat 4WD	70 kW	1,8 l	07/86→09/91	Position:FL, FR; Gear:MT	22170 Приводной вал A: 30; K: 25; L: 714[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB			
1800 Turbo 4WD	96 kW	1,8 l	03/89→12/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22164 Комплект ШРУСа A: 30; F: 25; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 89,5; L: 197,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M24x1.5; addition:(+)RUB Boot			
1800 Turbo 4WD	100 kW	1,8 l	11/84→12/90		26120 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 85; H: 101[mm]; Материал: RUB			
				Position:FL, FR; Gear:MT	22170 Приводной вал A: 30; K: 25; L: 714[mm]			
				Position:FL, FR; Gear:AT	22172 Приводной вал A: 30; K: 23; L: 714,5[mm]			
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26157 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 79; H: 107[mm]; Материал: RUB			
SUBARU - IMPREZA седан (GC)							08/92→12/00	
1.6 i	66 kW	1,6 l	08/92→12/00	01/93→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			
1.6 i	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22177 Комплект ШРУСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot			
					26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5			

				412	
SUBARU - IMPREZA седан (GC)					08/92→12/00
1.6 i AWD	66 kW	1,6 l	08/92→12/00	10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				01/93→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.6 i AWD	70 kW	1,6 l	06/98→12/00	09/98→09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 i AWD	76 kW	1,8 l	08/92→12/00	10/95→06/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				01/93→09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 i AWD	85 kW	2 l	10/95→12/00	→ 08/98; Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 i AWD	92 kW	2 l	06/98→12/00	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo GT AWD	155 kW	2 l	03/94→12/00	10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				10/95→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22175 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 87; L: 154,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26197 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 85; H: 95[mm]; Материал: RUB
				→ 09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22177 Комплект ШРВСа A: 27; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 151,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 94[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 08/98; Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo GT AWD	160 kW	2 l	06/98→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23975 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 83; L: 145,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	25242 Комплект ШРВСа A: 27; F: 30; ABS: 44; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 80; L: 148,7[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

SUZUKI - IGNIS (FH)				10/00→09/03	
1.3 (RG413)	61 kW	1,3 l	10/00→09/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21526 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
					25614 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; CHNR.→: 00135073, 30130040; Gear:AT; тип модели: RG413HX5	22987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT; тип модели: RG413HV51/RG413HX51	22987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 55,5; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25300 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 75,7; L: 143,3[mm]
1.3 4WD (RG413)	61 kW	1,3 l	10/00→09/03	Position:WS, FL, FR	22987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB
					25300 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 75,7; L: 143,3[mm]
				Position:GS, FL, FR	26164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT; тип модели: RG413HV51/RG413HX51	25513 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; →CHNR.: 00135072, 30130039; Gear:AT; тип модели: RG413HX51	
				Position:GS, FL; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:AT; тип модели: RG413HX51	
SUZUKI - SPLASH (EX)				01/08→	
1.0 (A5B 310)	48 kW	1 l	01/08→	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:MT	24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 500000; Gear:MT	24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.0 (A5B 310)	50 kW	1 l	06/11→	→ 12/14; Position:WS, FL	24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 (A5B 412)	63 kW	1,2 l	01/08→	→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:FR; Gear:MT	24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 VVT (A5B 412)	66 kW	1,2 l	06/11→	→ 12/14; Position:WS, FL; Gear:MT	24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 VVT (A5B 412)	69 kW	1,2 l	09/10→	→ 12/14; Position:FL; →CHNR.: 500000; Gear:MT	24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:FR; →CHNR.: 500000; Gear:MT	24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 500000; Gear:MT	24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5
				→ 12/14; Position:WS, FL; Gear:MT	24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI (A5B 413D)	55 kW	1,3 l	01/08→	04/08→ 12/14; Position:FL; Gear:MT	24597 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 631[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				04/08→ 12/14; Position:FR; Gear:MT	24598 Приводной вал A: 25; K: 22; L: 614[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				04/08→ 12/14; Position:WS, FL, FR	24643 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 143,63[mm]; Thread: M18x1.5
					24644 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,65; Ø2 [mm]: 72,5; H: 115,5[mm]; Материал: TPE

SUZUKI - LIANA универсал (ER)				07/01→12/07	
1.3	66 kW	1,3 l	07/01→12/07	→ 08/06; Position:WS, FL, FR	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	23255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 64; H: 75[mm]; Материал: RUB
1.6	76 kW	1,6 l	07/01→12/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	79 kW	1,6 l	01/05→12/07	→ 08/07; Position:WS, FL, FR	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 4WD	76 kW	1,6 l	07/01→12/07	→ 08/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 4WD	78 kW	1,6 l	04/02→12/07	09/02→08/07; Position:WS, FL, FR;	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 i	78 kW	1,6 l	04/02→12/07	Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/02→08/07; Position:WS, FL, FR	25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 4WD	79 kW	1,6 l	01/05→12/07	→ 08/07; Position:WS, FL, FR	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - WAGON R				07/03→08/05	
1.0	39 kW	1 l	07/03→08/05	Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.0	44 kW	1 l	06/04→08/05		
1.2	59 kW	1,2 l	06/04→08/05	Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
SUZUKI - ALTO (GF)				01/09→	
1.0 (AMF310)	50 kW	1 l	01/09→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25840 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 53; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 73,8; H: 108[mm]; Материал: TPE
SUZUKI - GRAND VITARA I (FT, HT)				03/98→09/05	
1.6 4x4 (SQ 416)	69 kW	1,6 l	03/98→07/03	02/01→; тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 4x4 (SQ 416)	71 kW	1,6 l	09/03→09/05	→ 11/04; тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 4x4 (SQ 416)	73 kW	1,6 l	02/00→09/02	тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4 (SQ 420)	94 kW	2 l	03/98→07/03	Position:WS, FL, FR, RL, RR	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4 (SQ 420)	97 kW	2 l	08/98→12/00	Position:WS, FL, FR	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4x4 (SQ 420)	103 kW	2 l	04/98→08/05	04/98→09/05; Position:WS, RL, RR	22721 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB
				04/98→09/05; Position:WS, FL, FR	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI 110 16V 4x4 (SQ 420D)	80 kW	2 l	07/01→09/05	тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR	22148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Grand Vitara; Position:GS, FL, FR	23188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
2.0 HDI 110 4x4 (SQ 420D)	80 kW	2 l	07/01→09/05	→ 10/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 TD 4x4 (SQ 420D)	64 kW	2 l	03/98→07/03	тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625)	106 kW	2,5 l	04/98→07/03	тип модели: Grand Escudo; Position:WS, FL, FR, RL, RR	22148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; тип модели: Grand Vitara; Position:WS, FL, FR, RL, RR	
				тип модели: Grand Escudo; Position:GS, FL, FR, RL, RR	23188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; тип модели: Grand Vitara; Position:GS, FL, FR, RL, RR	
2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625)	116 kW	2,5 l	04/01→07/03	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.7 4x4 (JA 627)	127 kW	2,7 l	09/01→07/03	→ 08/02; тип модели: Grand Vitara XL-7; Position:WS, FL, FR	22148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 84; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; тип модели: Grand Vitara XL-7; Position:GS, FL, FR	23188 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 76; H: 90[mm]; Материал: RUB

				412	
SUZUKI - SWIFT I (AA)					10/83→12/89
1.0 (SA310, AA41/43)	37 kW	1 l	10/83→03/89	10/84→; тип модели: Swift; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21080 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.0 Turbo (SA310)	52 kW	1 l	02/85→12/89	→ 02/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21080 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (SA413, AA51/53)	54 kW	1,3 l	10/84→03/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21080 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3 (SA413, AA51)	50 kW	1,3 l	10/84→03/89		
1.3 (SA413, AA53)	47 kW	1,3 l	08/86→03/89		
1.3 GTi/GXi (SA413, AA33)	74 kW	1,3 l	08/85→03/89	08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21080 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
SUZUKI - JIMNY (FJ)					09/98→
1.3 16V 4WD (SN413)	59 kW	1,3 l	09/98→	→ 12/05; Position:WS, FL	25430 ШРВС L: 882[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; Øjoint 72,5; Thread: M8x1.5
				→ 12/05; Position:WS, FR	25431 ШРВС L: 554[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; Øjoint 72,5; Thread: M8x1.5
1.3 16V 4WD (SN413)	60 kW	1,3 l	02/01→	05/01→ 07/04; Position:WS, FL	25430 ШРВС L: 882[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; Øjoint 72,5; Thread: M8x1.5
				05/01→ 07/04; Position:WS, FR	25431 ШРВС L: 554[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; Øjoint 72,5; Thread: M8x1.5
1.3 16V 4x4 (SN413)	63 kW	1,3 l	08/05→	Position:WS, FL	25430 ШРВС L: 882[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; Øjoint 72,5; Thread: M8x1.5
1.3 4x4 (SN413)	63 kW	1,3 l	09/98→08/00	Position:WS, FR	25431 ШРВС L: 554[mm]; A: 26; G: 22; Ø0: 44; Øjoint 72,5; Thread: M8x1.5
SUZUKI - ALTO					01/86→12/88
0.8 (SB308/CA)	29 kW	0,8 l	01/86→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21080 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21081 Комплект ШРВСа A: 23; F: 18; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 139,4[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - SJ 413 (OS)					09/84→08/90
1.3	47 kW	1,3 l	09/84→08/90	→ 12/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22934 ШРВС L: 187,3[mm]; A: 26; F: 22; Ø0: 28; Øjoint 79; Thread: M8x1.25
1.3 (SJ 413)	44 kW	1,3 l	08/86→08/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22934 ШРВС L: 187,3[mm]; A: 26; F: 22; Ø0: 28; Øjoint 79; Thread: M8x1.25
SUZUKI - ALTO (EF)					09/94→09/98
1.0 (SH410)	39 kW	1 l	09/94→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE 21029 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21030 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21031 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	24850 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73,5; ØGS: 69; Thread: M18x1.5
				Position:FR	24851 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 828[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73,5; ØGS: 69; Thread: M18x1.5
				Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - BALENO универсал (EG)					08/96→05/02
1.3 16V (SY413)	63 kW	1,3 l	03/97→05/02	06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22936 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 22937 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25513 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB

				13	412	
SUZUKI - BALENO универсал (EG)						08/96→05/02
1.6 i 16V (SY416)	72 kW	1,6 l	08/96→05/02	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21007 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i 16V 4x4 (SY416)	72 kW	1,6 l	08/96→05/02		22935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 71,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i 16V 4x4 (SY416)	73 kW	1,6 l	08/96→05/02		25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				01/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21438 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 68,5; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					21443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.6 i 16V (SY416)	73 kW	1,6 l	08/96→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.8 i 16V (SY418)	89 kW	1,8 l	08/96→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21088 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 146,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	23257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25513 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - SJ 410						09/81→12/88
1.0 (SJ410)	33 kW	1 l	09/81→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21089 Комплект ШРВСа A: 26; F: 19; Ø0: 45; machined:(-)groove; Øjoint 68,2; Thread: M8x1.25; addition:(+)RUB Boot	
					23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - ALTO (0S)						06/82→08/84
0.8 (SS80)	29 kW	0,8 l	06/82→08/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21080 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(-)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - SWIFT II седан (AH, AJ)						03/89→05/01
1.3 (SF413, AH35, MA)	50 kW	1,3 l	01/91→12/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21029 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL; Gear:MT	21084 Комплект ШРВСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,02; machined:(-)groove; Øjoint 68,15; L: 140,1[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.3 (SF413, AH35)	52 kW	1,3 l	03/89→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB	
					21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 (SF416, AH14)	70 kW	1,6 l	11/89→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB	
						21088 Комплект ШРВСа A: 25; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 76; L: 146,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
						21090 Комплект ШРВСа A: 23; F: 22; Ø0: 49; machined:(-)groove; addition:(+)RUB Boot
						25513 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 4WD (SF416, AJ14)	70 kW	1,6 l	11/89→12/91			
1.6 i (SF416, AH14)	68 kW	1,6 l	01/90→05/01			
1.6 i 4WD (SF416, AJ14)	68 kW	1,6 l	01/90→05/01			
SUZUKI - IGNIS II (MH)						09/03→
1.3 (RM413)	69 kW	1,3 l	09/03→	→ 12/11; Position:WS	25614 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.5 4x4 (RM415)	73 kW	1,5 l	09/03→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	25300 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]	

SUZUKI - WAGON R+ (EM)					02/98→05/00	
1.0 (SR410)	48 kW	1 l	02/98→05/00	→ 01/00; Position:WS, FR	22720 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/00; Position:WS, FL	22987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/00; Position:GS, FL, FR	23209 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 26164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				→ 01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23978 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 67; L: 140,3[mm]; Thread: M18x1.5	
1.2 (SR412)	51 kW	1,2 l	02/98→05/00	05/98→01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22968 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 92,82; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				05/98→01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB	
				05/98→01/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.2 4WD (SR412)	51 kW	1,2 l	02/98→05/00	05/98→01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22968 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 92,82; L: 147[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				05/98→01/00; Position:WS, FL	22987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB	
				05/98→01/00; Position:GS, FL	26164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - LIANA (ER, RH_)					03/02→12/07	
1.3 (RH 413)	66 kW	1,3 l	03/02→	→ 08/06; Position:WS, FL, FR	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	23255 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 64; H: 75[mm]; Материал: RUB	
1.6 (RH 416)	76 kW	1,6 l	03/02→	→ 08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/07; Position:WS, FL, FR	25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 (RH 416)	79 kW	1,6 l	01/05→	→ 08/07; Position:WS, FL, FR	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB 25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 4WD (RH 416)	76 kW	1,6 l	03/02→	→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.6 4WD (RH 416)	78 kW	1,6 l	04/02→	09/02→08/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.6 4WD (RH 416)	79 kW	1,6 l	01/05→12/07	→ 08/07; Position:WS, FL, FR	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.6 i	78 kW	1,6 l	04/02→	09/02→08/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; тип модели: RH4162/RH4163/RH4164	22079 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				09/02→08/08; Position:WS, FL, FR	25241 Комплект ШРВСа A: 25; F: 29; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
SUZUKI - SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA)					03/89→12/05	
1.0 (SF310, AA44)	37 kW	1 l	03/89→05/01	Position:FL	20159 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 679[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72,3; ØGS: 69,4; Thread: M18x1.5	
				Position:FR	20160 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 771[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72; ØGS: 69; Thread: M18x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21085 Комплект ШРВСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,05; machined:(-)groove; Øjoint 69,35; L: 138,48[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 25504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 63; H: 89[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.0 i (SF310, AA44)	39 kW	1 l	01/95→12/05	→ 12/03; тип модели: Swift; Position:FL	20159 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 679[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72,3; ØGS: 69,4; Thread: M18x1.5	
				→ 12/03; тип модели: Swift; Position:FR	20160 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 771[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72; ØGS: 69; Thread: M18x1.5	

SUZUKI - SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA)				03/89→12/05
1.0 i (SF310, AA44)	39 kW	1 l	01/95→12/05	10/96→12/03; тип модели: Swift; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE 21030 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→12/03; тип модели: Swift; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21029 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				→12/03; тип модели: Swift; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21085 Комплект ШРВСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,05; machined:(-)groove; ØJoint 69,35; L: 138,48[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 25504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 63; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.0 i (SF310, AA44)	40 kW	1 l	03/89→12/91	Position:FL 20159 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 679[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72,3; ØGS: 69,4; Thread: M18x1.5
				Position:FR 20160 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 771[mm]; Ø0: 49; ØWS: 72; ØGS: 69; Thread: M18x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE 21030 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21029 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21085 Комплект ШРВСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,05; machined:(-)groove; ØJoint 69,35; L: 138,48[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 25504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 63; H: 89[mm]; Материал: RUB
1.3 (SF413, AB35)	50 kW	1,3 l	03/89→05/01	10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE 21030 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21029 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 21084 Комплект ШРВСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,02; machined:(-)groove; ØJoint 68,15; L: 140,1[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3 (SF413, AB35) 1.3 4WD (SF413, AA35) 1.3 4WD (SF413, AF35)	52 kW 50 kW 52 kW	1,3 l 1,3 l 1,3 l	03/89→12/91 03/89→05/01 10/89→12/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 21028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 21030 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (SF 413)	63 kW	1,3 l	06/01→12/03	Position:WS, FL, FR 21031 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 21085 Комплект ШРВСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,05; machined:(-)groove; ØJoint 69,35; L: 138,48[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 25504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 63; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
1.3 GTi (SF413, AA34)	74 kW	1,3 l	03/89→05/01	Position:GS, FL; Gear:AT; Код двигателя: DOHC 21085 Комплект ШРВСа D: 22; G: 19; Ø0: 35,05; machined:(-)groove; ØJoint 69,35; L: 138,48[mm]; addition:(-)bearing, (+)RUB Boot 25504 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 63; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB

SUZUKI - SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA)					03/89→12/05	
1.3 GTi (SF413, AA34)	74 kW	1,3 l	03/89→05/01	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: DOHC	21088 Комплект ШРУСа A: 25; F: 22; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 146,3[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					25513 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FR; Gear:AT; Код двигателя: DOHC	23250 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 66; H: 85[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - SWIFT III (MZ, EZ)					02/05→	
1.3 (RS 413)	68 kW	1,3 l	02/05→	→ 06/12; Position:WS, FL, FR	25300 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]	
				→ 06/12; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	25816 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 68,7; H: 98,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 55,5; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.3 4x4 (RS 413)	66 kW	1,3 l	01/06→	→ 06/12; Position:WS, FL, FR	25300 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]	
				→ 06/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 55,5; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.3 4x4 (RS 413)	68 kW	1,3 l	02/05→	→ 06/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 55,5; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.3 DDiS (RS 413D)	51 kW	1,3 l	08/05→	→ 06/12; Position:WS, FL, FR	25300 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]	
1.5 (RS 415)	75 kW	1,5 l	02/05→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR	25300 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]	
					25816 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 68,7; H: 98,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 55,5; H: 83[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - WAGON R+ (MM)					05/00→12/04	
1.0	51 kW	1 l	08/00→07/03	08/00→07/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22987 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 66; H: 89[mm]; Материал: RUB	
				08/00→07/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26164 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 65; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.3 (RB 413)	56 kW	1,3 l	05/00→12/04	→ 08/03; Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/03; Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/03; Position:WS, FL, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.3 (RB 413)	69 kW	1,3 l	09/03→	→ 12/12; Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.3 4WD (RB 413)	56 kW	1,3 l	10/01→	→ 07/03; Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/03; Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE	
1.3 4WD (RB 413)	69 kW	1,3 l	09/03→	→ 12/12; Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/12; Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/12; Position:WS, FL, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE	
SUZUKI - X-90 (EL)					09/95→12/97	
1.6 i 16V 4x4	71 kW	1,6 l	09/95→12/97	Position:WS, FL, FR, RL, RR	22989 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 90[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	23257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - VITARA (ET, TA)					07/88→03/98	
1.6 Привод на все колеса (SE 416)	60 kW	1,6 l	07/88→12/91	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21082 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 181[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		
				тип модели: Vitara; Position:WS, RL, RR		

412				
SUZUKI - VITARA (ET, TA)				07/88→03/98
1.6 Привод на все колеса (TA, TA01)	59 kW	1,6 l	07/88→03/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21082 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 181[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:WS, RL, RR 22721 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR, RL, RR тип модели: Escudo; Position:WS, RL, RR тип модели: Vitara; Position:GS, FL, FR, RL, RR 09/95→; тип модели: Vitara; Position:GS, FL, FR, RL, RR тип модели: Escudo; Position:GS, FL, FR, RL, RR 09/95→; тип модели: Escudo; Position:GS, FL, FR, RL, RR
1.6 i 16V Привод на все колеса (ET, TA02)	71 kW	1,6 l	07/90→03/98	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR, RL, RR тип модели: Escudo; Position:WS, RL, RR тип модели: Vitara; Position:GS, FL, FR, RL, RR 09/95→; тип модели: Vitara; Position:GS, FL, FR, RL, RR тип модели: Escudo; Position:GS, FL, FR, RL, RR 09/95→; тип модели: Escudo; Position:GS, FL, FR, RL, RR
1.9 D Привод на все колеса (SE 419TD)	50 kW	1,9 l	01/95→03/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23977 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 179,64[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 D Привод на все колеса (SE 419TD)	55 kW	1,9 l	08/96→03/98	26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 TD Intercooler Привод на все колеса (SV 420D)	64 kW	2 l	12/95→03/98	26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 16V Привод на все колеса (SV420)	97 kW	2 l	12/96→03/98	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23977 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 179,64[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 V6 24V Привод на все колеса (SV620)	100 kW	2 l	12/94→03/98	тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 TD Привод на все колеса (SV 420D)	52 kW	2 l	12/94→03/98	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23977 Комплект ШРУСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; 04/95→; тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - SWIFT IV (FZ, NZ)				10/10→
1.3 DDiS (AZG 413D)	55 kW	1,3 l	10/10→	Position:WS, FL, FR 25300 Комплект ШРУСа A: 25; F: 29; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 75,7; L: 143,3[mm]
SUZUKI - GRAND VITARA II (JT, TE, TD)				04/05→02/15
1.6 Привод на все колеса (JB416)	73 kW	1,6 l	09/05→02/15	09/05→ 02/15; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 25817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 69,4; H: 85[mm]; Материал: RUB
1.6 Привод на все колеса (JB416)	78 kW	1,6 l	04/05→	→ 12/08; тип модели: Grand Escudo; Position:GS, FR 25817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 69,4; H: 85[mm]; Материал: RUB → 02/15; тип модели: Grand Vitara; Position:GS, FR
1.9 DDiS Привод на все колеса (JB419D)	95 kW	1,9 l	10/05→02/15	Position:GS, FR 25817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 69,4; H: 85[mm]; Материал: RUB
2.0 Привод на все колеса (JB420)	103 kW	2 l	10/05→02/15	тип модели: Grand Vitara; Position:GS, FR → 12/11; тип модели: Grand Escudo; Position:GS, FR 25817 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,5; Ø2 [mm]: 69,4; H: 85[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - CAPPUCINO (EE)				02/92→08/95
0.7 (SX306)	47 kW	0,7 l	02/92→08/95	Position:WS, RL, RR; Gear:MT 21087 Комплект ШРУСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - BALENO Наклонная задняя часть (EG)				07/95→05/02
1.3 (SY413)	52 kW	1,3 l	09/96→05/02	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22936 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 22937 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25513 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 i 16V (SY413)	63 kW	1,3 l	07/95→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22936 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 22937 Комплект ШРУСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 23254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 55,5; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 25513 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB

SUZUKI - BALENO Наклонная задняя часть (EG)					07/95→05/02	
1.6 i 16V (SY416)	72 kW	1,6 l	07/95→05/02	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21007 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
1.6 i 16V 4x4 (SY416)	72 kW	1,6 l	07/95→05/02		22935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 71,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				01/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB	
					21438 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 68,5; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					21443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB	
1.8 GTX (SY418)	89 kW	1,8 l	03/96→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21007 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	23257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - ALTO (HA12, HA23)					01/00→06/02	
1.0	43 kW	1 l	01/00→06/02	10/00→03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21028 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70; H: 80[mm]; Материал: TPE	
					21029 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 41; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				10/00→03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21030 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				10/00→03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21031 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 72; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				10/00→03/02; Position:FL	24850 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73,5; ØGS: 69; Thread: M18x1.5	
				10/00→03/02; Position:FR	24851 Приводной вал A: 23; D: 22; L: 828[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73,5; ØGS: 69; Thread: M18x1.5	
				10/00→03/02; Position:GS, FL, FR	25550 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,78; Ø2 [mm]: 59,06; H: 86,05[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - ALTO (EC)					12/88→11/93	
0.8 (SB308, MA800)	29 kW	0,8 l	12/88→11/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21080 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 144,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21081 Комплект ШРВСа A: 23; F: 18; Ø0: 44; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 139,4[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - GRAND VITARA I Кабриолет (GT)					03/98→07/03	
1.6 4x4 (SQ 416)	69 kW	1,6 l	03/98→07/03	08/98→; Position:WS, FL, FR	22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB	
2.0 4x4 (SQ 420)	94 kW	2 l	03/98→07/03	Position:WS, FL, FR	22721 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 75; H: 94[mm]; Материал: RUB	
					22988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 88[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - SWIFT Кабриолет (SF413)					09/91→10/96	
1.3 i (SF413, AK35)	50 kW	1,3 l	09/91→10/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21087 Комплект ШРВСа A: 23; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 148[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot	
					25512 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB	
SUZUKI - VITARA Cabrio (ET, TA)					07/88→03/99	
1.6	59 kW	1,6 l	07/88→01/95	тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21082 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 181[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Vitara; Position:WS, RL, RR		

SUZUKI - VITARA Cabrio (ET, TA)				07/88→03/99
1.6 i 16V	71 kW	1,6 l	07/90→03/99	05/94→; тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/95→12/98; тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21082 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 181[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot 05/94→; тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/95→12/98; тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Vitara; Position:WS, RL, RR 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB
1.9 D (SE 419TD)	55 kW	1,9 l	08/96→03/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23977 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 179,64[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB
2.0 16V	97 kW	2 l	12/96→03/99	тип модели: Escudo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Vitara; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23977 Комплект ШРВСа A: 26; F: 29; Ø0: 48; machined:(+)groove; Øjoint 75,7; L: 179,64[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot 26273 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 86[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - SJ 410 Cabrio (OS)				09/81→12/88
1.0 (SJ410)	33 kW	1 l	09/81→12/88	→ 03/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21089 Комплект ШРВСа A: 26; F: 19; Ø0: 45; machined:(+)groove; Øjoint 68,2; Thread: M8x1.25; addition:(+)RUB Boot 23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - BALENO (EG)				07/95→05/02
1.3 (SY413)	52 kW	1,3 l	09/96→05/02	→ 10/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22936 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 22937 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25513 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.3 i 16V (SY413)	63 kW	1,3 l	07/95→05/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22936 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 22937 Комплект ШРВСа A: 25; F: 19; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 23254 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 55,5; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 25513 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V (SY416)	72 kW	1,6 l	07/95→05/02	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21007 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 22935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; ABS: 42; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 71,5; L: 137,1[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V 4x4 (SY416)	72 kW	1,6 l	07/95→05/02	
1.8 GTX (SY418)	89 kW	1,8 l	03/96→05/02	01/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21438 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 49; machined:(+)groove; Øjoint 68,5; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 21443 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 67; H: 90[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21007 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; Ø0: 49; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 135,5[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 25508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 71; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR 23257 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB
SUZUKI - SAMURAI (SJ)				11/88→12/04
1.0 Привод на все колеса (S 410)	33 kW	1 l	11/88→12/04	→ 10/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21089 Комплект ШРВСа A: 26; F: 19; Ø0: 45; machined:(+)groove; Øjoint 68,2; Thread: M8x1.25; addition:(+)RUB Boot 23069 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 68; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3 Привод на все колеса (S 413)	44 kW	1,3 l	11/88→12/04	→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22934 ШРВС L: 187,3[mm]; A: 26; F: 22; Ø0: 28; Øjoint 79; Thread: M8x1.25
1.3 Привод на все колеса (S 413)	47 kW	1,3 l	11/88→12/04	
1.3 Привод на все колеса (S 413)	51 kW	1,3 l	11/88→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22934 ШРВС L: 187,3[mm]; A: 26; F: 22; Ø0: 28; Øjoint 79; Thread: M8x1.25







TALBOT - SIMCA 1100 Break/Tourisme				10/70→01/80	
1.1	37 kW	1,1 l	10/76→01/80	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 8202417; Gear:MT Position:FR; CHNR.→: 8199841; Gear:AT	22206 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.1	44 kW	1,1 l	10/70→05/72	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.1	44 kW	1,1 l	10/76→09/79	Position:WS, FL; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 8202417; Gear:MT Position:FR; CHNR.→: 8199841; Gear:AT	22206 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
TALBOT - SAMBA Кабриолет (51E)				01/81→06/86	
1.4	58 kW	1,4 l	01/81→06/86	08/81→; Position:FL, FR; Gear:MT	21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
				08/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
				08/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
TALBOT - SIMCA 1100 Наклонная задняя часть				11/73→01/80	
1.1 LE,LX,GLS,ES	37 kW	1,1 l	10/76→01/80	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.1 LE,LX,GLS,ES	43 kW	1,1 l	10/76→01/80	Position:WS, FL; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT, AT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 8202417; Gear:MT Position:FR; CHNR.→: 8199841; Gear:AT	22206 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.1 LS,GLS	40 kW	1,1 l	11/73→09/77	Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 8202417; Gear:MT	22206 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
TALBOT - SOLARA				02/80→07/86	
1.6	51 kW	1,6 l	07/82→04/84	Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.6	54 kW	1,6 l	09/81→10/84	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB

				13	i	412		
TALBOT - SOLARA							02/80→07/86	
1.6	51 kW	1,6 l	07/82→04/84	Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
1.6	54 kW	1,6 l	09/81→10/84	Position:FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	22220 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]			
				Position:WS, FR; Тип коробки передач: Talbot, BE1; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: Talbot, BE1; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB			
1.6	65 kW	1,6 l	02/80→06/81	Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	22220 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]			
				Position:WS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB			
1.6	66 kW	1,6 l	09/81→07/86	→ 02/85; Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				→ 02/85; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				→ 02/85; Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				→ 02/85; Position:FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	22220 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]			
				→ 02/85; Position:WS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				→ 02/85; Position:GS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT → 02/85; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB			
				→ 02/85; Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB			
TALBOT - 1307-1510							07/75→12/83	
1510 1.6	66 kW	1,6 l	07/81→06/82	Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
Simca 1510 1.4	63 kW	1,4 l	01/80→04/81	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	22220 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]			
				Position:WS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB			
				Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB			
Simca 1307 1.3	40 kW	1,3 l	01/78→08/81	→ 05/81; Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				→ 05/81; Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB			
				→ 05/81; Position:FL; →CHNR.: 78196460; Gear:MT	22210 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 710[mm]			

				07/75→12/83	
TALBOT - 1307-1510					
Simca 1307 1.3	40 kW	1,3 l	01/78→08/81	→ 05/81; Position:FR; CHNR.→: 78196461; Gear:MT	22220 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]
				→ 05/81; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 05/81; Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
Simca 1307 1.3	44 kW	1,3 l	09/75→01/80	Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
Simca 1307 1.3S	60 kW	1,3 l	07/75→12/78		21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
Simca 1308 1.4	55 kW	1,4 l	11/78→08/80		
Simca 1308 1.4	63 kW	1,4 l	11/78→08/81	Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 78196460; Gear:MT	22210 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 710[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 78196461; Gear:MT	22220 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
Simca 1307 1.3	50 kW	1,3 l	07/75→01/80	→ 10/79; Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 10/79; Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 10/79; Position:FL; →CHNR.: 78196460; Gear:MT	22210 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 710[mm]
				→ 10/79; Position:FR; CHNR.→: 78196461; Gear:MT	22220 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]
				→ 10/79; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 10/79; Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
Simca 1510 1.6	54 kW	1,6 l	11/80→12/83	Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: Talbot; Gear:MT	22220 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 850[mm]
				Position:WS, FR; Тип коробки передач: Talbot, BE1; Gear:MT	23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: Talbot, BE1; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
TALBOT - HORIZON				02/78→06/86	
1.3	43 kW	1,3 l	09/78→09/84	→ 07/81; Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 07/81; Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB 23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.4	51 kW	1,4 l	07/79→06/86	→ 07/81; Position:FR; Gear:MT	22221 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 870[mm]
				→ 07/81; Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 07/81; Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.3	47 kW	1,3 l	02/78→01/80	Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB 21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.3	50 kW	1,3 l	02/78→01/80	Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB

TALBOT - HORIZON				02/78→06/86	
1.3	47 kW	1,3 l	02/78→01/80		23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.3	50 kW	1,3 l	02/78→01/80	Position:FR; Gear:MT	22221 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 870[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.4	48 kW	1,4 l	02/82→09/84	Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.6	66 kW	1,6 l	07/82→06/86		21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
1.9 Diesel	47 kW	1,9 l	07/84→06/86		23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
1.4	61 kW	1,4 l	07/79→06/86	Position:WS, FL; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
					21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	21652 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 32; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
					23007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 75,5; H: 120[mm]; Материал: RUB
				→ 08/81; Position:FR; Gear:MT	22221 Приводной вал A: 23; D: 25; L: 870[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	23057 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 63; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	26287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 97[mm]; Материал: RUB
TALBOT - SAMBA (51A)				01/81→10/86	
0.9	31 kW	0,9 l	01/81→12/85	Position:FL, FR; Gear:MT	21605 Приводной вал A: 21; D: 22; L: 692[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 72; Thread: M20X1.5
1.1	37 kW	1,1 l	01/81→06/86		
1.2 Rallye	65 kW	1,2 l	01/83→10/86		
1.4	44 kW	1,4 l	06/83→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21651 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 75,5; H: 117[mm]; Материал: RUB
1.4	53 kW	1,4 l	01/81→06/86		
1.4 Rallye	58 kW	1,4 l	01/83→10/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 70,41; H: 166[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap



     		13	412
TESLA - ROADSTER			
03/08→12/10			
Electric	185 kW	03/08→	→ 11/12; Position:WS, RL, RR; Gear:AT
			24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE 36063 Комплект ШРУСа А: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
Electric	215 kW	03/08→12/10	02/08→ 11/12; Position:WS, RL, RR; Gear:AT
			24537 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,3; Ø2 [mm]: 89,9; Н: 125[mm]; Материал: TPE 36063 Комплект ШРУСа А: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5



					412	
TOYOTA - CARINA E Sportswagon (T19)						01/93→09/97
1.6 GLI (AT190_)	79 kW	1,6 l	01/93→09/97	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20114 ШРУС A: 26; ABS: 48	
1.6 i (AT190_)	73 kW	1,6 l	02/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.8 i (AT191_)	79 kW	1,8 l	02/95→09/97	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20114 ШРУС A: 26; ABS: 48	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 D (CT190_)	54 kW	2 l	01/93→01/96	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20128 ШРУС A: 26	
2.0 TD (CT190_)	61 kW	2 l	01/96→09/97	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20129 ШРУС A: 26 20135 ШРУС A: 26; ABS: 48	
				Position:FR; Gear:MT, AT	20133 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 955[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 88; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
2.0 GLI (ST191_)	98 kW	2 l	01/93→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20118 ШРУС A: 26	
2.0 i (ST191_)	93 kW	2 l	05/95→09/97		20123 ШРУС A: 26; ABS: 48 22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	23220 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - CARINA II (T15)						10/83→05/88
1.6 (AT151_)	55 kW	1,6 l	10/83→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22306 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT151_)	62 kW	1,6 l	10/83→11/87	Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT151_)	63 kW	1,6 l	10/86→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22306 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.8 GLI (ST150)	74 kW	1,8 l	10/83→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
2.0 D (CT150)	51 kW	2 l	12/85→11/87			
2.0 D (CT150_)	50 kW	2 l	02/84→05/88	→ 11/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	

				412	
TOYOTA - CARINA E седан (_T19_)				08/92→09/97	
1.6 (AT190)	73 kW	1,6 l	01/95→09/97	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20114 ШПУС A: 26; ABS: 48
1.6 (AT190)	78 kW	1,6 l	10/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШПУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AT190)	79 kW	1,6 l	01/93→09/97		23971 Комплект ШПУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 16V (AT190_)	85 kW	1,6 l	12/94→09/97		26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 i 16V (AT191)	79 kW	1,8 l	01/95→09/97	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20114 ШПУС A: 26; ABS: 48
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШПУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23971 Комплект ШПУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 (ST191)	98 kW	2 l	01/93→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20118 ШПУС A: 26
					20123 ШПУС A: 26; ABS: 48
					22307 Комплект ШПУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23220 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CT190)	54 kW	2 l	08/92→01/96	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20128 ШПУС A: 26
2.0 TD (CT190_)	61 kW	2 l	01/96→09/97	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20129 ШПУС A: 26
					20135 ШПУС A: 26; ABS: 48
				Position:FR; Gear:MT, AT	20133 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 955[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22307 Комплект ШПУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 i (ST191)	93 kW	2 l	12/92→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20118 ШПУС A: 26
					20123 ШПУС A: 26; ABS: 48
					22307 Комплект ШПУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER 80 (_J8_)				01/90→12/97	
4.0 (FJ80_)	115 kW	4 l	01/90→08/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21177 ШПУС L: 239[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø0: 59; ØJoint 100
4.5 24V (FZJ80_)	151 kW	4,5 l	08/92→12/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21177 ШПУС L: 239[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø0: 59; ØJoint 100
4.2 D (HZJ80_)	99 kW	4,2 l	01/90→12/97		22973 ШПУС
4.2 TD (HDJ80)	118 kW	4,2 l	10/92→12/97		L: 248[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø0: 33,5; ABS: 48; ØJoint 99; Thread: M8x1.5
4.2 TD (HDJ80)	123 kW	4,2 l	01/90→12/97		
4.2 TD 24V (HDJ80_)	125 kW	4,2 l	03/95→12/97		
TOYOTA - CARINA II седан (_T15_)				10/83→05/88	
1.6 (AT151_)	55 kW	1,6 l	10/83→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22306 Комплект ШПУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 (AT151_)	62 kW	1,6 l	10/83→11/87		26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB

				412	
TOYOTA - CARINA II седан (T15)					10/83→05/88
1.8 GLI (ST150)	74 kW	1,8 l	10/83→11/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CT150_)	50 kW	2 l	02/84→05/88	→ 11/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CARINA E (T19)					04/92→09/97
1.6 (AT190)	73 kW	1,6 l	12/93→09/97	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20114 ШРУС A: 26; ABS: 48
1.6 (AT190)	85 kW	1,6 l	12/93→09/97		
1.6 16V (AT190_)	78 kW	1,6 l	10/95→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 GLI (AT190)	79 kW	1,6 l	04/92→09/97	Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 (AT191)	79 kW	1,8 l	01/95→09/97	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20114 ШРУС A: 26; ABS: 48
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CT190)	54 kW	2 l	04/92→01/96	Position:WS, FL; Gear:MT, AT	20128 ШРУС A: 26
2.0 TD (CT190)	61 kW	2 l	01/96→09/97	Position:WS, FR; Gear:MT, AT	20129 ШРУС A: 26 20135 ШРУС A: 26; ABS: 48
				Position:FR; Gear:MT, AT	20133 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 955[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 GLI (ST191)	98 kW	2 l	04/92→09/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20118 ШРУС A: 26 20123 ШРУС A: 26; ABS: 48 22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23220 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 i (ST191)	93 kW	2 l	12/93→09/97	11/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20118 ШРУС A: 26 20123 ШРУС A: 26; ABS: 48 22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CAMRY (V2)					08/96→11/01
2.2 (SXV20_)	96 kW	2,2 l	08/96→11/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20136 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - ALPHARD / VELLFIRE (H2)					04/08→12/14
3.5	202 kW	3,5 l	04/08→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB

				412	
TOYOTA - YARIS (_ P13_)					12/10→
1.0 (KSP130_)	51 kW	1 l	12/10→	Position:GS, FL, FR	25686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL, FR	25903 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.3 (NCP130_)	63 kW	1,3 l	08/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.3 (NSP130_)	73 kW	1,3 l	09/11→	Position:GS, FL, FR	25686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
1.4 D-4D (NLP130_)	66 kW	1,4 l	09/11→	Position:GS, FL, FR	25865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL	25871 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FR	25872 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
1.5 Hybrid (NHP130_)	54 kW	1,5 l	04/15→	Position:GS, FR	25686 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB
1.5 Hybrid (NHP130_)	55 kW	1,5 l	03/12→	Position:GS, FL, FR	25865 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, GS, FL	25871 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FR	25872 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
TOYOTA - CAMRY Station Wagon (_ V2_)					11/86→05/91
1.8 (SV20_)	66 kW	1,8 l	11/86→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (SV21_)	94 kW	2 l	11/86→05/91		26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 GLi 16V (SV21_)	89 kW	2 l	11/86→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
					25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 GLi 4WD	94 kW	2 l	08/88→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo-D (CV20_)	62 kW	2 l	11/86→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 Turbo-D (CV20_)	63 kW	2 l	11/88→05/91		26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA (_ E8_)					06/83→06/89
1.3 (AE80/EE80)	55 kW	1,3 l	10/84→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22306 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (AE80)	51 kW	1,3 l	06/83→10/84		26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 (AE82_)	54 kW	1,6 l	12/85→05/88		
1.6 (AE82)	53 kW	1,6 l	08/85→08/87		
1.6 (AE82)	62 kW	1,6 l	06/83→08/87	→ 07/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22306 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE80_)	43 kW	1,8 l	06/83→05/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE80_)	47 kW	1,8 l	06/83→06/89	→ 04/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CAMRY седан (_ V3_)					08/01→11/06
2.0	110 kW	2 l	08/01→11/06	Position:WS, FL, FR	25073 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB

				412	
TOYOTA - CAMRY седан (V3)				08/01→11/06	
2.4 (ACV30_)	112 kW	2,4 l	11/01→11/06	Position:WS, FL, FR	25073 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 25227 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,3; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 159,2[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
3.0 (MCV30_)	137 kW	3 l	08/01→11/06	→ 07/05; Position:WS, FL, FR	23166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25073 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CAMRY Station Wagon (V1)				03/92→07/96	
2.2 (SXV10_)	100 kW	2,2 l	03/92→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20136 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23973 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 163,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
3.0 (VCV10_)	138 kW	3 l	03/92→07/96	08/93→; тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20178 Комплект ШРВСа A: 30; F: 34; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 94,5; L: 170[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/93→; тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20180 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 163,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23969 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 93; L: 166,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/93→; тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR	22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA седан (E15)				10/06→	
1.33	74 kW	1,33 l	01/07→	12/08→ 07/14; Position:FL	24676 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5
				12/08→ 07/14; Position:FR	24677 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				12/08→ 07/14; Position:WS, FL, FR	25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.4 D-4D	66 kW	1,4 l	10/06→	01/07→ 07/14; Position:FL	24678 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 665[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				01/07→ 07/14; Position:FR	24679 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				01/07→ 07/14; Position:WS, FL, FR	25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.4 VVT-i	71 kW	1,4 l	01/07→	→ 11/13; Position:FL	24676 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5
1.6	97 kW	1,6 l	01/09→	→ 11/13; Position:FR	24677 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				→ 11/13; Position:WS, FL, FR	25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.6 Dual VVTi (ZRE141)	91 kW	1,6 l	01/07→	→ 07/14; Position:FL	24676 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:FR	24677 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				→ 07/14; Position:WS, FL, FR	25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE
TOYOTA - VERSO S (P12)				11/10→10/16	
1.33 (NSP120_)	70 kW	1,33 l	11/10→10/16	07/10→ 04/14; Position:GS, FL, FR	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.33 (NSP120_)	73 kW	1,33 l	11/10→10/16	Position:GS, FL, FR	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.5 (NCP120_, NCP122_)	80 kW	1,5 l	11/10→04/14	07/11→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB

TOYOTA - AURIS (_E18_)				10/12→
1.4 D-4D (NDE180_)	66 kW	1,4 l	10/12→	Position:FR 25195 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
TOYOTA - COROLLA Liftback (_E8_)				06/83→05/88
1.3 (AE80)	51 kW	1,3 l	06/83→09/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 (AE82_)	63 kW	1,6 l	07/85→05/88	
1.6 (AE82)	54 kW	1,6 l	08/85→08/87	
1.3 (EE80)	55 kW	1,3 l	01/85→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 (AE82)	62 kW	1,6 l	06/83→08/87	Position:WS, FL, FR 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 (AE82)	62 kW	1,6 l	06/83→08/87	→ 07/85; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE80_)	43 kW	1,8 l	06/83→05/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE80)	47 kW	1,8 l	06/83→08/87	
TOYOTA - RAV 4 III (_A3_)				11/05→
2.0 (ZSA35_)	116 kW	2 l	12/08→	→ 06/13; Position:GS, FL, FR 25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 VVT-i	109 kW	2 l	03/09→	
2.2 D-4D (ALA35_)	110 kW	2,2 l	12/08→12/13	
2.2 D-4D 4WD (ALA30_)	110 kW	2,2 l	12/08→12/13	
2.2 D-CAT 4WD (ALA30_)	130 kW	2,2 l	03/06→	
2.4 VVTi	125 kW	2,4 l	11/05→	
2.0 4WD (ZSA30_)	116 kW	2 l	12/08→	→ 06/13; Position:GS, FL, FR 25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.0 VVT-i 4WD	109 kW	2 l	03/09→	→ 06/13; Position:WS, GS, FR; Gear:MT 25845 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.4 VVTi 4WD	125 kW	2,4 l	11/05→	
2.0 VVT-i 4WD (ACA30_)	112 kW	2 l	03/06→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 25075 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/13; Position:GS, FL, FR 25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
				→ 06/13; Position:WS, GS, FR; Gear:MT 25845 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.2 D-4D 4WD (ALA30_)	100 kW	2,2 l	03/06→	→ 12/12; Position:GS, FL, FR 25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - RAV 4 II (_A2_)				06/00→11/05
1.8 (ZCA25_, ZCA26_)	92 kW	1,8 l	08/00→11/05	Position:WS, FL, FR 25075 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
2.0 4WD	110 kW	2 l	06/00→11/05	Position:WS, FL, FR 24338 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 158,9[mm]; Thread: M22x1.5 24339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 25075 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
2.0 D-4D 4WD (CLA20_, CLA21_)	85 kW	2 l	05/01→11/05	09/01→; Position:WS, FL, FR 24338 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 158,9[mm]; Thread: M22x1.5 24339 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 90; H: 115[mm]; Материал: TPE
				25075 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
2.4 4WD	112 kW	2,4 l	08/03→11/05	08/00→ 02/05; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ACA23, ACA28 24338 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 158,9[mm]; Thread: M22x1.5
				08/00→ 11/05; Position:GS, FL, FR 25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB

						412
TOYOTA - YARIS (_P1_)						04/99→11/05
1.0 (SCP10_)	48 kW	1 l	03/03→09/05	Position:WS, FL, FR	21845 Комплект ШРВСа A: 24; F: 26; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 75,7; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 24455 Комплект ШРВСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.0 (SCP10_)	50 kW	1 l	04/99→09/05	Position:WS, FL, FR	21845 Комплект ШРВСа A: 24; F: 26; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 75,7; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21846 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 24455 Комплект ШРВСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	23185 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 67; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				01/02→; Position:GS, FL, FR	25374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 53,85; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR	25689 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,56; Ø2 [mm]: 63,19; H: 85,22[mm]; Материал: RUB	
1.3 (NCP10_, SCP12_)	63 kW	1,3 l	11/99→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21186 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76,7; L: 139[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.3 (SCP12_)	64 kW	1,3 l	08/99→09/05	05/02→; Position:WS, FL, FR	21186 Комплект ШРВСа A: 24; F: 22; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 76,7; L: 139[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				05/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21187 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				05/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 24455 Комплект ШРВСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				05/02→; Position:GS, FL, FR	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB	
1.4 D-4D (NLP10_)	55 kW	1,4 l	10/01→09/05	Position:GS, FL, FR	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 24455 Комплект ШРВСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23262 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 64; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24391 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL	25084 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB	
1.5 (NCP13_)	77 kW	1,5 l	01/03→11/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23146 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 24455 Комплект ШРВСа A: 24; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 143,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 24391 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:WS, FL	25084 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	



						412
--	--	--	--	--	--	------------

TOYOTA - YARIS (_P1_) 04/99→11/05

1.5 (NCP13_) 78 kW 1,5 l 04/01→09/05	тип модели: Yaris; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
	тип модели: Echo; Position:GS, FL, FR	
	тип модели: Yaris; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
	тип модели: Echo; Position:WS, FL, FR	24391 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.5 (NCP13_) 110 kW 1,5 l 03/00→07/05	тип модели: Yaris; Position:WS, FL	25084 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
	тип модели: Echo; Position:WS, FL, FR	
1.5 (NCP13_) 110 kW 1,5 l 03/00→07/05	03/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
	03/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 24391 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 25084 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot

TOYOTA - COROLLA Station Wagon (_E9_) 12/87→06/92

1.3 (EE90) 55 kW 1,3 l 12/87→06/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
	Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 XLI (AE92_) 77 kW 1,6 l 11/89→06/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
	1.6 XLI 4WD (AE95) 77 kW 1,6 l 08/88→06/92	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE90) 47 kW 1,8 l 12/87→06/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
	1.8 D (CE90) 49 kW 1,8 l 08/89→06/92	23922 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 925[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 91; Thread: M20x1.5K 23923 Приводной вал A: 26; L: 501[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 103; Thread: M19x1.5; PitchCircleØ: 97[mm]
→ 01/91; Position:FR; Gear:MT		
	→ 01/91; Position:FL; Gear:MT	

TOYOTA - AVENSIS Station Wagon (_T22_) 09/97→02/03








1.6 (AT220_, ZT220_) 81 kW 1,6 l 09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR	21843 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5
	→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB
	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
	→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5
	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE
	→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB
	→ 06/98; Position:WS, FR	21843 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 (AT220_) 74 kW 1,6 l 09/97→10/00	→ 07/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE

					412	
TOYOTA - AVENSIS Station Wagon (T22)						09/97→02/03
1.6 (AT220_)	74 kW	1,6 l	09/97→10/00		24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR	24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	
1.6 (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	21843 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5	
					24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB	
					25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE	
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
1.8 (ZZT221_)	95 kW	1,8 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	23017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	
				01/99→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
2.0 (AZT220_)	110 kW	2 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	23167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	23221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 80,5; H: 92[mm]; Материал: RUB	
2.0 (ST220_)	94 kW	2 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	21843 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5	
					21844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE	
2.0 D (CDT220_)	85 kW	2 l	09/02→02/03	Position:WS, FL, FR	23167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	23221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 80,5; H: 92[mm]; Материал: RUB	
2.0 D (CT220_)	61 kW	2 l	10/97→05/98	Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
2.0 D-4D (CDT220_)	81 kW	2 l	10/99→02/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21297 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 162,4[mm]; Thread: M22x1.5	
					21298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE	
2.0 TD (CT220_)	66 kW	2 l	09/97→02/03	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE	
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5	
					24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE	
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB	

					412		
TOYOTA - AVENSIS (_ T22_)						09/97→02/03	
1.6 (AT220_)	74 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR	21843 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE		
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5		
					24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
1.6 (AT220_)	81 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR	21843 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB		
					25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE		
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5		
1.6 VVT-i (ZZT220_)	81 kW	1,6 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5		
					24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
					25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	21843 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5		
					24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB		
					25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE		
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				01/99→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
1.8 VVT-i (ZZT221_)	95 kW	1,8 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	23017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	21843 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5		
2.0 (ST220_)	94 kW	2 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	21844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB		
2.0 D (CT220_)	61 kW	2 l	10/97→05/98	Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
					25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		

						412	
TOYOTA - AVENSIS (_T22_)				09/97→02/03			
2.0 D-4D (CDT220_)	81 kW	2 l	10/99→02/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21297 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 162,4[mm]; Thread: M22x1.5		
					21298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE		
2.0 TD (CT220_)	66 kW	2 l	09/97→02/03	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE		
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5		
					24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
2.0 VVT-i (AZT220_)	110 kW	2 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	23167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	23221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 80,5; H: 92[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - TERCEL Наклонная задняя часть (_L3_)				09/90→10/94			
1.3 (EL41_)	65 kW	1,3 l	09/90→10/94	05/92→10/94; Position:WS, FL, FR	21165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - COROLLA Liftback (_E9_)				08/87→04/92			
1.3 i (EE90)	55 kW	1,3 l	08/87→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB		
1.6	70 kW	1,6 l	08/87→04/92	→ 03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
1.6 (AE92)	66 kW	1,6 l	08/87→04/92	→ 03/90; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 03/90; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT			
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				04/90→; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				04/90→; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT			
1.6 (AE92)	77 kW	1,6 l	08/89→04/92	→ 03/90; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 03/90; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT			
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT			



      					
TOYOTA - COROLLA Liftback (_E9_)				08/87→04/92	
1.6 (AE92)	77 kW	1,6 l	08/89→04/92		26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB 22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE90)	47 kW	1,8 l	08/87→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB → 01/91; Position:FR; Gear:MT 23922 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 925[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 91; Thread: M20x1.5K → 01/91; Position:FL; Gear:MT 23923 Приводной вал A: 26; L: 501[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 103; Thread: M19x1.5; PitchCircleØ: 97[mm]
1.8 D (CE90)	49 kW	1,8 l	08/89→04/92		
TOYOTA - FJ CRUISER (GSJ1_)				11/10→	
4.0 4WD (GSJ15_)	193 kW	4 l	11/10→	→ 06/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE → 06/14; Position:WS, GS 36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
4.0 4WD (GSJ15_)	203 kW	4 l	01/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS 36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
TOYOTA - 4 RUNNER (_N1_)				07/90→03/96	
3.0 (VZN13_)	105 kW	3 l	07/90→11/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23972 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 3.0 Turbo-D (KZN130_) 92 kW 3 l 10/93→03/96
TOYOTA - COROLLA Verso (_E12_)				01/02→05/04	
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	01/02→05/04	Position:WS, FL, FR	25087 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 25231 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 VVT-i (ZZE122_)	99 kW	1,8 l	01/02→05/04	Position:WS, FL, FR	25229 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25230 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25231 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	01/02→05/04	Position:WS, FL, FR	25075 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER 200 (_J2_)				08/07→	
4.5 D4-D	173 kW	4,5 l	08/07→	Position:WS, FL, FR	25914 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5 4.6 V8 (_URJ202W_) 234 kW 4,6 l 01/12→
4.5 D4-D	200 kW	4,5 l	01/12→	тип модели: Land Cruiser V8; Position:WS, FL, FR тип модели: Land Cruiser 200; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25914 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
4.5 D-4D (VDJ200)	195 kW	4,5 l	01/08→	тип модели: Land Cruiser 200; Position:WS, FL, FR	25914 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5 4.7 V8 (UZJ200) 212 kW 4,7 l 01/08→
4.7 V8 (UZJ200)	212 kW	4,7 l	01/08→	тип модели: Land Cruiser V8; Position:WS, FL, FR	
4.5 D V8 (VDJ200)	210 kW	4,5 l	01/08→	тип модели: Land Cruiser 200; Position:WS, FL, FR 05/08→; тип модели: Land Cruiser V8; Position:WS, FL, FR	25914 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; Øjoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5

TOYOTA - LAND CRUISER 200 (_J2_)				08/07→
4.6 V8	227 kW	4,6 l	09/10→	01/12→; Position:WS, FL, FR 25914 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 78; machined:(-)groove; ØJoint 112,5; L: 198[mm]; Thread: M32x1.5
TOYOTA - COROLLA (_E11_)				04/97→11/01
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB → 09/99; Position:WS, FR 23683 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot → 09/99; Position:WS, FL, FR 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.4 16V (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→11/01	Position:GS, FL, FR 23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 23683 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 25231 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	81 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB Position:WS, FR 23683 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 16V (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→11/01	Position:WS, FL, FR 23683 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 25231 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→11/01	Position:WS, FL, FR 23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA Liftback (_E11_)				04/97→01/02
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB → 09/99; Position:WS, FL, FR 23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE

				13	i	412	
TOYOTA - COROLLA Liftback (_ E11_)							04/97→01/02
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB		
				→ 09/99; Position:GS, FL, FR	25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB		
1.4 (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→01/02	Position:GS, FL, FR	23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	23683 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB		
1.6 (AE111_)	81 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 24554 Комплект ШРУСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR	25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB		
1.6 (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→01/02	Position:WS, FL, FR	23683 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 25231 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→01/02	Position:WS, FL, FR	23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - PRIUS седан (_ W1_)							05/00→01/04
1.5 Hybrid (NHW1_)	53 kW	1,5 l	05/00→01/04	→ 08/03; Position:WS, FL, FR	25229 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25230 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
TOYOTA - RAV 4 IV (_ A4_)							12/12→
2.0 D4-D (ALA40_)	91 kW	2 l	12/12→	Position:GS, FL; Gear:MT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.0 D-4D (WWA42_)	105 kW	2 l	10/15→				
2.0 D4-D 4WD (ALA41_)	91 kW	2 l	01/13→	11/13→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.0 VVT-i	107 kW	2 l	12/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.5 VVT-i 4WD	132 kW	2,5 l	12/12→				
2.0 VVT-i 4WD	107 kW	2 l	12/12→	12/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.0 VVT-i 4WD (ZSA44_)	111 kW	2 l	12/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, GS, FR; Gear:MT	25845 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		
2.0 VVT-i 4WD (ZSA44_)	112 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.2 D4-D 4WD	110 kW	2,2 l	12/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		

412					
TOYOTA - RAV 4 IV (A4)				12/12 →	
2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_)	114 kW	2,5 l	10/15 →	Position:GS, FL; Gear:CVT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.5 Hybrid 4WD (AVA44_)	114 kW	2,5 l	10/15 →		
TOYOTA - AVENSIS седан (T25)				04/03 → 11/08	
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	04/03 → 11/08	Position:WS, FL, FR	23017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
1.8 (ZZT251_)	95 kW	1,8 l	04/03 → 11/08	Position:WS, FL, FR	23017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
2.0 (AZT250_)	108 kW	2 l	04/03 → 11/08	Position:WS, FL, FR	23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 D-4D (CDT250_)	85 kW	2 l	04/03 → 11/08	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 04/06; Position:GS, FL, FR	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.4 (AZT251_)	120 kW	2,4 l	10/03 → 11/08	10/04 →; Position:WS, FL	23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
				10/04 →; Position:GS, FR	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - AVENSIS универсал (T25)				04/03 → 11/08	
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	04/03 → 11/08	Position:WS, FL, FR	23017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
1.8 (ZZT251_)	95 kW	1,8 l	04/03 → 11/08	Position:WS, FL, FR	23017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 09/05; Position:GS, FL, FR	25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
2.0 (AZT250_)	108 kW	2 l	04/03 → 11/08	Position:WS, FL, FR	23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 D-4D (CDT250_)	85 kW	2 l	04/03 → 11/08	→ 04/06; Position:WS, FL, FR	23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE
				→ 04/06; Position:GS, FL, FR	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 VVTi (AZT250_)	114 kW	2 l	04/03 → 11/08	→ 09/05; Position:GS, FL	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR	
2.4 (AZT251_)	120 kW	2,4 l	10/03 → 11/08	Position:WS, FL	24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
					23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE
				10/04 →; Position:GS, FR	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA Compact (E11)				04/97 → 01/02	
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97 → 02/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1,5; addition:(+)RUB Boot
					23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1,5; addition:(+)RUB Boot
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 09/99; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
			→ 09/99; Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
			→ 09/99; Position:GS, FL, FR	25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB	

				13	i	412	
TOYOTA - COROLLA Compact (E11)							04/97→01/02
1.4 (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→01/02	Position:GS, FL, FR	23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	23683 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					23684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB		
1.6 (AE111_)	81 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5		
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE		
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR	25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB		
1.6 (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→01/02	Position:WS, FL, FR	23683 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					23684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB		
					25231 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→01/02	Position:WS, FL, FR	23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - CELICA (T20)							11/93→11/99
2.0 i 16V (ST202_)	125 kW	2 l	04/96→11/99	→ 08/99; Position:WS, FL, FR	22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB		
2.0 i 16V (ST202/GT)	129 kW	2 l	11/93→11/99				
2.0 i Turbo 4WD (ST205)	178 kW	2 l	02/94→11/99	Position:WS, FL, FR	22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - COROLLA Wagon (E11)							04/97→10/01
1.4 (EE111_)	63 kW	1,4 l	04/97→02/00	→ 09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
1.6 (AE111_)	81 kW	1,6 l	04/97→02/00		23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				→ 09/99; Position:WS, FR	23683 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				→ 09/99; Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB		
1.4 16V (ZZE111_)	71 kW	1,4 l	02/00→10/01	Position:GS, FL, FR	23218 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 85; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FR	23683 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR	23684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB		

412				
TOYOTA - COROLLA Wagon (E11)				04/97→10/01
1.6 16V (ZZE112_)	81 kW	1,6 l	02/00→10/01	Position:WS, FL, FR 23683 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23684 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 78; H: 94[mm]; Материал: RUB 25231 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 Aut. (AE111_)	79 kW	1,6 l	04/97→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB Position:WS, FR 23683 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148,57[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 1.8 4WD (AE115_)	81 kW 81 kW	1,8 l 1,8 l	10/97→10/01 04/97→10/01	Position:WS, FL, FR 22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D-4D (CDE110_)	66 kW	2 l	09/00→10/01	Position:WS, FL, FR 23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER 100 (J1)				01/98→08/07
4.2 TD (HDJ100_)	150 kW	4,2 l	01/98→08/07	тип модели: Land Cruiser 100; Position:WS, FL, FR → 07/03; тип модели: Land Cruiser Amazon; Position:WS, FL, FR 25228 Комплект ШРУСа A: 30; F: 30; Ø0: 72,6; machined:(-)groove; ØJoint 112,5; L: 254[mm]; Thread: M8x1.5F; addition:(+)RUB Boot
4.7 (UZJ100_)	173 kW	4,7 l	01/98→08/07	→ 08/02; Position:WS, FL, FR 25228 Комплект ШРУСа A: 30; F: 30; Ø0: 72,6; machined:(-)groove; ØJoint 112,5; L: 254[mm]; Thread: M8x1.5F; addition:(+)RUB Boot
4.7 (UZJ100)	175 kW	4,7 l	02/02→08/07	→ 07/03; тип модели: Land Cruiser Amazon; Position:WS, FL, FR 08/02→; тип модели: Land Cruiser 100; Position:WS, FL, FR 25228 Комплект ШРУСа A: 30; F: 30; Ø0: 72,6; machined:(-)groove; ØJoint 112,5; L: 254[mm]; Thread: M8x1.5F; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - CELICA купе (T16)				03/88→08/89
2.0 Turbo 4WD (ST165_)	136 kW	2 l	03/88→08/89	Position:WS, FL, FR 22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER PRADO (J15)				08/09→
2.7	120 kW	2,7 l	01/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS 36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.8 D-4D (GDJ150_)	130 kW	2,8 l	06/15→	тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE тип модели: Land Cruiser 150; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Land Cruiser Prado; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS 36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект тип модели: Land Cruiser 150; Position:WS, GS
3.0 D-4D (KDJ150_)	127 kW	3 l	08/09→	тип модели: Land Cruiser Prado; Position:GS, FL, FR 11/09→; тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR 36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE тип модели: Land Cruiser Prado; Position:WS, GS 36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 11/09→; тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS
3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)	140 kW	3 l	08/09→	01/10→; тип модели: Land Cruiser Prado; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 01/10→; тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR 01/10→; тип модели: Land Cruiser 150; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE 01/10→; тип модели: Land Cruiser Prado; Position:WS, GS 36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 01/10→; тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS 01/10→; тип модели: Land Cruiser 150; Position:WS, GS
4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_)	205 kW	4 l	08/09→	тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR тип модели: Land Cruiser 150; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS 36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект тип модели: Land Cruiser 150; Position:WS, GS

					412	
TOYOTA - LAND CRUISER PRADO (J15)						08/09→
4.0 V6 VVT-i (GRJ150_)	207 kW	4 l	08/09→	тип модели: Land Cruiser; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE	
				тип модели: Land Cruiser Prado; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT		
				тип модели: Land Cruiser 150; Position:GS, FL, FR; Gear:AT		
				тип модели: Land Cruiser; Position:WS, GS	36062 Комплект пыльника	
				тип модели: Land Cruiser Prado; Position:WS, GS	Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
				тип модели: Land Cruiser 150; Position:WS, GS		
4.0 V6 VVTi (GRJ150)	202 kW	4 l	08/09→	01/10→; Position:GS, FL, FR	36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE	
				01/10→; Position:WS, GS	36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект	
TOYOTA - CORONA седан (T17)						11/87→08/89
1.5	92 kW	1,5 l	11/87→08/89	Position:WS, FL, FR	21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - COROLLA седан (E12)						08/02→07/07
1.4 D-4D (NDE120_)	66 kW	1,4 l	07/04→07/07	→ 10/06; Position:WS, FL, FR	24550 Комплект ШПВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5	
2.0 D-4D (CDE120_)	85 kW	2 l	06/04→07/07		24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
1.4 VVT-i (ZZE120_)	71 kW	1,4 l	08/02→07/07	→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24381 Комплект ШПВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 156,15[mm]; Thread: M22x1.5	
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	08/02→07/07		24382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/06; Position:WS, FL, FR	25087 Комплект ШПВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
					25231 Комплект ШПВСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR	25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB	
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	08/02→07/07	→ 05/04; Position:WS, FL, FR	24550 Комплект ШПВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5	
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE	
TOYOTA - VERSO (R2)						04/09→
1.6 (ZGR20_)	97 kW	1,6 l	04/09→	Position:FR; Gear:MT	25193 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 947[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
				Position:FL	25194 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 660[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
1.8 (ZGR21_)	95 kW	1,8 l	04/09→	04/09→; Position:FR	25193 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 947[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
				04/09→; Position:FL	25194 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 660[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
1.8 (ZGR21_)	108 kW	1,8 l	04/09→	Position:FL; Gear:MT	25191 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 660[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 89; ØGS: 86; Thread: M22X1.5	
				Position:FR; Gear:CVT	25193 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 947[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:CVT	25194 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 660[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
				07/10→; Position:FR; Gear:MT	25195 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5	
2.0 D-4D (AUR20_)	91 kW	2 l	11/12→	Position:FR; Gear:MT	25190 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 992[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	25192 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 615[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M22X1.5	
2.0 D-4D (AUR20_)	93 kW	2 l	04/09→	Position:FR	25190 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 992[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]	
				Position:FL	25192 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 615[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M22X1.5	

				412	
TOYOTA - COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)					04/04→03/09
1.6 (ZNR10_)	81 kW	1,6 l	04/04→03/09	Position:GS, FR	23259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.8 (ZNR11_)	95 kW	1,8 l	04/04→03/09	Position:GS, FR	23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 D-4D (CUR10_)	85 kW	2 l	04/04→03/09	Position:GS, FR	25075 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	
TOYOTA - PREVIA (_R1_, _R2_)					05/90→08/00
2.4 4WD	97 kW	2,4 l	05/90→08/00	тип модели: Previa; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/96; тип модели: Previa (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20136 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA (_E12_)					01/02→02/07
1.4 D (NDE120_)	66 kW	1,4 l	07/04→02/07	→ 10/06; Position:WS, FL, FR	24550 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.4 VVT-i (ZZE120_)	71 kW	1,4 l	01/02→12/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24381 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 156,15[mm]; Thread: M22x1.5
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	01/02→12/06	Position:WS, FL, FR	
					24382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25087 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
					25231 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
1.8 VTL-i TS	141 kW	1,8 l	01/02→02/07	Position:WS, FL, FR	25229 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 VTL-i TS (ZZE123_)	165 kW	1,8 l	02/05→02/07		
					25230 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	01/02→12/06	→ 05/04; Position:WS, FL, FR	24550 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)	81 kW	2 l	01/02→12/06	→ 04/03; Position:WS, FL, FR	24550 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)	85 kW	2 l	05/03→02/07	Position:WS, FL, FR	24550 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5
					24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
TOYOTA - COROLLA универсал (_E12_)					01/02→02/07
1.4 VVT-i (ZZE120_)	71 kW	1,4 l	01/02→02/07	→ 10/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24381 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 156,15[mm]; Thread: M22x1.5
					24382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; Position:WS, FL, FR	25087 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
					25231 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR	25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB

					412		
TOYOTA - COROLLA универсал (E12)						01/02→02/07	
1.6 VVT-i (ZZE121_)	81 kW	1,6 l	01/02→02/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24381 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 156,15[mm]; Thread: M22x1.5 24382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR	25087 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 148,16[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 25231 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR	25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB		
2.0 D-4D (CDE120_)	66 kW	2 l	01/02→02/07	→ 05/04; Position:WS, FL, FR	24550 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 154,9[mm]; Thread: M22x1.5 24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
2.0 D-4D (CDE120_)	85 kW	2 l	04/04→02/07	Position:WS, FL, FR	23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE 24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
TOYOTA - TERCEL Наклонная задняя часть (EL5)						11/94→09/99	
1.3 (EL50_)	65 kW	1,3 l	11/94→09/99	11/94→09/99; Position:WS, FL, FR	21158 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 76,5; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				11/94→09/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21159 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 74; H: 93[mm]; Материал: RUB		
1.5 (EL53_)	70 kW	1,5 l	11/94→09/99	11/94→09/99; Position:WS, FL, FR	21158 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 76,5; L: 144,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
TOYOTA - RAV 4 I Cabrio (A1)						12/97→06/00	
2.0 16V 4WD	94 kW	2 l	12/97→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
TOYOTA - AVENSIS VERSO (M2)						08/01→11/09	
2.0 (ACM20_)	110 kW	2 l	08/01→11/09	→ 07/05; Position:WS, FL, FR	25075 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot		
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.0 D (CLM20_)	85 kW	2 l	08/01→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21297 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 162,4[mm]; Thread: M22x1.5 21298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE		
				11/03→; Position:WS, FL, FR	25075 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 90,5; L: 160[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - COROLLA Compact (E10)						07/92→04/97	
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB		
1.3 XLI (EE101_)	55 kW	1,3 l	09/95→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB		
1.3 XLI 16V (EE101)	65 kW	1,3 l	07/92→09/95	Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB		

TOYOTA - COROLLA Compact (E10)				07/92→04/97
1.6 Si (AE101_)	84 kW	1,6 l	07/92→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - 4 RUNNER (N5_, N6_, N7_)				08/87→07/89
2.4 4WD	82 kW	2,4 l	08/87→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23972 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - PICNIC (XM1_)				05/96→12/01
2.0 (SXM10_)	90 kW	2 l	01/01→12/01	Position:WS, FL, FR 21765 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 85,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5 21766 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
2.0 16V (SXM10_)	94 kW	2 l	05/96→12/01	08/96→05/00; Position:WS, FL, FR 21765 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 85,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5 21766 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE 08/96→05/00; Position:GS, FL, FR 23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.2 D (CMX10_)	66 kW	2,2 l	08/97→12/01	→ 04/01; Position:WS, FL, FR 21765 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 85,5; L: 150,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5 21766 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE
TOYOTA - PRIUS PLUS (W4_)				05/11→
1.8 Hybrid (ZVW4_)	73 kW	1,8 l	05/11→	Position:GS, FL, FR 25882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE Position:WS, GS, FL, FR 25883 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
TOYOTA - AVENSIS (T25_)				04/03→11/08
1.6 VVT-i (ZZT250_)	81 kW	1,6 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR 23017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
1.8 (ZZT251_)	95 kW	1,8 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR 23017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 86[mm]; Материал: RUB → 09/05; Position:GS, FL, FR 25692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,89; Ø2 [mm]: 65,51; H: 78,81[mm]; Материал: RUB
2.0 (AZT250_)	108 kW	2 l	04/03→11/08	Position:WS, FL, FR 23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.0 D-4D (CDT250_)	85 kW	2 l	04/03→11/08	→ 04/06; Position:WS, FL, FR 23148 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 115[mm]; Материал: TPE → 04/06; Position:GS, FL, FR 23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB
2.4 (AZT251_)	120 kW	2,4 l	10/03→11/08	10/04→; Position:GS, FR 23258 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 69; H: 94[mm]; Материал: RUB 10/04→; Position:WS, FL 24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE
TOYOTA - LAND CRUISER (J7_)				11/84→08/01
2.4 (RJ70_, RJ73_)	77 kW	2,4 l	11/84→05/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 21009 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 179[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.4 (RJ70_, RJ73_)	81 kW	2,4 l	11/84→05/93	
2.4 D (LJ70_)	53 kW	2,4 l	11/84→10/85	
2.4 TD (LJ70_, LJ73_)	63 kW	2,4 l	10/85→05/90	
2.4 TD (LJ70_)	66 kW	2,4 l	01/90→05/93	
3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)	92 kW	3 l	05/93→05/96	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 21009 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 179[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.4 D (BJ70_V, BJ73_)	70 kW	3,4 l	11/84→12/96	→ 12/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22310 ШРВС L: 237,7[mm]; A: 30; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 55; Øjoint 90,4; Thread: M8x1.25








				412	
TOYOTA - LAND CRUISER (_J7_)					11/84→08/01
4.0 4x4	115 kW	4 l	10/89→12/97	01/90→10/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21177 ШПРУС L: 239[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø0: 59; Øjoint 100
4.2 D 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75)	123 kW	4,2 l	08/90→08/01	→12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21177 ШПРУС L: 239[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø0: 59; Øjoint 100 22973 ШПРУС L: 248[mm]; A: 30; F: 24; machined:(-)groove; Ø0: 33,5; ABS: 48; Øjoint 99; Thread: M8x1.5
TOYOTA - CAMRY (_V2_)					10/86→05/91
1.8 i (SV20_)	66 kW	1,8 l	10/86→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 (SV21_)	94 kW	2 l	11/86→05/91		26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 Gli 16V (SV21_)	89 kW	2 l	11/86→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
					25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo-D (CV20_)	62 kW	2 l	11/86→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22307 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo-D (CV20_)	63 kW	2 l	11/88→05/91	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CAMRY Liftback (_V1_)					02/83→01/88
1.8 (SV10_)	66 kW	1,8 l	02/83→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo-D (CV10_)	54 kW	1,8 l	10/84→01/88	→10/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 (SV11_)	73 kW	2 l	04/86→01/88	→07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CAMRY седан (_V1_)					02/83→01/88
1.8	66 kW	1,8 l	02/83→10/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
2.0 GLI (SV11_)	79 kW	2 l	03/83→10/86		26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.8 Turbo-D (CV10_)	54 kW	1,8 l	11/83→01/88	→10/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 (SV11_)	73 kW	2 l	04/86→01/88	→07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - HIGHLANDER (_U3_)					09/00→05/07
2.4 (ACU20_)	116 kW	2,4 l	09/00→05/07	11/00→05/07; Position:WS, FL, FR	25073 Комплект ШПРУСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,25; machined:(+)groove; Øjoint 90,5; L: 165[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - HARRIER (_U3_)					02/03→06/12
2.4 (ACU30_)	118 kW	2,4 l	02/03→06/12	10/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.4 4WD (ACU35_)	118 kW	2,4 l	10/03→06/12	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
3.5 4WD (GSU35_, GSU36_)	206 kW	3,5 l	04/05→12/08		

				412	
TOYOTA - CELICA Кабриолет (_T18_)				10/89→11/93	
2.0 GTi (ST182)	115 kW	2 l	10/89→11/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20136 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CELICA Кабриолет (_T16_)				08/85→08/89	
2.0 GT (ST162)	103 kW	2 l	08/85→08/89	10/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 GT (ST162)	110 kW	2 l	10/86→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CELICA (_T16_)				04/86→08/89	
1.6 (AT160_)	63 kW	1,6 l	04/86→08/89	Position:WS, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 GT 16V (AT160_)	91 kW	1,6 l	04/86→08/89	Position:WS, FL; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 (ST162_)	110 kW	2 l	01/87→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER (_J12_)				09/02→07/09	
3.0 D	70 kW	3 l	09/02→07/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	36053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31; Ø2 [mm]: 82; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS	36062 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
TOYOTA - CELICA Кабриолет (_T20_)				11/93→08/99	
2.0 i 16V	125 kW	2 l	11/93→08/99	Position:WS, FL, FR	22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - AURIS TOURING SPORTS (_E18_)				07/13→	
1.4 D-4D (NDE180_)	66 kW	1,4 l	07/13→	Position:FR	25195 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
TOYOTA - AURIS VAN Фургон (_E18_)				03/13→	
1.4 D-4D (NDE180_)	66 kW	1,4 l	03/13→	Position:FR; Gear:MT	25195 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
TOYOTA - URBAN CRUISER (_P1_)				01/09→	
1.33 (NSP110_)	73 kW	1,33 l	01/09→	04/10→; Position:GS, FL, FR	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.33 (NSP110_)	74 kW	1,33 l	04/09→	Position:GS, FL, FR	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB

				TOYOTA - COROLLA (E9)		07/87→06/93
1.3 i (EE90)	55 kW	1,3 l	08/87→12/92	→ 04/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/92; Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AE92)	66 kW	1,6 l	08/87→12/89	→ 08/89; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 08/89; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/89; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/89; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.6 i	77 kW	1,6 l	11/89→06/93	→ 04/92; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/92; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				→ 04/92; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR → 05/92; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.8 D (CE90_)	47 kW	1,8 l	07/87→06/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.8 D (CE90_)	49 kW	1,8 l	11/89→06/93	→ 01/91; Position:FR; Gear:MT	23922 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 925[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 91; Thread: M20x1.5K	
				→ 01/91; Position:FL; Gear:MT	23923 Приводной вал A: 26; L: 501[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 103; Thread: M19x1.5; PitchCircleØ: 97[mm]	
TOYOTA - STARLET (P8)				12/89→03/96		
1.3 12V (EP81_)	55 kW	1,3 l	12/89→12/92	03/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22312 Комплект ШРВСа A: 23; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.3 12V Cat (EP81)	55 kW	1,3 l	12/89→03/96	Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - CARINA II (T17)				12/87→06/92		
1.6 (AT171_)	66 kW	1,6 l	12/87→11/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT171_)	72 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR	21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT171_)	75 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	

412				
TOYOTA - CARINA II (T17_)				12/87→06/92
2.0 D (CT170_)	54 kW	2 l	03/88→06/92	→ 03/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 GLi	94 kW	2 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR 21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 GLI (ST171)	89 kW	2 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20981 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 85,5; L: 149,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA купе (E9_)				05/87→04/92
1.6 (AE92_)	91 kW	1,6 l	05/87→04/92	08/83→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - YARIS VERSO (P2_)				08/99→09/05
1.3 (NCP20_, NCP22_)	62 kW	1,3 l	11/02→09/05	→ 11/04; тип модели: FunCargo; Position:GS, FL, FR 22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB 04/03→; тип модели: Yaris Verso; Position:GS, FL, FR 22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB → 11/04; тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR 23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 04/03→ 05/05; тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL, FR → 11/04; тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR 24391 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 25084 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot 06/05→; тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL 24391 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5
1.3 (NCP20_, NCP22_)	63 kW	1,3 l	08/99→10/02	Position:GS, FL, FR 22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR 23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: TYPE A 24391 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 25084 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_)	55 kW	1,4 l	12/01→09/05	тип модели: Yaris Verso; Position:GS, FL, FR 22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB тип модели: FunCargo; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR → 05/05; тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL, FR 23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24391 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 25084 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL, FR 24391 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL 25084 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot



      				
TOYOTA - YARIS VERSO (_P2_)				08/99→09/05
1.5 (NCP21_)	77 kW	1,5 l	05/03→09/05	тип модели: Yaris Verso; Position:GS, FL, FR 22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 11/04; тип модели: FunCargo; Position:GS, FL, FR 22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				→ 11/04; тип модели: FunCargo; Position:WS, FL, FR 24391 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5
				тип модели: Yaris Verso; Position:WS, FL 25084 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
1.5 (NCP21_)	78 kW	1,5 l	03/00→09/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24391 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL 25084 Комплект ШРВСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - COROLLA FX Compact (E8B)				01/85→05/88
1.3 (EE80_)	55 kW	1,3 l	08/85→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	54 kW	1,6 l	01/87→09/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 GT 16V (AE82_)	89 kW	1,6 l	08/85→08/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8 D (CE80_)	43 kW	1,8 l	01/85→05/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D (CE80_)	47 kW	1,8 l	08/85→08/87	
TOYOTA - VIOS/YARIS седан (_P9_)				08/05→
1.3 (NCP92_)	63 kW	1,3 l	08/05→	01/06→12/12; Position:GS, FR; Gear:AT 22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CAMRY (_V1_)				06/91→08/96
2.2 (SXV10_)	100 kW	2,2 l	06/91→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20136 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21137 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 23973 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 163,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 (VCV10_)	138 kW	3 l	06/91→08/96	Position:WS, FL, FR 22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20177 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 97[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20178 Комплект ШРВСа A: 30; F: 34; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 94,5; L: 170[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR 20180 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 163,55[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				23969 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 93; L: 166,1[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Camry; Position:WS, FL, FR 22724 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB

				13	i	412
TOYOTA - ECHO Наклонная задняя часть (P1)						
12/02→08/05						
1.5 (NCP13_)	78 kW	1,5 l	12/02→08/05	тип модели: Echo; Position:GS, FL, FR	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB	
				тип модели: Echo; Position:WS, FL, FR	23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE 24391 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83,5; L: 146,5[mm]; Thread: M22x1.5 25084 Комплект ШРУСа A: 24; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; ØJoint 83; L: 145[mm]; Thread: M22x1.5M; addition:(+)RUB Boot	
TOYOTA - CARINA II Station Wagon (T17_)						
12/87→04/92						
1.6 (AT171_)	66 kW	1,6 l	12/87→12/89	Position:WS, FL, FR	21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT171_)	72 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT171_)	75 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
2.0 (ST171_)	89 kW	2 l	12/87→04/92	Position:WS, FL, FR	21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
2.0 D (CT170_)	54 kW	2 l	12/87→01/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: 2C	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
2.0 GLi (ST171_)	94 kW	2 l	12/87→03/92	12/87→03/92; Position:WS, FL, FR	21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - CARINA II седан (T17_)						
12/87→06/92						
1.6 (AT171_)	66 kW	1,6 l	12/87→08/90	Position:WS, FL, FR	21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT171_)	72 kW	1,6 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB	
1.6 (AT171_)	75 kW	1,6 l	12/87→03/92		Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 D (CT170_)	54 kW	2 l	03/88→06/92	→ 03/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: 2C	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
2.0 GLi (ST171)	89 kW	2 l	12/87→03/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20981 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 85,5; L: 149,17[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	21156 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB	
TOYOTA - YARIS (P9_)						
01/05→11/11						
1.0 GPL (KSP90_)	51 kW	1 l	01/06→	03/07→12/11; Position:WS, FL, FR	25086 Комплект ШРУСа A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 75,5; L: 138,23[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25289 Комплект ШРУСа A: 26; F: 20; Ø0: 39; machined:(+)groove; ØJoint 73,2; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5	
				→ 04/07; Position:GS, FL, FR	25374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 53,85; H: 86[mm]; Материал: RUB	
				09/08→12/11; Position:FL, FR	25374 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 53,85; H: 86[mm]; Материал: RUB	

						412		
TOYOTA - YARIS (_P9_)							01/05→11/11	
1.0 GPL (KSP90_)	51 kW	1 l	01/06→	03/07→12/11; Position:GS, FL	25686 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB		
				04/07→08/08; Position:GS, FL, FR	25686 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB		
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR	25694 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 56,41; H: 81,74[mm]; Материал: RUB		
				→ 02/07; Position:WS, GS, FL, FR	25828 Комплект пыльника	Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		
1.0 VVT-i (KSP90_)	51 kW	1 l	01/05→11/11	03/07→12/12; Position:WS, FL, FR	25086 Комплект ШРВСа	A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 75,5; L: 138,23[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					25289 Комплект ШРВСа	A: 26; F: 20; Ø0: 39; machined:(+)groove; Øjoint 73,2; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5		
				09/08→12/12; Position:GS, FL, FR	25374 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 17,5; Ø2 [mm]: 53,85; H: 86[mm]; Материал: RUB		
				04/07→08/08; Position:GS, FL, FR	25686 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB		
				03/07→12/12; Position:GS, FL	25686 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB		
				08/05→02/07; Position:GS, FL, FR	25694 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 56,41; H: 81,74[mm]; Материал: RUB		
1.33 VVT-i (NSP90_)	73 kW	1,33 l	07/10→	→ 05/11; Position:GS, FL, FR	25686 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB		
					25686 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB		
1.33 VVT-i (NSP90_)	74 kW	1,33 l	11/08→	→ 12/11; Position:GS, FL, FR	25686 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB		
1.3 VVT-i (SCP90_)	64 kW	1,3 l	08/05→	→ 11/08; Position:WS, FL, FR	25086 Комплект ШРВСа	A: 24; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 75,5; L: 138,23[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					25289 Комплект ШРВСа	A: 26; F: 20; Ø0: 39; machined:(+)groove; Øjoint 73,2; L: 137[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR	25686 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,58; H: 83,07[mm]; Материал: RUB		
1.4 D-4D (NLP90_)	66 kW	1,4 l	08/05→	→ 12/12; Position:FL	25401 Приводной вал	A: 26; D: 20; L: 655[mm]; Ø0: 55,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M22x1.5		
				→ 12/12; Position:FR	25402 Приводной вал	A: 26; D: 20; L: 896[mm]; Ø0: 55,5; ØWS: 86; ØGS: 82; Thread: M22x1.5		
				→ 12/12; Position:WS, GS, FL, FR	36032 Комплект пыльника	Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		
TOYOTA - MR 2 II (SW2_)							12/89→07/99	
2.0 16V (SW20_)	115 kW	2 l	12/89→07/99	Position:WS, RL, RR	22724 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB		
2.0 16V (SW20_)	125 kW	2 l	12/89→07/99					
2.0 16V (SW20_)	129 kW	2 l	12/89→07/99					
TOYOTA - CELICA купе (_T18_)							10/89→11/93	
2.0 GTi (ST182)	115 kW	2 l	10/89→11/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20136 Комплект ШРВСа	A: 26; F: 27; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 89; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot		
2.0 Turbo 4WD (ST185)	150 kW	2 l	10/89→11/93		21137 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 85; H: 89[mm]; Материал: RUB		
2.0 Turbo 4WD (ST185)	153 kW	2 l	10/89→11/93	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22307 Комплект ШРВСа	A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26050 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR	22724 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 94[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - LAND CRUISER (_J6_)							10/81→12/89	
4.0 Diesel (HJ60_V)	77 kW	4 l	10/81→01/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22310 ШРВС	L: 237,7[mm]; A: 30; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 55; Øjoint 90,4; Thread: M8x1.25		
4.0 Diesel (HJ60)	74 kW	4 l	01/82→12/85					
4.0 Diesel (HJ60)	76 kW	4 l	01/85→12/87					
4.0 Turbo-D (HJ61_V)	100 kW	4 l	10/85→12/89					
4.2 (FJ60_V)	88 kW	4,2 l	10/81→01/88					
TOYOTA - AVENSIS универсал (_T27_)							02/09→	
1.6 (ZRT270_)	97 kW	1,6 l	02/09→	Position:FR	25196 Приводной вал	A: 26; D: 20; L: 960[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5		
1.8 (ZRT271_)	108 kW	1,8 l	02/09→	Position:FL	25200 Приводной вал	A: 26; D: 20; L: 675[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M22x1.5		

412				
TOYOTA - AVENSIS универсал (T27)				02/09→
2.0 (ZRT272_)	112 kW	2 l	02/09→	Position:FR 25197 Приводной вал A: 26; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL 25201 Приводной вал A: 26; D: 24; L: 662[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 25761 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 108,5[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (ADT270_)	91 kW	2 l	11/11→	Position:FR 25198 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 1 004[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]
2.0 D-4D (ADT270_)	93 kW	2 l	02/09→	
				Position:FL 25202 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M22X1.5
2.2 D-4D (ADT271_)	110 kW	2,2 l	02/09→	Position:FR 25199 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 1 002[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]
2.2 D-4D (ADT271_)	130 kW	2,2 l	02/09→	
				Position:FL 25203 Приводной вал A: 90; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94; ØGS: 89; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
TOYOTA - COROLLA Liftback (E10)				07/92→04/97
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.3 XLI (EE101_)	65 kW	1,3 l	07/92→04/97	→ 09/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 09/95; Position:WS, FL, FR 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 GLI (AE101_)	84 kW	1,6 l	07/92→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:AT
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				Position:WS, FL, FR 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26051 Комплект пыльника Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - PREVIA III (R2_, R5)				10/05→
2.4	125 kW	2,4 l	10/05→	10/06→; Position:GS, FR 25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - AVENSIS седан (T27)				11/08→
1.6 (ZRT270_)	97 kW	1,6 l	11/08→	Position:FR 25196 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 960[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 79,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
1.8 (ZRT271_)	108 kW	1,8 l	11/08→	
				Position:FL 25200 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 675[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 85; ØGS: 80; Thread: M22X1.5
2.0 (ZRT272_)	112 kW	2 l	11/08→	Position:FR 25197 Приводной вал A: 26; D: 24; L: 960[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 76; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 365[mm]
				Position:FL 25201 Приводной вал A: 26; D: 24; L: 662[mm]; Ø0: 61; ØWS: 85; ØGS: 82; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 25761 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 82; H: 108,5[mm]; Материал: TPE
2.0 D-4D (ADT270_)	91 kW	2 l	11/11→	Position:FR 25198 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 1 004[mm]; Ø0: 61; ØWS: 90; ØGS: 86; addition:(+)holding frame; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]
2.0 D-4D (ADT270_)	93 kW	2 l	11/08→	
				Position:FL 25202 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 625[mm]; Ø0: 61,1; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M22X1.5



				412	
TOYOTA - AVENSIS седан (_T27_)					11/08→
2.2 D-4D (ADT271_)	110 kW	2,2 l	11/08→	02/09→; Position:FR	25199 Приводной вал A: 30; D: 24; L: 1 002[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94; ØGS: 89,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 375[mm]
2.2 D-4D (ADT271_)	130 kW	2,2 l	11/08→	02/09→; Position:FL	25203 Приводной вал A: 90; D: 24; L: 630[mm]; Ø0: 61; ØWS: 94; ØGS: 89; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5
TOYOTA - STARLET (_P9_)					01/96→10/99
1.3 (EP91_, EP95_)	55 kW	1,3 l	01/96→10/99	→ 07/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22312 Комплект ШРВСа A: 23; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; Øjoint 82; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/99; Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - LAND CRUISER Hardtop (_J7_)					07/90→05/96
2.4 TD (LJ70_)	66 kW	2,4 l	07/90→05/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 21009 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 179[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.0 TD (KZJ70_)	92 kW	3 l	05/93→05/96	09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21008 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 90; H: 108[mm]; Материал: RUB 21009 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 62; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 179[mm]; Thread: M8x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - PRIUS Наклонная задняя часть (_W2_)					08/03→03/09
1.5 (NHW2_)	57 kW	1,5 l	08/03→03/09	→ 04/05; Position:GS, FR	22287 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 62; H: 94[mm]; Материал: RUB
				→ 03/05; Position:WS, FL, FR	23168 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 81; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25085 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 83; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25229 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25230 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 25231 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 58; machined:(-)groove; Øjoint 79,5; L: 148,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - PRIUS (_W3_)					04/09→
1.8 Hybrid (ZVW3_)	73 kW	1,8 l	04/09→	Position:GS, FL, FR	25882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, FL, FR; тип модели: Mc_ZVW35	25883 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.8 Hybrid (ZVW3_)	100 kW	1,8 l	04/09→	03/09→; Position:GS, FL, FR	25882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE
				03/09→; Position:WS, GS, FL, FR; тип модели: Mc_ZVW35	25883 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
TOYOTA - PREVIA (_R3_)					08/00→01/06
2.0 D-4D (CLR30_)	85 kW	2 l	03/01→01/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25227 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,3; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 159,2[mm]; Thread: M22x1.5
				05/03→ 11/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
2.4	115 kW	2,4 l	08/00→01/06	Position:WS, FL, FR	23166 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25227 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 48; Ø0: 63,3; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 159,2[mm]; Thread: M22x1.5
				05/03→ 11/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB

				412	
TOYOTA - COROLLA Wagon (E10)				07/92→04/97	
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→05/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 XLI (EE101_)	55 kW	1,3 l	09/95→04/97		
1.3 XLI 16V (EE101_)	65 kW	1,3 l	07/92→09/95		
1.6 Si (AE101_)	84 kW	1,6 l	07/92→04/97		
				Position:WS, FL, FR	23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
					25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - PASEO купе (EL54_)				08/95→06/99	
1.5 16V (EL54_)	66 kW	1,5 l	08/95→06/99	Position:WS, FL, FR	22722 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 80; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	23219 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70,5; H: 94[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CAMRY седан (V5)				09/11→	
2.5 (ASV50_)	133 kW	2,5 l	09/11→	Position:GS, FL	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CELICA купе (A6)				12/83→12/85	
1.6 (AA63_)	91 kW	1,6 l	12/83→12/85	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA купе (AE86)				12/85→04/87	
1.6 16V (AE86_)	85 kW	1,6 l	12/85→04/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - AYGO (B1)				07/05→08/10	
1.0 (KGB10_)	50 kW	1 l	07/05→	→ 05/14; Position:FL	24511 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 650[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 69,5; Thread: M22x1.5
				→ 05/14; Position:FR	24512 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 842[mm]; Ø0: 49; ØWS: 70; ØGS: 80; Thread: M22x1.5
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	24895 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 70,1; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	24896 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 67; H: 96[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					25563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB
1.0 GPL (KGB10_)	50 kW	1 l	07/05→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR	24895 Комплект ШРВСа A: 24; F: 19; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 70,1; L: 137,4[mm]; Thread: M22x1.5
					24896 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 67; H: 96[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	25563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB
1.4 HDi (WNB10_)	40 kW	1,4 l	07/05→08/10	Position:FL	24513 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 594[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24514 Приводной вал A: 24; D: 23; L: 898[mm]; Ø0: 49; ØWS: 73; ØGS: 70; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	25137 Комплект ШРВСа A: 24; F: 20; Ø0: 49,4; machined:(+)groove; ØJoint 73,2; L: 137,05[mm]; Thread: M22x1.5
					25138 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,93; Ø2 [mm]: 69,78; H: 114,4[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25563 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,5; Ø2 [mm]: 55,84; H: 84,1[mm]; Материал: RUB









				TOYOTA - COROLLA Compact (E9) 08/87→04/92	
1.3 (EE90)	55 kW	1,3 l	08/87→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 (AE92)	66 kW	1,6 l	08/87→04/92	→ 03/90; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/90; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/90→; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 GTi (AE92, AE93)	85 kW	1,6 l	08/87→04/92	→ 03/90; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 i (AE92)	77 kW	1,6 l	08/89→04/92	→ 03/90; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 03/90; тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22311 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/90→; тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22306 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 151,3[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 D (CE90)	47 kW	1,8 l	08/87→04/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 01/91; Position:FR; Gear:MT	23922 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 925[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 91; Thread: M20x1.5K
				→ 01/91; Position:FL; Gear:MT	23923 Приводной вал A: 26; L: 501[mm]; Ø0: 56; ØWS: 82; ØGS: 103; Thread: M19x1.5; PitchCircleØ: 97[mm]
				тип модели: Corolla; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Corolla (Nato); Position:WS, FL, FR	26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB

						412	
TOYOTA - COROLLA Compact (E9)				08/87→04/92			
TOYOTA - AVENSIS Liftback (T22)				09/97→02/03			
1.6 (AT220_)	74 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FL, FR	21843 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB		
1.6 (AT220_)	81 kW	1,6 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR	21843 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
1.6 (ZZT220_)	81 kW	1,6 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5 24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
1.8 (AT221_)	81 kW	1,8 l	09/97→10/00	→ 06/98; Position:WS, FR	21843 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 25673 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19,4; Ø2 [mm]: 61,8; H: 86,52[mm]; Материал: RUB		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE 24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				01/99→06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
1.8 (ZZT221_)	95 kW	1,8 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	23017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23259 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 69; H: 87[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR	25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
2.0 (AZT220_)	110 kW	2 l	10/00→02/03	Position:WS, FL, FR	23167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	23221 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 80,5; H: 92[mm]; Материал: RUB		
2.0 (ST220_)	94 kW	2 l	09/97→10/00	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	21843 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 160,15[mm]; Thread: M22x1.5 21844 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB		
2.0 D (CDT220_)	85 kW	2 l	09/02→02/03	Position:WS, FL, FR	23167 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE		

				13	i	412	
TOYOTA - AVENSIS Liftback (_ T22_)							09/97→02/03
2.0 D (CT220_)	61 kW	2 l	10/97→05/98	10/97→05/98; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE		
				10/97→05/98; Position:GS, FL, FR	24551 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 112[mm]; Материал: TPE		
2.0 D-4D (CDT220_)	81 kW	2 l	10/99→02/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21297 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 162,4[mm]; Thread: M22x1.5		
					21298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 84; H: 122[mm]; Материал: TPE		
2.0 TD (CT220_)	66 kW	2 l	09/97→02/03	→ 06/00; Position:WS, FL, FR	23670 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE		
				→ 06/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24554 Комплект ШРВСа A: 26; F: 22; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 157,7[mm]; Thread: M22x1.5		
				→ 06/00; Position:GS, FL, FR	24555 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,8; Ø2 [mm]: 77,6; H: 118[mm]; Материал: TPE		
					25541 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 80; H: 97,33[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - HILUX Пикап							09/88→10/05
2.4 D 4WD (LN1_)	61 kW	2,4 l	09/88→08/97	→ 09/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22310 ШРВС L: 237,7[mm]; A: 30; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 55; ØJoint 90,4; Thread: M8x1.25		
2.4 D 4WD (LN110_)	58 kW	2,4 l	01/94→12/97	→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22310 ШРВС L: 237,7[mm]; A: 30; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 55; ØJoint 90,4; Thread: M8x1.25		
2.4 i 4WD	84 kW	2,4 l	08/89→07/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23972 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.4 i 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_)	103 kW	2,4 l	08/97→10/05	→ 08/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23972 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_)	66 kW	2,4 l	08/98→01/02	→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23972 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
TOYOTA - 4 RUNNER (_ N18_)							11/95→11/02
2.7 4WD	112 kW	2,7 l	11/95→08/02	тип модели: 4 Runner; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23972 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: 4 Runner (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT			
				тип модели: 4 Runner; Position:WS, FL, FR	25232 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
				тип модели: 4 Runner (Nato); Position:WS, FL, FR; Код двигателя: RZN185			
3.4 4WD	136 kW	3,4 l	09/98→11/02	→ 07/02; тип модели: 4 Runner; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23972 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; Ø0: 60; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 227,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 08/02; тип модели: 4 Runner (Nato); Position:WS, FL, FR; Gear:MT			
				→ 08/02; тип модели: 4 Runner (Nato); Position:WS, FL, FR; Код двигателя: VZN185	25232 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot		
TOYOTA - RAV 4 I (_ A1_)							06/94→06/00
2.0 4WD (SXA10)	95 kW	2 l	06/94→06/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22307 Комплект ШРВСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB		
TOYOTA - CAMRY седан (_ V4_)							01/06→09/11
2.4	127 kW	2,4 l	10/06→09/11	Position:GS, FR	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
2.4 (ACV40_)	123 kW	2,4 l	01/06→09/11	Position:GS, FL; Gear:MT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, GS, FR; Gear:MT	25845 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		
2.4 (ACV40)	116 kW	2,4 l	01/06→09/11	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25843 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 72; H: 101[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, GS, FR; Gear:MT	25845 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект		

TOYOTA - AURIS (E15)				03/07→09/12					
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)	73 kW	1,33 l	01/10→09/12	Position:FL	24676 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5				
				Position:FR	24677 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5				
				Position:WS, FL, FR	25009 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE				
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)	74 kW	1,33 l	05/09→09/12	→ 01/10; Position:FL; Gear:seq. MT	24676 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5				
				→ 01/10; Position:FR; Gear:seq. MT	24677 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5				
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR	25009 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE				
1.4 (ZZE150_)	71 kW	1,4 l	03/07→09/12	Position:FL; Gear:seq. MT	24676 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5				
				Position:FR; Gear:seq. MT	24677 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5				
				Position:WS, FL, FR	25009 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE				
1.4 D-4D (NDE150_)	66 kW	1,4 l	03/07→09/12	Position:FL; Gear:MT	24678 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 665[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5				
				Position:FR; Gear:MT	24679 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5				
				Position:WS, FL, FR	25009 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE				
1.6 (ZRE151_)	91 kW	1,6 l	03/07→09/12	Position:FL; Gear:seq. MT	24676 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 663[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84,5; ØGS: 84,5; Thread: M22x1.5				
				1.6 (ZRE151_)	97 kW	1,6 l	05/09→09/12	Position:FR; Gear:seq. MT	24677 Приводной вал A: 26; D: 23; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
								Position:FL	24678 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 665[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
								Position:FR	24679 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
								Position:WS, FL, FR	25009 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE
1.8 (ZRE152_)	108 kW	1,8 l	02/09→09/12	Position:FL	24678 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 665[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5				
				Position:FR	24679 Приводной вал A: 26; D: 20; L: 945[mm]; Ø0: 61; ØWS: 84; ØGS: 84; Thread: M22x1.5				
				Position:WS, FL, FR	25009 Комплект ШРВСа A: 26; F: 23; Ø0: 61; machined:(-)groove; ØJoint 84,5; L: 147,65[mm]; Thread: M22x1.5 25010 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,3; Ø2 [mm]: 82,6; H: 107[mm]; Материал: TPE				
1.8 Hybrid (ZWE150_)	73 kW	1,8 l	09/10→09/12	Position:GS, FL, FR	25882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 71; H: 105[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, GS, FL, FR	25883 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
TOYOTA - LAND CRUISER 90 (J9)				04/95→12/02					
2.7	110 kW	2,7 l	04/95→07/02	Position:WS, FL, FR	25232 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot				
3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_)	120 kW	3 l	08/00→08/02						



      412					
TOYOTA - LAND CRUISER 90 (J9)				04/95→12/02	
3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	92 kW	3 l	04/96→12/02	→ 07/00; тип модели: Land Cruiser 90; Position:WS, FL, FR → 01/01; тип модели: Land Cruiser Prado; Position:WS, FL, FR	25232 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)	131 kW	3,4 l	03/96→12/02	→ 08/02; Position:WS, FL, FR	25232 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 69; machined:(-)groove; ØJoint 93,2; L: 185,1[mm]; Thread: M28x1.5; addition:(+)RUB Boot
TOYOTA - STARLET (P7)				10/84→12/89	
1.0 (EP70L)	40 kW	1 l	10/84→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:WS, FL, FR	22312 Комплект ШРУСа A: 23; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 147,5[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 (EP71L)	55 kW	1,3 l	10/84→12/89		26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.5 D (NP70L)	40 kW	1,5 l	12/86→12/89		23929 Приводной вал 25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - COROLLA (E10)				07/92→04/97	
1.3 12V (EE100_)	53 kW	1,3 l	07/92→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 XLI (EE101_)	55 kW	1,3 l	09/95→04/97		23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3 XLI 16V (EE101)	65 kW	1,3 l	07/92→09/95		26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 Si (AE101_)	84 kW	1,6 l	09/95→04/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
TOYOTA - CELICA Наклонная задняя часть (T16)				08/85→08/89	
1.6 (AT160_)	63 kW	1,6 l	04/86→08/89	Position:WS, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
1.6 GT (AT160_)	85 kW	1,6 l	08/87→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
					25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB


TOYOTA - CELICA Наклонная задняя часть (_T16_)
08/85→08/89

1.6 GT 16V (AT160_)	91 kW	1,6 l	09/85→08/89	Position:WS, FL; Gear:MT	22307 Комплект ШРУСа A: 26; F: 24; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 148[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M19x1.5; addition:(+)RUB Boot 26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	22311 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 81,5; L: 150,17[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 23971 Комплект ШРУСа A: 26; F: 23; ABS: 48; Ø0: 56; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 150,6[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26051 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25331 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.0 GT	110 kW	2 l	08/85→08/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26050 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 81; H: 93[mm]; Материал: RUB
2.0 GT (ST162_)	103 kW	2 l	09/85→08/89		










		13	412		
TRIUMPH - 1500			10/70→12/77		
1.5	42 kW	1,5 l	10/70→12/74	→ 09/73; Position:WS, RL, RR	20896 Комплект ПРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1.5	49 kW	1,5 l	01/72→12/74		
1.5 TC	53 kW	1,5 l	04/75→12/77	Position:WS, RL, RR	20896 Комплект ПРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
TRIUMPH - 1300			01/65→12/70		
1.3	46 kW	1,3 l	01/65→12/70	→ 02/70; Position:WS, RL, RR	20896 Комплект ПРВСа A: 29; F: 19; Ø0: 48; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 162,4[mm]; Thread: 7/8-14-UNF-34; addition:(+)RUB Boot
1.3 TC	56 kW	1,3 l	01/67→12/70		



412				
VAUXHALL - SINTRA				11/96→04/99
2.2 i 16 V	104 kW	2,2 l	11/96→04/99	03/97→; Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - VECTRA (B) универсал				08/95→03/02
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/96→09/00	Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1 24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1 24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→03/02	Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT5 24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT5 24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	11/96→08/00; Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 11/96→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 11/96→08/00; Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 11/96→08/00; Position:FL; Gear:MT5 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 11/96→08/00; Position:FR; Gear:MT5 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01	Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT5 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0



      					
VAUXHALL - VECTRA (B) универсал				08/95→03/02	
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01	Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	11/96→08/00; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				11/96→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				11/96→08/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/96→08/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				11/96→08/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:GS, FL, FR	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	05/98→09/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	11/96→08/00	Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0

VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) универсал				10/10→05/14
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	10/10→	→ 10/15; Position:GS, FL 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR 25765 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4	74 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR 25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	10/10→	→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
1.6	85 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	01/14→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:AT 25863 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE



VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) универсал				10/10→05/14
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ 25730 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC → 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ 25731 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE 25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ/A17DTC 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	10/10→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR 25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	06/11→05/14	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Код двигателя: A17DTS 25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Код двигателя: A17DTS 25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Код двигателя: A17DTF 25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTi	118 kW	2 l	10/10→	→ 06/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 06/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 06/11; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTi	121 kW	2 l	08/11→	→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5

412					
VAUXHALL - CAVALIER Mk II Наклонная задняя часть				09/81→08/88	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81→08/88	Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				01/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.8 i	82 kW	1,8 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/81→08/88		
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/86→08/88		
2.0 SRi 130	95 kW	2 l	03/87→08/88		
1600D	40 kW	1,6 l	03/82→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) универсал				08/04→10/12	
1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	08/04→03/09	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.4	66 kW	1,4 l	08/04→03/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.6	77 kW	1,6 l	08/04→03/09	Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



				VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) универсал 08/04→10/12	
1.6	85 kW	1,6 l	08/04→03/09	12/06→; Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				12/06→; Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				12/06→; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				12/06→; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				12/06→; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6	132 kW	1,6 l	08/04→03/09	02/07→; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				02/07→; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	08/04→03/09	Position:GS, FL; Gear:MT5	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24077 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT5, MT6	24078 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	08/04→10/12	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.7 CDTi	59 kW	1,7 l	08/04→05/09	→ 07/06; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:FL	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:FR; CHNR.→: 52000001	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
1.8	92 kW	1,8 l	10/04→03/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5








13 412					
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) универсал					
08/04→10/12					
1.8	92 kW	1,8 l	10/04→03/09	Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
1.8	103 kW	1,8 l	12/05→10/10	02/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				02/08→; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				02/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				02/08→; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				02/08→; Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				02/08→; Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				02/08→; Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	08/04→03/09	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	08/04→03/09	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект

					412
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) универсал					
					08/04→10/12
2.0 Turbo	125 kW	2 l	08/04→10/10	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 07/06; Position:WS, GS, FL, FR	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	147 kW	2 l	08/04→10/10	→ 07/07; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/07; Position:FL; →CHNR.: 62999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 07/07; Position:FR; →CHNR.: 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 07/07; Position:FR; CHNR.→: 72025242	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 07/07; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
VAUXHALL - VIVARO с бортовой платформой/ходовая часть (E7)					
					04/03→07/14
1.9 DI	59 kW	1,9 l	04/03→07/14	→ 07/06; Position:FL; Gear:MT	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR; Gear:MT	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FR; Gear:MT	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/06; Position:GS, FL; Gear:MT	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 16V	88 kW	2 l	04/03→07/14	→ 07/06; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 CDTI	66 kW	2 l	01/06→07/14	08/06→; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:FL	24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				08/06→; Position:FR	24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→07/14	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]

VAUXHALL - VIVARO с бортовой платформой/ходовая часть (E7)				04/03→07/14	
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06→07/14	Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.5 CDTI	99 kW	2,5 l	04/03→07/06	Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				Position:FR	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				Position:FL	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→07/14	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5

VAUXHALL - VECTRA (B) Наклонная задняя часть				08/95→07/03	
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/95→10/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
					23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
					24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				1.6 i 16V	74 kW
	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB				
Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0				
	24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0				
Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot				
	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
		24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0			



      					
VAUXHALL - VECTRA (B) Наклонная задняя часть				08/95→07/03	
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/95→10/01	Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→11/96	Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
2.0 DTi 16V	74 kW	2 l	06/97→10/01		22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT5	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
					22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
	24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0				
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03	→ 08/02; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
					22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/02; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/02; Position:FL; Gear:MT5	24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
	24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0				
2.0 Di 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	09/96→ 08/00; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
					22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/96→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/96→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0				







				412	
VAUXHALL - VECTRA (B) Наклонная задняя часть					08/95→07/03
2.0 Di 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	09/96→08/00; Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.2 DTi 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				09/00→; Position:GS, FL, FR	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03	→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 03/02; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 03/02; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 03/02; Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 03/02; Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	03/98→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	09/95→08/00	Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0



				412	
VAUXHALL - VX220					09/00→07/05
2.0 i Turbo	147 kW	2 l	03/01→07/05	→ 04/04; Position:WS, RL, RR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.2 i	108 kW	2,2 l	09/00→07/05	Position:WS, RL, RR	23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - ANTARA (J26, H26)					08/06→04/15
2.0 CDTI	110 kW	2 l	08/06→04/15	11/06→; Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.4 4x4	103 kW	2,4 l	08/06→04/15		
2.2 CDTi	120 kW	2,2 l	12/10→	Position:WS, RL, RR	21866 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
2.2 CDTi	135 kW	2,2 l	12/10→		
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал					07/08→05/17
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→05/17	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: C защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→05/17		23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: C защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTI	100 kW	1,6 l	07/15→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: C защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	125 kW	1,6 l	07/13→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: C защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→05/17	→ 09/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24590 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5
					24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 09/13; Position:GS, FL, FR	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE

				412	
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал				07/08→05/17	
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 CDTI	81 kW	2 l	07/08→05/17	→ 06/10; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 06/10; Position:FR	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:FL	24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 06/10; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→03/16	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→05/17	Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→12/14	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				03/09→; Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→12/14	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE



     				412	
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал				07/08→05/17	
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: C1000001; Gear:AT6	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT6	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: C защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI	140 kW	2 l	11/08→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

412				
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал				07/08→05/17
2.0 CDTI 4x4	120 kW	2 l	07/13→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1,5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/12; Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 02/12; Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				2.0 Turbo
Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT				
Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut



VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) универсал				07/08→05/17			
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→05/17		23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				Position:FL, FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5		
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5		
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
2.8 V6 Turbo	191 kW	2,8 l	08/08→05/17	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut		
				Position:WS, FR	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT	24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001→CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.: B1000001→CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5		
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект		
				Position:WS, FL, FR	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE		
2.8 VXR	239 kW	2,8 l	07/09→05/17	Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5		
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT	25732 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17			
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→05/17	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut		
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли		
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE		
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5		
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→05/17			Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
						Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

412				
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17
1.6	85 kW	1,6 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR 24590 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTI	100 kW	1,6 l	07/15→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT 25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	125 kW	1,6 l	07/13→05/17	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT 25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24590 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; Ø0: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5 24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut



				412	
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17	
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	88 kW	2 l	03/12→03/16	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 CDTI	103 kW	2 l	07/13→05/17	Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	96 kW	2 l	07/08→12/14	03/09→; Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→05/17	Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 CDTI	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: C1000001; Gear:AT6	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT6	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FR; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: C защитой от пыли

				412	
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17	
2.0 CDTI	140 kW	2 l	10/08→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:WS, FL, FR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/12; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 02/12; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE



VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo	184 kW	2 l	04/14→05/17	Position:WS, FL, FR 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT 24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→05/17	Position:WS, FR; Gear:AT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL; Gear:AT 24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001→CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.: B1000001→CHNR.: B1999999; Gear:AT 24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект







412				
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A)				07/08→05/17
2.8 VXR	239 kW	2,8 l	07/09→05/17	Position:WS, FL, FR 24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:WS, RL, RR 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE Position:WS, RL, RR 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5 Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT 25732 Приводной вал Position:FL, FR; Gear:AT A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
VAUXHALL - ROYALE купе				02/78→08/86
2.8	103 kW	2,8 l	10/79→10/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0	132 kW	3 l	10/79→10/82	
2.9	132 kW	2,9 l	02/78→08/86	06/78→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
VAUXHALL - ZAFIRA Mk I (A) (F75)				11/98→08/05
1.6 16V	74 kW	1,6 l	04/99→08/05	Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 42084194 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 42084193 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 42084193 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:FL; CHNR.→: 42084194 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 Position:FR; CHNR.→: 42084194 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 CNG	71 kW	1,6 l	09/01→06/05	Position:WS, FL, FR 23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE Position:FL 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5 Position:FR 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли Position:GS, FL, FR 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	11/98→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot → 07/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 4H; Gear:MT 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 08/04→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 42084194; CHNR.→: 4G000001; Gear:MT; CHNR.→: 4H 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot → 08/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB



				412	
VAUXHALL - ZAFIRA Mk I (A) (F75)				11/98→08/05	
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	11/98→08/05	08/04→; Position:FL; CHNR.→: 42084194, 4G000001, 4H; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				08/04→; Position:FR; CHNR.→: 42084194, 4G000001, 4H; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 42084193, 4H; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 42084193, 4H; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	85 kW	1,8 l	05/99→08/00	Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 Dualfuel	92 kW	1,8 l	09/00→08/05	Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0	147 kW	2 l	06/02→06/05	Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.0 GSi Turbo	141 kW	2 l	09/01→06/05		
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	10/99→08/05	→ 08/00; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/99→08/05	09/00→; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB

412				
VAUXHALL - ZAFIRA Mk I (A) (F75)				11/98→08/05
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/99→08/05	09/00→; Position:FL 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0 09/00→; Position:FR 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	11/98→08/04	08/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 08/00→; Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 08/00→; Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 08/00→; Position:FL 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0 08/00→; Position:FR 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRA Mk VII (K) универсал				11/15→
1.0	77 kW	1 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA 36016 Комплект ШРУСа A: 33; F: 21; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA; для ПОС: MJA 36017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 72,4; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 36018 Комплект ШРУСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,3; L: 153,18[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU; для ПОС: MY 36019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - ARENA Combi				03/98→08/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	09/98→ 04/01; Position:FL, FR; Gear:MT 22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5 09/98→ 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB 09/98→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position:FL, FR; Gear:MT 22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5 → 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB → 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) седан				02/98→05/05
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/98→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	55 kW	1,6 l	09/98→09/00	
1.6 16V	74 kW	1,6 l	09/98→05/05	



      412				02/98→05/05
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) седан				
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 Dualfuel	62 kW	1,6 l	07/00→05/05	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322; Gear:MT 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362, 28088313; Gear:MT 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	09/99→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI 16V	59 kW	1,7 l	04/03→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→05/05	09/00→07/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 09/00→07/04; Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 09/00→07/04; Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 09/00→07/04; Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0 09/00→07/04; Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	09/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0 Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0

412				
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) седан				02/98→05/05
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→07/04	11/98→07/00; Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				11/98→07/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				11/98→07/00; Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				11/98→07/00; Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				11/98→07/00; Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/98→07/04	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL; Gear:MT 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; Gear:MT 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	02/98→07/04	07/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				07/02→; Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				07/02→; Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				07/02→; Position:FL 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				07/02→; Position:FR 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 16V	100 kW	2 l	09/98→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→07/04	Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 35104569 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: 35104569 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 35104570 25449 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 958[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 86; Thread: M20x1.0



VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) седан				02/98→05/05	
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	02/98→07/04	08/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				08/99→; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				08/99→; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				08/99→; Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				08/99→; Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - МОККА				06/12→	
1.4	103 kW	1,4 l	04/13→	06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6	25954 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
1.6 CDTi 4x4	100 kW	1,6 l	01/15→	тип модели: Mokka; Position:FR; Тип коробки передач: M32-6; Gear:MT	
1.4 4x4	103 kW	1,4 l	06/12→	06/16→; тип модели: Mokka X; Position:FR; Gear:MT6	25954 Приводной вал A: 25; K: 34; L: 585[mm]; Ø0: 53,5; ØWS: 85; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) универсал				10/03→07/08	
1.8	103 kW	1,8 l	01/06→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8 16V	90 kW	1,8 l	10/03→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→07/08	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: M32	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Тип коробки передач: M32	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→07/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5

412				
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) универсал				10/03→07/08
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→07/08	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:HA 24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	10/03→07/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	10/03→07/08	→ 08/05; Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715 24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716 25185 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FL 25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT 24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT 25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT
				Position:FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.2 DTI 16V 3.0 V6 CDTI	92 kW 130 kW	2,2 l 3 l	10/03→07/08 10/03→08/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05→07/08	Position:FL, FR; Gear:AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	188 kW	2,8 l	08/06→07/08	Position:FL, FR; Gear:AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	206 kW	2,8 l	10/06→07/08	Position:FL, FR; Gear:AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→07/08	Position:FL, FR; Gear:AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли



				412	
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) универсал				10/03→07/08	
3.2 V6	155 kW	3,2 l	10/03→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть				09/88→11/95	
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→11/95	Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6	60 kW	1,6 l	09/88→05/93	Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT	21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	52 kW	1,6 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	09/89→06/94; Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				09/89→06/94; Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/89→06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT	21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB

VAUXHALL - CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть				09/88→11/95				
1.7 D	42 kW	1,7 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПVCa D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 21497 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПVCa D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
1.7 TD	60 kW	1,7 l	09/88→11/95	→ 08/95; Position:FL; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
				→ 08/95; Position:FR; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				→ 08/95; Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
				→ 08/95; Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92				
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 21497 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				→ 08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-5291748; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				1.8	66 kW	1,8 l	09/88→10/90	Position:FL; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	03/90→11/95	
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→10/92	Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/90→11/95	Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
				Position:FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
				Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 21497 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT				



				VAUXHALL - CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть 09/88→11/95	
2.0 i 16V	100 kW	2 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 08/95; Position:GS, FR; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT	21498 Комплект ШРПСa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/88→11/95	Position:FL; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПСa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	01/92→11/93	09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				09/92→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПСa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/92→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/91→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	01/91→10/92	09/91→; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				09/91→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/91→; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПСa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/91→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/91→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT	21427 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРПСa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT	21497 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРПСa G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
2.0 SRi	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT	21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43

412				
VAUXHALL - CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть				09/88→11/95
2.0 SRI	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 21497 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.5 V6	125 kW	2,5 l	09/88→06/94	Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FR; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT 21498 Комплект ШРПУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть				02/98→05/05
1.4 16V 1.6 1.6 16V	66 kW 55 kW 74 kW	1,4 l 1,6 l 1,6 l	02/98→05/05 02/98→09/00 02/98→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	62 kW	1,6 l	09/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21195 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL 24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR 24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть					02/98→05/05
1.6 Dualfuel	62 kW	1,6 l	07/00→05/05	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322; Gear:MT	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362, 28088313; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	09/99→08/04	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI 16V 1.8 16V	59 kW 92 kW	1,7 l 1,8 l	04/03→05/05 09/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→05/05	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position:WS, FL, FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→09/00	Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB

412				
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть				02/98→05/05
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	09/02→05/05	Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 12165237, 16, 1G, 25214361, 28088312, 2H027322 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR 24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 12165238, 16, 25214362, 28088312, 2H027323, 4G000001 25582 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 65; Н: 87[mm]; Материал: RUB
2.0	147 kW	2 l	08/02→05/05	08/03→03/05; Position:FL 24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.0 16V	100 kW	2 l	02/98→05/05	08/99→; Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; Н: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				08/99→; Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				08/99→; Position:FL 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				08/99→; Position:FR 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	02/98→05/05	Position:WS, FL, FR 20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; Н: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/99→05/05	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20183 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:GS, FL, FR 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; Н: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; Н: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:FL 24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR 24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
2.0 SRI Turbo	141 kW	2 l	11/01→05/05	Position:FL 24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0



				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть					02/98→05/05
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) GTC					10/11→
1.4	88 kW	1,4 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.4	103 kW	1,4 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, GS, FR; Gear:MT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:AT	25875 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 666[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25878 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36009 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,9; Ø2 [mm]: 75,7; H: 106,5[mm]; Материал: TPE
1.6	132 kW	1,6 l	10/11→	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, GS, FR; Gear:MT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25878 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	07/14→	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	07/14→	→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли

412				
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) GTC				10/11 →
1.6 SIDI	147 kW	1,6 l	09/13 →	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC 25878 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF/A17DTS 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTS 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTF 25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ?A17DTS 25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.0 BiTurbo CDTi	143 kW	2 l	12/12 →	→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT 25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT 25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTi	121 kW	2 l	10/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:GS, FR; Gear:AT 25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:AT 25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:AT 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:AT 25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				



				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) GTC					10/11 →
2.0 CDTi	121 kW	2 l	10/11 →	→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT, AT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 VXR	206 kW	2 l	04/12 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/15; Position:FL, FR; Gear:MT	24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
					25732 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
VAUXHALL - TIGRA TwinTop					06/04 → 08/09
1.3 CDTi	51 kW	1,3 l	06/04 → 08/09	Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4	66 kW	1,4 l	06/04 → 08/09		24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
					24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
					24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
					24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.8	92 kW	1,8 l	06/04 → 08/09	Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
					23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
					24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
					24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - CARLTON Mk III					09/86 → 03/94
1.8	65 kW	1,8 l	09/87 → 03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21488 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 N	60 kW	1,8 l	09/86 → 08/87		26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	85 kW	2 l	09/86 → 03/94		
2.0 i	90 kW	2 l	09/86 → 03/94		
2.3 D	54 kW	2,3 l	09/86 → 03/94	Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/86 → 03/94	→ 09/91; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21488 Комплект ШРВСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86 → 03/94		26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/91; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48

412				
VAUXHALL - CARLTON Mk III				09/86→03/94
2.3 TD Interc.	74 kW	2,3 l	08/88→03/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20388 ШПВС L: 613,5[mm]; D: 27
3.0 3000	130 kW	3 l	03/87→09/90	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 20394 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21490 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]
3.0 3000 24V	150 kW	3 l	09/89→03/94	
3000 Cat	130 kW	3 l	03/88→03/94	
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 20394 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21490 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3000 24V	147 kW	3 l	09/89→03/94	
VAUXHALL - SIGNUM				03/03→10/08
1.8	90 kW	1,8 l	06/03→07/05	Position:WS, FL, FR 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШПВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5 Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:FL; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT 24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5 Position:FR; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT 24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8	103 kW	1,8 l	08/05→05/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШПВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5 Position:GS, FL, FR 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 Position:FL; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT 24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5 Position:FR; →CHNR.: 71009336, 48999999; Gear:MT 24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/04→03/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШПВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT, AT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT 24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5 Position:FR; Тип коробки передач: M32 24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли Position:FL; Тип коробки передач: M32 24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→03/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШПВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5

				412	
VAUXHALL - SIGNUM				03/03→10/08	
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→03/08	Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT	24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Тип коробки передач: M32; Gear:MT	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 DTI	74 kW	2 l	05/03→05/08	→ 04/04; Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:FR; →CHNR.: 41036715	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 04/04; Position:FR; CHNR.→: 41036716	25185 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 04/04; Position:FL	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.0 i Turbo	129 kW	2 l	03/03→10/08	09/03→03/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				09/03→03/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/03→03/08; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.2 DTI	92 kW	2,2 l	05/03→05/08	→ 04/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 04/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 04/04; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.2 i	114 kW	2,2 l	05/03→05/08	Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; →CHNR.: 71009336	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	07/05→05/08	10/05→; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли

412				
VAUXHALL - SIGNUM				03/03 → 10/08
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	05/07 → 10/08	Position: FL, FR; Gear: AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 CDTi	130 kW	3 l	05/03 → 05/08	→ 12/05; Position: WS, FL, FR; Gear: MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition: (+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø: 52,25; machined: (+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 12/05; Position: GS, FL, FR; Gear: MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/05; Position: FL, FR; Gear: MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.0 V6 CDTi	135 kW	3 l	07/05 → 06/08	12/05 →; Position: FL, FR; Gear: AT 25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.2 V6	155 kW	3,2 l	05/03 → 05/08	→ 07/05; Position: WS, FL, FR; Gear: MT 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition: (+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø: 52,25; machined: (+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position: GS, FL, FR; Gear: MT 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position: FL, FR; Gear: MT 24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F)				12/91 → 09/98
1.4 i	44 kW	1,4 l	04/92 → 09/98	Position: WS, FL, FR; Gear: MT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined: (+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition: (+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position: FR; →CHNR.: P-2732833; Gear: MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position: FL; →CHNR.: P-2732833; Gear: MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position: WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear: MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined: (+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition: (+)RUB Boot
				Position: GS, FL, FR; Gear: MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined: (+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition: (+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position: WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear: MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 i	60 kW	1,4 l	04/92 → 09/98	01/94 → 08/96; Position: WS, FL, FR; Gear: MT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined: (+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition: (+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; Position: FR; →CHNR.: P-2732833; Gear: MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				→ 08/96; Position: FL; →CHNR.: P-2732833; Gear: MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 08/96; Position: WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear: MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined: (+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition: (+)RUB Boot
				→ 08/96; Position: GS, FL, FR; Gear: MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined: (+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition: (+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/96; Position: WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear: MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	52 kW	1,6 l	08/94 → 07/96	Position: WS, FL, FR; Gear: MT, AT 20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined: (+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition: (+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position: GS, FL, FR; Gear: MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined: (+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition: (+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



412				
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F)				12/91→09/98
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/92→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21428 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i	74 kW	1,6 l	05/92→12/94	01/94→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20181 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→08/94; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				→08/94; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21428 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→09/98	→01/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→01/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	03/92→09/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→09/98	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

VAUXHALL - ASTRA Mk III (F)				12/91→09/98	
1.7 TD 2.0 i 16V	50 kW 100 kW	1,7 l 2 l	08/94→09/98 02/95→09/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TD 2.0 i	60 kW 85 kW	1,7 l 2 l	12/91→09/98 03/92→09/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	01/94→12/96	→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→10/94	→ 07/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
VAUXHALL - AGILA Mk II (B)				01/08→11/14	
1.0 12V	48 kW	1 l	01/08→11/14	→ 07/11; Position:FL; Gear:MT	24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/11; Position:FR; Gear:MT	24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				→ 07/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 i 16V	63 kW	1,2 l	01/08→11/14	05/08→; Position:FL; Gear:MT	24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				05/08→; Position:FR; Gear:MT	24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				05/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.2 i 16V	69 kW	1,2 l	01/08→11/14	06/10→ 07/10; Position:FL; →CHNR.: AM999999; Gear:MT	24595 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 643[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				06/10→ 07/10; Position:FR; →CHNR.: AM999999; Gear:MT	24596 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 885[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 67; Thread: M18x1.5
				06/10→ 07/10; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: AM999999; Gear:MT	24935 Комплект ШРВСа A: 25; F: 20; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 143,1[mm]; Thread: M18x1.5 24936 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,5; Ø2 [mm]: 71,5; H: 103[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	01/08→11/14	05/08→; Position:FL; Gear:MT	24597 Приводной вал A: 25; D: 26; L: 631[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				05/08→; Position:FR; Gear:MT	24598 Приводной вал A: 25; K: 22; L: 614[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M18x1.5
				05/08→; Position:WS, FL, FR	24643 Комплект ШРВСа A: 25; F: 21; Ø0: 51,4; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 143,63[mm]; Thread: M18x1.5 24644 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,65; Ø2 [mm]: 72,5; H: 115,5[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)				08/88→11/95	
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→11/95	Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1

VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)				08/88→11/95
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/88→11/95	Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6	60 kW	1,6 l	09/88→05/93	Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.6 i	52 kW	1,6 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				09/89→06/94; Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				09/89→06/94; Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/89→06/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/88→11/95	09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT 21496 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/89→06/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1175249; Gear:MT, AT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→11/95	→ 08/95; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	60 kW	1,7 l	09/88→11/95	09/92→; Position:FL; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43

VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)				08/88→11/95
1.7 TD	60 kW	1,7 l	09/88→11/95	09/92→; Position:FR; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43 09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 09/92→; Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 09/92→; Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 09/92→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШПРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 09/92→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 21497 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 09/92→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-5291748; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	09/88→08/95	Position:FL; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	03/90→11/95	Position:FL; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43
2.0 i	85 kW	2 l	09/88→10/90	Position:FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/90→11/95	Position:FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43 Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:FL; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 Position:FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 21457 Комплект ШПРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 21497 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21427 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 Position:GS, FL; Gear:MT 21457 Комплект ШПРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21497 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FR; Gear:MT 21498 Комплект ШПРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/88→11/95	Position:FL; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21427 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 Position:GS, FL; Gear:MT 21457 Комплект ШПРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21497 Комплект ШПРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FR; Gear:MT 21498 Комплект ШПРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB



VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)				08/88→11/95				
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	09/88→11/95	09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				09/92→; Position:GS, FL; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92				
				09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				09/92→; Position:GS, FR; Gear:MT 21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				09/92→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	01/91→10/92	Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-1000001→CHNR.: P-1999999; Gear:MT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: M-1999999; Gear:MT 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; Gear:MT 21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-1999999; Gear:MT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
2.0 i 4x4	95 kW	2 l	09/88→09/92	09/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				09/89→; Position:GS, FL; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92				
				09/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				09/89→; Position:GS, FR; Gear:MT 21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				09/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: L-5000001→CHNR.: P-5271948; Gear:MT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
2.0 SRI	95 kW	2 l	09/88→09/92	Position:FL; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43				
				Position:FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT 21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
				Position:FR; CHNR.: N-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: M-5999999; Gear:MT, AT 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: K-5000001→CHNR.: P-5999999; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				2.0 SRI 16V	100 kW	2 l	09/93→11/95	→ 08/95; Position:GS, FL; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
								→ 08/95; Position:GS, FR; Gear:MT 21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
VAUXHALL - CAVALIER Mk III (87)				08/88→11/95
2.5 V6	125 kW	2,5 l	08/88→06/94	Position:GS, FL; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT 21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL; Gear:MT 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 Position:GS, FR; CHNR.→: R-1000001; Gear:MT 21498 Комплект ШРПУСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
VAUXHALL - CARLTON Mk III универсал				09/86→03/94
1.8	65 kW	1,8 l	09/87→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 21488 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	85 kW	2 l	09/86→03/94	
2.3 D	54 kW	2,3 l	09/86→03/94	
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/86→03/94	→ 08/87; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 21488 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 S	66 kW	1,8 l	09/86→03/94	
				→ 08/87; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48
2.0 i	90 kW	2 l	09/86→03/94	→ 08/89; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 21488 Комплект ШРПУСа G: 25; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 26[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 100; H: 106[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/89; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21491 Приводной вал D: 24; L: 636,4[mm]; ABS: 48
2.3 TD Interc.	74 kW	2,3 l	09/88→03/94	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20388 ШРПУС L: 613,5[mm]; D: 27 Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 20394 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21490 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→03/94	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 20394 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21490 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 24V	147 kW	3 l	09/89→03/94	
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]
3.0	130 kW	3 l	03/87→03/94	09/88→; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 20388 ШРПУС L: 613,5[mm]; D: 27 09/88→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT 20394 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21490 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/88→; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]
VAUXHALL - ASTRA Mk II универсал				09/84→08/91
1.2	44 kW	1,2 l	09/84→12/88	→ 08/88; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21428 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot



VAUXHALL - ASTRA Mk II универсал				09/84→08/91
1.2	44 kW	1,2 l	09/84→12/88	<p>21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0</p> <p>26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/88; Position:FR; Gear:MT</p> <p>21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1</p> <p>→ 08/88; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p>
1.3	55 kW	1,3 l	09/84→08/91	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR; Gear:AT</p> <p>21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0</p>
1.6	60 kW	1,6 l	09/84→08/91	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86	
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→12/89	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT</p> <p>21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p>
1.7 D	42 kW	1,7 l	02/89→08/91	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92</p>
1.8 i	83 kW	1,8 l	01/90→08/91	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p>







412					
VAUXHALL - ASTRA Mk II универсал				09/84→08/91	
1.8 i	83 kW	1,8 l	01/90→08/91	<p>21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>	
				<p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0</p> <p>21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5</p> <p>21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]</p>	
				<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92</p>	
VAUXHALL - ASTRA Mk II Кабриолет				01/87→08/93	
1.6 i	60 kW	1,6 l	01/87→12/91	<p>09/87→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>	
				<p>09/87→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p>	
2.0 i	85 kW	2 l	01/87→12/91	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>	
2.0 i Cat	85 kW	2 l	01/91→08/93	<p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0</p> <p>21442 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 43; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1.5</p> <p>21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]</p>	
				<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92</p>	
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) универсал				02/98→05/05	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	02/98→05/05	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0</p> <p>21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p>	
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/98→04/04	<p>Position:GS, FL, FR</p> <p>21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>	
				<p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0</p>	
				<p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p>	
1.6	55 kW	1,6 l	03/98→04/04	<p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0</p> <p>21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0</p>	
				<p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR</p> <p>21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>	
				<p>→ 08/00; Position:FL; Gear:MT</p> <p>24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0</p>	
				<p>→ 08/00; Position:FR; Gear:MT</p> <p>24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p>	

				VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) универсал		02/98→05/05	
1.6	62 kW	1,6 l	03/98→04/04	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				09/00→; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				09/00→; Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
				09/00→; Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
1.6	76 kW	1,6 l	12/02→05/05	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
					23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB		
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
		→ 07/04; Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0				
1.6 Dualfuel	62 kW	1,6 l	07/00→05/05	→ 12/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002, 25214361, 28088312, 2H027322; Gear:MT	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				→ 12/03; Position:FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 12/03; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 22235003, 25214362, 28088313; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE		
				→ 12/03; Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
				→ 12/03; Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
				→ 12/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		
1.6 Dualfuel	63 kW	1,6 l	03/98→04/04	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
				Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
1.6 Dualfuel	74 kW	1,6 l	09/99→08/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:FL; Gear:MT5	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0		
				Position:FR; Gear:MT5	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0		
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB		


412
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) универсал
02/98→05/05

1.7 CDTI 16V	59 kW	1,7 l	04/03→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	02/00→05/05	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/00→; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/00→; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/00→; Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.7 TD	50 kW	1,7 l	02/98→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.8 16V	85 kW	1,8 l	02/98→08/00	Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→05/05	→ 08/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/04; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 08/04; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/04; Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 08/04; Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	09/02→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 DI	60 kW	2 l	03/98→04/04	→ 09/02; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB



      412				02/98→05/05
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) универсал				
2.0 DI	60 kW	2 l	03/98→04/04	<p>20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 09/02; Position:GS, FL, FR</p> <p>21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 09/02; Position:FL</p> <p>24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0</p> <p>→ 09/02; Position:FR</p> <p>24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0</p>
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	03/98→04/04	<p>09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>09/00→; Position:GS, FL, FR</p> <p>21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>09/00→; Position:WS, FL, FR</p> <p>22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE</p> <p>09/00→; Position:FL</p> <p>24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0</p> <p>09/00→; Position:FR</p> <p>24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0</p>
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→05/05	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL</p> <p>24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0</p> <p>Position:FR</p> <p>24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0</p>
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) TwinTop				
09/05→11/10				
1.6	77 kW	1,6 l	09/05→11/10	<p>→ 09/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 09/07; Position:FL; Gear:MT</p> <p>24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5</p> <p>→ 09/07; Position:FR; Gear:MT</p> <p>24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли</p> <p>→ 09/07; Position:GS, FL, FR</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p>
1.6 i 16V	85 kW	1,6 l	10/06→11/10	<p>Position:WS, FL, FR</p> <p>23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5</p> <p>23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL</p> <p>24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD</p> <p>24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли</p> <p>Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD</p> <p>24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	103 kW	1,8 l	05/08→11/10	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB</p>

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) TwinTop				09/05→11/10	
1.8	103 kW	1,8 l	05/08→11/10	Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	01/06→11/10	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 72024735	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0	125 kW	2 l	02/06→11/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 09/06; Position:WS, FR	23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FL	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:FR	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 09/06; Position:WS, GS, FL, FR	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				2.0 Turbo	147 kW
→ 07/07; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
→ 07/07; Position:FL; →CHNR.: 62999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5				
→ 07/07; Position:FR; →CHNR.: 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5				
→ 07/07; Position:FR; CHNR.→: 72025242	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5				
→ 07/07; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				

VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Кабриолет				03/93→03/01	
--	--	--	--	--------------------	--

1.6 i	52 kW	1,6 l	03/93→08/96	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Кабриолет					03/93→03/01
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/96→03/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.8 16V	85 kW	1,8 l	11/94→03/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→10/94	10/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/93→; Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				10/93→; Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				10/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Кабриолет					03/01→10/05
1.6 16V	74 kW	1,6 l	03/01→10/05	→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21195 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 155,83[mm]; Thread: M20x1.0 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 03/04; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 03/04; Position:FL; Gear:MT	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 03/04; Position:FR; Gear:MT	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 16V	76 kW	1,6 l	03/03→10/05	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	03/01→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 Turbo	141 kW	2 l	03/02→10/05	→ 07/03; Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) Кабриолет				03/01→10/05		
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/01→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21831 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0	

VAUXHALL - NOVA Наклонная задняя часть				05/83→03/93		
1.0	33 kW	1 l	05/83→03/93	→ 08/92; Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
				→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.2 i Cat	33 kW	1,2 l	09/89→03/93	Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
1.2 N	38 kW	1,2 l	01/90→03/93			
1.2 S	40 kW	1,2 l	05/83→02/90			
1.3 S	51 kW	1,3 l	05/83→10/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
1.4 i S	60 kW	1,4 l	09/91→03/93			
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→03/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→03/93	10/90→; Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
				10/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				10/90→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.5 D	37 kW	1,5 l	09/87→03/93	Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.5 TD	49 kW	1,5 l	01/90→03/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.6 GSI	72 kW	1,6 l	09/89→03/93			
1.6 GSI	74 kW	1,6 l	05/88→03/92			
1.6 GSI Cat	74 kW	1,6 l	02/92→03/93	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB	



				412		
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Sport Hatch					02/05→11/10	
1.3 CDTi	66 kW	1,3 l	04/05→11/10	→ 05/09; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 05/09; Position:FR	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	
				→ 05/09; Position:FL	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]	
1.4 i 16V 1.6	66 kW 77 kW	1,4 l 1,6 l	03/05→11/10 02/05→11/10	→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/09; Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
					→ 05/09; Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
					→ 05/09; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6	132 kW	1,6 l	10/06→11/10	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.6 i 16V	85 kW	1,6 l	12/06→11/10	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5	
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли	
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB	
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position:GS, FL; Gear:MT5	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/09; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 05/09; Position:FL; Gear:MT5	24077 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	
				→ 05/09; Position:FR; Gear:MT5, MT6	24078 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	
				→ 05/09; Position:FL; Gear:MT6	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]	
1.8	92 kW	1,8 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 05/09; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	

					412
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Sport Hatch					
				02/05→11/10	
1.8	92 kW	1,8 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				→ 05/09; Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
1.8 i 16V	103 kW	1,8 l	03/07→11/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22X1.5
1.9 CDTi	74 kW	1,9 l	08/05→11/10	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	02/05→11/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				1.9 CDTi	110 kW
→ 05/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				



412					
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Sport Hatch				02/05→11/10	
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 05/09; Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 05/09; Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				→ 05/09; Position:FR; CHNR.→: 72024736	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				→ 05/09; Position:FL; CHNR.→: 72024736	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				→ 05/09; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	125 kW	2 l	02/05→11/10	→ 05/09; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/09; Position:FL; →CHNR.: 62999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FR; →CHNR.: 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:FR; CHNR.→: 72025242	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				→ 05/09; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				2.0 VXR	176 kW
Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
Position:FR	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5				
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) седан				06/12→	
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	06/12→	→ 10/15; Position:GS, FL; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25765 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25766 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				1.4	74 kW
→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				
→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				


412
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J) седан
06/12→

1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; CHNR.→: C1033261, C8028482, CG040399; Gear:MT	25729 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 997[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				1.6	85 kW
→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5				
→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				
→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли				
→ 10/15; Position:FR; →CHNR.: C0999999, C1999999,, C3999999, C8999999,, CG999999; Gear:AT	25863 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли				
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	06/12→		
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	81 kW	1,7 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	25730 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	25731 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTE	25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC/A17DTJ	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	06/12→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25730 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25731 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE



VAUXHALL - MOVANO Mk II (B) Combi				05/10→
2.3 CDTI FWD	74 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTI FWD	92 kW	2,3 l	05/10→	Position:FL 25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTI FWD	107 kW	2,3 l	05/10→	
2.3 CDTI FWD	81 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT6 25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTI FWD	100 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTI FWD	120 kW	2,3 l	05/14→	
				Position:FL; Gear:MT 25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTI FWD	125 kW	2,3 l	07/15→	Position:FL; Gear:MT 25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - CAVALIER Mk II универсал				09/81→08/88
1.6	66 kW	1,6 l	10/83→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21455 Комплект ШПВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.8 i	82 kW	1,8 l	09/81→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21455 Комплект ШПВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШПВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШПВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
VAUXHALL - ZAFIRA Mk II (B) (M75)				04/05→11/14
1.6	77 kW	1,6 l	07/05→11/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23985 Комплект ШПВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6	85 kW	1,6 l	12/07→11/14	Position:WS, FL, FR 23985 Комплект ШПВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR 24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB








				412	
VAUXHALL - ZAFIRA Mk II (B) (M75)				04/05→11/14	
1.7 CDTI 1.7 CDTI	81 kW 92 kW	1,7 l 1,7 l	04/09→11/14 01/08→11/14	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.8	88 kW	1,8 l	04/13→11/14	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23987 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	04/05→11/14	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРУСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	07/05→11/14	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРУСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242; Gear:MT	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	24959 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 577[mm]; Ø0: 52,17; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72024736; Gear:AT	24960 Приводной вал A: 33; D: 27; L: 564[mm]; Ø0: 52,8; ØWS: 91; ØGS: 86; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 100,6[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 72025241; Gear:MT	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242; Gear:MT	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	07/05→11/14	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5



				VAUXHALL - ZAFIRA Mk II (B) (M75) 04/05 → 11/14	
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	07/05 → 11/14	Position:FR; CHNR.→: 72024736; Gear:MT	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736; Gear:MT	24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0	147 kW	2 l	07/05 → 11/14	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 62999999	24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0	176 kW	2 l	01/06 → 11/14	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736	24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.2	110 kW	2,2 l	07/05 → 11/14	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
VAUXHALL - CAVALIER Mk II 09/81 → 08/88					
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/81 → 08/88	Position:FR; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/86 → 08/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i Cat	55 kW	1,6 l	08/86 → 08/88		21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 N	55 kW	1,6 l	09/81 → 08/88		Position:WS, FL, FR; Gear:MT
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82 → 08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB

412				
VAUXHALL - CAVALIER Mk II				09/81→08/88
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB → 12/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 01/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.8 i	82 kW	1,8 l	09/81→08/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i	85 kW	1,8 l	09/81→08/88	
2.0 i	85 kW	2 l	09/86→08/88	
2.0 i Cat	85 kW	2 l	09/86→08/88	
2.0 SRI 130	95 kW	2 l	03/87→08/88	
VAUXHALL - MERIVA Mk I (A)				01/03→06/10
1.3 CDTI	51 kW	1,3 l	04/05→06/10	04/05→ 06/10; Position:WS, FL, FR 23992 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE 04/05→ 06/10; Position:GS, FL, FR 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB 04/05→ 06/10; Position:FL 24975 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	01/03→10/09	Position:WS, FL, FR 23992 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB Position:FL 24975 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
1.4 16V Twinport	66 kW	1,4 l	01/03→06/10	Position:WS, FL, FR 21429 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 Position:GS, FL, FR 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V Twinport	77 kW	1,6 l	05/03→06/10	
1.6 i	64 kW	1,6 l	01/03→06/10	
			06/03→ 07/04; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 44162553	21429 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 06/03→ 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 44162553 22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB 06/03→ 07/04; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44162552 23045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23991 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 06/03→ 07/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44162552 23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 06/03→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 44162552 24971 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,26; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.0 06/03→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 44162552 24972 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0



      					
VAUXHALL - MERIVA Mk I (A)				01/03→06/10	
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/03→09/05	06/03→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				06/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 44162553	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				06/03→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 44162552	23045 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23991 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 155[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				06/03→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 44162552	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				06/03→; Position:FL; →CHNR.: 44162552	24971 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,26; ØWS: 79; ØGS: 75; Thread: M20x1.0
				06/03→; Position:FR; →CHNR.: 44162552	24972 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 75; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	05/06→06/10	Position:WS, FL, FR	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24973 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	09/03→06/10	Position:WS, FL, FR	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24973 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.0
				Position:FL	24974 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 600[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M20x1.0; L2: 78,65[mm]
1.7 DTI	55 kW	1,7 l	06/03→06/10	→ 07/06; Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 07/06; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 07/06; Position:FR; Код двигателя: Z17DT	24973 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 84,5; ØGS: 79,5; Thread: M20x1.0
				→ 07/06; Position:FL; Код двигателя: Y17DT	24975 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	05/03→06/10	Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24975 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 589[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08)				08/00→10/06	
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→10/03	Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0

					412	
VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08)				08/00→10/06		
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→10/03	Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT, AT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT, AT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
1.0 12V	44 kW	1 l	11/03→10/06	Position:FL	21583 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 561[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 85; Thread: M20X1.5 24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	21584 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1.5 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21822 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 158,9[mm]; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→10/06	→ 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	23999 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0	
				→ 07/04; Position:FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	24000 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
				→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
1.2 16V Dualfuel	55 kW	1,2 l	08/01→10/06	→ 07/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR;	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR;	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	



VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08)				08/00→10/06	
1.2 16V Dualfuel	55 kW	1,2 l	08/01→10/06	→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 16999999/14999999	23999 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 13999999, 16999999, 14999999	24000 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 26000001, 24000001	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 24000001, 26000001, 23000001	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
1.2 Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→10/06	Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШПВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.3 CDTI 16V	52 kW	1,3 l	08/00→09/06	10/03→; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШПВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШПВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				10/03→; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				10/03→; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				10/03→; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШПВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/00→10/06	Position:FR	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0

				VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 08/00→10/06	
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/00→10/06		24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR	24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.4 Twinport	66 kW	1,4 l	06/03→10/06	11/03→; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				11/03→; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				11/03→; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				11/03→; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	08/00→09/06	10/03→ 11/05; Position:WS, FL, FR	23989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				10/03→ 11/05; Position:GS, FL, FR	24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				10/03→ 11/05; Position:FR	24969 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0
				10/03→ 11/05; Position:FL	24970 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0
1.7 DI 16V 1.7 DTI 16V	48 kW 55 kW	1,7 l 1,7 l	08/00→09/06 08/00→09/06	→ 10/03; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 24000001	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 14999999, 16999999	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				→ 10/03; Position:FL; CHNR.→: 24000001, 26000001	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 10/03; Position:FR; CHNR.→: 24000001, 26000001	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.8 16V	92 kW	1,8 l	08/00→09/06	Position:GS, FL, FR	23216 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 60; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 23000001 Position:FL; CHNR.→: 24000001 Position:FL; CHNR.→: 26000001	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 23000001 Position:FR; CHNR.→: 24000001 Position:FR; CHNR.→: 26000001	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0



VAUXHALL - CORSA Mk II (C) (W5L, F08)				08/00→10/06	
1.8 16V	92 kW	1,8 l	08/00→09/06	Position:FL; CHNR.→: 26000001 Position:FL; CHNR.→: 23000001 Position:FL; CHNR.→: 24000001 Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - AMPERA				03/12→	
EV 150 (D1J0I)	111 kW	1,4 l	03/12→	Position:WS, FL, FR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - ROYALE				02/78→12/86	
2.9 E	132 kW	2,9 l	02/78→12/86	06/78→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0	132 kW	3 l	10/79→10/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26112 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 61; H: 102[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
VAUXHALL - ASTRA Mk VII (K)				07/15→	
1.0	77 kW	1 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA	36016 Комплект ШРВСа A: 33; F: 21; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F17; Gear:HA; для ПОС: MJA	36017 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 72,4; H: 105[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU	36018 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,3; L: 153,18[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT; Код двигателя: B16DTU; для ПОС: MY	36019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - NOVA				09/82→02/93	
1.0	33 kW	1 l	09/82→10/87	Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
1.2 S	40 kW	1,2 l	09/82→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.3 S	51 kW	1,3 l	09/82→10/87	06/85→; Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				06/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				06/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→02/93	→ 08/92; Position:FR; Gear:MT	21431 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 907,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				→ 08/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21432 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 08/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
1.5 TD	49 kW	1,5 l	01/90→02/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB

412					
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) седан				07/08→05/17	
1.4	103 kW	1,4 l	04/11→05/17	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:FL; Gear:MT	25768 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	103 kW	1,4 l	07/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	01/09→05/17		23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
					Position:FL; Gear:MT
1.8	103 kW	1,8 l	07/08→05/17	→ 09/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24590 Комплект ШРВСа A: 30; F: 24; Ø: 52,3; machined:(+)groove; ØJoint 84,45; L: 158[mm]; Thread: M24x1.5
					24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 09/13; Position:GS, FL, FR	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
2.0 Biturbo CDTI	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
					23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Biturbo CDTI 4x4	143 kW	2 l	03/12→05/17	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
					23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				03/09→; Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24966 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 629[mm]; Ø: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE



				VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) седан 07/08→05/17	
2.0 CDTI	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	120 kW	2 l	07/13→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:FL, FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI	140 kW	2 l	11/08→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 02/12; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 CDTI 4x4	118 kW	2 l	07/08→05/17	Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTI 4x4	125 kW	2 l	11/14→05/17	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25666 Комплект ШРВСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: C защитой от пыли
				→ 02/12; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→05/17	→ 02/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5


412
VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) седан
07/08→05/17

2.0 CDTI 4x4	140 kW	2 l	05/09→05/17	→ 02/12; Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				→ 02/12; Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/12; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5				
				→ 02/12; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				→ 02/12; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
2.0 Turbo	162 kW	2 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5				
				Position:FL, FR; →CHNR.: A1999999; Gear:AT Position:FR; CHNR.→: B1000001; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; →CHNR.: B1999999; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
				04/14→; Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5				
2.0 Turbo	184 kW	2 l	09/11→05/17	04/14→; Position:FL, FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				04/14→; Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				04/14→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект				
				04/14→; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5				
2.0 Turbo 4x4	162 kW	2 l	07/08→05/17	Position:FL, FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5				
				Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5				
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5				
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE				
				2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→05/17	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
								Position:FL, FR; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
Position:FL, FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø0: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5								
Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE								



VAUXHALL - INSIGNIA Mk I (A) седан **07/08→05/17**

2.0 Turbo 4x4	184 kW	2 l	09/11→05/17	Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.8 V6 Turbo 4x4	191 kW	2,8 l	07/08→05/17	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:WS, FR; Gear:AT	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL; Gear:MT, AT	24593 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 91999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.: A1000001→CHNR.: A1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.: B1000001→CHNR.: B1999999; Gear:AT	24964 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 614[mm]; Ø0: 53; ØWS: 94; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
2.8 VXR	239 kW	2,8 l	07/09→05/17	Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: A1000001; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, FL, FR	24593 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, RL, RR	24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25666 Комплект ШРУСа A: 30; F: 23; Ø0: 52,2; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 153,75[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; CHNR.→: C1000001; Gear:MT Position:FL, FR; Gear:AT	25732 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 623[mm]; Ø0: 59; ØWS: 102; ØGS: 91,5; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли

VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) универсал **03/91→02/98**

1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→02/98	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21428 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 i	60 kW	1,4 l	03/91→02/98	01/94→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/91→ 08/96; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				09/91→ 08/96; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5

412				03/91→02/98	
1.4 i	60 kW	1,4 l	03/91→02/98	09/91→08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/91→08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→01/98	09/91→08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
				09/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.6 i	52 kW	1,6 l	07/94→02/98	09/95→08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/95→08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/94→02/98	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/91→12/94	01/94→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/91→08/94; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				09/91→08/94; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/91→08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB



				03/91→02/98	
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) универсал					
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→02/98	→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	44 kW	1,7 l	03/91→12/94	01/94→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/91→08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРПУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/91→08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT	26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	50 kW	1,7 l	01/94→02/98	09/94→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TD 2.0 i	60 kW 85 kW	1,7 l 2 l	12/91→02/98 09/91→02/98	Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.8 i 16V 1.8 i 16V	85 kW 92 kW	1,8 l 1,8 l	09/94→02/98 09/94→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				09/95→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - CORSAVAN Mk IV (E)					
10/14→					
1.2	51 kW	1,2 l	10/14→	Position:FL; Gear:MT	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
1.3 CDTi	55 kW	1,3 l	10/14→	Position:FL; Gear:MT	25733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25951 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	10/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE	25733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA; Код двигателя: B13DTE	25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: B13DTE	25951 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5

						412
--	--	--	--	--	--	------------







VAUXHALL - CASCADA Кабриолет **02/13** →

1.4	103 kW	1,4 l	02/13 →	Position:FL	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FR	25878 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 614[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	125 kW	1,6 l	02/13 →	Position:FR	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.0 CDTI	121 kW	2 l	02/13 →	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, GS, FL, FR	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT	25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT, AT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI	125 kW	2 l	07/15 →	Position:WS, FR; Gear:MT	24593 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 59; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 139[mm]; Thread: M24x1.5 24594 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT	25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTI	143 kW	2 l	02/13 →	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, GS, FL, FR	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:MT, AT	25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR; Gear:MT, AT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли

VAUXHALL - ASTRA универсал **09/79** → **08/86**

1.3 S	55 kW	1,3 l	09/79 → 08/84	05/80 →; Position:FR; CHNR. →; 5000091; Gear:MT	21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1
				05/80 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				05/80 →; Position:WS, FL, FR; CHNR. →; 5000091; Gear:MT	21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
				05/80 →; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB



     				412	
VAUXHALL - ASTRA универсал				09/79→08/86	
1.6 D	40 kW	1,6 l	02/82→08/86	07/83→08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/83→08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21455 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				08/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - VIVARO Фургон (F7)				08/01→07/14	
1.9 DI	59 kW	1,9 l	08/01→12/06	→ 07/06; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
1.9 DTI	74 kW	1,9 l	08/01→12/06	→ 07/06; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				→ 07/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 16V	88 kW	2 l	08/01→12/06	03/02→07/06; Position:FL	21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				03/02→07/06; Position:FR	21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				03/02→07/06; Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				03/02→07/06; Position:GS, FL	23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
2.0 CDTI	66 kW	2 l	01/06→07/14	08/06→; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:FL	24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				08/06→; Position:FR	24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.0 CDTI	84 kW	2 l	08/06→07/14	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→07/14	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 6V699999	24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 7V600001	24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 7V600001	24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 6V699999	25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5

412				
VAUXHALL - VIVARO Фургон (F7)				08/01→07/14
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	07/03→07/14	→ 07/06; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing → 07/06; Position:FR 24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm] → 07/06; Position:FL 25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
VAUXHALL - CORSA Mk III (D) (L_8)				07/06→08/14
1.0	44 kW	1 l	11/06→08/14	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 24297 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT 24780 Приводной вал Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 24785 Приводной вал Position:FR; →CHNR.: 84239420; Gear:MT A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5 Position:FL; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 24787 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.0 i 12V	48 kW	1 l	06/10→08/14	Position:FL; Gear:MT 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 24787 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 919[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	06/10→08/14	Position:FL 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
1.2 LPG	63 kW	1,2 l	08/11→08/14	Position:FR 24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR 25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	59 kW	1,2 l	11/06→08/14	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 24297 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:FR; →CHNR.: 84239420; Gear:MT 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FL; Gear:MT 24780 Приводной вал Position:FL; →CHNR.: 84239420; Gear:MT A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 Position:FR; Gear:MT 24785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5 Position:FL; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FR; CHNR.→: 84239421; Gear:MT 24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.2 i 16V	63 kW	1,2 l	11/06→08/14	12/09→; Position:FL; Gear:MT 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 12/09→; Position:FR; Gear:MT 24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 12/09→; Position:WS, FL, FR 25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2 LPG	59 kW	1,2 l	09/09→08/14	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 24297 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE Position:FR; →CHNR.: 84239420 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FL; →CHNR.: 84239420 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 Position:FL 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5



VAUXHALL - CORSA Mk III (D) (L_8)				07/06→08/14
1.2 LPG	59 kW	1,2 l	09/09→08/14	Position:FR 24785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 84239421 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 84239421 24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 84239420 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→08/14	Position:WS, FL, FR 24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: Z13DTJ 24783 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: Z13DTJ 24784 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A13DTC 25777 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A13DTC 25778 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→08/14	Position:WS, FL, FR 24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 24781 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 955[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24782 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	06/10→08/14	Position:WS, FL, FR 24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE 25777 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE 25778 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
1.4	66 kW	1,4 l	07/06→08/14	Position:WS, FL, FR 24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4	74 kW	1,4 l	07/10→08/14	Position:WS, FL, FR 24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB

				412	
VAUXHALL - CORSA Mk III (D) (L_8)				07/06→08/14	
1.4	88 kW	1,4 l	07/12→08/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE 24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24784 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	25950 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79,5; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5 24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4 LPG	66 kW	1,4 l	07/06→08/14	Position:WS	25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
1.6 SRI	110 kW	1,6 l	05/07→08/14	Position:GS, FL, FR	25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
				1.6 VXR	141 kW
1.7 CDTI	92 kW	1,7 l	11/06→08/14	03/07→; Position:GS, FL, FR	25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
1.6 VXR	150 kW	1,6 l	06/11→08/14		
1.7 CDTI	96 kW	1,7 l	11/06→08/14		
VAUXHALL - VECTRA (B)				08/95→03/02	
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/95→10/01	→ 12/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 12/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 12/00; Position:GS, FL, FR	24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				→ 12/00; Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				→ 12/00; Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				→ 12/00; Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				→ 12/00; Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/95→10/01	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT, AT	24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT, AT	24060 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 598[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 80; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 960[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
				Position:FL; CHNR.→: W1285447, W7154259; Gear:MT5	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 24111 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 153,35[mm]; Thread: M20x1.0
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	24058 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0



				08/95→03/02	
VAUXHALL - VECTRA (B)					
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/95→10/01	Position:FR; →CHNR.: W1285446, W5276825, W7154258; Gear:MT5	24061 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 96[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; Thread: M20x1.0
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→11/96	Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4; for OE;; Код двигателя: X18XE	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5; for OE;; Код двигателя: X18XE1	24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0
				1.8 i 16V	92 kW
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB				
Position:FL; Gear:MT5	24075 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 599[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0				
Position:FR; Gear:MT5	24076 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 956[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 90,5; Thread: M20x1.0				
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	09/96→08/00; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				09/96→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				09/96→08/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB

				412	
VAUXHALL - VECTRA (B)					08/95→03/02
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	09/96→08/00; Position:FL; Gear:MT5	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				09/96→08/00; Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				09/00→; Position:GS, FL, FR	25382 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,77; Ø2 [mm]: 82,18; H: 99,3[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	08/95→10/01	Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	03/98→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	09/95→08/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot

				412	
VAUXHALL - VECTRA (B)				08/95→03/02	
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	09/95→08/00	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРПУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 24062 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 597[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0 24063 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 962[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; Thread: M20x1.0
				Position:FL; Gear:MT5, AT4	
				Position:FR; Gear:MT5, AT4	
VAUXHALL - MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab				05/10→	
2.3 CDTI[RWD]	120 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:FL; Gear:MT	
				Position:FR; Gear:MT	
2.3 CDTI FWD	74 kW	2,3 l	05/10→	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5 25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTI FWD	92 kW	2,3 l	05/10→	Position:FL	
2.3 CDTI FWD	107 kW	2,3 l	05/10→	Position:FR	
2.3 CDTI FWD	81 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT6	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.3 CDTI FWD	96 kW	2,3 l	10/16→		
2.3 CDTI FWD	125 kW	2,3 l	11/16→		
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Van (FD)				10/98→05/10	
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→05/10	11/03→12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21055 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5 21057 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; ABS: 51; Ø0: 69; ØWS: 101; Thread: M24X1.5 21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 360[mm]
				11/03→12/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
				11/03→12/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				11/03→12/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→05/10	→06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5 21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21059 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 21060 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 420[mm]
				→06/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
				→06/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	04/04→05/10	10/06→; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				10/06→; Position:FL	
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap 24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:FL	

VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Van (FD)				10/98→05/10
2.5 D	59 kW	2,5 l	10/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT 21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→05/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 21549 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24x1.5 21551 Приводной вал A: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 21550 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 429[mm] 21552 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]
2.8 TDI	84 kW	2,8 l	10/98→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT 21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→05/10	01/06→ 09/06; Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - CORSA Mk IV (E)				08/14→
1.0	66 kW	1 l	08/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25850 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE
1.2	51 kW	1,2 l	08/14→	Position:FL; Gear:MT 24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
1.3 CDTi	55 kW	1,3 l	08/14→	Position:FL; Gear:MT 25733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 25951 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	08/14→	Position:FL; Gear:MT 25733 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 608[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, HA 25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT 25951 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 929[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72,4; Thread: M24x1.5
1.4	55 kW	1,4 l	09/14→	Position:FR; Gear:MT 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5



VAUXHALL - CORSA Mk IV (E)				08/14→
1.4	66 kW	1,4 l	08/14→	Position:FR; Gear:MT 24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5 Position:FL; Gear:MT 24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4	74 kW	1,4 l	08/14→	Position:FL; Gear:MT 24782 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4	110 kW	1,4 l	07/15→	
1.6 VXR	151 kW	1,6 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25389 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 73; H: 109[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть				09/91→02/98
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→02/98	01/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21428 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 i	60 kW	1,4 l	03/92→02/98	01/94→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 09/92→ 08/96; Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1 09/92→ 08/96; Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5 09/92→ 08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21428 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 09/92→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB 09/92→ 08/96; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/93→12/96	07/94→ 08/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB 07/94→ 08/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1







13 412				
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть				09/91→02/98
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98	Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21428 Комплект ШРПСa A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПСa D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/94→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20181 Комплект ШРПСa A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				Position:FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1
				Position:FL; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT 21428 Комплект ШРПСa A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПСa D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→02/98	→ 07/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПСa D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	44 kW	1,7 l	09/91→12/94	01/94→08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20181 Комплект ШРПСa A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-2732833; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/94; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРПСa D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				→ 08/94; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: N-4029608; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→02/98	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.7 TD	60 kW	1,7 l	12/91→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРПСa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→02/98	Position:FL; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:FR; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРПСa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92



VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть					09/91→02/98	
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/94→02/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92	
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/94→02/98			
2.0 i 16V	100 kW	2 l	01/94→02/98	04/95→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: N500001; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/91→02/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1	
				Position:FR; Gear:MT	21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРПVCa D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРПVC L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92	
VAUXHALL - CORSA Mk I (B)					12/92→09/00	
1.0 i 12V	40 kW	1 l	11/96→09/00	06/97→; Position:FL	21583 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 561[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 85; Thread: M20X1.5	
				06/97→; Position:FR	21584 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 910[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1.5	
				06/97→; Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 21822 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 82; L: 158,9[mm]; Thread: M20x1.0 21823 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 79; H: 122[mm]; Материал: TPE	
				06/97→; Position:GS, FL, FR	22279 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 67; H: 105[mm]; Материал: RUB	
1.2 i	33 kW	1,2 l	03/93→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/93→09/00			
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	09/94→09/00			
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/93→10/96	Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
				Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1	
1.2 i 16V	48 kW	1,2 l	03/98→09/00	08/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				08/98→; Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
				08/98→; Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1	
				08/98→; Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB	
1.4 i S	60 kW	1,4 l	03/93→09/00	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/96; Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1	
				→ 12/96; Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1	







412					
VAUXHALL - CORSA Mk I (B)				12/92→09/00	
1.5 D	37 kW	1,5 l	12/92→12/96	03/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				03/93→; Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				03/93→; Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
1.6 GSI 16V	80 kW	1,6 l	03/93→09/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 i 16V	78 kW	1,6 l	09/94→09/00		26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 D	44 kW	1,7 l	02/96→09/00	05/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				05/96→; Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				05/96→; Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Combi (JD)				10/98→05/10	
1.9 DTI	60 kW	1,9 l	10/01→05/10	11/03→12/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				11/03→12/06; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				11/03→12/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21055 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; Ø0: 68; ØWS: 101; Thread: M24X1.5 21057 Приводной вал A: 28; L: 641[mm]; ABS: 51; Ø0: 69; ØWS: 101; Thread: M24X1.5
				11/03→12/06; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21286 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 360[mm]
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→05/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21059 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 21060 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	10/01→08/09	09/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				09/06→; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	02/03→08/09	10/06→; Position:GS, FL, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				10/06→; Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:GS, FL, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:FL	24942 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5



     				412	
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Combi (JD)				10/98→05/10	
2.5 D	59 kW	2,5 l	10/98→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→08/09	09/02→09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				09/02→09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				09/02→09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
2.8 DTI	84 kW	2,8 l	10/98→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5
3.0 DTI	100 kW	3 l	10/03→05/10	→ 09/06; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - AGILA Mk I (A)				02/00→03/08	
1.0 12V	43 kW	1 l	09/00→08/05	→ 07/03; Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/03; Position:WS, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; Position:WS, FL	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 07/03; Position:WS, FL, FR	24112 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5
1.0 12V	44 kW	1 l	02/00→11/06	10/03→; Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				10/03→; Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				10/03→; Position:WS, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
				10/03→; Position:WS, FL	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				10/03→; Position:WS, FL, FR	24112 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→03/08	→ 07/04; Position:GS, FL	22281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 64; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FR	22282 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 59; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:WS, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 07/04; Position:WS, FL, FR	24112 Комплект ШРВСа A: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5

412						
VAUXHALL - AGILA Mk I (A)						02/00→03/08
1.2 16V Twinport	59 kW	1,2 l	07/04→11/06	10/04→; Position:WS, FL, FR	22288 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 70; H: 103[mm]; Материал: TPE 24112 Комплект ШРПУ Са А: 23; F: 20; ABS: 43; Ø0: 49; machined:(+)groove; ØJoint 72,5; L: 139[mm]; Thread: M18x1.5	
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD)						10/98→05/10
2.2 DTI	66 kW	2,2 l	09/00→05/10	→ 09/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал А: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал А: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 09/06; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21059 Приводной вал А: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 420[mm] 21060 Приводной вал А: 28; D: 39; L: 1 148[mm]; ABS: 51; Ø0: 66; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 421[mm]	
2.5 CDTI	74 kW	2,5 l	04/04→05/10	10/06→; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				10/06→; Position:FL	24942 Приводной вал А: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 CDTI	88 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:GS, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	24942 Приводной вал А: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	08/06→05/10	Position:GS, FR Position:GS, FL, FR	22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap	
				Position:FL	24942 Приводной вал А: 28; D: 39; L: 700[mm]; ABS: 51; Ø0: 47,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.5 D	59 kW	2,5 l	10/98→08/02	→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				→ 09/00; Position:FL; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21051 Приводной вал А: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал А: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				→ 09/00; Position:FR; Тип коробки передач: PF1; Gear:MT	21052 Приводной вал А: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал А: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5	
2.5 DTI	84 kW	2,5 l	10/01→05/10	09/02→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5	
				09/02→ 09/03; Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21549 Приводной вал А: 28; L: 660[mm]; Ø0: 65; ØWS: 101; ØTripod Roller 37; Thread: M24X1.5 21551 Приводной вал А: 28; L: 660[mm]; ABS: 51; Ø0: 65; ØWS: 101,2; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5	
				09/02→ 09/03; Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21550 Приводной вал А: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; Ø0: 64; ØWS: 101; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24X1.5; L2: 429[mm] 21552 Приводной вал А: 28; D: 39; L: 1 158[mm]; ABS: 51; ØWS: 94; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 431[mm]	



     				412					
VAUXHALL - MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD)					10/98→05/10				
2.8 DTi	84 kW	2,8 l	10/98→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20699 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 98; H: 150[mm]; Материал: RUB; Thread: M24x1.5				
				Position:FL; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21051 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5 21053 Приводной вал A: 28; L: 668[mm]; Ø0: 67; ØWS: 98; ØTripod Roller 37,1; Thread: M24x1.5				
				Position:FR; Тип коробки передач: PK5; Gear:MT	21052 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; ABS: 51; Ø0: 67; ØWS: 97; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5 21054 Приводной вал A: 28; D: 39; L: 1 123[mm]; Ø0: 56; ØWS: 97; ØGS: 74; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5				
3.0 DTi	100 kW	3 l	10/03→05/10	01/06→09/06; Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB				
VAUXHALL - ASTRVAN Mk III (F)					01/91→08/98				
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/91→10/94	09/91→12/92; Position:FR; Gear:MT	21406 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 950[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 85,5; ØGS: 81,5; Thread: M20X1				
				09/91→12/92; Position:FL; Gear:MT	21407 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 608[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 76; Thread: M20X1.5				
				09/91→12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				09/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				09/91→12/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB				
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/94→10/96	09/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/91→08/98	10/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
1.7 D	44 kW	1,7 l	01/91→08/94	10/91→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: P-5271948; Gear:MT, AT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				10/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB				
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) купе (F67)					03/00→08/05				
1.6 16V	76 kW	1,6 l	03/00→08/05	Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0				
				Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0				
1.8 16V	85 kW	1,8 l	03/00→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0				
				Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0				

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk IV (G) купе (F67)					03/00→08/05
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/00→08/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
1.8 16V Dualfuel	87 kW	1,8 l	09/02→08/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 22235002	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:FL	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0
				→ 05/05; Position:FR	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0
2.0 16V Turbo	140 kW	2 l	09/00→08/05	→ 05/05; Position:FL	24968 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 592[mm]; Ø0: 55,6; ØWS: 88; ØGS: 89,5; Thread: M20x1.0
2.2 16V	108 kW	2,2 l	03/00→08/05	→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 05/05; Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0
				→ 05/05; Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть					01/04→09/09
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	01/04→05/09	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.4	55 kW	1,4 l	04/04→12/05	Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



				VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 01/04→09/09	
1.4 1.6	66 kW 77 kW	1,4 l 1,6 l	01/04→05/09 01/04→05/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
					23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6	85 kW	1,6 l	01/04→05/09	Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5
					23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: LHD	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: RHD	24952 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 79; ØGS: 84; Thread: M22x1.5
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	09/06→09/09	Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
					23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR	23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	01/04→05/09	Position:FL	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
				Position:GS, FL, FR	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT5	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT5, MT6	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5				
	24077 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 612[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5				
	24078 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 584,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5				

412				01/04→09/09	
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть					
1.7 CDTI	74 kW	1,7 l	01/04→05/09	Position:FL; Gear:MT6	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]
1.8	92 kW	1,8 l	01/04→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
					23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.8	103 kW	1,8 l	01/04→05/09	06/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				06/06→; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:FL; Gear:MT	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:FR; CHNR.→: 52000001; Gear:MT	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:FL; Gear:AT	24085 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606,5[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 76; Thread: M22x1.5
				06/06→; Position:FR; Gear:AT	24086 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 77; Thread: M22x1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735; Gear:MT	24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5



VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть				01/04→09/09
1.9 CDTI	110 kW	1,9 l	01/04→05/09	Position:FR; CHNR.→: 72024736 24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736 24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTI 16V	88 kW	1,9 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657 24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT 24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT 24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242, 75043820, 78007658 24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657 24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242, 75042282, 78007658 24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	125 kW	2 l	01/04→05/09	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 62999999 24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72025241 24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242 24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 Turbo	147 kW	2 l	01/04→05/09	05/04→10/05; тип модели: Astra; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 02/05→10/05; тип модели: Astra GTC; Position:WS, FL, FR 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				05/04→10/05; тип модели: Astra; Position:FL; Gear:MT 24083 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 576,7[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5 02/05→10/05; тип модели: Astra GTC; Position:FL
				02/05→10/05; тип модели: Astra GTC; Position:FR 24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5 05/04→10/05; тип модели: Astra; Position:FR; Gear:MT
				05/04→10/05; тип модели: Astra; Position:WS, GS, FL, FR 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект 02/05→10/05; тип модели: Astra GTC; Position:WS, GS, FL, FR

412				
VAUXHALL - ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть				01/04→09/09
2.0 Turbo	177 kW	2 l	01/04→05/09	11/05→; Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5 11/05→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72000001 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB 11/05→; Position:FR; →CHNR.: 72024735 24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5 11/05→; Position:FR; CHNR.→: 72024736 24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5 11/05→; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 62999999 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
VAUXHALL - ASTRA Mk II Наклонная задняя часть				09/84→08/91
1.2	44 kW	1,2 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:MT 21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/90→08/91	
1.4 S	55 kW	1,4 l	01/90→08/91	
1.3	55 kW	1,3 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21428 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:FR; Gear:MT 21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21452 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:FR; Gear:AT 21459 Приводной вал A: 22; D: 34; L: 636,5[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24913 ШРВС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; ØJoint 81; Thread: M20x1.0
1.6	60 kW	1,6 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/84→08/86	
1.6 D	40 kW	1,6 l	09/84→12/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F13; Gear:MT 21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB



				13	412
VAUXHALL - ASTRA Mk II Наклонная задняя часть					09/84→08/91
1.7 D	42 kW	1,7 l	01/89→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92
1.8 GTE	82 kW	1,8 l	09/84→08/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21455 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	21440 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,9; ØWS: 90; ØGS: 93,5; Thread: M20X1.0 21466 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 946,5[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk IV (G)					08/98→08/06
1.4 16V	66 kW	1,4 l	09/00→05/05	09/00→05/05; Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB
				09/00→05/05; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/00→05/05; Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				09/00→05/05; Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/98→09/00	Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
1.6 i	62 kW	1,6 l	09/00→08/06	04/01→05/05; Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				04/01→05/05; Position:GS, FL, FR	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
				04/01→05/05; Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				04/01→05/05; Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0

				13	412	
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk IV (G)						08/98→08/06
1.7 CDTI	59 kW	1,7 l	04/04→08/06	→ 02/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/05; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/05; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/05; Position:FL	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0	
				→ 02/05; Position:FR	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0	
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	04/01→08/06	→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/05; Position:FL	24071 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 615[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91; Thread: M20x1.0	
				→ 05/05; Position:FR	24072 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 960[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M20x1.0	
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/98→08/06	→ 08/00; Position:WS, FL, FR	21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0 23124 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 78; H: 110[mm]; Материал: RUB	
				→ 08/00; Position:FL	24066 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 595[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20x1.0	
				→ 08/00; Position:FR	24068 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 977[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20x1.0	
2.0 DI	60 kW	2 l	08/98→08/06	→ 05/05; Position:WS, FL, FR	20182 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 86; H: 107[mm]; Материал: RUB 22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/05; Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0	
				→ 05/05; Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
2.0 DTI	74 kW	2 l	04/04→08/06	→ 05/05; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/05; Position:FL	24073 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 611[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.0	
				→ 05/05; Position:FR	24074 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 955[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M20x1.0	
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20183 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 164[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
VAUXHALL - ADAM						10/12→
1.0	85 kW	1 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25849 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 77; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25850 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,7; Ø2 [mm]: 74,5; H: 111[mm]; Материал: TPE	



VAUXHALL - ADAM				10/12 →	
1.2	51 kW	1,2 l	10/12 →	Position:FL	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.4	64 kW	1,4 l	10/12 →	Position:WS, FL, FR	24297 Комплект ШРУСа A: 22; F: 21; Ø: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	10/12 →		24298 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 74,6; H: 115[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	25151 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 64; H: 94[mm]; Материал: RUB
1.4 S	110 kW	1,4 l	11/14 →	Position:FL; Gear:MT	24782 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - ZAFIRA Mk III (P12)				10/11 →	
1.4	103 kW	1,4 l	10/11 →	Position:FR; Gear:AT	25876 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 606[mm]; Ø: 52,5; ØWS: 87; ØGS: 80; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; Gear:AT	25917 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 665[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	03/13 →	Position:FL; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 BiTurbo CDTi	143 kW	2 l	01/13 →		
2.0 CDTi	96 kW	2 l	10/11 →		
2.0 CDTi	121 kW	2 l	10/11 →	Position:FR; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTi	81 kW	2 l	10/11 →	Position:FL	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTi	125 kW	2 l	01/15 →	Position:WS, FL; Gear:AT6	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24965 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 616[mm]; Ø: 53; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL; Gear:AT6	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				Position:FL; Gear:AT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FL; Gear:MT	25728 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 622[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
VAUXHALL - SENATOR Mk II (B)				09/87 → 09/93	
2.5 i	103 kW	2,5 l	09/87 → 10/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20388 ШРУС L: 613,5[mm]; D: 27
3.0	130 kW	3 l	01/88 → 09/90		
3.0 i Cat	130 kW	3 l	01/88 → 09/93	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20394 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21490 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	21489 Приводной вал D: 27; L: 611,5[mm]

				412			
VAUXHALL - SENATOR Mk II (B)					09/87→09/93		
2.6 i	110 kW	2,6 l	09/90→09/93	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20394 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 28; ØJoint 108; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 21490 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap, (+)RUB Boot 26091 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 108; H: 126[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
3.0 24V	150 kW	3 l	09/89→09/93				
VAUXHALL - COMBO TOUR Mk II (C) (F25)					09/01→02/12		
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	09/04→09/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23992 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE		
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	10/01→02/12				
						Position:FL; Gear:MT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
						Position:FR; Gear:MT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB		
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	07/06→02/12	→ 09/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23992 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE		
				→ 09/10; Position:FL; Gear:MT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				→ 09/10; Position:FR; Gear:MT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0		
				→ 09/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB		
1.4	66 kW	1,4 l	10/04→09/10	Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0		
				Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0		
				Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0		
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→06/04	Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB		



					412	
VAUXHALL - COMBO TOUR Mk II (C) (F25)						09/01→02/12
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→06/04	Position:FL; Gear:MT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
1.7 CDTI 16V	74 kW	1,7 l	12/04→09/10	Position:WS, FL, FR	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR	24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR	24969 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FL	24970 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0	
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/01→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; Gear:MT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR; Gear:MT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
				VAUXHALL - FRONTERA Mk II (B)		10/98→10/04
				2.2 DTI	85 kW	2,2 l
→ 08/00; Position:GS, FL, FR	24369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB					
2.2 i	100 kW	2,2 l	10/98→10/04	Position:WS, FL, FR	24368 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 83; H: 101[mm]; Материал: RUB	
3.2 i	151 kW	3,2 l	10/98→10/04	Position:GS, FL, FR	24369 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 83; H: 99[mm]; Материал: RUB	
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk V (H)						03/05→12/13
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	08/05→	→ 10/11; Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/11; Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 10/11; Position:FR	24955 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 570[mm]; Ø0: 53; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5	
				→ 10/11; Position:FL	24956 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 573[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 83,5; ØGS: 92; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,39[mm]	

				03/05→12/13	
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk V (H)					
1.4 i 1.6	66 kW 76 kW	1,4 l 1,6 l	03/05→ 03/05→	→ 10/11; Position:WS, FL, FR	23985 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 79; L: 149[mm]; Thread: M22x1.5 23986 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/11; Position:FL	24079 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 606[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5
				→ 10/11; Position:FR	24080 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,4[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 79; ØGS: 82; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/11; Position:GS, FL, FR	26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.7 CDTi	59 kW	1,7 l	03/05→07/06	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	23987 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 84,5; L: 159[mm]; Thread: M22x1.5 23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL	24081 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 605,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M22x1.5
				Position:FR	24082 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 968,8[mm]; Ø0: 52,3; Thread: M22x1.5
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	06/11→12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24957 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 564[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,5; Thread: M22x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24958 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 578[mm]; Ø0: 52,61; ØWS: 91; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 78,07[mm]
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	11/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 10/15; Position:FR	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736, 75041868, 78008876/8B000001	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; →CHNR.: 72025241, 75043819, 78007657	24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 75025242, 75042282, 8B000001 Position:FR; CHNR.→: 75025242, 75042282, 78007658	24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241, 75042281, 78007657	24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 75025242, 75042282, 78007658/8B000001	24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23997 Комплект ШРВСа A: 33; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB



412				
VAUXHALL - ASTRAVAN Mk V (H)				03/05→12/13
1.9 CDTi	88 kW	1,9 l	03/05→11/11	Position:FR; →CHNR.: 72025241 24084 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M22x1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72025242 24953 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 600[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 72025241 24961 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 577[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 85,5; Thread: M22x1.5; L2: 77,73[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 72025242 24962 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 582[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M22x1.5; L2: 77,74[mm]
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.9 CDTi	110 kW	1,9 l	03/05→11/11	Position:WS, FL, FR 23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 72024736 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 72024735 24087 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595,2[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 72024735 24088 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 619,7[mm]; Ø0: 52,3; ØWS: 91; ØGS: 86; Thread: M24X1.5
				Position:FR; CHNR.→: 72024736 24954 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 599[mm]; Ø0: 53,01; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:FL; CHNR.→: 72024736 24963 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 580[mm]; Ø0: 52; ØWS: 91; ØGS: 94; Thread: M24x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 72024735 25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
VAUXHALL - VIVARO Combi (J7)				08/01→07/14
1.9 DI 1.9 DTI 2.0 16V	59 kW 74 kW 88 kW	1,9 l 1,9 l 2 l	08/01→12/06 08/01→12/06 08/01→12/06	→ 07/06; Position:FL 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				→ 07/06; Position:FR 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				→ 07/06; Position:GS, FR 22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
2.0 CDTi	66 kW	2 l	01/06→07/14	→ 07/06; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing
				08/06→; Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				08/06→; Position:FL 24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
2.0 CDTi	84 kW	2 l	08/06→07/14	08/06→; Position:FR 24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 24507 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 695[mm]; Ø0: 56,4; ØWS: 102; ØGS: 88; Thread: M22x1.5
2.0 ECOTEC	86 kW	2 l	08/06→07/14	Position:FR 24508 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 015[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 102; ØGS: 88,5; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 360[mm]
				Position:FL 21962 Приводной вал A: 27; L: 672[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØTripod Roller 37; Thread: M22X1.5
				Position:FR 21963 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 018[mm]; Ø0: 57; ØWS: 91; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M22X1.5; L2: 362[mm]
				Position:GS, FR 22278 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 81,5; H: 190[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap
				Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing

412				
VAUXHALL - VIVARO Combi (J7)				08/01→07/14
2.5 CDTI	107 kW	2,5 l	01/06→07/14	08/06→; Position:GS, FL, FR 24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB 08/06→; Position:FR; →CHNR.: 6V699999 24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm] 08/06→; Position:FL; CHNR.→: 7V600001 24509 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 670[mm]; Ø0: 56; ØWS: 102; ØGS: 89,7; Thread: M22x1.5 08/06→; Position:FR; CHNR.→: 7V600001 24510 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 045[mm]; Ø0: 57; ØWS: 102; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 430[mm] 08/06→; Position:FL; →CHNR.: 6V699999 25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
2.5 DTI	99 kW	2,5 l	07/03→07/14	→ 07/06; Position:GS, FL 23244 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 40; Ø2 [mm]: 74; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(-)bearing → 07/06; Position:FR 24441 Приводной вал A: 27; D: 39; L: 1 060[mm]; Ø0: 57; ØWS: 103,5; ØGS: 89; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 456[mm] → 07/06; Position:FL 25433 Приводной вал A: 27; L: 635[mm]; Ø0: 57; ØWS: 104; ØTripod Roller 37; Thread: M22x1.5
VAUXHALL - SPEEDSTER				03/01→09/06
2.2	108 kW	2,2 l	03/01→09/06	→ 09/05; Position:WS, RL, RR 23143 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 87; H: 123[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - CALIBRA				06/90→07/97
2.0 i	85 kW	2 l	06/90→07/97	→ 07/91; Position:FL; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 → 07/91; Position:FR; Gear:MT 21409 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 43 08/91→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 08/91→ 12/96; Position:FL; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 08/91→ 12/96; Position:FR; Gear:MT 21434 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 965[mm]; ABS: 29; Ø0: 51; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 → 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 → 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot → 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	100 kW	2 l	06/90→07/97	09/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i 16V	110 kW	2 l	06/90→02/94	→ 07/91; Position:FL; Gear:MT 21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 08/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 08/91→; Position:FL; Gear:MT 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1 Position:GS, FL; Gear:MT 21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92 → 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FR; Gear:MT 21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB



				412	
VAUXHALL - CALIBRA				06/90→07/97	
2.0 i 16V 4x4	100 kW	2 l	02/94→07/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/90→; Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
2.0 i 16V 4x4	110 kW	2 l	06/90→02/94	09/90→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/90→; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				09/90→; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:FL; Gear:MT	21408 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 43 21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
2.0 i 4x4	85 kW	2 l	06/90→07/97	→ 07/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21497 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 43; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 07/93; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21427 Комплект ШРВСа A: 33; F: 25; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 i Turbo 4x4	150 kW	2 l	03/92→07/97	→ 02/96; Position:FL; Gear:MT	21433 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 618[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20X1
				→ 02/96; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
				→ 02/96; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/93→; Position:GS, FL; Gear:MT	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 21476 ШРВС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; ØJoint 92
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	04/93→07/97	09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT	21498 Комплект ШРВСа G: 25; K: 34; machined:(+)groove; ØJoint 96,5; L: 101[mm]; addition:(+)RUB Boot

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VAUXHALL - TIGRA Mk I (F07)	07/94→12/00
------------------------------------	--------------------

1.4 16V	66 kW	1,4 l	07/94→12/00	Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
				Position:GS, FL, FR	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0
1.6 16V	78 kW	1,6 l	07/94→12/00	11/94→; Position:WS, FL, FR	20181 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 144,2[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 21196 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 79; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				11/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21451 Комплект ШРВСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot 26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB


VAUXHALL - VECTRA Mk II (C)	01/00→10/08
------------------------------------	--------------------

1.8	103 kW	1,8 l	01/06→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8 16V	90 kW	1,8 l	04/02→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
1.8 16V Dualfuel	90 kW	1,8 l	04/02→07/08	Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	04/02→09/08	04/04→; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				04/04→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				04/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				04/04→; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				04/04→; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				04/04→; Position:FR; Тип коробки передач: M32	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				04/04→; Position:FL; Тип коробки передач: M32	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]



				412	
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C)				01/00→10/08	
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→08/08	Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:HA	24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24x1.5
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	01/00→10/08	04/03→11/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24x1.5
				04/03→11/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				04/03→11/05; Position:FL, FR	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	04/02→10/08	→ 08/05; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24x1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR. →: 41036716	25185 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FL	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 16V	108 kW	2,2 l	01/02→10/08	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; →CHNR.: 71009336	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 direct	114 kW	2,2 l	01/02→10/08	01/04→; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; ØJoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot 23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/04→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24x1.5
				01/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5

				412	
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C)				01/00→10/08	
2.2 direct	114 kW	2,2 l	01/02→10/08	01/04→; Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT, AT	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				01/04→; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT 01/04→; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	04/02→10/08	→ 03/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 03/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 03/04; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→07/08	Position:FL, FR	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 V6 CDTI	130 kW	3 l	06/03→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.2 V6	155 kW	3,2 l	06/03→07/08	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
VAUXHALL - CORSAVAN Mk III (D)				07/06→	
1.2	51 kW	1,2 l	01/10→	→ 08/14; Position:FL	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.2	59 kW	1,2 l	07/09→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 84239420, 86099860; Gear:MT5	24297 Комплект ШРВСа A: 22; F: 21; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 75,2; L: 133,63[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Gear:MT5	24779 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 918[mm]; Ø0: 51; ØWS: 73; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL	24780 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 75; ØGS: 72; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	24785 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 75; ØGS: 72,5; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FL	24786 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 617[mm]; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:FR	24788 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 72,5; ØGS: 69; Thread: M22x1.5
				→ 08/14; Position:WS, FL, FR	25680 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 71,2; H: 112,61[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→	03/07→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				03/07→ 08/14; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				03/07→ 08/14; Position:FL; Код двигателя: Z13DTJ	24783 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 616[mm]; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				03/07→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: Z13DTJ?	24784 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 920[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5



VAUXHALL - CORSAVAN Mk III (D) 07/06→

1.3 CDTI	55 kW	1,3 l	07/06→	03/07→ 08/14; Position:FL; Код двигателя: A13DTC	25777 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				03/07→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTC	25778 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	66 kW	1,3 l	07/06→	04/07→ 12/10; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined-(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				04/07→ 12/10; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				04/07→ 12/10; Position:FR	24781 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 955[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
				04/07→ 12/10; Position:FL	24782 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 579[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 79; Thread: M24x1.5
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	07/06→	→ 08/14; Position:WS, FL, FR	24295 Комплект ШРВСа A: 25; F: 23; Ø0: 51; machined-(+)groove; ØJoint 82; L: 144,25[mm]; Thread: M24x1.5 24296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,25[mm]; Материал: TPE
				→ 08/14; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
				→ 08/14; Position:FL; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	25777 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 617[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTE/Z13DTE	25778 Приводной вал A: 25; D: 22; L: 922[mm]; Ø0: 51; ØWS: 79,2; ØGS: 72; Thread: M24x1.5
				→ 08/14; Position:FR; Код двигателя: A13DTR	25952 Приводной вал A: 25; D: 25; L: 953[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82; ØGS: 80; Thread: M24x1.5

VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) GTS 08/02→07/08

1.8	103 kW	1,8 l	01/06→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined-(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.8 16V 1.8 16V Dualfuel	90 kW	1,8 l	08/02→07/08	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined-(+)groove; ØJoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24635 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	24636 Приводной вал A: 30; D: 22; L: 984[mm]; Ø0: 34; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24X1.5
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	08/02→07/08	04/04→; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				04/04→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				04/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined-(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				04/04→; Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				04/04→; Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5

				412	
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) GTS				08/02→07/08	
1.9 CDTI	88 kW	1,9 l	08/02→07/08	04/04→; Position:FR; Тип коробки передач: M32	24984 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 618[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				04/04→; Position:FL; Тип коробки передач: M32	24985 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 606[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли; L2: 78,21[mm]
1.9 CDTI 16V	110 kW	1,9 l	04/04→07/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: F40, M32; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: F40; Gear:MT	24603 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR; Gear:HA	24604 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 617,2[mm]; Ø0: 54; ØWS: 91; ØGS: 85; Thread: M24X1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA	25605 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
2.0 16V Turbo	129 kW	2 l	03/03→07/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/02→07/08	→ 08/05; Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE 23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 08/05; Position:FR; →CHNR.: 41036715	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FR; CHNR.→: 41036716	25185 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 957[mm]; Ø0: 54; ØWS: 64; ØGS: 94; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 08/05; Position:FL	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.2 16V	108 kW	2,2 l	08/02→07/08	Position:GS, FL, FR	21457 Комплект ШРВСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336; Gear:MT	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 71009336	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				Position:FL; →CHNR.: 71009336	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
				2.2 direct	114 kW
				01/04→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 71009336	22291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 87; H: 110[mm]; Материал: TPE



				412	
VAUXHALL - VECTRA Mk II (C) GTS				08/02→07/08	
2.2 direct	114 kW	2,2 l	10/03→08/05	01/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23798 Комплект ШРВСа A: 30; F: 25; Ø0: 52,5; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 165[mm]; Thread: M24X1.5
				01/04→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 71009337	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				01/04→; Position:FR; →CHNR.: 71009336	24983 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 587[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				01/04→; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Тип коробки передач: F23; Gear:MT 01/04→; Position:FL; →CHNR.: 71009336; Gear:AT	25664 Приводной вал A: 30; D: 34; L: 636[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 90; ØGS: 89; Thread: M24x1.5
2.8 V6 Turbo	169 kW	2,8 l	08/05→07/08	Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
2.8 V6 Turbo	184 kW	2,8 l	08/06→07/08		
2.8 V6 Turbo	206 kW	2,8 l	08/06→07/08		
3.0 CDTi	135 kW	3 l	08/05→07/08		
2.8 V6 Turbo	188 kW	2,8 l	08/05→07/08	→ 08/06; Position:FL, FR; Gear:AT	25284 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 595[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 92; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
3.0 V6 CDTi	130 kW	3 l	06/03→08/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL, FR	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5
3.2 V6	155 kW	3,2 l	08/02→07/08	→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; Øjoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23202 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 65; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 07/05; Position:FL, FR; Gear:MT	24600 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 621,1[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5

VAUXHALL - CORSAVAN Mk II (C)				09/00→06/06	
1.2 16V	55 kW	1,2 l	09/00→06/06	Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				→ 07/01; Position:WS, FL, FR	21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				08/01→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	23999 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0
				Position:FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999; Gear:MT, AT	24000 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001; Gear:MT, AT	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0
				08/01→; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				08/01→; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.2 16V Dualfuel	55 kW	1,2 l	08/01→06/06	→ 07/04; Position:WS, FL, FR	21800 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 76; L: 150,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 21807 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 72; H: 127[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 07/04; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB







					412
VAUXHALL - CORSAVAN Mk II (C)					
09/00→06/06					
1.2 16V Dualfuel	55 kW	1,2 l	08/01→06/06	→ 07/04; Position:FL; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	23999 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 560[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 85; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 13999999, 14999999, 16999999	24000 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 914[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 82; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 07/04; Position:FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
1.3 CDTI 16V	52 kW	1,3 l	04/04→06/06	Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/00→06/06	01/02→ 10/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				01/02→ 10/03; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				01/02→ 10/03; Position:FR; →CHNR.: 23000001, 24000001, 26000001	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	09/00→06/06	Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0
				01/02→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 13999999, 14999999, 16999999	23104 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 77; H: 112[mm]; Материал: RUB
				01/02→; Position:FL; CHNR.→: 23000001, 24000001, 26000001	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 10/03; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0



VAUXHALL - CORSAVAN Mk II (C)				09/00→06/06	
1.7 DTI 16V	55 kW	1,7 l	09/00→06/06	<p>24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0</p> <p>01/02→; Position:FR; →CHNR.: 23000001, 24000001, 26000001</p> <p>24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0</p> <p>24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0</p>	
VAUXHALL - ASTRA Наклонная задняя часть				09/79→08/86	
1.2 S	44 kW	1,2 l	02/82→08/84	<p>09/82→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1</p> <p>09/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>09/82→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0</p> <p>26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>	
1.3 S	55 kW	1,3 l	09/79→08/84	<p>05/80→; Position:FR; CHNR.→: 5000091; Gear:MT</p> <p>21448 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 940,5[mm]; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84; Thread: M20X1</p> <p>05/80→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21451 Комплект ШРУСа D: 22; G: 22; Ø0: 35; machined:(+)groove; Øjoint 84; L: 129,6[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/80→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 5000091; Gear:MT</p> <p>21452 Комплект ШРУСа A: 22; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 144,25[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24913 ШРУС L: 144,25[mm]; A: 22; F: 22; machined:(+)groove; Ø0: 52; Øjoint 81; Thread: M20x1.0</p> <p>05/80→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26027 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 76; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>	
1.6 D	40 kW	1,6 l	03/82→08/86	<p>07/83→ 08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>07/83→ 08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92</p>	
1.6 S	66 kW	1,6 l	09/81→08/86	<p>→ 12/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92</p> <p>08/84→ 12/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26085 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 54; H: 98[mm]; Материал: RUB</p>	
1.8 GTE	85 kW	1,8 l	03/83→08/86	<p>06/83→ 08/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21455 Комплект ШРУСа A: 33; F: 25; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 169,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26039 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>06/83→ 08/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21457 Комплект ШРУСа D: 34; G: 25; Ø0: 34; machined:(+)groove; Øjoint 94; L: 142[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21476 ШРУС L: 142[mm]; D: 34; machined:(+)groove; G: 25; Øjoint 92</p>	
VAUXHALL - COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25)				09/01→02/12	
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	09/04→02/12	Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРУСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; Øjoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05→11/11		23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE

				412		
VAUXHALL - COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25)					09/01→02/12	
1.3 CDTI 16V	51 kW	1,3 l	09/04→02/12	Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
1.3 CDTI 16V	55 kW	1,3 l	10/05→11/11		24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
					Position:FR 24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
				Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB	
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/04→11/11	10/04→; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
				10/04→; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				10/04→; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				10/04→; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
1.6	62 kW	1,6 l	09/01→10/04	Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
1.6 CNG 16V	69 kW	1,6 l	06/06→02/12			
1.6 CNG 16V	71 kW	1,6 l	04/05→02/12			
				Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0	
				Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0	
1.6	64 kW	1,6 l	10/01→11/11	→ 10/04; Position:WS, FL, FR	21429 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot 24280 Комплект ШРПVCa A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0 24281 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23,2; Ø2 [mm]: 79,8; H: 126[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.0	
1.7 DI 16V	48 kW	1,7 l	09/01→11/11			
					→ 10/04; Position:GS, FL, FR	22280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 66; H: 93[mm]; Материал: RUB
					→ 10/04; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
					→ 10/04; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0









     				412	
VAUXHALL - COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25)					09/01→02/12
1.7 CDTi 16V	74 kW	1,7 l	12/04→11/11	Position:WS, FL, FR	23988 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 23989 Комплект ШРВСа A: 33; F: 24; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 84; L: 167,6[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0
				Position:GS, FL, FR	24695 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	24969 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 609[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,3; ØWS: 84; ØGS: 74,5; Thread: M20x1.0
				Position:FL	24970 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 588[mm]; ABS: 29; Ø0: 51,14; ØWS: 84,4; ØGS: 81,7; Thread: M20x1.0
1.7 DTi 16V	55 kW	1,7 l	10/01→11/11	→ 11/06; Position:WS, FL, FR	23992 Комплект ШРВСа A: 22; F: 23; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82,2; L: 158,25[mm]; addition:(+)crown nut; Thread: M20x1.0 23993 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 126[mm]; Материал: TPE
				→ 11/06; Position:FL	24052 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0 24056 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 585[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; Thread: M20x1.0
				→ 11/06; Position:FR	24053 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 933[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 76; ØGS: 84; Thread: M20x1.0 24057 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 930[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 84,5; addition:(-)bearing; Thread: M20x1.0
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR	24694 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,65; Ø2 [mm]: 65,8; H: 86[mm]; Материал: RUB
VAUXHALL - MERIVA Mk II (B)					06/10→
1.3 CDTi	70 kW	1,3 l	06/10→	Position:GS, FL	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
1.3 CDTi	55 kW	1,3 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
1.4	74 kW	1,4 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE
1.4	88 kW	1,4 l	06/10→	Position:GS, FL	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Тип коробки передач: AF40-6 II; Gear:AT; Код двигателя: B14NEL	25781 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 565[mm]; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.4	103 kW	1,4 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
1.4 LPG	88 kW	1,4 l	06/11→	Position:GS, FL; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
1.6 CDTi	70 kW	1,6 l	01/14→	Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	08/13→	11/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				11/13→; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	06/10→	Position:WS, FL, FR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	25780 Приводной вал A: 33; K: 34; L: 571[mm]; Ø0: 51; ØWS: 82,2; ØGS: 78,9; Thread: M20x1
VAUXHALL - ARENA Van					03/98→08/01
1.9 D	44 kW	1,9 l	03/98→08/01	Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE

				412	
VAUXHALL - ARENA Van					03/98→08/01
2.5 D	55 kW	2,5 l	03/98→08/01	→ 04/01; Position:FL, FR; Gear:MT	22077 Приводной вал A: 25; K: 27; L: 713[mm]; Ø0: 55; ØWS: 89; ØGS: 84; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23090 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 74; H: 115[mm]; Материал: RUB
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26280 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 89; H: 142[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - COMBO Mk I (B)					07/94→10/01
1.4	44 kW	1,4 l	07/94→10/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21429 Комплект ШРВСа A: 22; F: 28; ABS: 29; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 152,6[mm]; Thread: M20x1.0; addition:(+)RUB Boot
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/94→10/01	Position:FR; Gear:MT	21470 Приводной вал A: 22; L: 940,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 56; ØWS: 81; ØGS: 85; Thread: M20X1
				Position:FL; Gear:MT	21471 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 590,5[mm]; ABS: 29; Ø0: 52; ØWS: 81; ØGS: 82; Thread: M20X1
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J)					12/09→
1.3 CDTI	70 kW	1,3 l	12/09→	→ 10/15; Position:GS, FL	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL	25765 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 616[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 82; ØGS: 91,6; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
				→ 10/15; Position:FR	25766 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 985[mm]; Ø0: 52; ØWS: 82; ØGS: 79; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4	64 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position:FL	25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR	25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 Turbo	88 kW	1,4 l	08/11→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 Turbo	103 kW	1,4 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 83; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25725 Приводной вал A: 33; D: 25; L: 598[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.6	85 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE 25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25454 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,5; Ø2 [mm]: 78; H: 120[mm]; Материал: TPE 25665 Комплект ШРВСа A: 33; F: 22; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 79,2; L: 148,55[mm]; Thread: M22x1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25595 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 625[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли

				412	
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J)					12/09→
1.6	85 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25596 Приводной вал A: 33; D: 22; L: 986[mm]; Ø0: 53; ØWS: 79; ØGS: 78; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:AT	25863 Приводной вал A: 33; D: 34; L: 952[mm]; Ø0: 52,2; ØWS: 87,6; ØGS: 78,5; addition:(-)bearing; Thread: M22x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 CDTi	81 kW	1,6 l	11/13→	07/14→ 10/15; Position:WS, FL; Gear:MT	23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				07/14→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,6; Ø2 [mm]: 95,8; H: 99,63[mm]; Материал: TPE
				07/14→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25453 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 120,33[mm]; Материал: TPE
				07/14→ 10/15; Position:WS, FR; Gear:MT	25667 Комплект ШРВСа A: 33; F: 23; Ø0: 52; machined:(+)groove; ØJoint 82; L: 153,75[mm]; Thread: M22x1.5
				07/14→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				07/14→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25877 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 622[mm]; Ø0: 52,5; ØWS: 91; ØGS: 87; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: Без защиты от пыли
1.6 CDTi	100 kW	1,6 l	11/13→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.6 Turbo	132 kW	1,6 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
1.7 CDTi	81 kW	1,7 l	12/09→	→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ	25730 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 993[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTC	25731 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 84,5; ØGS: 91,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ	25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: A17DTJ/A17DTC	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРВСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
1.7 CDTi	92 kW	1,7 l	12/09→	→ 10/15; Position:FR	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE

412					
VAUXHALL - ASTRA Mk VI (J)				12/09 →	
1.7 CDTi	96 kW	1,7 l	06/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTS	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FL; Код двигателя: A17DTS	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Код двигателя: A17DTF	25767 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 595[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 92; Thread: M24X1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: A17DTS	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
1.7 CDTi	74 kW	1,7 l	10/10 →	12/09 → 10/15; Position:WS, FL, FR	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut 23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				12/09 → 10/15; Position:FR	25724 Приводной вал A: 30; K: 34; L: 589[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				12/09 → 10/15; Position:FL	25763 Приводной вал A: 30; D: 25; L: 592[mm]; ØWS: 91; ØGS: 93,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				12/09 → 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 BiTurbo CDTi	143 kW	2 l	12/12 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:FL; Gear:MT	25726 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 625[mm]; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 10/15; Position:FR; Gear:MT	25727 Приводной вал A: 30; D: 27; L: 627[mm]; Ø0: 52,25; ØWS: 91; ØGS: 85,8; Thread: M24x1.5; Защита от пыли: С защитой от пыли
2.0 CDTi	118 kW	2 l	12/09 →	→ 06/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 06/11; Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 06/11; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 06/11; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
2.0 CDTi	121 kW	2 l	08/11 →	→ 10/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23024 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 125[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut
				→ 10/15; Position:WS, FL, FR	23984 Комплект ШРУСа A: 30; F: 26; Ø0: 52,25; machined:(+)groove; ØJoint 91; L: 159,73[mm]; Thread: M24X1.5
				→ 10/15; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	25679 Комплект пыльника Материал: TPE; Quantity Unit: комплект
				→ 10/15; Position:GS, FL, FR	25827 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 91,5; H: 93[mm]; Материал: TPE
VAUXHALL - MOVANO Mk II (B) VAN				05/10 →	
2.3 CDTi FWD	74 kW	2,3 l	05/10 →	Position:GS, FL, FR	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
2.3 CDTi FWD	92 kW	2,3 l	05/10 →	Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTi FWD	107 kW	2,3 l	05/10 →	Position:FL	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				Position:FR	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
2.3 CDTi FWD	81 kW	2,3 l	02/12 →	05/14 →; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB
				05/14 →; Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5
				05/14 →; Position:FR; Gear:MT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]



    						412
VAUXHALL - MOVANO Mk II (B) VAN						05/10→
2.3 CDTI FWD	96 kW	2,3 l	10/16→	Position:FL; Gear:MT6	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
2.3 CDTI FWD	125 kW	2,3 l	11/16→			
2.3 CDTI FWD	100 kW	2,3 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24291 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,55; Ø2 [mm]: 95,5; H: 96,2[mm]; Материал: RUB	
2.3 CDTI FWD	120 kW	2,3 l	05/14→	Position:FL; Gear:MT	25261 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 743[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; Thread: M24x1.5	
				Position:FR; Gear:MT	25262 Приводной вал A: 31; D: 39; L: 1 074[mm]; Ø0: 70; ØWS: 98; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M24x1.5; L2: 364[mm]	



412					
VOLVO - XC70 II				04/07→12/15	
2.4 D	129 kW	2,4 l	06/09→12/10	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 84171; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.4 D / D4 AWD D5 AWD	120 kW 151 kW	2,4 l 2,4 l	08/07→ 04/09→12/11	Position:WS, FL, FR Position:RL, RR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE 25961 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	08/07→	→ 12/10; Position:RL, RR	25961 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	08/07→	10/10→; Position:WS, FL, FR 10/10→; Position:RL, RR; →CHNR.: 146100	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE 25961 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D3	120 kW	2 l	04/10→12/15	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE
D4 AWD	133 kW	2,4 l	10/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT Position:RL, RR; →CHNR.: 249100; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE 25961 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	136 kW	2,4 l	04/07→12/09	08/07→ 04/09; Position:RL, RR	25961 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD T6 AWD	158 kW 224 kW	2,4 l 3 l	04/11→12/15 01/10→	Position:WS, FL, FR Position:RL, RR; →CHNR.: 146100	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE 25961 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD T5 AWD	162 kW 187 kW	2,4 l 2,5 l	03/15→ 08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:RL, RR; →CHNR.: 146100; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE 25961 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T6 AWD	210 kW	3 l	01/08→	→ 11/12; Position:WS, FL, FR → 11/12; Position:RL, RR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE 25961 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
VOLVO - 66				08/75→08/78	
DL 1.1 GL 1.3	33 kW 42 kW	1,1 l 1,3 l	08/75→08/78 08/75→08/78	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; Н: 77[mm]; Материал: RUB
VOLVO - C30				10/06→12/12	
1.8	92 kW	1,8 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT5 → 12/10; Position:FR; Gear:MT5 → 12/10; Position:WS, FL, FR	24867 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5 24868 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm] 24927 Комплект ШРВСа А: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 FlexFuel 2.0	92 kW 107 kW	1,8 l 2 l	01/07→12/12 10/06→12/12	Position:FL; Gear:MT5 Position:FR; Gear:MT5 Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17913	24867 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5 24868 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm] 24927 Комплект ШРВСа А: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; Н: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 D	100 kW	2 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL; Gear:MT → 12/10; Position:FR; Gear:MT	24897 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5 24898 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]

				412	
VOLVO - C30				10/06→12/12	
2.4 i	125 kW	2,4 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 17914; Gear:HA	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR; CHNR.→: 17914; Gear:HA	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 26509; Gear:HA	25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
D3	110 kW	2 l	10/10→12/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
D4	130 kW	2 l	10/10→12/12		
D5	120 kW	2,4 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				→ 12/10; Position:WS, GS, FL, FR	36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
D5	132 kW	2,4 l	10/06→12/12	→ 12/10; Position:FL; CHNR.→: 17914; Gear:AT; Код двигателя: D5244T8	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: D5244T8	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 26508; Gear:MT; Код двигателя: D5244T13	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: D5244T8	36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→ 12/10; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: D5244T13	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
T5	162 kW	2,5 l	10/06→12/12	→ 05/07; Position:FL; Gear:HA	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 05/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				→ 05/07; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA	36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
T5	169 kW	2,5 l	03/07→12/12	06/07→; Position:FL	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				06/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				06/07→; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA	36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
VOLVO - S70 (LS)				11/96→11/00	
2.0	93 kW	2 l	01/97→11/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.4	106 kW	2,4 l	01/97→11/00		20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FR; Gear:MT	20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB

				412	
VOLVO - S70 (LS)				11/96→11/00	
2.0	105 kW	2 l	01/97→11/00	→ 09/98; Position:FR; Gear:AT	20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 09/98; Position:GS, FR; Gear:MT	20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	120 kW	2 l	01/97→11/00	12/98→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				12/98→08/00; Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				12/98→08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0	132 kW	2 l	01/97→11/00	Position:FR; Gear:AT	20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo	155 kW	2 l	01/97→11/00	→ 09/98; Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo	166 kW	2 l	01/97→11/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.4 Turbo	142 kW	2,4 l	01/97→11/00	→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	01/97→11/00		→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB

				11/96→11/00	
VOLVO - S70 (LS)					
2.0 Turbo	166 kW	2 l	01/97→11/00		24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.4 Turbo	142 kW	2,4 l	01/97→11/00		26296 Комплект пыльника
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	01/97→11/00	→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.3	177 kW	2,3 l	11/96→11/00	Position:FL; →CHNR.: 494194; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.3 T5 AWD	177 kW	2,3 l	11/96→09/98	Position:GS, FL, FR	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	01/97→11/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 496004	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	01/97→11/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4	103 kW	2,4 l	08/99→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4	121 kW	2,4 l	06/98→11/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.4	125 kW	2,4 l	01/97→11/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FR; Gear:MT	20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 AWD	106 kW	2,4 l	11/96→05/99	Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 AWD	125 kW	2,4 l	04/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB

412				
VOLVO - S70 (LS)				11/96→11/00
2.4 Bifuel	103 kW	2,4 l	07/99→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.4 Bifuel	106 kW	2,4 l	10/98→11/00	01/99→01/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.4 T5 AWD	142 kW	2,4 l	11/96→04/99	01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:GS, FL, FR 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
VOLVO - 850 универсал (LW)				08/92→12/96
2.0	93 kW	2 l	08/94→12/96	12/94→; Position:FR; Gear:AT 20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				12/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				12/94→; Position:GS, FR; Gear:MT 20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				12/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	02/93→12/96	09/93→; Position:FR; Gear:AT 20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				09/93→; Position:GS, FR; Gear:MT 20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo	155 kW	2 l	02/93→12/96	09/93→; Position:FL; Gear:AT 20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				09/93→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				09/93→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				09/93→; Position:FL; Gear:AT 20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
2.3 T5 2.4 AWD	166 kW 142 kW	2,3 l 2,4 l	02/93→12/96 04/96→12/96	Position:FL; Gear:AT 20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB

VOLVO - 850 универсал (LW)				08/92→12/96	
2.3 T5-R	184 kW	2,3 l	08/95→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4	103 kW	2,4 l	08/92→07/94	Position:FR; Gear:AT	20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
2.4	106 kW	2,4 l	08/94→12/96		
2.4	125 kW	2,4 l	09/92→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/95→12/96	12/95→; Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				12/95→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
VOLVO - 340-360 седан (344)				08/82→07/90	
1.4	50 kW	1,4 l	08/86→12/88	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.4	51 kW	1,4 l	08/87→07/88		
1.4	53 kW	1,4 l	08/83→07/86		
2.0	66 kW	2 l	08/82→07/84	09/83→; Position:WS, GS, RL, RR	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
				09/83→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	68 kW	2 l	08/83→07/84	Position:WS, GS, RL, RR	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	75 kW	2 l	08/84→07/90		
2.0	77 kW	2 l	08/84→07/87		
2.0	80 kW	2 l	08/88→07/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	81 kW	2 l	08/87→07/88		
2.0	82 kW	2 l	08/86→07/88		
2.0	83 kW	2 l	08/83→07/84		
2.0	85 kW	2 l	08/84→07/86		
2.0	87 kW	2 l	08/84→07/86		
VOLVO - V70 III (BW)				04/07→12/15	
2.0 BiFuel	157 kW	2 l	03/13→12/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.4 D	120 kW	2,4 l	04/07→12/10		
2.5 T	147 kW	2,5 l	08/07→12/09		
2.5 T	170 kW	2,5 l	04/09→12/12		
2.5 T FlexiFuel	147 kW	2,5 l	05/08→12/09		
2.5 T FlexiFuel	170 kW	2,5 l	04/09→12/11		
D5	151 kW	2,4 l	10/08→12/11		
2.4 D	129 kW	2,4 l	04/09→12/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	04/07→12/10	Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	04/10→12/15	Position:RL, RR; →CHNR.: 249100	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D3	100 kW	2 l	10/07→12/15	09/12→; Position:WS, FL; Gear:AT 09/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/12→; Position:WS, FR; →CHNR.: 270487; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D3 / D4	120 kW	2 l	03/10→12/15	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: D5204T2	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D4 AWD	120 kW	2,4 l	10/07→12/15	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; →CHNR.: 249100; Gear:AT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5

412					
VOLVO - V70 III (BW)				04/07→12/15	
D4 AWD	133 kW	2,4 l	10/13→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; →CHNR.: 249100; Gear:AT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5	136 kW	2,4 l	04/07→12/09	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	158 kW	2,4 l	04/11→12/15		
D5 AWD	136 kW	2,4 l	04/07→12/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Gear:MT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	151 kW	2,4 l	12/09→12/11	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	210 kW	3 l	08/07→12/10	Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	224 kW	3 l	01/10→12/15	Position:RL, RR; →CHNR.: 249100	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
VOLVO - 460 L (464)				09/88→07/96	
1.7	64 kW	1,7 l	09/88→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.7	66 kW	1,7 l	09/90→07/96		
1.7	75 kW	1,7 l	08/89→07/92		
1.7 Turbo	88 kW	1,7 l	08/89→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20827 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 Turbo	90 kW	1,7 l	01/91→07/96		26107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	23602 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44
1.9 Turbo-Diesel	66 kW	1,9 l	07/94→07/96	Position:FR; Gear:MT	23602 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44
VOLVO - S80 I (TS, XY)				05/98→07/06	
2.0	120 kW	2 l	06/98→07/06	01/99→03/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
					20431 Комплект ШРВСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				11/98→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 T	132 kW	2 l	12/99→07/06	→08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
					20431 Комплект ШРВСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.0 T	166 kW	2 l	06/98→07/06	11/98→10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
				01/99→10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.3 R	195 kW	2,3 l	04/00→08/05	→03/05; Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
					24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→03/05; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4	103 kW	2,4 l	01/99→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
2.4	125 kW	2,4 l	01/99→07/06		20431 Комплект ШРВСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 Bifuel (LPG)	103 kW	2,4 l	09/01→07/06	Position:FL; Gear:AT	25290 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 537[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 82; Thread: M10x1.5F
				Position:FR; Gear:AT	25291 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 029,3[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 88; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 515[mm]

				412	
VOLVO - S80 I (TS, XY)					05/98→07/06
2.4 Bifuel (CNG)	103 kW	2,4 l	09/01→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 D	96 kW	2,4 l	10/01→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
2.4 D5	120 kW	2,4 l	08/01→07/06		21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	07/03→07/06		
2.4 T	147 kW	2,4 l	06/00→07/06	→ 09/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.4 T5 AWD	147 kW	2,4 l	04/00→09/03	08/00→; Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				08/00→; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
2.5 T	154 kW	2,5 l	03/03→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	01/99→07/06	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.8 T6	200 kW	2,8 l	05/98→07/06	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
				01/99→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 10/01; Position:FL	25292 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5f
				→ 10/01; Position:FR	25293 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 687,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без вяжостной муфты; L2: 228[mm]
2.9	147 kW	2,9 l	03/99→07/06	10/99→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				10/99→ 10/01; Position:FL	25292 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5f
2.9	150 kW	2,9 l	05/98→07/06	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
				01/99→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 10/00; Position:FL	25292 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5f

				412	
VOLVO - S80 I (TS, XY)					05/98→07/06
3.0	144 kW	3 l	06/01→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:FL	25292 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5f
				Position:FR	25293 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 687,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без вьюстной муфты; L2: 228[mm]
3.0 T6	200 kW	3 l	06/01→07/06	10/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				10/01→; Position:FL	25292 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 437[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5f
				10/01→; Position:FR	25293 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 687,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без вьюстной муфты; L2: 228[mm]
					25375 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 670[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с вьюстной муфтой; L2: 229[mm]
VOLVO - 440 K (445)					08/88→12/96
1.7	64 kW	1,7 l	09/88→12/96	→ 12/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.7	70 kW	1,7 l	08/88→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.7	75 kW	1,7 l	08/89→12/96		
1.8	66 kW	1,8 l	08/91→07/96		
2.0	80 kW	2 l	08/93→07/96		
2.0	81 kW	2 l	08/92→07/95		
1.7	78 kW	1,7 l	09/88→12/96	→ 08/89; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.7 Turbo	88 kW	1,7 l	08/88→07/96	→ 04/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20827 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 26107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 04/96; Position:FR; Gear:MT	23602 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44
1.7 Turbo	90 kW	1,7 l	01/91→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20827 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 145[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot 26107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT	23602 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44
1.8	66 kW	1,8 l	09/95→12/96	→ 07/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.9 Turbo-Diesel	66 kW	1,9 l	07/94→12/96	Position:FR; Gear:MT	23602 Приводной вал A: 22; K: 23; L: 746[mm]; ABS: 44
VOLVO - V60					07/10→12/15
2.4 D5	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D3	100 kW	2 l	05/12→12/15		
2.4 D5 AWD	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	169 kW	2,4 l	04/14→12/15		
T6 AWD	242 kW	3 l	04/14→12/15		
				→ 12/15; Position:RL, RR; →CHNR.: 90000; Gear:AT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.4 Hybrid D6 AWD	158 kW	2,4 l	06/12→12/15	04/13→12/15; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
3.0 T AWD	258 kW	3 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; →CHNR.: 90000; Gear:AT	
					25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D3 / D4	120 kW	2 l	07/10→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 128939; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE

VOLVO - V60				07/10→12/15	
D4 AWD	120 kW	2,4 l	05/12→	→ 12/15; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	224 kW	3 l	07/10→12/15	→ 12/15; Position:RL, RR; →CHNR.: 90000	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D4 AWD	140 kW	2,4 l	03/15→	тип модели: V60 Cross Country; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	151 kW	2,4 l	07/10→12/11	→ 05/11; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	169 kW	2,4 l	04/14→12/15	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	151 kW	2,4 l	07/10→12/11	→ 05/11; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; Position:RL, RR; →CHNR.: 90000	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T5	157 kW	2 l	10/13→	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 199772; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T5 AWD	187 kW	2,5 l	04/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
VOLVO - 480 E				04/86→07/96	
1.7	70 kW	1,7 l	08/87→07/89	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.7	78 kW	1,7 l	04/86→07/89		
1.7	80 kW	1,7 l	08/86→07/88		
1.7	75 kW	1,7 l	08/89→07/96	→ 08/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26106 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB
1.7 Turbo	88 kW	1,7 l	08/87→07/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20827 Комплект ШРУСа A: 22; F: 25; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 145[mm]; Thread: M18x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.7 Turbo	90 kW	1,7 l	01/91→07/96		26107 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 84[mm]; Материал: RUB
VOLVO - S60 II				04/10→12/15	
2.0 T	132 kW	2 l	05/12→12/15	12/13→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
2.4 D4 AWD	140 kW	2,4 l	03/15→	тип модели: S60 Cross Country; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: S60; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				тип модели: S60; Position:RL, RR; →CHNR.: 169999; Gear:AT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.5 T5	186 kW	2,5 l	09/11→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
3.0 T AWD	258 kW	3 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	Position:RL, RR; →CHNR.: 169999; Gear:AT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D3	100 kW	2 l	05/12→12/15	09/12→; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D3	120 kW	2 l	04/10→12/14	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D4	120 kW	2 l	04/10→12/14		
D5	151 kW	2,4 l	04/10→12/11	→ 05/11; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
D5	169 kW	2,4 l	04/14→12/15		
D5 AWD	151 kW	2,4 l	04/10→12/11	→ 05/11; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
				→ 05/11; Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
D5 AWD	169 kW	2,4 l	04/14→12/15	→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	242 kW	3 l	04/14→12/15	→ 12/15; Position:RL, RR; →CHNR.: 169999; Gear:AT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
T5 AWD	187 kW	2,5 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
VOLVO - S40 II (MS)				01/04→12/12	
1.6 D	81 kW	1,6 l	01/05→12/12	→ 12/11; Position:FR	25122 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 925[mm]; Ø0: 54; ØWS: 86; ØGS: 84; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 390[mm]

412				
VOLVO - S40 II (MS)				01/04→12/12
1.8	92 kW	1,8 l	04/04→12/10	Position:FL; Gear:MT5 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT5 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				Position:WS, FL, FR 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
1.8 FlexFuel	92 kW	1,8 l	01/06→12/10	04/06→09/10; Position:FL; Gear:MT5 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				04/06→09/10; Position:FR; Gear:MT5 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				04/06→09/10; Position:WS, FL, FR 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0	107 kW	2 l	10/06→12/12	→ 05/12; Position:FL; Gear:MT5 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→ 05/12; Position:FR; Gear:MT5 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→ 05/12; Position:WS, FL, FR 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 D	100 kW	2 l	01/04→12/10	→ 09/10; Position:FL; Gear:MT 24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				→ 09/10; Position:FR; Gear:MT 24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.0 D4	96 kW	2 l	07/05→12/12	→ 12/06; Position:FL 24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				→ 12/06; Position:FR 24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.0 F	107 kW	2 l	10/09→12/12	→ 05/12; Position:FL 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→ 05/12; Position:FR 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
2.4	103 kW	2,4 l	01/04→12/10	→ 09/10; Position:FL; Gear:HA 24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.4	125 kW	2,4 l	01/04→12/10	→ 09/10; Position:FR; Gear:HA 24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
2.4 CDI	120 kW	2,4 l	03/07→12/10	→ 09/10; Position:GS, FL, FR; Gear:HA 25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→ 09/10; Position:GS, FL, FR 36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				→ 09/10; Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 312174; Gear:MT 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→ 09/10; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 190210 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.4 D5 T5 AWD	132 kW	2,4 l	03/06→12/10	Position:FL 24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR 24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
	162 kW	2,5 l	04/04→12/07	Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 190211 36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 190210 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.4 D5 T5 AWD	132 kW	2,4 l	03/06→12/10	Position:FL 24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR 24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				Position:GS, FL, FR 36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 312174 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект

				412	
VOLVO - S40 II (MS)				01/04→12/12	
D3	110 kW	2 l	10/10→12/12	→ 05/12; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 190211; Gear:MT	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				→ 05/12; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 190210; Gear:MT	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
T5	162 kW	2,5 l	01/04→12/07	Position:FL; Gear:HA	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:HA	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				Position:GS, FL, FR	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 312174	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
T5	169 kW	2,5 l	03/07→12/12	→ 05/12; Position:FL; Gear:AT	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 05/12; Position:FR; Gear:AT	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				→ 05/12; Position:GS, FL, FR	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				→ 05/12; Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 312174	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
T5 AWD	169 kW	2,5 l	03/07→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:HA	25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 312174; Gear:MT	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
VOLVO - V40 универсал (VW)				07/95→06/04	
1.6	77 kW	1,6 l	12/95→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20928 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FR	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	80 kW	1,6 l	03/99→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20583 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→08/99	Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20928 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: B4184S	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	23604 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	23606 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FR	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing

VOLVO - V40 универсал (VW)				07/95→06/04	
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
1.8	90 kW	1,8 l	03/99→06/04	→ 12/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20583 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FR 26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 20587 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5	
1.8 i	90 kW	1,8 l	06/01→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20583 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.8 i	92 kW	1,8 l	03/98→06/04	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20583 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.9 DI	70 kW	1,9 l	03/99→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20585 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
1.9 DI	75 kW	1,9 l	07/00→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
1.9 DI	85 kW	1,9 l	07/00→06/04		
2.0 T4	147 kW	2 l	07/00→06/04		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20585 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
1.9 T4	147 kW	1,9 l	05/97→07/00	10/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10	
				10/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20585 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5	
				10/97→; Position:WS, FL, FR 20928 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				10/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB	
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	



VOLVO - V40 универсал (VW)				07/95→06/04	
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/95→08/99	01/96→; Position:WS, FL	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.0	100 kW	2 l	07/95→06/04	11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/96→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20583 Комплект ШРВСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5
				01/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20587 Комплект ШРВСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 56; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5
				11/96→ 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20928 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				11/96→ 12/00; Position:FL; Gear:MT	23604 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				11/96→ 12/00; Position:FR; Gear:MT	23606 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5
				11/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0	103 kW	2 l	07/95→08/99	11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				11/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20928 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				11/96→; Position:FL; Gear:MT	23604 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				11/96→; Position:FR; Gear:MT, AT	23606 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5
				11/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.0 T	118 kW	2 l	10/97→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20585 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	20928 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE

				412	
VOLVO - V40 универсал (VW)				07/95→06/04	
2.0 T	120 kW	2 l	06/01→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0 T	121 kW	2 l	07/99→06/04	10/99→06/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				10/99→06/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20585 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				10/99→06/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
VOLVO - 760 (704, 764)				08/81→07/92	
2.3 Turbo (704)	134 kW	2,3 l	08/84→10/88	Position:RL, RR; Gear:MT	20813 Приводной вал L: 640[mm]
2.4 Turbo Diesel (704)	80 kW	2,4 l	04/87→07/92	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
2.4 Turbo Diesel (704)	82 kW	2,4 l	08/82→07/87		
2.8 (704, 764)	115 kW	2,8 l	08/81→07/88		
2.8 (704)	105 kW	2,8 l	05/86→08/91		
2.8 (764)	108 kW	2,8 l	08/86→07/90		
2.4 TD Interc. (704)	85 kW	2,4 l	08/87→07/92	→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT	20813 Приводной вал L: 640[mm]
				→ 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
VOLVO - C70 II Кабриолет				03/06→06/13	
2.0 D	100 kW	2 l	01/08→10/09	Position:FL; Gear:MT	24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:MT	24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.4	103 kW	2,4 l	03/06→10/09	Position:FL; Gear:HA	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				2.4 i	125 kW
2.4 D	120 kW	2,4 l	03/07→06/13	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 25419; Gear:HA	25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 25418; Gear:MT	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.4 D	120 kW	2,4 l	03/07→06/13	→ 12/10; Position:FL	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				→ 12/10; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
D3	110 kW	2 l	10/10→06/13	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 469; Gear:MT	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 468; Gear:MT	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
D4	130 kW	2 l	10/10→06/13	Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 468; Gear:MT	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект



				03/06→06/13	
VOLVO - C70 II Кабриолет					
D5	132 kW	2,4 l	03/06→06/13	→ 12/10; Position:FL	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→ 12/10; Position:FR	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				→ 12/10; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA → 12/10; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT	36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
T5	162 kW	2,5 l	03/06→02/07	Position:FL; Gear:HA	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:HA	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 469; Gear:HA	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 587; Gear:HA	36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 468; Gear:MT Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
T5	169 kW	2,5 l	03/07→10/09	Position:FL; Gear:HA	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:HA	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				Position:GS, FL, FR	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 587; Gear:HA	36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 468; Gear:MT Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
VOLVO - 66 универсал				10/75→11/79	
DL 1.1	33 kW	1,1 l	10/75→11/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
GL 1.3	42 kW	1,3 l	10/75→11/79		
VOLVO - 850 (LS)				06/91→12/96	
2.0	93 kW	2 l	08/94→12/96	Position:FR; Gear:AT	20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.0	105 kW	2 l	06/91→12/96	09/91→; Position:FR; Gear:AT	20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				09/91→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				09/91→; Position:GS, FR; Gear:MT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				09/91→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
2.0 Turbo	155 kW	2 l	08/93→12/96	Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.3 T5	166 kW	2,3 l	08/93→07/96	Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB

412				
VOLVO - 850 (LS)				06/91→12/96
2.3 T5-R	184 kW	2,3 l	08/95→12/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20930 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	08/95→12/96	12/95→; Position:FL; Gear:AT 20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				12/95→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20930 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				12/95→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
VOLVO - C70 I Кабриолет				03/98→10/05
2.0	132 kW	2 l	03/98→10/05	→ 12/98; Position:FL; Gear:AT 20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20931 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 T	120 kW	2 l	03/00→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРВСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL; Gear:MT 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				01/99→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20930 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.0 T	166 kW	2 l	03/98→10/05	→ 08/00; Position:WS, FL; Gear:MT 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 20930 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB

				412		
VOLVO - C70 I Кабриолет					03/98→10/05	
2.3 T5	176 kW	2,3 l	03/98→10/05	01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB	
2.3 T5	180 kW	2,3 l	07/02→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10	
2.4 T	142 kW	2,4 l	03/98→10/05		24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
					Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.4	125 kW	2,4 l	06/98→10/05	01/99→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				01/99→ 12/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРВСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F	
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
				01/99→ 12/99; Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5	
				01/99→ 12/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB	
2.4 T	147 kW	2,4 l	07/02→10/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
VOLVO - S80 II (AS)					03/06→	
2.4 D	120 kW	2,4 l	03/06→	08/06→ 03/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
2.4 D	129 kW	2,4 l	01/10→	→ 03/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
2.5 T	147 kW	2,5 l	03/06→	08/06→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
2.5 T	170 kW	2,5 l	01/10→	→ 12/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	

VOLVO - S80 II (AS)					03/06→	
2.5 T FlexFuel	147 kW	2,5 l	05/08→	→ 03/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
2.5 T FlexFuel	170 kW	2,5 l	01/10→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	01/07→	→ 03/10; Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	01/10→	09/10→; Position:RL, RR; →CHNR.: 164999	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
4.4 V8 AWD	232 kW	4,4 l	03/06→	08/06→ 03/12; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				08/06→ 03/12; Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
D3	100 kW	2 l	05/12→	09/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 09/12→; Position:WS, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D3 / D4	120 kW	2 l	01/10→	09/10→; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D5	136 kW	2,4 l	03/06→	08/06→ 05/09; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D5	151 kW	2,4 l	01/10→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D5	158 kW	2,4 l	06/11→	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D5 AWD	136 kW	2,4 l	01/07→	03/08→ 05/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				03/08→ 05/09; Position:RL, RR; →CHNR.: 164999; Gear:MT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
D5 AWD	151 kW	2,4 l	01/10→	→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/11; Position:RL, RR; Gear:MT, AT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
D5 AWD	158 kW	2,4 l	06/11→	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR; →CHNR.: 164999	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
T6 AWD	210 kW	3 l	01/07→	05/07→ 12/10; Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
T6 AWD	224 kW	3 l	10/10→	01/11→; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				01/11→; Position:RL, RR; →CHNR.: 164999	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
VOLVO - XC60					05/08→12/15	
2.0 T	149 kW	2 l	12/09→12/12	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D5 AWD	158 kW	2,4 l	04/11→12/15	Position:RL, RR; →CHNR.: 364999	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
2.4 D	129 kW	2,4 l	04/09→12/10	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
2.4 D / D3 / D4 AWD	120 kW	2,4 l	05/08→	Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
D5 AWD	136 kW	2,4 l	05/08→12/09			
3.2	179 kW	3,2 l	09/11→	04/10→; Position:FR; →CHNR.: 84236	25532 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]	
				04/10→; Position:FL	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				04/10→; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	07/09→12/10	Position:FR	25532 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]	
				Position:FL	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; Н: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR; →CHNR.: 49999	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	

						412
VOLVO - XC60						05/08→12/15
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	03/10→12/15	Position:FR	25532 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]	
				Position:FL	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
D3	100 kW	2 l	04/12→12/15	09/12→; Position:FL; Gear:AT	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				09/12→; Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D3 / D4	120 kW	2 l	03/10→12/14	Position:FL; Gear:AT	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D4 AWD	133 kW	2,4 l	10/13→12/15	Position:FL; Gear:AT	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR; →CHNR.: 364999; Gear:AT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
D4 AWD	140 kW	2,4 l	03/15→	Position:FL; Gear:AT	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D5 AWD	151 kW	2,4 l	07/09→06/11	Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
D5 AWD	162 kW	2,4 l	03/15→	Position:FL; Gear:AT	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
D5 AWD	169 kW	2,4 l	04/14→12/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR; →CHNR.: 364999; Gear:MT, AT	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
T5	177 kW	2 l	09/10→12/14	Position:FL	25530 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 640[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 100; ØGS: 94; Thread: M10x1.5	
				Position:FR	25531 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 985[mm]; Ø0: 57,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 430,4[mm]	
				Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
T5 AWD	187 kW	2,5 l	04/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
T6 AWD	210 kW	3 l	05/08→12/10	→ 03/10; Position:FR	25532 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]	
				→ 03/10; Position:FL	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				→ 03/10; Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	
T6 AWD	224 kW	3 l	03/10→12/15	Position:FR	25532 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]	
				Position:FL	25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F	
				Position:WS, FL, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE	
				Position:RL, RR	25961 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 762[mm]; Ø0: 55,3; ØWS: 82; ØGS: 82; Thread: M10x1.5	

412				
VOLVO - XC60				05/08→12/15
T6 AWD	242 kW	3 l	04/14→12/15	→ 12/15; Position:FR; Gear:AT 25532 Приводной вал A: 40; D: 28; L: 1 040[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94,1; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 526[mm]
				→ 12/15; Position:FL; Gear:AT 25533 Приводной вал A: 40; D: 31; L: 567[mm]; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 94; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				→ 12/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE
VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00
2.0	93 kW	2 l	12/95→03/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРВСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT 20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20931 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FR; Gear:MT 20934 Комплект ШРВСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	105 kW	2 l	12/95→03/00	→ 09/98; Position:FR; Gear:AT 20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20931 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 09/98; Position:GS, FR; Gear:MT 20934 Комплект ШРВСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0	120 kW	2 l	01/97→12/00	Position:WS, FL, FR 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0	132 kW	2 l	11/96→03/00	Position:FR; Gear:AT 20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				Position:FL; Gear:AT 20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20931 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 20934 Комплект ШРВСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB

				412	
VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00	
2.0 Turbo	155 kW	2 l	12/95→03/00	→ 09/98; Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 Turbo	166 kW	2 l	11/96→12/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.0 Turbo AWD	166 kW	2 l	11/96→12/00	→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 496004; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.3	177 kW	2,3 l	11/96→11/00	Position:FL; →CHNR.: 496004; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.3 AWD	177 kW	2,3 l	04/97→09/98	Position:GS, FL, FR	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	11/96→12/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 439765; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB

				412	
VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00	
2.3 T-5 AWD	176 kW	2,3 l	01/97→12/00	01/99→03/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
2.3 T AWD	184 kW	2,3 l	04/97→03/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:FL	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.3 Turbo	184 kW	2,3 l	12/95→03/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				04/97→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				04/97→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4 2.4 Bifuel	103 kW	2,4 l	03/99→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
	103 kW		08/99→12/00		
2.4	106 kW	2,4 l	12/95→03/00	01/99→06/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:GS, FR; Gear:MT	20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; ØJoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4	121 kW	2,4 l	06/98→12/99	01/99→05/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				10/98→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.4	125 kW	2,4 l	12/95→05/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				→ 12/98; Position:FR; Gear:AT	20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]

				412		
VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00		
2.4	125 kW	2,4 l	12/95→05/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 12/98; Position:GS, FR; Gear:MT	20934 Комплект ШРВСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot	
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB	
2.4 Bifuel	106 kW	2,4 l	05/98→12/99	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРВСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F	
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20931 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
2.4 Turbo 2.5 TDI	142 kW	2,4 l	04/96→12/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5	
	103 kW	2,5 l	12/95→12/00	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5	
	04/96→12/00	142 kW	2,4 l	01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB	
		142 kW	2,4 l	04/96→12/00	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
					→ 12/98; Position:FL; Gear:AT	20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
	04/96→12/00	142 kW	2,4 l	→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20930 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB	
				01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5	
142 kW		2,4 l	04/96→12/00	01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB	
2.4 Turbo AWD	195 kW	2,4 l	03/99→12/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10	
2.5 TDi AWD	103 kW	2,5 l	11/96→02/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10	

412				
VOLVO - V70 I (LV)				12/95→12/00
2.5 TDi AWD	103 kW	2,5 l	11/96→02/00	01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
VOLVO - C70 I купе				03/97→09/02
2.0	132 kW	2 l	03/97→09/02	03/98→12/98; Position:FR; Gear:AT 20834 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 1 052[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 90; ØGS: 97; addition:(+)bearing; Thread: M22x1.5; L2: 527[mm]
				03/98→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20931 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; ABS: 48; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 153,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				03/98→12/98; Position:GS, FR; Gear:MT 20934 Комплект ШРУСа D: 26; G: 25; machined:(+)groove; Øjoint 93,8; L: 597[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				03/98→12/98; Position:GS, FL, FR 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				03/98→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				03/98→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.0 T	120 kW	2 l	03/00→09/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
				Position:WS, FL; Gear:MT 21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				01/99→12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
2.0 T	166 kW	2 l	03/97→09/02	06/97→12/98; Position:FL; Gear:AT 20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
				06/97→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
				01/99→12/00; Position:WS, FL; Gear:MT 21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				01/99→12/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				06/97→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
				01/99→12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
				01/99→12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	03/97→09/02	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10

				412	
VOLVO - C70 I купе				03/97→09/02	
2.3 T-5	176 kW	2,3 l	03/97→09/02		24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
			→ 12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
			01/99→; Position:WS, FL; Gear:MT		21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
			01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
			→ 12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
2.4	121 kW	2,4 l	03/99→09/02	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4	125 kW	2,4 l	05/99→09/02	10/99→12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4 T	142 kW	2,4 l	03/97→09/02	01/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
			06/97→12/98; Position:FL; Gear:AT		20835 Приводной вал A: 26; D: 26; L: 600[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; Thread: M22x1.5
			06/97→12/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT		20930 Комплект ШРУСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB
			06/97→; Position:WS, FL; Gear:MT		21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
			01/01→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
			06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT		24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
			06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
			06/97→12/98; Position:GS, FL, FR		26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
			06/97→12/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB
VOLVO - 760 Kombi (704, 765)				05/86→07/92	
2.4 TD Interc. (765)	85 kW	2,4 l	08/87→07/92	→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT	20813 Приводной вал L: 640[mm]
				→ 08/90; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
2.8 (765)	105 kW	2,8 l	05/86→08/91	Position:RL, RR; Gear:MT	20813 Приводной вал L: 640[mm]
2.8 (765)	115 kW	2,8 l	08/86→08/90	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
VOLVO - V50 (MW)				04/04→12/12	
1.8	92 kW	1,8 l	04/04→12/10	→ 09/10; Position:FL; Gear:MT5	24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→ 09/10; Position:FR; Gear:MT5	24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→ 09/10; Position:WS, FL, FR	24927 Комплект ШРУСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE

412				
VOLVO - V50 (MW)				04/04→12/12
1.8 FlexFuel	92 kW	1,8 l	01/05→12/10	04/05→09/10; Position:FL; Gear:MT5 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				04/05→09/10; Position:FR; Gear:MT5 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				04/05→09/10; Position:WS, FL, FR 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0	107 kW	2 l	10/06→12/12	→05/12; Position:FL; Gear:MT5 24867 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 584[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; Thread: M10x1.5
				→05/12; Position:FR; Gear:MT5 24868 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 920[mm]; Ø0: 55,8; ØWS: 82,2; ØGS: 79; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 389[mm]
				→05/12; Position:WS, FL, FR 24927 Комплект ШРВСа A: 36; F: 23; Ø0: 56,05; machined:(-)groove; Øjoint 82,2; L: 104,75[mm]; Thread: M10x1.5F 24928 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,5; Ø2 [mm]: 81,6; H: 104,75[mm]; Материал: TPE
2.0 D	100 kW	2 l	04/04→12/10	→09/10; Position:FL; Gear:MT 24897 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 87,5; Thread: M10x1.5
				→09/10; Position:FR; Gear:MT 24898 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 922[mm]; Ø0: 56; ØWS: 91; ØGS: 88; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 389[mm]
2.4	103 kW	2,4 l	04/04→12/10	→09/10; Position:FL; Gear:HA 24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
2.4	125 kW	2,4 l	04/04→12/10	→09/10; Position:FR; Gear:HA 24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
2.4 D5	132 kW	2,4 l	03/06→12/10	→09/10; Position:GS, FL, FR; Gear:HA 25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
				→09/10; Position:GS, FL, FR; Gear:HA 36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				→09/10; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:HA 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→CHNR.: 194443; Gear:MT 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→09/10; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→09/10; Position:WS, GS, FL, FR; Gear:AT 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.4 D5	132 kW	2,4 l	03/06→12/10	Position:FL; Gear:AT 24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:AT 24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 194444; Gear:MT 36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 194444; Gear:AT 36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 194443; Gear:MT 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
2.4 Tdi	120 kW	2,4 l	05/07→12/10	→09/10; Position:FL 24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				→09/10; Position:FR 24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				→09/10; Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 194444 36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				→09/10; Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 19443 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
D3	110 kW	2 l	10/10→12/12	→05/12; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 194444; Gear:MT 36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
D4	130 kW	2 l	10/10→12/12	→05/12; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 194443; Gear:MT 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
T5	162 kW	2,5 l	04/04→12/07	Position:FL; Gear:HA 24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5
				Position:FR; Gear:HA 24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 194444; Gear:MT 36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5
				Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 194444; Gear:AT 36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект
				Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 194443; Gear:MT 36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект

				412					
VOLVO - V50 (MW)				04/04→12/12					
T5	169 kW	2,5 l	03/07→12/12	→ 05/12; Position:FL; Gear:HA	24470 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 544[mm]; ØWS: 84,5; ØGS: 82; Thread: M10x1.5				
				→ 05/12; Position:FR; Gear:AT	24471 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 933[mm]; Ø0: 56; ØWS: 84; ØGS: 82; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5; L2: 512[mm]				
				→ 05/12; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 194444; Gear:MT	36001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 70,5; H: 92[mm]; Материал: RUB; addition:(+)screw; Thread: M10x1.5				
				→ 05/12; Position:WS, GS, FL, FR; CHNR.→: 194444; Gear:AT	36006 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект				
				→ 05/12; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 194443; Gear:MT → 05/12; Position:WS, GS, FL, FR; →CHNR.: 194443; Gear:AT	36007 Комплект пыльника Материал: RUB; Quantity Unit: комплект				
T5 AWD	169 kW	2,5 l	03/07→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:HA	25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB				
VOLVO - XC70 CROSS COUNTRY				10/97→08/07					
2.0 T5 AWD	166 kW	2 l	10/97→03/99	10/97→03/99; Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65				
				10/97→03/99; Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE				
2.4 D5 AWD	136 kW	2,4 l	12/05→08/07	Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
2.4 D5 XC AWD	120 kW	2,4 l	09/02→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL	25441 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 556[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F				
				Position:FR	25442 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 006[mm]; Ø0: 57; ØWS: 97; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm]				
2.4 T XC AWD	142 kW	2,4 l	11/97→09/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B5244T	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65				
				Position:FL, FR	20930 Комплект ШРВСа A: 26; F: 28; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 166[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: B5244T	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B5244T	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: B5254T	26294 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: B5254T	26296 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: B5254T	26297 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 70; H: 99[mm]; Материал: RUB				
				2.4 T XC AWD	147 kW	2,4 l	03/00→09/02	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
								Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F				

VOLVO - XC70 CROSS COUNTRY				10/97→08/07	
2.5 T XC AWD	154 kW	2,5 l	09/02→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	25441 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 556[mm]; ABS: 48; Ø0: 57; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
				Position:FR; Gear:AT	25442 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 006[mm]; Ø0: 57; ØWS: 97; ØGS: 85; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm]
VOLVO - 740 Kombi (745)				08/86→07/90	
2.3 Turbo	121 kW	2,3 l	08/89→07/90	Position:RL, RR; Gear:MT	20813 Приводной вал L: 640[mm]
2.4 TD Interc.	90 kW	2,4 l	08/86→07/88	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26025 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 57,2; H: 78[mm]; Материал: RUB
VOLVO - 340-360 (343, 345)				08/75→07/89	
1.4	46 kW	1,4 l	08/82→08/85	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
1.4	47 kW	1,4 l	08/79→07/83		
1.4	50 kW	1,4 l	08/86→12/88		
1.4	51 kW	1,4 l	08/75→07/83		
1.4	51 kW	1,4 l	08/87→07/88		
1.4	52 kW	1,4 l	08/83→07/86		
2.0	68 kW	2 l	08/83→07/84	Position:WS, GS, RL, RR	26048 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	77 kW	2 l	08/84→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	26089 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 52; H: 77[mm]; Материал: RUB
2.0	80 kW	2 l	08/88→07/89		
2.0	81 kW	2 l	08/87→07/88		
2.0	82 kW	2 l	08/86→07/88		
2.0	83 kW	2 l	08/82→07/84		
2.0	85 kW	2 l	08/82→07/84		
2.0	87 kW	2 l	08/84→07/86		
VOLVO - XC90 I				10/02→12/14	
2.5 T	154 kW	2,5 l	10/02→12/06	Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24885 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; for OE:	24882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; H: 119,78[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; H: 119,78[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR	25496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 798[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M10x1.5
				Position:FL; →CHNR.: 354117; Gear:HA	25498 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 106; Thread: M10x1.5F
				Position:FR; →CHNR.: 354117; Gear:HA	25499 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 030[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 354118; Gear:HA	25529 Приводной вал A: 40; D: 26; L: 1 045[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 94,2; ØGS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 354118; Gear:HA	25695 Приводной вал A: 40; D: 26; L: 576[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M10x1.5
3.2 AWD	175 kW	3,2 l	03/06→12/10	Position:WS, FL, FR	24888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE
V8 AWD	232 kW	4,4 l	01/05→12/10		
3.2 AWD	179 kW	3,2 l	04/10→12/12	04/11→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 355741; Gear:AT	24888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE
D3 / D5	120 kW	2,4 l	04/09→12/14	10/10→; Position:WS, FL; CHNR.→: 118526 10/10→; Position:WS, FR	25716 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,3; Ø2 [mm]: 98,3; H: 125,25[mm]; Материал: TPE



VOLVO - XC90 I				10/02→12/14	
D5 AWD	120 kW	2,4 l	10/02→12/06	→ 08/06; Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24885 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR	24883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; H: 119,78[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; Position:RL, RR	25496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 798[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M10x1.5
				→ 08/06; Position:FL; →CHNR.: 354117; Gear:HA	25498 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 106; Thread: M10x1.5F
				→ 08/06; Position:FR; →CHNR.: 354117; Gear:HA	25499 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 1 030[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 100; ØGS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm]
				→ 08/06; Position:FR; CHNR.→: 354118; Gear:HA	25529 Приводной вал A: 40; D: 26; L: 1 045[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,5; ØWS: 94,2; ØGS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 513[mm]
				→ 08/06; Position:FL; CHNR.→: 354118; Gear:HA	25695 Приводной вал A: 40; D: 26; L: 576[mm]; ABS: 48; Ø0: 56; ØWS: 94; ØGS: 106; Thread: M10x1.5
D5 AWD	120 kW	2,4 l	10/07→12/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; H: 119,78[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 551449; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	136 kW	2,4 l	04/05→12/10	Position:GS, FL, FR	24882 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; H: 119,78[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	24888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE
D5 AWD	147 kW	2,4 l	01/11→12/14	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 551449→CHNR.: 597532	24888 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE
T6 AWD	200 kW	2,9 l	10/02→12/06	→ 08/05; Position:GS, FL, FR, RL, RR	24883 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 47,68; Ø2 [mm]: 104,83; H: 119,78[mm]; Материал: TPE; addition:(+)screw
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR, RL, RR	24885 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,5; H: 120[mm]; Материал: TPE
				→ 08/05; Position:FL	25323 Приводной вал A: 36; K: 35; L: 492,7[mm]; ABS: 48; Ø0: 54; ØWS: 100; ØGS: 106; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F
				→ 08/05; Position:FR; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	25324 Приводной вал A: 36; D: 39; L: 727[mm]; ABS: 48; Ø0: 54; ØWS: 100; ØGS: 106; addition:(-)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 272,3[mm]
				→ 08/05; Position:RL, RR	25496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 798[mm]; Ø0: 56,3; ØWS: 75; ØGS: 75; Thread: M10x1.5
VOLVO - V70 II (SW)				11/99→12/08	
2.0 T	132 kW	2 l	11/99→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]

VOLVO - V70 II (SW)				11/99→12/08	
2.0 T	132 kW	2 l	11/99→08/07	Position:FL; Gear:AT 25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F	
2.3	195 kW	2,3 l	10/00→09/04	Position:WS, FL, FR 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				Position:GS, FL, FR 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL 25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F	
2.3 T5	184 kW	2,3 l	11/99→12/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:MT 25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm] Position:FL; Gear:AT 25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F	
2.4 D5 AWD	120 kW	2,4 l	07/02→08/07		
2.4 T	147 kW	2,4 l	11/99→08/03		
2.4 T5	191 kW	2,4 l	04/04→08/07		
2.5 T	154 kW	2,5 l	07/01→08/07		
2.4	103 kW	2,4 l	03/00→08/07		Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРВСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
					Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB
2.4	125 kW	2,4 l	03/00→08/07	Position:WS, FL, FR 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.4 Bifuel (CNG)	103 kW	2,4 l	09/01→08/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; H: 87[mm]; Материал: RUB	
2.4 Bifuel (LPG)	103 kW	2,4 l	09/01→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРВСа A: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F	
2.4 D	93 kW	2,4 l	04/05→12/08	Position:WS, FL, FR 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				Position:GS, FL, FR 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR 25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]	
				→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
2.4 D	96 kW	2,4 l	07/01→08/07	→ 08/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5	
				→ 08/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB	

				412		
VOLVO - V70 II (SW)				11/99→12/08		
2.4 D	96 kW	2,4 l	07/01→08/07		24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				→ 08/05; Position:FR; Gear:MT	25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]	
				→ 08/05; Position:FL; Gear:AT	25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F	
2.4 D5	120 kW	2,4 l	01/01→12/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				Position:FR; Gear:MT	25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]	
				Position:FL; Gear:AT	25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F	
2.4 D5	120 kW	2,4 l	08/05→07/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25446 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5	
2.4 D5	136 kW	2,4 l	04/05→12/08	Position:WS, FL, FR	25445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5	
				Position:GS, FL, FR	25446 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5	
2.4 T AWD	147 kW	2,4 l	09/01→08/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65	
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	07/02→08/07		Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
					Position:FL; Gear:AT	25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.5 TDI	103 kW	2,5 l	11/99→08/07		→ 03/02; Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
					→ 03/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
					→ 03/02; Position:GS, FL, FR	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
					→ 03/02; Position:FR	25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]

412				
VOLVO - V70 II (SW)				11/99→12/08
R 2,5 T AWD	221 kW	2,5 l	03/03→08/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21299 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE → 12/05; Position:FL; Gear:AT 25338 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
VOLVO - S60 I				07/00→04/10
2.0 T	132 kW	2 l	07/00→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 21299 Комплект ШРУСа А: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5 Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:MT 25337 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm] Position:FL; Gear:AT 25338 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.3 T5	195 kW	2,3 l	07/00→09/02	07/00→12/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 07/00→12/04; Position:GS, FL, FR 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; Н: 116[mm]; Материал: RUB 07/00→12/04; Position:WS, FL, FR 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 07/00→12/04; Position:FL 25338 Приводной вал А: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.4	103 kW	2,4 l	07/00→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа А: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F
2.4	125 kW	2,4 l	11/00→04/10	
2.4	132 kW	2,4 l	01/05→10/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT5 20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; Н: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65 Position:GS, FL, FR; Gear:AT5 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; Н: 116[mm]; Материал: RUB
2.4 Bifuel (CNG)	103 kW	2,4 l	07/01→04/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25906 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,25; Ø2 [mm]: 69,4; Н: 87[mm]; Материал: RUB
2.4 Bifuel (LPG)	103 kW	2,4 l	07/01→04/10	→ 01/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; Н: 112[mm]; Материал: TPE 20431 Комплект ШРУСа А: 36; F: 33; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 103[mm]; Thread: M10x1.5F









				412			
VOLVO - S60 I					07/00→04/10		
2.4 CDI	85 kW	2,4 l	10/03→12/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE		
				Position:FR; Gear:MT	25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]		
2.4 D	93 kW	2,4 l	03/05→04/10	Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65		
				Position:GS, FL, FR	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE		
				Position:FR	25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]		
2.4 D	96 kW	2,4 l	05/01→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65		
2.4 T5	191 kW	2,4 l	04/04→04/10				
2.4 T AWD	147 kW	2,4 l	06/01→04/10				
T5	184 kW	2,3 l	07/00→04/10				
						Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
						Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
						Position:FR; Gear:MT	25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
				Position:FL; Gear:AT	25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F		
2.4 D	120 kW	2,4 l	07/05→12/09	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M56/P21; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M56; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M56; Gear:MT	24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25446 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5		

412				07/00→04/10	
2.4 D5	120 kW	2,4 l	01/01→04/10	→ 08/06; Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 08/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 08/06; Position:FR; Gear:MT	25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
				→ 08/06; Position:FL; Gear:AT	25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.4 D5	136 kW	2,4 l	03/05→04/10	Position:WS, FL, FR	25445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR	25446 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
2.4 T	147 kW	2,4 l	07/00→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25337 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 996[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 94; addition:(+)bearing; Thread: M10x1.5F; L2: 528[mm]
				Position:FL; Gear:AT	25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
2.5 T	154 kW	2,5 l	01/03→04/10	Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: M56/M58; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M56/M58; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: M56/M58	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.5 T AWD	154 kW	2,5 l	07/02→04/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT, AT	25338 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 56,6; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M10x1.5F
R 2,5 T AWD	221 kW	2,5 l	01/03→04/10	→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE

				412	
VOLVO - S60 I				07/00→04/10	
R 2,5 T AWD	221 kW	2,5 l	01/03→04/10		24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB 24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25445 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 99,4; H: 120[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25446 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,01; Ø2 [mm]: 77,91; H: 122,63[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x1.5
VOLVO - S40 I (VS)				07/95→12/03	
1.6	77 kW	1,6 l	09/95→08/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20928 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot 26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
				→ 12/98; Position:WS, FL	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:GS, FR	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.6	80 kW	1,6 l	03/99→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20583 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.8	85 kW	1,8 l	07/95→08/99	Position:WS, FL, FR	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20928 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT; Код двигателя: B4184S	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:FL; Gear:MT	23604 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22x1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	23606 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
1.8	85 kW	1,8 l	06/01→08/03	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
1.8	90 kW	1,8 l	03/99→12/03	→ 12/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				01/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20583 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5

				412	
VOLVO - S40 I (VS)				07/95→12/03	
1.8	90 kW	1,8 l	03/99→12/03		20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				→ 12/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR	26021 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,8; Ø2 [mm]: 89; H: 83[mm]; Материал: RUB; addition:(+)bearing
1.8 i	90 kW	1,8 l	06/01→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5 20587 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 56; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 161[mm]; Thread: M22x1.5
1.8 i	92 kW	1,8 l	03/98→12/03	→ 10/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20583 Комплект ШРУСа A: 25; F: 33; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 88; L: 155[mm]; Thread: M22x1.5 20584 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 DI	70 kW	1,9 l	03/99→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20585 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
1.9 DI	75 kW	1,9 l	07/00→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
1.9 DI	85 kW	1,9 l	07/00→12/03		
2.0 T	121 kW	2 l	07/00→06/01		
1.9 T4	147 kW	1,9 l	05/97→07/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20585 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				10/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20585 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				10/97→; Position:WS, FL, FR	20928 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	66 kW	1,9 l	07/95→08/99	01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				01/96→; Position:WS, FL	21299 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
2.0	100 kW	2 l	07/95→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20199 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20928 Комплект ШРУСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot

     				412	
VOLVO - S40 I (VS)				07/95→12/03	
2.0	100 kW	2 l	07/95→12/03	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	23604 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				→ 12/00; Position:FR; Gear:MT	23606 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0	103 kW	2 l	07/95→08/99	01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20928 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:WS, FL; Gear:MT	21299 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; ABS: 48; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 113,5[mm]; Thread: M10x1.5
				Position:FL; Gear:MT	23604 Приводной вал A: 25; L: 627[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØTripod Roller 30; Thread: M22X1.5
				Position:FR; Gear:MT, AT	23606 Приводной вал A: 25; K: 23; L: 815[mm]; ABS: 43; Ø0: 54; ØWS: 87; ØGS: 85; Thread: M22X1.5
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26295 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M22x1.5
2.0 T	118 kW	2 l	10/97→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20585 Комплект ШРВСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; ØJoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5 20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
				Position:WS, FL, FR	20928 Комплект ШРВСа A: 25; F: 25; ABS: 43; Ø0: 54; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 155,5[mm]; Thread: M22x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0 T	120 kW	2 l	06/01→12/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; H: 118[mm]; Материал: RUB 24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; H: 98[mm]; Материал: TPE
2.0 T4	147 kW	2 l	07/00→12/03	12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20064 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M10 24886 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE 24889 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 97,5; H: 142[mm]; Материал: TPE; Thread: M10x65


412
VOLVO - S40 I (VS)
07/95→12/03

2.0 T4	147 kW	2 l	07/00→12/03	12/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20585 Комплект ШРУСа A: 26; F: 27; ABS: 43; Ø0: 56,5; machined:(+)groove; Øjoint 98; L: 163[mm]; Thread: M22x1.5
12/00→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					20586 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; Н: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M22x1.5
					24884 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,7; Ø2 [mm]: 69,9; Н: 118[mm]; Материал: RUB
					24887 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 91; Н: 98[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - JETTA I (16)				08/78→02/84	
1.1	37 kW	1,1 l	08/78→02/84	08/79→07/83; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT	22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/79→07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/79→07/83; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT	22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				08/79→07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→02/84	→07/83; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT	22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→07/83; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT	22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	51 kW	1,5 l	08/78→02/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	63 kW	1,6 l	08/78→02/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/78→07/80	08/79→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/79→; Position:FL; Gear:MT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - JETTA I (16)				08/78→02/84
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/78→07/80	08/79→; Position:FR; Gear:MT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 08/79→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→02/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL; Gear:MT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; Gear:MT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 TD	51 kW	1,6 l	03/82→02/84	
1.6 GLI	81 kW	1,6 l	08/78→07/82	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL; Gear:MT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; Gear:MT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT 22454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT 22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→02/84	→ 07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] → 07/83; Position:FL; Gear:MT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - JETTA I (16)				08/78→02/84	
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→02/84	→ 07/83; Position:FR; Gear:MT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
VW - GOLF I (17)				04/74→02/84	
1.1	37 kW	1,1 l	04/74→07/83	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT	22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→07/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT	22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.1	38 kW	1,1 l	08/76→07/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.5	51 kW	1,5 l	04/74→12/75	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	08/75→02/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	51 kW	1,5 l	08/77→07/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - GOLF I (17)				04/74→02/84	
1.5	51 kW	1,5 l	08/77→07/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT	22454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0116212; Gear:AT	22454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0116213; Gear:AT	22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT	22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/76→07/80	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0116213; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0116212; Gear:MT	22454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0116213; Gear:MT	22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→07/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - GOLF I (17)				04/74→02/84	
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→07/83		22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 GTI	81 kW	1,6 l	08/76→07/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 17-A-0360000; Gear:MT	22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 17-A-0360001; Gear:MT	22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6 TD	51 kW	1,6 l	03/82→07/83	08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/82→; Position:FL; Gear:MT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/82→; Position:FR; Gear:MT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/82→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.8 GTI	82 kW	1,8 l	08/82→12/83	→ 07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/83; Position:FL; Gear:MT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/83; Position:FR; Gear:MT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - GOLF I (17)					04/74→02/84
1.8 GTI	82 kW	1,8 l	08/82→12/83		22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
VW - TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SGJ)					04/15→
2.0 TDI	62 kW	2 l	04/15→	тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CAAA тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	75 kW	2 l	04/15→	тип модели: California; Position:FL; Gear:MT тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/15→	тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/15→	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	132 kW	2 l	04/15→	тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	150 kW	2 l	06/15→	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/15→	тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	08/15→	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	06/15→	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:AT тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; Gear:AT тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
VW - TRANSPORTER VI автобус (SGB, SGG, SG)					04/15→
2.0 TDI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	04/15→	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	150 kW	2 l	04/15→	тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; Gear:AT тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:AT тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)					07/90→04/03
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	→ 07/95; Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
1.9 D	45 kW	1,9 l	07/90→12/95		20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108
				→ 07/95; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT	21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT	21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03	
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	→ 07/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT	22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 D	45 kW	1,9 l	07/90→12/95	→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	Position:FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108
				Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT	21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT	21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT	22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.0	62 kW	2 l	07/90→04/03	Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
2.0	62 kW	2 l	07/90→04/03	<p>Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	<p>→ 04/99; Position:FL; Gear:AT</p> <p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 04/99; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 04/99; Position:FR; Gear:AT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 04/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98	<p>Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)			
		07/90→04/03	
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98
		Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT	20593 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5
		Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	20595 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 20596 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77
		Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	20597 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
		Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT	20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108
		Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108
		Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT	20602 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20603 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
		Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
		Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT	21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
		Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT	21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
		Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT	21945 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
		Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT	22902 Комплект ШРПVCa G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
		Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98
		Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
		Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21945 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98	<p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.:→: 70-R-136-291</p> <p>25860 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/95; Position:GS, RL, RR</p> <p>25861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290</p> <p>25884 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	<p>→ 05/00; Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT</p> <p>20593 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5</p> <p>→ 05/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 05/00; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/00; Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT</p> <p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>20602 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20603 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; Position:FL; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; Position:FR; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:MT, AT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p>

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	<p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 05/00; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 05/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.5	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	<p>Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	10/92→04/03	<p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p>

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	10/92→04/03	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22902 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 07/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291 → 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291; Код двигателя: AAF/ACU 25860 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; Position:GS, RL, RR → 12/95; Position:GS, RL, RR; Код двигателя: AAF/ACU 25861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290; Код двигателя: AAF/ACU → 07/95; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290 25884 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	Position:FL; Gear:AT 21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21945 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22902 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT 21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT 21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	05/98→04/03	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21945 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22902 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB

13 412				
VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				
07/90 → 04/03				
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95 → 04/03	Position:FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT 20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108
				Position:FL, FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 20600 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20601 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT 20602 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20603 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT 21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT 21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	05/98 → 04/03	Position:FL 21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR 21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77

VW - TRANSPORTER IV с бортовой платформой/ходовая часть (70XD)				07/90→04/03	
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	05/98→04/03		26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22902 Комплект ШРПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
VW - PASSAT седан (32B)				01/85→03/88	
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	55 kW	1,6 l	01/85→03/88		
1.6 TD	51 kW	1,6 l	01/85→03/88		
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88		
1.8	66 kW	1,8 l	01/85→03/88		26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРПВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРПВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.6	53 kW	1,6 l	01/85→03/88	08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРПВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРПВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
2.2	85 kW	2,2 l	01/85→03/88	08/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 08/85→; Position:GS, FL; Gear:AT	20289 Комплект ШРПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШРПВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→; Position:GS, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
VW - TRANSPORTER VI с бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE)				04/15→	
2.0 TDI	62 kW	2 l	04/15→	Position:FL; Gear:MT	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	75 kW	2 l	04/15→		
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	132 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - TRANSPORTER VI с бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE) 04/15→

2.0 TDI	110 kW	2 l	08/15→	Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая	23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: GOK/DN4	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE

VW - TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH) 04/15→

2.0 TDI	62 kW	2 l	04/15→	Position:FL; Gear:MT	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	75 kW	2 l	04/15→		
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/15→		
2.0 TDI	132 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	08/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	150 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1)				01/98→09/10
1.4	55 kW	1,4 l	11/01→09/10	Position:WS, FL, FR 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				05/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 9C3627744 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	10/99→09/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	06/00→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				06/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/01; Position:GS, FL 06/01→; Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				06/01→; Position:GS, FL; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 05/01; Position:WS, FL, FR 06/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/01; Position:GS, FL; Gear:MT 24664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FR; Код двигателя: AYD 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

412				01/98→09/10
VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1)				
1.6	75 kW	1,6 l	06/00→09/10	Position:GS, FL; Код двигателя: AYD 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T	110 kW	1,8 l	10/99→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT4 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 06/01; Position:FL 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 T	132 kW	1,8 l	11/01→06/05	Position:WS, FL, FR 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	01/98→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				07/01→; Position:FR; Gear:MT 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/01; Position:FR; Gear:MT 21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT 24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/01→09/10	Position:FR; Gear:MT 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATD 21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 06/05; Position:GS, FL; Gear:MT; кроме кода двигателя: ATD 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATD 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1)				01/98→09/10
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/01→09/10	→ 06/05; Position:GS, FL; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				07/05→; Position:GS, FL; Gear:MT 24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Код двигателя: ATD 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→09/10	Position:WS, FL, FR 20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL 24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
2.0	85 kW	2 l	01/98→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 22545 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				05/02→; Position:GS, FL; CHNR.→: 9C2640323; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT4 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AEG → 04/02; Position:GS, FL; →CHNR.: 9C2640322; Gear:MT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB 24664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - NEW BEETLE (9C1, 1C1)						01/98→09/10
2.0	85 kW	2 l	01/98→09/10	Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→09/10	→ 10/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 10/02; Position:GS, FL, FR	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:WS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB	
				→ 10/02; Position:FL	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE	
2.5	110 kW	2,5 l	07/05→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
RSI 3.2 4motion (1C9)	165 kW	3,2 l	04/00→05/01	07/00→; Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				07/00→; Position:GS, FL, FR	36055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 70; H: 109[mm]; Материал: TPE	

VW - AMAROK (2H_, S1B)						09/10→
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	11/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 BiTDI 4motion	120 kW	2 l	09/10→	→ 08/12; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap	
				→ 08/12; Position:WS, FL, FR	24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	11/11→	Position:GS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap	
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	09/10→	→ 10/13; Position:GS, FL, FR	24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	
				→ 10/13; Position:WS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX/OFA	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX, OFA	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX/OFA	24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	

				412	
VW - AMAROK (2H_, S1B)					09/10→
3.0 TDI 4motion	150 kW	3 l	06/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: OFA	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 TDI 4motion	165 kW	3 l	06/16→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT8; (+)PR: OFA	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
VW - PASSAT (3G2)					08/14→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	02/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	02/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/15→	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	11/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	08/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE

412				
VW - PASSAT (3G2)				08/14→
2.0 TSI	162 kW	2 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	206 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
VW - PASSAT ALLTRACK (3G5)				05/15→
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.0 TDI 4motion	135 kW	2 l	07/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:DSG 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	05/15→	Position:WS, RL, RR; Gear:AT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	162 kW	2 l	07/15→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10
2.5 R5 TDI	120 kW	2,5 l	08/03→05/10	Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0 24199 Приводной вал A: 38; L: 738[mm]; Ø0: 63; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL, FR 24200 Приводной вал A: 38; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]

					412	
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10		
2.5 R5 TDI	120 kW	2,5 l	08/03→05/10	Position:RL, RR; (+)PR: 1Y1	24229 Приводной вал A: 38; L: 728[mm]; Ø0: 63; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, RL, RR; (+)PR: 1Y0	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (+)differential lock; (+)PR: 1Y1	24239 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.5 R5 TDI	128 kW	2,5 l	01/03→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock	24199 Приводной вал A: 38; L: 738[mm]; Ø0: 63; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6	24200 Приводной вал A: 38; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock	24229 Приводной вал A: 38; L: 728[mm]; Ø0: 63; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BAC	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BAC; Дифференциал: (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BAC; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BAC; Дифференциал: (+)differential lock	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 24239 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
3.0 TDI	155 kW	3 l	04/06→05/10	12/06→; Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]	
				12/06→; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm] 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				12/06→; Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				12/06→; Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	

				412	
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10	
3.0 TDI	155 kW	3 l	04/06→05/10	12/06→; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
3.0 V6 TDI	165 kW	3 l	11/04→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 24239 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock	24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT5, AT6; Дифференциал: (+)differential lock	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	24237 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock	24238 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
3.0 V6 TDI	176 kW	3 l	11/07→05/10	Position:FL, FR	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	24237 Комплект ШРУСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24238 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
3.2 V6	162 kW	3,2 l	10/02→11/06	Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]

				10/02→05/10	
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)					
3.2 V6	162 kW	3,2 l	10/02→11/06	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ; Дифференциал: (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ; Дифференциал: (+)differential lock	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 24239 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ; Дифференциал: (-)differential lock	24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ; Дифференциал: (+)differential lock	24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AZZ, BKJ	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.2 V6	177 kW	3,2 l	11/04→11/06	Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT, AT	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				06/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (+)differential lock	24239 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT, AT; Дифференциал: (-)differential lock	24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
3.6 V6 FSI	206 kW	3,6 l	10/05→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock	24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT6, AT6	24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK; Дифференциал: (-)differential lock	24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10
3.6 V6 FSI	206 kW	3,6 l	10/05→05/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK; Дифференциал: (+)differential lock 24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] 24239 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 116; L: 30,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK; Дифференциал: (+)differential lock 24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK 24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: BHK; Дифференциал: (-)differential lock 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock 24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
4.2 V8	228 kW	4,2 l	12/02→11/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ 23274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:FL, FR 24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 7L-5-070 001; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock 24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock 24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (+)differential lock Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 7L-5-070 000; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock 24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; CHNR.→: 7L-5-070 001; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock 24234 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (+)differential lock Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 7L-5-070 000; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AXQ; Дифференциал: (-)differential lock 24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:WS, FL, FR 24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:RL, RR 24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				4.2 V8 FSI
Position:FL, FR 24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]				
Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (-)differential lock 24232 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 63,2; H: 82,3[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				

VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10
4.2 V8 FSI	257 kW	4,2 l	06/06→05/10	24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:AT; Дифференциал: (+)differential lock 24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24237 Комплект ШРВСа A: 30; F: 27; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
5.0 R50 TDI	257 kW	5 l	08/07→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT6 24228 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR 24462 Комплект ШРВСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 24463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24464 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 24465 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
5.0 V10 TDI	230 kW	5 l	10/02→05/10	Position:RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 24197 Приводной вал A: 30; L: 730[mm]; Ø0: 64; ØWS: 108; ØGS: 116; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL, FR; Gear:AT6 24228 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AYN; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Код двигателя: AYN; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock 24238 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR 24462 Комплект ШРВСа A: 30; F: 29; Ø0: 64; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 24463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24464 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 24465 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:RL, RR; CHNR.→: 7L-7-016 076; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock 24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø0: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
6.0 W12	331 kW	6 l	08/04→05/10	05/07→; Position:FL, FR 24198 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø0: 64; ØWS: 100; ØGS: 112; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]

VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)				10/02→05/10
6.0 W12	331 kW	6 l	08/04→05/10	→ 04/07; Position:FL, FR; Gear:AT6 24228 Приводной вал A: 30; L: 518[mm]; Ø: 64; ØWS: 106; ØGS: 112; Thread: M24x1.5 Position:GS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 24233 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 115; H: 73,9[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm] Position:WS, RL, RR; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (+)differential lock, (-)differential lock 24235 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 31,5; Ø2 [mm]: 69,2; H: 73,9[mm]; Материал: TPE 05/07→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7L8008501 24236 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm] 05/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7L8008501 24237 Комплект ШПРУСа A: 30; F: 27; Ø: 64; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 166,7[mm]; Thread: M24x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, RL, RR 24238 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 28[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7-L-8008500 24462 Комплект ШПРУСа A: 30; F: 29; Ø: 64; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 176,25[mm]; Thread: M24x1.5 24463 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 104; H: 125[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7-L-8008500 24464 Комплект ШПРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 122; L: 36[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm] 24465 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE Position:RL, RR; CHNR.→: 7L-7-016 076; Gear:MT6, AT6; Дифференциал: (-)differential lock 24577 Приводной вал A: 30; L: 754[mm]; Ø: 64; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97
1.6	55 kW	1,6 l	04/88→12/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT 23542 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; Gear:MT 23543 Приводной вал A: 22; L: 792,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→12/95	10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 10/94→; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 10/94→; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→12/95	<p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>10/94→; Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>10/94→; Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>10/94→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>10/94→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; Ø0: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p>
1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	<p>08/89→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>08/89→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/89→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>08/89→; Position:GS, FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/89→; Position:GS, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31- M-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT</p> <p>22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>23548 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105279; Gear:MT</p> <p>22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>08/89→; Position:FL; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT</p> <p>23542 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>08/89→; Position:FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT</p> <p>23543 Приводной вал A: 22; L: 792,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>


412
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)
02/88→05/97

1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	08/89→; Position:FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				08/89→; Position:FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				08/89→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	24911 ШПВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
1.8	55 kW	1,8 l	08/90→05/97	→ 12/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	20438 ШПВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22498 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22932 ШПВС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22933 ШПВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				→ 12/96; Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	24911 ШПВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
				1.8	66 kW	1,8 l	02/88→05/97	→ 12/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	20438 ШПВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
								→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22498 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot								
→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot								
→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22932 ШПВС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]								

VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97
1.8	66 kW	1,8 l	02/88→05/97	<p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105 279 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ABS, ADZ 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p>
1.8	79 kW	1,8 l	04/88→07/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8	82 kW	1,8 l	04/88→07/92	Position:GS, FL; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, AT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p>
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/88→12/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT, AT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p>

				VW - PASSAT Variant (3A5, 35I) 02/88→05/97					
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/88→12/89	Position:FR; Gear:MT, AT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
1.8 G60 Syncro	118 kW	1,8 l	08/88→05/97	→ 07/92; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 07/92; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 07/92; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 07/92; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT, AT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
				→ 07/92; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
								Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot								
Position:WS, FL, FR; CHNR.: →: 31-N-105279; Gear:MT	22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB								
Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								

				02/88→05/97					
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)									
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93	Position:FR; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/91→05/97	→ 12/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				→ 12/96; Position:FL; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
				1.9 TDI	81 kW	1,9 l	03/96→05/97	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
								→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 12/96; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
2.0	79 kW	2 l	03/95→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

412				
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97
2.0	79 kW	2 l	03/95→08/96	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT 22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT 22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	02/90→05/97	→ 12/96; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
				23548 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/96; Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
→ 12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
2.0	85 kW	2 l	10/93→10/96	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97	
2.0	85 kW	2 l	10/93→10/96	Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
2.0 16V	100 kW	2 l	08/88→09/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: →: 31-N-105279; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5


412
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)
02/88→05/97

2.0 16V	110 kW	2 l	01/94→05/97	→ 12/96; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/96; Position:GS, FL; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 Syncro	85 kW	2 l	10/90→05/97	→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/95; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/95; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/95; Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/95; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 12/95; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				2.8 VR6	128 kW
→ 12/96; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/96; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

					412	
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/88→05/97		
2.9 VR6 Syncro	135 kW	2,9 l	01/94→05/97	10/94→12/96; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				10/94→12/96; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/94→12/96; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
VW - PASSAT (A32)				09/11→12/14		
2.0 TDI	104 kW	2 l	09/11→12/14	08/10→12/14; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				08/10→12/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				08/10→12/14; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				08/10→12/14; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				08/10→12/14; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				08/10→12/14; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				08/10→12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				08/10→12/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
VW - PHAETON (3D_)				04/02→03/16		
3.0 V6 TDI 4motion	165 kW	3 l	09/04→05/07	Position:WS, FL, FR	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
3.0 V6 TDI 4motion	171 kW	3 l	06/07→11/08			
3.0 V6 TDI 4motion	176 kW	3 l	11/08→03/16			
3.6 V6 4motion	206 kW	3,6 l	11/08→03/16			
4.2 V8 4motion	246 kW	4,2 l	05/03→03/16			
3.0 V6 TDI 4motion	180 kW	3 l	11/13→03/16	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24682 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x72	
					25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]	
3.2 V6	177 kW	3,2 l	04/02→05/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3D-3-004101→CHNR.: 3D-4-009580; Gear:MT6; Код двигателя: AYT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3D-4-009581; Gear:MT6; Код двигателя: AYT, BKL		
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3D-3-004101→CHNR.: 3D-4-015000; Gear:AT5; Код двигателя: AYT		
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3D-4-105001; Gear:AT5; Код двигателя: AYT, BKL		
3.2 V6 4motion	177 kW	3,2 l	02/04→11/08	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 3D3004101	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR	25775 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 97,2[mm]	
5.0 V10 TDI 4motion	230 kW	5 l	11/02→10/06	Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 3D5003500	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
6.0 W12 4motion	309 kW	6 l	04/02→05/05			
6.0 W12 4motion	331 kW	6 l	05/05→03/16			

VW - DERBY (86C, 80)				08/81→12/84	
1.0	29 kW	1 l	10/81→12/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.1	37 kW	1,1 l	10/81→07/83		
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→12/84		
1.3	44 kW	1,3 l	08/81→07/83		26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3	55 kW	1,3 l	09/82→12/84	08/83→07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/83→07/84; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 86-E-050307; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				08/83→07/84; Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/83→07/84; Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/83→07/84; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT	26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
VW - GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)				08/12→02/17	
1.0 TSI	81 kW	1 l	11/16→	Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	08/12→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; (+)PR: 1PE/1PF/1PA+2H4	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

						412
VW - GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)						08/12→02/17
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	04/14→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/12→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/12→			
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	01/13→			
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:HA	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI MultiFuel	90 kW	1,4 l	04/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	

VW - GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)				08/12→02/17
1.4 TSI MultiFuel	92 kW	1,4 l	12/13→	05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				05/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6	81 kW	1,6 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4 24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	04/13→	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/16→	тип модели: Golf; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 тип модели: Golf Sportsvan; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				тип модели: Golf; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 тип модели: Golf Sportsvan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI 4motion	77 kW	1,6 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/12→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TDI 4motion	81 kW	1,6 l	01/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 TDI 4motion	81 kW	1,6 l	01/13→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT 25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

					412	
VW - GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)						08/12→02/17
2.0 GTD	135 kW	2 l	04/13→	Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; Н: 102,3[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 GTI	155 kW	2 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; Н: 102,3[mm]; Материал: TPE	
2.0 GTI	162 kW	2 l	04/13→	Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; Н: 102,3[mm]; Материал: TPE	
2.0 GTI	169 kW	2 l	04/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; Н: 102,3[mm]; Материал: TPE	
2.0 GTI Clubsport	195 kW	2 l	02/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 GTI Clubsport S	228 kW	2 l	09/16→	09/16→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE	
				09/16→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 R 4motion	206 kW 221 kW	2 l	11/13→ 11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; Н: 102,3[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; Н: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; Н: 114,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	105 kW	2 l	08/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; Н: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; Н: 114,5[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CRLB/CRBC	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CRLB/CRBC	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; Н: 114,5[mm]; Материал: TPE	
e-Golf	85 kW		03/14→02/17	→ 02/17; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 02/17; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; Н: 114,5[mm]; Материал: TPE	

VW - GOLF ALLTRACK (BA5)				12/14→
1.6 TDI 4motion 81 kW 1,6 l 12/14→	тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
	тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
	тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE		
	тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE		
1.8 TSI 4motion 2.0 TDI 4motion 132 kW 1,8 l 12/14→ 135 kW 2 l 12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
	Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE		
	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6-ступенчатая	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI 4motion 110 kW 2 l 12/14→	тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
	тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE		
	тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE		
VW - EOS (1F7, 1F8)				03/06→08/15
1.4 TSI 90 kW 1,4 l 11/07→08/15 1.4 TSI 118 kW 1,4 l 05/08→08/15	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5		
	Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
1.6 FSI 85 kW 1,6 l 06/06→05/08 2.0 FSI 110 kW 2 l 03/06→05/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5		
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
2.0 TDI 100 kW 2 l 11/10→08/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F		
	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
	Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]		
	Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
	Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]		
	Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]		
	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F		

				412	
VW - EOS (1F7, 1F8)				03/06→08/15	
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→08/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/06→05/08	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/08→08/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 02/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/06→08/15	→ 12/09; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/13→ 05/13; Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT, AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/09; Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - EOS (1F7, 1F8)				03/06→08/15	
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/06→08/15	01/10→; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/09→08/15	→ 12/09; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				03/13→ 05/13; Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/09; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.2 V6	184 kW	3,2 l	06/06→05/09	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	25177 Комплект ШРПУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.6 V6	191 kW	3,6 l	05/09→11/10	10/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 09/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
VW - KAEFER Кабриолет (15)				07/70→03/81	
1302,1303 1.6	37 kW	1,6 l	07/70→06/79	тип модели: 1302; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 01/71→; тип модели: Beetle 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: 1302; Position:RL, RR; Gear:AT, MT 01/71→; тип модели: Beetle 1303; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
1302 1.3	29 kW	1,3 l	08/70→07/74	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1302 1.6	34 kW	1,6 l	08/70→07/74		
1303 1.6	35 kW	1,6 l	08/70→07/74		
				Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - KAEFER Кабриолет (15)				07/70→03/81
1303 1.3	32 kW	1,3 l	07/70→03/81	<p>→ 12/75; тип модели: 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>08/72→ 12/75; тип модели: Beetle 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>→ 12/75; тип модели: 1303; Position:RL, RR; Gear:AT, MT</p> <p>08/72→ 12/75; тип модели: Beetle 1303; Position:RL, RR; Gear:AT, MT</p>
				<p>22405 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22793 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
VW - FOX (5Z1, 5Z3)				04/05→
1.2	40 kW	1,2 l	04/05→	<p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N0</p> <p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N0</p> <p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N2</p> <p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: 1N2</p> <p>→ 12/11; Position:FR; (+)PR: 1N0</p> <p>→ 12/11; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 12/11; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 12/11; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 1N2</p> <p>→ 12/11; Position:FL; (+)PR: 1N0</p>
				<p>21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5</p> <p>21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>24307 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>24308 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5</p> <p>24309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,3; H: 114[mm]; Материал: TPE</p> <p>24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>24702 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 109[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24706 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5</p>
1.2	44 kW	1,2 l	09/10→	<p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N0</p> <p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N0</p> <p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N2</p> <p>→ 12/11; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 1N2</p> <p>→ 12/11; Position:FR; (+)PR: 1N0</p> <p>→ 12/11; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 12/11; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 1N2</p> <p>→ 12/11; Position:FL; (+)PR: 1N0</p>
				<p>21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5</p> <p>21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>24307 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>24308 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5</p> <p>24309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,3; H: 114[mm]; Материал: TPE</p> <p>24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>24706 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16x1.5</p>

412					
VW - FOX (5Z1, 5Z3)				04/05 →	
1.4	55 kW	1,4 l	04/05 →	→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24307 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 130[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: 1N2	24308 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: 1N2	24309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	24702 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 109[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	24706 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	04/05 →	→ 12/09; Position:WS, FR; for OE:	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; for OE:	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 12/09; Position:FL; Gear:MT	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR; for OE:	24308 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 12/09; Position:WS, FL, FR	24309 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83,3; H: 114[mm]; Материал: TPE
				→ 12/09; Position:FR; Gear:MT	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/09; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 1N2	24706 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - 411,412				07/68 → 03/75	
1.7	50 kW	1,7 l	07/68 → 08/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8	55 kW	1,8 l	07/73 → 03/75		
1.8	63 kW	1,8 l	07/73 → 03/75		
1.7	59 kW	1,7 l	09/69 → 08/73	08/72 →; тип модели: 412; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - PASSAT Variant (3C5)				08/05 → 10/11	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07 → 11/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				05/09 →; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9150000; Gear:AT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:FL; Gear:AT	25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 10/08; Position:FR; Gear:AT	25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				1.4 TSI EcoFuel	110 kW

				08/05→10/11	
VW - PASSAT Variant (3C5)					
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	01/09→11/10		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.6	75 kW	1,6 l	08/05→11/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FR	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	08/05→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FL; Gear:AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/09→11/10	Position:GS, FL, FR	24483 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				→ 10/09; Position:WS, FL, FR	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				→ 10/09; Position:WS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/09→11/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN	24483 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

412				
VW - PASSAT Variant (3C5)				08/05→10/11
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/09→11/10	Position:FL; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEJ Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CGYA
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/07→10/11	→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6
			→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			→ 11/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: 0EN	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
			→ 11/10; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: 0EN	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
			→ 11/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			→ 11/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
			→ 11/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
			→ 11/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
			→ 11/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEJ	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
			→ 11/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
			→ 11/10; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/05→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
			Position:FL; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
			Position:FL; Gear:AT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:FR; Gear:MT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
			Position:FR; Gear:AT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	01/09→11/10	Position:WS, FL, FR
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
			Position:FL; Gear:AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
			→ 07/10; Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
			→ 08/10→; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
			Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
			Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				08/05→10/11					
VW - PASSAT Variant (3C5)									
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	01/09→11/10	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 FSI	110 kW	2 l	08/05→11/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
				2.0 FSI	147 kW	2 l	08/05→11/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER → 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER → 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77								
02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F								
→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE								
02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								
02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT									
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	09/05→11/10					Position:GS, FL, FR, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLX, BVX	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BLY	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BLY	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5				
				01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				

412					
VW - PASSAT Variant (3C5)				08/05→10/11	
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/08→11/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI	88 kW	2 l	11/05→05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05→02/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/05→11/10	→ 02/07; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				03/07→11/09; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 03/07→11/09; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				03/07→12/07; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]



VW - PASSAT Variant (3C5)			08/05→10/11	
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/05→11/10	<p>03/07→11/09; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M</p> <p>→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>03/07→11/09; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M</p> <p>→ 02/07; Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>03/07→11/09; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L</p> <p>→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>03/07→11/09; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L 24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>03/07→11/09; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F4E/F5F/F6L 24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/09; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>01/08→11/09; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L 25225 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>03/07→11/09; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>01/08→11/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE</p> <p>03/07→11/09; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/05→05/09	<p>→ 02/07; Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>03/07→05/08; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>03/07→12/07; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L 24326 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p> <p>→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>25177 Комплект ШРПVCa G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 02/07; Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>03/07→05/08; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M</p> <p>→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>03/07→05/08; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>→ 02/07; Position:FR; Gear:AT</p> <p>03/07→05/08; Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>03/07→05/08; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L 24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 05/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>01/08→05/08; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L 25225 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>03/07→05/08; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p> <p>03/07→05/08; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>

VW - PASSAT Variant (3C5)				08/05→10/11
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/05→05/09	Position:WS, FL, FR 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→11/10	02/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				02/06→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BMR 02/06→; Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CBBB 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				02/06→; Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				02/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/06→; Position:WS, FL, FR 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/05→11/10	→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT 03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F4E/F5F/F6L/F6M 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4E/F5F/F6L 24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F4E/F5F/F6L 24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				01/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
03/07→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				

				412	
VW - PASSAT Variant (3C5)				08/05→10/11	
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	08/05→11/10	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000; Код двигателя: ВКР	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 3C9E098999; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/05→05/09	→ 05/08; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
					23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/08; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/08; Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→ 05/08; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	05/09→11/10	11/09→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				11/09→; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/09→; Position:FL	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/09→; Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				11/09→; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

		13	412
--	--	-----------	------------

VW - PASSAT Variant (3C5)	08/05→10/11
----------------------------------	--------------------

3.2 FSI 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→11/10	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT Position:GS, RL, RR → 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000; Gear:MT, AT → 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C7E106840 Position:FL; →CHNR.: 3C7E106840 Position:FL; CHNR.→: 3C7E106841 Position:FR; CHNR.→: 3C7E106841; Gear:MT → 12/06; Position:GS, FL, FR → 11/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
3.6 R36 4motion	220 kW	3,6 l	04/07→11/10	Position:GS, RL, RR Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR 01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)	04/03→11/09
---	--------------------

1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position:WS, FL, FR Position:FL Position:FR Position:GS, FR Position:GS, FL Gear:MT6	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5 24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm] 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5 24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB 24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
---------	-------	-------	-------------	---	---

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03→11/09
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	<p>Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	<p>06/05→; Position:WS, FL, FR 23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>06/05→; Position:FL 24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>06/05→; Position:FR 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>06/05→; Position:GS, FR; Gear:MT 24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>06/05→; Position:GS, FR 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>06/05→; Position:GS, FL 24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>06/05→; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>06/05→; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>06/05→; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>06/05→ 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>06/05→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	<p>Position:WS, FL, FR 23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL 24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>Position:FR 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT 24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT 24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p>


412
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
04/03 → 11/09

1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06 → 11/09	Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03 → 11/09	Position:FR; Gear:MT5	24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0	85 kW	2 l	11/03 →	→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:FL; Gear:MT5	24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				→ 11/15; Position:FR; Gear:MT5	24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 11/09; Position:GS, FR; Gear:MT	24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot
				→ 11/15; Position:GS, FR; Gear:MT	24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 11/15; Position:GS, FL; Gear:MT	24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/15; Position:GS, FL; Gear:MT	24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03 → 11/09
2.0	85 kW	2 l	11/03 →	<p>24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>12/09 → 06/13; Position:FR; Gear:MT 25285 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]</p> <p>→ 11/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 11/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 11/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>12/10 → 11/15; Position:FL; Gear:MT 25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника 05/10 → 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	09/09 →	<p>05/10 → 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23979 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>05/10 → 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23981 Комплект ШПВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>→ 05/12; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 05/13; Position:FR; Gear:DSG 25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>→ 04/10; Position:FR; Gear:MT 25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>→ 11/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 11/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 11/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09 →	<p>05/10 → 05/13; Position:WS, FL, FR 23981 Комплект ШПВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>01/10 → 05/12; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>01/10 → 11/15; Position:WS, GS, RL, RR 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>01/10 → 11/15; Position:RL 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>01/10 → 11/15; Position:RR 25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

412				
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03 → 11/09
2.0 BiTDI 4motion 132 kW 2 l 09/09 →	05/10 → 11/15; Position:FR	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]		
	01/10 → 06/13; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5		
	01/10 → 11/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]		
	01/10 → 11/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]		
	01/10 → 11/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]		
	01/10 → 11/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]		
2.0 TDI 62 kW 2 l 09/09 → 2.0 TDI 75 kW 2 l 09/09 →	05/10 → 11/15; Position:WS, FL, FR	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5		
	05/10 → 11/15; Position:FR	25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]		
	→ 11/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]		
	→ 11/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]		
	→ 11/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]		
	→ 11/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]		
	05/10 → 11/15; Position:FL	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
	05/10 → 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
	2.0 TDI 84 kW 2 l 05/11 →	→ 11/15; Position:WS, FL, FR	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5	
		→ 08/12; Position:FR; Gear:MT	25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]	
→ 11/15; Position:FR		25285 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]		
→ 11/15; Gear:MT6		25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]		
→ 11/15; Gear:MT5		25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]		
→ 11/15; Gear:AT6		25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]		
→ 11/15		25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]		

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03 → 11/09		
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11 →	25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]		
				→ 11/15; Position:FL	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10 →	→ 05/13; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5	
				→ 11/15; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5	
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE	
				02/12 → 11/15; Position:FR; Gear:AT	25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]	
				→ 11/15; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]	
				→ 11/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				→ 11/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]	
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	
				→ 11/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]	
					→ 11/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
		25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
		25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5	
				05/10 → 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5	
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/13; Position:FR; Gear:DSG	25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]	
				→ 04/10; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]	
				→ 11/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				→ 11/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]	
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	
				→ 11/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]	
					→ 11/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
						25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
		25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5	


412
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
04/03 → 11/09

2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 11/15; Position:FL	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RL	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RR	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:FL; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 06/13; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RL	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RR	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/10 → 11/15; Position:FR	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 06/13; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				2.0 TSI	110 kW
→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE				

VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03 → 11/09
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12 →	→ 11/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11 →	→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				02/12 → 11/15; Position:FR; Gear:AT 25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 11/15; Position:FR; Gear:MT 25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 11/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→ 11/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11 →	→ 11/15; Position:WS, FL, FR 23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; Position:WS, GS, RL, RR 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RL 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Position:RR 25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]

412				
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)				04/03→11/09
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11→	→ 11/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR 23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:FR; Gear:MT6 24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT6 24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT6 24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT 24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
			01/07→;	Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
			Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
			Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
			Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/03→11/09	Position:WS, FL, FR 23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
			01/08→;	Position:FR 24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
			→ 12/07; Position:FR	24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
			Position:FL	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
			Position:GS, FR; Gear:MT	24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
			→ 04/09; Position:GS, FL	24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
			Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]

				412	
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)					04/03→11/09
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/03→11/09	Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT6	24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL; Gear:MT, AT	24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL	24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09	Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT6	24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL; Gear:MT, AT	24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]

				412	
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)					04/03→11/09
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09		25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→06/04	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09	Position:FL; Gear:AT6	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT6	24158 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]
				Position:GS, FR	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
3.2 V6 4motion	173 kW	3,2 l	07/04→11/09	Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT6	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL; Gear:MT, AT	24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT	24182 Приводной вал A: 38; L: 747[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT6	24183 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; Thread: M20x1.5
				→ 12/06; Position:GS, FR; →CHNR.: 7H7H086844 01/07→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7H7H086845	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]

					412		
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)						04/03→11/09	
3.2 V6 4motion	173 kW	3,2 l	07/04→11/09		25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]		
VW - PASSAT (362)						08/10→12/14	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→12/14	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE		
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/12→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/10→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	02/11→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FR; Gear:AT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:FR	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]		
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		


412
VW - PASSAT (362)
08/10→12/14

2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→12/14	Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	130 kW	2 l	12/12→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/10→12/14	11/10→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				11/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				11/10→; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				11/10→; Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				11/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				11/10→; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	08/10→01/13	11/10→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
								11/10→; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
11/10→; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]								
11/10→; Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE								
11/10→; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE								

				412	
VW - PASSAT (362)				08/10→12/14	
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→12/14	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	01/11→12/14	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.4 FSI	125 kW	1,4 l	11/06→05/10	Position:FR; Gear:AT	24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	02/06→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/06; Position:FL; Gear:MT	24490 Приводной вал A: 36; L: 537[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	05/09→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5


412
VW - TOURAN (1T1, 1T2)
02/03→05/10

1.4 TSi EcoFuel	110 kW	1,4 l	05/09→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	07/03→05/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/03→01/07	→ 12/05; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24483 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	11/04→05/10	→ 10/09; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				11/09→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; (+)PR: 0EJ	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; (+)PR: 0EJ	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				11/09→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; (+)PR: 0EN	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 10/09; Position:FL; Тип коробки передач: MQ250; (+)PR: 0EJ	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/09→; Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; (+)PR: 0EN	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/09; Position:FR; Тип коробки передач: MQ250; (+)PR: 0EJ	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/09→; Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; (+)PR: 0EN	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: MQ350; (+)PR: 0EN	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - TOURAN (1T1, 1T2)				02/03→05/10	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/03→05/04	Position:GS, FL, FR Position:WS, FL, FR Position:FL Position:FR	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/03→05/10	12/06→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ → 05/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE 06/08→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ → 11/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ → 05/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE 06/08→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ 06/08→ 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS 12/06→ 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ → 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE → 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC → 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE 06/08→ 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ 12/06→ 10/09; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ 12/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS 06/08→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN 12/06→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F


412
VW - TOURAN (1T1, 1T2)
02/03→05/10

1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/03→05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN 06/08→; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN 12/06→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKC → 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS → 05/08; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BXE Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLS 12/06→ 10/09; Position:FL; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ 06/08→ 10/09; Position:FL; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ 12/06→; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BKC → 11/06; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS 06/08→; Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN 12/06→; Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN 12/06→; Position:FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEJ → 05/08; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BXE 06/08→ 10/09; Position:FR; Тип коробки передач: MQ250; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEJ → 11/06; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLS Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BKC Position:FR; Gear:AT → 11/06; Position:FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P 12/06→; Position:FR; Gear:AT6; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L 12/06→; Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN 06/08→; Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN 11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS 12/06→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BLS; (+)PR: OEN 06/08→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: BXE; (+)PR: OEN → 10/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24326 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
---------	-------	-------	-------------	---	---

				412					
VW - TOURAN (1T1, 1T2)				02/03→05/10					
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/03→05/10	→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BKC	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				12/06→; Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				02/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
12/06→; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BLS; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	80 kW	2 l	02/06→05/09	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/03→01/07	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
				Position:FL; Gear:MT	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5				
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BLX, BVY, BVZ	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
				2.0 TDI	100 kW	2 l	02/03→05/10	→ 11/06; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								12/06→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4I, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
12/06→ 05/08; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F								
→ 10/04; Position:FL, FR	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
11/04→ 11/06; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
12/06→; Position:FL; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4I, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
11/04→ 11/06; Position:FR	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
12/06→; Position:FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4I, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
12/06→; Position:FL; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								


412
VW - TOURAN (1T1, 1T2)
02/03→05/10

2.0 TDI	100 kW	2 l	02/03→05/10	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE
				06/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25225 Комплект ШРВСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/10	12/06→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/06; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/10	12/06→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	23691 Комплект ШРВСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; Н: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	12/06→ 05/08; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	24326 Комплект ШРВСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал А: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал А: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал А: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал А: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24491 Приводной вал А: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24502 Приводной вал А: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE
				06/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25225 Комплект ШРВСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	12/06→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШРВСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал А: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:FL; Gear:MT	24491 Приводной вал А: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал А: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал А: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				02/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; Н: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10	Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 12/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	23691 Комплект ШРВСа А: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

					412	
VW - TOURAN (1T1, 1T2)						02/03→05/10
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/03→05/10	→ 11/06; Position:WS, FL, FR 12/06→; Position:WS, FL, FR; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				12/06→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				→ 11/06; Position:FL; Gear:AT 12/06→; Position:FL; Gear:AT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				→ 10/04; Position:FL, FR; Gear:MT 11/04→ 11/06; Position:FL; Gear:MT 12/06→; Position:FL; Gear:MT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				10/04→; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				11/04→ 11/06; Position:FR; Gear:MT 12/06→; Position:FR; Gear:MT; (+PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F5X, F6J/F6K/F6M/F6N, F6P	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				12/06→; Position:FL; Gear:MT; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 09/04; Position:FR; Gear:AT	24493 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16x1.5; L2: 311[mm]	
				12/06→; Position:FR; Gear:MT; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 10/04; Position:GS, FL; Gear:AT 11/04→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				06/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F	
				12/06→ 05/08; Position:FL; Gear:AT; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				02/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				12/06→; Position:WS, FL, FR; (+PR: F4E/F4W/F5F/F6L	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
VW - BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8)						12/11→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	12/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.2 TSI 16V	77 kW	1,2 l	12/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	12/14→	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	


VW - BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8)
12/11→

1.4 TSI	118 kW	1,4 l	12/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	12/11→	09/12→ 07/16; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	81 kW	2 l	06/14→	12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				12/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/12→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
2.0 TSI	155 kW	2 l	12/12→		23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

VW - PASSAT (3B2)
08/96→11/00

1.6	74 kW	1,6 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21312 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F

VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00
1.6	74 kW	1,6 l	10/96→11/00	<p>21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Gear:AT 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FL; Gear:AT 22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Gear:MT 22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:FL; Gear:MT 22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT 23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	85 kW	1,8 l	01/97→11/00	<p>→ 04/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>→ 04/00; Position:FR; Gear:AT 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 04/00; Position:FL; Gear:AT 22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>→ 04/00; Position:FR; Gear:MT 22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 04/00; Position:FL; Gear:MT 22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 04/00; Position:GS, FR; Gear:AT 23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 04/00; Position:GS, FL; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8	92 kW	1,8 l	10/96→11/00	<p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Gear:AT 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>

412					
VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00	
1.8	92 kW	1,8 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT	23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 Syncro/4motion	92 kW	1,8 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	
				→ 08/00; Position:FR	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:FL	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR	
1.8 T	110 kW	1,8 l	10/96→11/00	Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ANB/APU	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3B-1600000	23225 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 80; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M8x45
				Position:FL; CHNR.→: 3B-V-000 001; Gear:AT5	24299 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5

VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/96→11/00	<p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; (+)PR: FOA</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Gear:AT</p> <p>→ 08/00; Position:FL; Gear:AT</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей; (+)PR: F4E/F4F/F4G/F4J</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей; (+)PR: F4Q/F4X</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/00; Position:FL; Gear:MT</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p>
				<p>21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75</p> <p>26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5</p> <p>22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F</p> <p>22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>22826 ШРУС L: 577[mm]</p> <p>22827 ШРУС L: 555[mm]</p> <p>22828 ШРУС L: 542,5[mm]</p> <p>22829 ШРУС L: 454,5[mm]</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/00→11/00	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>Position:FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p>
				<p>21091 Комплект ШРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75</p> <p>24917 ШРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M14x1.5</p> <p>22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/96→11/00	<p>→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей</p> <p>→ 08/00; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей</p> <p>→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT</p>
				<p>21190 ШРУС L: 439,7[mm]</p> <p>21191 ШРУС L: 527,6[mm]</p> <p>22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>22763 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>22824 ШРУС L: 577,5[mm]</p>


412
VW - PASSAT (3B2)
08/96→11/00

1.9 TDI	81 kW	1,9 l	10/96→11/00	→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22825 ШПРУС L: 556[mm]				
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT	23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT → 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШПРУС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5				
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	08/98→11/00	01/99→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJM	21091 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75				
				01/99→ 08/00; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM	22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
				01/99→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM	22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
				01/99→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; Код двигателя: ATJ	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				01/99→ 08/00; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; Код двигателя: ATJ	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				01/99→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATJ	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				01/99→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				01/99→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJM	24917 ШПРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5				
				1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	08/99→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21091 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
								→ 08/00; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
								→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: 1BF+FOA, 1BA+FOA, 1BE+FOA	21812 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
→ 08/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22522 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
→ 08/00; Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: ATJ; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 08/00; Position:FR	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 08/00; Position:FL	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 08/00; Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: ATJ; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5; → 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: ATJ; Специальное транспортное средство: для по- лицейских автомобилей; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+F4E, F4X/F4F/F4G/F4J, F4Q, 1BB	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot								
→ 08/00; Position:FL; Gear:MT6; Код двигателя: ATJ	23616 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 08/00; Position:FR; Gear:MT6; Код двигателя: ATJ	23777 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø0: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: ATJ	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24917 ШПРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5								

VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00					
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	08/99→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; (+)PR: FOA → 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для полицейских автомобилей; (+)PR: 4FE/F4E/F4X/F4F, F4G/G4/F4Q	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
1.9 TDI Syncro/4motion	81 kW	1,9 l	10/96→11/00	05/97→08/98; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				05/97→08/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				05/97→08/98; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
					26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				05/97→08/98; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				05/97→08/98; Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
				05/97→08/98; Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				05/97→08/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.3 VR5	110 kW	2,3 l	10/96→11/00	05/97→08/98; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
					21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
					22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot				
					26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT	22826 ШРУС L: 577[mm]				
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22827 ШРУС L: 555[mm]				
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.3 VR5 Syncro/4motion	110 kW	2,3 l	10/97→11/00	→ 08/00; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
								→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
→ 08/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75								
	26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5								
→ 08/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
→ 08/00; Position:FR	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]								

412									
VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00					
2.3 VR5 Syncro/4motion	110 kW	2,3 l	10/97→11/00	→ 08/00; Position:FL	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	07/98→11/00	Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT;	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				2.5 TDI Syncro/4motion	110 kW	2,5 l	12/98→11/00	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot								
	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77								
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT									
2.8 V6	132 kW	2,8 l	05/97→09/99	Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
					26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5				
		26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB							

				412	
VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00	
2.8 V6	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 V6	142 kW	2,8 l	08/96→11/00	06/97→; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/97→; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/97→; Position:WS, FL, FR 06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK, APR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 V6 4motion	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	10/00→; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/00→; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/00→; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/00→; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				10/00→; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 V6 Syncro/4motion	142 kW	2,8 l	10/96→11/00	06/97→; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				06/97→; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/97→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/97→; Position:FL; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]

				412	
VW - PASSAT (3B2)				08/96→11/00	
2.8 V6 Syncro/4motion	142 kW	2,8 l	10/96→11/00	06/97→; Position:FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/97→; Position:FL; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/97→; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AMX	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				06/97→; Position:FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/97→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				06/97→; Position:WS, FL, FR	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/03→05/06	Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL; Gear:MT	24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→11/08	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT5	23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 04/08; Position:FL; Gear:MT5	24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]

					412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09		
1.4 FSI	66 kW	1,4 l	10/03→07/06	Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23687 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F	
				Position:WS, FL, FR	23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
				Position:FL; Gear:MT5	24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→11/08	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:AT	25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5	
				Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/06→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:AT6	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FR; Gear:AT	24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	


412
VW - GOLF V (1K1)
10/03→02/09

1.4 TSI	125 kW	1,4 l	11/05→11/08	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:AT	24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	01/04→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BGU/BSE/BSF/CCSA	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BGU/BSE/BSF	24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BGU	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BSE/BSF	24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	10/03→07/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24483 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24488 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24501 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB

				412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	10/07→11/08	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/04→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BRU	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000 001; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/03→11/08	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT5, MT6	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot

412					
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/03→11/08	01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ВКС	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: ВКС	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Код двигателя: ВКС	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: ВКС	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: ВКС	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 07/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Код двигателя: ВКС	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	08/04→11/08	→ 07/07; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/07; Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/07; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 07/05; Position:FL; →CHNR.: 1K5600000; Gear:MT	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
Position:FR; Gear:MT	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
2.0 FSI	110 kW	2 l	01/04→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 07/05; Position:FL; →CHNR.: 1K5600000; Gear:MT	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB

				412					
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09					
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	08/04→11/08	05/05→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				05/05→; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				05/05→; Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				07/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0 GTI	147 kW	2 l	10/04→02/09	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000 001; Gear:MT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Тип коробки передач: HBQ; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FL; →CHNR.: 1K5600000; Тип коробки передач: HRW; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; →CHNR.: 1K5600000; Тип коробки передач: HRW; Gear:AT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				01/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.0 GTI	169 kW	2 l	09/06→12/08	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				2.0 SDI	55 kW	2 l	01/04→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77


412
VW - GOLF V (1K1)
10/03→02/09

2.0 TDI	100 kW	2 l	10/03→11/08	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4j/F6M	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000 001; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/04→; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/04→; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/04; Position:FR; Gear:AT	24493 Приводной вал A: 36; K: 23; L: 801[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 86; addition:(+)bearing; Thread: M16X1.5; L2: 311[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4j/F6M	
				→ 10/04; Position:GS, FL; Gear:AT	
				11/04→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/04→11/08	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4j/F6M	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000 001; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4j/F6M	
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/04→11/08	Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L 03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4/F6M	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	11/05→11/08	→ 12/07; Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				2.0 TDI 16V	103 kW
→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4/F6M	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
→ 10/04; Position:FR; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
11/04→; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				

412					
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/03→11/08	Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/04; Position:GS, FL; Gear:AT 11/04→02/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+PR: F0A/F4)/F6M	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				03/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+PR: F5F/F6L	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+PR: F5F/F6L	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей	
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	08/04→11/08	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/04→11/08	05/07→; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				05/07→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/07→; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				05/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-4-000001; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				05/07→; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/07→; Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/07→; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/07→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
3.2	184 kW	3,2 l	09/05→11/08	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 06/07; Position:WS, RL, RR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - GOLF V (1K1)				10/03→02/09	
3.2	184 kW	3,2 l	09/05→11/08	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
3.2 R32 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→11/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/06→; Position:FL; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/06→; Position:FR; Gear:AT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				07/07→; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
VW - DERBY (86)				02/77→09/81	
0.9	29 kW	0,9 l	02/77→09/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.1	37 kW	1,1 l	02/77→09/81		26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	02/77→09/81	08/77→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/77→; Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/77→; Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/77→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/10→11/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

412				
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/08→11/12	05/09→; Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				05/09→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4	59 kW	1,4 l	10/08→11/12	Position:WS, FL, FR 23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL; Gear:MT 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	10/08→11/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: LKP/LQM/LWW/ MGM/, MLD/MPK/MSL/MUV; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: KUT; Gear:AT 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	10/08→11/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: LKM 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: KUT; Gear:AT 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	10/08→11/12	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5

				412	
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13	
1.6	75 kW	1,6 l	10/08→11/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BSE/BSF/CCSA	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE/BSF/CCSA	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BSE, BSF	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	03/09→11/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	10/08→11/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/09→11/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/09→11/12	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5


412
VW - GOLF VI (5K1)
10/08→11/13

1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/09→11/12	Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				06/11→; Position:FL; (+)PR: GOC	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/11; Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				06/11→; Position:FR; (+)PR: GOC	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/11; Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/09→01/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 GTI	147 kW	2 l	06/09→11/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 GTI	155 kW	2 l	04/09→11/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 01/10; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/10→; Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 GTI	173 kW	2 l	05/11→11/12	Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 R 4motion	188 kW	2 l	11/09→11/13	→ 11/12; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 11/12; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412					
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13					
2.0 R 4motion	195 kW	2 l	11/09→05/11	Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0 R 4motion	199 kW	2 l	11/09→11/12	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	81 kW	2 l	10/08→11/12	→ 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				→ 05/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/11; Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 05/11; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 05/11; Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 05/11; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				01/09→ 05/11; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI	100 kW	2 l	10/08→11/12	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								Position:WS	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								

412					
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13	
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/08→05/13	→ 11/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: CBAB/CFFB/CJAA	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/12; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/12; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 11/12; Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/12; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CFFB/CJAA	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 01/09; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/12; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBAB	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/09→ 11/12; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	04/09→11/12	Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT; Диски: с легкометаллическим диском	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/09→11/12	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.5	125 kW	2,5 l	07/09→05/13	07/09→ 05/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				07/09→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - GOLF VI (5K1)				10/08→11/13	
2.5	125 kW	2,5 l	07/09→05/13	07/09→05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				07/09→05/13; Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				07/09→05/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
VW - POLO Van (6R)				01/14→	
1.0	44 kW	1 l	01/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.0	55 kW	1 l	01/14→	Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	02/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	03/14→	Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	01/14→	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	02/14→	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Gear:DSG	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/99→06/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/99→06/06	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20340 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FR; Gear:MT 21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:AT 22933 ШРПУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: AHW, AKQ
1.6	74 kW	1,6 l	05/99→04/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20340 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT 21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT 22933 ШРПУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: AEN, AKL
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/99; Position:FL; Gear:AT 10/99→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25307 Комплект ШРПУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20338 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20340 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5

				412	
VW - GOLF IV Variant (1J5)					05/99→06/06
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→06/06	Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	23771 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	23772 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				05/01→; Position:GS, FL, FR	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	05/99→06/06	→ 10/00; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 10/00; Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, MT4	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT5	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5				

412				
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06
1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→06/06	Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUM 23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUM 23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: AGU 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 25005 Приводной вал Position:FL; Gear:AT A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25307 Комплект ШРВСа 05/01→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT5 G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	05/99→06/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FR 21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL 21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→06/06	Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	21522 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1J2070000; Gear:MT	22497 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1J2070000	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	05/99→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ASV 05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: AHF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРПУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	08/99→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUY	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21522 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
04/01→; Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
04/01→ 02/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				


412
VW - GOLF IV Variant (1J5)
05/99→06/06

1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→06/06	04/01→01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				04/01→; Position:FL; Gear:AT	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/01→; Position:FR; Gear:AT	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/01→; Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				03/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	06/01→06/06	05/02→; Position:WS, FL, FR; (-)PR: E54	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5				
				05/02→; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				05/02→; Position:FR	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				05/02→01/03; Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				05/02→; Position:WS, FL, FR 05/02→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: E54	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				05/02→; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				05/02→06/03; Position:FL; (+)PR: E54	23773 Приводной вал A: 36; L: 484[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				05/02→; Position:FR; (+)PR: E54	23774 Приводной вал A: 36; L: 769[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				02/03→; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				05/02→06/03; Position:GS, FL, FR; (+)PR: E54	24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5				
				07/03→; Position:GS, FL, FR; (+)PR: E54	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE				
				1.9 TDI 4motion	66 kW	1,9 l	05/99→04/02	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:GS, FL, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
Position:GS, FL, FR, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5								
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→06/06	→ 06/05; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				→ 06/05; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

				412					
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06					
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→06/06	→ 06/05; Position:FL; →CHNR.: 1J-3B137700; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				02/03→ 06/05; Position:FR; Gear:MT6	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				02/03→ 06/05; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	05/99→06/01	12/99→; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				12/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				12/99→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				12/99→; Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				12/99→; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				12/99→; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				04/01→ 06/05; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→06/06	04/01→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				04/01→ 06/05; Position:FR	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				04/01→ 06/05; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				04/01→ 06/05; Position:FL; Gear:AT	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/01→ 06/05; Position:FR; Gear:AT	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				04/01→ 06/05; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				02/03→ 06/05; Position:FR; Gear:MT6	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				02/03→ 06/05; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/02→06/05	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	20338 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
								02/03→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5								
Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5								

				412					
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06					
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/02→06/05	→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				02/03→; Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.0	85 kW	2 l	05/99→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: APK, AQY	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				2.0 4motion	85 kW	2 l	10/00→06/06	→ 06/05; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
→ 06/05; Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 06/05; Position:GS, FL, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
→ 06/05; Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 06/05; Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5								
→ 06/05; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5								
2.0 4motion	88 kW	2 l	12/99→06/06					04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
								04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06
2.0 4motion	88 kW	2 l	12/99→06/06	04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				04/00→; тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FL, RL, RR; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
2.0 Bi-Fuel	85 kW	2 l	02/02→06/06	05/02→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				05/02→; Position:FL 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/02→; Position:FR 21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/02→; Position:GS, FL 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				05/02→; Position:GS, FR 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.3 V5	110 kW	2,3 l	05/99→06/06	→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J-XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/99; Position:FL; Gear:MT 12/99→ 02/01; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2 → 09/99; Position:FL; Gear:AT 10/99→ 02/01; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→06/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 09/01; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
05/01→; Position:FL; Gear:MT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				

412						
VW - GOLF IV Variant (1J5)				05/99→06/06		
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→06/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	05/99→06/06	→ 02/01; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				→ 02/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				→ 02/01; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 02/01; Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB	
				→ 02/01; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 02/01; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]	
				→ 06/05; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→06/06	→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 → 06/05; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 01/03; Position:FL 23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 01/03; Position:FR 23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm] 02/03→ 06/05; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	05/99→06/06			
VW - LOAD UP					12/14→	
1.0	44 kW	1 l	12/14→		→ 06/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; H: 92,26[mm]; Материал: RUB
1.0 EcoFuel	50 kW	1 l	12/14→		→ 06/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25640 Комплект ШРВСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
VW - GOLF IV Van (1J1)					05/00→05/04	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/00→09/02		Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
					Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	

				412	
VW - GOLF IV Van (1J1)					05/00→05/04
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/00→09/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	04/01→05/04	Position:WS, FL, FR	21522 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 07/01; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				VW - CORRADO (53I)	
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/89→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 50-N-007475; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				1.8 G60	118 kW
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FL; →CHNR.: 50-N-007475; Gear:MT, AT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				

				412	
VW - CORRADO (53I)				09/88→12/95	
1.8 G60	118 kW	1,8 l	09/88→09/93	Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 i	85 kW	2 l	04/93→12/95	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 i 16V	100 kW	2 l	08/91→12/95	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:FL; →CHNR.: 50-N-007475; Gear:MT, AT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:GS, FL; Gear:MT, AT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: RHD	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Автомобиль с лево- / правосторонним распо- ложением руля: LHD	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - CORRADO (53I)				09/88→12/95
2.9 VR6	140 kW	2,9 l	08/91→12/95	<p>→ 05/95; Position:GS, FL; Gear:MT, AT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 05/95; Position:GS, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
VW - SCIROCCO (53)				02/74→07/80
1.1	37 kW	1,1 l	04/74→07/79	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.3	44 kW	1,3 l	08/79→07/80	<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-A-0051000; Gear:MT</p> <p>22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 53-A-0051001; Gear:MT</p> <p>22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p>
1.5	51 kW	1,5 l	02/74→12/75	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p>
1.5	51 kW	1,5 l	08/77→07/80	
1.6	55 kW	1,6 l	08/75→07/79	
1.5	63 kW	1,5 l	02/74→12/77	
1.5	63 kW	1,5 l	02/74→12/77	

412								
VW - SCIROCCO (53)				02/74→07/80				
1.5	63 kW	1,5 l	02/74→12/77	→ 09/75; Position:FL; Gear:MT, AT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 09/75; Position:FR; Gear:MT, AT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				→ 09/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB				
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FL; Gear:MT, AT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FR; Gear:MT, AT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-A-0051000; Gear:MT, AT 22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 53-E-000001; Gear:MT, AT 22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB				
				1.6	81 kW	1,6 l	06/76→07/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
Position:FL; Gear:MT, AT Position:FL; Gear:MT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:FR; Gear:MT Position:FR; Gear:MT, AT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22454 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE								

		412			
VW - VENTO (1H2)		11/91→09/98			
1.4	40 kW	1,4 l	11/91→09/98	→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 07/95; Position:FL; Gear:MT	22625 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/95; Position:FR; CHNR.→: 1H-P-000001; Gear:MT	22628 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/95; Position:FR; →CHNR.: 1H-N-990000; Gear:MT	22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	44 kW	1,4 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	22625 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FR; CHNR.→: 1H-P-000001; Gear:MT	22628 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FR; →CHNR.: 1H-N-990000; Gear:MT	22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-180001; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	09/92→09/98	→ 12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1H-P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

412					
VW - VENTO (1H2)				11/91→09/98	
1.6	55 kW	1,6 l	09/92→09/98	22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
				→ 12/97; Position:FL; CHNR.→: 1H-S-180001; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FL; CHNR.: 1H-P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT	22625 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FR; CHNR.: 1H-P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT	22628 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FR; CHNR.: 1H-S-180001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT	22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	10/94→09/98	→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT	22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FR; Gear:AT	22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AFT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				1.8	55 kW
→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				

		VW - VENTO (1H2)		11/91→09/98	
1.8	55 kW	1,8 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	11/91→09/98	→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/97; Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/97; Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 07/97; Position:FL; Gear:MT → 07/97; Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADZ	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 D	48 kW	1,9 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412					
VW - VENTO (1H2)				11/91→09/98	
1.9 D	48 kW	1,9 l	11/91→09/98	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
					22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.9 TD	55 kW	1,9 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:FR; Gear:MT	22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
					22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/93→09/98	→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
→ 12/97; Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
→ 12/97; Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
→ 12/97; Position:FL; Gear:MT → 12/97; Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

412					
VW - VENTO (1H2)				11/91 → 09/98	
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/93 → 09/98	23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FR; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				1.9 TDI	81 kW
→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
→ 12/97; Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/97; Position:FR; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
2.0	85 kW	2 l	11/91 → 09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT	20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; CHNR. →: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY (AUS)	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5

412					
VW - VENTO (1H2)				11/91→09/98	
2.0	85 kW	2 l	11/91→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY/2E (I)	
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT	22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/97; Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT	22672 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT	22673 Приводной вал A: 36; L: 550[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 12/97; Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]				
→ 12/97; Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
→ 12/97; Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
→ 12/97; Position:FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 12/97; Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT					
→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGG, AKR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	01/92→09/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - VENTO (1H2)				11/91→09/98
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	01/92→09/98	→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
VW - POLO (86C, 80)				10/81→09/94
0.9	29 kW	0,9 l	10/81→12/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	43 kW	1,3 l	08/82→07/88	Position:FL; Gear:MT 22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	10/81→07/83	Position:FR; Gear:MT 22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.0	29 kW	1 l	10/81→10/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 86-E-050307; Gear:MT 22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT 22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT 26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.0	33 kW	1 l	08/85→01/92	Position:GS, FR; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.0 Cat	33 kW	1 l	08/89→09/94	Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→07/88	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	07/87→09/94	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT 22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT Position:WS, FL; Gear:MT 22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FL; Gear:MT 22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FR; Gear:MT 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - POLO (86C, 80)				10/81→09/94	
1.0	33 kW	1 l	08/85→01/92	Position:GS, FL; Gear:MT	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0 Cat	33 kW	1 l	08/89→09/94	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→07/88	Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	07/87→09/94	Position:GS, FR; Gear:MT	
1.1	37 kW	1,1 l	10/81→09/89	→ 07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/83; Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/83; Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3	55 kW	1,3 l	09/82→09/89	Position:GS, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3 Cat	55 kW	1,3 l	10/89→03/91	Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 86623000001→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86-E-050307→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; Gear:MT	
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	
				Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; Gear:MT	
				Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86623000001→CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT	26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT	
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86-E-050307→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 86623000001→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	
				Position:GS, FR; Gear:MT	

VW - POLO (86C, 80)				10/81→09/94	
1.3 D	33 kW	1,3 l	08/86→07/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 D	35 kW	1,4 l	10/90→09/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.: 80-M-000001→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - POLO Variant (6KV5)				05/97→09/01	
1.4	40 kW	1,4 l	12/98→09/01	Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.4	44 kW	1,4 l	05/97→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5


VW - POLO Variant (6KV5)
05/97→09/01

1.4	44 kW	1,4 l	05/97→09/01	Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6	55 kW	1,6 l	05/97→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; for OE:	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - POLO Variant (6KV5)				05/97→09/01	
1.6	74 kW	1,6 l	05/97→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22669 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT (F)	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AFT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AЕН/АКL/АPФ/АUR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	08/97→09/01	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6KV050000	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; CHNR.→: 6KV050001	22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	06/97→09/01	→ 08/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - POLO Variant (6KV5)				05/97→09/01	
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	06/97→09/01		22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 08/99; Position:FL; →CHNR.: 6K-V-018975; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/99→09/01	Position:GS, FR	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/97→09/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5

				412	
VW - POLO Variant (6KV5)					05/97→09/01
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/98→09/01	Position:WS, FL, FR	22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - CC (358)					11/11→
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/11→	→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/11→		
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/11→	→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	11/11→		
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/11→	→ 12/16; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/16; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/16; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

412				
VW - CC (358)				11/11 →
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/11 →	→ 12/16; Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11 →	→ 12/16; Position:FR; Gear:MT 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15 →	→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/15 →	→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	11/11 →	→ 05/13; Position:WS, FL, FR 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 05/13; Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/13; Position:FR; Gear:AT 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	12/12 →	→ 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	11/11 →	→ 12/16; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/16; Position:FL 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/16; Position:FR 24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:WS, RL, RR 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	11/11 →	→ 01/13; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 01/13; Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/13; Position:FL 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 01/13; Position:GS, FL, FR 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 01/13; Position:WS, RL, RR 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

VW - CC (358)				11/11→
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	12/12→	→ 12/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/16; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/16; Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/11→	→ 12/16; Position:WS, FL, FR 24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	11/11→	→ 12/16; Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:GS, RL, RR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 12/16; Position:WS, FL, FR 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 12/16; Position:WS, RL, RR 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
VW - POLO (86)				03/75→09/81
0.9	29 kW	0,9 l	09/75→09/81	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.1	37 kW	1,1 l	03/75→09/81	
1.1	44 kW	1,1 l	03/75→09/81	
				Position:FR; Gear:MT 22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	12/76→09/81	08/77→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/77→; Position:FL; Gear:MT 22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/77→; Position:FR; Gear:MT 22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/77→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
VW - POLO купе (86C, 80)				10/81→09/94
1.0	29 kW	1 l	05/82→10/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

412					
VW - POLO купе (86С, 80)				10/81→09/94	
1.0	29 kW	1 l	05/82→10/86	<p>26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 86-E-050307; Gear:MT</p> <p>22452 Комплект ШРПУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT</p> <p>26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>	
1.0	33 kW	1 l	08/85→01/92	<p>20286 Комплект ШРПУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT</p> <p>20286 Комплект ШРПУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT</p> <p>20286 Комплект ШРПУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT</p> <p>22452 Комплект ШРПУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT</p> <p>22452 Комплект ШРПУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FR; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT</p> <p>22469 Комплект ШРПУСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL; Gear:MT</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT</p> <p>22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT</p> <p>22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FR; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT</p> <p>26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT</p> <p>26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p>	
1.0 Cat	33 kW	1 l	08/89→09/94		
1.1	37 kW	1,1 l	10/81→07/83		<p>08/82→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20286 Комплект ШРПУСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>08/82→; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>08/82→; Position:FR; Gear:MT</p> <p>22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>08/82→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB</p>

VW - POLO купе (86C, 80)				10/81→09/94	
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→06/87	Position:GS, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	07/87→08/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FR; Gear:MT	26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	10/81→07/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
1.3	55 kW	1,3 l	09/82→09/89	Position:GS, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3 Cat	55 kW	1,3 l	10/89→09/94	Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 86623000001→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86-E-050307→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT Position:WS, FR; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT Position:WS, FL; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

412					
VW - POLO купе (86С, 80)				10/81→09/94	
1.3 1.3 Cat	55 kW 55 kW	1,3 l 1,3 l	09/82→09/89 10/89→09/94	Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86623000001→CHNR.: 86-E-050306; Gear:MT	26022 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 17; Ø2 [mm]: 70; H: 95[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; Gear:MT Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 86-E-050307→CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	
				Position:GS, FL; Gear:MT	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3 D	33 kW	1,3 l	08/86→08/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3 G40	85 kW	1,3 l	01/87→08/90	Position:GS, FR; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - POLO купе (86C, 80)					10/81→09/94
1.3 G40	85 kW	1,3 l	01/87→08/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; CHNR.: 80-H-168731→CHNR.: 26-R-150000; Gear:MT	26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 D	35 kW	1,4 l	08/90→09/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.: 80-M-000001→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)					07/90→04/03
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
	45 kW	1,9 l	07/90→12/95		
2.0	62 kW	2 l	07/90→04/03	Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108
				Position:FL, FR; CHNR.:→ 70-T-200001; Gear:MT	21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.:→ 70-S-000001; Gear:MT	21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)				07/90→04/03
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	<p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
1.9 D	45 kW	1,9 l	07/90→12/95	
2.0	62 kW	2 l	07/90→04/03	
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	<p>Position:FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <hr/> <p>Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	<p>Position:FL; Gear:AT 21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>Position:FL, FR; Gear:MT 21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

				VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA) 07/90→04/03	
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	Position:FR; Gear:AT	<p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.4 D	57 kW	2,4 l	07/90→04/98	Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	<p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	<p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT	<p>20593 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p>
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70- M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	<p>20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p>
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70- M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	<p>20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT	<p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p>
				Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	<p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p>
				Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT	<p>20602 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20603 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				Position:FL; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:AT	<p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				Position:FR; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:MT, AT	<p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p>

					412
VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)					
07/90→04/03					
2.4 D	57 kW	2,4 l	07/90→04/98		21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT	21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT	21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT	22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98	Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
				→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291	25860 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/95; Position:GS, RL, RR	25861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290	25884 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT	20593 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)				07/90→04/03
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	<p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT</p> <p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>20602 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20603 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.5	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	<p>Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p>

VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)				07/90→04/03
2.5	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	<p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	10/92→04/03	<p>Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/95; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291; Код двигателя: AAF/ACU</p> <p>25860 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 12/95; Position:GS, RL, RR; Код двигателя: AAF/ACU</p> <p>25861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290; Код двигателя: AAF/ACU</p> <p>25884 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	<p>Position:FL; Gear:AT</p> <p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p>

13				412		
VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)						07/90→04/03
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB	
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	12/98→04/03	Position:FL; Gear:AT	21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; Gear:MT	21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB	
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	Position:FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT	20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108	
				Position:FL, FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	20600 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20601 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT	20602 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20603 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT	21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT	21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F	


412
VW - TRANSPORTER IV Фургон (70XA)
07/90→04/03

2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03		<p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 TDI	111 kW	2,5 l	09/00→04/03	Position:WS, FL, FR	<p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p>
				Position:GS, FL, FR	<p>23626 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 120; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23627 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 120; H: 135[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]</p>
				Position:FL, FR; Gear:MT	<p>23778 Приводной вал A: 38; L: 540,7[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 105[mm]</p>
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	05/98→; Position:FL; Gear:AT	<p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				05/98→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p>
				05/98→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 VR6	150 kW	2,8 l	06/00→04/03	Position:FL, FR; Gear:MT	<p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				Position:FR; Gear:AT	<p>23778 Приводной вал A: 38; L: 540,7[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 105[mm]</p>
				Position:FL; Gear:AT	<p>23779 Приводной вал A: 38; L: 529,5[mm]; ABS: 48; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p>

VW - POLO (6N1)
10/94→10/99

1.7 SDI	42 kW	1,7 l	04/97→10/99	Position:FL	<p>21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				Position:FR	<p>21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>

				412		
VW - POLO (6N1)				10/94→10/99		
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	04/97→10/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
				09/99→; Position:FL	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				09/99→; Position:FR	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5	
100 1.4 16V	74 kW	1,4 l	04/96→10/99	Position:FL; Код двигателя: AFH	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FR; Код двигателя: AFH	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Код двигателя: AQQ/AUB, AFK/ALD, AUC	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:FR	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5	
120 1.6 16V GTI	88 kW	1,6 l	09/98→10/99	Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24541 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5 24542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE	
45 1.0	33 kW	1 l	10/94→09/96	Position:FL; Gear:MT	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]	
55 1.3	40 kW	1,3 l	10/94→07/95		Position:FR; Gear:MT	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
					Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

412								
VW - POLO (6N1)				10/94→10/99				
45 1.0	33 kW	1 l	10/94→09/96	Position:GS, FL, FR 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5				
55 1.3	40 kW	1,3 l	10/94→07/95					
50 1.0	37 kW	1 l	09/96→10/99	Position:FL; Код двигателя: AER, ALL 21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FR; Код двигателя: AER, ALL 21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Код двигателя: ALD, AUC 24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:FR; Код двигателя: ALD/AUC 24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
				Position:GS, FL, FR 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5				
				55 1.4	40 kW	1,4 l	08/95→10/99	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ANX 21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
								Position:FL; Gear:MT 21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
Position:FR; Gear:MT 21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ANX 21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE								
Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AKP 24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ANX 24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ANX 24574 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKP 24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]								

				412	
VW - POLO (6N1)				10/94→10/99	
55 1.4	40 kW	1,4 l	08/95→10/99	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
60 1.4	44 kW	1,4 l	07/95→10/99	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AEX/AKV/APQ	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AEX/AKV/APQ	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AEX/AKV/APQ	24574 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKK/AUD	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
60 1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→10/99	Position:FL; Gear:MT	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				09/99→; Position:FR	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
Position:GS, FL, FR	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5				
64 1.9 D	47 kW	1,9 l	10/94→10/99	Position:FL; Gear:MT	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
64 1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/96→10/99	Position:FR; Gear:MT	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				09/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/99→; Position:WS, FL, FR Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				09/99→; Position:FL	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				09/99→; Position:FR	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - POLO (6N1)	10/94→10/99
------------------------	--------------------

64 1.9 D	47 kW	1,9 l	10/94→10/99	Position:GS, FL, FR	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
64 1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/96→10/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
75 1.6	55 kW	1,6 l	10/94→10/99	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AEE	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AEE	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AEA	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AEA	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEE	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AEE	24574 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)	04/15→
---	---------------

2.0 TDI	75 kW	2 l	04/15→	Position:FL; Gear:MT	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	132 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	150 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	08/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	06/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	04/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE

VW - TRANSPORTER II автобус				08/71→10/73
1.7	49 kW	1,7 l	08/71→10/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] Position:RL, RR; Gear:MT 22415 Приводной вал L: 471[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm] Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - TIGUAN (AD1)				01/16→
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	01/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TL1/TK8 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TL1/TK8 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT; (+)PR: TL1/TK8 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TL1/TK8 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	05/16→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT6; (+)PR: OBH 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: Tj1 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	85 kW	2 l	05/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TR1 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	01/16→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: TR1/T19 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	01/16→	Position:GS, RL, RR; Gear:DSG, MT; (+)PR: OBH 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:WS, RL, RR; Gear:DSG, MT 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	04/16→	Position:GS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая; (+)PR: OBH 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	05/16→	Position:WS, RL, RR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	132 kW	2 l	01/16→	Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7- ступенчатая 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	162 kW	2 l	06/16→	Position:RL, RR, GS; (+)PR: OBH 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
VW - GOLF III Cabriolet (1E7)				07/93→05/98
1.6	74 kW	1,6 l	10/94→05/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1E- X-000001→CHNR.: 1E-2-015000; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL, FR; Gear:AT4
1.8	55 kW	1,8 l	07/93→05/98	→ 12/97; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

		13	412	
VW - GOLF III Cabriolet (1E7)				07/93→05/98
1.8	55 kW	1,8 l	07/93→05/98	→ 12/97; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:FL; Gear:MT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 12/97; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1E-X-000001→CHNR.: 1E-2-015000; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	07/93→05/98	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT, AT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1E-X-000001→CHNR.: 1E-2-015000; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/95→05/98	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5

VW - GOLF III Cabriolet (1E7)				07/93→05/98
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/95→05/98	Position:GS, FR; Gear:AT 22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT 22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	07/96→05/98	10/96→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/96→; Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/96→; Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
				10/96→; Position:GS, FR; Gear:AT 22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				10/96→; Position:GS, FL; Gear:AT 22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				10/96→; Position:FL; Gear:MT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/96→; Position:FR; Gear:MT 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AFN 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	07/93→05/98	10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
				22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
10/94→; Position:GS, FL; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
10/94→; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - GOLF III Cabriolet (1E7) 07/93→05/98

2.0	85 kW	2 l	07/93→05/98	10/94→; Position:FL; Gear:MT, AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				10/94→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1E-2-800001; Gear:AT; Код двигателя: AWG	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				10/94→; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1E-X-00001→CHNR.: 1E-2-015000; Gear:AT; Код двигателя: AGG, AKR, ATU, AWF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	

VW - GOLF I Cabriolet (155) 01/79→04/93

1.5	51 kW	1,5 l	01/79→11/83	12/79→ 07/83; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				12/79→ 07/83; Position:FL; Gear:MT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				12/79→ 07/83; Position:FR; Gear:MT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				12/79→ 07/83; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-A-0807000; Gear:MT	22454 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				12/79→ 07/83; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-A-0807001; Gear:MT	22457 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				12/79→ 07/83; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	53 kW	1,6 l	04/86→02/90	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	20258 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→09/92		
1.8	70 kW	1,8 l	08/83→04/93		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	20258 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	20399 ШРПУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	20438 ШРПУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	22428 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22461 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

				01/79→04/93	
VW - GOLF I Cabriolet (155)					
1.6	53 kW	1,6 l	04/86→02/90	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→09/92		
1.8	70 kW	1,8 l	08/83→04/93		
				Position:FL; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:AT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
1.6	55 kW	1,6 l	08/83→04/92	→ 07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/86; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/86; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/86; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/86; Position:FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	22428 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - GOLF I Cabriolet (155)				01/79→04/93	
1.6	55 kW	1,6 l	08/83→04/92	→ 07/86; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 07/86; Position:FL; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/86; Position:FL; Gear:AT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/86; Position:FL; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/86; Position:GS, FL; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/86; Position:GS, FR; CHNR.→: 15-J-001800; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/86; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-J-001799; Gear:MT	22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
1.6	81 kW	1,6 l	08/79→07/82	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-A-0807000; Gear:MT	22454 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-A-0807001; Gear:MT	22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				1.8	72 kW
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				

VW - GOLF I Cabriolet (155)				01/79→04/93
1.8	72 kW	1,8 l	08/89→03/93	<p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT 22428 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:AT 22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT 22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>
1.8	82 kW	1,8 l	08/82→12/89	<p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 22428 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT 22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p>

412				
VW - GOLF I Cabriolet (155)				01/79 → 04/93
1.8	82 kW	1,8 l	08/82 → 12/89	<p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>Position:FL; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8	82 kW	1,8 l	08/83 → 12/92	<p>→ 07/92; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/92; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>→ 07/92; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/92; Position:FL; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/92; Position:FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/92; Position:FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 22428 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/92; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 15-E-035000; Gear:MT 22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>→ 07/92; Position:FL; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/92; Position:GS, FL; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>→ 07/92; Position:GS, FR; CHNR.→: 15-F-000001; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

				412	
VW - POLO (9N_)				10/01→11/09	
1.2	40 kW	1,2 l	01/02→05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24777 Приводной вал A: 20; L: 501[mm]; ØGS: 94; Thread: M16X1.5
1.2	44 kW	1,2 l	05/07→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21585 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24585 Приводной вал A: 20; L: 755[mm]; Ø0: 52; ØWS: 84; ØGS: 93,5; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 12V	47 kW	1,2 l	10/01→07/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/07→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5


13

412
VW - POLO (9N_)
10/01→11/09

1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/01→05/08	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT4	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24300 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT4	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				09/07→ 08/08; Position:GS, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	25558 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				09/07→; Position:FR; Gear:AT	25559 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
1.4 16V 1.9 SDI	74 kW 47 kW	1,4 l 1,9 l	10/01→05/08 10/01→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
VW - POLO (9N_)				10/01→11/09	
1.4 FSI	63 kW	1,4 l	02/02→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	04/05→11/09	Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BNM/BWB	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: BWB	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: BWB	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Код двигателя: BWB	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BNM	24303 Приводной вал A: 36; L: 502[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: BNM	24553 Приводной вал A: 36; L: 760[mm]; Ø0: 54; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: BNM	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/01→06/05	Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9N-2-000 001; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9N-2-000 001	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 9N-2-000001; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 9N-2-000001; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 6N-2-010 000	24541 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5 24542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5


412
VW - POLO (9N_)
10/01→11/09

1.4 TDI	59 kW	1,4 l	04/05→11/09	Position:GS, FL, FR	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/08; Position:FL; Gear:MT	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/08; Position:FR; Gear:MT	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				09/07→08/08; Position:GS, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT	25558 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 570[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				09/07→; Position:FR; Gear:AT	25559 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 855[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 75; Thread: M16x1.5
				→ 08/08; Position:GS, FL	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.8 GTI 1.8 GTi Cup Edition	110 kW 132 kW	1,8 l 1,8 l	09/05→11/09 05/06→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/01→11/09	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.→: 9N-2-000001; Gear:MT5	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 9N-2-000001; Gear:MT5	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - POLO (9N_)				10/01→11/09	
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/03→11/09	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24089 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 97,5; L: 140[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:FR	24302 Приводной вал A: 36; L: 744[mm]; Ø0: 52; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL	24586 Приводной вал A: 36; L: 461[mm]; Ø0: 51; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
VW - CADDY IV Фургон (SAA, SAH)				05/15→	
1.0 TSI	75 kW	1 l	11/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.2 TSI	62 kW	1,2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	

412					
VW - CADDY IV Фургон (SAA, SAH)				05/15→	
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	55 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUUC	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUUF	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUUF	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUUC	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CUUC	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				2.0 TDI	75 kW
тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F				
тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F				
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG					
тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG					
тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:MT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE				

				412	
VW - CADDY IV Фургон (SAA, SAH)				05/15→	
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:DSG	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:DSG	
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	
2.0 TDI 4motion	55 kW	2 l	11/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	

412				
VW - CADDY IV Фургон (SAA, SAH)				05/15 →
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/15 →	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:DSG 25308 Приводной вал тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:DSG A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] тип модели: Caddy Alltrack; Position:FL; Gear:DSG тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15 →	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:DSG L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:DSG 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:DSG
VW - PASSAT CC (357)				06/08 → 01/12
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	01/11 → 01/12	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/08 → 05/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN 24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CGYA Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OE 25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/08 → 01/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77

				412					
VW - PASSAT CC (357)				06/08→01/12					
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/08→01/12	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAА; (+)PR: OEN	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CDAА; (+)PR: OEN	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAА; (+)PR: OE	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	05/09→11/10	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/08→05/11	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI	103 kW	2 l	06/08→01/12	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
								→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								

				412					
VW - PASSAT CC (357)				06/08→01/12					
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/08→01/12	Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/08→01/12	Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/09→01/12	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, RL, RR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	11/09→01/12	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
								Position:FL	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
								Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	11/09→01/12	Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:FL	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
2.0 TSI	147 kW	2 l	06/08→01/12	→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				→ 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CAWB					
2.0 TSI	147 kW	2 l	06/08→01/12	→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CCZA					

VW - PASSAT CC (357)				06/08→01/12					
2.0 TSI	147 kW	2 l	06/08→01/12	→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CCZA → 12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CAWB	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				02/10→12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 02/10→12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CCZA	24326 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CAWB	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 01/10; Position:FL; Gear:MT → 01/10; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CCZA	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CCZA	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/09→12/10; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CAWB	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				02/10→12/10; Position:WS, FL, FR; Тип коробки передач: CCZA; Gear:AT 02/10→12/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→01/12	Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
								Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	06/08→05/10	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03					
1.8	49 kW	1,8 l	12/90→07/92	Position:FL, FR; Gear:MT	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5 20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20595 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 20596 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20597 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB				
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	→ 07/95; тип модели: Caravelle;	20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5				
1.9 D	45 kW	1,9 l	09/90→12/95	Position:FL, FR; CHNR.: 70- M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT	20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 07/95; тип модели: Caravelle;	20595 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 20596 Комплект ШРУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
1.9 D	44 kW	1,9 l	09/90→12/95	26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77
1.9 D	45 kW	1,9 l	09/90→12/95	→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70- M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 20597 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108
				→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]
				21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 21945 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(-)RUB Boot
				21946 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				22900 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				22901 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F
				26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 22902 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
				26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				07/94→; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 20595 Комплект ШПВСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(-)RUB Boot
				07/94→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70- P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 20596 Комплект ШПВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(-)RUB Boot
				26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70- P-032051→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT 20597 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT 20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108
				тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT 21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]
				21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 21945 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(-)RUB Boot
				21946 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
1.9 TD	50 kW	1,9 l	10/92→04/03	<p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 07/94→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.0	62 kW	2 l	09/90→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT</p> <p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <hr/> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p>







VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
2.4 D	55 kW	2,4 l	08/97→04/03	<p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98	<p>тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT</p> <p>20593 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>20597 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT</p> <p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT</p> <p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø0: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>20602 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20603 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø0: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: →: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p>

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
2.4 D	57 kW	2,4 l	09/90→04/98	<p>тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.4 D Syncro	57 kW	2,4 l	10/92→09/98	<p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>07/94→; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-S-000001; Gear:MT, AT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291</p> <p>25860 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/95→ 12/95; тип модели: Multivan; Position:GS, RL, RR</p> <p>25860 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 12/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR</p> <p>25861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290</p> <p>25884 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	<p>→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>


412
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)
09/90→04/03

2.5	81 kW	2,5 l	11/90→04/03	→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	<p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20592 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:AT	<p>20593 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	<p>20595 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 33; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20596 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 70-M-000001→CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT	<p>20597 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT, AT	<p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	<p>20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.: 70-S-000001→CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT	<p>20602 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20603 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:AT	<p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:MT, AT	<p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:MT	<p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.:→: 70-S-000001; Gear:MT, AT	<p>21945 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; CHNR.:→: 70-S-000001; Gear:MT, AT	<p>22902 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				→ 05/00; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.5	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.:→: 70-T-200001; Gear:MT	<p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p>



      412				
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				
09/90→04/03				
2.5	85 kW	2,5 l	08/96→04/03	<p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	11/92→04/03	<p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 70-R-136290; Gear:MT, AT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 70-R-136291; Gear:MT, AT</p> <p>→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>→ 12/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; CHNR.→: 70-R-136-291</p> <p>08/95→ 04/96; тип модели: Multivan; Position:GS, RL, RR</p> <p>08/95→ 12/95; тип модели: Multivan; Position:GS, RL, RR</p> <p>→ 12/95; тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR</p> <p>20591 Приводной вал A: 38; L: 527[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5</p> <p>20595 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26096 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5x77</p> <p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20596 Комплект ШРВСа A: 38; F: 33; ABS: 48; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25860 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25860 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; addition:(+)RUB Boot</p> <p>25861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>25861 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p>

				412	
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)					09/90→04/03
2.5 Syncro	81 kW	2,5 l	11/92→04/03	→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:GS, RL, RR; →CHNR.: 70-R-136-290	25884 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/96; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/96→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.5 Syncro	85 kW	2,5 l	07/96→04/03	тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:AT	21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT	21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
2.5 TDI	65 kW	2,5 l	05/98→04/03	тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT	21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT	21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm] 21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	тип модели: Caravelle; Position:FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT	20598 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 60,83; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20599 Приводной вал A: 38; L: 533[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108
				тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:MT	20600 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 20601 Приводной вал A: 38; L: 525[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
2.5 TDI	75 kW	2,5 l	09/95→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:FL; →CHNR.: 70-T-199999; Gear:AT</p> <p>20602 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20603 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 61; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACV</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
2.5 TDI	111 kW	2,5 l	05/98→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR</p> <p>23626 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 120; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23627 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 120; H: 135[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT</p> <p>23778 Приводной вал A: 38; L: 540,7[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 105[mm]</p>
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	01/96→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT 05/96→; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:AT</p> <p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 05/96→; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p>

13 412				
VW - TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)				09/90→04/03
2.5 TDI Syncro	75 kW	2,5 l	01/96→04/03	<p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>05/96→; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
2.8 VR6	150 kW	2,8 l	04/00→04/03	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR</p> <p>23626 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 120; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23627 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 120; H: 135[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR</p> <p>23778 Приводной вал A: 38; L: 540,7[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 105[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL</p> <p>23779 Приводной вал A: 38; L: 529,5[mm]; ABS: 48; ØWS: 98; ØGS: 120; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p>
2.8 VR 6	103 kW	2,8 l	11/95→04/00	<p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:AT</p> <p>21022 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>21024 Приводной вал A: 38; L: 528[mm]; ØWS: 98; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; CHNR.→: 70-T-200001; Gear:MT, AT</p> <p>21023 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 32[mm]</p> <p>21025 Приводной вал A: 38; L: 536[mm]; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>21945 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>21946 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22900 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>22901 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22902 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26097 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 56; H: 102[mm]; Материал: RUB</p>
VW - SANTANA (32B)				08/81→12/84
1.6	55 kW	1,6 l	08/81→12/84	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
1.6	63 kW	1,6 l	08/81→12/82	
1.6 TD	51 kW	1,6 l	12/81→12/84	
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→12/84	

				412	
VW - SANTANA (32B)				08/81→12/84	
1.6	55 kW	1,6 l	08/81→12/84	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	63 kW	1,6 l	08/81→12/82		20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.6 TD	51 kW	1,6 l	12/81→12/84		26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→12/84		26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.9	85 kW	1,9 l	08/81→07/83	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:AT	20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092501; Gear:AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT, AT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092501; Gear:MT, AT	26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT, AT	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	08/83→12/84	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
VW - TRANSPORTER III с бортовой платформой/ходовая часть				05/79→07/92	
1.6 D	37 kW	1,6 l	01/81→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:RL, RR; →CHNR.: 24-C-200000; Gear:MT	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; CHNR.→: 24-D-000001; Gear:MT	24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; →CHNR.: 24-C-200000; Gear:MT	22431 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RL, RR; CHNR.→: 24-D-000001; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
VW - TRANSPORTER III с бортовой платформой/ходовая часть					05/79→07/92
1.6 TD	51 kW	1,6 l	10/84→07/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	22407 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 24915 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/85→07/87		
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/85→07/87		
1.7 D	42 kW	1,7 l	07/89→07/92		
				Position:RL, RR; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	08/87→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR;	20273 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	03/86→07/92	Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	
				08/87→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/87→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	20642 Комплект ШРПУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE
				08/87→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20643 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				08/87→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22407 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE
				08/87→ 02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24915 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	
1.9	44 kW	1,9 l	09/82→07/92	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR;	22407 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9	57 kW	1,9 l	08/82→07/92	Gear:MT, AT	
2.1	70 kW	2,1 l	08/85→07/92		
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/92; Position:RR; Gear:AT	22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9	61 kW	1,9 l	10/84→02/89	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.1	82 kW	2,1 l	03/86→07/92		
2.1 i	68 kW	2,1 l	07/89→07/92		
				Position:RL, RR; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR; Gear:AT	22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				13	i	412	
VW - TRANSPORTER III с бортовой платформой/ходовая часть							05/79→07/92
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	12/84→07/92	08/85→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				08/85→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]		
				08/85→02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	20642 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE		
				08/85→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20643 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB		
				08/85→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/85→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/85→02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE		
				08/85→02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/85→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 08/85→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.0	51 kW	2 l	05/79→04/86	→ 12/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				→ 12/82; Position:RL, RR; Gear:MT	22431 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				→ 12/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	20642 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20643 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		

VW - TRANSPORTER III с бортовой платформой/ходовая часть				05/79→07/92	
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE 23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - PASSAT ALLTRACK (365)				01/12→12/14	
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	01/12→12/14	→ 05/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 05/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	01/12→12/14	Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I Position:GS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8T Position:FL; (+)PR: A8G/A9I	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	01/12→12/14	Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I Position:FL; (+)PR: A8G/A9I Position:FR; (+)PR: A8G/A9I Position:GS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8T	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm] 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	01/12→12/14	Position:GS, RL, RR Position:WS, FL, FR Position:FL Position:GS, FL, FR Position:WS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	01/12→12/14	→ 01/13; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				VW - PASSAT ALLTRACK (365) 01/12→12/14	
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	01/12→12/14		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				→ 01/13; Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8G/A9I	
				→ 01/13; Position:FL; (+)PR: A8G/A9I	
				→ 01/13; Position:WS, FL, FR; (+)PR: A8T	
				→ 01/13; Position:FL; (+)PR: A8T	
				→ 01/13; Position:GS, FL, FR	
				→ 01/13; Position:WS, RL, RR	
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm] 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
2.0 TSI 4motion	155 kW	2 l	01/12→12/14	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16x1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	
				Position:WS, FL, FR	
				Position:WS, RL, RR	
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	08/97→06/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20338 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				→ 05/04; Position:FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				→ 05/04; Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				10/98→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB

				412	
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	08/97→06/05	→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	08/97→05/04	→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 09/99; Position:FL; Gear:AT	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				10/99→ 04/02; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				05/02→; Position:FL; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→06/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:FL; Gear:AT	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				

				412	
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→06/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/00→06/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:FL	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:FR	23771 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/01→ 05/04; Position:GS, FL, FR	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→06/05	→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8	92 kW	1,8 l	08/97→06/05	→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:FR; Gear:MT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; Position:GS, FL; Gear:MT	21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				10/98→ 10/00; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXB094652; Gear:AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 09/99; Position:FL; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				10/99→ 10/00; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FR; Gear:MT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				1.8 4motion	92 kW
→ 10/00; Position:WS, RL, RR	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				
→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
→ 10/00; Position:FL	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
					26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
					21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	05/98→06/05	→ 10/00; Position:GS, FL, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FR 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/00; Position:GS, FL 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.8 T	110 kW	1,8 l	08/97→06/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, MT4 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT5 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				05/02→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT5 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				05/01→ 06/02; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGU 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
				05/01→ 06/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU/AUM 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
				07/02→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGU 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				07/02→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU/AUM 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				10/98→ 04/01; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXB094652; Gear:AT; Код двигателя: AGU/ARZ 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 03/03; Position:FL; Gear:AT5 23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1JXB094651; Gear:AT; Код двигателя: AGU 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				04/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT5; Код двигателя: AUM 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 07/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 10/99; Position:FL; Gear:MT 11/99→ 12/01; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2 01/02→; Position:FL; Gear:MT → 09/99; Position:FL; Gear:AT4 10/99→; Position:FL; Gear:AT4; (+)PR: 8Q2 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
Position:GS, FL, FR 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
→ 05/04; Position:WS, FL, FR 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5				
→ 05/04; Position:FR 22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 05/04; Position:WS, FL, FR; вариант оснащения: GTI 25 JAHRE 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
→ 06/03; Position:FL; тип модели: GTI 25 Jahre 23773 Приводной вал A: 36; L: 484[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				

				412	
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.8 T GTI	132 kW	1,8 l	08/01→06/05	→ 05/04; Position:FR; тип модели: GTI 25 Jahre	23774 Приводной вал A: 36; L: 769[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 06/03; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: GTI 25 JAHRE	24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				07/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: GTI 25 JAHRE	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/97→06/05	→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 20338 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 20339 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 05/04; Position:FL	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				→ 05/04; Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
10/98→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXB094652; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; for OE:	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5				
→ 09/98; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→06/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot


412
VW - GOLF IV (1J1)
08/97→06/05

1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→06/05		23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1J2070000; Gear:MT Position:GS, FL; CHNR.→: 1J2070001; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				02/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1J2070000; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	08/97→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XB094651, 1J-XD286939, 1J- XP303407, 1J-XW361000; Gear:AT4; Код двигателя: AHF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	12/98→06/01	05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				05/99→; Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB

				412	
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	12/98→06/01	05/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				05/99→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUY	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/99→; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/99→; Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→06/05	04/01→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
					21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				04/01→ 05/04; Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				04/01→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				04/01→ 05/04; Position:FL; Gear:AT	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/01→ 05/04; Position:FR; Gear:AT	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/01→ 05/04; Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/00→06/05	09/00→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
					21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				09/00→ 05/04; Position:FR; →CHNR.: 1J1B07300	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→ 01/03; Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				09/00→ 05/04; Position:WS, FL, FR; (+)PR: E54	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				09/00→ 05/04; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→ 05/04; Position:FR; CHNR.→: 1J1B07301	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				09/00→ 05/04; Position:FL; (+)PR: E54	23773 Приводной вал A: 36; L: 484[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→ 05/04; Position:FR; (+)PR: E54	23774 Приводной вал A: 36; L: 769[mm]; ØWS: 97,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				09/00→ 06/03; Position:GS, FL, FR	24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5
				07/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; (+)PR: E54	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				1.9 TDI 4motion	66 kW
	23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB


412
VW - GOLF IV (1J1)
08/97→06/05

1.9 TDI 4motion	66 kW	1,9 l	07/98→04/02	Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→06/05	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: 1J-3B137700; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1J-3B137700; Gear:MT	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	09/99→06/01	01/00→; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				01/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				01/00→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				01/00→; Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				01/00→; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				01/00→; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				04/01→; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→06/05	04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				04/01→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/01→; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05	
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→06/05	04/01→; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	02/00→06/05	05/01→; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				05/01→; Position:GS, RL, RR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				05/01→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/01→; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/01→; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0	85 kW	2 l	07/98→05/04	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
→ 09/99; Position:FL; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
10/99→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2					
2.0 4motion	85 kW	2 l	10/00→06/05	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				

412				
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05
2.0 4motion	85 kW	2 l	10/00→06/05	Position:GS, FL 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.3 V5	110 kW	2,3 l	08/97→10/00	Position:WS, FL, FR 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				10/98→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXB094652; Gear:AT 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				→ 09/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1JXB094651; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 11/99; Position:FL; Gear:MT 12/99→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2 → 09/99; Position:FL; Gear:AT 10/99→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
→ 05/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
→ 03/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 09/01; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
02/03→ 05/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
→ 12/01; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2 01/02→ 05/04; Position:FL; Gear:MT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	12/98→10/00	→ 05/00; Position:WS, RL, RR 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/00; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/00; Position:GS, FL, FR 23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 05/00; Position:FL 23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412					
VW - GOLF IV (1J1)				08/97→06/05					
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	12/98→10/00	→ 05/00; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→06/05	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 01/03; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 01/03; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				02/03→; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	03/99→06/05	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				Position:WS, FL, FR	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				02/03→; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				3.2 R32 4motion	177 kW	3,2 l	09/02→06/05	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
								Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77								
→ 06/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24708 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 100[mm]; Материал: RUB; Thread: M16x1.5								
07/03→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE								
07/03→; Position:FL; Gear:MT	25742 Приводной вал A: 36; L: 483[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 103; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								

412				
VW - CADDY I (14)				08/82→07/92
1.5	51 kW	1,5 l	08/82→07/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FL; Gear:MT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; Gear:MT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/82→07/92	
1.8	70 kW	1,8 l	08/85→07/92	
1.6	55 kW	1,6 l	01/83→07/92	
08/83→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 08/83→; Position:FL; Gear:MT 22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 08/83→; Position:FR; Gear:MT 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 08/83→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE				
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92
1.3	40 kW	1,3 l	01/84→06/87	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE Position:FL; Gear:MT 22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	06/87→12/91	
1.3	43 kW	1,3 l	01/84→10/86	
→ 07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot				



412				
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92
1.3	43 kW	1,3 l	01/84→10/86	<p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/86; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	51 kW	1,6 l	10/86→10/91	<p>→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/91; Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>
1.6	53 kW	1,6 l	03/86→10/91	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:MT, AT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT, AT</p> <p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>
1.6	55 kW	1,6 l	01/84→07/92	
1.6 D	40 kW	1,6 l	01/84→10/91	
1.6 TD	44 kW	1,6 l	01/90→10/91	
1.6 TD	51 kW	1,6 l	01/84→10/91	
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/89→10/91	

412				
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92
1.6 TD	44 kW	1,6 l	01/90→10/91	<p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6 TD	51 kW	1,6 l	01/84→10/91	
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/89→10/91	
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90	<p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT</p> <p>22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>



VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90	<p>Position:FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT 22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>
1.8 1.8 Cat	66 kW 66 kW	1,8 l 1,8 l	08/84→10/91 08/87→10/91	<p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT 20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT 22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT 22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p>

412				
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)				01/84→07/92
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→10/91	<p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22497 Комплект ШРПСa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22498 Комплект ШРПСa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22669 Комплект ШРПСa A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРПС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>
1.8 Cat	66 kW	1,8 l	08/87→10/91	
			Position:FL; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	
			Position:FL; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	
			Position:FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	
			Position:FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	
			Position:FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT	
			Position:GS, FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1GK-990000; Gear:AT	
1.8	79 kW	1,8 l	08/85→10/87	<p>20399 ШРПС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРПСa A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22782 ШРПС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>20438 ШРПС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22497 Комплект ШРПСa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22498 Комплект ШРПСa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8	82 kW	1,8 l	01/84→10/91	
1.8 Cat	79 kW	1,8 l	01/87→10/91	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			Position:FR; Gear:MT	
			Position:FL; Gear:MT	
			Position:GS, FL; Gear:MT	
			Position:GS, FR; Gear:MT	
			Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
1.8 16V	95 kW	1,8 l	08/86→10/91	<p>20399 ШРПС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРПСa A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 16V	102 kW	1,8 l	06/87→12/89	

13				412		01/84→07/92	
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165)							
1.8 16V	95 kW	1,8 l	08/86→10/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
1.8 16V	102 kW	1,8 l	06/87→12/89	Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	08/87→12/88	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	20260 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШПРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT	20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5		
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, FL; Gear:MT	22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FR; Gear:MT	23537 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB		
1.8 Syncro	72 kW	1,8 l	08/88→07/91	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - JETTA II (19E, 1G2, 165) 01/84→07/92

1.8 Syncro	72 kW	1,8 l	08/88→07/91	<p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:WS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT</p> <p>20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT</p> <p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				<p>Position:WS, FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>Position:FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:GS, FL; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				<p>Position:GS, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				<p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p>
				<p>Position:WS, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>23537 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>

VW - GOLF III Variant (1H5) 07/93→04/99

1.4	40 kW	1,4 l	07/93→04/99	→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				→ 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>

VW - GOLF III Variant (1H5)				07/93→04/99
1.4	40 kW	1,4 l	07/93→04/99	<p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/95; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22625 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/95; Position:FR; Gear:MT</p> <p>22628 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.4	44 kW	1,4 l	07/93→04/99	<p>→ 05/98; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 05/98; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 05/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 05/98; Position:FL; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 05/98; Position:FL; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>22625 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 05/98; Position:FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>22628 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→04/99	<p>10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>10/94→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p>

412				
VW - GOLF III Variant (1H5) 07/93→04/99				
1.6	74 kW	1,6 l	07/94→04/99	<p>22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
			10/94→; Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			10/94→; Position:GS, FL; Gear:MT	<p>22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
			10/94→; Position:GS, FR; Gear:MT	<p>22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
			10/94→; Position:FR; Gear:MT	22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			10/94→; Position:FR; Gear:AT	22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
			10/94→; Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
			10/94→; Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
			10/94→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AFT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	55 kW	1,8 l	07/93→04/99	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
			Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
			Position:GS, FL; Gear:MT	<p>22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
			Position:GS, FR; Gear:MT	<p>22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
			Position:FR; Gear:AT	22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
			Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
			Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
			Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	07/93→04/99	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p>

VW - GOLF III Variant (1H5)				07/93→04/99
1.8	66 kW	1,8 l	07/93→04/99	<p>22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT</p> <p>22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT</p> <p>22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT</p> <p>22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADZ, ANP</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	10/94→04/99	<p>20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>


412
VW - GOLF III Variant (1H5)
07/93→04/99

1.9 D	48 kW	1,9 l	07/93→04/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/95→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TD	55 kW	1,9 l	07/93→04/99	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412	
VW - GOLF III Variant (1H5)				07/93→04/99	
1.9 TD	55 kW	1,9 l	07/93→04/99	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	03/94→04/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:AT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:AT	22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→04/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				

				412	
VW - GOLF III Variant (1H5)					07/93→04/99
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→04/99	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI Syncro	66 kW	1,9 l	07/95→04/99	Position:RL, RR	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR, RL, RR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	85 kW	2 l	07/93→04/99	Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY (AUS)	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY/2E (J)	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT	22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT	22672 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				

VW - GOLF III Variant (1H5)				07/93→04/99	
2.0	85 kW	2 l	07/93→04/99	Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT	22673 Приводной вал A: 36; L: 550[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22932 ШПВС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22933 ШПВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY, AGG, AKR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
VW - GOLF IV Cabriolet (1E7)				06/98→06/02	
1.6	74 kW	1,6 l	06/98→06/02	Position:FL; Gear:MT5	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	55 kW	1,8 l	06/98→06/02	→ 10/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/00; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.8	66 kW	1,8 l	06/98→06/02	→ 09/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 09/00; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 09/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/98→06/02	Position:GS, FL; Gear:MT	23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/98→06/02	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0	85 kW	2 l	06/98→06/02	Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - GOLF IV Cabriolet (1E7) 06/98→06/02				
2.0	85 kW	2 l	06/98→06/02	<p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE::; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 1EZ2K015000; Gear:AT4 22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 107[mm]</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 1EZ2K015000; Gear:MT5 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 1EZ2K015000; Gear:MT5 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
VW - GOLF V Variant (1K5) 06/07→07/09				
1.4	59 kW	1,4 l	06/07→07/09	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT5 23687 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt</p> <p>Position:FL 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR 24749 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR 25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07→07/09	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:HA 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1K9295791 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 11/08; Position:FL; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT 25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5</p> <p>→ 11/08; Position:FR; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT 25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5</p>
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	06/07→07/09	<p>→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

VW - GOLF V Variant (1K5)				06/07→07/09
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	06/07→07/09	→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:AT6 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT 24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/08→07/09	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1K9295791; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT 25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 11/08; Position:FR, FA, справа; →CHNR.: 1K9295790; Gear:AT 25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT 24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
→ 06/08; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
1.6	75 kW	1,6 l	06/07→07/09	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE, BSF 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT5, AT6 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412				
VW - GOLF V Variant (1K5)				06/07→07/09
1.6	75 kW	1,6 l	06/07→07/09	Position:FL; Gear:AT 24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT 24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/07→07/09	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:AT6 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 24749 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT6 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1K09295791; Gear:AT7 Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				1.9 TDI 4motion
Position:GS, RL, RR; Gear:MT 22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

				412	
VW - GOLF V Variant (1K5)				06/07→07/09	
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	01/08→07/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0	147 kW	2 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	06/07→07/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K-6-000 001; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - GOLF V Variant (1K5)				06/07→07/09	
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/07→07/09	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	06/07→07/09		
VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/10→05/15	Position:GS, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; (+)PR: F0A	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; (+)PR: F0A	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:GS, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F0A тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: F0A	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F5G/F5J/F5Z/F6L, F4X/F5B/F5C/F5F тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: F0A тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; (+)PR: F0A	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4	55 kW	1,4 l	03/04→05/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→08/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→05/15	→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5

		13	i	412
VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→05/15	<p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: FOA</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; (+)PR: F4X/F5B/F5C/F5F, F0H/F4A-F4C/F6M, F5G/F5J/F5Z/F6L, F0H/F4A/F4B/F4C</p> <p>11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; (+)PR: F4X/F5B/F5C/F5F, F0H/F4A-F4C/F6M, F5G/F5J/F5Z/F6L, F4E-F4H/F4J/F4T</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: FOA</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR</p> <p>11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F4X/F5B/F5C/F5F, F0H/F4A-F4C/F6M, F5G/F5J/F5Z/F6L, F4E-F4H/F4J/F4T</p> <p>10/07→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения</p> <p>11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F4E-F4H/F4J/F4T, F0H/F4A-F4C/F6M, F5G/F5J/F5Z/F6L, F4X/F5B/F5C/F5F</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FR</p> <p>11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; тип модели: MAXI</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:FR</p> <p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения</p> <p>11/07→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; тип модели: MAXI; (+)PR: FOA</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: FOA</p>
				<p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5</p> <p>24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5</p> <p>25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/11→05/15	<p>тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR</p> <p>тип модели: Caddy; Position:FR</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:FR</p>
				<p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5</p> <p>23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p> <p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5</p>


412
VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)
03/04→05/15

1.6 TDI	55 kW	1,6 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				04/14→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L → 03/14; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; (+)PR: F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F0H/F4A-F4C/F6M	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				04/14→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: F0A → 03/14; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FR → 03/14; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT	25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT5 тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT5	25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	→ 05/09; Position:WS, FL Position:WS, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/08; Position:WS, FL	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				06/08→ 05/09; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

					412	
VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)					03/04→05/15	
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	Position:WS, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				06/08→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для ав- томбилей специального назначения	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
				06/09→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
				→ 05/08; Position:FL 06/08→ 05/09; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR	25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				06/09→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA 06/08→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для ав- томбилей специального назначения	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR 11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для ав- томбилей специального назначения → 05/08; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR 11/07→ 05/08; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, AT6 06/08→ 05/09; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				11/07→ 01/09; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 01/09; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				11/07→ 05/08; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	

				412	
VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:AT	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				02/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/09→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				06/08→ 05/09; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:MT	25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT	25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT	25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	11/08→08/10	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR 12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caddy; Position:FL 12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FR 12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

					412	
VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)					03/04→05/15	
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→05/15	07/09→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR		
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR		
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR		
				→ 06/09; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5		
				07/09→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR		
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR		
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: OE1		
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; (+)PR: OE2		
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5		
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: OE1		
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; (+)PR: OE2		
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				07/09→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL		
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: OE2		
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: OE2		
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FR	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5	
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR		
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:FR		
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR		
2.0 SDI	51 kW	2 l	03/04→08/10	06/08→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
					23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				06/08→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA		
				06/08→; Position:WS, FR; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения		

VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15
2.0 SDI	51 kW	2 l	03/04→08/10	06/08→; Position:WS, FR; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения → 05/08; Position:WS, FL, FR 06/08→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA Position:FR → 05/08; Position:FL 06/08→; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA
				23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	62 kW	2 l	11/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/07→08/10	тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	11/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR
2.0 TDI 4motion	62 kW	2 l	12/10→05/15	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR
				24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR
				23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/12→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR
				24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6 тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT6 тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6
				24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE 25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot 25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm] 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

VW - CADDY III Фургон (2КА, 2КН, 2СА, 2СН)				03/04→05/15	
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A	
				тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: F0A	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; (+)PR: F0A	
				тип модели: Caddy; Position:FR; (+)PR: F0A	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; (+)PR: F0A	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	
VW - UP				08/11→	
1.0	44 kW	1 l	08/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; Н: 92,26[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; Н: 106[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25640 Комплект ШРВСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
1.0	55 kW	1 l	08/11→	Position:GS, FL, FR	25564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; Н: 92,26[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR	25565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; Н: 106[mm]; Материал: TPE
					25640 Комплект ШРВСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
1.0 EcoFuel	50 kW	1 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25564 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18,22; Ø2 [mm]: 56,85; Н: 92,26[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20,55; Ø2 [mm]: 80,4; Н: 106[mm]; Материал: TPE
					25640 Комплект ШРВСа A: 22; F: 26; Ø0: 46; machined:(+)groove; ØJoint 81; L: 129,2[mm]; Thread: M20x1.5
VW - AMAROK с бортовой платформой/ходовая часть (S1B)				09/11→	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/11→	06/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; Н: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				06/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	09/11→	05/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX/OFA	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; Н: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap
				05/12→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX, OFA	24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				05/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; (+)PR: OFX/OFA	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE


412
VW - CADDY II Фургон (9K9A)
11/95→01/04

1.4	55 kW	1,4 l	08/00→01/04	→ 06/03; Position:GS, FL, FR	<p>22455 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				→ 06/03; Position:FL	<p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR	<p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	07/96→09/00	10/96→; Position:GS, FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT 10/96→; Position:GS, FR; Gear:MT	<p>20258 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				10/96→; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT	<p>20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				10/96→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>22461 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРПУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
				10/96→; Position:FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT	<p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				10/96→; Position:FR; Gear:MT	<p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→01/04	Position:GS, FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT	<p>20258 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→01/04	Position:GS, FR; Gear:MT	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT	<p>20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>22461 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРПУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
				Position:FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT	<p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				Position:FR; Gear:MT	<p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→01/04	→ 06/03; Position:FR; Gear:MT	<p>22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR	<p>22494 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

		412			
VW - CADDY II Фургон (9K9A)			11/95→01/04		
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→01/04	→ 06/03; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/03; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 06/03; Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
60 1.4	44 kW	1,4 l	11/95→01/04	→ 06/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 06/03; Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/03; Position:GS, FL, FR	23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→05/97	Position:GS, FL, FR	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB

412				
VW - CADDY II Фургон (9K9A)				11/95→01/04
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→05/97	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→09/00	06/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEE/F 22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 06/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE 06/97→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AEE/F 22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 06/97→; Position:GS, FL, FR 23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7J)D, 7J)E,				04/03→11/09
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position:WS, FL, FR 23979 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	Position:FL 24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				Position:FR 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 24564 Комплект ШРУСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 24566 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23979 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5 24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]

VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,				04/03→11/09
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:FR; Gear:MT5 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:GS, FR; Gear:MT 24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB Position:GS, FL; Gear:MT 24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0	85 kW	2 l	11/03→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT5 24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT5 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FR; Gear:MT 24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				→ 08/15; Position:GS, FL; Gear:MT 24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				09/09→ 08/15; Position:FR; Gear:MT 25285 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]
				→ 08/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				12/09→ 08/15; Position:FL 25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]


412
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JE, 04/03→11/09

2.0	85 kW	2 l	11/03→	12/10→08/15; Position:FL; Gear:MT	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10→06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 BitDI	132 kW	2 l	09/09→	05/10→06/13; Position:WS, FL, FR	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5				
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5				
				→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая					
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				05/10→08/15; Position:FR	25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]				
				→ 05/13; Position:FR; Gear:DSG	25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]				
				→ 04/10; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]				
				→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]				
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				→ 08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				→ 08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]				
					25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
					25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				05/10→08/15; Position:FL	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				05/10→08/15; Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				2.0 BitDI 4motion	132 kW	2 l	09/09→	05/10→06/13; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
								01/10→05/12; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
								01/10→08/15; Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
01/10→08/15; Position:RL	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
01/10→08/15; Position:RR	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
05/10→08/15; Position:FR	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]								
01/10→08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]								
01/10→08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]								
	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]								
01/10→08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]								
01/10→08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]								

VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,				04/03→11/09
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09→	<p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→	05/10→ 08/15; Position:WS, FL, FR
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→	05/10→ 08/15; Position:FR
				→ 08/15; Gear:MT6
				→ 08/15; Gear:MT5
				→ 08/15; Gear:AT6
				→ 08/15
				05/10→ 08/15; Position:FL
				05/10→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT
				→ 08/15; Gear:MT6
				→ 08/15; Gear:MT5
				→ 08/15; Gear:AT6
				→ 08/15
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT
				→ 08/15; Position:FL
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT
				02/12→ 08/15; Position:FR; Gear:AT


412
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,
04/03→11/09

2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→	→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]				
				→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				→ 08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				→ 08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→	05/10→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
05/10→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5								
→ 05/12; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5								
→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE								
→ 05/13; Position:FR; Gear:DSG	25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]								
→ 04/10; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]								
→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]								
→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]								
→ 08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]								
→ 08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]								
05/10→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10→					→ 06/13; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
								→ 08/15; Position:WS, FL, FR	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FL	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				→ 08/15; Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/15; Position:RL	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 08/15; Position:RR	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				

VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,				04/03→11/09	
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10→	→ 08/15; Position:FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09→	05/10→06/13; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 05/12; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RL	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RR	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/10→08/15; Position:FR	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→ 08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]


412
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ, 04/03→11/09

2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→		25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:FR; Gear:MT6	24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT6	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:AT6	24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:MT	24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]
				01/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT6	24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL; Gear:MT, AT	24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE 24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]

VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JЕ,				04/03→11/09
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	Gear:AT6 <p>25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR <p>23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5</p>
				Position:FR <p>24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p>
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	04/04→11/09	Position:FL <p>24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p>
				Position:RL <p>24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5</p>
				Position:GS, FL; Gear:MT <p>24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]</p>
				Position:WS, GS, RL, RR <p>24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				Gear:MT6 <p>25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p>
				Gear:MT5 <p>25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p>
				Gear:AT6 <p>25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT <p>23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p>
				Position:FL; Gear:AT6 <p>24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p>
				Position:FR; Gear:AT6 <p>24158 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]</p>
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→11/09	→ 12/06; Position:GS, FR; →CHNR.: 7J7X018356 <p>24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p>
				01/07→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7J7X018357 <p>25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p>
				Gear:MT6 <p>25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p>
				Gear:MT5 <p>25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p>
				Gear:AT6 <p>25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT <p>23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p>
				Position:FL; Gear:AT6 <p>24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p>

				412
VW - TRANSPORTER V с бортовой платформой/ходовая часть (7JД, 7JE), 04/03→11/09				
3.2 V6	173 kW	3,2 l	08/03→05/06	Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23981 Комплект ШПВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 Position:WS, FL, FR 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE Position:FR; Gear:AT 24158 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
VW - PASSAT универсал (3B5) 06/97→11/00				
1.6	74 kW	1,6 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 21312 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] → 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21812 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 → 08/00; Position:FR; Gear:AT 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm] → 08/00; Position:FL; Gear:AT 22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm] → 08/00; Position:FR; Gear:MT 22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] → 08/00; Position:FL; Gear:MT 22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm] → 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT 22828 ШПВС L: 542,5[mm] 23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB → 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT 22829 ШПВС L: 454,5[mm] 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	85 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 04/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20273 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm] → 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21812 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F → 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШПВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5 → 04/00; Position:FR; Gear:AT 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm] → 04/00; Position:FL; Gear:AT 22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm] → 04/00; Position:FR; Gear:MT 22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 04/00; Position:FL; Gear:MT 22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

		13	412						
VW - PASSAT универсал (3B5)			06/97→11/00						
1.8	85 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 04/00; Position:GS, FR; Gear:AT	23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/00; Position:GS, FL; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 04/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
1.8	92 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				→ 08/00; Position:FR; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm] 22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 08/00; Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22681 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				1.8 Syncro/4motion	92 kW	1,8 l	06/97→11/00	→ 01/99; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
								→ 01/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
→ 01/99; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5								
→ 01/99; Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT	22522 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot								
→ 01/99; Position:FR	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 01/99; Position:FL	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 01/99; Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
→ 01/99; Position:GS, RL, RR									
1.8 T	110 kW	1,8 l	06/97→11/00	Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21812 Комплект ШРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75				
				Position:FR; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				

VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00
1.8 T	110 kW	1,8 l	06/97→11/00	Position:WS, FL, FR 22681 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT 22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 3B-V-000 001; Gear:AT5 24299 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT5; Код двигателя: AWT 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для полицейских автомобилей; (+)PR: FOA 21812 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 08/00; Position:FR; Gear:AT 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:AT 22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для по- лийских автомобилей; (+)PR: F4E/F4F/F4G/F4J 22681 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для по- лийских автомобилей; (+)PR: F4Q/F4X 25556 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT 22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT 22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT 22826 ШРПУС L: 577[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT 22827 ШРПУС L: 555[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT 22828 ШРПУС L: 542,5[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT 22829 ШРПУС L: 454,5[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/00→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21091 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				Position:FL; Gear:MT 22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22763 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24917 ШРПУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M14x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - PASSAT универсал (3B5)					06/97→11/00
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/00→11/00	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3AV300000; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT	21190 ШРВС L: 439,7[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT	21191 ШРВС L: 527,6[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3BV000001; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT	22824 ШРВС L: 577,5[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22825 ШРВС L: 556[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:AT	23998 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 34; Ø2 [mm]: 79; H: 87,2[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	08/98→11/00	01/99→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA	21091 Комплект ШРВСа A: 33; F: 27; ABS: 45; Ø0: 53; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 93[mm]; Thread: M14x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				01/99→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJM	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75
				01/99→08/00; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM	22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM	22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→08/00; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATJ	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				01/99→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATJ	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				01/99→08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				01/99→08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJM	24917 ШРВС A: 33; F: 27; machined(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5
				1.9 TDI 4motion	85 kW
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+F4E, F4F/F4G/F4J/F4Q, F4X/1BB					
→ 08/00; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB				
→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
→ 08/00; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJM; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA	22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJM; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+FOA	22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				

				412	
VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00	
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	08/99→11/00	→ 08/00; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ATJ; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+F0A	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ATJ; (+)PR: 1BA/1BE/1BF+F0A	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; Ходовая часть: для автомобилей с усиленной ходовой частью	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT6	23616 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	23626 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 120; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 12,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 102[mm]; addition:(+)RUB Boot 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:FR; Gear:MT6	23777 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø0: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
1.9 TDI Syncro/4motion	81 kW	1,9 l	06/97→11/00	→ 08/99; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/99; Position:WS, FL, FR	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 08/99; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/99; Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/99; Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
2.3 VR5	110 kW	2,3 l	06/97→11/00	→ 08/00; Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:GS, FR; Gear:MT	22826 ШРВС L: 577[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL; Gear:MT	22827 ШРВС L: 555[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - PASSAT универсал (3B5)					06/97→11/00
2.3 VR5 Syncro/4motion	110 kW	2,3 l	10/97→11/00	→ 08/00; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21812 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 08/00; Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				→ 08/00; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22522 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 08/00; Position:FR	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:FL	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 08/00; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	07/98→11/00	→ 08/00; Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN	22763 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24912 ШРПVC A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
2.5 TDI Syncro/4motion	110 kW	2,5 l	12/98→11/00	Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22522 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24912 ШРПVC A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN Position:GS, FL, FR; CHNR. →: 3B-WE394609; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				

				412					
VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00					
2.8 V6	132 kW	2,8 l	09/97→09/99	Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.8 V6	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.8 V6	142 kW	2,8 l	06/97→11/00	01/99→; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				01/99→; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK, APR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				01/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5				
				01/99→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.8 V6 4motion	140 kW	2,8 l	09/99→11/00	10/00→; Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				10/00→; Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				10/00→; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/00→; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
				10/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
				10/00→; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				2.8 V6 Syncro/4motion	142 kW	2,8 l	06/97→11/00	Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

VW - PASSAT универсал (3B5)				06/97→11/00
2.8 V6 Syncro/4motion	142 kW	2,8 l	06/97→11/00	Position:FL; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT 22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT 22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT 22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT 22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AMX 22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT 22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT 23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→07/10	06/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9150000; Gear:AT 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:FL; Gear:AT 25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 10/08; Position:FR; Gear:AT 25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	01/09→07/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

				412	
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10	
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	01/09→07/10		23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	05/05→07/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				Position:FL	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	03/05→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24483 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/09→07/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 10/09; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/09→07/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: MQ350; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEN	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CDAB/CGYA	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAB; (+)PR: OEJ	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAA; (+)PR: OEN	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412					
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10					
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/07→07/10	Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CDAА; (+)PR: OEN	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT7	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BZB Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CDAА; (+)PR: OE	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/05→11/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	01/09→11/10	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								Position:FL; Gear:AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
→ 07/10; Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском 08/10→; Position:FL; Gear:MT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FR; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
2.0 FSI	110 kW	2 l	03/05→07/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	25622 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
2.0 FSI	110 kW	2 l	03/05→07/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F				

				412					
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10					
2.0 FSI	110 kW	2 l	03/05→07/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5				
				Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
2.0 FSI	147 kW	2 l	07/05→07/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER → 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				→ 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER → 01/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6; (+)PR: OER	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES 02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9E088000; Gear:AT; (+)PR: OER	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				→ 01/10; Position:FL; Gear:MT → 01/10; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: OES	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 01/10; Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/09→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OER	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 02/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; (+)PR: OES	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	09/05→07/10	Position:GS, FL, FR, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
								Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
								Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: BLX, BVX	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BLY	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BLY	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5								
Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: BLY	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5								
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/08→07/10	Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/08→07/10	Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
2.0 TDI	88 kW	2 l	11/05→05/07	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				

				412					
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10					
2.0 TDI	88 kW	2 l	11/05→05/07	Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05→07/06	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI	100 kW	2 l	03/05→11/10	→ 02/07; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77								
03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F								
→ 12/07; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9E098999; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB								
→ 02/07; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]								
03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 02/07; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
03/07→; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								
→ 02/07; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								
03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 02/07; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
03/07→; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot								
01/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F								

412									
VW - PASSAT (3C2)			03/05→11/10						
2.0 TDI	100 kW	2 l	03/05→11/10	03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				01/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; Н: 110[mm]; Материал: TPE				
				03/07→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/07; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; Н: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; Н: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/05→05/09	→ 02/07; Position:FL; Gear:AT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]				
				03/07→; Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; Н: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				01/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				03/07→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI	120 kW	2 l	08/05→05/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
								Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; Н: 110[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; Н: 123[mm]; Материал: TPE								

				412	
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10	
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→07/10	02/06→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				02/06→; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: BMR	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				02/06→; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				02/06→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				02/06→; Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	03/05→07/10	→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/07→ 12/07; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C9E098999; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 02/07; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:FL; Gear:MT 03/07→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:AT 03/07→; Position:FR; Gear:AT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/07; Position:FR; Gear:MT 03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F0A/F4F/F4G/F4J, F4Q/F4X/F5G/F6K, F6M	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				03/07→; Position:FR; Gear:MT; (+)PR: F4E/F5F/F6L	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 12/07; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/08→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F4E/F5F/F6L	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				03/07→; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				03/07→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: для такси; (+)PR: F4E/F5F/F6L	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	03/05→08/10	Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
					23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F


412
VW - PASSAT (3C2)
03/05→11/10

2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	03/05→08/10		23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	03/05→05/09	→ 05/08; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5				
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 05/08; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/08; Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 05/08; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				01/08→ 05/08; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	05/09→07/10	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
								Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
								Position:FL	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE								
Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE								
3.2 FSI 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→07/10					Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
								→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000; Gear:MT, AT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/07; Position:WS, RL, RR; →CHNR.: 3C7300000	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				

				412			
VW - PASSAT (3C2)				03/05→11/10			
3.2 FSI 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→07/10	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3C7E106840	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				→ 10/06; Position:FL	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]		
				11/06→; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				11/06→; Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				→ 11/06; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot		
3.6 R36 4motion	220 kW	3,6 l	04/07→07/10	01/08→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F		
				Position:WS, RL, RR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
VW - SCIROCCO (137, 138)	05/08→11/09	1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/08→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
						→ 10/09; Position:WS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
						→ 10/09; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
						→ 10/09; Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
						Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
						Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/13→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F		
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F		


412
VW - SCIROCCO (137, 138)
05/08→11/09

2.0 R	188 kW	2 l	11/09→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 R	195 kW	2 l	11/09→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 R	206 kW	2 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→	→ 11/13; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 11/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 11/13; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 11/13; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/13; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 11/13; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/13; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/08→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/09; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/14; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/14; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/14; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/09→05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→	→ 05/14; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/14; Position:FL; Gear:MT	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/14; Position:FR; Gear:MT	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - SCIROCCO (137, 138)				05/08→11/09	
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/14; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 05/14; Position:FL; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	01/13→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 05/14; Position:FL; Gear:AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/14; Position:FL; Gear:MT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/14; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/08→11/09	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/09→	→ 10/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 01/10; Position:FL; Gear:AT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 11/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	11/13→	05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05	
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F

412				
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR 22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL 22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	11/00→05/05	Position:GS, FL, FR 20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/01→; Position:WS, FL, FR 21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AEB/ANB/APU 22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR 22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT 22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT 22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/01→; Position:FR; Gear:MT 22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/01→; Position:FL; Gear:MT 22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3B-1600000 23225 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 80; H: 84[mm]; Материал: RUB; Thread: M8x45
				Position:FL; CHNR.→: 3B-V-000 001; Gear:AT5 24299 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/01→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				1.9 TDI
Position:FL; Gear:MT 22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				

VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:FR; Gear:MT 22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 22763 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AWX; (+)PR: 1BA, 1BE, 1BF,, 1BH+FOA 22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AWX; (+)PR: 1BA, 1BE, 1BF,, 1BH+FOA 22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR 22763 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AVF 23616 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 1BA, 1BE, 1BF,, 1BH+F4E, F4F, F4G, F4,, F4Q, F4X,, 1BB 23616 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:FR; Gear:MT; (+)PR: 1BA, 1BE, 1BF,, 1BH+F4E, F4F, F4G, F4,, F4Q, F4X,, 1BB 23777 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AVF 23777 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT 21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 22522 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: FOA+1BA,, 1BE,1BF,BH 22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/03→; Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH 22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
2.0	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: FOA+1BA,, 1BE,1BF,BH 22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				06/03→; Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH 22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR 22763 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/03; Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH 23616 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH 23777 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21812 Комплект ШРПVCa A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F

412				
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05
2.0	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:FR; Gear:AT 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT 22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot 25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:FR; Gear:MT 22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
2.0	96 kW	2 l	11/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT 22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 4motion	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:WS, RL, RR 21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 83[mm]; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, RL, RR 22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:AT 22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:AT 22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



412				
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05
2.0 4motion	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	100 kW	2 l	12/03→05/05	Position:WS, FL, FR 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:FR; Gear:MT6 22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT6 22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:GS, FL, FR 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.3 V5 2.5 TDI	125 kW 120 kW	2,3 l 2,5 l	11/00→05/05 05/03→05/05	Position:FR; Gear:MT 22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position:WS, RL, RR 21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR 22522 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT 22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT 22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT 22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
→ 05/03; Position:FL; Gear:MT 22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
→ 05/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT → 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN	22763 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot			
→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB			
→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB			
→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24912 ШПВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77			
→ 05/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77			

412					
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05	
2.5 TDI	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN	
2.5 TDI 4motion	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 01/03; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22522 Комплект ШРПСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/03; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/03; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРПСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРПСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
					24912 ШРПС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	
2.5 TDI 4motion	132 kW	2,5 l	01/03→05/05	→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШРПСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для бронированных машин	22522 Комплект ШРПСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРПСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BAU	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BAU	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.8	142 kW	2,8 l	05/02→05/03	Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРПСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK, APR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРПС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				2.8 4motion	142 kW
Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРПСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

				13	412	
VW - PASSAT (3B3)				11/00→05/05		
2.8 4motion	142 kW	2,8 l	11/00→05/05		26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]	
				Position:FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FL; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AMX	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16X1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB					
Position:WS, FL, FR	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77					
4.0 W8 4motion	202 kW	4 l	09/01→09/04	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
					26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BDN	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: для бронированных машин	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
VW - CADDY II Пикап (9U7)				06/96→12/00		
1.6 1.9 D	55 kW 47 kW	1,6 l 1,9 l	06/96→12/00 06/96→12/00	10/98→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 9UX002501	20638 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 76; H: 103[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20639 Комплект ШРВСа A: 22; F: 22; Ø: 47; machined:(-)groove; ØJoint 80; L: 134,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	

				06/96→12/00	
VW - CADDY II Пикап (9U7)					
1.6	55 kW	1,6 l	06/96→12/00	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	21767 трипод G: 30; ØTripod Roller 32
1.9 D	47 kW	1,9 l	06/96→12/00	Position:FL; →CHNR.: 9U-X-002500; Gear:MT	23150 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 619[mm]; Ø0: 47; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				Position:FR; →CHNR.: 9U-X-002500; Gear:MT	23151 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 890,5[mm]; Ø0: 48; ØWS: 83; ØGS: 76; Thread: M20X1.5
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR	25527 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 82[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR	26201 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 19; Ø2 [mm]: 71; H: 94[mm]; Материал: RUB
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)					
				03/04→05/15	
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/10→05/15	Position:GS, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL; (+)PR: F0A	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; (+)PR: F0H/F4A-F4C	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL; (+)PR: F4E-F4H/F4J/F4T	
				Position:WS, FL; (+)PR: F4X/F5B/F5C/F5F	
				Position:WS, FL; (+)PR: F5G/F5J/F5Z/F6L	
				Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	
				Position:FL; (+)PR: F0A	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:GS, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FR	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F0A	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: F0A	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	
				тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: F0A	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; (+)PR: F0A	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	
1.4	55 kW	1,4 l	03/04→05/06	Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

					412	
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)					03/04→05/15	
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→08/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→05/15	10/07→08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL 11/07→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5 11/07→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 11/07→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: FOA 10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; (+)PR: FOH/F4A-F4C/F6M, FOH/F4A/F4B/F4C, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 11/07→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; (+)PR: FOH/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FR 11/07→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; тип модели: MAXI	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:FR	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FL 11/07→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; тип модели: MAXI; (+)PR: FOA 10/10→; тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: FOA	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	


412
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
03/04→05/15

1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/11→05/15	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G; 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy Maxi; Position:FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				тип модели: Caddy; Position:FR	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	08/10→05/15	Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FR; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F5G/F5J/F5Z/F6L, F4X/F5B/F5C/F5F	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; (+)PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; (+)PR: F0A	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT5	25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT5	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	→ 05/09; Position:WS, FL	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FR	
				→ 05/08; Position:WS, FL	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				06/08→05/09; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения;	
				(+)PR: F0A	
				Position:WS, FR	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				06/09→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения;	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				(+)PR: F0A	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
06/08→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения					
→ 05/08; Position:FL	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
06/08→05/09; Position:FL; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения;					
(+)PR: F0A					

				412	
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)					03/04→05/15
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10	Position:FR	25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	11/07→05/08; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR 06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:AT 06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT 11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				05/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 11/07→05/08; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, AT6 06/08→05/09; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 05/09; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:AT	
				→ 01/09; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				11/07→01/09; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/07→05/08; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 06/08→01/09; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F

412					
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)					
03/04→05/15					
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10	<p>06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A</p> <p>06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения</p> <p>06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:AT</p>	<p>25225 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p>
				<p>06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT</p> <p>06/08→; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT</p>	<p>25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p>
				<p>02/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p>	<p>25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>02/09→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p>	<p>25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>06/08→ 05/09; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A</p>	<p>25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				<p>→ 05/08; тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT</p> <p>11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:MT</p>	<p>25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				<p>11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT</p>	<p>25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				<p>тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT</p>	<p>25593 Приводной вал A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				<p>06/08→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения</p> <p>11/07→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT, AT</p>	<p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:AT</p> <p>06/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения</p> <p>06/09→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: F0A</p>	<p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	05/08→08/10	<p>11/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR</p>	<p>21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p>
				<p>11/08→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR</p> <p>12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR</p>	<p>23691 Комплект ШРПVCa A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p>
				<p>11/08→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p>	<p>24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p>	<p>24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>11/08→; тип модели: Caddy; Position:FL</p> <p>12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FL</p>	<p>24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				<p>11/08→; тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:MT</p> <p>12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:MT</p>	<p>24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>
				<p>12/09→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR</p>	<p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>11/08→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p>	<p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→05/15	<p>07/09→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL</p>	<p>21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p>
				<p>→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p>	<p>22497 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				<p>→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR</p> <p>10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p>	<p>22497 Комплект ШРПVCa G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

13 412					
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)				03/04→05/15	
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→05/15	10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	
				→ 06/09; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	
				07/09→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR	
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; (+)PR: OE2	
				10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: OE1	
				→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	
				10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FR	
10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: OE1					
10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; (+)PR: OE2					
07/09→08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F				
10/10→; тип модели: Caddy; Position:WS, FL					
10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; (+)PR: OE2	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG A40407643/A; Thread: M16x1.5x77				
→ 08/10; тип модели: Caddy; Position:FR					
→ 08/10; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5				
10/10→; тип модели: Caddy; Position:FR					
10/10→; тип модели: Caddy Maxi; Position:FR					
2.0 SDI	51 kW	2 l	03/04→08/10	06/08→; Position:WS, FL	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT5	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/08; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШПВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				06/08→; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство: не для автомобилей специального назначения; (+)PR: FOA	
				06/08→; Position:WS, FR; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				06/08→; Position:WS, FL; Специальное транспортное средство: для автомобилей специального назначения	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/08; Position:FL	25172 Приводной вал A: 36; L: 520[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]


412
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
03/04→05/15

2.0 TDI	81 kW	2 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FR	23691 Комплект ШРВСа
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL	25225 Комплект ШРВСа
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/07→08/10	тип модели: Caddy; Position:FR	25593 Приводной вал
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FR	A: 36; L: 830[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/12→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШРВСа
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				тип модели: Caddy; Position:FL	25177 Комплект ШРВСа
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL	G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	11/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	24326 Комплект ШРВСа
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника
				тип модели: Caddy; Position:FR; Gear:AT6	24478 Приводной вал
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; Gear:AT6	A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25177 Комплект ШРВСа
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	25225 Комплект ШРВСа
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:AT6	25308 Приводной вал
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:AT6	A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	25773 Комплект пыльника
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	11/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+)PR: FOA	23691 Комплект ШРВСа
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+)PR: FOA	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				тип модели: Caddy; Position:FL; (+)PR: FOA	24475 Приводной вал
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; (+)PR: FOA	A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FR; (+)PR: FOA	24494 Приводной вал
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FR; (+)PR: FOA	A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника				
тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника				
тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				

						412
VW - CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)						03/04→05/15
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→05/15	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+PR: F6M, F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; (+PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; (+PR: F0H/F4A-F4C, F4E-F4H/F4J/F4T, F4X/F5B/F5C/F5F, F5G/F5J/F5Z/F6L, F6M	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	

VW - GOLF VI Кабриолет (517)						03/11→
1.2 TDI	77 kW	1,2 l	03/11→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.2 TSI 16V	77 kW	1,2 l	11/13→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/11→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/13→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/16; Position:WS, FL; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F	
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE	
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	

VW - GOLF VI Кабриолет (517)				03/11→
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	03/11→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/11→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/16; Position:FL 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/16; Position:FR 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 GTI	155 kW	2 l	11/11→	05/12→ 11/13; Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				05/12→ 11/13; Position:WS, FL, FR 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 R	195 kW	2 l	01/13→	→ 05/16; Position:WS, FL, FR 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/13→	→ 05/16; Position:FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/16; Position:FL; Gear:MT 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/16; Position:FR; Gear:MT 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	→ 05/16; Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/16; Position:FL; Gear:AT 24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 05/16; Position:FL; Gear:MT 24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

VW - GOLF VI Кабриолет (517)				03/11→				
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	→ 05/16; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]			
				→ 05/16; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]			
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE			
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/13→	→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5			
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77			
				→ 05/16; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				→ 05/16; Position:FR; Gear:DSG	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]			
				→ 05/16; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]			
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F			
				→ 05/16; Position:FL; Gear:DSG	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]			
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE			
				→ 05/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE			
				→ 05/16; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE			
				VW - SHARAN (7N1, 7N2)				05/10→
				1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/10→	12/11→ 11/15; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CAVA
12/11→ 11/15; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CAVA	25484 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]							
→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F							
→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: Ec_CAVA/CNWB	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE							
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:FL; Gear:MT, DSG	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:FR; Gear:MT, DSG	25484 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 94; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]			
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE			
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F			


412
VW - SHARAN (7N1, 7N2)
05/10 →

2.0 TDI	85 kW	2 l	05/11 →	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CUVA	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CFFE	36015 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10 →	08/14 → 11/15; Position:FL; Gear:MT6	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/10 →		→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
					→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
					→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15 →	Position:FL; Gear:MT	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10 →	→ 01/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
				→ 01/13; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	130 kW	2 l	01/13 →	→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	135 kW	2 l	05/15 →	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	25879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	36015 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/11 →	→ 11/15; Position:RL	25219 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 11/15; Position:RR	25220 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	05/15 →	Position:RL	25219 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RR	25220 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРУСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F	

				412	
VW - SHARAN (7N1, 7N2)					05/10→
2.0 TDI 4motion	135 kW	2 l	05/16→	Position:RL	25219 Приводной вал A: 36; L: 611[mm]; Ø0: 59,35; ØWS: 84,7; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:RR	25220 Приводной вал A: 36; L: 661[mm]; Ø0: 59,15; ØWS: 84,5; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	25879 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,2; Ø2 [mm]: 87,8; H: 107,2[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/10→	08/14→ 11/15; Position:FL	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 11/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE 36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 11/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	05/15→	Position:FL; Gear:DSG	25436 Приводной вал A: 36; L: 515[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 94,2; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25869 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 92,5; H: 129[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	25870 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	36015 Комплект ШРВСа A: 36; F: 28; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 94,2; L: 104,67[mm]; Thread: M16x1.5F
VW - LUPO (6X1, 6E1)					09/98→07/05
1.0	37 kW	1 l	09/98→07/05	Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5; Код двигателя: AER/ALD, ALL/ANV, AUC	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Код двигателя: AER/ALD, ALL/ANV, AUC	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0	37 kW	1 l	10/98→05/00	Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.2 TDI 3L	45 kW	1,2 l	07/99→07/05	Position:WS, FL, FR	23135 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23207 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 66; H: 102[mm]; Материал: RUB 24659 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB
				Position:FR	23775 Приводной вал A: 20; L: 726[mm]; Ø0: 44; ØWS: 70; ØTripod Roller 39,3; Thread: M16x1.5
				Position:FL	24258 Приводной вал A: 20; L: 506[mm]; Ø0: 44; ØWS: 70; ØTripod Roller 39,3; Thread: M16x1.5

				412	
VW - LUPO (6X1, 6E1)				09/98→07/05	
1.4 1.4 16V	44 kW 74 kW	1,4 l 1,4 l	10/00→07/05 08/99→07/05	Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/98→07/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT5	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BBY	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AHW/AKQ/APE	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 FSI	77 kW	1,4 l	02/01→07/05	→ 11/03; Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 11/03; Position:WS, FL, FR	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 11/03; Position:FR; Gear:MT5	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 11/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	01/99→07/05	05/99→; Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: EXB	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/99→; Position:GS, FL; Тип коробки передач: GAX	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				05/99→; Position:FL; →CHNR.: 6X-1-060000; Тип коробки передач: ESP, EXB; Gear:MT5	24094 Приводной вал A: 22; L: 539[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 79; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 78[mm]
				05/99→; Position:FR; Тип коробки передач: ESP, EXB; Gear:MT5	24095 Приводной вал A: 22; L: 712[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24541 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5
				05/99→; Position:WS, FL, FR	24542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - LUPO (6X1, 6E1)				09/98→07/05	
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	01/99→07/05	05/99→; Position:GS, FR; Тип коробки передач: GAX	24703 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 100; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
1.6 GTI	92 kW	1,6 l	09/00→07/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24541 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	24542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	09/98→07/05	Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,6[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT5	24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
VW - POLO седан (60_, 61_)				05/10→	
1.6	63 kW	1,6 l	11/10→	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6	77 kW	1,6 l	05/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
VW - JETTA IV (162, 163)				04/10→07/14	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	10/10→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/12; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	04/11→		

412				
VW - JETTA IV (162, 163)				04/10→07/14
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/11→	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	04/11→	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	08/14→	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	08/14→	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	04/11→07/14	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	04/11→	
1.4 TSI Hybrid	110 kW	1,4 l	04/11→	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 07/12→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	63 kW	1,6 l	03/13→	
1.6	63 kW	1,6 l	03/13→	
1.6	63 kW	1,6 l	03/13→	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 03/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 03/14→; Position:FL; Gear:MT 24488 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 03/14→; Position:FR; Gear:MT 24501 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F Position:WS, FL, FR 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL; Gear:MT 24488 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR; Gear:MT 24501 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	

412				04/10→07/14	
VW - JETTA IV (162, 163)					
1.6	77 kW	1,6 l	12/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 70; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/11→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.8 TSI	125 kW	1,8 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 70; H: 109[mm]; Материал: TPE
				07/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0	85 kW	2 l	06/10→	07/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				07/14→; Position:FL; Gear:DSG	24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				07/14→; Position:FR; Gear:DSG	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				07/14→; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0 TDI	81 kW	2 l	10/10→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				13	412	
VW - JETTA IV (162, 163)				04/10 → 07/14		
2.0 TDI	103 kW	2 l	02/11 →	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
2.0 TDI	110 kW	2 l	08/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 7MU	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:AT; (+)PR: 7MU	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CVCA	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/10 →	→ 07/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				→ 07/14; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TSI	155 kW	2 l	12/12 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.5	125 kW	2,5 l	04/10 →	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F	

				412	
VW - JETTA IV (162, 163)				04/10→07/14	
2.5	125 kW	2,5 l	04/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE 36055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 70; H: 109[mm]; Материал: TPE
VW - TIGUAN (5N_)				09/07→08/09	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FR	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:FR; Gear:MT	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/08→	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CAVA	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CAVA	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FR; Код двигателя: CAVA	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Код двигателя: CAVA	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/11→	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CAVD	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Код двигателя: CAVD	25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CAVD	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	09/07→	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: BWK/CAVA	25575 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Диски: со стальным диском; Код двигателя: BWK/CAVA	25581 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: BWK/CAVA	
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI 4motion	118 kW	1,4 l	05/11→	Position:GS, RL, RR; Код двигателя: CAVD	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CAVD	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CAVD	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F

VW - TIGUAN (5N_)				09/07→08/09
1.4 TSI 4motion	118 kW	1,4 l	05/11→	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CAVD 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: CAVD 25575 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Диски: со стальным диском; Код двигателя: CAVD Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском; Код двигателя: CAVD Position:WS, RL, RR 25581 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/10→	Position:GS, FL, FR 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:FR 25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→	→ 05/10; Position:GS, FL, FR; (+)PR: GOM 06/10→; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 7L6 → 05/10; Position:GS, FL, FR; (+)PR: GOK 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				06/10→; Position:GS, FL, FR; (+)PR: 7L3 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; (+)PR: GOK 06/10→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 7L3 25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 05/10; Position:FL; (+)PR: GOK 06/10→; Position:FL; (+)PR: 7L3 25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				→ 05/10; Position:FR; (+)PR: GOM 06/10→; Position:FR; (+)PR: 7L6 25576 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/10; Position:WS, FL, FR; (+)PR: GOK/GOM 06/10→; Position:WS, FL, FR; (+)PR: 7L3/7L6 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 03/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CFFA 23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 02/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CFFA 25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
→ 02/10; Position:FL; Gear:MT 25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
03/10→; Position:FL; Gear:MT 25575 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5				
03/10→; Position:FR; Gear:AT6; Диски: с легкометаллическим диском 03/11→; Position:FR; Gear:AT7 25578 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K				
→ 02/10; Position:FR; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском 25579 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 615[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
03/10→; Position:FR; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском 03/10→; Position:FR; Gear:MT; Диски: со стальным диском 25581 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				

					412	
VW - TIGUAN (5N_)				09/07→08/09		
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	11/07→	→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 02/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/07→	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа	G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98;
				03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6		L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				03/11→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	23692 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				03/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	23692 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24705 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100;
				→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7		L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				→ 02/11; Position:WS, FL, FR		
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 02/10; Position:FL; Gear:MT	25574 Приводной вал	A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				03/10→; Position:FL; Gear:MT	25575 Приводной вал	A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				03/10→; Position:FR; Gear:AT6; Диски: с легкометаллическим диском	25578 Приводной вал	A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K
				03/11→; Position:FR; Gear:AT7		
→ 02/10; Position:FR; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	25579 Приводной вал	A: 36; K: 40; L: 615[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
03/10→; Position:FR; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	25581 Приводной вал	A: 36; K: 40; L: 625[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16X1.5				
03/10→; Position:FR; Gear:MT; Диски: со стальным диском						
→ 02/10; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	25773 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
→ 02/11; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7						
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа	G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	120 kW	2 l	02/08→08/09	Position:GS, FL, FR	24705 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа	A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	25574 Приводной вал	A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском	25580 Приводной вал	A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5

412					
VW - TIGUAN (5N_)				09/07→08/09	
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	09/07→	02/08→; Position:GS, FL, FR	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				02/08→; Position:FL	25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				02/08→; Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском	25580 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	11/12→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25574 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 505[mm]; Ø0: 60; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT; Диски: для легкометаллического диска	25580 Приводной вал A: 36; K: 39; L: 601[mm]; Ø0: 59; ØWS: 100; ØGS: 98; Thread: M16X1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	135 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TFSI 4motion	125 kW	2 l	09/07→	01/08→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				01/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				01/08→; Position:FL; Gear:MT	25575 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				01/08→; Position:FR; Gear:MT	25577 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K
				01/08→; Position:FR; Gear:AT6	25578 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K
				01/08→; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - TIGUAN (5N_)				09/07→08/09	
2.0 TFSI 4motion	147 kW	2 l	09/07→	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25575 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT	25577 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K
				Position:FR; Gear:AT6	25578 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	132 kW	2 l	05/11→	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25575 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT	25577 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K
				Position:FR; Gear:AT6	25578 Приводной вал A: 36; D: 40; L: 603[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5 12K
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	155 kW	2 l	05/11→	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	25575 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 512[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 99; Thread: M16X1.5
				Position:FR; Gear:MT	25577 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 604[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5 12K
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

412				
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/10→12/13	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/09→12/13	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	01/05→11/06	→ 05/06; Position:GS, FL, FR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] → 05/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F → 05/06; Position:WS, FL, FR 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt → 05/06; Position:FL; Gear:MT 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] → 05/06; Position:FR 25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
			05/06→12/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt Position:FL; Gear:MT 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR 25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]
			07/05→11/06	→ 05/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt → 05/06; Position:FL; Gear:MT 24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] → 05/06; Position:GS, FL, FR 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
			06/07→12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
			06/07→12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT6 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07→12/13	Position:WS, FL, FR; Gear:HA	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:FL; Gear:AT	25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 10/08; Position:FR; Gear:AT	25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/06→06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/07; Position:FL; Gear:MT	24490 Приводной вал A: 36; L: 537[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	06/08→12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 10/08; Position:FL; Gear:AT	25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
				→ 10/08; Position:FR; Gear:AT	25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	05/06→06/08	Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:AT	24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

412				
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05 → 12/13
1.6	75 kW	1,6 l	05/05 → 12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT 24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5; Диски: со стальным диском 24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT 24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT 24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/09 → 12/13	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL 24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR 24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	01/05 → 05/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT 24483 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 596[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 88; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:MT6 24488 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT6 24501 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/07 → 12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F

				412	
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13	
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/07→12/13	Position:FL	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Диски: со стальным диском	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF	24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FR; Gear:AT6; Код двигателя: BSE, BSF	24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/09→12/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/09→12/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BRU	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BRU	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/05→12/08	Position:FL; Код двигателя: BRU/BXF/BXJ	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	01/05→01/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F


412
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)
01/05 → 12/13

1.9 TDI	77 kW	1,9 l	01/05 → 01/09		<p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6, AT7	<p>23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F</p>
				→ 10/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT7	<p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p>
				→ 05/07; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1K7615000; Gear:AT6 06/07→; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1K7615001; Gear:AT6; (+)PR: F0A/F4J/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F	<p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p>
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B, A8C/A8F	<p>24326 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p>
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	<p>24326 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	<p>24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>25177 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:FL; Gear:MT5, MT6	<p>24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				→ 03/07; Position:FL; →CHNR.: 1K7615000; Gear:AT6	<p>24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]</p>
				Position:FR; Gear:MT5 Position:FR; Gear:MT6	<p>24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				Position:FR; Gear:AT6	<p>24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p>
				11/08→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	<p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p>
				→ 10/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	<p>24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p>
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B, A8C/A8F	<p>25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p>
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	<p>25225 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p>
				06/07→; Position:FL; CHNR.→: 1K7615001; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	<p>25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T	<p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T	
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/05 → 06/08	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BLR, BLY	<p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p>
				Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BLR, BLY	<p>23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p>
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p>
				Position:FL; Gear:AT6	<p>24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5</p>
				→ 05/07; Position:FL; Gear:MT6	<p>24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				Position:FR; Gear:AT	<p>24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5</p>



				01/05 → 12/13					
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)									
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/05 → 06/08	Position:FR; Gear:MT6	24498 Приводной вал A: 36; L: 815[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB				
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/09 → 12/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CBDC/CLCA	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CBDC/CLCA	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBDC	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CBDC/CLCA	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: CBDC	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CBDC/CLCA	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: CBDC	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: CBDC	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI	96 kW	2 l	05/05 → 05/07	→ 02/07; Position:WS, FL, FR 03/07 →; Position:WS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
								03/07 →; Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
→ 02/07; Position:FL 03/07 →; Position:FL; (+)PR: F0A/F4/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 02/07; Position:FR 03/07 →; Position:FR; (+)PR: F0A/F4/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
03/07 →; Position:FL; Специальное транспортное средство для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR; Специальное транспортное средство для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
→ 02/07; Position:GS, FL, FR; 03/07 →; Position:GS, FL, FR; (+)PR: F0A/F4/F6K/, F6M/A8B/A8C/, A8F	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
Position:GS, FL, FR; Специальное транспортное средство для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F									
Position:WS, FL, FR; Специальное транспортное средство для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE								
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/05 → 12/13					Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F				


VW - GOLF PLUS (5M1, 521)
01/05→12/13

2.0 TDI	100 kW	2 l	05/05→12/13	→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 03/07; Position:FL; →CHNR.: 1K7615000; Gear:AT6	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FL; →CHNR.: 1K7598300; Gear:MT6	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 02/07; Position:FR; →CHNR.: 1K7598300; Gear:MT6	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/07→; Position:FL; CHNR.→: 1K7598301; Gear:MT6	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/07→; Position:FR; CHNR.→: 1K7598301; Gear:MT6	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				05/07→; Position:FL; CHNR.→: 1K7615001; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T	
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/11	→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 12/08; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/08; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/08; Position:FR; Gear:AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/08; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/08; Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 12/08; Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13					
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/11	→ 12/08; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 12/08; Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25177 Комплект ШПВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				01/08→12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				01/08→12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F	25225 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
				→ 12/08; Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 12/08; Position:FL; Gear:AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
				→ 12/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T					
				2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	01/05→12/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
								Position:WS, FL, FR; Код двигателя: BKD	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F								
→ 12/07; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F	24326 Комплект ШПВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB								
Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FR; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FR; Gear:AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FL; Gear:MT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	24491 Приводной вал A: 36; L: 492[mm]; Ø: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F	24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								

412				
VW - GOLF PLUS (5M1, 521)				01/05→12/13
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	01/05→12/13	Position:FR; Gear:MT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T 24502 Приводной вал A: 36; L: 794[mm]; Ø: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT6 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,2[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; вариант оснащения: CROSS GOLF; (+)PR: A8T 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				01/08→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8F, A8C/A8F 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:AT; тип модели: CROSS GOLF; (+)PR: A8T 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: для учебных автомобилей; (+)PR: F5F/F6L/A8B/, A8C/A8F/A8T 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE

VW - POLO Фургон (86CF)				08/92→07/94
1.0	33 kW	1 l	08/92→07/94	Position:GS, FR; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.3	40 kW	1,3 l	08/92→07/94	26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; Gear:MT 22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL; Gear:MT 22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT 22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 80-N-500000; Gear:MT 22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4 D	35 kW	1,4 l	08/92→07/94	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR.: 80-M-000001→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT 22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - GOLF SPORTSVAN (AM1)				02/14→
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/14→	Position:GS, FL, FR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	04/14→	
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	04/14→	
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	02/14→	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE Position:WS, FL, FR; Gear:AT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI MultiFuel	92 kW	1,4 l	04/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.6	81 kW	1,6 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4 24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4 24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm] Position:FR; Gear:MT 24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412					
VW - GOLF SPORTSVAN (AM1)				02/14→	
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/16→	тип модели: Golf Sportsvan; Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				тип модели: Golf Sportsvan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/14→	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6-ступенчатая	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
VW - TOUAREG (7P5)				01/10→	
3.0 V6 TDI	150 kW	3 l	01/10→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
				Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 V6 TDI	165 kW	3 l	06/10→	→ 05/12; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 05/12; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
				→ 05/12; Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]
3.0 V6 TDI	176 kW	3 l	01/10→	→ 12/14; Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap 24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]
				→ 12/14; Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
				→ 12/14; Position:FL, FR	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]

VW - TOUAREG (7P5)					01/10→		
3.0 V6 TDI	180 kW	3 l	05/11→	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CRCA	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
					24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]		
				Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; Код двигателя: CRCA; (+)PR: 1Y0	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5		
				Position:FL, FR; Код двигателя: CRCA	25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]		
3.0 V6 TDI	193 kW	3 l	09/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
					24236 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 112; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]		
				Position:RL, RR	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5		
					25398 Приводной вал A: 30; L: 530[mm]; Ø0: 64,5; ØWS: 94,2; ØGS: 112; addition:(+)Cap; Thread: M24x1.5; PitchCircleØ: 96[mm]		
3.0 V6 TSI Hybrid	245 kW	3 l	04/10→	Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
						Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
3.6 V6 FSI	183 kW	3,6 l	08/10→	Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
						Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
3.6 V6 FSI	206 kW	3,6 l	04/10→	Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
						Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
4.2 V8 FSI	265 kW	4,2 l	01/11→	Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
						Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
4.2 V8 TDI	250 kW	4,2 l	01/10→	Position:GS, FL, FR	24230 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 68,7; H: 100,2[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap		
						Position:RL, RR; Дифференциал: (-)differential lock; (+)PR: 1Y0	25221 Приводной вал A: 30; D: 37; L: 864[mm]; Ø0: 64,1; ØWS: 98; ØGS: 98,3; Thread: M24x1.5
VW - PASSAT Variant (3G5)					08/14→		
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE		
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	02/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE		
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	02/15→	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F		
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F		
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE		

412					
VW - PASSAT Variant (3G5) 08/14→					
2.0 TDI	135 kW	2 l	07/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	02/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	140 kW	2 l	11/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:DSG	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	176 kW	2 l	08/14→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	02/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI 4motion	206 kW	2 l	05/15→	Position:GS, RL, RR; Gear:AT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR; Gear:AT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
VW - CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 05/15→					
1.0 TSI	75 kW	1 l	11/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	62 kW	1,2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

VW - CADDY IV универсал (SAB, SAJ)				05/15→
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15→	<p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT</p> <p>25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT</p> <p>25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE</p>
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	<p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG</p> <p>25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT</p> <p>25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	05/15→	<p>тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p>
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	05/15→	<p>тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT</p> <p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p> <p>25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	55 kW	2 l	05/15→	<p>тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→	<p>тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG</p> <p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F</p>

412					
VW - CADDY IV универсал (SAB, SAJ)				05/15→	
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:DSG	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG, MT	
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:DSG	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				2.0 TDI	110 kW
тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR					
тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F				
тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:MT					
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL; Gear:MT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL; Gear:MT	
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:MT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:MT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:MT	

					412
VW - CADDY IV универсал (SAB, SAJ)					
05/15→					
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:FL; Gear:DSG	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				тип модели: Caddy; Position:FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:FL; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→	тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				тип модели: Caddy; Position:WS, FR; Gear:DSG	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy Maxi; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	
				тип модели: Caddy Maxi; Position:WS, FL; Gear:DSG	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caddy; Position:WS, FL; Gear:DSG	
VW - POLO Фургон (6NF)					
10/94→12/99					
1.0	33 kW	1 l	10/94→12/99	тип модели: Polo Van (Hatchback); Position:FL; Gear:MT	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Polo Van (Hatchback); Position:FR; Gear:MT	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Polo Van (Hatchback); Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				тип модели: Polo Van (Hatchback); Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.4	44 kW	1,4 l	05/98→12/99	Position:FL; Gear:MT	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - POLO Фургон (6NF)					10/94→12/99
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	08/97→12/99	Position:FL; Gear:MT	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/94→12/99	→ 08/99; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6KV050000	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/96→12/99	→ 08/99; Position:GS, FR; CHNR.→: 6KV050001	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:FL; Gear:MT	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:FR	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 08/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 08/99; Position:GS, FL, FR	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - BEETLE (5C1, 5C2)					04/11→
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI 16V	77 kW	1,2 l	12/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	12/14→	Position:WS, FL, FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77

					412
VW - BEETLE (5C1, 5C2)					
04/11→					
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	10/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	81 kW	2 l	06/14→	12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				12/14→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	07/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	147 kW	2 l	04/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	12/12→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	162 kW	2 l	12/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.5	125 kW	2,5 l	04/11→	→ 07/16; Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 07/16; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 70; H: 109[mm]; Материал: TPE

412					
VW - CADDY II универсал (9K9B)				11/95→01/04	
1.4 1.4 16V	44 kW 55 kW	1,4 l 1,4 l	11/95→01/04 08/00→01/04	→ 06/03; Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/03; Position:FL	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6	55 kW	1,6 l	11/95→05/97	Position:GS, FL, FR	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6	55 kW	1,6 l	06/97→09/00	Position:GS, FL, FR	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.7 SDI	42 kW	1,7 l	07/96→09/00	→ 03/97; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9KV526500	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				04/97→; Position:GS, FR; CHNR.→: 9KV526501	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm] 22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 03/97; Position:FL; →CHNR.: 9KV526500	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.9 D 1.9 SDI	47 kW 47 kW	1,9 l 1,9 l	11/95→01/04 11/95→01/04	Position:GS, FL, FR; Код двигателя: 1Y → 03/97; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 9KV526500; Код двигателя: AEY 04/97→; Position:GS, FR; CHNR.→: 9KV526501; Код двигателя: AEY/AYQ	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5

VW - CADDY II универсал (9K9B)				11/95→01/04	
1.9 D	47 kW	1,9 l	11/95→01/04		26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/95→01/04		26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; →CHNR.: 9K-V-526500; Gear:MT; Код двигателя: AEU	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AEU	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	10/96→01/04	→ 06/03; Position:FR; Код двигателя: 1Z/AHU/ALE	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/03; Position:WS, FL, FR	22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/03; Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:GS, FR	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - TOURAN (5T1)				05/15→	
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.8 TSI	132 kW	1,8 l	11/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	140 kW	2 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
					25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05	
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
					26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR	22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

412					
VW - PASSAT Variant (3B6) 10/00→08/05					
1.6	75 kW	1,6 l	11/00→05/05	Position:FL	22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	11/00→05/05	Position:GS, FL, FR	20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				05/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 12/00; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21812 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75
				→ 12/00; Position:FR; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 04/01; Position:WS, FL, FR	22681 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot
					25556 Комплект ШПРУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F
				→ 04/01; Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/01; Position:FL; Gear:MT	22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				05/01→; Position:FR; Gear:MT	22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]
				05/01→; Position:FL; Gear:MT	22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; CHNR.→: 3B-V-000 001; Gear:AT5	24299 Приводной вал A: 33; L: 533,8[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT5; Код двигателя: AWT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				1.9 TDI	74 kW
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21092 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4B0407643; Thread: M14x1.5x75				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT					
Position:FL; Gear:MT	22255 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FR; Gear:MT	22256 Приводной вал A: 33; L: 628[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШПРУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24917 ШПРУС A: 33; F: 27; machined:(-)groove; Ø0: 53; ABS: 45; ØJoint 98; Thread: M14x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Ходовая часть: для автомобилей без усилен- ной ходовой части	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	02/03→; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ?AWX; (+)PR: F0A/1BA/1BE/, 1BF/1BH	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				02/03→; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AWX; (+)PR: F0A/1BA/1BE/, 1BF/1BH	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]

				13	412	
VW - PASSAT Variant (3B6)						10/00→08/05
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Ходовая часть: для автомобилей без усиленной ходовой части	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR	23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AVF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AVF	23616 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR	23777 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø0: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: F0A+1BA,, 1BE,1BF,BH	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				06/03→; Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: F0A+1BA,, 1BE,1BF,BH	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				06/03→; Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:WS, FL, FR	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→ 05/03; Position:FL; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot	
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH	23616 Приводной вал A: 38; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT6; (+)PR: 1BB,, F4E,F4F,F4G,, F4),F4Q,F4X,, +1BA,1BE,1BF,, 1BH	23777 Приводной вал A: 38; L: 625[mm]; Ø0: 77,1; ØWS: 100; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT5	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77	
				2.0	85 kW	2 l
Position:WS, FL, FR; Gear:AT	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21812 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75					
Position:FR; Gear:AT	26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5					
Position:FL; Gear:AT	22678 Приводной вал A: 33; L: 594[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]					
Position:FL; Gear:AT	22679 Приводной вал A: 33; L: 506[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 130; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]					
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22681 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5x73; addition:(+)RUB Boot					
Position:FR; Gear:MT	25556 Комплект ШРВСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F					
Position:FR; Gear:MT	22684 Приводной вал A: 33; L: 631,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]					

VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05				
2.0	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:FL; Gear:MT 22685 Приводной вал A: 33; L: 609,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 108; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.0	96 kW	2 l	11/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21812 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:WS, FL, FR 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22522 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FR; Gear:MT 22688 Приводной вал A: 33; L: 628,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X.15; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:FL; Gear:MT 22689 Приводной вал A: 33; L: 607[mm]; ABS: 45; Ø0: 52; ØWS: 88; ØGS: 90; Thread: M14X1.5; PitchCircleØ: 114[mm]				
				Position:GS, FL, FR 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для бронированных машин 20273 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot				
2.0 4motion	85 kW	2 l	11/00→05/05	Position:WS, RL, RR 21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21812 Комплект ШРПУСа A: 33; F: 30; ABS: 45; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 90,5[mm]; Thread: M14x1.5F				
				Position:WS, FL, FR 21813 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 88; H: 112[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5x75 26165 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 82; H: 84[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M14x1.5				
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей 22522 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22522 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:FR 22682 Приводной вал A: 33; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 50; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL 22683 Приводной вал A: 33; L: 610,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M14x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL, FR Position:GS, RL, RR 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				2.0 TDI	100 kW	2 l	12/03→05/05	Position:FR; Gear:MT6 22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
								Position:FL; Gear:MT6 22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
Position:WS, FL, FR 22763 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77								
Position:GS, FL, FR 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB								

VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05			
2.3 VR5	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position:FR	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB		
2.3 VR5 4motion	125 kW	2,3 l	11/00→05/05	Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:FR; Gear:MT5	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				Position:FL; Gear:MT5	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77		
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				→ 05/03; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AKN	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77		
→ 05/03; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3B-3E-306500, 3B-3-415000; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB						
→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5						
→ 05/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT							
→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT							
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	05/03→05/05	Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB		
2.5 TDI 4motion	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 01/03; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				→ 01/03; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		
				→ 01/03; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]		

412					
VW - PASSAT Variant (3B6)				10/00→08/05	
2.5 TDI 4motion	110 kW	2,5 l	11/00→05/05	→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРВСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 01/03; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN → 01/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 01/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AKN	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
2.5 TDI 4motion	132 kW	2,5 l	01/03→05/05	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS; Gear:MT, AT; (+)PR: F4S	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BAU	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BAU	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: BAU	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77				
2.8	140 kW	2,8 l	10/00→05/05	09/99→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/99→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				09/99→ 05/05; Position:WS, FL, FR	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				09/99→ 05/05; Position:GS, FL, FR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8	142 kW	2,8 l	10/00→08/05	→ 05/05; Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/05; Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22763 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot 26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ACK, APR	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24912 ШРВС A: 38; F: 27; machined:(-)groove; ABS: 45; Øjoint 98; Thread: M16x1.5
				→ 05/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26065 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.8 4motion	142 kW	2,8 l	11/00→05/05	Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT Position:GS, RL, RR	22522 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	22675 Приводной вал A: 38; L: 614,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]

				10/00→08/05	
VW - PASSAT Variant (3B6)					
2.8 4motion	142 kW	2,8 l	11/00→05/05	Position:FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22747 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	22747 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 30; ABS: 45; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 93,6[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AMX	22763 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 3BWE394609; Gear:MT	22763 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	23618 Приводной вал A: 38; L: 638,2[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 88; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 3B-WE394609; Gear:MT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 3BWE394608; Gear:MT	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
4.0 W8 4motion	202 kW	4 l	09/01→09/04	Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	20273 Комплект ШРПУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, RL, RR	21614 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 75; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей	22522 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT	22686 Приводной вал A: 38; L: 632,5[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22687 Приводной вал A: 38; L: 611[mm]; ABS: 45; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 130; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22763 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 45; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 97[mm]; Thread: M16x1.5F; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BDN	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: BDN	26094 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 92; H: 88[mm]; Материал: RUB; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) 4A0407643A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, RL, RR	26126 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				VW - POLO (6R, 6C)	
1.0	44 kW	1 l	01/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРПУСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5
1.0	55 kW	1 l	01/14→		21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE; Thread: M16x1.5
1.0 TSI	70 kW	1 l	11/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5


VW - POLO (6R, 6C)
06/09→05/14

1.2	44 kW	1,2 l	06/09→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2	51 kW	1,2 l	06/09→	→ 05/14; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:FL	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 05/14; Position:FR	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	10/09→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:FL	25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/14; Position:FR	25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/11→05/14	Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/09→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	01/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.2 TSI 16V	66 kW	1,2 l	02/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	63 kW	1,4 l	06/09→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
VW - POLO (6R, 6C)				06/09→05/14	
1.4	63 kW	1,4 l	06/09→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:FL; Gear:MT	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				→ 05/14; Position:FR; Gear:MT	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 BiFuel	60 kW	1,4 l	03/10→01/11	Position:WS, FL, FR	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				Position:FL	25624 Приводной вал A: 36; L: 514[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91,3; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
				Position:FR	25625 Приводной вал A: 36; L: 765[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 85; ØGS: 91; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 76[mm]; Защита от пыли: С защитой от пыли
1.4 GTI	132 kW	1,4 l	05/10→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CAVE	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Stretch Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CAVE	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	03/14→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	02/14→		
1.4 TDI	77 kW	1,4 l	05/14→		
1.6	81 kW	1,6 l	07/14→		
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/12→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	77 kW	1,6 l	01/10→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	25589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21,55; Ø2 [mm]: 62,93; H: 90,91[mm]; Материал: RUB
1.6 BiFuel	60 kW	1,6 l	01/11→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 05/14; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	06/09→	→ 05/14; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5

412				
VW - POLO (6R, 6C)				06/09→05/14
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	06/09→	<p>21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>→ 05/14; Position:GS, FL, FR</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>→ 05/14; Position:FL</p> <p>25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 05/14; Position:FR</p> <p>25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	06/09→	<p>→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5</p> <p>21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 05/14; Position:FL; Gear:MT</p> <p>25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 05/14; Position:FR; Gear:MT</p> <p>25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→	<p>→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5</p> <p>→ 05/14; Position:WS, FL, FR</p> <p>21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>→ 05/14; Position:GS, FL, FR</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>→ 05/14; Position:FL</p> <p>25626 Приводной вал A: 36; L: 491[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 05/14; Position:FR</p> <p>25627 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 52,4; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8 GTI	141 kW	1,8 l	11/14→	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: DAJA, DAJB</p> <p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 R WRC	162 kW	2 l	08/13→	<p>→ 05/14; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77</p> <p>→ 05/14; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE</p>
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03→11/09
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	<p>Position:WS, FL, FR</p> <p>23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5</p>
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	<p>Position:FL</p> <p>24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p>

VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03→11/09
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position:FR 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	Position:GS, FR; Gear:MT 24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	Position:FL; Gear:MT5 24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				Position:FR; Gear:MT5 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT 24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT 24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0	85 kW	2 l	11/03→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5

VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03 → 11/09
2.0	85 kW	2 l	11/03 →	<p>→ 12/10; Position:FL; Gear:MT 24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>→ 12/10; Position:FR; Gear:MT 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 11/09; Position:GS, FR; Gear:MT 24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB 24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>09/09 → 08/15; Position:FR; Gear:MT 25285 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]</p> <p>→ 08/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>01/11 → 06/13; Position:FL; Gear:MT 25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/09; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	09/09 →	<p>05/10 → 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>05/10 → 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>→ 05/12; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/10 → 08/15; Position:FR; Gear:MT 25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>→ 05/13; Position:FR; Gear:DSG 25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>→ 04/10; Position:FR; Gear:MT 25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>→ 08/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p>

13				412					
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					04/03→11/09				
2.0 BiTDI	132 kW	2 l	09/09→		25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				05/10→08/15; Position:FL; Gear:MT	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09→	05/10→06/13; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5				
				01/10→05/12; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				01/10→08/15; Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/10→08/15; Position:RL	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				01/10→08/15; Position:RR	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				05/10→08/15; Position:FR	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]				
				01/10→06/13; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				01/10→08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				01/10→08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				01/10→08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				01/10→08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→	05/10→08/15; Position:WS, FL, FR	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→	05/10→08/15; Position:FR	25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]
				→08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				→08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				→08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				→08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				05/10→08/15; Position:FL	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				05/10→08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	→08/15; Position:WS, FL, FR	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5				
				→08/15; Position:FR; Gear:MT	25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]				

				412	
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					04/03→11/09
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
2.0 TDI 2.0 TSI	100 kW 150 kW	2 l	05/10→ 05/11→	→ 08/15; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				02/12→ 08/15; Position:FR; Gear:AT	25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 08/15; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→	→ 06/13; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 04/12; Position:FL; Gear:MT6	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; Position:FR; Gear:AT	25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 06/13; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]

VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03 → 11/09
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09 →	→ 08/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR 23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:WS, FL, FR 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:FL 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:WS, GS, RL, RR 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RL 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RR 25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:FL; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения; (+)PR: F4D/FOX/FOY 25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				2.0 TDI 4motion
→ 05/12; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
→ 08/15; Position:WS, GS, RL, RR 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 08/15; Position:RL 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
→ 08/15; Position:RR 25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
05/10 → 08/15; Position:FR 25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]				
→ 06/13; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY 25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				

				412	
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03 → 11/09	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09 →	→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12 →	→ 06/13; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Gear:MT6	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Gear:MT5	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→ 08/15	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11 →	→ 08/15; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 08/15; Position:GS, FL, FR	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:WS, GS, RL, RR	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; Position:RL	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RR	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Position:RR	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→ 08/15; Gear:AT6	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
→ 08/15	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]				
→ 08/15	25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
→ 08/15	25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				

					412	
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					04/03→11/09	
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT6	24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:AT6	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:AT6	24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT6	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR; Gear:MT	24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				→ 04/09; Position:GS, FL; Gear:MT	24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]	
				01/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE	
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]	
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE	
				Position:FR; Gear:MT	24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:AT	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5	
				Position:FR; Gear:AT	24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5	
				Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5	
				Position:GS, FR; Gear:MT	24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL; Gear:MT	24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]	
				01/07→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE	
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]	
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]	

				412	
VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					04/03→11/09
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
					25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
					25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09		23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FR; Gear:MT6	24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:MT6	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				Position:RL; Gear:MT, AT	24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				Position:RR; Gear:MT, AT	24182 Приводной вал A: 38; L: 747[mm]; Ø0: 59; ØWS: 94; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
					24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
					25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
					25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
					25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06	11/03→06/06; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				11/03→06/06; Position:WS, FL, FR	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				11/03→06/06; Position:FR; Gear:AT	24183 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; Thread: M20x1.5
				11/03→06/06; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				11/03→06/06; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				11/03→06/06; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				11/03→06/06; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				11/03→06/06; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				11/03→06/06	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
					25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]

VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)				04/03→11/09					
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06	25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]					
3.2 4motion	173 kW	3,2 l	11/03→11/09	07/04→; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5				
				07/04→; Position:FL	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				07/04→; Position:RL	24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5				
				07/04→; Position:FR	24183 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; Thread: M20x1.5				
				07/04→; Position:GS, FL, FR	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE				
				07/04→; Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				07/04→; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				07/04→; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				07/04→; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				07/04→	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
3.2 V6	170 kW	3,2 l	04/03→06/04	02/04→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE				
				02/04→; Position:FL; Gear:AT6	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				02/04→; Position:FR; Gear:AT6	24158 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]				
				02/04→; Position:GS, FR	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE				
				02/04→; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				02/04→; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				02/04→; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
				02/04→	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
								Position:FL; Gear:AT6	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
Position:FR; Gear:AT6	24158 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]								

						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 04/03→11/09

3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09	→ 12/06; Position:GS, FR; →CHNR.: 7H7H086844 01/07→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7H7H086845	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E) 04/03→11/09

1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Position:WS, FL, FR	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL	24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				Position:FR	24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(-)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot 24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap
				Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm] 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT5 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT5 05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT	24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	<p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6</p> <p>тип модели: Caravelle тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p>
				<p>24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR 05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT6</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT5</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:AT6</p> <p>тип модели: Caravelle</p>
				<p>23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>24564 Комплект ШРВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>24566 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p>

412				
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	<p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23979 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT</p> <p>24152 Приводной вал тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>24153 Приводной вал тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>24564 Комплект ШПВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>24566 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT6</p> <p>25393 Приводной вал тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:MT5</p> <p>25394 Приводной вал тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle; Gear:AT6</p> <p>25395 Приводной вал тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>тип модели: Caravelle</p> <p>25425 Приводной вал тип модели: Transporter Shuttle Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.0	85 kW	2 l	11/03→	<p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23979 Комплект ШПВСа → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>09/09→ 05/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT5</p> <p>24152 Приводной вал → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT5 A: 38; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT5</p> <p>24153 Приводной вал → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT5 A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 08/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>24564 Комплект ШПВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				
04/03 → 11/09				
2.0	85 kW	2 l	11/03 →	<p>→ 11/09; тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>24564 Комплект ШПВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>→ 11/09; тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/09; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>24566 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>24566 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>→ 11/09; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p> <p>09/09 → 08/12; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT</p> <p>25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>12/09 → 06/13; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>25285 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]</p> <p>09/09 → 05/12; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT</p> <p>25285 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]</p> <p>09/09 → 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6</p> <p>25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>09/09 → 05/13; тип модели: Transporter; Gear:MT6</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5</p> <p>25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6</p> <p>25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>09/09 → 05/13; тип модели: Transporter; Gear:AT6</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle</p> <p>25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>09/09 → 05/13; тип модели: Transporter</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>09/09 → 05/13; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT</p> <p>25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>12/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT</p> <p>25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>09/09 → 05/13; тип модели: Transporter</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>09/09 → 05/13; тип модели: Transporter</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>05/10 → 05/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 11/09; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 11/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>05/10 → 06/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 BitDI	132 kW	2 l	09/09 →	<p>05/10 → 05/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23979 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23981 Комплект ШПВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p>



412

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E
04/03 → 11/09

2.0 BitDI

132 kW

2 l

09/09 →

05/11 → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23982 Комплект пыльника
→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
05/11 → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
→ 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал
→ 05/12; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
05/11 → 05/12; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал
→ 05/12; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT	A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
05/11 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
05/11 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
→ 05/13; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:DSG	25286 Приводной вал
→ 05/13; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:DSG	A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
→ 06/13; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT	25286 Приводной вал
05/11 → 05/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:DSG	A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
→ 04/10; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал
→ 04/10; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT	A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
→ 04/10; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал
	A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6	25393 Приводной вал
	Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6	25393 Приводной вал
	Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6	25393 Приводной вал
	Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5	25394 Приводной вал
	Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
	25426 Приводной вал
	Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5	25394 Приводной вал
	Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
	25426 Приводной вал
	Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5	25394 Приводной вал
	Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]

				412	
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09	
2.0 BitDI	132 kW	2 l	09/09→	<p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>05/10→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>	
2.0 BitDI 4motion	132 kW	2 l	09/09→	<p>05/10→ 05/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>01/10→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>05/11→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>01/10→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>05/11→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>01/10→ 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT</p> <p>01/10→ 05/12; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>01/10→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/11→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>05/11→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, RL, RR; Gear:AT 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>01/10→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT</p> <p>01/10→ 08/15; тип модели: California; Position:RL 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>05/11→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:RL; Gear:AT 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>	

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E			04/03 → 11/09		
2.0 BiTDI 4motion	132 kW	2 l	09/09 →	01/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RL	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:RL; Gear:MT, AT	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:RR; Gear:MT, AT	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/11 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:RR; Gear:AT	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RR	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				01/10 → 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				01/10 → 06/13; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				01/10 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				01/10 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				01/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				01/10 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				01/10 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT5	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				01/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				01/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				01/10 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				01/10 → 08/15; тип модели: California; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
05/11 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]				
01/10 → 08/15; тип модели: Transporter	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]				
01/10 → 08/15; тип модели: California	25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
	25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
01/10 → 11/15; тип модели: Caravelle	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]				
	25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
	25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09 →	→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR	
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:FR	
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT	
→ 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT	25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]				
→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT					

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03 → 11/09
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09 →	<p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 → 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California → 08/15; тип модели: Transporter → 11/15; тип модели: Caravelle → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:FL 25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle → 08/15; тип модели: California → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09 →	<p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS; Gear:MT 05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 04/11 → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23979 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT 05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR 04/11 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT 25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>04/11 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p>

412				
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				
04/03 → 11/09				
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09 →	<p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>04/11 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>04/11 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>04/11 → 08/15; тип модели: Transporter 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>04/11 → 06/13; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT 25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT 05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL 25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>04/11 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11 →	<p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR 23979 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>→ 08/12; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT 25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR 25285 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 880,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 205[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03 → 11/09
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11 →	<p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle → 08/15; тип модели: Transporter → 08/15; тип модели: California → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL → 08/15; тип модели: Transporter; Position:FL</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p>
				<p>25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE</p>
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10 →	<p>→ 05/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR → 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 05/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>→ 05/12; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT → 04/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT → 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>02/12 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT</p> <p>→ 06/13; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT → 05/13; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:DSG</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6</p>
				<p>23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]</p> <p>25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]</p> <p>25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p>

412				
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03 → 11/09
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10 →	→ 11/15; тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09 →	05/10 → 05/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23979 Комплект ШРВСа A: 38; F: 27; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5 → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5 → 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 06/13 → 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT → 05/12; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5 → 05/12; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5 → 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5 → 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE → 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE → 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE 05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 25281 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 870[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 98; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 239,7[mm] → 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT 25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm] → 05/13; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:DSG 25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm] → 05/13; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:DSG 25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm] → 05/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:DSG 25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm] → 04/10; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT 25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm] → 04/10; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:MT 25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm] → 08/15; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT 25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm] → 04/10; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm] → 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03 → 11/09
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09 →	→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,3[mm]
				25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,3[mm]
				25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
				25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
				25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter → 08/15; тип модели: California 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]				
25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 25429 Приводной вал A: 38; L: 673[mm]; Ø0: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5
				→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 04/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL → 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RL → 08/15; тип модели: Transporter; Position:RL; Gear:MT → 08/15; тип модели: California; Position:RL; Gear:MT 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Position:RR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RR → 08/15; тип модели: Transporter; Position:RR; Gear:MT 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Position:RR; Gear:MT → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RR → 08/15; тип модели: Transporter; Position:RR; Gear:MT 25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 04/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения; (+)PR: F4D/FOX/FOY → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Специальное транспортное средство: для ав- томобилей специального назначения; (+)PR: F4D/FOX/FOY 25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5

13 412				
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				
			04/03 → 11/09	
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/10 →	→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
			→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,3[mm]
			→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
			→ 11/15; тип модели: Caravelle	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
			→ 11/15; тип модели: Caravelle	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09 →	→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
			→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			05/10 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR	
			→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
			→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
			→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
			→ 05/12; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
			→ 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; (-)PR: F4D/FOX/FOY	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
			→ 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	
			→ 05/12; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
			→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
			→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
			→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
			→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			→ 08/15; тип модели: California; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	
			→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	
			→ 08/15; тип модели: California; Position:RL; Gear:MT	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:RL; Gear:MT	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RL → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:RL; Gear:MT	25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RR → 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Position:RR; Gear:MT	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:RR; Gear:MT	25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			
→ 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5			
→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5			
→ 06/13; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: F4D/FOX/FOY	25288 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 644,8[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5			

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03 → 11/09	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/09 →	→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 → 08/15; тип модели: California; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 → 08/15; тип модели: California; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter → 08/15; тип модели: California	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter Shuttle	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				2.0 TSI	110 kW
→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE				
→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
→ 08/15; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE				
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT					
→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]				


VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E
04/03 → 11/09

2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12 →		
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
					25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				→ 08/15; тип модели: California	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
					25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
					25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
					25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]
					25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11 →	→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23981 Комплект ШПВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 06/13; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 06/13; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 05/12; тип модели: Transporter; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 05/12; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				02/12 → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT	25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 05/13; тип модели: Transporter; Position:FR; Gear:DSG	25286 Приводной вал A: 38; D: 37; L: 1 054[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 430[mm]
				→ 06/13; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT	
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT	25287 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907,75[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 281[mm]
				→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6	
				→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5	

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03 → 11/09
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11 →	<p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 25395 Приводной вал → 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter 25425 Приводной вал → 08/15; тип модели: California Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11 →	<p>→ 06/13; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23981 Комплект ШПВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 23982 Комплект пыльника → 08/15; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:AT Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24704 Комплект пыльника → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24707 Комплект пыльника → 11/15; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:RL; Gear:AT 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RL 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:RL; Gear:DSG 25071 Приводной вал A: 38; L: 690[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,7; ØGS: 103,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Position:RR; Gear:AT 25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Position:RR; Gear:DSG 25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Position:RR 25072 Приводной вал A: 38; L: 756[mm]; Ø0: 59; ØWS: 93,5; ØGS: 104; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p>

412				
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				
04/03 → 11/09				
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11 →	<p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: California 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>→ 11/15; тип модели: Caravelle 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>→ 08/15; тип модели: Transporter 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.5 TDi	120 kW	2,5 l	11/03 → 11/09	<p>01/06 →; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 23979 Комплект ШПВСа A: 38; F: 27; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 100,2; L: 166,2[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>01/06 →; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23981 Комплект ШПВСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR 23981 Комплект ШПВСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20X1.5</p> <p>05/07 →; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/07 →; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>01/08 →; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR 24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>01/06 →; тип модели: Caravelle; Position:FL 24152 Приводной вал A: 38; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94,6[mm]</p> <p>01/06 →; тип модели: Caravelle; Position:FR 24153 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 881[mm]; Ø: 63; ØWS: 100; ØGS: 102; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>01/06 →; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 12/07; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR 24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>05/07 →; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT 24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL 05/07 →; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>01/06 →; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>01/06 →; тип модели: Caravelle; Position:GS, FR 24564 Комплект ШПВСа G: 28; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 102; L: 300[mm]; addition:(+)bearing, (+)RUB Boot</p> <p>24565 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB</p> <p>01/06 →; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL 24566 Комплект ШПВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 31,5[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24567 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 57,5; H: 104[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap</p>

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E		04/03→11/09
2.5 TDI	120 kW 2,5 l 11/03→11/09	<p>01/06→; тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT 24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT 24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT 24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT 24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>01/06→; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>01/06→; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]</p> <p>25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>01/06→; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p> <p>01/06→; тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]</p> <p>25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]</p> <p>25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]</p>
2.5 TDI	96 kW 2,5 l 04/03→11/09	<p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT 24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT6 24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT6 24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT6 24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:AT6 24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:AT 24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT6 24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:AT6 24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT 24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT6 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT6 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p> <p>05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT 24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5</p>


412
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E
04/03→11/09

2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09	тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT	24568 Комплект ШРПVCa G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT	24568 Комплект ШРПVCa G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT	24568 Комплект ШРПVCa G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				→ 04/09; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT	24570 Комплект ШРПVCa G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]
				→ 04/09; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT	24570 Комплект ШРПVCa G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; вариант оснащения: Caravelle 01/07→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; вариант оснащения: Shuttle 05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caravelle; Gear:MT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				тип модели: Caravelle; Gear:MT5 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				тип модели: Caravelle; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				тип модели: Caravelle тип модели: Transporter Shuttle	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23981 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				01/08→; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT	24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				01/08→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT	24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				→ 12/07; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT 07/04→ 12/07; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT	24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT	24155 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 907[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 103; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:AT 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:AT	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT	24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:AT	24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:AT	24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT 07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5

				412	
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E					04/03→11/09
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	05/07→; тип модели: California; Position:GS, FR; Gear:MT	24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; Gear:MT	24568 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; L: 395[mm]; addition:(+)bearing
				07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT	24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]
				07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT	
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; вариант оснащения: Caravelle	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT; вариант оснащения: Shuttle	
				05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	
				тип модели: Caravelle; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6	
				тип модели: Caravelle; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]
				07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
тип модели: Caravelle; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
07/04→; тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6					
тип модели: Caravelle	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]				
07/04→; тип модели: Transporter Shuttle					
	25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
	25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; ØJoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR	
				05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT	24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT6	24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:MT6	
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT6	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:MT6	
				05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	
				05/07→; тип модели: California; Position:RL; Gear:MT	24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:RL; Gear:MT, AT	
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:RL; Gear:MT, AT	
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT	
				05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	
тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT	24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; ØJoint 103; L: 132[mm]				
тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL; Gear:MT					
тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, GS, RL, RR					
05/07→; тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT					
тип модели: Caravelle; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6					


412
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E
04/03→11/09

2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	тип модели: Caravelle; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]				
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]				
				тип модели: Caravelle; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]				
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09	тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]				
				тип модели: Caravelle	25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
				тип модели: Transporter Shuttle	25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR 05/07→; тип модели: California; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:MT6 05/07→; тип модели: California; Position:FR; Gear:MT	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE				
				тип модели: Caravelle; Position:FL	24144 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 647[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Caravelle; Position:FR	24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Caravelle; Position:FR	24157 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 952,3[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 92; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:MT6 05/07→; тип модели: California; Position:FL; Gear:MT	24159 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 645[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Caravelle; Position:RL; Gear:MT, AT	24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5				
				05/07→; тип модели: California; Position:RL; Gear:MT	24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5				
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL; Gear:MT	24569 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 33,5; Ø2 [mm]: 77,4; H: 113[mm]; Материал: TPE				
				05/07→; тип модели: California; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24570 Комплект ШРВСа G: 30; K: 26; machined:(+)groove; Øjoint 103; L: 132[mm]				
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE				
				05/07→; тип модели: California; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				тип модели: Caravelle; Gear:MT6	25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]				
				тип модели: Caravelle; Gear:MT5	25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm]				
				3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06	тип модели: Caravelle; Gear:AT6	25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
								тип модели: Caravelle; Gear:AT6	25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
тип модели: Caravelle	25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]								
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06	тип модели: Caravelle	25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm]				
				тип модели: Caravelle	25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]				
				11/03→ 06/04; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23981 Комплект ШРВСа A: 38; F: 29; Ø0: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5				
				11/03→ 06/04; Position:WS, FL, FR	23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE				
				11/03→ 06/04; Position:FR; Gear:AT	24183 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; Thread: M20x1.5				
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06	11/03→ 06/04; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE				
				11/03→ 06/04; Position:GS, RL, RR; Gear:AT	24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				

VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				04/03→11/09
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06	11/03→06/04; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				11/03→06/04; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				11/03→06/04; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				11/03→06/04 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→06/04	тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 23981 Комплект ШРУСа A: 38; F: 29; Ø: 63; machined:(+)groove; Øjoint 106; L: 171,85[mm]; Thread: M20x1.5 23982 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,5; Ø2 [mm]: 103,5; H: 127,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:AT6 24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT6 тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:AT6 24158 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]
				тип модели: Caravelle; Position:GS, FR тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FR 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Caravelle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				тип модели: Caravelle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				тип модели: Caravelle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
				тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø: 60; L2: 53,41[mm]
				тип модели: Caravelle тип модели: Transporter Shuttle 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				3.2 V6
тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL; Gear:AT6 05/08→; тип модели: Caravelle; Position:FL; Gear:AT6 24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5				
тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR; Gear:AT6 05/08→; тип модели: Caravelle; Position:FR; Gear:AT6 24158 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 930[mm]; Ø: 63; ØWS: 106; ØGS: 92,5; addition:(+)bearing; Thread: M20x1.5; L2: 278[mm]				
тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR; вариант оснащения: Shuttle 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE				

412				
VW - TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ), 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E				
04/03 → 11/09				
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04 → 11/09	05/08 →; тип модели: Caravelle; Position:GS, FR; вариант оснащения: Caravelle
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				05/08 →; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				05/08 →; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				05/08 →; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
				05/08 →; тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]
				05/08 →; тип модели: Caravelle
3.2 V6 4motion	173 kW	3,2 l	11/03 → 11/09	тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, FL, FR 05/08 →; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:FL 05/08 →; тип модели: Caravelle; Position:FL 24156 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; ØWS: 106; ØGS: 108; Thread: M20x1.5
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:RL 05/08 →; тип модели: Caravelle; Position:RL 24181 Приводной вал A: 38; L: 702,3[mm]; Ø0: 59; Thread: M20x1.5
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:FR 05/08 →; тип модели: Caravelle; Position:FR 24183 Приводной вал A: 38; K: 26; L: 641,7[mm]; Ø0: 63; Thread: M20x1.5
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:GS, FL, FR 05/08 →; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR 24704 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 80,2; H: 122,3[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Transporter Shuttle; Position:WS, GS, RL, RR 05/08 →; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR 24707 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28,5; Ø2 [mm]: 62; H: 86[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT6 05/08 →; тип модели: Caravelle; Gear:MT6 25393 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 135,5[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 46,09[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:MT5 05/08 →; тип модели: Caravelle; Gear:MT5 25394 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 137[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 45,31[mm] 25426 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 37; L: 130[mm]; Ø0: 50; Thread: M8x83.2; L2: 38,38[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle; Gear:AT6 05/08 →; тип модели: Caravelle; Gear:AT6 25395 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 30; L: 114,45[mm]; Ø0: 62; Thread: M8x34.5; L2: 64,88[mm]
				тип модели: Transporter Shuttle 05/08 →; тип модели: Caravelle 25425 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 143,55[mm]; Ø0: 60; L2: 53,41[mm] 25701 Приводной вал Position:FA; A: 26; D: 42; L: 144[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 53,5[mm] 25702 Приводной вал Position:FA; A: 42; D: 42; L: 135[mm]; Ø0: 60; Thread: M8x93.6; L2: 45[mm]

VW - 1500,1600 (31)				04/61→07/73		
1.5	33 kW	1,5 l	04/61→07/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø: 90; Øjoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.6	40 kW	1,6 l	08/65→07/73			
1.6 L	37 kW	1,6 l	07/64→07/73			
1.6 TL	40 kW	1,6 l	08/65→07/73			
				Position:RL, RR; Gear:MT	26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
					22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]	
VW - 1500,1600 Наклонная задняя часть (31)				07/68→07/73		
1.5 L	33 kW	1,5 l	07/68→07/73	тип модели: 1600; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø: 90; Øjoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
					26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
				тип модели: 1600; Position:RL, RR; Gear:MT	22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]	
VW - TRANSPORTER III автобус				05/79→07/92		
1.6	37 kW	1,6 l	05/79→12/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:MT	22431 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 D	37 kW	1,6 l	01/81→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
					24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL, RR; →CHNR.: 24-C-200000; Gear:MT	22431 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL, RR; CHNR.→: 24-D-000001; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/84→07/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.7 D	42 kW	1,7 l	10/86→07/92			
					24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	→ 08/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	20642 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø: 65; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	

412					
VW - TRANSPORTER III автобус				05/79→07/92	
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	<p>23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20643 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 08/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14 22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14 22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock 23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 08/90; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock 23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 08/90; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14 24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>	
1.9	44 kW	1,9 l	08/82→07/92	<p>→ 08/90; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT 22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; тип модели: Caravelle; Position:RR; Gear:AT 22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 08/90; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>	
1.9	57 kW	1,9 l	08/82→07/92		
2.1	70 kW	2,1 l	08/85→07/92		
1.9	61 kW	1,9 l	01/83→07/85		
1.9	66 kW	1,9 l	08/83→07/85		
					<p>Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:RL, RR; Gear:MT 22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:RR; Gear:AT 22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	02/85→07/92		<p>08/85→ 07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16 08/85→ 12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16 20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/85→ 07/87; тип модели: Transporter; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16 08/85→ 12/91; тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16 20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>08/85→ 07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock 20642 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/85→ 12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock 23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>08/85→ 07/87; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 08/85→ 12/91; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20643 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>08/85→ 07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14 08/85→ 12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14 22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

				412	
VW - TRANSPORTER III автобус				05/79→07/92	
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	02/85→07/92	08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14 08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock 08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock 08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; ØG: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14 08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	24915 ШПРУЦ L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				08/85→12/91; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/85→07/87; тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				2.0	51 kW
тип модели: Transporter; Position:RL, RR; Gear:MT	22431 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]				
тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШПРУЦ L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.1	64 kW	2,1 l	10/86→07/92	08/87→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→; Position:RL, RR; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→; Position:RR; Gear:AT	22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/87→; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШПРУЦ L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				13	i	412	
VW - TRANSPORTER III автобус				05/79→07/92			
2.1	82 kW	2,1 l	08/84→07/92	08/85→; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				08/85→; тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/85→; тип модели: Caravelle; Position:RR; Gear:AT	22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				08/85→; тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.1 i	68 kW	2,1 l	07/89→07/92	тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				тип модели: Caravelle; Position:RR; Gear:AT	22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
2.1 Syncro	64 kW	2,1 l	10/86→07/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	20642 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20643 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE		
				Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14			
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot	26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
				тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16			
				тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]		
				тип модели: Transporter; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16			
				тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	20642 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		

VW - TRANSPORTER III автобус				05/79→07/92	
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	<p>тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>тип модели: Transporter; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock</p> <p>тип модели: Transporter; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock</p> <p>тип модели: Transporter; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Transporter; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>тип модели: Caravelle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>тип модели: Transporter; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14</p>	<p>23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>20643 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>22407 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE</p> <p>23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>24915 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	01/86→07/92	<p>08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16</p> <p>08/87→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16</p> <p>08/87→02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock</p> <p>08/87→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>08/87→02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p> <p>08/87→02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock</p> <p>08/87→02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock</p> <p>08/87→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>08/87→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14</p>	<p>20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>20642 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE</p> <p>20643 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB</p> <p>22407 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE</p> <p>23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>24915 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
VW - GOLF VII универсал (BA5, BV5)				04/13→	
1.0 TSI	81 kW	1 l	11/16→	Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.0 TSI	85 kW	1 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

					412
VW - GOLF VII универсал (BA5, BV5)					
04/13 →					
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	05/13 →	Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.2 TSI	81 kW	1,2 l	04/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	09/13 →	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/13 →	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/13 →	Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	23743 Приводной вал A: 23; D: 39; L: 642[mm]; Ø0: 49; ØWS: 84; ØGS: 81; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/13 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/14 →	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TSI MultiFuel	90 kW	1,4 l	04/13 →		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI MultiFuel	92 kW	1,4 l	05/14 →	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

VW - GOLF VII универсал (BA5, BV5)				04/13→
1.6	81 kW	1,6 l	05/14→	<p>Position:GS, FL, FR</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4</p> <p>24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT</p> <p>24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:AT6; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4</p> <p>24484 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 585[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5</p>
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/13→	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CLHB</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: CLHB</p> <p>23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: CLHB; (+)PR: 1PE/1PF/1PA/2H4</p> <p>24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: CLHB; (+)PR: 1PA/1PE/1PF, 2H0/2H4/2H5</p> <p>24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.6 TDI	81 kW	1,6 l	05/13→	<p>Position:GS, FL, FR; Код двигателя: CXXB</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Код двигателя: CXXB</p> <p>25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p>
1.6 TDI	85 kW	1,6 l	11/16→	<p>Position:FL, FR, GS; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT5, Передачи с двойным сцеплением 7-ступенчатая</p> <p>25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p>
1.6 TDI 4motion	77 kW	1,6 l	05/13→	<p>Position:GS, FL, FR</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR</p> <p>25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE</p>

VW - GOLF VII универсал (BA5, BV5)				04/13→	
1.6 TDI 4motion	81 kW	1,6 l	05/13→	тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6 12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, RL, RR; Gear:MT6	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 GTD	135 kW	2 l	01/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear: Передачи с двойным сцеплением 6- ступенчатая	36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 R 4motion	206 kW	2 l	03/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; Øjoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 R 4motion	221 kW	2 l	03/15→		
		Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE		
		Position:GS, RL, RR	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
		Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE		
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	04/13→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	04/13→	12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:GS, RL, RR; Gear:MT	25688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,39; H: 109,69[mm]; Материал: TPE; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				12/14→; тип модели: Golf Alltrack; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Golf Estate/Variant; Position:WS, RL, RR; Gear:MT	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
		Position:WS, RL, RR; Gear:MT6			
VW - PASSAT (32B)				08/80→03/88	
1.3	40 kW	1,3 l	08/80→07/83	01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412	
VW - PASSAT (32B)				08/80→03/88	
1.3	40 kW	1,3 l	08/80→07/83	01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→07/86	01/81→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	63 kW	1,6 l	01/81→02/83		20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6 TD	51 kW	1,6 l	04/82→03/88		20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88		22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→03/88		20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→03/88		08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - PASSAT (32B)				08/80→03/88
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20260 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20260 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22773 ШРПУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22773 ШРПУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→03/88	01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20258 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20260 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				01/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРПУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22773 ШРПУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.8	82 kW	1,8 l	12/83→03/88	→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20438 ШРПУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/84; Position:GS, FL; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/84; Position:GS, FR; Gear:MT, AT 22498 Комплект ШРПУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШРПУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/84; Position:FL; Gear:MT, AT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/84; Position:FR; Gear:MT, AT 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24911 ШРПУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5

				412	
VW - PASSAT (32B)				08/80→03/88	
1.9	85 kW	1,9 l	01/81→07/83	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT	20289 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:AT	20289 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:AT	22405 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	08/83→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; Gear:AT	20289 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - PASSAT (32B)				08/80→03/88
2.0	85 kW	2 l	08/83→03/88	<p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
2.2	85 kW	2,2 l	08/85→03/88	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>20289 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
2.2	100 kW	2,2 l	01/85→03/88	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20294 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
VW - SCIROCCO (53B)				08/80→07/92
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→12/83	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 53-A-051001→CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT</p> <p>22457 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22670 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 53-E-012218→CHNR.: 53-E-060000; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:FL; CHNR.: 53-E-012218→CHNR.: 53-E-060000; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
1.6	53 kW	1,6 l	04/86→07/90	Position:GS, FL, FR; Gear:MT
1.6	55 kW	1,6 l	01/83→12/89	<p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

				412	
VW - SCIROCCO (53B)				08/80→07/92	
1.6	53 kW	1,6 l	04/86→07/90	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:FL; Gear:MT Position:FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	01/83→12/89		22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6	63 kW	1,6 l	08/80→04/84		22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/92		22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
			→ 07/91; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
			→ 07/91; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 53-J-001854; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
			→ 07/91; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 53-L-000001; Gear:AT	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
			→ 07/91; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	

412				
VW - SCIROCCO (53B)				08/80 → 07/92
1.8	66 kW	1,8 l	08/83 → 07/92	<p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 07/91; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT</p> <p>20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 53-L-000001; Gear:AT</p> <p>20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT</p> <p>20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:FL; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:AT</p> <p>22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:AT</p> <p>22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:FR; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT</p> <p>22428 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:AT</p> <p>22457 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22670 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-J-001854; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 53- E-012218→CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT</p> <p>22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 07/91; Position:FL; CHNR.: 53- E-012218→CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:FL; →CHNR.: 53-J-001854; Gear:MT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:FL; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT</p> <p>22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:GS, FL; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:GS, FL; CHNR.→: 53-L-000001; Gear:AT</p> <p>22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:GS, FR; CHNR.→: 53-J-001855; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:GS, FR; CHNR.→: 53-L-000001; Gear:AT</p> <p>22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>

VW - SCIROCCO (53B)				08/80→07/92
1.8	66 kW	1,8 l	08/83→07/92	<p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 53-E-012218→CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>→ 07/91; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-K-020000; Gear:AT</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
1.8	70 kW	1,8 l	11/85→07/92	<p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT</p> <p>20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT</p> <p>22413 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT</p> <p>22414 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 50; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT</p> <p>22428 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø0: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 53-E-012217; Gear:MT</p> <p>22457 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22670 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 50; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT</p> <p>22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 53-E-012218; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
1.8 16V	95 kW	1,8 l	03/86→07/92	
1.8 16V	102 kW	1,8 l	10/85→07/89	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>

412					
VW - SCIROCCO (53B)				08/80→07/92	
1.8 16V	95 kW	1,8 l	03/86→07/92	Position:FR; Gear:MT	22428 Приводной вал A: 22; L: 744[mm]; Ø: 53; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 16V	102 kW	1,8 l	10/85→07/89	Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
VW - 412 Variant				01/72→03/75	
1.7	59 kW	1,7 l	01/72→12/73	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:AT	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 E,LE	55 kW	1,8 l	07/73→03/75		
1.8 E,LE	63 kW	1,8 l	07/73→03/75		
VW - PASSAT Variant (33B)				08/80→03/88	
1.3	40 kW	1,3 l	08/80→07/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.3	44 kW	1,3 l	08/80→07/86	08/81→07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/81→07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШРВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	63 kW	1,6 l	01/81→02/83	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB

				08/80→03/88	
VW - PASSAT Variant (33B)					
1.6	51 kW	1,6 l	08/87→03/88		26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.6	63 kW	1,6 l	01/81→02/83	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→03/88	08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.8	64 kW	1,8 l	05/86→03/88		26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				08/86→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/86→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.6	55 kW	1,6 l	08/80→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				01/81→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				01/81→ 07/84; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				01/81→ 07/84; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→03/88	08/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE

					412
VW - PASSAT Variant (33B)					
08/80→03/88					
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/80→03/88	08/81→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/81→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШПВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
1.6 TD	51 kW	1,6 l	04/82→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					22773 ШПВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
1.8	66 kW	1,8 l	01/83→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Quantum; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/83→; тип модели: Passat Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Quantum; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/83→; тип модели: Passat Estate/Variant; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Quantum; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	01/86→03/88	тип модели: Quantum; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22773 ШПВС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				08/83→; тип модели: Passat Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Quantum; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/83→; тип модели: Passat Estate/Variant; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	
				тип модели: Quantum; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→03/88	20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
2.2 Syncro	88 kW	2,2 l	08/85→03/88	Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000	20258 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT	20414 ШПВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
					26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000	20260 Комплект ШПВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					20289 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.2 Syncro	88 kW	2,2 l	08/85→03/88	Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT	26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
					20289 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000	26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				001→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT	20289 Комплект ШПВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT	20438 ШПВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				08/80→03/88	
VW - PASSAT Variant (33B)					
1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	01/86→03/88	Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086637→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.2 Syncro	88 kW	2,2 l	08/85→03/88	Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-H-086636; Gear:MT	22773 ШПРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086637→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9	85 kW	1,9 l	01/81→07/83	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	20260 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT	20289 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:AT	20289 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT; Номер шасси: 32-D-092501	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:AT	22405 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:AT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 32-D-092500; Gear:MT, AT	22773 ШПРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 32-D-092501; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0	85 kW	2 l	08/83→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20260 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22773 ШПРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB

412				
VW - PASSAT Variant (33B)				08/80→03/88
2.0	85 kW	2 l	08/83→03/88	<p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>20289 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
2.0 Syncro	85 kW	2 l	05/84→03/88	<p>08/84→; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>08/84→; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-H-086 636; Gear:MT</p> <p>20260 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1,5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>08/84→; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086 637→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT</p> <p>20289 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/84→; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT</p> <p>20289 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/84→; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/84→; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086637→CHNR.: 33-J-299999; Gear:MT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>08/84→; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-F-000001→CHNR.: 33-H-086636; Gear:MT</p> <p>22773 ШРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>08/84→; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 33-F-000 001→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>08/84→; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 33-H-086 637→CHNR.: 33-J-299 999; Gear:MT</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>

VW - PASSAT Variant (33B)				08/80→03/88	
2.2	85 kW	2,2 l	08/85→03/88	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20289 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:AT	26103 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 100; H: 118[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
2.2	100 kW	2,2 l	01/85→03/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20294 Комплект ШРВСа A: 22; F: 25; Ø0: 51; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26007 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
VW - PASSAT Variant (365)				08/10→12/14	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→12/14	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/12→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	08/10→12/14		
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/10→12/14		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/10→12/14	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5

				13	412	
VW - PASSAT Variant (365)						08/10→12/14
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	02/11→12/14	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	08/10→12/14	Position:FR; Gear:AT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:MT	25592 Приводной вал A: 36; L: 533[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→12/14	Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	130 kW	2 l	12/12→12/14	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/10→12/14	11/10→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				11/10→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	

				412	
VW - PASSAT Variant (365)					08/10→12/14
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/10→12/14	11/10→; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/10→; Position:FR; Gear:MT	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				11/10→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				11/10→; Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	08/10→01/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
2.0 TDI 4motion	130 kW	2 l	01/13→12/14	Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→12/14	Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	01/11→12/14	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
VW - NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)					09/02→10/10
1.4	55 kW	1,4 l	01/03→09/10	Position:WS, FL, FR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				06/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1Y3325914	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	01/03→09/10	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot


412
VW - NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)
09/02→10/10

1.6	75 kW	1,6 l	01/03→09/10	Position:FR; Gear:MT	21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/05; Position:GS, FR; Gear:MT5	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 T	110 kW	1,8 l	01/03→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24862 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 81; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	06/03→09/10	→ 07/05; Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/05; Position:FR; Gear:MT	21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/05; Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/05; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/05; Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 07/05; Position:GS, FR	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→09/10	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5

					412		
VW - NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)						09/02→10/10	
2.0	85 kW	2 l	09/02→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5		
				Position:FL; Gear:MT	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:FR; Gear:MT	21017 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				02/03→; Position:GS, FL; CHNR.→: 1Y3011088; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5		
				→ 01/03; Position:GS, FL; →CHNR.: 1Y3011087; Gear:MT	24664 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5		
Position:GS, FR; Gear:MT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]						
2.5	110 kW	2,5 l	07/05→09/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot		
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
		Position:GS, FL, FR	36055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 70; H: 109[mm]; Материал: TPE				
VW - JETTA III (1K2)						08/05→10/10	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F		
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77		
				Position:WS, FL, FR; Gear:HA	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F		
					23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77		
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1K9091376; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1K9091375; Gear:AT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE		
				→ 11/08; Position:FL; →CHNR.: 1K9091375; Gear:AT	25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5		
→ 11/08; Position:FR; →CHNR.: 1K9091375; Gear:AT	25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5						


VW - JETTA III (1K2)
08/05→10/10

1.4 TSI	103 kW	1,4 l	07/06→10/10	→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/08→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				12/08→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1K9091376; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1K9091375; Gear:AT	24705 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 11/08; Position:FL; →CHNR.: 1K9091375; Gear:AT	25662 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 535[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5
→ 11/08; Position:FR; →CHNR.: 1K9091375; Gear:AT	25663 Приводной вал A: 36; K: 40; L: 803[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 98; ØGS: 98; Thread: M16x1.5				
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	07/06→10/10	→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	24503 Приводной вал A: 36; L: 780[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	10/05→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BSE, BSF	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL; Gear:MT	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR; Gear:MT5	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:FL; Gear:AT7	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:AT6	24500 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 884[mm]; Ø0: 60; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB

				412	
VW - JETTA III (1K2)				08/05→10/10	
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	09/05→10/10	→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:FL; Gear:MT6	24488 Приводной вал A: 36; L: 559[mm]; Ø0: 59; ØWS: 89; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/08; Position:FR; Gear:MT6	24501 Приводной вал A: 36; L: 786[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→10/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	12/09→10/10	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE


412
VW - JETTA III (1K2)
08/05→10/10

1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/05→10/10	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:AT6	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/06; Position:FR; →CHNR.: 1K6899000; Gear:AT6	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT7	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT6	25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
2.0 FSI	110 kW	2 l	08/05→10/10	→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				→ 06/08; Position:FL; Gear:AT	24487 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 580[mm]; Ø0: 59,4; ØWS: 89; ØGS: 89; Thread: M16x1.5
				→ 06/08; Position:FL; Gear:MT	24489 Приводной вал A: 36; L: 522[mm]; Ø0: 60; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	24496 Приводной вал A: 36; D: 26; L: 882[mm]; Ø0: 59,49; ØWS: 90; ØGS: 82; Thread: M16X1.5
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25539 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22,73; Ø2 [mm]: 69,87; H: 86,6[mm]; Материал: RUB
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/05→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/05→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]

					412	
VW - JETTA III (1K2)						08/05→10/10
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/05→10/10	Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/05→10/10	Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→10/10	→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				→ 06/08; Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				→ 06/08; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				→ 06/08; Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/06→10/10	Position:WS, FL, FR	24326 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105,2[mm]; Thread: M16X1.5X77F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE	
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]	
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE	
2.0 TFSI	147 kW	2 l	10/05→10/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT6, AT6	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
				Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FR; Gear:MT	24499 Приводной вал A: 36; L: 796[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98,5; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
2.5	110 kW	2,5 l	01/06→10/10	→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				→ 06/08; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				→ 06/08; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	36055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 70; H: 109[mm]; Материал: TPE	

412				
VW - JETTA III (1K2)				08/05→10/10
2.5	125 kW	2,5 l	07/08→10/10	Position:WS, FL, FR 23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77 Position:GS, FL, FR 36055 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 70; H: 109[mm]; Материал: TPE
VW - CADDY ALLTRACK универсал (SAB)				05/15→
1.0 TSI	75 kW	1 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	62 kW	1,2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	55 kW	2 l	05/15→	
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:DSG 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

VW - TRANSPORTER II с бортовой платформой/ходовая часть				08/68→07/79
1.6	37 kW	1,6 l	08/68→07/79	→ 04/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] → 04/79; Position:RL, RR; Gear:MT 22415 Приводной вал L: 471[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm] → 04/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT 24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - CADDY ALLTRACK Фургон (SAA)				05/15→
1.0 TSI	75 kW	1 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT5 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
1.2 TSI	62 kW	1,2 l	06/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
2.0 TDI	55 kW	2 l	05/15→	
1.4 TGI CNG	81 kW	1,4 l	06/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	05/15→	Position:WS, FL; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG, MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FR; Gear:MT 25757 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 97; H: 114,5[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	75 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:FL; Gear:DSG 25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 36058 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	110 kW	2 l	05/15→	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	05/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F
				Position:WS, FL; Gear:MT 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL; Gear:MT 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI 4motion	110 kW	2 l	11/15→	Position:WS, FL, FR; Gear:DSG 25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:DSG 25561 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,72; Ø2 [mm]: 68,59; H: 102,3[mm]; Материал: TPE

412				01/65→12/79	
VW - KAEFER					
1300 1.3 (11)	29 kW	1,3 l	01/65→07/70	тип модели: Beetle; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1300 1.3 (11)	32 kW	1,3 l	01/70→01/73		22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
1302 1.2 (11)	25 kW	1,2 l	08/69→08/72	тип модели: 1302; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1302 1.6 (11)	37 kW	1,6 l	01/70→08/72	08/70→; тип модели: Beetle 1302; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
1302 1.3	29 kW	1,3 l	08/70→07/75	тип модели: 1302; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Beetle 1302; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Beetle 1302; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	
				тип модели: Beetle 1302; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	
				08/72→07/73; тип модели: Beetle 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	
1302 1.3 (11)	32 kW	1,3 l	08/70→08/72	тип модели: 1302; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: 1302; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
1303 1.2 (13)	25 kW	1,2 l	07/72→02/76	тип модели: 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1303 1.3 (13)	32 kW	1,3 l	08/72→07/75		22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: 1303; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	
1303 LS,S 1.6 (13)	37 kW	1,6 l	08/72→12/79	тип модели: 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22405 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 22793 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Ø0: 90; ØJoint 94,1; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26053 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: Beetle 1303; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22419 Приводной вал L: 415[mm]; ØWS: 94; ØGS: 94; PitchCircleØ: 78[mm]
				тип модели: 1303; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	
				тип модели: Beetle 1303; Position:RL, RR; Gear:AT, MT	

VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10
1.8 T 20V	110 kW	1,8 l	09/97→03/10	<p>Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AJH 20150 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AJH 20151 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F</p> <p>Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AJH 20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AJH 20157 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]</p> <p>Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AWC 20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>→ 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJH 21572 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>05/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AJH, AWC 21574 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT; Код двигателя: AWC 22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>→ 03/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M305000; Код двигателя: AWC 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AJH 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>→ 03/03; Position:GS, FL, FR 24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>04/03→02/09; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M3055001; Код двигателя: AWC 24745 Комплект ШРПУСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS; for OE: 25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p> <p>Position:GS; Gear:MT6; for OE: 25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]</p>
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/95→03/10	<p>тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:MT5 20154 Приводной вал 09/96→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 20154 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,5; ØGS: 102; Thread: M16x1.5</p> <p>тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT5 20155 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F</p> <p>09/96→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: 1Z, AHU 20155 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,3[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F</p> <p>→ 05/01; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT6 20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>09/96→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ANU 21572 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77</p> <p>05/99→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ANU 21574 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>09/96→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 21574 Комплект ШРПУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p> <p>05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, MT6; Код двигателя: AHU, ANU 21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p> <p>05/99→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <p>01/01→05/01; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M2008000; Код двигателя: ANU 22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p>

412				
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 09/95→03/10				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/95→03/10	01/01→05/01; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M2008000; Код двигателя: ANU
				06/01→; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2008001; Код двигателя: ANU
				06/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2008001; Код двигателя: ANU
				05/01→; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT6
				09/96→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS; for OE:
				06/01→; тип модели: Sharan; Position:GS
				тип модели: Sharan; Position:GS; Gear:MT6; for OE:
				09/96→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:
				тип модели: Sharan; Position:GS; Gear:MT6; for OE:
				09/96→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	09/96→04/00	тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT
				09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT
				тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:MT
				09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:MT
				тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT5
				09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT5
				тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:AT
				09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:AT
				тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:AT
				09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:AT
				→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				09/98→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 7M-Y-000001; Gear:MT, AT
				05/99→; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				05/99→; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:AT
				09/98→; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT
				→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				09/98→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 7M-X-060000; Gear:MT, AT
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	04/00→03/10	→ 03/06; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT
				→ 03/06; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT
				тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT
				тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:AT5
				тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:AT
				тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR
				тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR
				04/03→03/06; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6
				04/03→03/06; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6
				→ 02/09; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:AT5
				→ 02/09; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT5

				412	
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10	
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	04/00→03/10	03/06→; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT	25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]
				03/06→; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT	25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]
				тип модели: Sharan; Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал
				тип модели: Sharan Van; Position:GS; for OE:	Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
				тип модели: Sharan; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/02→03/10	тип модели: Sharan Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25708 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 289[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 96[mm]
				тип модели: Sharan Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT	21574 Комплект ШРВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	06/05→03/10	04/03→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR	24745 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/03→02/09; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
				тип модели: Sharan; Position:GS; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
				тип модели: Sharan; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 05/07; Position:FL, FR	21574 Комплект ШРВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				→ 05/07; Position:WS, FL, FR	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				→ 05/07; Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	04/00→03/10	→ 05/07; Position:GS, FL, FR	24745 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/07; Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
				→ 05/07; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL, FR; Gear:MT	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21574 Комплект ШРВСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; Øjoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
				Position:FL, FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
2.0	85 kW	2 l	09/95→03/10	Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				04/03→02/09; Position:GS, FL, FR	24745 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; Øjoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62
				Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
				05/99→; тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ADY	20150 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]
05/99→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ADY					

412				
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)			09/95→03/10	
2.0	85 kW	2 l	09/95→03/10	<p>тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY</p> <p>20151 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 582,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; Thread: M16x1.5F</p>
				<p>тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ADY 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ADY</p> <p>20152 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 625[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16x1.5</p>
				<p>тип модели: Sharan; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ATM 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ATM</p> <p>20156 Приводной вал A: 38; L: 517[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				<p>тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY</p> <p>20157 Приводной вал A: 38; L: 568[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 90; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 114[mm]</p>
				<p>→ 05/01; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ATM 09/96→05/01; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; →CHNR.: 7M-1-070000; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]</p>
				<p>09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY</p> <p>21572 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p>
				<p>→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ADY</p> <p>21572 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F</p>
				<p>05/99→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY</p> <p>21574 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p>
				<p>тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY, ATM 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADY, ATM 05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY</p> <p>21574 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F</p>
				<p>05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATM, ADY</p> <p>21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>05/99→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ATM, ADY</p> <p>21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>→ 05/01; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p>
				<p>09/96→05/01; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M2008000; Gear:MT; Код двигателя: ATM → 05/01; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 7M2008000; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>
				<p>06/01→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2008001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>24657 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72</p>
				<p>06/01→; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 7M2008001; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>24657 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72</p>
				<p>06/01→; тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM 06/01→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM</p> <p>25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]</p>
				<p>тип модели: Sharan; Position:GS; for OE: 09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:GS; for OE:</p> <p>25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø: 33,62</p>
				<p>09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]</p>
				<p>тип модели: Sharan; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]</p>
				<p>09/96→07/02; тип модели: Sharan Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>25708 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 289[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 96[mm]</p>
				<p>тип модели: Sharan; Position:GS; Gear:MT6; for OE:</p> <p>25708 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 289[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 96[mm]</p>

				VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)		09/95→03/10	
2.0	85 kW	2 l	09/95→03/10	→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77		
				тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM 09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATM 09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: ADY	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77		
2.0 LPG	85 kW	2 l	04/06→03/10	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21574 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F		
				Position:WS, FL, FR	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: ATM	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				Position:FL, FR; Gear:MT	25260 Приводной вал A: 38; L: 508[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,4; ØGS: 111,7; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 96[mm]		
				Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62		
				Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25708 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 289[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 96[mm]		
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/05→03/10	→ 02/09; Position:FL, FR	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F		
					21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE		
				→ 02/09; Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				→ 02/09; Position:GS	24745 Комплект ШРПVCa G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62		
				Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]		
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→03/10	Position:FL, FR	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				Position:WS, FL, FR	21574 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F		
					21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE		
				Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB		
				→ 02/09; Position:GS, FL, FR	24745 Комплект ШРПVCa G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot		
				Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62		
				Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]		
2.8 V6 24V	150 kW	2,8 l	04/00→03/10	тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:MT 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:MT	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]		
				тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21574 Комплект ШРПVCa A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F		
					21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE		
				тип модели: Sharan; Position:FL; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FL; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]		
				тип модели: Sharan; Position:FR; CHNR.→: 7M-3-055001; Gear:AT5	22254 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5		

412					
VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10	
2.8 V6 24V	150 kW	2,8 l	04/00→03/10	08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:FR; CHNR→: 7M-3-055001; Gear:AT5	
				тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				04/03→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL	24745 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/03→02/09; тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	
				04/03→02/09; тип модели: Sharan; Position:FL, GS; Gear:AT5	
				тип модели: Sharan; Position:GS; for OE: 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				тип модели: Sharan; Position:GS; Gear:MT6; for OE: 08/01→05/03; тип модели: Sharan Van; Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
2.8 V6 24V 4motion	150 kW	2,8 l	04/00→03/10	Position:FL, FR; Gear:MT	20579 Приводной вал A: 38; L: 510[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101,2; ØGS: 85,5; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21574 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F
					21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; CHNR→: 7M-3-055001; Gear:AT5	22253 Приводной вал A: 38; L: 491[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 88,6; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; CHNR→: 7M-3-055001; Gear:AT5	22254 Приводной вал A: 38; D: 30; L: 577[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 101; ØGS: 86; Thread: M16x1.5
				Position:GS, FL, FR	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				04/03→02/09; Position:GS, FL, FR	24745 Комплект ШРУСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 123,5; L: 83,7[mm]; ØTripod Roller 43,21; BoreØ: 10,58[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 104[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS; for OE:	25706 Приводной вал Position:FR; D: 37; K: 26; L: 130[mm]; Ø0: 33,62
				Position:GS; Gear:MT6; for OE:	25707 Приводной вал Position:FR; D: 26; L: 269[mm]; addition:(+)bearing; PitchCircleØ: 104[mm]
				2.8 VR6	128 kW
тип модели: Sharan; Position:FR; Gear:MT 09/96→; тип модели: Sharan Van; Position:FR; Gear:MT	20153 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 636[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5F				
тип модели: Sharan; Position:FL, FR; Gear:AT 09/96→; тип модели: Sharan Van; Position:FL, FR; Gear:AT	20158 Приводной вал A: 38; L: 545,5[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 112; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 96[mm]				
09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21572 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F				
→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21572 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F				
05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21574 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F				
09/96→; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21574 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø0: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F				
05/99→; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE				
тип модели: Sharan; Position:GS, FL, FR; Gear:AT 09/96→; тип модели: Sharan Van; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24657 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72				
→ 04/99; тип модели: Sharan; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77				
09/96→04/99; тип модели: Sharan Van; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT					
Position:FL; Gear:MT	20150 Приводной вал A: 38; D: 26; L: 643[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 102; addition:(-)bearing; Thread: M16x1.5F; L2: 100,1[mm]				
Position:FR; Gear:MT	20153 Приводной вал A: 38; K: 35; L: 636[mm]; ABS: 48; Ø0: 60; ØWS: 98; ØGS: 95; Thread: M16X1.5F				

VW - SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				09/95→03/10
2.8 VR6 Syncro	128 kW	2,8 l	11/96→04/00	Position:FL, FR; Gear:AT 20158 Приводной вал A: 38; L: 545,5[mm]; ABS: 48; Ø: 60; ØWS: 98; ØGS: 112; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 96[mm] → 04/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 21572 Комплект ШРУСа A: 38; F: 27; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 99[mm]; Thread: M16x1.5F 07/99→; Position:WS, FL, FR; Gear:AT 21574 Комплект ШРУСа A: 38; F: 36; ABS: 48; Ø: 60; machined:(-)groove; ØJoint 101,4; L: 105,2[mm]; Thread: M16x1.5F 05/99→; Position:WS, FL, FR 21575 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30,2; Ø2 [mm]: 98,6; H: 144[mm]; Материал: TPE Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24657 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 23; Ø2 [mm]: 111,5; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 96[mm]; Thread: M16x1.5x72 → 07/99; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26274 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 30; Ø2 [mm]: 95; H: 144[mm]; Материал: TPE; Thread: M16x1.5x77
VW - PASSAT Variant (33)				05/73→07/80
1.3	40 kW	1,3 l	05/73→07/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	10/73→01/78	
1.5	55 kW	1,5 l	10/73→08/75	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	63 kW	1,5 l	10/73→12/75	
1.6	55 kW	1,6 l	02/76→07/80	
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80	
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97
1.4	40 kW	1,4 l	11/91→08/97	→ 07/95; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] → 07/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE → 07/95; Position:FL; Gear:MT 22625 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] → 07/95; Position:FR; CHNR.→: 1H-P-000001; Gear:MT 22628 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] → 07/95; Position:FR; →CHNR.: 1H-N-990000; Gear:MT 22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	44 kW	1,4 l	10/91→08/97	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

412				
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97
1.4	44 kW	1,4 l	10/91→08/97	<p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>Position:FL; CHNR.→: 1H-T-000001; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:FL; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>22625 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:FR; CHNR.: 1H-P-000001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>22628 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:FR; →CHNR.: 1H-N-990000; Gear:MT</p> <p>22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	55 kW	1,6 l	09/92→08/97	<p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-180001; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1H- P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
				<p>Position:FL; CHNR.→: 1H-S-180001; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:FL; CHNR.: 1H-P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT</p> <p>22625 Приводной вал A: 22; L: 583,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:FR; CHNR.: 1H-P-160001→CHNR.: 1H-S-180000; Gear:MT</p> <p>22628 Приводной вал A: 22; L: 782[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				<p>Position:FR; CHNR.: 1H-S-180001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	74 kW	1,6 l	07/95→08/97	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>

				412	
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97	
1.6	74 kW	1,6 l	07/95→08/97	<p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; →CHNR.: 1H-S-700000; Gear:MT</p> <p>22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:AT</p> <p>22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 107[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:AT</p> <p>22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT4; Код двигателя: AFT, AKS</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p>	
1.8	55 kW	1,8 l	11/91→08/97	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT</p> <p>22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p>	

412				
VW - GOLF III (1H1)				
10/91→08/97				
1.8	55 kW	1,8 l	11/91→08/97	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	66 kW	1,8 l	11/91→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ADZ 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT 20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]

				412			
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97			
1.8 Syncro (1HX1)	66 kW	1,8 l	01/93→08/97		26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB		
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE		
1.9 D	48 kW	1,9 l	11/91→08/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]		
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/95→08/97				
						Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
						Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
						Position:FR; Gear:MT	22630 Приводной вал A: 22; L: 794[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
						Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.9 TD,GTD	55 kW	1,9 l	11/91→08/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]		

412					
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97	
1.9 TD,TDI	55 kW	1,9 l	11/91→08/97	Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/93→08/97	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				1.9 TDI	81 kW
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				

				412	
VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97	
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	04/96→08/97	Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (-)PR: E2U	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR; Gear:MT; (+)PR: E2U	22672 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: E2U	22673 Приводной вал A: 36; L: 550[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT; (-)PR: E2U	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT; (-)PR: E2U	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; (-)PR: 2EU	24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
2.0	85 kW	2 l	11/91→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY (AUS)	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:MT; Код двигателя: ADY/2E (J)	
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - GOLF III (1H1) 10/91→08/97				
2.0	85 kW	2 l	11/91→08/97	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT 22672 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:MT 22673 Приводной вал A: 36; L: 550[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 22930 Приводной вал A: 22; L: 790,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 90; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 107[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 22932 ШРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.→: 1H-S-000001; Gear:AT 22933 ШРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; →CHNR.: 1H-R-990000; Gear:AT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AGG, AKR 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
2.0 GTI 16V	110 kW	2 l	08/92→08/97	Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1H-S-000001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:AT 20340 Комплект ШРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 1H-S-000001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:AT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.: 1H-S-000001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:AT 22498 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				2.8 VR6
Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				

VW - GOLF III (1H1)				10/91→08/97
2.8 VR6	128 kW	2,8 l	01/92→08/97	<p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.: 1H-S-000001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:AT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.: 1H-S-000001→CHNR.: 1H-S-700000; Gear:AT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR</p> <p>22672 Приводной вал A: 36; L: 783[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL</p> <p>22673 Приводной вал A: 36; L: 550[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	03/00→05/05	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR</p> <p>21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL</p> <p>21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	74 kW	1,6 l	10/98→05/05	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p>

				412	
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05	
1.6	74 kW	1,6 l	10/98→05/05	Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXW166085; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000; Gear:AT Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20338 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 24749 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШПРУСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				1.6 16V	77 kW
Position:FL	23771 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FR	23772 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]				
05/01→; Position:GS, FL, FR	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→05/05	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8	92 kW	1,8 l	10/98→05/05	02/99→ 10/00; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt

VW - BORA (1J2)				10/98→05/05
1.8	92 kW	1,8 l	10/98→05/05	<p>02/99→10/00; Position:GS, FL; Gear:MT5</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>02/99→10/00; Position:GS, RL, RR</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>02/99→10/00; Position:GS, FR; Gear:MT5</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>02/99→10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT5</p> <p>23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77</p> <hr/> <p>1.8 4motion</p> <p>92 kW</p> <p>1,8 l</p> <p>02/99→05/05</p> <p>→10/00; Position:WS, RL, RR</p> <p>20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>→10/00; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>→10/00; Position:FL</p> <p>21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>→10/00; Position:GS, RL, RR</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>→10/00; Position:GS, FL</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>→10/00; Position:GS, FR</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>1.8 T</p> <p>110 kW</p> <p>1,8 l</p> <p>05/00→05/05</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT4; Код двигателя: AGU, AMU</p> <p>20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT5</p> <p>21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT5</p> <p>22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>→04/02; Position:FL; Gear:AT5; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2</p> <p>23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <hr/> <p>Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUM</p> <p>23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT</p> <p>24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:FL; Gear:MT5</p> <p>25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]</p>


VW - BORA (1J2)
10/98→05/05

1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→05/05	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT4	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU, AUM	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 T	132 kW	1,8 l	03/02→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 01/03; Position:FL; →CHNR.: 1J3W468500	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR. →: 1J3W468501	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 SDI	50 kW	1,9 l	10/98→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
					20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
					20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR	20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5
					20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				1.9 TDI 1.9 TDI	66 kW 81 kW
Position:FL; Gear:MT	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
Position:FR; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FL; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXW166085; Gear:AT	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: JXW166084; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; Øjoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77

				412	
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05	
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→05/05		26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
					21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q0/8Q1	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5				
Position:FL; Gear:AT	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	12/98→01/02	→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 07/01; Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 07/01; Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 07/01; Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUY	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 07/01; Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				→ 07/01; Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
					21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]

				412	
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05	
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/00→05/05	09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				09/00→; Position:FR	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				09/00→; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	66 kW	1,9 l	11/98→04/02	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 05/03; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.9 TDI 4motion	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 05/03; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/03; Position:FL; Gear:MT6	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/03; Position:FR; Gear:MT6	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	02/99→06/01	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AU5	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5

				412					
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05					
1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	02/99→06/01	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	04/01→ 05/03; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				04/01→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				04/01→ 05/03; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				04/01→ 05/03; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				04/01→ 05/03; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				04/01→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/00→05/05	09/00→; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt				
				09/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				09/00→; Position:FR	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				09/00→; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				09/00→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB				
				09/00→; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				02/03→; Position:FR; Gear:MT6	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
				2.0	85 kW	2 l	10/98→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
								Position:FL; Gear:MT	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]								

412								
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05				
2.0	85 kW	2 l	10/98→05/05	Position:GS, FL; Gear:MT 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL, FR; CHNR.:→: 1JXW166085; Gear:AT 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1JXW166084; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000; Gear:AT 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FL; CHNR.:→: 1JY400001; Gear:AT; (+)PR: 8Q2 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
2.0 4motion	85 kW	2 l	04/00→05/05	→ 05/03; Position:WS, RL, RR 20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				→ 05/03; Position:FL; Диски: с легкометаллическим диском 21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 05/03; Position:GS, FL 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				→ 05/03; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				→ 05/03; Position:GS, FR 22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				2.3 V5	110 kW	2,3 l	10/98→10/00	Position:WS, FL, FR 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:FL; →CHNR.: 1JXW166084 21018 Приводной вал A: 36; L: 556,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 1JXW166084; Gear:MT 21019 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL, FR; CHNR.:→: 1JXW166085 23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000 25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FL; CHNR.:→: 1JY400001; (+)PR: 8Q2 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				

				412	
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05	
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→05/05		26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
					21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	12/98→10/00	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
					21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
					21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	03/99→05/05	→ 05/03; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5

412				
VW - BORA (1J2)				10/98→05/05
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	03/99→05/05	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5 → 05/03; Position:GS, RL, RR 22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot → 05/03; Position:FL; Код двигателя: AUE, AQP 23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm] → 05/03; Position:FL; →CHNR.: 1J3W468500; Код двигателя: BDE → 05/03; Position:FR; Код двигателя: AUE, AQP 23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm] → 05/03; Position:FR; →CHNR.: 1J3W468500; Код двигателя: BDE 02/03→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501 24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
VW - POLO CLASSIC (86C, 80)				01/85→09/94
1.0	29 kW	1 l	01/85→10/86	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] Position:WS, FL, FR; Gear:MT 22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB Position:FL; Gear:MT 22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] Position:FR; Gear:MT 22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.0	33 kW	1 l	01/85→09/94	08/85→ 07/92; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 08/85→ 07/92; Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 08/85→ 07/92; Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 08/85→ 07/92; Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT 22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB 08/85→ 07/92; Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 08/85→ 07/92; Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT 22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 08/85→ 07/92; Position:FL; Gear:MT 22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm] 08/85→ 07/92; Position:FR; Gear:MT 22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

VW - POLO CLASSIC (86C, 80)				01/85→09/94	
1.3 1.3 Cat	40 kW	1,3 l	01/85→07/87 07/87→09/94	Position:GS, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FR; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FR; Gear:MT Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT Position:GS, FR; Gear:MT	26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3 D	33 kW	1,3 l	08/86→12/88	Position:GS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	20286 Комплект ШРВСа G: 33; Ø0: 89,2; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26082 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 16; Ø2 [mm]: 89; H: 92[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,8[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 80-H-168730; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FR; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	22452 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL; CHNR.→: 80-H-168731; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22472 Приводной вал A: 20; L: 727[mm]; Ø0: 46; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]

412					
VW - POLO CLASSIC (86C, 80)				01/85→09/94	
1.4 D	35 kW	1,4 l	10/90→09/94	→ 07/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22469 Комплект ШРВСа A: 20; F: 30; Ø0: 45,5; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 124,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 07/92; Position:FL; CHNR.: 80-M-000001→CHNR.: 80-R-150000; Gear:MT	22471 Приводной вал A: 20; L: 476[mm]; Ø0: 46; ØWS: 82; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
VW - TOURAN (1T3)				05/10→05/15	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
1.4 TSI 1.4 TSI EcoFuel	103 kW 110 kW	1,4 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	05/10→05/15	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	25590 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26,5; Ø2 [mm]: 93,5; H: 116[mm]; Материал: TPE

				412					
VW - TOURAN (1T3)				05/10→05/15					
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/10→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/10→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77				
				Position:FL; Gear:MT	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE				
				2.0 TDI	103 kW	2 l	05/10→05/15	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
								Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
Position:FL; Gear:MT; Диски: с легкометаллическим диском	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]								
Position:FR; Gear:MT	24479 Приводной вал A: 36; L: 795[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE								
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE								

412					
VW - TOURAN (1T3)				05/10→05/15	
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/10→01/13	Position:FR	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:WS, FL, FR	25225 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(+)groove; ØJoint 100; L: 105[mm]; Thread: M16X1.5F 25773 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 98; H: 123[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	25308 Приводной вал A: 36; L: 480[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 100; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	130 kW	2 l	01/13→05/15	Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25562 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27,5; Ø2 [mm]: 87,8; H: 110[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	25591 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29,5; Ø2 [mm]: 93; H: 128[mm]; Материал: TPE
VW - POLO седан (9A4)				09/02→	
1.4	55 kW	1,4 l	07/03→	→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:FL; Gear:MT	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Gear:MT	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:FR; Gear:AT	24300 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.4	74 kW	1,4 l	11/03→	→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.6	74 kW	1,6 l	09/02→	09/02→ 07/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAH	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5
				09/02→ 07/06; Position:WS, FL, FR	21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/02→	→ 06/05; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21586 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 106[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:WS, FL, FR	21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5

				412	
VW - POLO седан (9A4)					09/02→
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/02→		24308 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 52; machined:(-)groove; ØJoint 85; L: 125[mm]; Thread: M16x1.5
				→ 06/05; Position:FL	24096 Приводной вал A: 36; L: 501[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:FR	24097 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 52; ØWS: 86; ØGS: 92; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 06/05; Position:GS, FL, FR	24663 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
1.9 TDi	74 kW	1,9 l	09/02→	07/03→ 06/05; Position:WS, FL, FR	21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5 21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5 21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5
				07/03→ 06/05; Position:GS, FL, FR	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/03→ 06/05; Position:FL	24098 Приводной вал A: 36; L: 476[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				07/03→ 06/05; Position:FR; Диски: с легкометаллическим диском	24099 Приводной вал A: 36; L: 758[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
VW - PASSAT (3A2, 35I)					02/88→08/96
1.6	53 kW	1,6 l	02/88→09/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	55 kW	1,6 l	02/88→12/88	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	23542 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23543 Приводной вал A: 22; L: 792,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6	74 kW	1,6 l	10/94→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]


412
VW - PASSAT (3A2, 35I)
02/88→08/96

1.6	74 kW	1,6 l	10/94→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-M-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105279; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT	23542 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; →CHNR.: 31-L-400000; Gear:MT	23543 Приводной вал A: 22; L: 792,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				02/88→08/96	
VW - PASSAT (3A2, 35I)					
1.6 TD	59 kW	1,6 l	08/88→09/93	Position:FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-M-000001; Gear:MT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
1.8	55 kW	1,8 l	08/90→08/96	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
1.8	66 kW	1,8 l	02/88→08/96	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-J-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB

				412	
VW - PASSAT (3A2, 35I)				02/88→08/96	
1.8	66 kW	1,8 l	02/88→08/96	Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ABS, ADZ	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.8	79 kW	1,8 l	04/88→07/93	→ 07/90; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/90; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/90; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/90; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/90; Position:FL; Gear:MT, AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/90; Position:FR; Gear:MT, AT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/90; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
1.8	82 kW	1,8 l	04/88→07/92	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT, AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5

				02/88→08/96	
VW - PASSAT (3A2, 35I)					
1.8 16V	100 kW	1,8 l	04/88→12/89	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:MT, AT Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT, AT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
1.8 G60 Syncro	118 kW	1,8 l	08/88→08/96	→ 07/93; Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/93; Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/93; Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/93; Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/93; Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
				→ 07/93; Position:WS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]


412
VW - PASSAT (3A2, 35I)
02/88→08/96

1.9 D	50 kW	1,9 l	05/89→10/93	Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105279; Gear:MT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5
1.9 TD	55 kW	1,9 l	03/91→08/96	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; Øjoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-K-296658→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5

					412				
VW - PASSAT (3A2, 35I)						02/88→08/96			
1.9 TDI	81 kW	1,9 l	03/96→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
2.0	79 kW	2 l	03/95→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:GS, FR; Gear:AT	22932 ШРВС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]				
				Position:FL; Gear:MT	23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø0: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:FR; Gear:MT	23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
				2.0	85 kW	2 l	02/90→08/96	Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
								Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]								
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT	22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5 23548 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot								
Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB								

412				
VW - PASSAT (3A2, 35I)				02/88→08/96
2.0	85 kW	2 l	02/90→08/96	Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 22932 ШПРУС L: 679[mm]; G: 30; ØJoint 90; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:GS, FL; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:AT 22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				Position:FL; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-201814→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT 24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
2.0 16V	100 kW	2 l	08/88→09/93	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT, AT 22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5
				23548 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 31-N-105279; Gear:MT, AT 22600 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT 23544 Приводной вал A: 22; L: 552,5[mm]; Ø: 64; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
Position:FR; Gear:MT, AT 23547 Приводной вал A: 22; L: 784,5[mm]; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 24911 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5				
2.0 16V 2.8 VR6	110 kW 128 kW	2 l 2,8 l	01/94→08/96 06/91→08/96	Position:WS, FL, FR; Gear:MT 20340 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
2.0 Syncro	85 kW	2 l	10/90→08/96	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT 20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]



						412
--	--	--	--	--	--	------------

VW - PASSAT (3A2, 35I) 02/88→08/96

2.0 Syncro	85 kW	2 l	10/90→08/96	Position:GS, FR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	<p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				Position:GS, FL; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	<p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				Position:GS, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	<p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-N-105278; Gear:MT	<p>22554 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 83; H: 102[mm]; Материал: RUB; Thread: M20x1.5</p> <p>23548 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-N-105279→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	<p>22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT, AT	<p>24911 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p>
				Position:WS, RL, RR; CHNR.: 31-L-000001→CHNR.: 31-P-300000; Gear:MT	<p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p>
				Position:WS, RL, RR; CHNR.: 3A-R-000001→CHNR.: 3A-V-300000; Gear:MT	<p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>

VW - GOLF II (19E, 1G1) 08/83→12/92

1.0	33 kW	1 l	11/83→08/85	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.3	40 kW	1,3 l	08/83→06/87		<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>
1.3 Cat	40 kW	1,3 l	06/86→12/92		Position:FL; Gear:MT
1.0	37 kW	1 l	08/85→10/91	→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	<p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p>


412
VW - GOLF II (19E, 1G1)
08/83→12/92

1.0	37 kW	1 l	08/85→10/91		<p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/91; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.3	37 kW	1,3 l	08/85→12/87	→ 07/87; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/87; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/87; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.3	43 kW	1,3 l	08/83→10/86	→ 07/86; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	<p>22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>→ 07/86; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>→ 07/86; Position:FL; Gear:MT</p> <p>22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	51 kW	1,6 l	08/86→07/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	<p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	51 kW	1,6 l	10/86→12/92		
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→10/91		
1.6	55 kW	1,6 l	08/83→07/92		
1.6 D	37 kW	1,6 l	08/83→10/91		

				412	
VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92	
1.6	51 kW	1,6 l	08/86→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
1.6	51 kW	1,6 l	10/86→12/92		
1.6	53 kW	1,6 l	02/86→10/91		
1.6	55 kW	1,6 l	08/83→07/92		
1.6 D	37 kW	1,6 l	08/83→10/91		
1.6 D	40 kW	1,6 l	08/83→10/91	→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				→ 07/91; Position:FL; Gear:MT, AT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/91; Position:FR; Gear:MT, AT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5
1.6 TD	44 kW	1,6 l	08/89→10/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/83→10/91	→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/89→10/91	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5

VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92
1.6 TD	51 kW	1,6 l	08/83→10/91	22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE → 07/91; Position:FL; Gear:MT → 07/91; Position:FR; Gear:MT
1.6 TD	59 kW	1,6 l	04/89→10/91	
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90	
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
			Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
			Position:FL; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:FL; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
			Position:FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92
1.8	62 kW	1,8 l	08/86→01/90	<p>Position:GS, FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p>
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→10/91	<p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT</p> <p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT</p> <p>22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT</p> <p>22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	08/87→10/91	

412				08/83→12/92	
VW - GOLF II (19E, 1G1)					
1.8	66 kW	1,8 l	08/84→10/91	Position:FL; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
1.8 i Cat	66 kW	1,8 l	08/87→10/91	Position:FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-300000; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 19-E-431737→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; CHNR.: 17-D-641910→CHNR.: 1G-K-990000; Gear:AT	22782 ШРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL; CHNR.: 1G-L-000001→CHNR.: 1G-N-158228; Gear:MT	23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 GTI	79 kW	1,8 l	08/85→10/87	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5
1.8 GTI 16V	95 kW	1,8 l	02/86→10/91		22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
1.8 GTI 16V	102 kW	1,8 l	02/86→06/90		26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 GTI Cat	79 kW	1,8 l	01/87→10/91	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 GTI	82 kW	1,8 l	08/83→10/91	01/84→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/84→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/84→; Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/84→; Position:FL; Gear:MT	22495 Приводной вал A: 22; L: 529,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/84→; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92	
1.8 GTI	82 kW	1,8 l	08/83→10/91		23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/84→; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 GTI G60	118 kW	1,8 l	04/90→07/91	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 GTI G60 Syncro	118 kW	1,8 l	08/88→12/91	→ 07/91; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 07/91; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/91; Position:GS, FL; Gear:MT, AT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/91; Position:GS, FR; Gear:MT, AT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.8 i Cat Syncro 1.8 Syncro	66 kW	1,8 l	08/87→10/91 02/86→07/91	Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, RL, RR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, RL, RR; Gear:MT	20260 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

412				
VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92
1.8 i Cat Syncro	66 kW	1,8 l	08/87→10/91	<p>22773 ШПРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT</p> <hr/> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Номер шасси: 1G-L-000001 20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:WS, FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <hr/> <p>Position:FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT 22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <hr/> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <hr/> <p>Position:WS, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 23537 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
1.8 Syncro	72 kW	1,8 l	08/88→07/91	
<p>Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT 20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>Position:GS, RL, RR; Gear:MT 20258 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <hr/> <p>Position:WS, RL, RR; Gear:MT 20260 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 51; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22773 ШПРУС A: 22; F: 33; machined:(-)groove</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p>				

VW - GOLF II (19E, 1G1)				08/83→12/92
1.8 Syncro	72 kW	1,8 l	08/88→07/91	<p>Position:WS, FL, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT</p> <p>20399 ШПРУС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Номер шасси: 1G-L-000001</p> <p>20438 ШПРУС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22461 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FL; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT</p> <p>22497 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; CHNR.→: 1G-L-000001; Gear:MT</p> <p>22498 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>22782 ШПРУС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; Øjoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FR; →CHNR.: 1G-K-990000; Gear:MT</p> <p>23537 Комплект ШПРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26030 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 79; H: 80[mm]; Материал: RUB</p>
VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/01→05/05	<p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>20338 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20339 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>20340 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:FR</p> <p>21013 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 93,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FL</p> <p>21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL; Gear:AT</p> <p>22933 ШПРУС L: 450[mm]; G: 30; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR</p> <p>24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>24749 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.6	74 kW	1,6 l	05/99→05/05	<p>→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20336 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB</p> <p>20337 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>20338 Комплект ШПРУСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p>

412					
VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05	
1.6	74 kW	1,6 l	05/99→05/05	20339 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5	
				→ 04/02; Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				→ 04/02; Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/02; Position:GS, FL; Gear:AT	22933 ШРВС L: 450[mm]; G: 30; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 110[mm]
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT4; Код двигателя: AEH, APF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 04/02; Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 04/02; Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	
→ 04/02; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.6	75 kW	1,6 l	08/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21014 Приводной вал A: 36; L: 554[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 90; Thread: M20x1.5
				Position:FR; Gear:MT	21015 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø0: 53; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	23175 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 68; H: 113[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6 16V	77 kW	1,6 l	02/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT; Код двигателя: AUS, AZD, ATN	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL	23771 Приводной вал A: 36; L: 572[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	23772 Приводной вал A: 36; L: 811[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				05/01→; Position:GS, FL, FR	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	01/02→05/05	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL, FR	24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	05/99→05/05	→ 10/00; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot

				412	
VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05	
1.8 4motion	92 kW	1,8 l	05/99→05/05	→ 10/00; Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 10/00; Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 10/00; Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 10/00; Position:GS, RL, RR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.8 T	110 kW	1,8 l	05/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT, MT4	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT5	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT5	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				→ 04/02; Position:FL; Gear:AT5; (→)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT, AT4	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AGU, AUM	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.8 T	132 kW	1,8 l	05/02→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR; →CHNR.: 1J3W468500	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; →CHNR.: 1J3W468500	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				1.9 TDI	66 kW
Position:FL	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				


412
VW - BORA универсал (1J6)
05/99→05/05

1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/04→05/05		26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT4	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: ATD	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q0/8Q1	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Gear:AT	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2	24658 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 100; H: 114[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				1.9 TDI	81 kW
Position:FL; Gear:MT	21020 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT4; Код двигателя: AHF	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB				
Position:GS, FL, FR; Gear:AT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	05/99→06/01	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	

				412	
VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05	
1.9 TDI	85 kW	1,9 l	05/99→06/01	Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: AUY	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				Position:FL; Gear:MT	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	04/01→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				04/01→; Position:FR; Gear:MT	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→; Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB
				04/01→; Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]
				04/01→; Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
1.9 TDI	110 kW	1,9 l	05/01→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:FR	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				1.9 TDI 4motion	74 kW
→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
→ 05/03; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
→ 05/03; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
→ 05/03; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				
→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE				
Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot				
Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5				
Position:WS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AUY					



412

VW - BORA универсал (1J6)
05/99→05/05

1.9 TDI 4motion	85 kW	1,9 l	05/99→06/01		21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
1.9 TDI 4motion	96 kW	1,9 l	11/00→05/05	04/01→05/03; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				04/01→05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				04/01→05/03; Position:FR	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				04/01→05/03; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				04/01→05/03; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→05/03; Position:FR; Gear:MT6	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				04/01→05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.9 TDI 4motion	110 kW	1,9 l	05/01→05/05	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FR	22267 Приводной вал A: 36; L: 805[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				02/03→; Position:FR; Gear:MT6	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				02/03→; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
					20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
					26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
	Position:FL; Gear:MT	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]			

				412		
VW - BORA универсал (1J6)					05/99→05/05	
2.0	85 kW	2 l	05/99→05/05	Position:FR; Gear:MT	21021 Приводной вал A: 36; L: 820[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J-XW166084; Gear:AT4; Код двигателя: APK, AQY	24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB	
				Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000; Gear:AT	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]	
				Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; Gear:AT; (+)PR: 8Q2	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.0 4motion	85 kW	2 l	04/00→05/05	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB	
				Position:GS, RL, RR	21016 Приводной вал A: 36; L: 553[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
2.0 4motion	88 kW	2 l	12/99→05/03	Position:GS, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				Position:GS, FR	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				04/00→; Position:WS, RL, RR; Gear:MT, AT	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				04/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt	
				04/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
2.0 4motion	88 kW	2 l	12/99→05/03	04/00→; Position:GS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77	
				04/00→; Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot	
				04/00→; Position:GS, FL, FR, RL, RR; Gear:MT, AT	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
				04/00→; Position:GS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
2.3 V5	110 kW	2,3 l	05/99→10/00	Position:WS, FL, FR	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				Position:FL; →CHNR.: 1JXW166084; Gear:MT	21018 Приводной вал A: 36; L: 556,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:FR; →CHNR.: 1JXW166084; Gear:MT	21019 Приводной вал A: 36; L: 820,5[mm]; Ø: 52; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]	


412
VW - BORA универсал (1J6)
05/99→05/05

2.3 V5	110 kW	2,3 l	05/99→10/00	Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1JXW166085	23275 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 71; H: 104[mm]; Материал: TPE				
				Position:FL; CHNR.: 1JXW166085→CHNR.: 1JY400000	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:FL; CHNR.→: 1JY400001; (+)PR: 8Q2	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR	26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
2.3 V5	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20340 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26214 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB				
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5				
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	22286 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 70; H: 116[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:AT; (+)PR: 8Q0/8Q1/8Q2	23608 Приводной вал A: 36; L: 545,1[mm]; Ø0: 53; ØWS: 97,5; ØGS: 86; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:FR; Gear:AT	23612 Приводной вал A: 36; L: 838,6[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 123; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 104[mm]				
				Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J-3W468502, 1J-3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB				
				Position:FL; Gear:MT; (+)PR: 8Q2	25005 Приводной вал A: 36; L: 548[mm]; Ø0: 52; ØWS: 90; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				2.3 V5 4motion	110 kW	2,3 l	05/99→10/00	Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5								
Position:GS, FL, FR	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB								
Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]								
Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]								
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→05/05					→ 06/03; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
								→ 06/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5 21524 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; addition:(+)nut; (+) VAG N90587602; Thread: M20x1.5
				→ 06/03; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 06/03; Position:FL	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 06/03; Position:FR	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]				

VW - BORA универсал (1J6)				05/99→05/05	
2.3 V5 4motion	125 kW	2,3 l	10/00→05/05	→ 06/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468502, 1J3D019782; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB
				02/03→ 06/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.8 V6 4motion	150 kW	2,8 l	05/99→05/05	→ 05/03; Position:WS, RL, RR	20338 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 129[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 05/03; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21522 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 143[mm]; Thread: M20x1.5
				→ 05/03; Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 01/03; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 1J3W468500	23176 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 57; H: 98[mm]; Материал: RUB
				→ 05/03; Position:FL; Код двигателя: AUE, AQP	23769 Приводной вал A: 36; L: 517[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 05/03; Position:FL; →CHNR.: 1J3W468500; Код двигателя: BDE	23770 Приводной вал A: 36; L: 652[mm]; Ø0: 53; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 34[mm]
				→ 05/03; Position:FR; Код двигателя: AUE, AQP	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				→ 05/03; Position:FR; →CHNR.: 1J3W468500; Код двигателя: BDE	
				02/03→ 05/03; Position:GS, FL, FR; CHNR.→: 1J3W468501	
VW - GOLF VI Variant (AJ5)				07/09→07/13	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/09→07/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT6	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
					23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT6	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F
					23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
			Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F	
				23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77	
			Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE	
1.4	59 kW	1,4 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR	23687 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; Øjoint 81; L: 87,5[mm]; Thread: M16x1.5F
					23688 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,6; Ø2 [mm]: 77,9; H: 108[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt
				Position:FL	24482 Приводной вал A: 36; L: 560[mm]; Ø0: 59; ØWS: 81; ØGS: 93; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				24749 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 94,1; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
			Position:FR	25862 Приводной вал A: 36; L: 785[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 90; ØGS: 93; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 78[mm]	
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/09→07/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/09→07/13		


412
VW - GOLF VI Variant (AJ5)
07/09→07/13

1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/09→07/13		23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
1.6	75 kW	1,6 l	07/09→07/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	07/10→07/13	Position:WS, FL, FR	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5 23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24476 Приводной вал A: 36; L: 543[mm]; Ø0: 59,48; ØWS: 90; ØGS: 99; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:FR	24480 Приводной вал A: 36; L: 800[mm]; Ø0: 59; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	12/09→07/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/09→07/13	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR; Gear:AT	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:FR; Gear:AT	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - GOLF VI Variant (AJ5)				07/09→07/13	
1.6 TDI 4motion	77 kW	1,6 l	07/09→07/13	Position:GS, RL, RR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/10; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR	24494 Приводной вал A: 36; L: 610[mm]; Ø0: 59; ØWS: 98; ØGS: 108; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, RL, RR	25937 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 51; H: 59[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/10→07/13	Position:GS, FL, FR	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	23689 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 95[mm]; Thread: M16x1.5F 23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:FL	24473 Приводной вал A: 36; L: 521[mm]; Ø0: 59,6; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:FR	24477 Приводной вал A: 36; L: 813[mm]; Ø0: 59,58; ØWS: 99,8; ØGS: 99,8; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				→ 04/10; Position:FL	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
2.0 TDI	103 kW	2 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРВСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77F 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT	24466 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24,4; Ø2 [mm]: 71,5; H: 88[mm]; Материал: RUB 25177 Комплект ШРВСа G: 34; machined:(-)groove; ØJoint 86; L: 86,22[mm]; ØTripod Roller 43; BoreØ: 10,1[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 100[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FL; Gear:AT	24474 Приводной вал A: 36; L: 482[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5F; PitchCircleØ: 100[mm]
				→ 04/10; Position:FL; Gear:MT	24475 Приводной вал A: 36; L: 488[mm]; Ø0: 59,54; ØWS: 98; ØGS: 111; Thread: M16X1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:FR; Gear:AT	24478 Приводной вал A: 36; L: 753[mm]; Ø0: 59,5; ØWS: 98; ØGS: 86; Thread: M16x1.5; PitchCircleØ: 100[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE

				412	
VW - GOLF VI Variant (AJ5)					07/09→07/13
2.0 TSI	147 kW	2 l	07/09→07/13	Position:WS, FL, FR	23691 Комплект ШРУСа A: 36; F: 27; Ø0: 59,5; machined:(-)groove; ØJoint 98; L: 105,5[mm]; Thread: M16x1.5x77 23692 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 29; Ø2 [mm]: 98; H: 117[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; (+) VAG 4A0407643/A; Thread: M16x1.5x77
				Position:GS, FL, FR	24665 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 28; Ø2 [mm]: 67; H: 102[mm]; Материал: TPE
VW - PASSAT (32)					05/73→07/80
1.3	40 kW	1,3 l	05/73→07/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.3	44 kW	1,3 l	05/73→01/78		
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	55 kW	1,5 l	07/73→12/75	→ 07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				→ 07/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.5	63 kW	1,5 l	05/73→12/75	08/74→07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/74→07/75; Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				08/74→07/75; Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
1.6	63 kW	1,6 l	08/75→07/80	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20258 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT	20414 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
VW - TRANSPORTER II Фургон					08/70→07/79
1.6	37 kW	1,6 l	08/70→04/79	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.7	49 kW	1,7 l	08/71→12/73		
1.8	50 kW	1,8 l	11/73→07/75		
				Position:RL, RR; Gear:MT	22415 Приводной вал L: 471[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

VW - TRANSPORTER II Фургон		08/70→07/79
2.0	51 kW 2 l 08/75→07/79	<p>→ 04/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 04/79; Position:RL, RR; Gear:MT</p> <p>22415 Приводной вал L: 471[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>→ 04/79; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT</p> <p>24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p>
VW - POLO CLASSIC (6KV2)		11/95→07/06
1.6	74 kW 1,6 l 11/02→07/06	<p>09/02→07/06; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: BAH</p> <p>21587 Комплект ШРВСа A: 36; F: 30; Ø0: 54; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 113,5[mm]; Thread: M16x1.5</p> <p>09/02→07/06; Position:WS, FL, FR</p> <p>21588 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 83; H: 110[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p> <p>21589 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 125[mm]; Материал: TPE; for OE;; Thread: M16x1.5</p>
100 1.6	74 kW 1,6 l 12/95→09/01	<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT (F)</p> <p>20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5</p> <p>22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT (F)</p> <p>20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)</p> <p>22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)</p> <p>22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:GS, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)</p> <p>22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:GS, FL, FR; Код двигателя: AFT</p> <p>23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AEH/AKL/APF/AUR</p> <p>24367 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 82; H: 88[mm]; Материал: RUB</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AFT, (F)</p> <p>26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB</p>

412					
VW - POLO CLASSIC (6KV2)				11/95→07/06	
100 1.6	74 kW	1,6 l	12/95→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT; Код двигателя: AEH/AKL/APF/AUR 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]	
110 1.9 TDI	81 kW	1,9 l	06/98→01/02	→ 09/01; Position:WS, FL, FR	22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				→ 09/01; Position:GS, FL	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				→ 09/01; Position:GS, FR	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
54 1.4	40 kW	1,4 l	01/98→08/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				11/97→ 08/99; Position:GS, FL, FR; →CHNR.: 6KV050000 11/97→ 08/99; Position:GS, FR; CHNR.→: 6KV050001	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
11/97→ 08/99; Position:WS, FL, FR	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5				
11/97→ 08/99; Position:FR	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]				
11/97→ 08/99; Position:GS, FL, FR	26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]				
60 1.4	44 kW	1,4 l	12/95→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5

				412	
VW - POLO CLASSIC (6KV2)				11/95→07/06	
60 1.4	44 kW	1,4 l	12/95→09/01		26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB
64 1.9 SDI	47 kW	1,9 l	12/95→08/99	Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 20414 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 94; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm] 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 22782 ШРВС L: 129,67[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø0: 53; ØJoint 81; Thread: M20x1.5 26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; →CHNR.: 6K-V-018975; Gear:MT	22466 Приводной вал A: 22; L: 537,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT	22467 Приводной вал A: 22; L: 772,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 94; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FR	20258 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 94; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26062 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 94; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
68 1.9 SDI	50 kW	1,9 l	08/99→01/02	Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT	22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
75 1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:FL	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR	23266 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; Thread: M20x1.5 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR	23690 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 86; H: 120[mm]; Материал: TPE; Bolt/Nut:(+)Strech Bolt; Thread: M16x1.5x77
				Position:WS, FL, FR	26005 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 20; Ø2 [mm]: 76; H: 84[mm]; Материал: RUB 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR	22461 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR	22669 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5

				412	
VW - POLO CLASSIC (6KV2)					11/95→07/06
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→09/97	→ 04/96; Position:FR	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				Position:WS, FL, FR	22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE;; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FR	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
75 1.6	55 kW	1,6 l	11/95→09/01	09/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				09/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm] 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				09/97→; Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/97→; Position:FL; Gear:MT	22462 Приводной вал A: 22; L: 559,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				09/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				09/97→; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				03/98→; Position:GS, FR	26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
90 1.8	66 kW	1,8 l	01/97→09/01	01/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/97→; Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
90 1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→09/01	01/97→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	20399 ШРВС L: 139[mm]; A: 22; F: 30; machined:(-)groove; Ø: 53; ØJoint 90; Thread: M20x1.5 22494 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø: 53; machined:(-)groove; ØJoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26037 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 84; H: 83[mm]; Материал: RUB
				01/97→; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20438 ШРВС L: 34[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/97→; Position:FR; Gear:MT	22437 Приводной вал A: 22; L: 763,5[mm]; Ø: 53; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
				01/97→; Position:GS, FL; Gear:MT	22497 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 23514 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 22; Ø2 [mm]: 100; H: 111[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]

				412		
VW - POLO CLASSIC (6KV2)					11/95→07/06	
90 1.9 TDI	66 kW	1,9 l	09/96→09/01	01/97→; Position:GS, FR; Gear:MT	22498 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 34[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26101 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 35; Ø2 [mm]: 100; H: 116[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				01/97→; Position:WS, FL, FR	22600 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; Øjoint 90; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot	
				01/97→; Position:GS, FL	23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE; Thread: M20x1.5	
VW - TRANSPORTER III Фургон					05/79→07/92	
1.6	37 kW	1,6 l	05/79→12/82	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL, RR; Gear:MT	22431 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 D	37 kW	1,6 l	01/81→07/87	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL, RR; →CHNR.: 24-C-200000; Gear:MT	22431 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
				Position:RL, RR; CHNR.→: 24-D-000001; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.6 TD	51 kW	1,6 l	10/84→07/92	Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT	22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.7 D	42 kW	1,7 l	08/85→07/87			24915 ШРВС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; Øjoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.7 D	42 kW	1,7 l	07/89→07/92			
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT;	20273 Комплект ШРВСа G: 28; machined:(-)groove; Øjoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]	
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	Rim Size [Zoll]: 16		
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16		20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock		20642 Комплект ШРВСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; Øjoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE
				→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		20643 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14		22407 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; Øjoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot

412					
VW - TRANSPORTER III Фургон				05/79→07/92	
1.6 TD Syncro	51 kW	1,6 l	03/86→07/92	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
2.1 Syncro	70 kW	2,1 l	08/85→07/92		
			→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14		22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
			→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock		23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE
			→ 02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock		23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]
			→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT		24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
			→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14		24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9	44 kW	1,9 l	10/82→07/92		22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
1.9	57 kW	1,9 l	10/82→07/92		
1.9	61 kW	1,9 l	10/84→02/89		
2.1	82 kW	2,1 l	03/86→07/92		
2.1 i	68 kW	2,1 l	07/89→07/92		
			Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT		
			Position:RL, RR; Gear:MT		
			Position:RR; Gear:AT	22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]	
			Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]	
1.9	66 kW	1,9 l	08/83→02/89	→ 07/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				→ 07/85; Position:RL, RR; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/85; Position:RR; Gear:AT	22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				→ 07/85; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	11/84→07/92	08/85→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20273 Комплект ШРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]
				08/85→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	20642 Комплект ШРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot
				08/85→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE
				08/85→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	20643 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB
				08/85→ 02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	22407 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot
				08/85→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]
				08/85→ 02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE
				08/85→ 02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 86[mm]

				412					
VW - TRANSPORTER III Фургон					05/79→07/92				
1.9 Syncro	57 kW	1,9 l	11/84→07/92	08/85→02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT 08/85→02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	24915 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.0	51 kW	2 l	05/79→04/86	→ 12/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/82; Position:RL, RR; Gear:MT	22431 Приводной вал L: 543[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 12/82; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.1	70 kW	2,1 l	08/85→07/92	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	22407 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 02/92; Position:RR; Gear:AT	22479 Приводной вал L: 565,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT	24915 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
2.1 Syncro	82 kW	2,1 l	03/86→07/92	→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20273 Комплект ШПРУСа G: 28; machined:(-)groove; ØJoint 108; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]; addition:(+)RUB Boot 26109 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 108; H: 124[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 10,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16	20588 Приводной вал L: 524[mm]; ØWS: 108; ØGS: 108; PitchCircleØ: 94[mm]				
				→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	20642 Комплект ШПРУСа A: 26; F: 25; Ø0: 65; machined:(+)groove; ØJoint 90; L: 173,4[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 23509 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25; Ø2 [mm]: 85; H: 103[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT	20643 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 26019 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 60; H: 80[mm]; Материал: RUB				
				→ 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22407 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot 22451 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 100; H: 98[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22407 Комплект ШПРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 100; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; addition:(+)RUB Boot				
				→ 02/92; Position:RL, RR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 14	22477 Приводной вал L: 536,5[mm]; ØWS: 100; ØGS: 100; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 02/92; Position:WS, FL, FR; Gear:MT; Rim Size [Zoll]: 16; Дифференциал: (+)differential lock	23508 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 93; H: 97[mm]; Материал: TPE				
				→ 02/92; Position:FL, FR; Gear:MT; Дифференциал: (-)differential lock	23516 Приводной вал A: 26; L: 711,5[mm]; Ø0: 65; ØWS: 90; ØGS: 100; Thread: M20X1.5; PitchCircleØ: 86[mm]				
				→ 02/92; Position:GS, FL, FR; Gear:MT → 02/92; Position:WS, GS, RL, RR; Gear:MT, AT; Rim Size [Zoll]: 14	24915 ШПРУС L: 32[mm]; machined:(-)groove; G: 33; ØJoint 100; BoreØ: 8,2[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]				
				VW - POLO (6N2)					10/99→09/01
				1.0	37 kW	1 l	10/99→09/01	Position:FL; Код двигателя: AER, ALL	21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
Position:FR; Код двигателя: AER, ALL	21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]								

412				
VW - POLO (6N2)				10/99→09/01
1.0	37 kW	1 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Код двигателя: ALD, AUC 24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Код двигателя: ALD/AUC 24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.4	40 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: ANX 21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:MT 21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: ANX 21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: AKP 24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:AT; Код двигателя: ANX 24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FL; Gear:AT; Код двигателя: ANX 24574 Приводной вал A: 22; L: 505[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 91,5; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: AKP 24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:AT 24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.4	44 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT, AT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot

412				10/99→09/01	
VW - POLO (6N2)					
1.4	44 kW	1,4 l	10/99→09/01		<p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23675 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:MT; Код двигателя: АКК/AUD</p> <p>24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT; Код двигателя: АКК/AUD</p> <p>24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT; Код двигателя: АКК/AUD</p> <p>24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→09/01		<p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23675 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Gear:MT</p> <p>24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Gear:MT</p> <p>24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>24660 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 63; H: 100[mm]; Материал: RUB; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,5[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 84[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:AT</p> <p>24662 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 94; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p>
1.4 16V	74 kW	1,4 l	10/99→09/01		<p>Position:FL; Код двигателя: AFH</p> <p>21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR; Код двигателя: AFH</p> <p>21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:GS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>22455 Комплект ШРУСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot</p> <p>26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT</p> <p>23675 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:WS, FL, FR; Gear:MT</p> <p>23675 Комплект ШРУСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5</p> <p>26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE</p> <p>Position:FL; Код двигателя: AQQ/AUB, AFK/ALD, AUC</p> <p>24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p> <p>Position:FR</p> <p>24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]</p>

412				
VW - POLO (6N2)				10/99→09/01
1.4 16V	74 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/99→09/01	Position:GS, FL; Тип коробки передач: GAX; Gear:MT 23268 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 100; H: 110[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; for OE.; Thread: M20x1.5
				Position:FL; Тип коробки передач: ESP, EXB 24094 Приводной вал A: 22; L: 539[mm]; Ø0: 51; ØWS: 89; ØGS: 79; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]; L2: 78[mm]
				Position:FR; Тип коробки передач: ESP, EXB 24095 Приводной вал A: 22; L: 712[mm]; Ø0: 53; ØWS: 88; ØGS: 72; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 94[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24541 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5 24542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FR; Тип коробки передач: GAX 24703 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 36; Ø2 [mm]: 100; H: 120[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,4[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 86[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Тип коробки передач: ESP/EXB 25307 Комплект ШРВСа G: 30; machined:(-)groove; ØJoint 72; L: 57,8[mm]; BoreØ: 10,3[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 94[mm]
1.6 16V GTI	92 kW	1,6 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:FR 24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT 24541 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 88; L: 139[mm]; Thread: M20x1.5 24542 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 25,5; Ø2 [mm]: 87; H: 112,5[mm]; Материал: TPE
				Position:GS, FL, FR 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
1.7 SDI	44 kW	1,7 l	10/99→09/01	Position:FL; Gear:MT 21708 Приводной вал A: 22; L: 515[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR; Gear:MT 21709 Приводной вал A: 22; L: 736[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT, AT 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5 26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE
				Position:FL 24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR 24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot 26054 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 89; H: 100[mm]; Материал: RUB/Metal; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,7[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]
1.9 D 1.9 SDI	47 kW	1,9 l	10/99→09/01	Position:WS, FL, FR 23675 Комплект ШРВСа A: 22; F: 30; Ø0: 53; machined:(-)groove; ØJoint 81; L: 129,67[mm]; Thread: M20x1.5
				Position:FL 24091 Приводной вал A: 22; L: 524[mm]; Ø0: 53; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:FR 24092 Приводной вал A: 22; L: 750[mm]; Ø0: 49; ØWS: 81; ØGS: 92; Thread: M20x1.5; PitchCircleØ: 78[mm]
				Position:GS, FL, FR; Gear:MT 22455 Комплект ШРВСа G: 33; machined:(-)groove; ØJoint 92; L: 32[mm]; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,9[mm]; Bores No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; addition:(+)RUB Boot



				13		412
VW - POLO (6N2)				10/99→09/01		
1.9 D	47 kW	1,9 l	10/99→09/01	Position:GS, FL, FR	24661 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 27; Ø2 [mm]: 89; H: 108[mm]; Материал: TPE; addition:(+)Cap; BoreØ: 8,6[mm]; Bore No: 6; PitchCircleØ: 78[mm]; Thread: M20x1.5	
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	10/99→09/01			
				Position:WS, FL, FR; Gear:MT	26252 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 26; Ø2 [mm]: 75; H: 109[mm]; Материал: TPE	




ZASTAVA - YUGO
08/91→06/95

60 EFI (145 A)	44 kW	1,1 l	08/91→06/95	Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
65 EFI (145 A)	48 kW	1,3 l	08/91→06/95		

ZASTAVA - YUGO FLORIDA
08/89→11/08

1.1	44 kW	1,1 l	08/89→11/08	→ 05/95; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	21250 Комплект ШРУСа A: 20; F: 20; Ø0: 43; machined:(+)groove; Øjoint 80; L: 152,5[mm]; Thread: M20x1.5; addition:(+)RUB Boot 26001 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 21; Ø2 [mm]: 70; H: 83[mm]; Материал: RUB
1.3 (103 A)	50 kW	1,3 l	03/91→11/08	10/91→ 10/93; Position:WS, FL, FR; Gear:MT	



		13		412
ZAZ - TAVRIA (1102)				01/89→12/07
1.1	37 kW	1,1 l	01/89→12/07	→ 09/98; Position:FR; Gear:MT 23158 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 844[mm]
				→ 09/98; Position:GS, FR; Gear:MT 23160 ШПРУС D: 22
				→ 09/98; Position:GS, FL; Gear:MT 23161 ШПРУС D: 22
				→ 09/98; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB
1.3	44 kW	1,3 l	01/89→12/07	04/00→; Position:FR; Gear:MT 23158 Приводной вал A: 22; D: 22; L: 844[mm]
				04/00→; Position:GS, FR; Gear:MT 23160 ШПРУС D: 22
				04/00→; Position:GS, FL; Gear:MT 23161 ШПРУС D: 22
				04/00→; Position:WS, FL, FR; Gear:MT 26215 Комплект пыльника Ø1 [mm]: 18; Ø2 [mm]: 78; H: 104[mm]; Материал: RUB





Headquarter:
GKN Service International GmbH
Nussbaumweg 19-21
51503 Rösrath / Germany

www.gknservice.com

©GKN. All rights reserved.

